



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00026/2022 (SRP)**

Às 09:01 horas do dia 14 de outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 68/2022 PROAGI de 11/07/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23422014806202202, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00026/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de servidores de rede institucionais.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Servidor

**Descrição Complementar:** Servidor Núcleos Por Processador: 10 A 14 , Garantia On Site: Superior 48 MESES, Interface Rede Lan: 3 A 4 , Interface Rede San: Sem San , Armazenamento Sata: Com Discos Sata , Armazenamento Sas: Sem Discos Sas , Armazenamento Ssd: Com Discos Ssd , Processadores Físicos: 1 , Tipo: Rack , Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug) , Sistema Operacional: Sem Sistema Operacional , Memória Ram: 32 G

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 3

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 159.126,0700

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1000,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** MEIPAD INFO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 93.700,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

**Histórico**

**Item: 1 - Servidor**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.504.819/0001-69	FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA <b>Marca:</b> DELL <b>Fabricante:</b> DELL <b>Modelo / Versão:</b> DELL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIDOR &#61623; 2 x Processador Intel® Xeon® Gold 5318Y Cache de 36 M, 2,10 GHz &#61623; Memória 768 GB DDR4 3200Ghz com ECC &#61623; 2 x SSD 480GB 2.5" Hot pluggable &#61623; Interface Ethernet Dual Port Base-T de 1Gbps &#61623; Placa Rede Intel X520-da2 10Gbits Dual Port SFP+ &#61623; Controladora RAID PERC H355 2GB &#61623; Fonte Dual, Hot-plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode, Informações adicionais referente ao produto apresentado no catalogo presente no final da proposta. Modelo: Servidor Rack PowerEdge R650 Marca: DELL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	Nenhuma	3	R\$ 159.000,0000	R\$ 477.000,0000	13/10/2022 19:52:31
02.543.216/0011-09	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA <b>Marca:</b> DELL EMC <b>Fabricante:</b> DELL EMC <b>Modelo / Versão:</b> PowerEdge R650 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 1 Gabinete tipo rack padrão 19" (dezenove polegadas) com altura máxima de 1RU (Rack Unit), suporte para até 8 discos 2.5", com organizador de cabos, trilhos deslizantes e quaisquer outros componentes necessários para instalação em rack; 2 Possuir ventiladores hot-pluggable de alta performance; 3 Permitir a abertura do gabinete, remoção de placas e unidades de disco sem a necessidade de ferramentas; 4 Possuir display ou conjunto de LEDs frontais que indiquem falha geral do sistema, falha no sistema de alimentação elétrica, falha de memória, falha de disco e indicador de atividade de rede; 5 Possuir LED ou sistema indicador de localização no rack, na frente e atrás do equipamento; 6 Possuir tampa frontal para a proteção dos discos e com a identificação do fabricante; 7 Processadores 7.1 Possuir 2 processadores físicos idênticos; 7.2 Os processadores deverão possuir tecnologia para otimizar a virtualização do sistema operacional; 7.3 Cada processador deve operar em frequência de base mínima de 2.1GHz; 7.4 Cada processador deve possuir 24 núcleos físicos; 7.5 Cada processador deve possuir memória cache interna de 36MB; 7.6 Cada processador deve possuir capacidade de transferência de 11.2GT/s 7.7 Os processadores devem ser da última geração disponibilizada pelo fabricante, lançados a partir de 2021; 8 BIOS 8.1 Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante sempre que o equipamento for inicializado; 8.2 A inicialização do equipamento deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário; 8.3 Deverá possuir recurso de controle de permissão através de senha para acesso e alterações das configurações do BIOS; 8.4 Deverá possuir informação do número de série do equipamento e um campo editável que permita a inserção de informação customizada, como nome do equipamento ou número de patrimônio; 8.5 BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas; 8.6 Possuir Trusted Platform Module 2.0;; 9 Placa mãe 9.1 Possuir pelo menos 2 (dois) slots PCI-e livres para futuras expansões, não sendo contabilizados os slots de controladora RAID, NIC integrada e interface de gerenciamento; 9.2 Possuir controladora de vídeo integrada e com dois conectores de vídeo padrão VGA, sendo 1 frontal e 1 traseiro. Serão aceitos adaptadores caso o modelo oferecido tenha conectores de vídeo digitais, como DisplayPort; 9.3 Possuir no mínimo 3 (três) portas USB externas, das quais, pelo menos duas devem estar disponíveis na frente do equipamento; 9.4 Possuir 1 porta serial no padrão DB-9; 9.5 A placa mãe deve ser da marca do fabricante do equipamento, desenvolvida especificamente para o modelo ofertado. Não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado e nem em regime de OEM; 10 Fonte de Alimentação 10.1 Possuir fontes de alimentação redundantes e hot-pluggable, para substituição em caso de falha com o equipamento em funcionamento; 10.2 Faixa de tensão de entrada de 100 a 240 V (automático) a 60 Hz; 10.3 Cabo de alimentação com plugue padrão NBR1436 para cada fonte de	Não	Não	PPB	3	R\$ 159.125,0000	R\$ 477.375,0000	13/10/2022 14:32:39

alimentação, com pelo menos 1,5m cada; 10.4 Cada fonte deve possuir potência suficiente para continuidade de operação em caso de falha de uma das fontes; 10.5 As fontes de alimentação devem possuir certificação PLATINUM ou superior; 11 Memória RAM 11.1 Memória RAM instalada de 768GB; 11.2 Memória RAM do tipo DDR4, tecnologia ECC (Error Correcting Code), Dual Rank, RDIMM ou RDIMM; 11.3 Deverá suportar expansibilidade de 2TB; 12 Ethernet 12.1 Possuir 2 (duas) portas de rede 1 Gb/s Ethernet, conexão RJ-45; 12.2 Possuir 2 (duas) portas de rede 10 Gb/s Ethernet, SFP+, SR, LC/LC, acompanhada dos transceivers homologados pelo fabricante e em quantidade equivalente; 12.3 As interfaces deverão suportar boot a partir de subsistema de armazenamento de dados (storage) através do protocolo iSCSI (Internet Small Computer System Interface); 12.4 Suportar Jumbo Frames; 12.5 Suportar IEEE 802.1q (VLANs); 13 Armazenamento 13.1 Controladora RAID em hardware 13.1.1 Suporte a RAID 0, 1, 5 e 10, operando em 12Gb/s; 13.1.2 Memória cache mínima de 2GB Flash ou DDR, com proteção das operações de escrita em caso de falta de energia elétrica; 13.2 Discos 13.2.1 Possuir 2 discos SSD, idênticos, capacidade de 480GB e tamanho 2.5 polegadas; 13.2.2 Hot-pluggable; 14 Gerenciamento Remoto 14.1 Deve possuir console remoto gráfica (web) acessível através do protocolo TCP/IP; 14.2 O acesso a todos os recursos de gerenciamento remoto deve ser feito por meio de um navegador web, sem a necessidade de instalação de plugins ou softwares adicionais; 14.3 Deve permitir acesso SSH através de linha de comando (CLI); 14.4 Deve permitir ligar, desligar e reiniciar o equipamento remotamente; 14.5 Deve permitir o uso de senhas e criptografia para clientes remotos; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E PROPOSTA

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

12.545.317/0001-92 JCA TECNOLOGIA Sim Sim Nenhuma 3 R\$ 159.126,0000 R\$ 477.378,0000 13/10/2022 15:54:59  
LTDA

**Marca:** HPE

**Fabricante:** HPE

**Modelo / Versão:** DL360 Gen10 Plus

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Servidor HPE DL360 Gen10 Plus 8 SFF NC CTO Server - P28948-B21

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.865.818/0001-16 INTERSOFT Não Não Nenhuma 3 R\$ 159.126,0600 R\$ 477.378,1800 13/10/2022 16:59:16  
SOLUCOES EM  
INFORMATICA EIRELI

**Marca:** LENOVO

**Fabricante:** LENOVO

**Modelo / Versão:** ThinkSystem SR630 V2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Servidor de rede - ThinkSystem SR630 V2 Rack 1U 2.5" Chassis with 8 02 Processadores Intel Xeon Gold 6338T 24C 165W 2.1GHz Memória 768: 12 x 64GB TruDDR4 3200 MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter 8 x 2.5" SAS/SATA Backplane 2 x Discos: 2.5" SSD PM893 480GB Read Intensive Sata Placa: 1U PCIe Gen3 x16/x16 Riser 1 / 1U LP+LP BF Riser Cage Riser 1 / 1U PCIe Gen4 x16 Riser 2 1 x Broadcom 57414 10/25GbE SFP28 2-port OCP - Com 2 SFP+ SR Transceiver + Lenovo 3m LC-LC OM3 MMF Cable 1 x ThinkSystem I350-T2 PCIe 1Gb 2-Port RJ45 Ethernet Adapter ThinkSystem COM Port Upgrade Kit v2 (db-9) 2 x V2 1100W (230Vac/115Vac) Platinum Hot Swap Power Supply + 2.8m, 13A/100-250V, C13 to C14 Jumper Cord XClarity Controller Enterprise Performance Fan Option Kit / Integrated Diagnostics Panel / Toolless Slide Rail Kit v2 / 1U Security Bezel v2 Garantia 5 anos no local - Suporte 24x - Atendimento em até 04 horas e solução + 20 horas Documentação: <https://lenovopress.lenovo.com/servers/thinksystem-v2/sr630-v2> | <https://lenovopress.lenovo.com/lp1391-thinksystem-sr630-v2-server>

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

06.105.781/0001-65 ZOOM TECNOLOGIA Não Não PPB 3 R\$ 159.126,0700 R\$ 477.378,2100 13/10/2022 17:31:59  
LTDA

**Marca:** xFusion

**Fabricante:** PRÓPRIA

**Modelo / Versão:** FusionServer 1288H V6

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Gabinete tipo rack padrão 19" (dezenove polegadas) com altura máxima de 1RU (Rack Unit), suporte para até 8 discos 2.5", organizador de cabos e trilhos deslizantes. Possui ventiladores hot-pluggable de alta performance; Permite a abertura do gabinete, remoção de placas e unidades de disco sem a necessidade de ferramentas; Possui display frontal que indica falha geral do sistema, falha no sistema de alimentação elétrica, falha de memória, falha de disco e indicador de atividade de rede; Possui LED ou sistema indicador de localização no rack, na frente e atrás do equipamento; Possui tampa frontal para a proteção dos discos e com a identificação do fabricante; Possui 2 processadores físicos idênticos modelo Intel Xeon 5318T 2.1GHz, 24 núcleos físicos, 36MB de memória cache interna, 11,2GT/s BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento com total direitos de copyright, garantindo atualizações e correções pelo próprio fabricante Possui módulo TPM - Trusted Platform Module 2.0 Possui pelo menos 2 (dois) slots PCI-e livres para futuras expansões, não sendo contabilizados os slots de controladora RAID, NIC integrada e interface de gerenciamento; Possui controladora de vídeo integrada e com dois conectores de vídeo padrão VGA, sendo 1 frontal e 1 traseiro. Possui 4 (quatro) portas USB externas, das quais, sendo duas disponíveis na frente do equipamento; Possui 1 porta serial no padrão DB-9 (através do uso de adaptador RJ45 para DB9); A placa mãe é da marca do fabricante do equipamento, desenvolvida especificamente para o modelo ofertado. Não é placas de livre comercialização no mercado e nem em regime de OEM; Possui fontes de alimentação redundantes e hot-pluggable, para substituição em caso de falha com o equipamento em funcionamento; Faixa de tensão de entrada de 100 a 240 V (automático) a 60 Hz; Cabo de alimentação com plugue padrão NBR1436 para cada fonte de alimentação, com 1,8m cada; Cada fonte possui potência suficiente para continuidade de operação em caso de falha de uma das fontes; As fontes de alimentação possuem certificação PLATINUM; Memória RAM instalada de 768GB do tipo DDR4, tecnologia ECC (Error Correcting Code), Dual Rank RDIMM; Suporta expansibilidade de 2TB; Possui 2 (duas) portas de rede 1 Gb/s Ethernet, conexão RJ-45; Possui 2 (duas) portas de rede 10 Gb/s Ethernet, SFP+, SR, LC/LC, acompanhada dos transceivers homologados pelo fabricante e em quantidade equivalente; As interfaces suportam boot a partir de subsistema de armazenamento de dados (storage) através do protocolo iSCSI (Internet Small Computer System Interface); Suporta Jumbo Frames; Suporta IEEE 802.1q (VLANs); Controladora RAID em hardware com suporte a RAID 0, 1, 5 e 10, operando em 12Gb/s; Memória cache de 2GB Flash ou DDR, com proteção das operações de escrita em caso de falta de energia elétrica; Possui 2 discos SSD, idênticos, capacidade de 480GB e tamanho 2.5 polegadas Hot-pluggable Possui console remoto gráfica (web) acessível através do protocolo TCP/IP; O acesso a todos os recursos de gerenciamento remoto é feito por meio de um navegador web, sem a necessidade de instalação de plugins ou softwares adicionais; Permite acesso SSH através de linha de comando (CLI) e ligar, desligar e reiniciar o equipamento remotamente; Permite o uso de senhas e criptografia para clientes remotos e visualizar o POST durante a inicialização; Permite a configuração da BIOS e a utilização de dispositivos virtuais (CD-ROM ou USB Key); É possível, através da interface de gerenciamento, acessar o servidor através de KVM (Keyboard, Video, Mouse) virtual; O equipamento possui uma interface interna dedicada, com conector RJ-45, para gerenciamento remoto do mesmo, não sendo essa interface nenhuma das interfaces de rede especificadas no item 11 e que suporte a opção de VLANs; permite acesso simultâneo de usuários, independentemente da localização; mostrar falhas de hardware; Suporta monitoramento via SNMP e gerenciamento IPMI; A interface de gerenciamento e quaisquer softwares necessários para realizar as funcionalidades solicitadas, deverão estar licenciados de maneira perpétua; Índice SPECrates2017\_int\_base auditado pelo Standard Performance Evaluation Corporation (<http://spec.org/>) de 326 pontos; Está de acordo com as diretivas ROHS, com sua respectiva comprovação Possui certificação IEC 60950/62368, Energy Star ou INMETRO; A garantia será do tipo on-site, prestada no local de instalação dos equipamentos; O equipamento possui garantia exclusivamente do fabricante de 60 (sessenta) meses para suporte remoto 24x7 e entrega de peças e serviços on-site;

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

35.316.374/0001-03 POWER TECNOLOGIA Sim Sim PPB 3 R\$ 159.126,0700 R\$ 477.378,2100 13/10/2022 18:29:53  
E  
TELECOMUNICACOES  
LTDA

**Marca:** HP

**Fabricante:** HP

**Modelo / Versão:** DL360 GEN10+

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Servidor HP DL360 GEN10+ Núcleos Por Processador: 10 A 14 , Garantia On Site: Superior 48 MESES, Interface Rede Lan: 3 A 4 , Interface Rede San: Sem San , Armazenamento Sata: Com Discos Sata , Armazenamento Sas: Sem Discos Sas , Armazenamento Ssd: Com Discos Ssd , Processadores Físicos: 1 , Tipo: Rack , Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug) , Sistema Operacional: Sem Sistema Operacional , Memória Ram: 32 G

**Porte da empresa:** ME/EPP

89.237.911/0289-08	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	Não	Não	PPB	3	R\$ 181.956,0000	R\$ 545.868,0000	14/10/2022 08:27:15
<b>Marca:</b> HPE <b>Fabricante:</b> HPE <b>Modelo / Versão:</b> ProLiant DL360 Gen10 Plus <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 01 - Servidor de rede com as seguintes características mínimas 1 Gabinete tipo rack padrão 19" (dezenove polegadas) com altura máxima de 1RU (Rack Unit), suporte para até 8 discos 2.5", com organizador de cabos, trilhos deslizantes e quaisquer outros componentes necessários para instalação em rack; 2 Possuir ventiladores hot-pluggable de alta performance; 3 Permitir a abertura do gabinete, remoção de placas e unidades de disco sem a necessidade de ferramentas; 4 Possuir display ou conjunto de LEDs frontais que indiquem falha geral do sistema, falha no sistema de alimentação elétrica, falha de memória, falha de disco e indicador de atividade de rede; 5 Possuir LED ou sistema indicador de localização no rack, na frente e atrás do equipamento; 6 Possuir tampa frontal para a proteção dos discos e com a identificação do fabricante; 7 Processadores 7.1 Possuir 2 processadores físicos idênticos; 7.2 Os processadores deverão possuir tecnologia para otimizar a virtualização do sistema operacional; 7.3 Cada processador deve operar em frequência de base mínima de 2.1GHz; 7.4 Cada processador deve possuir 24 núcleos físicos; 7.5 Cada processador deve possuir memória cache interna de 36MB; 7.6 Cada processador deve possuir capacidade de transferência de 11.2GT/s 7.7 Os processadores devem ser da última geração disponibilizada pelo fabricante, lançados a partir de 2021; 8 BIOS 8.1 Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante sempre que o equipamento for inicializado; 8.2 A inicialização do equipamento deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário; 8.3 Deverá possuir recurso de controle de permissão através de senha para acesso e alterações das configurações do BIOS; 8.4 Deverá possuir informação do número de série do equipamento e um campo editável que permita a inserção de informação customizada, como nome do equipamento ou número de patrimônio; 8.5 BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas; 8.6 Possuir Trusted Platform Module 2.0;; 9 Placa mãe 9.1 Possuir pelo menos 2 (dois) slots PCI-e livres para futuras expansões, não sendo contabilizados os slots de controladora RAID, NIC integrada e interface de gerenciamento; 9.2 Possuir controladora de vídeo integrada e com dois conectores de vídeo padrão VGA, sendo 1 frontal e 1 traseiro. Serão aceitos adaptadores caso o modelo oferecido tenha conectores de vídeo digitais, como DisplayPort; 9.3 Possuir no mínimo 3 (três) portas USB externas, das quais, pelo menos duas devem estar disponíveis na frente do equipamento; 9.4 Possuir 1 porta serial no padrão DB-9; 9.5 A placa mãe deve ser da marca do fabricante do equipamento, desenvolvida especificamente para o modelo ofertado. Não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado e nem em regime de OEM; 10 Fonte de Alimentação 10.1 Possuir fontes de alimentação redundantes e hot-pluggable, para substituição em caso de falha com o equipamento em funcionamento; 10.2 Faixa de tensão de entrada de 100 a 240 V (automático) a 60 Hz; 10.3 Cabo de alimentação com plugue padrão NBR1436 para cada fonte de alimentação, com pelo menos 1,5m cada; 10.4 Cada fonte deve possuir potência suficiente para continuidade de operação em caso de falha de uma das fontes; 10.5 As fontes de alimentação devem possuir certificação PLATINUM ou superior; 11 Memória RAM 11.1 Memória RAM instalada de 768GB; 11.2 Memória RAM do tipo DDR4, tecnologia ECC (Error Correcting Code), Dual Rank, LRDIMM ou RDIMM; 11.3 Deverá suportar expansibilidade de 2TB; 12 Ethernet 12.1 Possuir 2 (duas) portas de rede 1 Gb/s Ethernet, conexão RJ-45; 12.2 Possuir 2 (duas) portas de rede 10 Gb/s Ethernet, SFP+, SR, LC/LC, acompanhada dos transceivers homologados pelo fabricante e em quantidade equivalente; 12.3 As interfaces deverão suportar boot a partir de subsistema de armazenamento de dados (storage) através do protocolo iSCSI (Internet Small Computer System Interface); 12.4 Suportar Jumbo Frames; 12.5 Suportar IEEE 802.1q (VLANs); 13 Armazenamento 13.1 Controladora RAID em hardware 13.1.1 Suporte a RAID 0, 1, 5 e 10, operando em 12Gb/s; 13.1.2 Memória cache mínima de 2GB Flash ou DDR, com proteção das operações de escrita em caso de falta de energia elétrica; 13.2 Discos 13.2.1 Possuir 2 discos SSD, idênticos, capacidade de 480GB e tamanho 2.5 polegadas; 13.2.2 Hot-pluggable; 14 Gerenciamento Remoto 14.1 Deve possuir console remota gráfica (web) acessível através do protocolo TCP/IP; 14.2 O acesso a todos os recursos de gerenciamento remoto deve ser feito por meio de um navegador web, sem a necessidade de instalação de plugins ou softwares adicionais; 14.3 Deve permitir acesso SSH através de linha de comando (CLI); 14.4 Deve permitir ligar, desligar e reiniciar o equipamento remotamente; 14.5 Deve permitir o uso de senhas e criptografia para clientes remotos; 14.6 Deve permitir visualizar o POST durante a inicialização; 14.7 Deve permitir a configuração da BIOS; <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)								
29.782.551/0001-36	MEIPAD INFO LTDA	Sim	Sim	PPB	3	R\$ 200.000,0000	R\$ 600.000,0000	13/10/2022 10:35:37
<b>Marca:</b> HPE <b>Fabricante:</b> HPE <b>Modelo / Versão:</b> DL360 g10 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIDOR HPE DL360 Gen10 Quant. 3 HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus server 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable Listagem dos componentes adicionais e opcionais inclusos nesse item Quant. XEON SCALABLE GOLD 5318Y 24/48-CORE/THREADS 2.10GHz 36MB L3 11.2GT/s 165W 29 6 MEM. DDR4 65536MB PC25600 HP ECC REG 3200MHz x4 P# P06035-B21 36 HD SSD SATA SFF HP 480GB 6Gb 6 REDE PCI-EXPRESS 10GbE Broadcom dual port SFP+ BCM57412 P# P26259-B21 3 HP CONTROLADORA P408i-a 12Gb 2048MB CACHE FBWC P# 804331-B21 3 PS REDUNDANTE HP Platinum HOTPLUG 800W Flex Slot P# P38995-B21 6 CARE PACK HP 5 ANOS 24X7 DL360 Gen10 NBD FOUNDATION CARE 3 Informações Complementares: + TPM 2.0; Video Front; Transceivers <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP								
21.262.834/0001-45	IDTCORP COMERCIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Sim	Sim	PPB	3	R\$ 200.000,0000	R\$ 600.000,0000	14/10/2022 06:16:46
<b>Marca:</b> Lenovo <b>Fabricante:</b> Lenovo <b>Modelo / Versão:</b> SR630V2 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Servidores com 2 processadores, 768 de memória, SSD, controladora, software e garantia. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP								

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	29.782.551/0001-36	14/10/2022 09:01:00:670
R\$ 200.000,0000	21.262.834/0001-45	14/10/2022 09:01:00:670
R\$ 181.956,0000	89.237.911/0289-08	14/10/2022 09:01:00:670
R\$ 159.126,0700	35.316.374/0001-03	14/10/2022 09:01:00:670
R\$ 159.126,0700	06.105.781/0001-65	14/10/2022 09:01:00:670
R\$ 159.126,0600	07.865.818/0001-16	14/10/2022 09:01:00:670
R\$ 159.126,0000	12.545.317/0001-92	14/10/2022 09:01:00:670
R\$ 159.125,0000	02.543.216/0011-09	14/10/2022 09:01:00:670
R\$ 159.000,0000	38.504.819/0001-69	14/10/2022 09:01:00:670
R\$ 158.000,0000	12.545.317/0001-92	14/10/2022 09:03:33:787
R\$ 156.000,0000	06.105.781/0001-65	14/10/2022 09:04:00:660
R\$ 150.000,0000	02.543.216/0011-09	14/10/2022 09:04:07:967
R\$ 142.500,0000	06.105.781/0001-65	14/10/2022 09:05:43:463
R\$ 141.000,0000	35.316.374/0001-03	14/10/2022 09:06:17:990
R\$ 150.000,0000	29.782.551/0001-36	14/10/2022 09:06:40:020
R\$ 135.000,0000	06.105.781/0001-65	14/10/2022 09:06:50:963

R\$ 150.000,0000	21.262.834/0001-45	14/10/2022 09:07:18:883
R\$ 134.000,0000	29.782.551/0001-36	14/10/2022 09:07:34:103
R\$ 132.000,0000	06.105.781/0001-65	14/10/2022 09:07:50:503
R\$ 130.000,0000	29.782.551/0001-36	14/10/2022 09:08:05:890
R\$ 123.500,0000	06.105.781/0001-65	14/10/2022 09:08:21:687
R\$ 140.000,0000	02.543.216/0011-09	14/10/2022 09:08:55:100
R\$ 122.000,0000	02.543.216/0011-09	14/10/2022 09:09:10:657
R\$ 121.000,0000	29.782.551/0001-36	14/10/2022 09:09:21:337
R\$ 115.900,0000	06.105.781/0001-65	14/10/2022 09:09:23:170
R\$ 136.000,0000	35.316.374/0001-03	14/10/2022 09:09:24:210
R\$ 110.000,0000	02.543.216/0011-09	14/10/2022 09:09:33:430
R\$ 104.500,0000	06.105.781/0001-65	14/10/2022 09:09:47:827
R\$ 115.000,0000	21.262.834/0001-45	14/10/2022 09:10:40:800
R\$ 170.000,0000	89.237.911/0289-08	14/10/2022 09:10:41:107
R\$ 103.500,0000	02.543.216/0011-09	14/10/2022 09:11:03:863
R\$ 98.325,0000	06.105.781/0001-65	14/10/2022 09:11:27:357
R\$ 114.000,0000	29.782.551/0001-36	14/10/2022 09:11:28:617
R\$ 105.000,0000	21.262.834/0001-45	14/10/2022 09:11:52:560
R\$ 104.000,0000	29.782.551/0001-36	14/10/2022 09:12:11:213
R\$ 150.000,0000	12.545.317/0001-92	14/10/2022 09:12:18:183
R\$ 102.500,0000	29.782.551/0001-36	14/10/2022 09:12:27:520
R\$ 102.000,0000	02.543.216/0011-09	14/10/2022 09:13:15:443
R\$ 101.500,0000	29.782.551/0001-36	14/10/2022 09:13:53:150
R\$ 96.800,0000	06.105.781/0001-65	14/10/2022 09:14:14:000
R\$ 129.000,0000	89.237.911/0289-08	14/10/2022 09:15:00:923
R\$ 93.400,0000	06.105.781/0001-65	14/10/2022 09:15:32:437
R\$ 101.000,0000	02.543.216/0011-09	14/10/2022 09:16:48:950
R\$ 100.500,0000	29.782.551/0001-36	14/10/2022 09:17:15:467
R\$ 100.000,0000	02.543.216/0011-09	14/10/2022 09:18:46:580
R\$ 99.500,0000	29.782.551/0001-36	14/10/2022 09:19:11:960
R\$ 145.000,0000	07.865.818/0001-16	14/10/2022 09:19:53:113
R\$ 99.000,0000	02.543.216/0011-09	14/10/2022 09:21:28:097
R\$ 98.500,0000	29.782.551/0001-36	14/10/2022 09:21:50:750
R\$ 98.000,0000	02.543.216/0011-09	14/10/2022 09:23:35:653
R\$ 92.400,0000	06.105.781/0001-65	14/10/2022 09:24:14:573
R\$ 104.000,0000	38.504.819/0001-69	14/10/2022 09:24:59:503
R\$ 97.000,0000	29.782.551/0001-36	14/10/2022 09:25:01:680
R\$ 91.400,0000	06.105.781/0001-65	14/10/2022 09:25:56:533
R\$ 96.500,0000	02.543.216/0011-09	14/10/2022 09:27:28:203
R\$ 96.000,0000	29.782.551/0001-36	14/10/2022 09:27:47:107
R\$ 90.400,0000	06.105.781/0001-65	14/10/2022 09:28:25:113
R\$ 95.500,0000	02.543.216/0011-09	14/10/2022 09:30:04:700
R\$ 95.000,0000	29.782.551/0001-36	14/10/2022 09:30:21:143
R\$ 89.400,0000	06.105.781/0001-65	14/10/2022 09:30:58:917
R\$ 93.800,0000	02.543.216/0011-09	14/10/2022 09:32:38:383
R\$ 88.400,0000	06.105.781/0001-65	14/10/2022 09:33:10:820
R\$ 93.700,0000	29.782.551/0001-36	14/10/2022 09:33:29:977

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Desempate de Lances 7174**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
29.782.551/0001-36	14/10/2022 09:35:30:073	14/10/2022 09:37:59:840	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/10/2022 09:01:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/10/2022 09:35:30	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	14/10/2022 09:35:30	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Desempate - Desistência	14/10/2022 09:37:59	O Item teve o 1º desempate 7174 encerrado às 09:37:59 de 14/10/2022. O fornecedor MEIPAD INFO LTDA, CPF/CNPJ: 29.782.551/0001-36 desistiu de enviar o lance.
Encerramento	14/10/2022 09:37:59	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo -	14/10/2022 10:36:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor ZOOM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.781/0001-65.

Convocação anexo		
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/10/2022 14:06:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ZOOM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.781/0001-65.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/10/2022 17:01:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor ZOOM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.781/0001-65.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2022 14:58:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ZOOM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.781/0001-65.
Recusa de proposta	21/10/2022 10:42:24	Recusa da proposta. Fornecedor: ZOOM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.781/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 88.400,0000. Motivo: Item 6. Na imagem enviada não há nenhuma identificação do fabricante do equipamento na tampa, portanto não atende ao solicitado no item 6. Item 13.2.2. Na resposta enviada, o part number 0255Y006 foi verificado no site do fabricante e não há identificação que o disco é hot-plug/hot-swap.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/10/2022 08:54:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEIPAD INFO LTDA, CNPJ/CPF: 29.782.551/0001-36.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/10/2022 13:00:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEIPAD INFO LTDA, CNPJ/CPF: 29.782.551/0001-36.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/10/2022 15:59:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEIPAD INFO LTDA, CNPJ/CPF: 29.782.551/0001-36.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/10/2022 18:27:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEIPAD INFO LTDA, CNPJ/CPF: 29.782.551/0001-36.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/10/2022 11:10:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEIPAD INFO LTDA, CNPJ/CPF: 29.782.551/0001-36.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/10/2022 11:39:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEIPAD INFO LTDA, CNPJ/CPF: 29.782.551/0001-36.
Aceite de proposta	25/10/2022 16:30:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEIPAD INFO LTDA, CNPJ/CPF: 29.782.551/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 93.700,0000.
Habilitação de fornecedor	26/10/2022 16:04:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEIPAD INFO LTDA - CNPJ/CPF: 29.782.551/0001-36

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	14/10/2022 09:01:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/10/2022 09:01:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	14/10/2022 09:04:11	Bom dia Srs. Licitantes!
Pregoeiro	14/10/2022 09:04:37	Informo que não atenderei ligações telefônicas durante esta etapa e não serão excluídos quaisquer lances errados lançados pelos licitantes, a não ser evidente inexequibilidade ou valores com mais de duas casas decimais.
Pregoeiro	14/10/2022 09:05:39	Melhem seus lances
Sistema	14/10/2022 09:35:30	O item 1 terá desempate 7174 do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/10/2022 09:35:30	Sr. Fornecedor MEIPAD INFO LTDA, CPF/CNPJ 29.782.551/0001-36 em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 1, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 09:45:30 do dia 14/10/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/10/2022 09:37:59	O item 1 teve o 1º desempate 7174 encerrado às 09:37:59 de 14/10/2022. O fornecedor MEIPAD INFO LTDA, CPF/CNPJ 29.782.551/0001-36 desistiu de enviar o lance.
Sistema	14/10/2022 09:37:59	O item 1 está encerrado.
Sistema	14/10/2022 09:38:22	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	14/10/2022 10:25:22	Srs. Licitantes, todos os itens estão encerrados. Agradecemos a presença de todos até aqui. Realizamos licitações buscando sempre a maior eficiência e melhor uso possível dos recursos públicos de todos nós. Pedimos que considerem uma redução aos valores vencidos no presente certame ao enviar vossas propostas.
Pregoeiro	14/10/2022	Srs. Licitantes, a partir de agora iniciarei a convocação de envio do anexo, no prazo estipulado em

	10:26:10	Edital, da proposta completa com assinatura, marca, modelo, prospectos, catálogos, manuais, links e quaisquer outros documentos que dizem respeito aos itens ofertados.
Pregoeiro	14/10/2022 10:32:27	Para ZOOM TECNOLOGIA LTDA - Sr. licitante, solicito a convocação de envio do anexo com valor atualizado, no prazo estipulado em Edital, da proposta completa com assinatura, marca, modelo, prospectos, catálogos, manuais, links e quaisquer outros documentos que dizem respeito aos itens ofertados. O prazo para envio é de 04 horas, se necessário favor pedir prorrogação.
06.105.781/0001-65	14/10/2022 10:34:58	Sr Pregoeiro, Ciente do prazo
Sistema	14/10/2022 10:36:38	Senhor fornecedor ZOOM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.781/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	14/10/2022 14:06:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ZOOM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.781/0001-65, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	17/10/2022 16:47:23	Para ZOOM TECNOLOGIA LTDA - Sr. licitante, preciso que esclareça alguns pontos: *Na proposta do fornecedor é ofertado o processador Intel 5318T, porém este modelo não foi encontrado no site do fabricante do processador.
Pregoeiro	17/10/2022 16:47:51	Para ZOOM TECNOLOGIA LTDA - Item 4. Dúvida: demonstrar o funcionamento do sistema de LEDs do modelo ofertado para as falhas solicitadas: falha geral do sistema, falha no sistema de alimentação elétrica, falha de memória, falha de disco.
Pregoeiro	17/10/2022 16:47:58	Para ZOOM TECNOLOGIA LTDA - Item 6. Possuir tampa frontal para a proteção dos discos e com a identificação do fabricante; Dúvida: Comprovar o atendimento do item.
Pregoeiro	17/10/2022 16:48:12	Para ZOOM TECNOLOGIA LTDA - Item 8.1: Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante sempre que o equipamento for inicializado; Dúvida: Comprovar o atendimento do item.
Pregoeiro	17/10/2022 16:50:56	Para ZOOM TECNOLOGIA LTDA - Item 8.4: Deverá possuir informação do número de série do equipamento e um campo editável que permita a inserção de informação customizada, como nome do equipamento ou número de patrimônio; Dúvida: Comprovar o atendimento do item.
Pregoeiro	17/10/2022 16:51:02	Para ZOOM TECNOLOGIA LTDA - Item 8.5: BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas; Dúvida: Comprovar o atendimento do item.
Pregoeiro	17/10/2022 16:51:11	Para ZOOM TECNOLOGIA LTDA - Item 9.4: Possuir 1 porta serial no padrão DB-9; Fornecedor: Possui 1 porta serial no padrão DB-9 (através do uso de adaptador RJ45 para DB9); Dúvida: Indicar o fornecimento ou não do adaptador RJ45 para DB9.
Pregoeiro	17/10/2022 16:51:35	Para ZOOM TECNOLOGIA LTDA - Item 16.3: Dúvida: Informar os part numbers do fabricante para verificação dos componentes do equipamento. Os part numbers informados na proposta não foram encontrados no site do fabricante: <a href="https://support.xfusion.com/ftca/en/product/rack-server#4001Note32">https://support.xfusion.com/ftca/en/product/rack-server#4001Note32</a>
Pregoeiro	17/10/2022 16:51:41	Para ZOOM TECNOLOGIA LTDA - Item 17.3: Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante (em português – preferencialmente em horário comercial – horário oficial de Brasília). Dúvida: Indicar as formas e os canais para a abertura de chamados.
Pregoeiro	17/10/2022 17:00:42	Para ZOOM TECNOLOGIA LTDA - Vou te convocar e considerando o prazo de 4h. Vou deixar um prazo para que responda amanhã das 8h até as 12h
Pregoeiro	17/10/2022 17:00:58	Para ZOOM TECNOLOGIA LTDA - Pode responder através de catálogo ou enviar um documento com as respostas.
Sistema	17/10/2022 17:01:31	Senhor fornecedor ZOOM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.781/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
06.105.781/0001-65	18/10/2022 11:41:30	Prezado Pregoeiro bom dia. Nossa equipe técnica está providenciando as respostas e respectivos atendimentos, porém precisamos de um prazo maior. Pode nos conceder prazo até as 18h de hoje?
Pregoeiro	18/10/2022 11:46:25	Para ZOOM TECNOLOGIA LTDA - Sr. licitante, conforme solicitado. prorrogaremos seu prazo. Fica para envio das 14h as 18h.
Sistema	18/10/2022 14:58:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ZOOM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.781/0001-65, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	21/10/2022 10:42:07	Para ZOOM TECNOLOGIA LTDA - Sr. licitante, Item 6. Possuir tampa frontal para a proteção dos discos e com a identificação do fabricante; Na imagem enviada para a resposta do questionamento não há nenhuma identificação do fabricante do equipamento na tampa, portanto não atende ao solicitado no item 6.
Pregoeiro	21/10/2022 10:42:13	Para ZOOM TECNOLOGIA LTDA - Item 13.2.2. Hot-pluggable; Discos Código ZOOM MP00504 - Part number xFusion: 0255Y006 Na resposta enviada, o part number 0255Y006 foi verificado no site do fabricante e não há identificação que o disco é hot-plug/hot-swap, portanto não atende ao solicitado no item 13.2.2.
Pregoeiro	21/10/2022 10:44:01	Para MEIPAD INFO LTDA - Sr. licitante, o senhor está classificado como atual vencedor para o item 1, a partir das 13h30 iniciarei a convocação de envio do anexo, no prazo estipulado em Edital, da proposta completa com assinatura, marca, modelo, prospectos, catálogos, manuais, links e quaisquer outros documentos que dizem respeito aos itens ofertados.
Pregoeiro	21/10/2022 10:44:43	Para MEIPAD INFO LTDA - Peço que fique atento, pois realizarei a convocação e o prazo de envio é de 04 horas, sendo possível a solicitação de prorrogação.
Sistema	24/10/2022 08:54:47	Senhor fornecedor MEIPAD INFO LTDA, CNPJ/CPF: 29.782.551/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	24/10/2022 08:55:41	Para MEIPAD INFO LTDA - Sr. licitante considerando o prazo de 4 horas informo que o senhor terá até 13h para enviar a proposta atualizada.
Sistema	24/10/2022 13:00:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEIPAD INFO LTDA, CNPJ/CPF: 29.782.551/0001-36, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	24/10/2022 15:53:20	Para MEIPAD INFO LTDA - Sr. licitante, segue algumas dúvidas da área técnica: Item 4: demonstrar o funcionamento do sistema de LEDs do modelo ofertado para as falhas solicitadas: falha geral do sistema, falha no sistema de alimentação elétrica, falha de memória, falha de disco.
Pregoeiro	24/10/2022 15:55:32	Para MEIPAD INFO LTDA - Item 8.4: Deverá possuir informação do número de série do equipamento e um campo editável que permita a inserção de informação customizada, como nome do equipamento ou número de patrimônio; Dúvida: Comprovar o atendimento do item.
Pregoeiro	24/10/2022 15:56:30	Para MEIPAD INFO LTDA - 9.2Item oferecido: "FRONTAL VIDEO Universal Media Bay Kit P# P40003-B21" Dúvida: Confirmar o fornecimento dos adaptadores DisplayPort para o kit oferecido.
Pregoeiro	24/10/2022	Para MEIPAD INFO LTDA - 9.3 Possuir no mínimo 3 (três) portas USB externas, das quais, pelo menos

	15:56:41	duas devem estar disponíveis na frente do equipamento; Dúvida: Confirmar a forma de atendimento do item 9.3.
Pregoeiro	24/10/2022 15:57:09	Para MEIPAD INFO LTDA - *-*- 12.2 Possuir 2 (duas) portas de rede 10 Gb/s Ethernet, SFP+, SR, LC/LC, acompanhada dos transceivers homologados pelo fabricante e em quantidade equivalente; Na proposta enviada, é oferecido o produto "REDE PCI-EXPRESS 10GbE Broadcom dual port SFP+ BCM57412 P# P26259-B21", o qual foi identificado como sendo uma placa de rede com interfaces 10GbE,
29.782.551/0001-36	24/10/2022 15:57:17	Boa tarde
Pregoeiro	24/10/2022 15:57:34	Para MEIPAD INFO LTDA - Entretanto, para os transceivers solicitados ainda no item 12.2, é oferecido o produto "HPE TRANSCIEVERS BROADCOM 5741x P#:700751-B21", o qual em pesquisas realizadas se refere a outra placa de rede de com interfaces de 10GbE: HPE FlexFabric 2-port, 10 Gbps 534FLR-SFP+ adapter. Solicitamos esclarecimentos sobre como o item 12.2 está sendo atendido.
Pregoeiro	24/10/2022 15:57:45	Para MEIPAD INFO LTDA - Item 17.3: Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante (em português – preferencialmente em horário comercial – horário oficial de Brasília). Dúvida: Indicar as formas e os canais para a abertura de chamados.
Pregoeiro	24/10/2022 15:59:02	Para MEIPAD INFO LTDA - Farei a convocação para envio com o prazo de 4 horas. Considerando o horário comercial. O prazo de envio será das 16h às 18h. E continuação amanhã, das 08h às 10h00. Em caso de necessidade favor solicitar via e-mail ou por aqui a prorrogação de prazo.
Sistema	24/10/2022 15:59:14	Senhor fornecedor MEIPAD INFO LTDA, CNPJ/CPF: 29.782.551/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	24/10/2022 18:27:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEIPAD INFO LTDA, CNPJ/CPF: 29.782.551/0001-36, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	25/10/2022 11:10:08	Senhor fornecedor MEIPAD INFO LTDA, CNPJ/CPF: 29.782.551/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	25/10/2022 11:11:02	Para MEIPAD INFO LTDA - Sr. licitante, não foi manifestado em relação 9.2Item oferecido: "FRONTAL VIDEO Universal Media Bay Kit P# P40003-B21" Dúvida: Confirmar o fornecimento dos adaptadores DisplayPort para o kit oferecido.
Pregoeiro	25/10/2022 11:11:16	Para MEIPAD INFO LTDA - Sr. licitante, não foi manifestado em relação 9.3 Possuir no mínimo 3 (três) portas USB externas, das quais, pelo menos duas devem estar disponíveis na frente do equipamento; Dúvida: Confirmar a forma de atendimento do item 9.3.
Pregoeiro	25/10/2022 11:11:52	Para MEIPAD INFO LTDA - Considerando o fato que já havíamos pedido, darei o prazo de 4h, a partir de agora. Terá prazo final as 15h12 para o envio.
Sistema	25/10/2022 11:39:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEIPAD INFO LTDA, CNPJ/CPF: 29.782.551/0001-36, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	25/10/2022 16:31:51	Para MEIPAD INFO LTDA - Sr. licitante, necessito que encaminhe documento que comprove que o produto foi produzido de acordo com o PPB.
Pregoeiro	25/10/2022 16:32:23	Para MEIPAD INFO LTDA - Poderia enviar via e-mail? compras@unila.edu.br
Pregoeiro	26/10/2022 13:21:05	Srs. licitantes, estamos em fase de análise para habilitação.
Sistema	26/10/2022 16:04:52	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	26/10/2022 16:05:50	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/10/2022 às 16:40:00.

## Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	11/10/2022 11:33:51	
Alteração equipe	11/10/2022 11:34:01	
Alteração equipe	11/10/2022 11:41:40	Pregoeiro Anterior: 04373017964-MARIANA SANTANA PRADO LIMA . Pregoeiro Atual: 06680953936-CRISTIAN FABIO TYMUS . Justificativa: Pregoeiro disponível no momento.
Alteração equipe	14/10/2022 08:45:33	Pregoeiro Anterior: 06680953936-CRISTIAN FABIO TYMUS . Pregoeiro Atual: 04373017964-MARIANA SANTANA PRADO LIMA . Justificativa: PREGOEIRA DISPONÍVEL
Abertura da sessão pública	14/10/2022 09:01:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	14/10/2022 09:38:22	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	26/10/2022 16:04:52	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	26/10/2022 16:05:50	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/10/2022 às 16:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:07 horas do dia 27 de outubro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LAIS CAROLINI KRUDYCZ  
**Equipe de Apoio**

---

CRISTIAN FABIO TYMUS  
**Equipe de Apoio**

---

 Imprimir o  
**Relatório**

Voltar

