



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00031/2022 (SRP)

Às 09:01 horas do dia 27 de outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 68/2022 PROAGI de 11/07/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 23422016339202230, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00031/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamentos diversos para os laboratórios de ensino e pesquisa da UNILA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Centrífuga

Descrição Complementar: Centrífuga Temperatura: Controle Temperatura Até 40 °C, Rotação: Até 20.000 RPM, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável , Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento , Temporização: Temporizador Até 10 H, Tipo: Para Tubos E Microtubos , Volume: Até 500 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 57.798,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 500,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 36.200,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 2

Descrição: Cabine segurança biológica

Descrição Complementar: Material: Aço Inox, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna, Tipo Filtro: Filtro Hepa Exaustão E Insuflação, Tipo Exaustor: Exaustão P/Fora Do Edifício, Outros Componentes: Pré-Filtro, Tomada, Classe: Classe Ii, Fluxo De Ar: S/Recirculação De Ar, Tipo: Tipo B2, Características Adicionais: Nb-2, Nb-3, Voltagem: 220 V,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 73.258,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 700,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 50.175,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 3

Descrição: Cabine segurança biológica

Descrição Complementar: Material: Aço Inoxidável, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna, Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão, Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno, Outros Componentes: Tomada, Classe: Classe Ii, Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar, Tipo: Tipo A, Características Adicionais: Nb-1, Nb-2, Voltagem: 220 V,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 58.557,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 500,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 27.132,0000 e com valor negociado a R\$ 26.600,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 4

Descrição: Cabine segurança biológica

Descrição Complementar: Material: Aço Inoxidável, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna, Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão, Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno, Outros Componentes: Tomada, Classe: Classe Ii, Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar, Tipo: Tipo A, Características Adicionais: Nb-1, Nb-2, Voltagem: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 58.557,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 500,00

Aceito para: AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 42.500,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 5

Descrição: Microcentrífuga

Descrição Complementar: Componentes: C/ Adaptador Tubo Até 0,5 MI, Rotação: Até 15000 RPM, Capacidade: Até 24 Unidades, Ajuste: Digital, Microprocessada, Adicional: Sistema Segurança Tampa Aberta, Temporização: C/ Temporizador Até 99 MIN, Volume: Até 2 ML,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 42.628,7400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 400,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 15.200,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 6

Descrição: Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Complementar: Aplicação 4: Agitador R301, Referência 3: 2603000, Ika, Tipo 11: Proteção Do Eixo De Agitação,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 325,7900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 3,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 7

Descrição: Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Complementar: Aplicação 4: Agitador R301, Referência 3: 2603000, Ika, Tipo 11: Proteção Do Eixo De Agitação,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 1.679,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 16,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 8

Descrição: Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Complementar: Aplicação 4: Agitador R301, Referência 3: 2603000, Ika, Tipo 11: Proteção Do Eixo De Agitação,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 279,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 9

Descrição: Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Complementar: Aplicação 4: Agitador R301, Referência 3: 2603000, Ika, Tipo 11: Proteção Do Eixo De Agitação,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 254,6200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 10

Descrição: Micropipeta

Descrição Complementar: Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte, Capacidade Aspiração: Até 10 MCL, Ajuste: Volume Regulável, Adicional: Autoclavável, Tipo*: Monocanal, Mecânica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 1.796,8200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 17,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 686,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**

Item: 11

Descrição: Micropipeta

Descrição Complementar: Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Capacidade Aspiração: Até 50 MCL, Ajuste: Volume Regulável, Adicional: Autoclavável, Tipo*: Monocanal, Mecânica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 1.819,4900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 18,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 600,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**

Item: 12

Descrição: Micropipeta

Descrição Complementar: Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte, Capacidade Aspiração: Até 200 MCL, Ajuste: Volume Regulável, Adicional: Autoclavável, Tipo*: Monocanal, Mecânica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 1.819,4900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 18,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 600,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**

Item: 13

Descrição: Micropipeta

Descrição Complementar: Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte, Capacidade Aspiração: Até 1000 MCL, Ajuste: Volume Regulável, Adicional: Autoclavável, Tipo*: Monocanal, Mecânica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 1.696,0900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 16,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 600,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**

Item: 14

Descrição: Autoclave

Descrição Complementar: Material: Aço Inox, Modelo: Gravitacional, Volume Câmara: Cerca De 75 L, Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura, Outros Componentes: 2 Bandejas, Tipo*: Horizontal, Bancada, Operação: Automática, Analógica, Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 16.938,4500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 150,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 9.257,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 15

Descrição: Leitora de microplaca

Descrição Complementar: Leitura: Leitura Até 30 S, Comprimento Onda: Até 4000 Od, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Tela Sensível Ao Toque, Absorbância: Até 800 NM, Tipo: Para Placas 96 Poços,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 47.924,7600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 400,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 33.100,0000 e com valor negociado a R\$ 33.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 16

Descrição: Balança eletrônica

Descrição Complementar: Material: Polipropileno Injetado, Capacidade Pesagem: 25 KG, Dimensões: 55 X 33 X 8,50 CM, Tipo: Antropométrica Para Pesar Bebês, Características Adicionais: Display/Concha Anatômica Polipropileno/Anti-Germe, Tipo Painel: Display Lcd, Teclado Membrana Selada, Voltagem: Bivolt V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 1.104,1700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 840,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 17

Descrição: Dispositivo p, medidas antropométricas

Descrição Complementar: Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm E Cm, Modelo: Elétrica, Capacidade Máxima Carga: Até 300 KG, Tipo*: Tipo Balança C/ Régua, Componente I: C/ Visor Digital, Componente Ii: Tapete De Borracha, Material*: Aço C/ Pintura Eletrostática, Componente Iii: Pés Reguláveis, Faixa Medição: Cerca De 2,0 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 1.906,6700

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 19,00

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 940,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 18

Descrição: Cartão controle acesso

Descrição Complementar: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Comprimento: 8,55 CM, Espessura: 0,76 MM, Largura: 54 MM, Características Adicionais: Leitura Por Proximidade, Frequência: 125 KHZ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 312,1100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 3,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 19 - Grupo 1

Descrição: Impressora - cartão

Descrição Complementar: Interface: Windows Xp/2000/2003/Xp/7, Mac E Linux, Frequência: 50/60 HZ, Capacidade: Mínima De 125 Cartões/Hora Colorido Frente E Verso, Resolução Mínima: 300 DPI, Material Cartão: Pvc E Pvc Composto, Tamanho: Iso Cr-80 E Iso - 7810, Características Adicionais: Software P/Criação De Banco De Dados E Modelos Pad, Capacidade Memória: 16 MB, Voltagem: 110/220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 8.547,9400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 85,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 20 - Grupo 1

Descrição: Fita impressora

Descrição Complementar: Material: Ribbon Cera/Resina, Comprimento: 74 M, Tipo Impressora 1: Impressora Térmica Zebra Gc420t, Cor: Preta, Largura: 110 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 112,5300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 21 - Grupo 1

Descrição: Fita impressora

Descrição Complementar: Referência: Dic10201 - Ymckop, Material: Ribbon De Cera, Tipo Impressora 1: Impressora Edisecur, Cor: Colorida,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 416,1200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 4,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 18.153,1800

Situação: Cancelado no julgamento

Itens do grupo:

- 19 - Impressora - cartão
- 20 - Fita impressora
- 21 - Fita impressora

Histórico

Item: 1 - Centrífuga

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	----------------------	----------------------	------------	-------------	--------------	-----------------------

34.994.114/0001-16	VDR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 57.700,0000	R\$ 173.100,0000	27/10/2022 00:27:51
<p>Marca: Própria Fabricante: VDR Modelo / Versão: 90RE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga Refrigerada Microprocessada modelo VD 90 RE da marca VDR, procedência nacional. Número de registro na Anvisa 82124370006, classe de enquadramento tipo I, baixo risco. Tensão 220 V. Potência do motor 1200 W, potência da refrigeração 800 W Temperatura de refrigeração -10 a 40°C (podendo alcançar menores temperaturas de refrigeração). Ao escolher a técnica, a temperatura a ser utilizada é alcançada em aproximadamente 2 minutos. Frequência 50/60 HZ, corrente 20A, tempo de centrifugação: Programável de 1 a 999 minutos, MULTI ROTORES a escolha do cliente: OPÇÃO 01- HORIZONTAL PARA 76 TUBOS DE 5 E 7 ML OU 52 TUBOS DE 10 E 15 ML OU 16 TUBOS DE 50 ML 04 CAÇAPAS DE ATÉ 750 ML. OPÇÃO 03: 02 MICROPLACAS (Deepwell ou PCR). OPÇÃO 04: 32 MICROTUBOS 1,5 A 2,2 ML. Porta tubos: Caçapa em aço inox Programas: 12 programas disponíveis OU até memória para 50 programas (opcional), sendo possível escrever o nome da técnica, programar tempo, velocidade (em RPM ou força g), rampa de subida (aceleração) e rampa de parada (frenagem) com botões já programados na tela para corridas rápidas e para refrigeração da câmara. Rotação: Programável de 500 a 16.000 RPM. Força centrífuga relativa = 3.250xg em 4.000 rpm e maior que 24.400xg em 16.000 rpm. Pés de fixação tipo ventosa, ruído máximo em DB - < 58 DB. Motor Trifásico, isento de manutenção (Escovas). Acionamento do motor Inversor de frequência Rotor (cruzeta) Construído em alumínio usinado. Tampa com fechamento motorizado, em INOX com visor de acrílico para calibração. A Trava da tampa é mecânica para fechamento e eletrônica quando em funcionamento (Não abre em funcionamento). Sensor da tampa sistema de proteção para não utilizar o equipamento com a tampa aberta e desligar caso seja violada a trava da tampa, Sensor desbalanceamento mecânico com micro switch, gabinete chapa de aço carbono com pintura eletrostática e câmara ergonometrica com altura média de 28 cm que possibilita o fácil manuseio dos rotores. A troca de rotores é por engate rápido sem uso de ferramentas. Cuba interna e tampa superior de fechamento em aço inox 304. Painel Display LCD Touch Screen de 5". Pintura Eletrostática. Sensor de TAMPABERTA que aparece no display sempre que iniciar o aparelho com a tampa aberta ou abrir durante a centrifugação. DESBALANCEAMENTO: o display indicara quando a carga do rotor (cruzeta) não estiver balanceada. ALARME DE PARADA, 05 BIPS, toda vez que o equipamento for desligar ele emite 05 sinais sonoros antes do desligamento. ALARME DE TEMPERATURA ALTA: se a temperatura interna da centrífuga atingir 42 °C, ela desligara automaticamente. Acompanha acessórios: 1 Rotor Horizontal para tubos cônicos de 15 e 50, 01 Rotor Ângulo fixo para micro tubos de 1,5 e 2,0 ml, e ROTOR com CAPACIDADE para MICROTUBOS 30X2 ML além de acompanha certificado de calibração e manual de operador. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 57.798,0000	R\$ 173.394,0000	26/10/2022 09:12:05
<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-706 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-706 Marca: Centrífuga Refrigerada (Até 15.000 rpm) – Características: Equipamento de bancada para laboratório de análises clínicas, pesquisa e qualidade que demanda pequenos/grandes volumes de tubos para centrifugação e tubo com grande volume, possibilitando trabalhar com rotores horizontal, microplacas, ângulo fixo até 600 ml (Velocidade máxima 15.000 rpm somente para Microtubo Eppendorf de 1,5 a 2,0 ml). - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Cuba interna em alumínio com pintura esmaltada cor branca e Ø 450 x Altura 220 mm. - Tampa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor Azul, com saída de ar central para não aquecer as amostras. - Motor de indução sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Sistema inversor de frequência microprocessado, sendo capaz de armazenar 12 programas de diferentes processos. - Capacidade de seleção de rotores comerciais e especiais. - Ruído inferior a 54 decibéis. - Tempo de processo programável de até 99 horas e 99 minutos. - Rampas dinâmicas de aceleração e frenagem: 1 minuto para velocidade máxima do rotor e para velocidades inferiores os tempos de rampas são menores. - Controle de velocidade Microprocessado Digital com limites máximos e mínimos baseados no rotor selecionado. - Controle de temperatura máxima e mínima de segurança (para centrifugas refrigeradas e aquecidas). - Aferição de temperatura feita por PT100. - Indicação de velocidade atual (RPM), tempo de processo, força centrífuga (xG). - Alarme de tampa aberta (interrompe o processo caso a tampa esteja aberta). - Alarme de rotor desbalanceado (interrompe o processo caso o rotor esteja desbalanceado). - Indicação de controle de temperatura (indica que o controle de temperatura está em funcionamento). - Abertura automática da tampa ao fim do processo. - Frenagem feita por controle de frequência. - Sistema de alarme áudio visual indicando o fim do processo. - Display Touch Screen. - Voltagem: 110 ou 220V. - Temperatura: -20 a 50°C com ajuste de 1°C em 1° C. - Sistema de trava Eletromecânica (Sua abertura é aberta e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo). - Sistema de Refrigeração Livre de CFC com isolamento térmica assegurando pouca perda de temperatura. - Gás refrigerante R134 ecológico. - Possibilidade de abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. - Painel Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral Liga/Desliga com led vermelho. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Potência: 50/60 HZ. Rotores: - Rotor horizontal - Para tubos de 5 a 600ml - rotação máxima de 3500 RPM. - Modelo: RH4C3500 - força máxima de 2.607 XG. - Para 4 microplacas - rotação máxima de 2.800 RPM. - Modelo: SM4-96 - força máxima 1.575 XG. - Modelos: RAF20-5A, RAF12-15, RAF8-50 e RAF30, com força máxima 4.856 XG. - RAF30, com força máxima 20.124 XG. - Rotor Fixo - rotação máxima 15.000 RPM. - Rotor Fixo - rotação máxima 6.000 RPM. - Potência: 1200 - Dimensões externas: L=935 x P=705 x Altura 367 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: - RAF12-15A / 6.000 RPM / Rotor fixo em alumínio laminado anodizado com capacidade para 12 tubos de 15 ml. - Manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	3	R\$ 57.798,0000	R\$ 173.394,0000	26/10/2022 14:29:47
<p>Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Modelo / Versão: Q222RT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga Temperatura: Controle Temperatura Até 40 °C, Rotação: Até 20.000 RPM, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável , Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento , Temporização: Temporizador Até 10 H, Tipo: Para Tubos E Microtubos , Volume: Até 500 M Porte da empresa: ME/EPP</p>							
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	3	R\$ 57.798,0000	R\$ 173.394,0000	26/10/2022 15:44:07
<p>Marca: Daiki Fabricante: Daiki Modelo / Versão: DTR-20000-NM-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga Digital Refrigerada até 20000rpm Multirotores - Registro ANVISA Nº80815670001Velocidade: 0 ~ 20000rpm (ajustável) Força máxima (RCF): 0 ~ 27800xg Ruído: 58dB Motor: Indução (sem escovas) Timer: 1 ~ 99min Precisão da velocidade: ± 20rpm Taxa da temperatura: -20°C ~ 40°C (ajustável) Precisão da temperatura: ± 2°C Peso (sem rotor): 75kg Tensão: Bivolt Dimensões (LxCxA): 62 x 50 x 35cm. DTR-20000-NM-BI Porte da empresa: ME/EPP</p>							
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 57.798,0000	R\$ 173.394,0000	26/10/2022 16:58:22
<p>Marca: NOVA TECNICA Fabricante: NOVA TECNICA Modelo / Versão: NT 816 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetada para uso em laboratório de análise clínica, pesquisa e qualidade que necessitam de controle de temperatura através de refrigeração durante a centrifugação. Possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Baixo nível de ruído Pannel digital touch screen, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), temperatura (C&#61616;), mensagens de desbalanceamento, tampa aberta e outros, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Sistema de reconhecimento automático de rotor. Possui até 30 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de temperatura microprocessado com resolução de 1&#61616;C, com sensor tipo PT 100. Temperatura de -20&#61616;C a 40&#61616;C, com passo de ajuste de 1&#61616;C em 1&#61616;C. (outras temperaturas sob consulta) Refrigeração através de unidade selada com compressor hermético, livre de CFC. Função fast cool, permite resfriamento rápido da câmara de centrifugação. Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 15.000 rpm dependendo do rotor utilizado, com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tecla individual com função "short spin" para centrifugação rápida, permite alcançar a velocidade selecionada enquanto estiver pressionada. Tempo de processo de 1 a 999 minutos ou segundos com passo de ajuste de 1 em 1 minuto ou segundo com disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com passo de ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com passo de ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Trava eletromecânica não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Tampa superior com dobradiças auto-suportantes e visor para medir a rotação. Cuba de centrifugação em Inox AISI 304 com dreno para escoamento. Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha com "Vibra Stop". Compressor hermético de ½ CV. Motor de indução CA sem escovas, com potência de 1/5 CV. Fusível de segurança. Alimentação em rede 220V, 50/60 Hz, potência de 1.500 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Classificação Fiscal nº. 8421.1910 Dimensões externas (LxPxA) de 680 x 610x 340 mm. Peso do equipamento sem acessórios: 70 kg Centrífuga com Anvisa - Classe de risco I - 81435250002 ITENS QUE ACOMPANHA: 01 Rotor Ângulo Fixo com capacidade para 10 tubos de 5 ml; 01 chave saca rotor para fixação ou remoção; Manual de Instruções /Termo de Garantia. Modelo: NT 816. Marca Novatecnica. Procedência nacional. OPCIONAIS SOB CONSULTA: Certificado de calibração acreditada ou rastreável; Adaptadores extras; Rotores extras. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 57.798,0000	R\$ 173.394,0000	26/10/2022 17:07:29
<p>Marca: ANCO Fabricante: ANCO Modelo / Versão: CDR-22000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga Digital Refrigerada até 22000rpm Multirrotores CDR-22000 CDR-22000 é uma centrífuga refrigerada com estrutura em aço carbono revestida com tratamento especial e pintura epóxi eletrostática de alta resistência. Possui um belo display LED indicando velocidade, tempo, RCF e erro, caso ocorra. Possibilidade de 99 programações, motor de indução e baixo ruído são outras de muitas qualidades desse modelo. Tampa com mola de pressão a gás e duplo travamento de segurança que não permite o funcionamento do equipamento com a tampa aberta. Com função de bloqueio por desbalanceamento. Histórico com data/hora com 2000 memórias. Pannel em LCD colorido retroiluminado 7", indicando as configurações de RPM, RCF, tempo, modelo do rotor, programação, rampa de aceleração/ desaceleração e a temperatura. Modo de exibição de curva de velocidade, tempo e temperatura. VELOCIDADE 300~22000rpm (ajustável) FORÇA MÁXIMA(RCF) 30~33600xg (ajustável) RUIDO 65dB MOTOR Indução (sem escovas) TIMER 1~99min (ajustável) PRECISÃO DA VELOCIDADE ± 21rpm PESO SEM ROTOR 50kg TAXA DA TEMPERATURA -20°C ~ 40°C (ajustável) TENSÃO 110V ou 220V DIMENSÕES (L X P X A) 55 x 68 x 35cm Porte da empresa: ME/EPP</p>							

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 57.798,0000	R\$ 173.394,0000	26/10/2022 17:22:24
<p>Marca: DAIKI Fabricante: DAIKI Modelo / Versão: DTR-20000-NM-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA REFRIGERADA DIGITAL – MOD. DTR-20000-NM-BI – MARCA: DAIKI – PROCEDÊNCIA CHINESA Controle microprocessado e motor de indução de baixo ruído e arranque suave. Tela LCD 5" indicando Velocidade, Tempo, RCF, Temperatura, Programa, Aceleração/Desaceleração e código de erros. Sistema de refrigeração livre de gases CFC e com função de pré-refrigeração Óculo de visualização na tampa para verificação de velocidade e ruído; Corpo em aço e bacia em aço inoxidável 304, autoclaváveis e resistentes à desinfetantes; Pistão a gás para queda suave da tampa; Fechadura eletrônica que impede a abertura da tampa com o rotor em movimento e acionamento do rotor com a tampa aberta; Abertura de emergência da tampa em caso de queda de energia; DADOS TÉCNICOS: Velocidade: 0 ~ 20000rpm (ajustável) Força máxima (RCF): 0 ~ 27800xg Ruído: 58dB Motor: Indução (sem escovas) Timer: 1 ~ 99min Precisão da velocidade: ± 20rpm Taxa da temperatura: -20°C ~ 40°C (ajustável) Precisão da temperatura: ± 2°C Peso (sem rotor): 75kg Tensão: Bivolt Dimensões (LxCxA): 62 x 50 x 35cm ACOMPANHA: - 1 Rotor de ângulo fixo para 10x5/10/15mL DT-209 - 1 Cabo de força; - 1 Manual de instruções em português. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
30.479.645/0001-10	AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 57.798,0000	R\$ 173.394,0000	26/10/2022 17:33:28
<p>Marca: DAIKI Fabricante: DAIKI Modelo / Versão: DTR-20000-NM-BI + ROTOR DT-207 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga Digital Refrigerada até 20000rpm Multirotores - Registro ANVISA Nº80815670001, Mod. DTR-20000-NM-BI + ROTOR DT-207, MARCA DAIKI IMPORTADO - Controle microprocessado e motor de indução de baixo ruído e arranque suave. Tela LCD 5" indicando Velocidade, Tempo, RCF, Temperatura, Programa, Aceleração/Desaceleração e código de erros. Sistema de refrigeração livre de gases CFC e com função de pré-refrigeração. Óculo de visualização na tampa para verificação de velocidade e ruído; Corpo em aço e bacia em aço inoxidável 304, autoclaváveis e resistentes à desinfetantes; Pistão a gás para queda suave da tampa; Fechadura eletrônica que impede a abertura da tampa com o rotor em movimento e acionamento do rotor com a tampa aberta; Abertura de emergência da tampa em caso de queda de energia; Velocidade: 0 ~ 20000rpm (ajustável); Força máxima (RCF): 0 ~ 27800xg; Ruído: 58dB; Motor: Indução (sem escovas); Timer: 1 ~ 99min; Precisão da velocidade: ± 20rpm; Taxa da temperatura: -20°C ~ 40°C (ajustável); Precisão da temperatura: ± 2°C; Peso (sem rotor): 75kg; Tensão: Bivolt; Dimensões (LxCxA): 62 x 50 x 35cm, rotor de ângulo fixo de 10 x 5 ml Porte da empresa: ME/EPP</p>							
38.658.399/0001-75	DATAMED LTDA	Não	Não	3	R\$ 57.798,0000	R\$ 173.394,0000	27/10/2022 08:32:38

Marca: Thermo Scientific
Fabricante: Thermo Scientific
Modelo / Versão: MEGAFUGE 8R
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRIFUGA REFRIGERADA MEGAFUGE 8R 230V • Marca: Thermo Scientific • Modelo: MEGAFUGE 8R • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: Alemanha • Centrífuga de bancada compacta para uso geral, ideal para laboratórios com pouco espaço de bancada. • Velocidade máxima: • Rotor angular (Microclick 24): 17.850 rpm • Rotor horizontal (TX-150): 4.500 rpm • Força centrífuga máxima: • Rotor angular (Microclick 24): 30.279 xg • Rotor horizontal (TX-150): 3.260 xg • Capacidade máxima: • Rotor angular (HighConic): 30x15 ml • Rotor horizontal (TX-150): 4x150 ml • Refrigeração: • Temperatura: -10 a 40°C • Fluido refrigerante livre de CFC • Botão pré-cool para ambientar a câmara da centrífuga antes da corrida • 15 rotores opcionais, incluindo para hematócritos e ângulo fixo. • Controle microprocessado • Timer: 0 a 99hrs, 59 minutos + operação contínua • Tecla pulse para corridas rápidas • Memória para 99 programas, sendo 3 de acesso rápido • 2 taxas de aceleração e freio (normal e suave) • || Descrição geral • Display em LCD super brilhante para monitoramento e programação de velocidade (rpm), força centrífuga relativa (G) e tempo. • Sistema AutoLock® 3ª geração para troca rápida de rotores com apenas um botão, sem necessidade de ferramentas. • Sistema SMARTSpin® verifica o desbalanceamento não apenas no início, mas durante toda corrida, com alarme sonoro e visual • Rotores com tampa opcional de proteção biológica ClickSeal® permite a operação com apenas uma das mãos e garante a proteção. • Motor de indução, sem escovas, livre de manutenção • Operação silenciosa: nível de ruído menor que 56 dBA • Tampa com sistema Lid Latch - trava de segurança dupla e fechamento eletrônico motorizado • Dimensões (P x L x A): 67 x 46 x 32 cm • Dimensões embalado: 81,3 x 70 x 74 cm • Peso líquido: 71 kg • Peso bruto: 86 kg • Requisitos elétricos: 230V - 50/60Hz • Possui certificado ISO 9001 e está de acordo com as normas da CE • Atende padrões IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1 • Assistência técnica autorizada e estoque de peças local • Referência: 75007214 Acompanha: ROTOR ANGULAR CLINICONIC 30X15ML PARA MULTIFUGE X1 E MEGAFUGE 8 E 16 • Rotor de ângulo fixo Thermo Scientific CLINICONIC • Marca: Thermo Scientific • Compatibilidade: centrífugas Thermo Scientific Multifuge X1 e Megafuge 8 e 16 • Capacidade: 30 tubos de 15 ml, • Velocidade máxima: 5.650 rpm • RCF máxima: 4.997 x g • Ângulo: 37° • Referência: 75003623 30 UND - DAPTADOR 5ML PARA ROTOR CLINICONIC • Ref.: 11172595
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

33.554.685/0001-77 LABINFARMA Não Não 3 R\$ 60.000,0000 R\$ 180.000,0000 26/10/2022
INDUSTRIA E 16:36:27
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
MEDICOS
HOSPITALARES
LTDA

Marca: LABINFARMA

Fabricante: LABINFARMA

Modelo / Versão: LIF525UR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga de laboratório Multi-Rotores Velocidade Ajustável até 20000RPM Centrífuga clínica velocidade de 0 a 20000 RPM regulável, painel digital com teclado Tela Led: Indicação de velocidade atual, tempo e RCF. Motor por indução (sem escovas); temperatura regulável de -20°C a 40°C; compatível com rotores variados (ângulo fixo, horizontal e microplacas); estrutura revestida em epóxi eletrostático. Capacidades: 12X0,5ML - 48X0,5ML - 12X1,5ML - 24X1,5ML - 12X15ML - 12X2,0ML - 24X2,0ML - 10X5ML - 4X50ML (ÂNGULO FIXO 45°) Ruído de Operação (DBA): 65 DBA. Precisão da Velocidade: ±10R/Min. Sistema de Segurança: Não permite o funcionamento com a tampa aberta. Alimentação: Bivolt. Taxa de Temperatura: Refrigerada (-20°C ~ 40°C). Precisão da Temperatura: ±1°C regulável. Timer: 0 - 99 minutos regulável 0 - 99 horas e 59 minutos regulável. Deve possuir Registro na Anvisa. Deve acompanhar: Rotor de ângulo fixo de 10X5ML manual de operação e garantia de 12 meses.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.993.655/0001-57 BIOMA Sim Sim 3 R\$ 61.389,0000 R\$ 184.167,0000 17/10/2022
CIENTIFICA 16:55:48
EIRELI

Marca: GYROZEN

Fabricante: GYROZEN

Modelo / Versão: GZ1848R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga compacta refrigerada de bancada de alta velocidade com versatilidade, conveniência, estabilidade e design sofisticado, que leva a resultados experimentais confiáveis. Fabricante/Marca GYROZEN, Modelo (#GZ-1848R). Apresentando as seguintes características técnicas: Controlada por microprocessador, apresentando painel digital que auxilia na identificação de problemas durante a centrifugação. Display LCD BACKLIT apresentando todos os parâmetros para aceleração, desaceleração, frenagem, tempo, programa, velocidade e temperatura. Instruções no Display para todos os programas, condições de corridas, alertas e serviços de mensagens. Interface intuitiva com botões de entrada numéricos, permite fácil configuração e edição das condições de operação. Fabricada de acordo com as normas CE de segurança e desempenho. A interface de controle intuitiva com botões de entrada numéricos permite fácil configuração e edição das condições de operação. O design do painel de controle pode ser selecionado de acordo com a preferência do usuário. (O painel de controle preto ou branco está opcionalmente disponível). Inovador sistema de instalação automática de rotores através de uma trava de segurança, possibilitando a troca rápida dos rotores para diversas aplicações. Avançado sistema de direcionamento dos rotores melhorando a aceleração, frenagem e balanceamento da carga residual, suavizando as corridas e as reprodutibilidades nas separações. Rotores resistentes à corrosão, sendo autoclaváveis, protegendo as amostras, operador e meio ambiente. Uma grande variedade de rotores, caçapas e adaptadores, suportando diversas aplicações possíveis com um instrumento. Chassis em aço, com câmara do rotor blindada em aço-inoxidável, com alta resistência mecânica, térmica e química. Tampas seladas contra aerossóis e fugas de amostras com lacre para segurança biológica das amostras. Sistema de impulso do motor por indução (sem uso de carvão), alto desempenho com microprocessador. Fluxo de ar resfriado interno para melhor desempenho e proteção na temperatura das amostras dentro da câmara durante as centrifugações. Sistema de segurança na tampa, não permitindo a partida com a tampa aberta. Visor na tampa para aplicação de tacômetro de aferição. Tampa com sistema motorizado automático para fechamento e abertura. Fechamento suave da tampa de toque da tampa motorizada oferece conforto ao operador. Esquema de proteção contra queda de tampa, permite facilidade e segurança quando carregando e descarregando. Maior segurança com tripla proteção através de camadas laminadas em aço. Conversão de valores entre a velocidade máxima e força centrífuga máxima (RPM/RCF). Reconhecimento automático dos rotores com identificação automática de rotores, protegendo seu operador e instrumento da rotação inadequada. Sistema de proteção contra problemas de balanceamento, excesso de velocidade e alta temperatura. Função de resfriamento á +4°C em 5 minutos para inicialização rápida de resfriamento de amostras. Resfriamento rápido para amostras resfriadas. Função de desligamento automático do compressor, durante a abertura da tampa, minimiza o congelamento e a possibilidade de ferrugem. Função de bloqueio de chave, ajuda a definir parâmetros protegidos durante a execução. Função de bloqueio de teclas. Controle fino de rampas AC/DEC, sendo adequado para controle de separação delicado. Gerenciamento de alarme final, permite alternar alarmes finais variáveis por preferência do usuário. Modo de tempo selecionável de "na velocidade especificada" para contar o tempo de execução somente quando atingir a velocidade definida. Parâmetros ajustáveis durante a execução. Uma tecla "PULSE" separada para rotação rápida. Tela de exibição altamente visível, teclas numéricas com integração botões de toque para fácil operação e configuração rápida. Gabinete externo construído em plástico ABS de alta resistência à impactos e agentes químicos e físicos. Memória com capacidade de armazenar até 100 programas. Tempo de corrida: ≤ 10 horas, Pulso ou Contínuo. Faixa de temperatura: -12°C á + 40°C Capacidade máxima de amostras: 8 x 50ml, 20 x 5ml, 48 x 1.5/2ml, 2 x 2 MTPs Velocidade máxima (Rotor Horizontal): 13.000 RPM Velocidade máxima (Rotor Ângulo Fixo): 18.000 RPM Força centrífuga máxima RCF (Rotor Horizontal): 16.438 XG Força centrífuga máxima RCF (Rotor Ângulo Fixo): 30.356 XG Aceleração e Desaceleração: 09/10 níveis Voltagem: 220-230V/50-60Hz (110V/50-60Hz Opcional) Consumo de energia: 2 kVA Emissão de ruído: <60dB Dimensões Externas: 380 x 654 x 312 mm (L x P x A) Peso Líquido: 53.5 KG. Procedência: Coréia do Sul Registro no Ministério da Saúde - ANVISA (#81128690004) Acessórios inclusos: Rotor de ângulo fixo tampa de alumínio com capacidade para 20 tubos de 5ml - Velocidade máxima de 13.000 RPM - Força centrífuga máxima de 20.595 XG. (#GRE-M-M5.0-20)

Porte da empresa: ME/EPP

61.012.811/0001-05 NOVA TECNICA Não Não 3 R\$ 65.000,0000 R\$ 195.000,0000 26/10/2022 17:12:22
 INDUSTRIA E
 COMERCIO DE
 EQUIPAMENTOS
 PARA
 LABORATORIO
 LTDA

Marca: NOVA TECNICA

Fabricante: NOVA TECNICA

Modelo / Versão: NT 816

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 816 - CENTRIFUGA REFRIGERADA Projetada para uso em laboratório de análise clínica, pesquisa e qualidade que necessitam de controle de temperatura através de refrigeração durante a centrifugação. Possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Baixo nível de ruído Painel digital touch screen, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), temperatura (C);), mensagens de desbalanceamento, tampa aberta e outros, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Sistema de reconhecimento automático de rotor. Possui até 30 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de temperatura microprocessado com resolução de 1C, com sensor tipo PT 100. Temperatura de -20C a 40C, com passo de ajuste de 1C em 1C. (outras temperaturas sob consulta) Refrigeração através de unidade selada com compressor hermético, livre de CFC. Função fast cool, permite resfriamento rápido da câmara de centrifugação. Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 15.000 rpm dependendo do rotor utilizado, com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tecla individual com função "short spin" para centrifugação rápida, permite alcançar a velocidade selecionada enquanto estiver pressionada. Tempo de processo de 1 a 999 minutos ou segundos com passo de ajuste de 1 em 1 minuto ou segundo com disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com passo de ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com passo de ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Trava eletromecânica não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Tampa superior com dobradiças auto-suportantes e visor para medir a rotação. Cuba de centrifugação em Inox AISI 304 com dreno para escoamento. Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha com "Vibra Stop". Compressor hermético de 1/2 CV. Motor de indução CA sem escovas, com potência de 1/5 CV. Fusível de segurança. Alimentação em rede 220V, 50/60 Hz, potência de 1.500 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Classificação Fiscal nº. 8421.1910 Dimensões externas (LxPxA) de 680 x 610x 340 mm. Peso do equipamento sem acessórios: 70 kg Centrífuga com Anvisa - Classe de risco I - 81435250002 ITENS QUE ACOMPANHA: 01 Rotor Ângulo Fixo com capacidade para 10 tubos de 5 ml; 01 chave saca rotor para fixação ou remoção; Manual de Instruções /Termo de Garantia. Modelo: NT 816. Marca Novatecnica. Procedência nacional. OPCIONAIS SOB CONSULTA: Certificado de calibração acreditada ou rastreável; Adaptadores extras; Rotores extras.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.921.204/0001-26 FLORESTAMED Sim Sim 3 R\$ 79.900,0000 R\$ 239.700,0000 26/10/2022 14:48:38
 COMERCIO DE
 MATERIAIS
 MEDICOS,
 ODONTOLOGICOS
 E HOSPITALARES
 EIRELI

Marca: INBRAS

Fabricante: INBRAS

Modelo / Versão: ALB 90 RE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRIFUGA DE LABORATÓRIO MULTI-ROTORES VELOCIDADE AJUSTÁVEL ATÉ 20000RPM CENTRÍFUGA CLÍNICA VELOCIDADE DE 0 A 20000 RPM REGULÁVEL, PAINEL DIGITAL COM TECLADO TELA LED: INDICAÇÃO DE VELOCIDADE ATUAL, TEMPO E RCF. MOTOR POR INDUÇÃO (SEM ESCOVAS); TEMPERATURA REGULÁVEL DE -20°C A 40°C; COMPATÍVEL COM ROTORES VARIADOS (ÂNGULO FIXO, HORIZONTAL E MICROPLACAS); ESTRUTURA REVESTIDA EM EPÓXI ELETROSTÁTICO. CAPACIDADES: 12X0,5ML - 48X0,5ML - 12X1,5ML - 24X1,5ML - 12X15ML - 12X2,0ML - 24X2,0ML - 10X5ML - 4X50ML (ÂNGULO FIXO 45°) RUÍDO DE OPERAÇÃO (DBA): 65 DBA. PRECISÃO DA VELOCIDADE: ±10R/MIN. SISTEMA DE SEGURANÇA: NÃO PERMITE O FUNCIONAMENTO COM A TAMPA ABERTA. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT. TAXA DE TEMPERATURA: REFRIGERADA (-20°C ~ 40°C). PRECISÃO DA TEMPERATURA: ±1°C REGULÁVEL. TIMER: 0 - 99 MINUTOS REGULÁVEL 0 - 99 HORAS E 59 MINUTOS REGULÁVEL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. DEVE ACOMPANHAR: ROTOR DE ÂNGULO FIXO DE 10X5ML MANUAL DE OPERAÇÃO E GARANTIA DE 12 MESES. MARCA DE REFERÊNCIA DAIKI OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU SUPERIOR MARCA: INBRAS MODELO: ALB-90RE

Porte da empresa: ME/EPP

38.482.591/0001-53 SKYLAB Sim Sim 3 R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000 27/10/2022 00:35:43
 COMERCIAL
 HOSPITALAR
 LTDA

Marca: netlab

Fabricante: newlab

Modelo / Versão: newlab

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Centrífuga Temperatura: Controle Temperatura Até 40 °C, Rotação: Até 20.000 RPM, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável , Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento , Temporização: Temporizador Até 10 H, Tipo: Para Tubos E Microtubos , Volume: Até 500 M

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	38.482.591/0001-53	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 79.900,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 65.000,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:01:00:693

R\$ 61.389,0000	07.993.655/0001-57	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 60.000,0000	33.554.685/0001-77	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 57.798,0000	38.658.399/0001-75	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 57.798,0000	11.232.743/0001-03	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 57.798,0000	07.783.734/0001-33	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 57.798,0000	67.957.720/0001-10	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 57.798,0000	24.103.721/0001-95	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 57.798,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 57.798,0000	38.419.205/0001-89	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 57.798,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 57.700,0000	34.994.114/0001-16	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 57.200,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:23:660
R\$ 56.700,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:23:24:407
R\$ 56.200,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:25:703
R\$ 55.700,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:23:26:517
R\$ 55.200,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:27:767
R\$ 54.700,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:23:28:513
R\$ 54.200,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:29:707
R\$ 53.700,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:23:30:517
R\$ 53.200,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:31:703
R\$ 52.700,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:23:32:583
R\$ 52.200,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:33:707
R\$ 51.700,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:23:34:587
R\$ 51.200,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:35:713
R\$ 50.700,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:23:36:587
R\$ 50.200,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:37:717
R\$ 49.700,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:23:38:593
R\$ 49.200,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:39:707
R\$ 48.700,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:23:40:600
R\$ 48.200,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:41:703
R\$ 47.700,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:23:42:597
R\$ 47.200,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:43:713
R\$ 57.200,0000	38.419.205/0001-89	27/10/2022 09:23:44:243
R\$ 46.700,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:23:44:597
R\$ 46.200,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:45:717
R\$ 45.700,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:23:46:597
R\$ 45.200,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:47:717
R\$ 44.700,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:23:48:600
R\$ 44.200,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:49:717
R\$ 43.700,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:23:50:600
R\$ 43.200,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:51:717
R\$ 56.700,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:23:54:610
R\$ 56.200,0000	38.419.205/0001-89	27/10/2022 09:24:03:770
R\$ 55.700,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:24:20:253
R\$ 55.200,0000	38.419.205/0001-89	27/10/2022 09:24:25:270
R\$ 54.700,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:24:42:450
R\$ 54.200,0000	38.419.205/0001-89	27/10/2022 09:24:45:007
R\$ 53.700,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:25:16:527
R\$ 51.900,0000	34.994.114/0001-16	27/10/2022 09:25:46:317
R\$ 57.000,0000	38.658.399/0001-75	27/10/2022 09:26:05:883
R\$ 52.000,0000	67.957.720/0001-10	27/10/2022 09:27:57:907
R\$ 56.000,0000	07.783.734/0001-33	27/10/2022 09:28:33:907
R\$ 54.100,0000	38.658.399/0001-75	27/10/2022 09:30:11:397
R\$ 53.682,0000	24.103.721/0001-95	27/10/2022 09:31:38:663
R\$ 42.700,0000	33.554.685/0001-77	27/10/2022 09:31:53:167
R\$ 42.200,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:31:54:300
R\$ 53.182,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:32:10:583
R\$ 41.700,0000	11.232.743/0001-03	27/10/2022 09:32:39:817

R\$ 41.200,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:32:40:330
R\$ 40.700,0000	33.554.685/0001-77	27/10/2022 09:32:45:807
R\$ 40.200,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:32:46:337
R\$ 57.700,0000	07.993.655/0001-57	27/10/2022 09:33:04:137
R\$ 39.700,0000	11.232.743/0001-03	27/10/2022 09:33:56:310
R\$ 39.200,0000	33.554.685/0001-77	27/10/2022 09:35:09:900
R\$ 38.700,0000	11.232.743/0001-03	27/10/2022 09:36:08:723
R\$ 38.200,0000	33.554.685/0001-77	27/10/2022 09:37:07:237
R\$ 37.700,0000	11.232.743/0001-03	27/10/2022 09:37:36:707
R\$ 37.200,0000	33.554.685/0001-77	27/10/2022 09:38:53:220
R\$ 36.700,0000	11.232.743/0001-03	27/10/2022 09:39:22:883
R\$ 36.200,0000	33.554.685/0001-77	27/10/2022 09:40:06:360
R\$ 35.700,0000	11.232.743/0001-03	27/10/2022 09:40:58:607

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 09:02:47	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/10/2022 09:23:22	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 09:42:59	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	27/10/2022 09:42:59	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:11:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:18:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Recusa de proposta	27/10/2022 14:45:11	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 35.700,0000. Motivo: O item não atende o Termo de referência no quesito velocidade: a solicitada é até 20.000RPM.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 14:45:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 16:49:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77.
Aceite de proposta	31/10/2022 10:12:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 36.200,0000.
Habilitação de fornecedor	16/11/2022 15:48:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Cabine segurança biológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
-----------------	-------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------	---------------------	---------------------------

33.735.522/0001-90	JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 42.000,0000	R\$ 84.000,0000	27/10/2022 09:00:00
<p>Marca: CLEARBOX Fabricante: BECNER Modelo / Versão: CSB-B2-M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS EQUIPAMENTO SUPERIOR AO SOLICITADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II TIPO B2 – RENOVAÇÃO DE AR DE 100% EQUIPAMENTO COM BASE E RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA. CLASSE II COM 100% DE EXAUSTÃO EXTERNA SEM RECIRCULAÇÃO, CONSTRUÍDA DE ACORDO COM A NSF-49 USA E OS PROCEDIMENTOS DO INC - NATIONAL CÂNCER INSTITUTE - USA, EM AÇO CARBONO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO PINTADO COM TINTA A BASE DE POLIURETANO, ÁREA DE TRABALHO TOTALMENTE EM AÇO INOX MUITO SUPERIOR AO CARBONO, E UMA PEÇA SÓ, SENDO AS LATERAIS EM VIDRO TEMPERADO MESA DE TRABALHO TRIPARTIDA EM AÇO INOX 304, DE FÁCIL REMOÇÃO. ALTURA DA MESA DE TRABALHO 755MM. DISPLAY EM LCD/PAINEL ELETRÔNICO COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TECLADO COM INVERSÃO DE ESTADO. POSSUIR ALARME DE SATURAÇÃO DE FILTRO. INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO – FILTRO HEPA EFICIÊNCIA DE 99,99% DOP. MOTOVENTILADOR COM MOTOR EQUIPADO COM PROTEÇÃO TÉRMICA. ILUMINAÇÃO POR LÂMPADAS FLUORESCENTES, E UMA LÂMPADA UV GERMICIDA -30 W, NÍVEL DE RUÍDO ABAIXO DE 70DBA. JANELA FRONTAL BASCULANTE/GUILHOTINA PERMITINDO PARAR O VIDRO FRONTAL EM QUALQUER POSIÇÃO, CONFECCIONADA EM VIDRO TEMPERADO PERMITINDO ABERTURA TOTAL. PLENUM TOTALMENTE NEGATIVIZADO. PRÉ-FILTRO SINTÉTICO, INSTALADO NA TOMADA DO AR DO EQUIPAMENTO TIPO B2. INTERTRAVAMENTO ENTRE MOTOVENTILADORES DE INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO. O BALANCEAMENTO DO AR NAS CABINES TIPO É AUTOMÁTICO. CAIXA DE EXAUSTÃO CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO CARBONO E ACABAMENTO PINTADO COM TINTA A BASE DE POLIURETANO DOTADA DE VENTILADOR E SENSOR DE FLUXO DE AR. VAZÃO 1250M3/H E PRESSÃO DE SUÇÃO DE 350PA. VELOCIDADE MÉDIA DE AR DOWNFLOW(M/S) 0,38 EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM/EXAUSTÃO 99,99%/100%. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ÁUDIO VISUAL QUANDO MOTOR DE EXAUSTÃO APRESENTAR FALHA, E TRAVAMENTO NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA DO OPERADOR; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ÁUDIO VISUAL, QUANDO O VIDRO FRONTAL EXCEDER 200 MM, QUE É ABERTURA SEGURA PARA TRABALHO; TAMANHO DE ÁREA DE TRABALHO 580X950X600. ACESSÓRIOS INCLUSOS: LÂMPADAS FLUORESCENTE E GERMICIDA, BICO PARA GÁS GLP. TOMADA AUXILIAR 110/220V MONOFÁSICA 5A. ACOMPANHA: MANUAL DE OPERAÇÃO COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES. ISENTADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE ANVISA CONFORME RDC E SITE ANVISA. HTTP://ANTIGO.ANVISA.GOV.BR/EN/REGISTROS-E-AUTORIZACOES/PRODUTOS-PARA-A-SAUDE/PRODUTOS-NAO-REGULADOS CATEGORIA -2 23. 23.1 FABRICAÇÃO CONFORME TR.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
35.382.879/0001-68	DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 70.258,0000	R\$ 140.516,0000	26/10/2022 17:15:11

Marca: LUTECH
Fabricante: LUTECH
Modelo / Versão: LSB.B2-30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II TIPO B2 – MODELO: LSB.B2-30 - MARCA: LUTECH – PROCEDÊNCIA: NACIONAL Classe II tipo B2 com 100% de exaustão, proporcionando total renovação de ar servido através de filtro HEPA para o exterior do laboratório através de um duto (todo o equipamento está em pressão negativa inclusive o duto de exaustão, forçando o ar contaminado a passar pelo filtro HEPA evitando sua fuga para o laboratório); Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49 e os procedimentos do INC (National Câncer Institute – USA) com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar e unidirecional. Dados técnicos: - Construída em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; - Área de trabalho em aço carbono e uma peça só; - Laterais em vidro temperado de máxima visibilidade - Mesa de trabalho tripartida em aço inox 304, removível para facilitar a limpeza; - Altura de trabalho de 755mm; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteção térmica interna e protegido externamente através de fusíveis e disjuntores termomagnéticos; - Motor de exaustão (externo) trifásico blindado com proteção IP55 conectado ao exaustor construído em fiberglass, sendo rotor, tipo limid-load, em poliuretano; - Intertravamento entre motoventiladores de insuflamento e exaustão; - Caixa de exaustão construída em chapa de aço carbono e acabamento em pintura a base de poliuretano dotada de ventilador e sensor de fluxo de ar; - Iluminação com lâmpada fria tipo LED branca, atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO-11 (Norma de Higiene Ocupacional); - Luz UV-C (30W) com comprimento de onda de 254nm, indicada para inativação de microrganismos; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Equipado com 2 filtros HEPA absolutos plissados, classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 microns; - Pré-filtro grosso classe G4, conforme BS EN 779 e NBR 16.101, em fibra sintética descartável, com eficiência em teste gravimétrico ASHRAE 52.1 > 90%, aumentando durabilidade do filtro HEPA, instalado na tomada do ar do equipamento; - Janela frontal basculante, confeccionada em vidro temperado permitindo abertura total; - Plenum totalmente negativizado; - Abertura total do vidro de 385mm, com alarme audiovisual quando a abertura for superior a 200mm indicando a instabilidade de fluxo de ar acima deste ponto; - Painel de comando intuitivo com display em LCD com acionamento através de teclado com inversão de estado, indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de “menu” para acionamento das funções do equipamento como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação do filtro e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; - Baixo nível de ruído < 65 dB; - Velocidade de ar dowflow: 0,38 m/s; - Eficiência de filtragem/exaustão: 99,99%/100%; - Equipamento requer pé direito mínimo de 2,5m; - Alimentação: 220V em rede 60 Hz; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; - Vazão: 1250 mm³/h; - Pressão de sucção: 350 Pa Acessórios inclusos: - 01 Lâmpada fluorescente e 01 lâmpada germicida; - Bico para gás GLP - 2 tomadas auxiliares internas em sendo uma 110V e outra 220V, monofásica 5A; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS: A = 600 x L = 905 x P = 580mm; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (SEM BASE): A = 1440 x L = 1065 x P = 747mm; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (COM BASE): A = 2340 x L = 1065 x P = 747mm; Acompanha manual de operação. Acompanha base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios. Equipamento isento de registro na ANVISA, conforme RDC 185/2001. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças que se desgastam conforme o uso.

Porte da empresa: ME/EPP

04.587.270/0001-00	RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 73.250,0000	R\$ 146.500,0000	26/10/2022 08:37:53
<p>Marca: BUZATTOS Fabricante: RLR INDUSTRIA Modelo / Versão: Modelo CSB Classe II B2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Aço Inox, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna, Tipo Filtro: Filtro Hepa Exaustão E Insuflação, Tipo Exaustor: Exaustão P/Fora Do Edifício, Outros Componentes: Pré-Filtro, Tomada, Classe: Classe II, Fluxo De Ar: S/Recirculação De Ar, Tipo: Tipo B2, Características Adicionais: Nb-2, Nb-3, Voltagem: 220 V, Porte da empresa: ME/EPP</p>							
09.610.464/0001-94	CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Não	Não	2	R\$ 73.258,0000	R\$ 146.516,0000	26/10/2022 13:23:49
<p>Marca: Própria Fabricante: Próprio Modelo / Versão: BIOSAFE 09 / ANVISA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabina de Segurança Biológica Classe II tipo B-2. Este equipamento permite trabalhar com segurança, pois sua área de trabalho é classificada como classe ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e), apresenta 100% de exaustão externa através de filtro HEPA, o que garante a segurança para trabalhos com material particulado e substâncias tóxicas ou voláteis de risco moderado, projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC – (National Câncer Institute – USA). Características Técnicas: Equipamento construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano. Mesa de trabalho dividida em bandejas para facilitar a limpeza e desinfecção, construídas em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. Motoventiladores de insuflamento e exaustão equipados com proteção térmica. Janela frontal padrão, tipo basculante, confeccionada em vidro temperado de máxima visibilidade. Incluso complemento removível para fechamento total da área de trabalho quando o equipamento não estiver em operação. Área de acesso à superfície de trabalho com altura de 200 mm. Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes internas ao equipamento. Insuflamento e Exaustão – Filtros HEPA, classe H14 de acordo com EN 1822, eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Dimensões conforme padrão internacional. Pré filtro sintético plissado, classe G4 de acordo com EN 779, com 30-35% Ashrae Colorimétrico e 92% Ashrae Gravimétrico. Dimensões conforme padrão internacional. Tela de proteção em alumínio para proteção do filtro HEPA de insuflamento localizado no teto da área de trabalho. Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Características: As cabines trabalham com 100% de exaustão externa sem recirculação ar. Todos os Dutos e Plenum, contaminados com material particulado ou gases, estarão permanentemente negativizados, evitando possíveis vazamentos de ar contaminado para o ambiente de trabalho. Caixa de Exaustão externa dotada de ventilador e sensor de fluxo de ar. Dimensões externas aproximadas de 570x580x700 mm (AxLxP), e peso aproximado de 65 kg. Caixa de proteção térmica dotada de reles térmicos e fusíveis de proteção. Nível de ruído abaixo de 70 dBA. Plugue para tomada padrão 3 pinos / 20A / 220V. Painel eletrônico de acionamento, modelo 5ª GERAÇÃO TOUCHSCREEN (Tela colorida de 4,3 polegadas "touchscreen, Botões de acionamento na própria tela, Indicador visual para saturação dos filtros HEPA, Controle eletrônico da velocidade, Timer liga/desliga da cabine, Horímetros para funcionamento da cabine e lâmpada germicida, Alarmes sonoros e avisos para segurança do usuário, Sistema de intertravamento entre os ventiladores de insuflamento e exaustão, Data e hora E Histórico de registros e ocorrências). Dimensões Externas: (aproximadas) Altura com base (padrão): 2.420 mm, Largura Total: 965 mm, Profundidade: 750 mm. Altura sem base: 1.735 mm Dimensões da Área de Trabalho: (aproximadas) Altura: 580 mm, Largura: 905 mm, Profundidade: 600 mm. Peso aproximado: 285,0 kg Características elétricas: Tensão de Alimentação:220V Nº de fases: Monofásico Frequência:60 Hz Potência total:1600 watts Acessórios Inclusos (saem de fábrica montados no equipamento): Bico de gás Kit Lâmpada germicida Tomada auxiliar simples 110V Tomada auxiliar simples 220V Instalação INCLUSA – Foz do Iguaçú/PR Certificação INCLUSA - Foz do Iguaçú/PR. Garantia: 12 meses. Validade da proposta: 90 (noventa) dias. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							

30.921.204/0001-26 FLORESTAMED Sim Sim 2 R\$ 73.258,0000 R\$ 146.516,0000 26/10/2022
COMERCIO DE 14:48:38
MATERIAIS
MEDICOS,
ODONTOLOGICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

Marca: FILTEX

Fabricante: FILTEX

Modelo / Versão: COMPACT BIOLOGIC 120 CLASSE II B2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II TIPO B2 – RENOVAÇÃO DE AR DE 100% EQUIPAMENTO COM BASE E RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA. CLASSE II COM 100% DE EXAUSTÃO EXTERNA SEM RECIRCULAÇÃO, CONSTRUÍDA DE ACORDO COM A NSF-49 (USA) E OS PROCEDIMENTOS DO INC -(NATIONAL CÂNCER INSTITUTE - USA), EM AÇO CARBONO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO PINTADO COM TINTA A BASE DE POLIURETANO, ÁREA DE TRABALHO EM AÇO CARBONO, E UMA PEÇA SÓ, SENDO AS LATERAIS EM VIDRO TEMPERADO MESA DE TRABALHO TRIPARTIDA EM AÇO INOX 304, DE FÁCIL REMOÇÃO. ALTURA DA MESA DE TRABALHO 755MM. DISPLAY EM LCD/PAINEL ELETRÔNICO COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TECLADO COM INVERSÃO DE ESTADO. POSSUIR ALARME DE SATURAÇÃO DE FILTRO. INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO – FILTRO HEPA EFICIÊNCIA DE 99,99% DOP.MOTOVENTILADOR COM MOTOR EQUIPADO COM PROTEÇÃO TÉRMICA. ILUMINAÇÃO POR LÂMPADAS FLUORESCENTES, E UMA LÂMPADA UV (GERMÍCIDA) 15-30 W, NÍVEL DE RUÍDO ABAIXO DE 70DBA. JANELA FRONTAL BASCULANTE, CONFECCIONADA EM VIDRO TEMPERADO PERMITINDO ABERTURA TOTAL. PLENUM TOTALMENTE NEGATIVIZADO. PRÉ-FILTRO SINTÉTICO, INSTALADO NA TOMADA DO AR DO EQUIPAMENTO TIPO B2. INTERTRAVAMENTO ENTRE MOTOVENTILADORES DE INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO. O BALANCEAMENTO DO AR NAS CABINES TIPO "A1" E "A2" É AUTOMÁTICO. CAIXA DE EXAUSTÃO CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO CARBONO E ACABAMENTO PINTADO COM TINTA A BASE DE POLIURETANO DOTADA DE VENTILADOR E SENSOR DE FLUXO DE AR. VAZÃO 1250M3/H E PRESSÃO DE SUÇÃO DE 350PA. VELOCIDADE MÉDIA DE AR DOWNFLOW(M/S) 0,38 EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM/EXAUSTÃO 99,99%/100%. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ÁUDIO VISUAL QUANDO MOTOR DE EXAUSTÃO APRESENTAR FALHA, E TRAVAMENTO NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA DO OPERADOR; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ÁUDIO VISUAL, QUANDO O VIDRO FRONTAL EXCEDER 200 MM, QUE É ABERTURA SEGURA PARA TRABALHO; TAMANHO DE ÁREA DE TRABALHO 580X905X600. ACESSÓRIOS INCLUSOS: LÂMPADAS FLUORESCENTE E GERMÍCIDA, BICO PARA GÁS GLP. TOMADA AUXILIAR 110/220V MONOFÁSICA 5A. ACOMPANHA: MANUAL DE OPERAÇÃO COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. MARCA DE REFERÊNCIA VECO OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU SUPERIOR MARCA: FILTEX MODELO: COMPACT BIOLOGIC 120 CLASSE II B2

Porte da empresa: ME/EPP

30.479.645/0001-10 AMR SOLUCOES Sim Sim 2 R\$ 73.258,0000 R\$ 146.516,0000 26/10/2022
LABORATORIAIS 17:33:29
LTDA

Marca: VECO

Fabricante: VECO

Modelo / Versão: BIOSAF CLASSE II TIPO B2 TAMANHO 9

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, MOD. BIOSAFE CLASSE II TIPO B2 TAMANHO 9, MARCA VECO NACIONAL - VAZÃO 1250M3/H, DIMENSÃO EXTERNAS COM BASE DE APOIO (A X L X P MM) 2.420 X 965 X 750, ÁREA DE TRABALHO (A X L X P MM) 580 X 905 X 600, POTÊNCIAS EM WATTS 1500, CORPO EXTERNO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM SOLDA ESPECIAL, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO PINTADO COM TINTA A BASE DE POLIURETANO DE ACORDO COM A NORMA NSF-49, SUPERFÍCIE INTERNA CONSTRUÍDA EM UMA SÓ PEÇA, SENDO AS LATERAIS EM VIDRO TEMPERADO E PINTURA ESPECIAL PARA EVITAR CORROSÃO E FACILITAR A LIMPEZA, MESA DE TRABALHO TRIPARTIDA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOX 304, COM ACABAMENTO ESCOVADO GRANA 120, DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO, MOTOVENTILADOR COM MOTOR EQUIPADO COM PROTEÇÃO TÉRMICA, 220V, MONOFÁSICO, 50/60 HZ, NÍVEL DE RUÍDO ABAIXO DE 70 DBA, JANELA FRONTAL BASCULANTE, CONFECCIONADA EM VIDRO TEMPERADO COM MÁXIMA VISIBILIDADE, PERMITINDO TOTAL ABERTURA E FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO, CAIXA DE EXAUSTÃO CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO CARBONO E ACABAMENTO PINTADO COM TINTA A BASE DE POLIURETANO DOTADA DE VENTILADOR E SENSOR DE FLUXO DE AR

Porte da empresa: ME/EPP

08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 73.258,0000	R\$ 146.516,0000	27/10/2022 08:04:11
	<p>Marca: FILTERFLUX Fabricante: FILTERFLUX Modelo / Versão: SBIIB2-960/4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cabine de Segurança Biológica Classe II B 2 - FILTERFLUX Modelo: SBIIB2-960/4 Descritivo técnico. Aplicação: Quimioterápicos, Centros de Pesquisas, Laboratórios de Análises, Hospitais, indústrias Farmacêuticas, etc. Classe II tipo B 2 com 100 % de renovação de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para insuflamento e outro para exaustão; 100% do ar insuflado são somados aos 30% do ar que formam uma cortina de proteção na parte frontal do equipamento, este ar é exaurido para fora do laboratório por meio de um sistema de duto, com um motor acoplado no final do sistema de dutagem (fora do laboratório), lembrando que o ar exaurido para o meio ambiente já está filtrado pelo filtro HEPA; Este equipamento proporciona total proteção ao usuário, material manipulado e meio ambiente; Ideal para manipulação de HIV, Oncologia (Quimioterápicos), Tuberculose, Gripe aviária, Zika vírus e outros vírus que acarreta perigo a saúde humana e ao meio ambiente; O equipamento está totalmente em pressão negativa evitando a fuga do ar contaminado para o laboratório; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC - (National Câncer Institute - USA); Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática na cor branca (superior ao aço carbono e a pintura Laca automotiva); Área interna de trabalho fabricado totalmente em aço inox (AISI 304) escovado; Mesa de trabalho removível, facilitando na limpeza; Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Filtro absoluto (HEPA) H13/H14 EN1822 - classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.99% partículas de 0,3 micron. Um para insuflamento e outro para exaustão; Pré-filtro classe G4 EN779 sintético plissado de acordo com a norma NBR 16401-3, (aumenta a durabilidade do filtro HEPA); Vidro frontal temperado com deslocamento vertical podendo parar em qualquer posição do seu curso e com inclinação de 5º a qual proporciona maior conforto ergonômico para o operador e a redução de reflexos; Comando elétrico digital LCD com acionamentos: GERAL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME; Horímetro para contagem de horas da lâmpada UV e da cabine; Alarme com indicação de saturação do filtro hepa; Manômetro para indicar diferencial de pressão do filtro hepa; Dispositivo de segurança áudio visual quando motor de exaustão apresentar falha, e intertravamento no funcionamento do equipamento para segurança do usuário; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro fechado; Baixo nível de ruído < 67 dB; Baixo nível de ruído < 67 dB; Velocidade do ar downflow 0,31 a 0,49 m/s e velocidade do ar inflow > 0,51 m/s de acordo com as normas de qualificação; Alimentação 220 V monofásico, 50/60 Hz 850W; Cabo de alimentação com dupla isolamento com plug 2P + T; Ventilador tipo siroco vazão 1250 m³/h - Pressão 350 PA; Motor monofásico WEG 1/3 cv para o insuflamento com proteção térmica e controle eletrônico de 3 velocidades; Motor trifásico WEG 1 CV para exaustão com proteção térmica com acoplamento direto ao rotor, sem a utilização de polia e correia, e velocidade controlada por inversor de frequência WEG; 02 Tomada auxiliar interna 110/220 V (2P+T); 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria LED 15 W 6000K; 01 lâmpada UV (germicida) 15 W com timer de 1-60 min.; Equipamento Com base e rodízios giratórios com trava; Tela de proteção para o filtro Hepa; Duto flexível aluminizado de 250 mm de diâmetro e 5 m de comprimento; Ponto para concentração de DOP (filtro de insuflamento e exaustão); Garantia de 12 meses; Procedência Nacional; Marca FILTERFLUX; "</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>						
18.356.005/0001-17	HEPA FILTROS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 73.258,6700	R\$ 146.517,3400	19/10/2022 16:00:42
	<p>Marca: HEPA FILTROS Fabricante: HEPA FILTROS Modelo / Versão: HF-CSBCII-B2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Aço Inox, Componentes: Janela Corrediça,Lâmpada Germicida,Luz Interna, Tipo Filtro: Filtro Hepa Exaustão E Insuflação, Tipo Exaustor: Exaustão P/Fora Do Edifício, Outros Componentes: Pré-Filtro,Tomada, Classe: Classe II, Fluxo De Ar: S/Recirculação De Ar, Tipo: Tipo B2, Características Adicionais: Nb-2,Nb-3, Voltagem: 220 V, Porte da empresa: ME/EPP</p>						
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	2	R\$ 73.258,6700	R\$ 146.517,3400	26/10/2022 14:29:47
	<p>Marca: Veco Fabricante: Veco Modelo / Versão: Classe II tibo B2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Aço Inox, Componentes: Janela Corrediça,Lâmpada Germicida,Luz Interna, Tipo Filtro: Filtro Hepa Exaustão E Insuflação, Tipo Exaustor: Exaustão P/Fora Do Edifício, Outros Componentes: Pré-Filtro,Tomada, Classe: Classe II, Fluxo De Ar: S/Recirculação De Ar, Tipo: Tipo B2, Características Adicionais: Nb-2,Nb-3, Voltagem: 220 V Porte da empresa: ME/EPP</p>						
41.399.605/0001-84	PURIFICCARE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 73.258,6700	R\$ 146.517,3400	27/10/2022 08:39:19
	<p>Marca: PURIFICCARE Fabricante: PURIFICCARE Modelo / Versão: propria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Aço Inox, Componentes: Janela Corrediça,Lâmpada Germicida,Luz Interna, Tipo Filtro: Filtro Hepa Exaustão E Insuflação, Tipo Exaustor: Exaustão P/Fora Do Edifício, Outros Componentes: Pré-Filtro,Tomada, Classe: Classe II, Fluxo De Ar: S/Recirculação De Ar, Tipo: Tipo B2, Características Adicionais: Nb-2,Nb-3, Voltagem: 220 V, Porte da empresa: ME/EPP</p>						

38.482.591/0001-53 SKYLAB Sim Sim 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 27/10/2022 00:35:43
 COMERCIAL
 HOSPITALAR
 LTDA

Marca: netlab

Fabricante: newlab

Modelo / Versão: newlab

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Material: Aço Inox, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna, Tipo Filtro: Filtro Hepa Exaustão E Insuflação, Tipo Exaustor: Exaustão P/Fora Do Edifício, Outros Componentes: Pré-Filtro, Tomada, Classe: Classe Ii, Fluxo De Ar: S/Recirculação De Ar, Tipo: Tipo B2, Características Adicionais: Nb-2, Nb-3, Voltagem: 220 V,

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	38.482.591/0001-53	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 73.258,6700	41.399.605/0001-84	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 73.258,6700	18.356.005/0001-17	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 73.258,6700	07.783.734/0001-33	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 73.258,0000	08.040.473/0001-24	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 73.258,0000	09.610.464/0001-94	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 73.258,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 73.258,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 73.250,0000	04.587.270/0001-00	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 70.258,0000	35.382.879/0001-68	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 42.000,0000	33.735.522/0001-90	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 41.300,0000	35.382.879/0001-68	27/10/2022 09:23:25:450
R\$ 72.550,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:23:35:937
R\$ 40.000,0000	33.735.522/0001-90	27/10/2022 09:23:51:317
R\$ 50.000,0000	08.040.473/0001-24	27/10/2022 09:24:25:770
R\$ 50.175,0000	09.610.464/0001-94	27/10/2022 09:27:15:470
R\$ 72.000,0000	07.783.734/0001-33	27/10/2022 09:28:48:040
R\$ 71.300,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:29:01:627
R\$ 42.462,0000	41.399.605/0001-84	27/10/2022 09:31:10:000
R\$ 38.500,0000	18.356.005/0001-17	27/10/2022 09:32:36:103
R\$ 37.000,0000	33.735.522/0001-90	27/10/2022 09:33:48:390
R\$ 36.000,0000	04.587.270/0001-00	27/10/2022 09:34:38:837
R\$ 35.000,0000	18.356.005/0001-17	27/10/2022 09:34:42:130
R\$ 34.200,0000	33.735.522/0001-90	27/10/2022 09:34:57:853
R\$ 33.500,0000	18.356.005/0001-17	27/10/2022 09:35:50:833
R\$ 32.500,0000	33.735.522/0001-90	27/10/2022 09:36:16:143
R\$ 31.000,0000	04.587.270/0001-00	27/10/2022 09:37:10:680
R\$ 30.000,0000	33.735.522/0001-90	27/10/2022 09:38:15:340
R\$ 28.900,0000	18.356.005/0001-17	27/10/2022 09:38:37:017

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 09:02:57	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/10/2022 09:23:24	Item aberto para lances.
Encerramento	27/10/2022 09:40:38	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 09:40:38	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:13:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 11:27:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17.
Recusa de proposta	27/10/2022 15:58:10	Recusa da proposta. Fornecedor: HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 28.900,0000. Motivo: O item não atende o Termo de referência no quesito registro na ANVISA.

Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 15:59:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.735.522/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 16:17:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.735.522/0001-90.
Recusa de proposta	31/10/2022 10:32:29	Recusa da proposta. Fornecedor: JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.735.522/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000. Motivo: O item não atende o Termo de referência no quesito registro na ANVISA.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/10/2022 10:32:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 04.587.270/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/10/2022 16:31:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 04.587.270/0001-00.
Recusa de proposta	01/11/2022 14:15:45	Recusa da proposta. Fornecedor: RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 04.587.270/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 31.000,0000. Motivo: O item não atende o Termo de referência no quesito registro na ANVISA.
Recusa de proposta	03/11/2022 09:09:14	Recusa da proposta. Fornecedor: DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 41.300,0000. Motivo: O item não atende o Termo de referência no quesito registro na ANVISA.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 09:10:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor PURIFICCARE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 41.399.605/0001-84.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 10:06:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PURIFICCARE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 41.399.605/0001-84.
Recusa de proposta	10/11/2022 14:44:14	Recusa da proposta. Fornecedor: PURIFICCARE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 41.399.605/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 42.462,0000. Motivo: O item não atende o Termo de referência no quesito registro na ANVISA.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/11/2022 14:45:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.040.473/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/11/2022 15:06:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.040.473/0001-24.
Recusa de proposta	16/11/2022 10:19:23	Recusa da proposta. Fornecedor: FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.040.473/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 50.000,0000. Motivo: O item não atende o Termo de referência no quesito registro na ANVISA.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/11/2022 14:04:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.610.464/0001-94.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/11/2022 14:51:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.610.464/0001-94.
Aceite de proposta	16/11/2022 15:01:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.610.464/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 50.175,0000.
Habilitação de fornecedor	16/11/2022 15:50:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 09.610.464/0001-94

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Cabine segurança biológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

33.735.522/0001-90	JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 28.000,0000	R\$ 112.000,0000	27/10/2022 09:00:00
	<p>Marca: CLEARBOX Fabricante: BECNER Modelo / Versão: CSB-A1</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS EQUIPAMENTO SUPERIOR AO SOLICITADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II TIPO A1 COM 30% DE RENOVAÇÃO DE AR EQUIPAMENTO COM BASE E RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA. CLASSE II TIPO A1 COM 70 % DE RECIRCULAÇÃO E 30 % DE RENOVAÇÃO DE AR, EQUIPADO COM DOIS FILTROS HEPA, UM PARA INSUFLAMENTO E OUTRO PARA EXAUSTÃO; EQUIPAMENTO PROJETADO PARA TRABALHO CLASSE 100 CONFORME ABNT NBR 13.700 E ISSO CLASSE 5 CONFORME NORMA INTERNACIONAL ISSO 14.644-1; PROJETADA DE ACORDO COM A NORMA NSF-49 (USA); ALARME COM INDICAÇÃO ÁUDIO E VISUAL DE SATURAÇÃO DO FILTRO HEPA; MANÔMETRO PARA INDICAR DIFERENCIAL DE PRESSÃO DO FILTRO HEPA; EQUIPAMENTO COM BASE E RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA. CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO PINTADO COM TINTA A BASE DE POLIURETANO, ÁREA DE TRABALHO EM AÇO INOX SUPERIOR AO CARBONO, E UMA PEÇA SÓ, SENDO AS LATERAIS EM VIDRO TEMPERADO MESA DE TRABALHO TRIPARTIDA EM AÇO INOX 304, DE FÁCIL REMOÇÃO. ALTURA DA MESA DE TRABALHO 755MM. DISPLAY EM LCD/PAINEL ELETRÔNICO COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TECLADO COM INVERSÃO DE ESTADO. POSSUIR ALARME DE SATURAÇÃO DE FILTRO. INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO - FILTRO HEPA EFICIÊNCIA DE 99,99% DOP.MOTOVENTILADOR COM MOTOR EQUIPADO COM PROTEÇÃO TÉRMICA. ILUMINAÇÃO POR LÂMPADAS FLUORESCENTES, E UMA LÂMPADA UV GERMICIDA 30 W, NÍVEL DE RUÍDO ABAIXO DE 70DBA. JANELA FRONTAL BASCULANTE/GUILHOTINA PARA PARAR O VIDRO EM QUALQUER POSIÇÃO, CONFECCIONADA EM VIDRO TEMPERADO PERMITINDO ABERTURA TOTAL. PLENUM TOTALMENTE NEGATIVIZADO. PRÉ-FILTRO SINTÉTICO, INSTALADO NA TOMADA DO AR DO EQUIPAMENTO . O BALANCEAMENTO DO AR NAS CABINES AUTOMÁTICO. VELOCIDADE MÉDIA DE AR DOWNFLOW(M/S) 0,38 EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM/EXAUSTÃO 99,99%/30%. TAMANHO DE ÁREA DE TRABALHO 580X950X600. ACESSÓRIOS INCLUSOS: LÂMPADAS FLUORESCENTE E GERMICIDA, BICO PARA GÁS GLP. TOMADA AUXILIAR 110/220V MONOFÁSICA 5A. ACOMPANHA: MANUAL DE OPERAÇÃO COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES. TAMANHO DE ÁREA DE TRABALHO 580X950X600. ISENTO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE ANVISA CONFORME RDC E SITE ANVISA. HTTP://ANTIGO.ANVISA.GOV.BR/EN/REGISTROS-E-AUTORIZACOES/PRODUTOS-PARA-A-SAUDE/PRODUTOS-NAO-REGULADOS CATEGORIA -2 23. 23.1 FABRICAÇÃO CONFORME TR.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>						
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	4	R\$ 58.500,0000	R\$ 234.000,0000	26/10/2022 14:29:47
	<p>Marca: Veco Fabricante: Veco Modelo / Versão: Classe II tibo A1</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Aço Inoxidável, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna, Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão, Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno, Outros Componentes: Tomada, Classe: Classe Ii, Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar, Tipo: Tipo A, Características Adicionais: Nb-1, Nb-2, Voltagem: 220 V,</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>						
04.587.270/0001-00	RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 58.550,0000	R\$ 234.200,0000	26/10/2022 08:37:53
	<p>Marca: BUZATTOS Fabricante: RLR INDUSTRIA Modelo / Versão: Modelo CSB Classe II A2</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Aço Inoxidável, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna, Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão, Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno, Outros Componentes: Tomada, Classe: Classe Ii, Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar, Tipo: Tipo A, Características Adicionais: Nb-1, Nb-2, Voltagem: 220 V</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>						

09.610.464/0001-94 CONTROLAR Não Não 4 R\$ 58.557,0000 R\$ 234.228,0000 26/10/2022
 INDUSTRIA E 13:50:35
 COMERCIO DE
 FILTROS E
 EQUIPAMENTOS
 EIRELI

Marca: Própria

Fabricante: Próprio

Modelo / Versão: BIOSAFE 09 / ANVISA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabina de Segurança Biológica Classe II tipo A1. Este equipamento permite trabalhar com segurança, pois sua área de trabalho é classificada como ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e), projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC - (National Cancer Institute - USA). Características Técnicas: Equipamento construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano. Mesa de trabalho dividida em bandejas para facilitar a limpeza e desinfecção, construídas em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. Motoventiladores de insuflamento e exaustão equipados com proteção térmica. Janela frontal padrão, tipo basculante, confeccionada em vidro temperado de máxima visibilidade. Área de acesso à superfície de trabalho com altura de 200 mm. Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes internas ao equipamento. Insuflamento e Exaustão - Filtros HEPA, classe H14 de acordo com EN 1822, eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Dimensões conforme padrão internacional. Tela de proteção em alumínio para proteção do filtro HEPA de insuflamento localizado no teto da área de trabalho. Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Características: As cabines trabalham com aproximadamente 70% de recirculação e 30% do ar é exaurido após passar por filtro HEPA. Caixa de proteção térmica dotada de reles térmicos e fusíveis de proteção. Nível de ruído abaixo de 70 dBA. Plugue para tomada padrão 3 pinos / 10A / 220V Painel eletrônico de acionamento, modelo 5ª GERAÇÃO TOUCHSCREEN: (Tela colorida de 4,3 polegadas "touchscreen", Botões de acionamento na própria tela, Indicador visual para saturação dos filtros HEPA, Controle eletrônico da velocidade, Timer liga/desliga da cabine, Horímetros para funcionamento da cabine e lâmpada germicida, Alarmes sonoros e avisos para segurança do usuário, Sistema de intertravamento entre os ventiladores de insuflamento e exaustão, Data e hora e Histórico de registros e ocorrência). Dimensões Externas: (aproximadas) Altura com base (padrão): 2.175 mm, Largura Total: 965 mm, Profundidade: 750 mm. Altura sem base: 1.490 mm Dimensões da Área de Trabalho: (aproximadas) Altura: 580 mm, Largura: 905 mm, Profundidade: 600 mm. Peso aproximado: 195,0 kg Características elétricas Tensão de Alimentação: 220V Nº de fases: Monofásico Frequência: 60 Hz Potência total: 1000 watts Acessórios Inclusos (saem de fábrica montados no equipamento): Bico de gás Kit Lâmpada germicida Tomada auxiliar simples 110V Tomada auxiliar simples 220V. Garantia: 12 meses. Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

35.382.879/0001-68 DAF COMERCIO Sim Sim 4 R\$ 58.557,0000 R\$ 234.228,0000 26/10/2022
 DE MOVEIS E 17:15:11
 EQUIPAMENTOS
 TECNICOS LTDA

Marca: LUTECH

Fabricante: LUTECH

Modelo / Versão: LSB.S A1-30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II TIPO A1 - MODELO: LSB.S A1-30 - MARCA: LUTECH - PROCEDÊNCIA: NACIONAL Classe II tipo A1 com 70% de recirculação e 30% de renovação Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com recirculação e renovação em proporção adequada para promover a segurança e com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR 13.700 e ABNT NBR ISO 14644-1, projetada através da NSF-49 (USA) através de um fluxo laminar e unidirecional; Dados técnicos: - Construída em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca. - Área de trabalho em aço carbono, e uma peça só, sendo as laterais em vidro temperado - Mesa de trabalho tripartida em aço inox AISI 304, removível para facilitar a limpeza e descontaminação; - Altura da mesa de trabalho 755mm; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteção térmica interna e externa através de fusíveis e disjuntores termomagnéticos; - Intertravamento entre motoventiladores de insuflamento e exaustão; - Iluminação com lâmpada fria tipo LED branca, atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO-11 (Norma de Higiene Ocupacional); - Luz UV-C (15-30W) com comprimento de onda de 254nm, indicada para inativação de microrganismos; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Equipado com 2 filtros HEPA (um para insuflamento e outro para exaustão) absolutos plissado classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron; - Balanceamento do ar nas cabines automático; - Janela frontal basculante, confeccionada em vidro temperado permitindo abertura total; - Plenum totalmente negativizado; - Inclinação angular de 7º do vidro frontal, proporcionando melhor ergonomia durante a utilização e reduzindo a formação de reflexos; - Painel de comando com tela em LCD com manômetro indicador da pressão diferencial do filtro HEPA e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação do filtro HEPA e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; - Ponto de medição interno para verificação de pressão de saturação do filtro HEPA; - Abertura total do vidro 300mm, com alarme audiovisual quando a abertura for superior a 200mm indicando a instabilidade de fluxo de ar acima deste ponto; - Baixo nível de ruído: < 70 dB; - Velocidade do ar 0,38 m/s; - Eficiência de filtragem/exaustão: 99,99% / 30%; - Alimentação: 220V em rede 60Hz; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, conforme norma NBR 14136; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS: A = 600 x L = 905 x P = 580mm; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (SEM BASE): A = 1100 x L = 983 x P = 695mm; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (COM BASE): A = 2000 x L = 983 x P = 695mm; Acessórios inclusos: - 01 Lâmpada fluorescente e 01 lâmpada germicida; - Bico para gás GLP - 2 tomadas auxiliares internas em sendo uma 110V e outra 220V, monofásica 5A; - Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios com trava; - Manual de operação; Equipamento isento de registro na ANVISA, conforme RDC 185/2001. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças que se desgastam conforme o uso.

Porte da empresa: ME/EPP

30.479.645/0001-10	AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 58.557,0000	R\$ 234.228,0000	26/10/2022 17:33:30
<p>Marca: VECO Fabricante: VECO Modelo / Versão: BIOSEG TAMANHO 9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabine de segurança biológica Classe II Tipo A1, Mod. BIOSEG TAMANHO 9, MARCA VECO NACIONAL - com 30% de Renovação de Ar, Equipamento com base e rodízios giratórios com trava. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de renovação de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para insuflamento e outro para exaustão; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA); Alarme com indicação áudio e visual de saturação do filtro HEPA; Manômetro para indicar diferencial de pressão do filtro HEPA; Equipamento com base e rodízios giratórios com rava. construída em aço carbono, tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, área de trabalho em aço carbono, e uma peça só, sendo as laterais em vidro temperado mesa de trabalho tripartida em aço inox 304, de fácil remoção. Altura da mesa de trabalho 755mm. Dispaly em LCD/Painel eletrônico com acionamento através de teclado com inversão de estado. Possuir alarme de saturação de filtro. Insuflamento e exaustão filtro HEPA eficiência de 99,99% DOP Motoventilador com motor equipado com proteção térmica. Iluminação por lâmpadas fluorescentes, e uma lâmpada UV (germicida) 15-30 W, nível de ruído abaixo de 70dBA. Janela frontal basculante, confeccionada em vidro temperado permitindo abertura total Velocidade média de ar downflow(m/s) 0,38. eficiência de filtragem/exaustão 99,99%/30%.Tamanho de área de trabalho 580x905x600.Acessórios inclusos: lâmpadas fluorescente e germicida, bico para gás GLP. Tomada auxiliar 110/220V monofásica 5A. Acompanha: manual de operação com certificado de garantia de 12 meses. Tamanho de área de trabalho 580x905x600. Deve possuir registro na ANVISA Porte da empresa: ME/EPP</p>							
08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 58.557,0000	R\$ 234.228,0000	27/10/2022 08:04:11
<p>Marca: FILTERFLUX Fabricante: FILTERFLUX Modelo / Versão: SBIIA1-960/4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cabine de Segurança Biológica Classe II A 1 - FILTERFLUX Modelo: SBIIA1-960/4 Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas e Indústrias em gerais, manipulação de patogênicos etc. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão do ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão, os 30% do ar são exauridos para o laboratório; O equipamento está totalmente em pressão negativa evitando a fuga do ar contaminado para o laboratório; Oferece total proteção ao usuário, produto manipulado e meio ambiente, desde que o material manipulado seja de baixo e moderado risco biológico, não podendo ser utilizado produtos tóxicos ou voláteis; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA); Equipamento fabricado externamente em chapa de alumínio naval com pintura epóxi eletrostática (externo) na cor branca (material superior ao aço carbono); Área interna de trabalho fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado; Área de trabalho (mesa) removível, facilitando na limpeza; Descanso para os braços elevado sob os slots frontais; Filtro Absoluto HEPA (insuflamento e exaustão) H14 EN1822 - classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.995%, para partículas de 0,3 microns, e com moldura em alumínio anodizado; Pre filtro plissado G4 EN779; Vidro frontal temperado com deslocamento vertical, que possibilita parar em qualquer posição do seu curso e com inclinação de 5°, a qual proporciona melhor conforto ergonômico para o operador e a redução de reflexos; Comando elétrico digital LCD com acionamentos: GERAL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME; Horimetro para contagem de horas da lâmpada UV e da cabine; Alarme com indicação de saturação do filtro hepa; Manômetro para indicar diferencial de pressão do filtro hepa; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado; Baixo nível de ruído < 65 Db; Velocidade do ar downflow 0,31 a 0,48 m/s e velocidade do ar inflow > 0,38 m/s de acordo com as normas de qualificação; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Cabo de energia com dupla isolamento e plug 2P+T; Ventilador tipo siroco; Moto ventilador monofásico 1/3 cv 220 V 50-60 Hz, com proteção térmica; Controle eletrônico de velocidade 3 vel.; Vazão 1000 m³/h; 02 tomadas auxiliar interna 110/220V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria Led 15 W; 01 lâmpada UV 15 W com timer 1-60 minutos com desligamento automático neste intervalo de tempo; Equipamento COM base e rodízios giratórios; Tela de proteção para o filtro HEPA; Procedência Nacional; Garantia 12 meses; Marca FILTERFLUX; " Porte da empresa: ME/EPP</p>							
18.356.005/0001-17	HEPA FILTROS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 58.557,3300	R\$ 234.229,3200	19/10/2022 16:00:42
<p>Marca: HEPA FILTROS Fabricante: HEPA FILTROS Modelo / Versão: HF-CSBCII-A1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Aço Inoxidável, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna, Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão, Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno, Outros Componentes: Tomada, Classe: Classe Ii, Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar, Tipo: Tipo A, Características Adicionais: Nb-1, Nb-2, Voltagem: 220 V, Porte da empresa: ME/EPP</p>							
41.399.605/0001-84	PURIFICCARE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 58.577,3300	R\$ 234.309,3200	27/10/2022 08:39:19
<p>Marca: PURIFICCARE Fabricante: PURIFICCARE Modelo / Versão: propria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aço Inoxidável, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna, Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão, Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno, Outros Componentes: Tomada, Classe: Classe Ii, Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar, Tipo: Tipo A, Características Adicionais: Nb-1, Nb-2, Voltagem: 220 V, Porte da empresa: ME/EPP</p>							

38.482.591/0001-53 SKYLAB Sim Sim 4 R\$ 100.000,0000 R\$ 400.000,0000 27/10/2022 00:35:43
 COMERCIAL
 HOSPITALAR
 LTDA

Marca: netlab

Fabricante: newlab

Modelo / Versão: newlab

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Material: Aço Inoxidável, Componentes: Janela Corredixa, Lâmpada Germicida, Luz Interna, Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão, Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno, Outros Componentes: Tomada, Classe: Classe Ii, Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar, Tipo: Tipo A, Características Adicionais: Nb-1, Nb-2, Voltagem: 220 V,

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	38.482.591/0001-53	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 58.577,3300	41.399.605/0001-84	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 58.557,3300	18.356.005/0001-17	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 58.557,0000	09.610.464/0001-94	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 58.557,0000	08.040.473/0001-24	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 58.557,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 58.557,0000	35.382.879/0001-68	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 58.550,0000	04.587.270/0001-00	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 58.500,0000	07.783.734/0001-33	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 28.000,0000	33.735.522/0001-90	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 27.500,0000	35.382.879/0001-68	27/10/2022 09:23:27:570
R\$ 58.000,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:23:38:733
R\$ 25.000,0000	33.735.522/0001-90	27/10/2022 09:23:57:887
R\$ 24.500,0000	35.382.879/0001-68	27/10/2022 09:23:59:613
R\$ 30.000,0000	08.040.473/0001-24	27/10/2022 09:24:34:137
R\$ 18.000,0000	33.735.522/0001-90	27/10/2022 09:24:53:720
R\$ 56.000,0000	07.783.734/0001-33	27/10/2022 09:28:53:797
R\$ 55.500,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:29:05:953
R\$ 27.132,0000	09.610.464/0001-94	27/10/2022 09:29:46:710
R\$ 25.679,0000	41.399.605/0001-84	27/10/2022 09:31:37:660
R\$ 17.500,0000	18.356.005/0001-17	27/10/2022 09:32:24:967
R\$ 17.000,0000	33.735.522/0001-90	27/10/2022 09:32:41:480
R\$ 16.500,0000	18.356.005/0001-17	27/10/2022 09:32:55:167
R\$ 28.000,0000	04.587.270/0001-00	27/10/2022 09:33:20:077
R\$ 16.000,0000	33.735.522/0001-90	27/10/2022 09:33:53:630
R\$ 15.500,0000	18.356.005/0001-17	27/10/2022 09:35:09:307
R\$ 15.000,0000	33.735.522/0001-90	27/10/2022 09:35:36:910
R\$ 14.500,0000	18.356.005/0001-17	27/10/2022 09:37:10:373

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
04.587.270/0001-00	16/11/2022 14:10:26:197	16/11/2022 14:15:26:197	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 09:03:25	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/10/2022 09:23:25	Item aberto para lances.
Encerramento	27/10/2022 09:39:11	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 09:39:11	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:13:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 11:28:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17.

Recusa de proposta	27/10/2022 15:57:56	Recusa da proposta. Fornecedor: HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 14.500,0000. Motivo: O item não atende o Termo de referência no quesito registro na ANVISA.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 15:59:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.735.522/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 16:17:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.735.522/0001-90.
Recusa de proposta	31/10/2022 10:33:03	Recusa da proposta. Fornecedor: JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.735.522/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000. Motivo: O item não atende o Termo de referência no quesito registro na ANVISA.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/10/2022 10:33:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/10/2022 11:13:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Recusa de proposta	03/11/2022 09:34:53	Recusa da proposta. Fornecedor: DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 24.500,0000. Motivo: O item não atende o Termo de referência no quesito registro na ANVISA.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 09:35:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor PURIFICARE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 41.399.605/0001-84.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 10:07:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PURIFICARE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 41.399.605/0001-84.
Recusa de proposta	10/11/2022 14:43:33	Recusa da proposta. Fornecedor: PURIFICARE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 41.399.605/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 25.679,0000. Motivo: O item não atende o Termo de referência no quesito registro na ANVISA.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/11/2022 14:46:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.610.464/0001-94.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/11/2022 15:52:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.610.464/0001-94.
Desempate - Retorno do julgamento	16/11/2022 14:10:26	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	16/11/2022 14:10:26	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	16/11/2022 14:15:27	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:15:26 de 16/11/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 04.587.270/0001-00.
Encerramento	16/11/2022 14:15:27	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	16/11/2022 14:30:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.610.464/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 27.132,0000 e com valor negociado a R\$ 26.600,0000. Motivo: Licitante reduziu o valor de sua proposta ao enviá-la por anexo.
Habilitação de fornecedor	16/11/2022 15:50:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 09.610.464/0001-94

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Cabine segurança biológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

33.735.522/0001-90	JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 28.000,0000	R\$ 28.000,0000	27/10/2022 09:00:00
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: CLEARBOX

Fabricante: BECNER

Modelo / Versão: CSB-AM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS EQUIPAMENTO SUPERIOR AO SOLICITADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II TIPO A1 COM 30% DE RENOVAÇÃO DE AR EQUIPAMENTO COM BASE E RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA. CLASSE II TIPO A1 COM 70 % DE RECIRCULAÇÃO E 30 % DE RENOVAÇÃO DE AR, EQUIPADO COM DOIS FILTROS HEPA, UM PARA INSUFLAMENTO E OUTRO PARA EXAUSTÃO; EQUIPAMENTO PROJETADO PARA TRABALHO CLASSE 100 CONFORME ABNT NBR 13.700 E ISSO CLASSE 5 CONFORME NORMA INTERNACIONAL ISSO 14.644-1; PROJETADA DE ACORDO COM A NORMA NSF-49 (USA); ALARME COM INDICAÇÃO ÁUDIO E VISUAL DE SATURAÇÃO DO FILTRO HEPA; MANÔMETRO PARA INDICAR DIFERENCIAL DE PRESSÃO DO FILTRO HEPA; EQUIPAMENTO COM BASE E RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA. CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO PINTADO COM TINTA A BASE DE POLIURETANO, ÁREA DE TRABALHO EM AÇO INOX SUPERIOR AO CARBONO, E UMA PEÇA SÓ, SENDO AS LATERAIS EM VIDRO TEMPERADO MESA DE TRABALHO TRIPARTIDA EM AÇO INOX 304, DE FÁCIL REMOÇÃO. ALTURA DA MESA DE TRABALHO 755MM. DISPLAY EM LCD/PAINEL ELETRÔNICO COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TECLADO COM INVERSÃO DE ESTADO. POSSUIR ALARME DE SATURAÇÃO DE FILTRO. INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO - FILTRO HEPA EFICIÊNCIA DE 99,99% DOP.MOTOVENTILADOR COM MOTOR EQUIPADO COM PROTEÇÃO TÉRMICA. ILUMINAÇÃO POR LÂMPADAS FLUORESCENTES, E UMA LÂMPADA UV GERMICIDA 30 W, NÍVEL DE RUÍDO ABAIXO DE 70DBA. JANELA FRONTAL BASCULANTE/GUILHOTINA PARA PARAR O VIDRO EM QUALQUER POSIÇÃO, CONFECCIONADA EM VIDRO TEMPERADO PERMITINDO ABERTURA TOTAL. PLENUM TOTALMENTE NEGATIVIZADO. PRÉ-FILTRO SINTÉTICO, INSTALADO NA TOMADA DO AR DO EQUIPAMENTO . O BALANCEAMENTO DO AR NAS CABINES AUTOMÁTICO. VELOCIDADE MÉDIA DE AR DOWNFLOW(M/S) 0,38 EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM/EXAUSTÃO 99,99%/30%. TAMANHO DE ÁREA DE TRABALHO 580X950X600. ACESSÓRIOS INCLUSOS: LÂMPADAS FLUORESCENTE E GERMICIDA, BICO PARA GÁS GLP. TOMADA AUXILIAR 110/220V MONOFÁSICA 5A. ACOMPANHA: MANUAL DE OPERAÇÃO COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES. TAMANHO DE ÁREA DE TRABALHO 580X950X600. ISENTO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE ANVISA CONFORME RDC E SITE ANVISA. [HTTP://ANTIGO.ANVISA.GOV.BR/EN/REGISTROS-E-AUTORIZACOES/PRODUTOS-PARA-A-SAUDE/PRODUTOS-NAO-REGULADOS](http://antigo.anvisa.gov.br/en/registros-e-autorizacoes/produtos-para-a-saude/produtos-nao-regulados) CATEGORIA -2 23. 23.1 FABRICAÇÃO CONFORME TR.

Porte da empresa: ME/EPP

07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	1	R\$ 58.500,0000	R\$ 58.500,0000	26/10/2022 14:29:47
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Veco

Fabricante: Veco

Modelo / Versão: Classe II tipo A1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Aço Inoxidável, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna, Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão, Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno, Outros Componentes: Tomada, Classe: Classe Ii, Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar, Tipo: Tipo A, Características Adicionais: Nb-1, Nb-2, Voltagem: 220 V,

Porte da empresa: ME/EPP

36.495.375/0001-17 ANDREIA Sim Sim 1 R\$ 58.550,0000 R\$ 58.550,0000 25/10/2022
BASCO DE 09:53:47
ASSIS FARIA
02730739904

Marca: CONTROLAR

Fabricante: CONTROLAR

Modelo / Versão: BIOSAFE 09 CLASSE II A1 - PROCEDÊNCIA NACIONAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO ANVISA: 810.32880001 Cabina de Segurança Biológica Classe II tipo A1, modelo Biosafe 09 A1 com área de trabalho em aço inox 304. Este equipamento permite trabalhar com segurança, pois sua área de trabalho é classificada como ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e), projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC – (National Câncer Institute – USA). Características Técnicas: Equipamento construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano. Área de trabalho construída totalmente em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. Mesa de trabalho dividida em bandejas para facilitar a limpeza e desinfecção, construídas em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. Motoventiladores de insuflamento e exaustão equipados com proteção térmica. Janela frontal padrão, tipo basculante, confeccionada em vidro temperado de máxima visibilidade. Área de acesso à superfície de trabalho com altura de 200 mm. Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes internas ao equipamento. Insuflamento e Exaustão – Filtros HEPA, classe H14 de acordo com EN 1822, eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Dimensões conforme padrão internacional. Tela de proteção em alumínio para proteção do filtro HEPA de insuflamento localizado no teto da área de trabalho. Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Características: As cabines trabalham com aproximadamente 70% de recirculação e 30% do ar é exaurido após passar por filtro HEPA. Caixa de proteção térmica dotada de reles térmicos e fusíveis de proteção. Nível de ruído abaixo de 70 dBA. Plugue para tomada padrão 3 pinos / 10A / 220V. Painel eletrônico de acionamento, modelo 5ª GERAÇÃO TOUCHSCREEN: Tela colorida de 4,3 polegadas "touchscreen": Tela sensível ao toque, equipada com sistema "stand by" que se apaga automaticamente após 5 min. do último toque sem desligar as funções que estão em operação permitindo maior vida útil ao componente; Botões de acionamento na própria tela: Com simples toque na tela o usuário poderá ligar e desligar os ventiladores, iluminação e lâmpada germicida (acessório opcional); Indicador visual para saturação dos filtros HEPA: O indicador visual permite ao usuário acompanhar constantemente a vida útil dos filtros HEPA de forma rápida e simples; Controle eletrônico da velocidade: Essa função permite o ajuste fino da velocidade dos ventiladores de insuflamento para balanceamento do ar na área de trabalho; Timer liga/desliga da cabine: Essa função permite que o usuário programe horários e dias da semana para ligar e desligar a cabine automaticamente sem que haja a necessidade da sua presença no local; Horímetros para funcionamento da cabine e lâmpada germicida; ;O painel possui alarmes sonoros e avisos na tela para informar saturação dos filtros HEPA, janela frontal fora da posição de operação, falha no sistema de insuflamento, falha no sistema de exaustão, e por fim, aviso que informará ao usuário toda vez que a cabine não for certificada por técnicos autorizados; Sistema de intertravamento entre os ventiladores de insuflamento e exaustão: Esse dispositivo de segurança se ativa quando ocorre qualquer problema no sistema de exaustão, desligando automaticamente todo o sistema, evitando assim a contaminação do ambiente externo. O alarme só se desativará caso a cabine seja desenergizada, ou quando o problema estiver sanado; Data e hora: A data e hora ficam sempre visíveis na tela e o painel possibilita ao usuário fazer os ajustes necessários; Data da última certificação autorizada: O painel registra e informa na tela inicial a data da última certificação realizada por uma empresa autorizada CONTROLAR; Histórico de registros e ocorrências: O painel registra em sua memória os eventos que ocorrem durante o uso da cabine possibilitando um acompanhamento contínuo do funcionamento do equipamento. Nele ficam registrados quando os números de série dos filtros HEPA são alterados, quando há alteração nos parâmetros do diferencial de pressão dos filtros HEPA, quando o horímetro da lâmpada germicida for reiniciado, informa a data do primeiro aviso de saturação dos filtros HEPA instalados, informa a data do primeiro aviso de cabine não certificada por empresa autorizada CONTROLAR. Acessórios inclusos (saem de fábrica montados no equipamento): Manômetro para indicar diferencial de pressão; Bico de gás; Kit Lâmpada germicida; Tomada auxiliar simples 110V; Tomada auxiliar simples 220V; Trava para manter aberto a janela frontal basculante Dimensão Externa Aprox.: Altura com base (padrão): 2.175 mm, Largura Total: 965 mm, Profundidade: 750 mm. Altura sem base: 1.490 mm Dimensão Área de Trabalho Aprox.: Altura: 580 mm, Largura: 905 mm, Profundidade: 600 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

35.382.879/0001-68	DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 58.557,0000	R\$ 58.557,0000	26/10/2022 17:15:11
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LUTECH

Fabricante: LUTECH

Modelo / Versão: LSB.S A1-30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II TIPO A1 – MODELO: LSB.S A1-30 - MARCA: LUTECH – PROCEDÊNCIA: NACIONAL Classe II tipo A1 com 70% de recirculação e 30% de renovação Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com recirculação e renovação em proporção adequada para promover a segurança e com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR 13.700 e ABNT NBR ISO 14644-1, projetada através da NSF-49 (USA) através de um fluxo laminar e unidirecional; Dados técnicos: - Construída em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca. - Área de trabalho em aço carbono, e uma peça só, sendo as laterais em vidro temperado - Mesa de trabalho tripartida em aço inox AISI 304, removível para facilitar a limpeza e descontaminação; - Altura da mesa de trabalho 755mm; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteção térmica interna e externa através de fusíveis e disjuntores termomagnéticos; - Intertravamento entre motoventiladores de insuflamento e exaustão; - Iluminação com lâmpada fria tipo LED branca, atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO-11 (Norma de Higiene Ocupacional); - Luz UV-C (15-30W) com comprimento de onda de 254nm, indicada para inativação de microrganismos; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Equipado com 2 filtros HEPA (um para insuflamento e outro para exaustão) absolutos plissado classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron; - Balanceamento do ar nas cabines automático; - Janela frontal basculante, confeccionada em vidro temperado permitindo abertura total; - Plenum totalmente negativizado; - Inclinação angular de 7° do vidro frontal, proporcionando melhor ergonomia durante a utilização e reduzindo a formação de reflexos; - Painel de comando com tela em LCD com manômetro indicador da pressão diferencial do filtro HEPA e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação do filtro HEPA e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; - Ponto de medição interno para verificação de pressão de saturação do filtro HEPA; - Abertura total do vidro 300mm, com alarme audiovisual quando a abertura for superior a 200mm indicando a instabilidade de fluxo de ar acima deste ponto; - Baixo nível de ruído: < 70 dB; - Velocidade do ar 0,38 m/s; - Eficiência de filtragem/exaustão: 99,99% / 30%; - Alimentação: 220V em rede 60Hz; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, conforme norma NBR 14136; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS: A = 600 x L = 905 x P = 580mm; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (SEM BASE): A = 1100 x L = 983 x P = 695mm; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (COM BASE): A = 2000 x L = 983 x P = 695mm; Acessórios inclusos: - 01 Lâmpada fluorescente e 01 lâmpada germicida; - Bico para gás GLP - 2 tomadas auxiliares internas em sendo uma 110V e outra 220V, monofásica 5A; - Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios com trava; - Manual de operação; Equipamento isento de registro na ANVISA, conforme RDC 185/2001. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças que se desgastam conforme o uso.

Porte da empresa: ME/EPP

30.479.645/0001-10	AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 58.557,0000	R\$ 58.557,0000	26/10/2022 17:33:31
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: VECO

Fabricante: VECO

Modelo / Versão: BIOSEG TAMANHO9

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabine de segurança biológica Classe II Tipo A1, Mod. BIOSEG TAMANHO 9, MARCA VECO NACIONAL - com 30% de Renovação de Ar, Equipamento com base e rodízios giratórios com trava. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de renovação de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para insuflamento e outro para exaustão; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA); Alarme com indicação áudio e visual de saturação do filtro HEPA; Manômetro para indicar diferencial de pressão do filtro HEPA; Equipamento com base e rodízios giratórios com rava. construída em aço carbono, tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, área de trabalho em aço carbono, e uma peça só, sendo as laterais em vidro temperado mesa de trabalho tripartida em aço inox 304, de fácil remoção. Altura da mesa de trabalho 755mm. Dispaly em LCD/Painel eletrônico com acionamento através de teclado com inversão de estado. Possuir alarme de saturação de filtro. Insuflamento e exaustão filtro HEPA eficiência de 99,99% DOP Motoventilador com motor equipado com proteção térmica. Iluminação por lâmpadas fluorescentes, e uma lâmpada UV (germicida) 15-30 W, nível de ruido abaixo de 70dBA. Janela frontal basculante, confeccionada em vidro temperado permitindo abertura total Velocidade média de ar downflow(m/s) 0,38. eficiência de filtragem/exaustão 99,99%/30%.Tamanho de área de trabalho 580x905x600.Acessórios inclusos: lâmpadas fluorescente e germicida, bico para gás GLP. Tomada auxiliar 110/220V monofásica 5A. Acompanha: manual de operação com certificado de garantia de 12 meses. Tamanho de área de trabalho 580x905x600. Deve possuir registro na ANVISA

Porte da empresa: ME/EPP

08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 58.557,0000	R\$ 58.557,0000	27/10/2022 08:04:11
<p>Marca: FILTERFLUX Fabricante: FILTERFLUX Modelo / Versão: SBIIA1-960/4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cabine de Segurança Biológica Classe II A 1 - FILTERFLUX Modelo: SBIIA1-960/4 Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas e Indústrias em gerais, manipulação de patogênicos etc. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão do ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão, os 30% do ar são exauridos para o laboratório; O equipamento está totalmente em pressão negativa evitando a fuga do ar contaminado para o laboratório; Oferece total proteção ao usuário, produto manipulado e meio ambiente, desde que o material manipulado seja de baixo e moderado risco biológico, não podendo ser utilizado produtos tóxicos ou voláteis; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA); Equipamento fabricado externamente em chapa de alumínio naval com pintura epóxi eletrostática (externo) na cor branca (material superior ao aço carbono); Área interna de trabalho fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado; Área de trabalho (mesa) removível, facilitando na limpeza; Descanso para os braços elevado sob os slots frontais; Filtro Absoluto HEPA (insuflamento e exaustão) H14 EN1822 - classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.995%, para partículas de 0,3 microns, e com moldura em alumínio anodizado; Pre filtro plissado G4 EN779; Vidro frontal temperado com deslocamento vertical, que possibilita parar em qualquer posição do seu curso e com inclinação de 5°, a qual proporciona melhor conforto ergonômico para o operador e a redução de reflexos; Comando elétrico digital LCD com acionamentos: GERAL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME; Horímetro para contagem de horas da lâmpada UV e da cabine; Alarme com indicação de saturação do filtro hepa; Manômetro para indicar diferencial de pressão do filtro hepa; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado; Baixo nível de ruído < 65 Db; Velocidade do ar downflow 0,31 a 0,48 m/s e velocidade do ar inflow > 0,38 m/s de acordo com as normas de qualificação; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Cabo de energia com dupla isolação e plug 2P+T; Ventilador tipo siroco; Moto ventilador monofásico 1/3 cv 220 V 50-60 Hz, com proteção térmica; Controle eletrônico de velocidade 3 vel.; Vazão 1000 m³/h; 02 tomadas auxiliar interna 110/220V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria Led 15 W; 01 lâmpada UV 15 W com timer 1-60 minutos com desligamento automático neste intervalo de tempo; Equipamento COM base e rodízios giratórios; Tela de proteção para o filtro HEPA; Procedência Nacional; Garantia 12 meses; Marca FILTERFLUX; " Porte da empresa: ME/EPP</p>							
18.356.005/0001-17	HEPA FILTROS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 58.557,3300	R\$ 58.557,3300	19/10/2022 16:00:42
<p>Marca: HEPA FILTROS Fabricante: HEPA FILTROS Modelo / Versão: HF-CSBCII-A1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Aço Inoxidável, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna, Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão, Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno, Outros Componentes: Tomada, Classe: Classe Ii, Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar, Tipo: Tipo A, Características Adicionais: Nb-1, Nb-2, Voltagem: 220 V, Porte da empresa: ME/EPP</p>							
41.399.605/0001-84	PURIFICARE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 58.557,3300	R\$ 58.557,3300	27/10/2022 08:39:19
<p>Marca: PURIFICARE Fabricante: PURIFICARE Modelo / Versão: propria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aço Inoxidável, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna, Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão, Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno, Outros Componentes: Tomada, Classe: Classe Ii, Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar, Tipo: Tipo A, Características Adicionais: Nb-1, Nb-2, Voltagem: 220 V, Porte da empresa: ME/EPP</p>							
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	27/10/2022 00:35:43
<p>Marca: netlab Fabricante: newlab Modelo / Versão: newlab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Material: Aço Inoxidável, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna, Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão, Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno, Outros Componentes: Tomada, Classe: Classe Ii, Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar, Tipo: Tipo A, Características Adicionais: Nb-1, Nb-2, Voltagem: 220 V, Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	38.482.591/0001-53	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 58.557,3300	41.399.605/0001-84	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 58.557,3300	18.356.005/0001-17	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 58.557,0000	35.382.879/0001-68	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 58.557,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 58.557,0000	08.040.473/0001-24	27/10/2022 09:01:00:693

R\$ 58.550,0000	36.495.375/0001-17	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 58.500,0000	07.783.734/0001-33	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 28.000,0000	33.735.522/0001-90	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 27.500,0000	35.382.879/0001-68	27/10/2022 09:23:27:637
R\$ 58.000,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:23:43:233
R\$ 25.000,0000	33.735.522/0001-90	27/10/2022 09:24:02:630
R\$ 24.500,0000	35.382.879/0001-68	27/10/2022 09:24:03:617
R\$ 22.000,0000	33.735.522/0001-90	27/10/2022 09:24:22:990
R\$ 21.500,0000	35.382.879/0001-68	27/10/2022 09:24:23:633
R\$ 30.000,0000	08.040.473/0001-24	27/10/2022 09:24:39:620
R\$ 18.000,0000	33.735.522/0001-90	27/10/2022 09:25:00:373
R\$ 58.000,0000	36.495.375/0001-17	27/10/2022 09:26:56:350
R\$ 56.000,0000	07.783.734/0001-33	27/10/2022 09:29:01:740
R\$ 55.500,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:29:10:843
R\$ 25.679,0000	41.399.605/0001-84	27/10/2022 09:32:01:860
R\$ 17.500,0000	18.356.005/0001-17	27/10/2022 09:32:13:657
R\$ 17.000,0000	33.735.522/0001-90	27/10/2022 09:32:20:950
R\$ 16.500,0000	18.356.005/0001-17	27/10/2022 09:32:51:037
R\$ 16.000,0000	33.735.522/0001-90	27/10/2022 09:33:58:090
R\$ 15.500,0000	18.356.005/0001-17	27/10/2022 09:35:14:313
R\$ 15.000,0000	33.735.522/0001-90	27/10/2022 09:35:44:473
R\$ 55.000,0000	36.495.375/0001-17	27/10/2022 09:37:06:517
R\$ 14.500,0000	18.356.005/0001-17	27/10/2022 09:37:16:453
R\$ 50.000,0000	36.495.375/0001-17	27/10/2022 09:38:53:820
R\$ 49.500,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:39:57:310
R\$ 45.500,0000	36.495.375/0001-17	27/10/2022 09:41:32:740
R\$ 45.000,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:43:08:260
R\$ 44.000,0000	36.495.375/0001-17	27/10/2022 09:45:03:420
R\$ 43.500,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:46:14:587
R\$ 43.000,0000	36.495.375/0001-17	27/10/2022 09:48:12:907
R\$ 42.500,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:48:19:167

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 09:03:38	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/10/2022 09:23:26	Item aberto para lances.
Encerramento	27/10/2022 09:50:20	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 09:50:20	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:13:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 11:28:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17.
Recusa de proposta	27/10/2022 15:57:44	Recusa da proposta. Fornecedor: HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 14.500,0000. Motivo: O item não atende o Termo de referência no quesito registro na ANVISA.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 15:59:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.735.522/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 16:17:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.735.522/0001-90.
Recusa de proposta	31/10/2022 10:33:30	Recusa da proposta. Fornecedor: JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.735.522/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000. Motivo: O item não atende o Termo de referência no quesito registro na ANVISA.
Abertura do prazo - Convocação	31/10/2022 10:33:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.

anexo		
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/10/2022 11:13:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Recusa de proposta	01/11/2022 14:13:43	Recusa da proposta. Fornecedor: DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 21.500,0000. Motivo: O item não atende o Termo de referência no quesito registro na ANVISA.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 09:35:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor PURIFICARE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 41.399.605/0001-84.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 10:07:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PURIFICARE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 41.399.605/0001-84.
Recusa de proposta	10/11/2022 14:43:09	Recusa da proposta. Fornecedor: PURIFICARE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 41.399.605/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 25.679,0000. Motivo: O item não atende o Termo de referência no quesito registro na ANVISA.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/11/2022 14:46:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.040.473/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/11/2022 15:06:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.040.473/0001-24.
Recusa de proposta	16/11/2022 10:21:14	Recusa da proposta. Fornecedor: FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.040.473/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000. Motivo: O item não atende o Termo de referência no quesito registro na ANVISA.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/11/2022 10:22:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.479.645/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/11/2022 11:29:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.479.645/0001-10.
Aceite de proposta	16/11/2022 13:32:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.479.645/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 42.500,0000.
Habilitação de fornecedor	16/11/2022 15:50:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 30.479.645/0001-10
Registro de intenção de recurso	16/11/2022 16:06:59	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ANDREIA BASCO DE ASSIS FARIA 02730739904 CNPJ/CPF: 36495375000117. Motivo: Referente ao item 4, foi dado aceite na proposta do proponente AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA - CNPJ 30.479.645/0001-10. Porém, o item apresentado na proposta da AMR não atende
Aceite de intenção de recurso	16/11/2022 17:47:29	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ANDREIA BASCO DE ASSIS FARIA 02730739904, CNPJ/CPF: 36495375000117. Motivo: Neste momento, cabe ao pregoeiro apenas verificar se estão presentes os pressupostos recursais: a sucumbência, a tempestividade, a motivação, a legitimidade e o interesse, sem adentrar no mérito da questão. Tendo verificado que estão presentes os pressupostos recurais, a intenção de recurso foi aceita.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
36.495.375/0001-17	16/11/2022 16:06	16/11/2022 17:47	Aceito
<p>Motivo Intenção:Referente ao item 4, foi dado aceite na proposta do proponente AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA - CNPJ 30.479.645/0001-10. Porém, o item apresentado na proposta da AMR não atende o Termo de referência no quesito registro na ANVISA. E o modelo ofertado, não possui painel eletrônico.</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa:Neste momento, cabe ao pregoeiro apenas verificar se estão presentes os pressupostos recursais: a sucumbência, a tempestividade, a motivação, a legitimidade e o interesse, sem adentrar no mérito da questão. Tendo verificado que estão presentes os pressupostos recurais, a intenção de recurso foi aceita.</p>			

Item: 5 - Microcentrífuga

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

34.994.114/0001-16	VDR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 42.600,0000	R\$ 85.200,0000	27/10/2022 00:27:51
<p>Marca: INBRAS Fabricante: INBRAS Modelo / Versão: ALB MC 6.0RE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcentrifuga para laboratório de bancada refrigerada, modelo ALB MC 6.0 RE, Marca INBRAS, procedência nacional, com capacidade para 24 microtubos de EPPENDORF DE 1,5 A 2,0 ML. Tensão: BIVOLT AUTOMÁTICO, sua potência de refrigeração é de 900 W, Corrente: 80 A, Temp. de refrigeração -10 a 40°C, Função Fast Cool incorporada, qualquer tecla selecionada aciona a opção de resfriamento conforme a técnica selecionada já programada anteriormente. Frequência: 50/60 HZ, Painei: Display LCD, Carcaça: CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, Peso médio de 45 kg. Número de registro na Anvisa: 80929400004, Classe de enquadramento: CLASSE I - BAIXO RISCO, TEMPORIZADOR: PROGRAMÁVEL DE 1 A 999 MINUTOS, tecla impulse incorporada. Velocidade: PROGRAMÁVEL DE 500 à 16.000 RPM, e força g em torno de 21.000xg, possui rampas de aceleração e desaceleração em 9 níveis diferentes com freios. Pés de fixação: TIPO VENTOSA, MOTOR: ISENTO DE MANUTENÇÃO e livre de escovas, Acionamento do Motor: inversor de frequência. Rotor/ Cruzeta: POLIACETAL USINADO de alta qualidade. Camara de centrifugação em aço inox e reconhecimento automático do rotor. DISPLAY: LCD, possui DOZE PROGRAMAS DISPONÍVEIS (RPM, FORÇA G, TEMPO E NOME, Trava da tampa: mecânica para fechamento eletrônico quando em funcionamento, e abertura automática. Abertura da tampa caso haja uma emergência. Tempo de subida: RAMPA PROGRAMÁVEL PELO OPERADOR (1 SEGUNDO A 15 SEGUNDOS). Memória de armazenamento para 12 programas. Acompanha manual de operação e todas partes e peças para o bom funcionamento da mesma, garantia para 12 meses contra defeitos de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 42.620,0000	R\$ 85.240,0000	26/10/2022 14:51:02
<p>Marca: INBRAS Fabricante: INBRAS Modelo / Versão: ALB 6.0MC RE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: INBRAS MODELO: DESCRIÇÃO: Centrifuga ALB 6.0 MC RE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MODELOS ALB 6.0 MC RE APLICAÇÃO UTILIZADA EM LABORATORIOS PARA CENTRIFUGAÇÃO DE SOLUÇÕES DE DENSIDADES DIFERENTES E COM REFRIGERAÇÃO CAPACIDADE DE AMOSTRAS 32 TUBOS DE 1,5 Á 2,0 ML ROTAÇÃO MÁXIMA 15.000 RPM NIVEL MÁX. DE RUÍDO < 70 dB Velocidade EM FORGA G OU RPM MODELO ALB 6.0 MC RE TEMPORIZADOR 01 Á 999 MINUTOS ROTOR Fixo ou de engate rápido, liga de alumínio anodizado MOTOR Trifásico com inversor de frequência REFRIGERAÇÃO Motor3/4+ cv (-10 á 40°C) BACIA (CUBA INTERNA) E TAMPA DE FECHAMENTO Aço inox fechamento Trava mecânica e magnética AVISOS Desbalanceamento, tampa aberta, temperatura alta, temperatura baixa, final de centrifugação ALIMENTAÇÃO 220 volts PAINEL TECLADO Membrana em policarbonato 12 programas - possibilita APRESENTAÇÃO programar o DO DISPLAY nome da técnica, tempo e velocidade e temperatura POTÊNCIA 1500 w DIMENSÕES mm (L X P X A) 595 x 570 x 310 mm PESO LÍQUIDO 65.0 kg Porte da empresa: ME/EPP</p>							
38.658.399/0001-75	DATAMED LTDA	Não	Não	2	R\$ 42.620,0000	R\$ 85.240,0000	27/10/2022 08:32:38
<p>Marca: Thermo Scientific Fabricante: Thermo Scientific Modelo / Versão: FRESCO 21 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRIFUGA REFRIGERADA FRESCO 21 C/ ROTOR P/ 24 X 1.5/2.0ML • Marca: Thermo Scientific • Modelo: FRESCO 21 • Fabricante: Thermo Scientific • Procedência: Alemanha • Velocidade máxima: 14.800 rpm. • Força centrífuga máxima: 21.100xg. • Capacidade máxima: 24 x 1,5 / 2ml. • Câmara interna em aço inoxidável • Controle microprocessado • Timer: 1 min. a 99 minutos + posição fixa • Tecla pulse para corridas rápidas • Rotores selados com tampas de proteção biológica certificados pelo CAMR Porton Down. • Motor de indução, sem escovas, livre de manutenção. • Temperatura - 9°C a + 40°C. • Operação silenciosa: nível de ruído menor que <56dBA • Sistema de proteção que impede a partida com a tampa aberta e a abertura da tampa durante a operação • Sistema de proteção contra desbalanceamento • Segurança: câmara blindada, tampa do rotor com trava dupla. limitação de corrente e de T°C. • Dimensões: 330 x 295 x 445 mm • Certificado ISO 9001 • Acompanha rotor com capacidade para 24 tubos de 1,5 / 2ml • Ref.: 75002426 120V/60Hz Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 42.628,0000	R\$ 85.256,0000	26/10/2022 09:12:05
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-703

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-703 Marca: Solab - Centrífuga Refrigerada Para Micro Tubo (15.000 rpm) - Características: Equipamento de bancada para laboratório de análises clínicas, pesquisa e qualidade que demanda pequenos volumes de Microtubos eppendorf para centrifugação, 1 rotor ângulo fixo com velocidade máxima até 15.000 rpm. - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Cuba interna em alumínio com pintura esmaltada cor branca e Ø 450 x Altura 220 mm. - Tampa em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor Azul. - Motor de indução sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Sistema inversor de frequência microprocessado, sendo capaz de armazenar 12 programas de diferentes processos. - Capacidade de seleção de rotores comerciais e especiais. - Tempo de processo programável de até 99 horas e 99 minutos. - Rampas dinâmicas de aceleração e frenagem: 1 minuto para velocidade máxima do rotor e para velocidades inferiores os tempos de rampas são menores. - Controle de velocidade microprocessado Digital com limites máximos e mínimos baseados no rotor selecionado. - Controle de temperatura máxima e mínima de segurança. - Aferição de temperatura feita por PT100. - Indicação de velocidade atual (RPM), tempo de processo, força centrífuga (xG). - Alarme de tampa aberta (interrompe o processo caso a tampa esteja aberta). - Alarme de rotor desbalanceado (interrompe o processo caso o rotor esteja desbalanceado). - Indicação de controle de temperatura (indica que o controle de temperatura está em funcionamento). - Abertura automática da tampa ao fim do processo. - Frenagem feita por controle de frequência. - Sistema de alarme áudio visual indicando o fim do processo. - Display Touch Screen. - Voltagem: 110 ou 220V. - Temperatura: -10 a 50°C com ajuste de 1°C em 1°C. - Sistema de trava eletromecânica (Sua abertura é aberta e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo). - Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral Liga/Desliga. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Frequência: 50/60 HZ. - Procedência Nacional Fabricado pela Solab Rotores: - Rotor fixo - rotação máxima de 15.000 RPM. - Para micro tubos: 1,5 a 2, ml. - Para micro tubos PCR: 0,2 a 0,6 ml. - Modelos: RAF30 com força máxima 20.124 XG - Voltagem: 220 volts (opcional 110) - Potência: 1200. - Dimensão Externa: L=660 x P=535 x Altura 310 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: - 1 Rotor Fixo em alumínio com capacidade para 30 Microtubo de 1,5 a 2,0 ml Modelo RAF30. - Manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA	Não	Não	2	R\$ 42.628,0000	R\$ 85.256,0000	26/10/2022 11:08:39
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LOCCUS

Fabricante: LOCCUS

Modelo / Versão: L-3024R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga refrigerada de bancada para uso laboratorial, equipamento de alta velocidade para centrifugação de microtubos. Inclui 1 rotor padrão com capacidade para 24 microtubos de 1,5/2,0mL. Conjunto de adaptadores opcionais (não incluso) para o rotor padrão, proporcionando capacidade para 24 microtubos de 0,2mL e 0,5mL. Rotor intercambiável, com outras opções de rotores disponíveis para aquisição separadamente. Atinge velocidade máxima e frenagem em segundos. Operação silenciosa. Display digital esquemático. Abertura automática da tampa. Tempo de aceleração e de frenagem inferiores a 25s (à velocidade máxima). Com rotor padrão de alumínio anodizado incluído, autoclavável. Com sistema de detecção de excesso de velocidade e de temperatura. Função 'PRE COOL' que refrigera a câmara de forma otimizada. Tampa com dupla trava de segurança. Possui alarmes sonoros. Motor de indução sem escovas. Especificações Velocidade: ajustável de 500 a 15.000rpm; Máxima força centrífuga relativa: 21.400xg (incrementos de 10xg); Capacidade máxima do rotor: 24 microtubos de 1,5-2,0mL - com possibilidade de aquisição de adaptadores para microtubos de 0,2 e 0,5mL separadamente; Temporizador: 30 segundos a 99 minutos; Temperatura (refrigeração): -10°C a 40°C; Alimentação: 220V, 50-60Hz, 500W; Dimensões (CxLxA): 34x58x32cm; Peso: 30kg. Opções de rotores: - 24 tubos de 1,5mL/ 2,0mL (rotor padrão incluso) - adaptadores de tubos de 0,2mL / 0,5mL (acessório opcional não incluso) - 18 Tubos de 5mL (rotor opcional não incluso) - 36 tubos de 0,5mL (rotor opcional não incluso) - 4 tiras de PCR (de 8 posições - 32 tubos de 0,2mL) (rotor opcional não incluso) Acompanha cabo de força, chave para troca de rotor e manual de instruções totalmente em Português. Totalmente adequado às normas internacionais de segurança. MODELO: L3024R; MARCA/FABRICANTE: Loccus; PROCEDÊNCIA: Nacional; GARANTIA: 12 meses.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 42.628,0000	R\$ 85.256,0000	26/10/2022 16:58:22
<p>Marca: NOVA TECNICA Fabricante: NOVA TECNICA Modelo / Versão: NT 805 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 805 Microcentrífuga Refrigerada microprocessada de bancada para diversos usos laboratoriais. Trabalha com rotor para microtubos com capacidade máxima para 24 microtubos de 2 ml. Baixo nível de ruído. Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), temperatura (C&#61616;), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Armazena a última configuração na memória. Possui até 30 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de temperatura microprocessado com resolução de 1&#61616;C, com sensor tipo PT 100. Temperatura de -10&#61616;C a 40&#61616;C, com passo de ajuste de 1&#61616;C em 1&#61616;C. Refrigeração através de unidade selada com compressor hermético, livre de CFC. Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 15.000 rpm com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tecla individual com função "short spin" para centrifugação rápida, permite alcançar a velocidade selecionada enquanto estiver pressionada. Tempo de processo de 1 a 999 minutos (ou segundos) com passo de ajuste de 1 em 1 minuto (ou segundo) com disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com passo de ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com passo de ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Trava eletromecânica não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Tampa superior com dobradiças e visor para medir a rotação. Cuba de centrifugação em Inox AISI 304. Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha com "Vibra Stop". Dimensões externas (LxPxA) de 360 x 645 x 340 mm Painel frontal em policarbonato com indicação de funções. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, prática e segura. Compressor hermético de &#8531; CV. Motor de indução CA sem escovas, com potência de &#8533; CV. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1.500 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Classificação Fiscal nº. 8421.1910. Centrifuga com Anvisa - Classe de risco I - 81435250002 ITENS QUE ACOMPANHA: 01 Rotor de Angulo Fixo para Microtubos com capacidade de 24 x 1,5 a 2ml e Manual de Instruções /Termo de Garantia. Modelo: NT 805. Marca Novatecnica. Procedência nacional. OPCIONAIS SOB CONSULTA: Adaptadores para mirotubos de 0,2 ou 0,5ml. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
30.479.645/0001-10	AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 42.628,0000	R\$ 85.256,0000	26/10/2022 17:33:33
<p>Marca: ANCO Fabricante: ANCO Modelo / Versão: CDR-16000 + ROTOR TR-24152 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga digital refrigerada multirrotores, até 16000 rpm, 220V, MOD. CDR-16000-220V, MARCA ANCO NACIONAL - Velocidade: 300~16000rpm (ajustável). Força máxima: (RCF) 30~17800xg (ajustável).Ruído: 65dB.Motor: Indução (sem escovas).Timer: 0~99min (ajustável).Precisão da velocidade: ± 20rpm.Peso sem rotor: 50kg.Taxa de temperatura: -20°C ~ 40°C (ajustável).Dimensões: (L X P X A) 55 x 68 x 35 cm.- Estrutura em aço carbono revestida com tratamento especial e pintura epóxi eletrostática de alta resistência.Possibilidade de 99 programações, motor de indução e baixo ruído são outras de muitas qualidades desse modelo. Tampa com mola de pressão a gás e duplo travamento de segurança que não permite o funcionamento do equipamento com a tampa aberta. Com função de bloqueio por desbalanceamento.Histórico com data/hora com 2000 memórias.Painel em LCD colorido retroiluminado 7", indicando as configurações de RPM, RCF, tempo, modelo do rotor, programação, rampa de aceleração/ de saceleração e a temperatura. Modo de exibição de curva de velocidade, tempo e temperatura, rotor de angulo fixo 24 tubos de 1,5 a 2 ml Porte da empresa: ME/EPP</p>							
30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 42.628,7000	R\$ 85.257,4000	26/10/2022 14:48:38
<p>Marca: INBRAS Fabricante: INBRAS Modelo / Versão: ALB 60 RE MC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCENTRÍFUGA DE LABORATÓRIO REFRIGERADA ROTOR ÂNGULO FIXO (ANGULAR) PARA 24 MICRO TUBOS DE 1,5 A 2 ML RCF MÁXIMA (FORÇA XG)20935 XG (RCF) VELOCIDADE MÁXIMA (RPM)15000 RPM TEMPERATURA -10º A 40ºC RESOLUÇÃO1ºC SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 TIPO DE CONTROLE. MICROPROCESSADO COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA DEDICADO DE ALTA ESTABILIDADE DISPLAY DIGITAL LCD RAMPAS DE FRENAGEM 30 A 180 SEGUNDOS OU INÉRCIA RAMPAS DE ACELERAÇÃO 20 A 180 SEGUNDOS MEMÓRIA 10 PROGRAMAS TEMPORIZADOR 1 A 999 MINUTOS OU SEGUNDOS SISTEMA DE SEGURANÇA SENSOR DE DESBALANCEAMENTO, TAMPA ABERTA E VARIAÇÃO DE TENSÃO ALARME AUDIO VISUAL PARA TÉRMINO DO PROCESSO, DESBALANCEAMENTO E ERRO DE FUNCIONAMENTO COMPRESSOR HERMÉTICO LIVRE DE CFC MOTOR INDUÇÃO LIVRE DE ESCOVAS (BRUSHLESS) TRAVA TAMPA ELÉTRICA CÂMARA CENTRIFUGAÇÃO (CUBA) AÇO INOX AISI 304 TAMPA AÇO CARBONO SAE 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA, AMORTECEDORES A GÁS E VISOR EM ACRÍLICO PARA AFERIR ROTAÇÃO GABINETE AÇO CARBONO SAE 1020 COM PINTURA ELETROSTATICA. ALIMENTAÇÃO 110V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: INBRAS MODELO: ALB-60RE MC Porte da empresa: ME/EPP</p>							

18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 42.628,7400	R\$ 85.257,4800	26/10/2022 15:26:41
<p>Marca: ANCO Fabricante: ANCO Modelo / Versão: ANCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcentrifuga de laboratorio Refrigerada Rotor Angulo Fixo (angular) para 24 micro tubos de 1,5 a 2 ml RCF maxima (forca Xg)20935 Xg (RCF) Velocidade maxima (RPM)15000 RPM Temperatura -10o a 40oC Resolucao1oC Sensor de temperatura PT 100 Tipo de controle. Microprocessado com inversor de frequencia dedicado de alta estabilidade Display Digital LCD Rampa de frenagem 30 a 180 segundos ou inercia Rampa de aceleracao 20 a 180 segundos Memoria 10 programas Temporizador 1 a 999 minutos ou segundos Sistema de seguranca Sensor de desbalanceamento, tampa aberta e variacao de tensao Alarme Audio visual para termino do processo, desbalanceamento e erro de funcionamento Compressor Hermetico livre de CFC Motor Inducao livre de escovas (Brushless) Trava tampa Eletrica Camara centrifugacao (Cuba) Aco inox AISI 304 Tampa Aco carbono SAE 1020 com pintura eletrostatica, amortecedores a gas e visor em acrilico para aferir rotacao Gabinete Aco carbono SAE 1020 com pintura eletrostatica. Alimentacao 110V. Garantia minima de 12 meses. RMS: 81906560001 MARCA: ANCO MODELO: CDR 16000+RT 24152 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	2	R\$ 42.628,7400	R\$ 85.257,4800	26/10/2022 15:46:52
<p>Marca: Quimis Fabricante: Quimis Modelo / Versão: Q222RT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga Refrigerada - Q222RT- Gabinete metálico com revestimento em epóxi eletrostático; • Motor de indução trifásico; • Trava eletromecânica com dispositivo de desligamento do motor ao abrir a tampa; • Teclado de fácil operação; • Sistema de segurança que não permite o funcionamento com a tampa aberta; • Sistema de proteção do compressor, que é desligado após a permanência da tampa aberta por mais de 30s; • Sistema mecânico de abertura da porta por falta de energia elétrica; • Sinal sonoro para cada função e alarme sonoro de fim de processo de centrifugação; • Parada automática através de freio após o fim do processo de centrifugação; • Seleção de idiomas, português, inglês ou espanhol; • Seleção do tipo de rotor e porta tubos; • Memória para salvar até 9 programas; • Indicação de erros e de tampa aberta; • Display de LCD (20 x 4 big number) com backlight azul, caracteres brancos e com visualização direta de RCF, tempo, rpm, temperatura SP e PV, porta aberta e o número do rotor; • Velocidade máxima de 4000 rpm e RCF máxima com rotores de ângulo variável; • Velocidade máxima de 8000 rpm e RCF máxima com rotor de ângulo fixo para 12 tubos de 15 ml ou 8 tubos de 50 ml; • Velocidade máxima de 15000 rpm e RCF máxima com rotor de ângulo fixo para 24 e 30microtubos de 1,5 à 2,2 ml; • Controle da velocidade entre 300 a 15000 rpm, com incrementos de 10 em 10 rpm ou de 100 em 100 rpm; • Tempo de aceleração e desaceleração de 20 a 120 segundos; • Precisão da velocidade em rpm de ± 0,5%; Temporizador para o processo de centrifugação entre 0 e 99,59 minutos; • Controle de Temperatura entre -10°C a 40°C; (Obs.: o controle da temperatura pode variar de acordo com o tipo de rotor e velocidade programada); • Ruído: < 75 dB (A) • Acompanha manual de instruções; • NÃO INDICADO PARA USO MÉDICO - HOSPITALAR. OPCIONAIS: - Porta tubos para rotor ângulo variável (quantidade de tubos x capacidade em mL): 16x15 - 16x10 - 4x50 - 2x100; - Porta tubos para 7 tubos e rotor de ângulo variável (dimensões mm): 13 x 75 e 13 x 100; - Rotor de ângulo variável para 2 porta tubos de 100 ml; - Rotor de ângulo fixo em alumínio para 12 tubos de 15 ml; - Rotor de ângulo fixo em alumínio para 8 tubos de 50 ml; Porte da empresa: ME/EPP</p>							
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 42.628,7400	R\$ 85.257,4800	26/10/2022 17:22:24
<p>Marca: NOVA TECNICA Fabricante: NOVA TECNICA Modelo / Versão: NT805 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA – MOD. NT805 – MARCA: NOVA TÉCNICA – PROCEDENCIA NACIONAL Microcentrifuga Refrigerada microprocessada de bancada para diversos usos laboratoriais. Trabalha com rotor para microtubos com capacidade máxima para 24 microtubos de 2 ml. Baixo nível de ruído. Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), temperatura (°C), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Armazena a última configuração na memória. Possui até 30 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de temperatura microprocessado com resolução de 1°C, com sensor tipo PT 100. Temperatura de -10°C a 40°C, com passo de ajuste de 1°C em 1°C. Refrigeração através de unidade selada com compressor hermético, livre de CFC. Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 15.000 rpm com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tecla individual com função "short spin" para centrifugação rápida, permite alcançar a velocidade selecionada enquanto estiver pressionada. Tempo de processo de 1 a 999 minutos (ou segundos) com passo de ajuste de 1 em 1 minuto (ou segundo) com disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com passo de ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com passo de ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Trava eletromecânica não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Tampa superior com dobradiças e visor para medir a rotação. Cuba de centrifugação em Inox AISI 304. Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha com "Vibra Stop". Dimensões externas (LxPxA) de 360 x 645 x 340 mm Painel frontal em policarbonato com indicação de funções. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, pratica e segura. Compressor hermético de &#8531; CV. Motor de indução CA sem escovas, com potência de &#8533; CV. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1.500 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Classificação Fiscal nº. 8421.1910. Centrifuga com Anvisa – Classe de risco I - 81435250002 ACOMPANHA: 1 Rotor de Angulo Fixo para Microtubos com capacidade para 24x1,5-2mL e manual de instruções com termo de referência. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 42.628,7400	R\$ 85.257,4800	27/10/2022 08:28:51
<p>Marca: ANCO Fabricante: ANCO Modelo / Versão: ANCO CDR16000 + RT24152 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CDR-16000-110V - CENTRIFUGA DIGITAL REFRIGERADA MULTIRROTORES 16000 RPM 110V A CDR-16000 é uma centrífuga refrigerada com estrutura em aço carbono revestida com tratamento especial e pintura epóxi eletrostática de alta resistência. Possui um belo display LED indicando velocidade, tempo, RCF e erro, caso ocorra. Possibilidade de 99 programações, motor de indução e baixo ruído são outras de muitas qualidades desse modelo. DADOS TÉCNICOS: VELOCIDADE: 300~16000rpm (ajustável) FORÇA MÁXIMA(RCF): 30~17800xg (ajustável) RUIDO: 65dB MOTOR: Indução (sem escovas) TIMER: 0~99min (ajustável) PRECISÃO DA VELOCIDADE: ± 20rpm PESO SEM ROTOR: 50kg TAXA DA TEMPERATURA: -20°C ~ 40°C (ajustável) TENSÃO: 110V DIMENSÕES (L X P X A): 55 x 68 x 35cm ACOMPANHA O EQUIPAMENTO 1 Centrífuga CDR-16000 1 Manual de instruções em português * As cruzetas, caçapas e rotores são vendidos separadamente Dados da Cruzeta com Caçapas BKT-2ML-50ML Tipo: Basculante Velocidade máxima: 5000 rpm XG máximo: 3808xg Capacidade: 4 caçapas de 2 até 50ml Adaptadores compatíveis com o BKT-2ML-50ML ADAPT-567: 56 tubos de 7ml ADAPT-805: 80 tubos de 5ml ADAPT-5610: 56 Tubos de 10ml + ROTOR 24152 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	2	R\$ 42.658,7400	R\$ 85.317,4800	26/10/2022 14:29:47
<p>Marca: Rchisto/ e outras ma Fabricante: Rchisto/ e outras marcas Modelo / Versão: 15000 rpm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Componentes: C/ Adaptador Tubo Até 0,5 MI, Rotação: Até 15000 RPM, Capacidade: Até 24 Unidades, Ajuste: Digital, Microprocessada, Adicional: Sistema Segurança Tampa Aberta, Temporização: C/ Temporizador Até 99 MIN, Volume: Até 2 ML, Porte da empresa: ME/EPP</p>							
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 43.519,0000	R\$ 87.038,0000	17/10/2022 16:56:52
<p>Marca: GYROZEN Fabricante: GYROZEN Modelo / Versão: GZ1730R Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcentrifuga refrigerada de bancada de alta velocidade com versatilidade, conveniência, estabilidade e design sofisticado, que leva a resultados experimentais confiáveis. Fabricante/Marca GYROZEN, Modelo (GZ-1730R-110). Apresentando as seguintes características técnicas: Controlada por microprocessador, apresentando painel digital que auxilia na identificação de problemas durante a centrifugação. Display LCD BACKLIT apresentando todos os parâmetros para aceleração, desaceleração, frenagem, tempo, programa, velocidade e temperatura. Instruções no Display para todos os programas, condições de corridas, alertas e serviços de mensagens. Fabricada de acordo com as normas CE de segurança e desempenho. Inovador sistema de instalação automática de rotores (Easy-Lock com vedação biológica e aerossol, com um conjunto de O-rings), através de uma tranca de segurança, possibilitando a troca rápida dos rotores para diversas aplicações. Avançado sistema de direcionamento dos rotores melhorando a aceleração, frenagem e balanceamento da carga residual, suavizando as corridas e as reprodutibilidades nas separações. Rotores resistentes à corrosão, sendo autoclaváveis, protegendo as amostras, operador e meio ambiente. Chassis em aço, com câmara do rotor blindada em aço-inoxidável, com alta resistência mecânica, térmica e química. Tampas seladas contra aerossóis e fugas de amostras com lacre para segurança biológica das amostras. Sistema de impulso do motor por indução (sem uso de carvão), alto desempenho com microprocessador. Fluxo de ar resfriado interno para melhor desempenho e proteção na temperatura das amostras dentro da câmara durante as centrifugações. Sistema de segurança na tampa, não permitindo a partida com a tampa aberta. Visor na tampa para aplicação de tacômetro de aferição. Tampa com sistema motorizado automático para fechamento e abertura. Maior segurança com tripla proteção através de camadas laminadas em aço. Seleção de corrida rápida, Função de resfriamento rápido para amostras resfriadas, pré-resfriamento da câmara (temperatura ambiente á +4°C em menos de 5 minutos), conversão de valores entre a velocidade máxima e força centrífuga máxima (RPM/RCF), reconhecimento automático dos rotores e sistema de proteção contra problemas de balanceamento, excesso de velocidade e alta temperatura. Função de desligamento automático do compressor na abertura da tampa. Função bloqueio de teclas. Modo de tempo selecionável de "desde o início" e "At Set SPEED" para permitir a contagem do tempo quando a velocidade definida é alcançada. Tecla "PULSE" disponível para giro rápido. Exibição simultânea de todos os parâmetros e valores reais. Parâmetros ajustáveis durante a execução. Tempo e temperatura podem ser modificados durante a operação. Todos os rotores equipados com tampa "Easy-Lock". Gabinete externo construído em plástico ABS de alta resistência à impactos e agentes químicos e físicos. Memória com capacidade de armazenar até 100 programas. Tempo de corrida: &#8804; 100 minutos, Pulso ou Contínuo. Faixa de temperatura: -20°C á + 40°C Capacidade máxima de amostras: 36 x 1.5/2.0ml, 12 x 5ml, 8 x 8 tiras PCR Velocidade máxima: 17.000 RPM Força centrífuga máxima RCF: 27.237 XG Aceleração e Desaceleração: 09/10 níveis Voltagem: 110V/50-60Hz (220-230V/50-60Hz Opcional) Consumo de energia: 2 kVA Emissão de ruído: &#8804;56dB Dimensões Externas: 310 x 620 x 265 mm (L x P x A) Peso Líquido: 43 KG. Procedência: Coréia do Sul Registro no Ministério da Saúde - ANVISA (#81128690004) Acessórios inclusos: Rotor de ângulo fixo tampa de alumínio com capacidade para 24 microtubos de 1.5/2.0ml - Velocidade máxima de 17.000 RPM - Força centrífuga máxima de 27.237 XG. (#GREB-M-M2.0-24) Porte da empresa: ME/EPP</p>							

33.554.685/0001-77	LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Não	Não	2	R\$ 45.000,0000	R\$ 90.000,0000	26/10/2022 16:36:27
<p>Marca: LABINFARMA Fabricante: LABINFARMA Modelo / Versão: LIF500R Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcentrifuga de laboratório Refrigerada Rotor Ângulo Fixo (angular) para 24 micro tubos de 1,5 a 2 ml RCF máxima (força Xg)20935 Xg (RCF) Velocidade máxima (RPM)15000 RPM Temperatura -10° a 40°C Resolução1°C Sensor de temperatura PT 100 Tipo de controle. Microprocessado com inversor de frequência dedicado de alta estabilidade Display Digital LCD Rampa de frenagem 30 a 180 segundos ou inércia Rampa de aceleração 20 a 180 segundos Memória 10 programas Temporizador 1 a 999 minutos ou segundos Sistema de segurança Sensor de desbalanceamento, tampa aberta e variação de tensão Alarme Audio visual para término do processo, desbalanceamento e erro de funcionamento Compressor Hermético livre de CFC Motor Indução livre de escovas (Brushless) Trava tampa Elétrica Câmara centrifugação (Cuba) Aço inox AISI 304 Tampa Aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática, amortecedores a gás e visor em acrílico para aferir rotação Gabinete Aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostatica. Alimentação 110V. Garantia mínima de 12 meses. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Não	Não	2	R\$ 45.000,0000	R\$ 90.000,0000	26/10/2022 17:12:22
<p>Marca: NOVA TECNICA Fabricante: NOVA TECNICA Modelo / Versão: NT 805 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 805 Microcentrifuga Refrigerada microprocessada de bancada para diversos usos laboratoriais. Trabalha com rotor para microtubos com capacidade máxima para 24 microtubos de 2 ml. Baixo nível de ruído. Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), temperatura (C&#61616;), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Armazena a última configuração na memória. Possui até 30 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de temperatura microprocessado com resolução de 1&#61616;C, com sensor tipo PT 100. Temperatura de -10&#61616;C a 40&#61616;C, com passo de ajuste de 1&#61616;C em 1&#61616;C. Refrigeração através de unidade selada com compressor hermético, livre de CFC. Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 15.000 rpm com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tecla individual com função "short spin" para centrifugação rápida, permite alcançar a velocidade selecionada enquanto estiver pressionada. Tempo de processo de 1 a 999 minutos (ou segundos) com passo de ajuste de 1 em 1 minuto (ou segundo) com disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com passo de ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com passo de ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Trava eletromecânica não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Tampa superior com dobradiças e visor para medir a rotação. Cuba de centrifugação em Inox AISI 304. Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha com "Vibra Stop". Dimensões externas (LxPxA) de 360 x 645 x 340 mm Painel frontal em policarbonato com indicação de funções. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, pratica e segura. Compressor hermético de &#8531; CV. Motor de indução CA sem escovas, com potência de &#8533; CV. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1.500 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Classificação Fiscal nº. 8421.1910. Centrifuga com Anvisa - Classe de risco I - 81435250002 ITENS QUE ACOMPANHA: 01 Rotor de Angulo Fixo para Microtubos com capacidade de 24 x 1,5 a 2ml e Manual de Instruções /Termo de Garantia. Modelo: NT 805. Marca Novatecnica. Procedência nacional. OPCIONAIS SOB CONSULTA: Adaptadores para mirotubos de 0,2 ou 0,5ml. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	27/10/2022 00:35:43
<p>Marca: netlab Fabricante: newlab Modelo / Versão: newlab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Componentes: C/ Adaptador Tubo Até 0,5 MI, Rotação: Até 15000 RPM, Capacidade: Até 24 Unidades, Ajuste: Digital, Microprocessada, Adicional: Sistema Segurança Tampa Aberta, Temporização: C/ Temporizador Até 99 MIN, Volume: Até 2 ML, Porte da empresa: ME/EPP</p>							

08.845.041/0001-90 BRAZDI Não Não 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 27/10/2022 07:28:56
 IMPORTACAO,
 EXPORTACAO,
 COMERCIO E
 SERVICOS DE
 PRODUTOS
 LABORATORIAIS
 LTD

Marca: CAPP

Fabricante: CAPP

Modelo / Versão: CR-1544R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Microcentrífuga de laboratório Refrigerada Rotor Ângulo Fixo (angular) para 24 micro tubos de 1,5 a 2 ml RCF máxima (força Xg)20935 Xg (RCF) Velocidade máxima (RPM)15000 RPM Temperatura -10° a 40°C Resolução1°C Sensor de temperatura PT 100 Tipo de controle. Microprocessado com inversor de frequência dedicado de alta estabilidade Display Digital LCD Rampa de frenagem 30 a 180 segundos ou inércia Rampa de aceleração 20 a 180 segundos Memória 10 programas Temporizador 1 a 999 minutos ou segundos Sistema de segurança Sensor de desbalanceamento, tampa aberta e variação de tensão Alarme Audio visual para término do processo, desbalanceamento e erro de funcionamento Compressor Hermético livre de CFC Motor Indução livre de escovas (Brushless) Trava tampa Elétrica Câmara centrifugação (Cuba) Aço inox AISI 304 Tampa Aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática, amortecedores a gás e visor em acrílico para aferir rotação Gabinete Aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática. Alimentação 110V. Garantia mínima de 12 meses."

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	08.845.041/0001-90	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 100.000,0000	38.482.591/0001-53	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 45.000,0000	33.554.685/0001-77	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 45.000,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 43.519,0000	07.993.655/0001-57	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 42.658,7400	07.783.734/0001-33	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 42.628,7400	67.957.720/0001-10	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 42.628,7400	18.224.182/0001-40	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 42.628,7400	30.059.238/0001-53	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 42.628,7400	38.419.205/0001-89	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 42.628,7000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 42.628,0000	11.232.743/0001-03	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 42.628,0000	05.094.718/0001-08	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 42.628,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 42.628,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 42.620,0000	38.658.399/0001-75	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 42.620,0000	30.037.851/0001-70	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 42.600,0000	34.994.114/0001-16	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 42.200,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:27:707
R\$ 41.800,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:23:28:537
R\$ 41.400,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:29:707
R\$ 41.000,0000	38.419.205/0001-89	27/10/2022 09:23:30:557
R\$ 40.600,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:31:703
R\$ 40.200,0000	38.419.205/0001-89	27/10/2022 09:23:32:560
R\$ 39.800,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:33:707
R\$ 39.400,0000	38.419.205/0001-89	27/10/2022 09:23:34:557
R\$ 39.000,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:35:710
R\$ 38.600,0000	38.419.205/0001-89	27/10/2022 09:23:36:563
R\$ 38.200,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:37:707
R\$ 37.800,0000	38.419.205/0001-89	27/10/2022 09:23:38:577
R\$ 37.400,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:39:710
R\$ 37.000,0000	38.419.205/0001-89	27/10/2022 09:23:40:580
R\$ 36.600,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:41:707
R\$ 36.200,0000	38.419.205/0001-89	27/10/2022 09:23:42:577
R\$ 35.800,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:43:710
R\$ 35.400,0000	38.419.205/0001-89	27/10/2022 09:23:44:577
R\$ 35.000,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:45:713
R\$ 34.600,0000	38.419.205/0001-89	27/10/2022 09:23:46:580
R\$ 34.200,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:47:723
R\$ 30.000,0000	08.845.041/0001-90	27/10/2022 09:23:48:160

R\$ 29.600,0000	38.419.205/0001-89	27/10/2022 09:23:48:577
R\$ 29.200,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:49:717
R\$ 28.800,0000	38.419.205/0001-89	27/10/2022 09:23:50:580
R\$ 28.400,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:51:720
R\$ 28.000,0000	38.419.205/0001-89	27/10/2022 09:23:52:590
R\$ 27.600,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:53:720
R\$ 40.600,0000	18.224.182/0001-40	27/10/2022 09:23:54:413
R\$ 27.200,0000	38.419.205/0001-89	27/10/2022 09:23:54:603
R\$ 28.500,0000	08.845.041/0001-90	27/10/2022 09:23:55:290
R\$ 26.800,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:55:723
R\$ 26.400,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:23:56:600
R\$ 26.000,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:57:730
R\$ 25.600,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:23:58:607
R\$ 25.200,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:23:59:733
R\$ 24.800,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:24:00:610
R\$ 24.400,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:24:01:737
R\$ 24.000,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:24:02:603
R\$ 23.600,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:24:03:743
R\$ 23.200,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:24:04:613
R\$ 22.800,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:24:05:740
R\$ 22.400,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:24:06:603
R\$ 22.000,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:24:07:740
R\$ 21.600,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:24:08:603
R\$ 21.200,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:24:09:747
R\$ 20.800,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:24:10:610
R\$ 20.400,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:24:11:740
R\$ 20.000,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:24:12:617
R\$ 42.200,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:24:12:690
R\$ 19.600,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:24:13:740
R\$ 19.200,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:24:14:607
R\$ 18.800,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:24:15:740
R\$ 18.400,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:24:16:610
R\$ 18.000,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:24:17:740
R\$ 17.600,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:24:18:610
R\$ 17.200,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:24:19:743
R\$ 30.566,0000	05.094.718/0001-08	27/10/2022 09:24:19:930
R\$ 16.800,0000	61.012.811/0001-05	27/10/2022 09:24:20:607
R\$ 16.400,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:24:21:740
R\$ 40.000,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:25:50:407
R\$ 25.900,0000	34.994.114/0001-16	27/10/2022 09:25:56:113
R\$ 25.500,0000	38.419.205/0001-89	27/10/2022 09:26:04:987
R\$ 39.900,0000	38.658.399/0001-75	27/10/2022 09:26:34:233
R\$ 41.000,0000	07.783.734/0001-33	27/10/2022 09:29:15:333
R\$ 39.500,0000	30.059.238/0001-53	27/10/2022 09:30:04:253
R\$ 39.000,0000	38.658.399/0001-75	27/10/2022 09:30:30:183
R\$ 39.500,0000	30.037.851/0001-70	27/10/2022 09:30:37:117
R\$ 38.500,0000	30.037.851/0001-70	27/10/2022 09:31:05:300
R\$ 25.100,0000	11.232.743/0001-03	27/10/2022 09:31:57:020
R\$ 22.500,0000	33.554.685/0001-77	27/10/2022 09:32:09:987
R\$ 38.000,0000	38.658.399/0001-75	27/10/2022 09:32:34:367
R\$ 42.000,0000	67.957.720/0001-10	27/10/2022 09:32:39:243
R\$ 37.600,0000	30.037.851/0001-70	27/10/2022 09:33:05:630
R\$ 37.000,0000	38.658.399/0001-75	27/10/2022 09:33:18:627
R\$ 16.000,0000	33.554.685/0001-77	27/10/2022 09:34:10:977
R\$ 42.627,0000	07.993.655/0001-57	27/10/2022 09:34:21:280
R\$ 36.600,0000	30.037.851/0001-70	27/10/2022 09:35:57:967
R\$ 36.000,0000	38.658.399/0001-75	27/10/2022 09:37:28:437
R\$ 35.280,0000	30.037.851/0001-70	27/10/2022 09:39:12:237

R\$ 15.600,0000	39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:41:09:950
R\$ 35.000,0000	38.658.399/0001-75	27/10/2022 09:41:19:543
R\$ 15.200,0000	33.554.685/0001-77	27/10/2022 09:41:29:590
R\$ 34.600,0000	30.037.851/0001-70	27/10/2022 09:43:27:503
R\$ 34.500,0000	38.658.399/0001-75	27/10/2022 09:43:47:513

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
39.157.266/0001-88	27/10/2022 09:45:48:093	27/10/2022 09:50:48:093	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 09:03:52	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/10/2022 09:23:27	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 09:45:48	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	27/10/2022 09:45:48	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	27/10/2022 09:50:49	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:50:48 de 27/10/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CPF/CNPJ: 39.157.266/0001-88.
Encerramento	27/10/2022 09:50:49	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:15:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:59:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77.
Aceite de proposta	27/10/2022 15:21:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 15.200,0000.
Habilitação de fornecedor	16/11/2022 15:48:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	5	R\$ 325,0000	R\$ 1.625,0000	26/10/2022 14:29:47
	Marca: Ika Fabricante: Ika Modelo / Versão: hast Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aplicação 4: Agitador R301, Referência 3: 2603000, Ika, Tipo 11: Proteção Do Eixo De Agitação, Porte da empresa: ME/EPP						
35.382.879/0001-68	DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 325,0000	R\$ 1.625,0000	26/10/2022 17:15:11
	Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo / Versão: IKA H 16 V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACESSÓRIO AGITADOR MAGNÉTICO HASTE DE SUPORTE- MODELO: IKA H 16 V - MARCA: IKA - PROCEDÊNCIA: ALEMÃ Haste de suporte em aço inoxidável para todos os agitadores magnéticos com conexão rosqueada M 10. Peso: 0.288 kg Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 325,0000	07.783.734/0001-33	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 325,0000	35.382.879/0001-68	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 320,0000	07.783.734/0001-33	27/10/2022 09:29:35:927

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 09:04:00	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/10/2022 09:23:28	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	27/10/2022 09:33:29	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	27/10/2022 09:36:05	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 09:36:05	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:15:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 15:28:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33.
Recusa de proposta	27/10/2022 16:11:51	Recusa da proposta. Fornecedor: N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 320,0000. Motivo: Licitante enviou o anexo e solicitou a desclassificação dos itens 6, 7, 8 e 9.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 16:12:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Recusa de proposta	31/10/2022 10:18:39	Recusa da proposta. Fornecedor: DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 325,0000. Motivo: Licitante solicitou desclassificação por meio do chat.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/10/2022 10:18:39	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Cancelado no julgamento	03/11/2022 09:15:21	Item cancelado no julgamento. Motivo: As únicas 2 propostas apresentadas foram recusadas. Os fornecedores solicitaram desclassificação para o item. Inexistem outras propostas a serem analisadas, motivo pelo qual procedemos o cancelamento do item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	5	R\$ 1.679,0000	R\$ 8.395,0000	26/10/2022 14:29:47
	Marca: IKa Fabricante: IKa Modelo / Versão: proteção Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aplicação 4: Agitador R301, Referência 3: 2603000, Ika, Tipo 11: Proteção Do Eixo De Agitação, Porte da empresa: ME/EPP						
35.382.879/0001-68	DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.794,9000	R\$ 8.974,5000	26/10/2022 17:15:11
	Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo / Versão: IKA ETS-D5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACESSÓRIO IKA CONTROLADOR DE TEMPERATURA DE CONTATO ELETRÔNICO - MODELO: IKA ETS-D5 - MARCA: IKA - PROCEDÊNCIA: ALEMÃ Termômetro controlador de temperatura de contato eletrônico com 3 modos de operação patenteados da IKA Com controle PID otimizado Função RESET Incluso sensor em aço inoxidável H 62 Com 3 modos de operação patenteados Garante um controle de temperatura perfeito sem ultrapassar a temperatura definida, mesmo em caso de aquecimento rápido Patenteado: 3 modos de operação garantem o melhor ajuste ao seu método de trabalho: Modo de operação A: Adequado para trabalho com parâmetros variáveis (de -50 °C a 450 °C). Temperatura de segurança ajustável Modo de operação B: Adequado para operação em série sob condições uniformes Modo de operação C: Adequado para operação não supervisionada Dados técnicos Faixa de medição de temperatura: -50 - 450 °C Resolução de medição de temperatura: 0.1°C Precisão da medição de temperatura: ±0,2 + tolerância PT1000 (DIN IEC 751 Classe A) K Precisão do controle de calor: ±0.1 K Precisão de controle com sensor: ±0.5 K Profundidade de imersão máx.: 200 mm Temperatura ambiente permitida: 0 a 60°C Tempo LIGADO permissível: 100 % Peso: 0.2 kg Umidade relativa permissível: 80 % Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529: IP 54 com controle PID otimizado Tensão CC: 8 - 16 V= Entrada de alimentação : 15 mA Acompanha: Sensor em aço inoxidável H 62 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.794,9000	35.382.879/0001-68	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.679,0000	07.783.734/0001-33	27/10/2022 09:01:00:693

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 09:04:12	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/10/2022 09:23:28	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	27/10/2022 09:33:29	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 09:36:10	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	27/10/2022 09:36:10	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:15:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 15:28:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33.
Recusa de proposta	27/10/2022 16:12:11	Recusa da proposta. Fornecedor: N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 1.679,0000. Motivo: Licitante enviou o anexo e solicitou a desclassificação dos itens 6, 7, 8 e 9.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 16:12:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Recusa de proposta	31/10/2022 10:19:27	Recusa da proposta. Fornecedor: DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 1.794,9000. Motivo: Licitante solicitou desclassificação por meio do chat. Informou não ser possível reduzir o valor o item.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/10/2022 10:19:27	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Cancelado no julgamento	03/11/2022 09:15:45	Item cancelado no julgamento. Motivo: As únicas 2 propostas apresentadas foram recusadas. Os fornecedores solicitaram desclassificação para o item. Inexistem outras propostas a serem analisadas, motivo pelo qual procedemos o cancelamento do item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	5	R\$ 279,0000	R\$ 1.395,0000	26/10/2022 14:29:47
	Marca: IKa Fabricante: IKa Modelo / Versão: proteção						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aplicação 4: Agitador R301, Referência 3: 2603000, Ika, Tipo 11: Proteção Do Eixo De Agitação, Porte da empresa: ME/EPP						
35.382.879/0001-68	DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 279,0000	R\$ 1.395,0000	26/10/2022 17:15:12
	Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo / Versão: IK H 38						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACESSÓRIO IKA GARRA - MODELO: IK H 38 - MARCA: IKA - PROCEDÊNCIA: ALEMÃ Haste de retenção H 38: Para fixação de ETS-D5 ou ETS-D6 à haste de suporte H 16 V. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 279,0000	07.783.734/0001-33	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 279,0000	35.382.879/0001-68	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 266,6000	35.382.879/0001-68	27/10/2022 09:23:29:587
R\$ 270,0000	07.783.734/0001-33	27/10/2022 09:30:13:243

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 09:04:18	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/10/2022 09:23:29	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	27/10/2022 09:33:30	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	27/10/2022 09:36:14	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 09:36:14	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:16:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 15:29:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33.
Recusa de proposta	27/10/2022 16:12:19	Recusa da proposta. Fornecedor: N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 250,0000. Motivo: Licitante enviou o anexo e solicitou a desclassificação dos itens 6, 7, 8 e 9.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 16:12:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Recusa de proposta	31/10/2022 10:19:58	Recusa da proposta. Fornecedor: DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 266,6000. Motivo: Licitante solicitou desclassificação por meio do chat.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/10/2022 10:19:58	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Cancelado no julgamento	03/11/2022 09:15:57	Item cancelado no julgamento. Motivo: As únicas 2 propostas apresentadas foram recusadas. Os fornecedores solicitaram desclassificação para o item. Inexistem outras propostas a serem analisadas, motivo pelo qual procedemos o cancelamento do item.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 9 - Peças / acessórios equipamentos especializados**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	5	R\$ 254,0000	R\$ 1.270,0000	26/10/2022 14:29:47
	Marca: Ika Fabricante: Ika Modelo / Versão: proteção						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aplicação 4: Agitador R301, Referência 3: 2603000, Ika, Tipo 11: Proteção Do Eixo De Agitação, Porte da empresa: ME/EPP						
35.382.879/0001-68	DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 254,0000	R\$ 1.270,0000	26/10/2022 17:15:12
	Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo / Versão: IK H 44						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACESSÓRIO IKA MUFA - MODELO: IK H 44 - MARCA: IKA - PROCEDÊNCIA: ALEMÃ Para fixação da haste de retenção H 38 à haste de suporte H 16 V. Faixa de fixação - suporte: 10 a 11 mm Faixa de fixação - braço extensivo: 11 mm Material: alumínio fundido Compatível com agitador magnético IKA - C-MAG HS Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 254,0000	07.783.734/0001-33	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 254,0000	35.382.879/0001-68	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 251,1000	35.382.879/0001-68	27/10/2022 09:23:31:587
R\$ 249,0000	07.783.734/0001-33	27/10/2022 09:30:38:413

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 09:04:23	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/10/2022 09:23:30	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	27/10/2022 09:33:31	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	27/10/2022 09:36:16	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 09:36:16	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:16:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 15:29:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33.
Recusa de proposta	27/10/2022 16:12:33	Recusa da proposta. Fornecedor: N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 249,0000. Motivo: Licitante enviou o anexo e solicitou a desclassificação dos itens 6, 7, 8 e 9.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 16:13:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Recusa de proposta	31/10/2022 10:20:40	Recusa da proposta. Fornecedor: DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 251,1000. Motivo: Licitante solicitou desclassificação por meio do chat.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/10/2022 10:20:40	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Cancelado no julgamento	03/11/2022 09:16:09	Item cancelado no julgamento. Motivo: As únicas 2 propostas apresentadas foram recusadas. Os fornecedores solicitaram desclassificação para o item. Inexistem outras propostas a serem analisadas, motivo pelo qual procedemos o cancelamento do item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Micropipeta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.392.813/0001-99	COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.700,0000	R\$ 34.000,0000	26/10/2022 16:21:59

Marca: kasvi

Fabricante: kasvi

Modelo / Versão: k1-p10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta monocanal de 0,5 (ou 1μL) a 10 microlitros (μL), manual, totalmente autoclavavel. Micropipeta monocanal de alta precisao e exatidao, mecanica (manual), com intervalo de uso de: 0,5 (ou 1μL) a 10μL (volume variavel). Aplicacao: biologia molecular (reacoes de PCR, PCR em tempo-real, exames, entre outras). Caracteristicas: botao para ajuste de volume continuo e incremento de volume de 0,01μL; com codigo de cores (que auxilia na identificacao da ponteira a ser usada e o intervalo do volume); deve possuir dispositivo de trava de volume de modo a evitar alteracao indesejada/acidental do volume no momento da pipetagem (ou sistema de ajuste de volume que nao permita a alteracao do volume durante a pipetagem); eixo ou haste fina para permitir a pipetagem em frascos de boca estreita (regiao proxima a ponteira); display amplo com indicacao de volume com quatro (04) dígitos para ajustes finos (incremento de 0,01μL); deve ser totalmente/completamente autoclavavel (sem necessidade de ser desmontada) a 121 °C, 15 psi, 20 min; possuir sistema para melhor vedação e compatibilidade com ponteiras de diversas marcas (anel de vedacao ou outro) e sistema que garanta a dispensa total da amostra (volume residual na ponteira) e maior precisao para microvolumes. Material de fabricacao: pistao em aco inoxidavel altamente polido, e, corpo e partes plasticas fabricadas em material resistente a radiacao ultravioleta (luz UV), solucoes acidas, alcalinas e outros solventes organicos que possam propiciar corrosao. Demais especificacoes: volume ajustavel de 0,5 (ou 1μL) a 10μL, com inexactidao ate ~1% (no volume maximo) e imprecisao menor ou igual 0,5% (vol. maximo). As micropipetas devem vir calibradas de fabrica (individualmente), sendo a calibracao, as medicoes dos desvios e as medicoes de erro devem estar de acordo com a norma EN ISSO 8655. Passivel de calibracao padrao RBC. Acompanha: certificado de calibracao do fabricante (constando o numero de serie e/ou analogo), chave para ajuste/calibracao, suporte e manual de instrucoes de uso do fabricante. Garantia minima de 24 meses contra defeitos de fabricacao. Marcas de referencia: Kasvi, HTL, Gilson, Capp, Eppendorf, Brand ou similar/equivalente ou superior

Porte da empresa: ME/EPP

19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	Sim	Sim	20	R\$ 1.796,0000	R\$ 35.920,0000	25/10/2022 17:36:52
Marca: KASVI Fabricante: Importado Modelo / Versão: K1-P10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta Monocanal Plus 0,5 - 10 Ul Aplicação: Utilizado na pipetagem de líquidos. Características: 22 Design anatômico, fácil ajuste e leitura; 22 Volume variável; 22 Corpo em PBT; 22 Pistão em PBT ¹ e em aço inoxidável ¹ ; 22 Cone em PP; 22 Visor de volume com 4 dígitos; 22 Totalmente autoclavável (121°C, 15 psi, 20 min.); 22 Resistente a soluções ácidas, alcalinas e outros solventes orgânicos e aos raios UV; 22 Apresentam código de cores. Apresentação: 22 01 Micropipeta Monocanal Plus; 22 01 Chave de ajuste de calibração; 22 01 Suporte auto adesivo; 22 01 Pacote com Filtro ² ; 22 01 Certificado; 22 01 Manual de Instruções. *Este equipamento é passível de calibração padrão RBC. Porte da empresa: ME/EPP							
30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.796,0000	R\$ 35.920,0000	26/10/2022 14:55:15
Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: KASVI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROPIPETA MONOCANAL DE 0,5 (OU 1ΜL) A 10 MICROLITROS (ΜL), MANUAL, TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. MICROPIPETA MONOCANAL DE ALTA PRECISÃO E EXATIDÃO, MECÂNICA (MANUAL), COM INTERVALO DE USO DE: 0,5 (OU 1ΜL) A 10ΜL (VOLUME VARIÁVEL). APLICAÇÃO: BIOLOGIA MOLECULAR (REAÇÕES DE PCR, PCR EM TEMPO-REAL, EXAMES, ENTRE OUTRAS). CARACTERÍSTICAS: BOTÃO PARA AJUSTE DE VOLUME CONTÍNUO E INCREMENTO DE VOLUME DE 0,01ΜL; COM CÓDIGO DE CORES (QUE AUXILIA NA IDENTIFICAÇÃO DA PONTEIRA A SER USADA E O INTERVALO DO VOLUME); DEVE POSSUIR DISPOSITIVO DE TRAVA DE VOLUME DE MODO A EVITAR ALTERAÇÃO INDESEJADA/ACIDENTAL DO VOLUME NO MOMENTO DA PIPETAGEM (OU SISTEMA DE AJUSTE DE VOLUME QUE NÃO PERMITA A ALTERAÇÃO DO VOLUME DURANTE A PIPETAGEM); EIXO OU HASTE FINA PARA PERMITIR A PIPETAGEM EM FRASCOS DE BOCA ESTREITA (REGIÃO PRÓXIMA À PONTEIRA); DISPLAY AMPLO COM INDICAÇÃO DE VOLUME COM QUATRO (04) DÍGITOS PARA AJUSTES FINOS (INCREMENTO DE 0,01ΜL); DEVE SER TOTALMENTE/COMPLETAMENTE AUTOCLAVÁVEL (SEM NECESSIDADE DE SER DESMONTADA) A 121 °C, 15 PSI, 20 MIN; POSSUIR SISTEMA PARA MELHOR VEDAÇÃO E COMPATIBILIDADE COM PONTEIRAS DE DIVERSAS MARCAS (ANEL DE VEDAÇÃO OU OUTRO) E SISTEMA QUE GARANTA A DISPENSA TOTAL DA AMOSTRA (VOLUME RESIDUAL NA PONTEIRA) E MAIOR PRECISÃO PARA MICROVOLUMES. MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PISTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL ALTAMENTE POLIDO, E, CORPO E PARTES PLÁSTICAS FABRICADAS EM MATERIAL RESISTENTE À RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA (LUZ UV), SOLUÇÕES ÁCIDAS, ALCALINAS E OUTROS SOLVENTES ORGÂNICOS QUE POSSAM PROPICIAR CORROSÃO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: VOLUME AJUSTÁVEL DE 0,5 (OU 1ΜL) A 10ΜL, COM INEXATIDÃO ATÉ ±1% (NO VOLUME MÁXIMO) E IMPRECISÃO MENOR OU IGUAL 0,5% (VOL. MÁXIMO). AS MICROPIPETAS DEVEM VIR CALIBRADAS DE FÁBRICA (INDIVIDUALMENTE), SENDO A CALIBRAÇÃO, AS MEDIÇÕES DOS DESVIOS E AS MEDIÇÕES DE ERRO DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NORMA EN ISO 8655. PASSÍVEL DE CALIBRAÇÃO PADRÃO RBC. ACOMPANHA: CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO FABRICANTE (CONSTANDO O NÚMERO DE SÉRIE E/OU ANÁLOGO), CHAVE PARA AJUSTE/CALIBRAÇÃO, SUPORTE E MANUAL DE INSTRUÇÕES DE USO DO FABRICANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCAS DE REFERÊNCIA: KASVI, HTL, GILSON, CAPP, EPPENDORF, BRAND OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU SUPERIOR MARCA: KASVI Porte da empresa: ME/EPP							
30.479.645/0001-10	AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.796,0000	R\$ 35.920,0000	26/10/2022 17:33:34
Marca: JETTA Fabricante: JETTA Modelo / Versão: VIX-200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta Monocanal Série Exclusive Volume Variável 0,5~10microlitro, Mod. VIX-200, Marca Jetta importada -Especificações de acordo com os padrões DIN 12650 & EM-ISO 8655.Cone de ponteiras durável e autoclavável feito em PVDF.Possui pistão em aço inox, micropipeta autoclavável.Configuração de volume segura e precisa, garantindo exatidão no líquido pipetado.Ejeta ponteiras de modo suave e evita qualquer contaminação.Pipetagem em dois estágios, permite realizar a pipetagem reversa.Reposo para dedo.Volume: 0,5~10 L.Precisão: ±98,4%.C.V: 1,6% Porte da empresa: ME/EPP							
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	20	R\$ 1.796,8200	R\$ 35.936,4000	26/10/2022 14:54:54
Marca: Kasvi, HTL, Gilson, Fabricante: Kasvi, HTL, Gilson, Capp, Eppendorf, Brand Modelo / Versão: Kasvi, HTL, Gilson, Capp, Eppendorf, Brand Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte, Capacidade Aspiração: Até 10 MCL, Ajuste: Volume Regulável, Adicional: Autoclavável, Tipo*: Monocanal, Mecânica, Porte da empresa: ME/EPP							
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	20	R\$ 1.796,8200	R\$ 35.936,4000	26/10/2022 15:51:18
Marca: kasvi Fabricante: kasvi Modelo / Versão: k Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROPIPETA MONOCANAL PLUS 0,5 - 10 µL kasvi Porte da empresa: ME/EPP							

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	20	R\$ 2.072,0400	R\$ 41.440,8000	24/10/2022 17:54:45
	Marca: BIOHIT 728020 Fabricante: SARTORIUS Modelo / Versão: 728020 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 728020 Proline + Mech. Pipette,1-ch,0.5-10 l Porte da empresa: ME/EPP						
21.895.553/0001-20	LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO	Sim	Sim	20	R\$ 10.000,0000	R\$ 200.000,0000	26/10/2022 17:38:35
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: KASVI K1-10B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Micropipeta Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte, Capacidade Aspiração: Até 10 MCL, Ajuste: Volume Regulável, Adicional: Autoclavável, Tipo*: Monocanal, Mecânica," Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	21.895.553/0001-20	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 2.072,0400	06.153.182/0001-17	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.796,8200	67.957.720/0001-10	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.796,8200	07.783.734/0001-33	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.796,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.796,0000	19.026.964/0001-37	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.796,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.700,0000	40.392.813/0001-99	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.036,0200	06.153.182/0001-17	27/10/2022 09:23:32:397
R\$ 1.019,0200	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:23:35:487
R\$ 1.000,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:26:19:347
R\$ 983,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:26:26:793
R\$ 965,9900	19.026.964/0001-37	27/10/2022 09:26:27:907
R\$ 948,9900	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:26:29:777
R\$ 931,9600	19.026.964/0001-37	27/10/2022 09:26:34:733
R\$ 948,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:26:38:060
R\$ 914,9600	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:26:38:400
R\$ 890,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:27:28:730
R\$ 873,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:27:31:363
R\$ 856,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:28:41:757
R\$ 839,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:28:45:587
R\$ 822,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:28:55:893
R\$ 805,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:28:59:287
R\$ 788,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:29:09:450
R\$ 771,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:29:11:900
R\$ 754,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:29:22:240
R\$ 737,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:29:25:663
R\$ 720,0000	40.392.813/0001-99	27/10/2022 09:29:35:660
R\$ 703,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:29:39:393
R\$ 686,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:29:53:937
R\$ 1.700,0000	07.783.734/0001-33	27/10/2022 09:29:56:117
R\$ 669,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:29:57:897
R\$ 773,8700	19.026.964/0001-37	27/10/2022 09:31:33:050
R\$ 652,0000	21.895.553/0001-20	27/10/2022 09:31:37:213
R\$ 635,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:31:41:437
R\$ 618,0000	21.895.553/0001-20	27/10/2022 09:31:45:237
R\$ 601,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:31:47:690
R\$ 584,0000	21.895.553/0001-20	27/10/2022 09:31:51:270
R\$ 567,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:31:55:387
R\$ 550,0000	21.895.553/0001-20	27/10/2022 09:31:59:337
R\$ 533,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:32:05:737
R\$ 516,0000	21.895.553/0001-20	27/10/2022 09:32:09:420

R\$ 499,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:32:16:480
R\$ 890,0000	67.957.720/0001-10	27/10/2022 09:32:17:780
R\$ 482,0000	21.895.553/0001-20	27/10/2022 09:32:21:517
R\$ 465,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:32:25:647
R\$ 448,0000	21.895.553/0001-20	27/10/2022 09:32:29:570
R\$ 431,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:32:32:540
R\$ 414,0000	21.895.553/0001-20	27/10/2022 09:32:55:750
R\$ 397,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:32:59:097

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 09:04:31	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/10/2022 09:23:30	Item aberto para lances.
Encerramento	27/10/2022 09:35:00	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 09:35:00	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:16:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.479.645/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:38:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.479.645/0001-10.
Recusa de proposta	27/10/2022 14:48:29	Recusa da proposta. Fornecedor: AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.479.645/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 397,0000. Motivo: O item não atende o Termo de referência no quesito display amplo com indicação de volume com quatro (04) dígitos para ajustes finos (incremento de 0,01µL).
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 14:50:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CNPJ/CPF: 21.895.553/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 15:38:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CNPJ/CPF: 21.895.553/0001-20.
Recusa de proposta	03/11/2022 09:27:06	Recusa da proposta. Fornecedor: LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CNPJ/CPF: 21.895.553/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 414,0000. Motivo: O item não atende o Termo de referência no quesito display amplo com indicação de volume com quatro (04) dígitos para ajustes finos (incremento de 0,01µL).
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 09:31:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 10:25:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26.
Aceite de proposta	10/11/2022 14:44:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 686,0000.
Habilitação de fornecedor	16/11/2022 15:52:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI - CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Micropipeta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

40.392.813/0001-99	COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.800,0000	R\$ 36.000,0000	26/10/2022	16:21:59
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------	----------

Marca: kasvi

Fabricante: kasvi

Modelo / Versão: k1-p100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta monocal de 10 a 100 microlitros, manual, totalmente autoclavável. Micropipeta monocal de alta precisão e exatidão, mecânica (manual), com intervalo de uso de: 5 a 50μL (volume variável). Aplicação: biologia molecular (reações de PCR, PCR em tempo-real, exames, entre outras). Características: botão para ajuste de volume contínuo e incremento de volume de 0,05μL; com código de cores (que auxilia na identificação da ponteira a ser usada e o intervalo do volume); deve possuir dispositivo de trava de volume de modo a evitar alteração indesejada/acidental do volume no momento da pipetagem (ou sistema de ajuste de volume que não permita a alteração do volume durante a pipetagem); eixo ou haste fina para permitir a pipetagem em frascos de boca estreita (região próxima a ponteira); display amplo com indicação de volume com quatro (04) dígitos para ajustes finos (incremento de 0,05μL); deve ser totalmente/completamente autoclavável (sem necessidade de ser desmontada) a 121 °C, 15 psi, 20 min; possuir sistema para melhor vedação e compatibilidade com ponteiras de diversas marcas (anel de vedação ou outro) e sistema que garanta a dispensa total da amostra (volume residual na ponteira) e maior precisão para microvolumes. Material de fabricação: pistão em aço inoxidável altamente polido, e, corpo e partes plásticas fabricadas em material resistente a radiação ultravioleta (luz UV), soluções ácidas, alcalinas e outros solventes orgânicos que possam propiciar corrosão. Demais especificações: volume ajustável de 5 a 50μL, com inexactidão entre $\pm 2\%$ (no volume mínimo) e $\pm 1\%$ (no volume máximo); e imprecisão menor ou igual a 1,5% (vol. mínimo) e 0,2% (vol. máximo). As micropipetas devem vir calibradas de fábrica (individualmente), sendo a calibração, as medições dos desvios e as medições de erro devem estar de acordo com a norma EN ISO 8655. Passível de calibração padrão RBC. Acompanha: certificado de calibração do fabricante (constando o número de série e/ou análogo), chave para ajuste/calibração, suporte e manual de instruções de uso do fabricante. Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação. Marcas de referência: Kasvi, HTL, Gilson, Capp, Eppendorf, Brand ou similar/equivalente ou superior

Porte da empresa: ME/EPP

19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	Sim	Sim	20	R\$ 1.819,0000	R\$ 36.380,0000	25/10/2022	17:36:52
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------	----------

Marca: KASVI

Fabricante: Importado

Modelo / Versão: K1-P100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta Monocal Plus 10 - 100 μ l Aplicação: Utilizado na pipetagem de líquidos. Características: 22 Design anatômico, fácil ajuste e leitura; 22 Volume variável; 22 Corpo em PBT; 22 Pistão em PBT¹ e em aço inoxidável¹; 22 Cone em PP; 22 Visor de volume com 4 dígitos; 22 Totalmente autoclavável (121°C, 15 psi, 20 min.); 22 Resistente a soluções ácidas, alcalinas e outros solventes orgânicos e aos raios UV; 22 Apresentam código de cores. Apresentação: 22 01 Micropipeta Monocal Plus; 22 01 Chave de ajuste de calibração; 22 01 Suporte auto adesivo; 22 01 Pacote com Filtro²; 22 01 Certificado; 22 01 Manual de Instruções. *Este equipamento é passível de calibração padrão RBC.

Porte da empresa: ME/EPP

30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.819,0000	R\$ 36.380,0000	26/10/2022	14:55:15
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------	----------

Marca: KASVI

Fabricante: KASVI

Modelo / Versão: KASVI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROPIPETA MONOCANAL DE 10 A 100 MICROLITROS, MANUAL, TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. MICROPIPETA MONOCANAL DE ALTA PRECISÃO E EXATIDÃO, MECÂNICA (MANUAL), COM INTERVALO DE USO DE: 5 A 50ΜL (VOLUME VARIÁVEL). APLICAÇÃO: BIOLOGIA MOLECULAR (REAÇÕES DE PCR, PCR EM TEMPO-REAL, EXAMES, ENTRE OUTRAS). CARACTERÍSTICAS: BOTÃO PARA AJUSTE DE VOLUME CONTÍNUO E INCREMENTO DE VOLUME DE 0,05ΜL; COM CÓDIGO DE CORES (QUE AUXILIA NA IDENTIFICAÇÃO DA PONTEIRA A SER USADA E O INTERVALO DO VOLUME); DEVE POSSUIR DISPOSITIVO DE TRAVA DE VOLUME DE MODO A EVITAR ALTERAÇÃO INDESEJADA/ACIDENTAL DO VOLUME NO MOMENTO DA PIPETAGEM (OU SISTEMA DE AJUSTE DE VOLUME QUE NÃO PERMITA A ALTERAÇÃO DO VOLUME DURANTE A PIPETAGEM); EIXO OU HASTE FINA PARA PERMITIR A PIPETAGEM EM FRASCOS DE BOCA ESTREITA (REGIÃO PRÓXIMA À PONTEIRA); DISPLAY AMPLO COM INDICAÇÃO DE VOLUME COM QUATRO (04) DÍGITOS PARA AJUSTES FINOS (INCREMENTO DE 0,05ΜL); DEVE SER TOTALMENTE/COMPLETAMENTE AUTOCLAVÁVEL (SEM NECESSIDADE DE SER DESMONTADA) A 121 °C, 15 PSI, 20 MIN; POSSUIR SISTEMA PARA MELHOR VEDAÇÃO E COMPATIBILIDADE COM PONTEIRAS DE DIVERSAS MARCAS (ANEL DE VEDAÇÃO OU OUTRO) E SISTEMA QUE GARANTA A DISPENSA TOTAL DA AMOSTRA (VOLUME RESIDUAL NA PONTEIRA) E MAIOR PRECISÃO PARA MICROVOLUMES. MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PISTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL ALTAMENTE POLIDO, E, CORPO E PARTES PLÁSTICAS FABRICADAS EM MATERIAL RESISTENTE À RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA (LUZ UV), SOLUÇÕES ÁCIDAS, ALCALINAS E OUTROS SOLVENTES ORGÂNICOS QUE POSSAM PROPICIAR CORROSÃO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: VOLUME AJUSTÁVEL DE 5 A 50ΜL, COM INEXATIDÃO ENTRE $\pm 2\%$ (NO VOLUME MÍNIMO) E $\pm 1\%$ (NO VOLUME MÁXIMO); E IMPRECISÃO MENOR OU IGUAL A 1,5% (VOL. MÍNIMO) E 0,2% (VOL. MÁXIMO). AS MICROPIPETAS DEVEM VIR CALIBRADAS DE FÁBRICA (INDIVIDUALMENTE), SENDO A CALIBRAÇÃO, AS MEDIÇÕES DOS DESVIOS E AS MEDIÇÕES DE ERRO DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NORMA EN ISO 8655. PASSÍVEL DE CALIBRAÇÃO PADRÃO RBC. ACOMPANHA: CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO FABRICANTE (CONSTANDO O NÚMERO DE SÉRIE E/OU ANÁLOGO), CHAVE PARA AJUSTE/CALIBRAÇÃO, SUPORTE E MANUAL DE INSTRUÇÕES DE USO DO FABRICANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCAS DE REFERÊNCIA: KASVI, HTL, GILSON, CAPP, EPPENDORF, BRAND OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU SUPERIOR MARCA: KASVI

Porte da empresa: ME/EPP

00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA Marca: Eppendorf Fabricante: Eppendorf Modelo / Versão: Research Plus Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta monocanal modelo Research Plus, volume variável de 10-100ul, marca Eppendorf. Display de 04 dígitos, totalmente autoclavável, com ejetor de ponteiros posicionado para ergonomia perfeita. Acompanha: 1- Rack de ponteiros. 1 – Suporte de Parede Certificado de calibração da fábrica. Garantia: 03 anos contra defeitos de fabricação. Catálogo: 3120.000.240 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.819,0000 R\$ 36.380,0000	26/10/2022 16:33:12
30.479.645/0001-10	AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA Marca: JETTA Fabricante: JETTA Modelo / Versão: VIX-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta Monocanal Série Exclusive Volume Variável 10~100microlitro, Mod. VIX-500, Marca Jetta importada - Especificações de acordo com os padrões DIN 12650 & EM-ISO 8655.Cone de ponteiros durável e autoclavável feito em PVDF.Possui pistão em aço inox, micropipeta autoclavável.Configuração de volume segura e precisa, garantindo exatidão no líquido pipetado.Ejeta ponteiros de modo suave e evita qualquer contaminação.Pipetagem em dois estágios, permite realizar a pipetagem reversa.Repouso para dedo, Volume: 10~100 L,Precisão: ±99,6%,C.V: 0,4% Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.819,0000 R\$ 36.380,0000	26/10/2022 17:33:35
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO Marca: Kasvi, HTL, Gilson, Fabricante: Kasvi, HTL, Gilson, Capp, Eppendorf, Brand Modelo / Versão: Kasvi, HTL, Gilson, Capp, Eppendorf, Brand Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Capacidade Aspiração: Até 50 MCL, Ajuste: Volume Regulável, Adicional: Autoclavável, Tipo*: Monocanal, Mecânica, Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.819,4900 R\$ 36.389,8000	26/10/2022 14:56:13
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K1-P100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: K1-P100 Micropipeta Monocanal Plus 10 - 100 Ul- kasvi Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.819,4900 R\$ 36.389,8000	26/10/2022 15:51:18
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI Marca: BIOHIT 728050 Fabricante: SARTORIUS Modelo / Versão: 728050 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 728050 Proline + Mech. Pipette,1-ch,10-100 l Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 2.055,0800 R\$ 41.101,6000	24/10/2022 17:54:45

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.055,0800	06.153.182/0001-17	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.819,4900	67.957.720/0001-10	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.819,4900	07.783.734/0001-33	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.819,0000	00.868.405/0001-46	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.819,0000	19.026.964/0001-37	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.819,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.819,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.800,0000	40.392.813/0001-99	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.027,5400	06.153.182/0001-17	27/10/2022 09:36:04:303
R\$ 1.782,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:36:06:997
R\$ 1.009,5400	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:36:09:573
R\$ 1.500,0000	00.868.405/0001-46	27/10/2022 09:36:27:513
R\$ 970,0000	67.957.720/0001-10	27/10/2022 09:36:39:743
R\$ 952,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:36:45:300
R\$ 900,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:36:51:057
R\$ 882,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:36:55:650
R\$ 1.450,0000	00.868.405/0001-46	27/10/2022 09:37:10:770
R\$ 800,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:37:59:747
R\$ 782,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:38:03:277
R\$ 700,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:38:12:657

R\$ 682,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:38:15:893
R\$ 600,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:38:32:867
R\$ 582,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:38:37:043
R\$ 710,0000	40.392.813/0001-99	27/10/2022 09:44:26:600

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 09:04:40	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/10/2022 09:36:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 09:46:27	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	27/10/2022 09:46:27	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:16:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.479.645/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:38:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.479.645/0001-10.
Recusa de proposta	27/10/2022 14:49:07	Recusa da proposta. Fornecedor: AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.479.645/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 582,0000. Motivo: O item não atende o Termo de referência no quesito display amplo com indicação de volume com quatro (04) dígitos para ajustes finos (incremento de 0,01µL).
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 14:51:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/10/2022 16:35:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26.
Aceite de proposta	03/11/2022 09:16:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 600,0000.
Habilitação de fornecedor	16/11/2022 15:52:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI - CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Micropipeta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.392.813/0001-99	COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.800,0000	R\$ 36.000,0000	26/10/2022 16:21:59

Marca: kasvi

Fabricante: kasvi

Modelo / Versão: k1-p200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta monocal de 20 a 200 microlitros, manual, totalmente autoclavavel. Micropipeta monocal de alta precisao e exatidao, mecanica (manual), com intervalo de uso de: 20 a 200µL (volume variavel). Aplicacao: biologia molecular (reacoes de PCR, PCR em tempo-real, exames, entre outras). Caracteristicas: botao para ajuste de volume contínuo e incremento de volume de 0,2µL; com código de cores (que auxilia na identificação da ponteira a ser usada e o intervalo do volume); deve possuir dispositivo de trava de volume de modo a evitar alteração indesejada/acidental do volume no momento da pipetagem (ou sistema de ajuste de volume que não permita a alteração do volume durante a pipetagem); eixo ou haste fina para permitir a pipetagem em frascos de boca estreita (região próxima a ponteira); display amplo com indicação de volume com quatro (04) dígitos para ajustes finos (incremento de 0,2µL); deve ser totalmente/completamente autoclavavel (sem necessidade de ser desmontada) a 121 °C, 15 psi, 20 min; possuir sistema para melhor vedação e compatibilidade com ponteiros de diversas marcas (anel de vedação ou outro) e sistema que garanta a dispensa total da amostra (volume residual na ponteira) e maior precisao para microvolumes. Material de fabricacao: pistao em aco inoxidavel altamente polido, e, corpo e partes plasticas fabricadas em material resistente a radiação ultravioleta (luz UV), solucoes acidas, alcalinas e outros solventes organicos que possam propiciar corrosao. Demais especificacoes: volume ajustavel de 20 a 200µL, com inexactidao entre 1,5% (no volume minimo) e 0,6% (no volume maximo); e imprecisao menor ou igual a 0,6% (vol. minimo) e 0,2% (vol. maximo). As micropipetas devem vir calibradas de fabrica (individualmente), sendo a calibracao, as medicoes dos desvios e as medicoes de erro devem estar de acordo com a norma EN ISO 8655. Passível de calibracao padrao RBC. Acompanha: certificado de calibracao do fabricante (constando o numero de serie e/ou analogo), chave para ajuste/calibracao, suporte e manual de instrucoes de uso do fabricante. Garantia minima de 24 meses contra defeitos de fabricacao. Marcas de referencia: Kasvi, HTL, Gilson, Capp, Eppendorf, Brand ou similar/equivalente ou superior

Porte da empresa: ME/EPP

19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	Sim	Sim	20	R\$ 1.819,0000	R\$ 36.380,0000	25/10/2022 17:36:52
Marca: KASVI Fabricante: Importado Modelo / Versão: K1-P200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta Monocanal Plus 20 - 200 Ul Aplicação: Utilizado na pipetagem de líquidos. Características: 22 Design anatômico, fácil ajuste e leitura; 22 Volume variável; 22 Corpo em PBT; 22 Pistão em PBT ¹ e em aço inoxidável ¹ ; 22 Cone em PP; 22 Visor de volume com 4 dígitos; 22 Totalmente autoclavável (121°C, 15 psi, 20 min.); 22 Resistente a soluções ácidas, alcalinas e outros solventes orgânicos e aos raios UV; 22 Apresentam código de cores. Apresentação: 22 01 Micropipeta Monocanal Plus; 22 01 Chave de ajuste de calibração; 22 01 Suporte auto adesivo; 22 01 Pacote com Filtro ² ; 22 01 Certificado; 22 01 Manual de Instruções. *Este equipamento é passível de calibração padrão RBC. Porte da empresa: ME/EPP							
30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.819,0000	R\$ 36.380,0000	26/10/2022 14:55:15
Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: KASVI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROPIPETA MONOCANAL DE 20 A 200 MICROLITROS, MANUAL, TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. MICROPIPETA MONOCANAL DE ALTA PRECISÃO E EXATIDÃO, MECÂNICA (MANUAL), COM INTERVALO DE USO DE: 20 A 200µL (VOLUME VARIÁVEL). APLICAÇÃO: BIOLOGIA MOLECULAR (REAÇÕES DE PCR, PCR EM TEMPO-REAL, EXAMES, ENTRE OUTRAS). CARACTERÍSTICAS: BOTÃO PARA AJUSTE DE VOLUME CONTÍNUO E INCREMENTO DE VOLUME DE 0,2µL; COM CÓDIGO DE CORES (QUE AUXILIA NA IDENTIFICAÇÃO DA PONTEIRA A SER USADA E O INTERVALO DO VOLUME); DEVE POSSUIR DISPOSITIVO DE TRAVA DE VOLUME DE MODO A EVITAR ALTERAÇÃO INDESEJADA/ACIDENTAL DO VOLUME NO MOMENTO DA PIPETAGEM (OU SISTEMA DE AJUSTE DE VOLUME QUE NÃO PERMITA A ALTERAÇÃO DO VOLUME DURANTE A PIPETAGEM); EIXO OU HASTE FINA PARA PERMITIR A PIPETAGEM EM FRASCOS DE BOCA ESTREITA (REGIÃO PRÓXIMA À PONTEIRA); DISPLAY AMPLO COM INDICAÇÃO DE VOLUME COM QUATRO (04) DÍGITOS PARA AJUSTES FINOS (INCREMENTO DE 0,2µL); DEVE SER TOTALMENTE/COMPLETAMENTE AUTOCLAVÁVEL (SEM NECESSIDADE DE SER DESMONTADA) A 121 °C, 15 PSI, 20 MIN; POSSUIR SISTEMA PARA MELHOR VEDAÇÃO E COMPATIBILIDADE COM PONTES DE DIVERSAS MARCAS (ANEL DE VEDAÇÃO OU OUTRO) E SISTEMA QUE GARANTA A DISPENSA TOTAL DA AMOSTRA (VOLUME RESIDUAL NA PONTEIRA) E MAIOR PRECISÃO PARA MICROVOLUMES. MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PISTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL ALTAMENTE POLIDO, E, CORPO E PARTES PLÁSTICAS FABRICADAS EM MATERIAL RESISTENTE À RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA (LUZ UV), SOLUÇÕES ÁCIDAS, ALCALINAS E OUTROS SOLVENTES ORGÂNICOS QUE POSSAM PROPICIAR CORROSÃO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: VOLUME AJUSTÁVEL DE 20 A 200µL, COM INEXATIDÃO ENTRE ±1,5% (NO VOLUME MÍNIMO) E ±0,6% (NO VOLUME MÁXIMO); E IMPRECISÃO MENOR OU IGUAL A 0,6% (VOL. MÍNIMO) E 0,2% (VOL. MÁXIMO). AS MICROPIPETAS DEVEM VIR CALIBRADAS DE FÁBRICA (INDIVIDUALMENTE), SENDO A CALIBRAÇÃO, AS MEDIÇÕES DOS DESVIOS E AS MEDIÇÕES DE ERRO DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NORMA EN ISO 8655. PASSÍVEL DE CALIBRAÇÃO PADRÃO RBC. ACOMPANHA: CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO FABRICANTE (CONSTANDO O NÚMERO DE SÉRIE E/OU ANÁLOGO), CHAVE PARA AJUSTE/CALIBRAÇÃO, SUPORTE E MANUAL DE INSTRUÇÕES DE USO DO FABRICANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCAS DE REFERÊNCIA: KASVI, HTL, GILSON, CAPP, EPPENDORF, BRAND OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU SUPERIOR MARCA: KASVI Porte da empresa: ME/EPP							
30.479.645/0001-10	AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.819,0000	R\$ 36.380,0000	26/10/2022 17:33:36
Marca: JETTA Fabricante: JETTA Modelo / Versão: VIX-600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta Monocanal Série Exclusive Volume Variável 20~200microlitro, Mod. VIX-600, Marca Jetta importada - Especificações de acordo com os padrões DIN 12650 & EM-ISO 8655.Cone de ponteiros durável e autoclavável feito em PVDF.Possui pistão em aço inox, micropipeta autoclavável.Configuração de volume segura e precisa, garantindo exatidão no líquido pipetado.Ejeta ponteiros de modo suave e evita qualquer contaminação.Pipetagem em dois estágios, permite realizar a pipetagem reversa.Repouso para dedo Volume: 20~200 L, Precisão: ±99,6%,C.V: 0,4% Porte da empresa: ME/EPP							
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	20	R\$ 1.819,4900	R\$ 36.389,8000	26/10/2022 14:57:08
Marca: Kasvi, HTL, Gilson, Fabricante: Kasvi, HTL, Gilson, Capp, Eppendorf, Brand Modelo / Versão: Kasvi, HTL, Gilson, Capp, Eppendorf, Brand Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kasvi, HTL, Gilson, Capp, Eppendorf, Brand Porte da empresa: ME/EPP							
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	20	R\$ 1.819,4900	R\$ 36.389,8000	26/10/2022 15:54:15
Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K1-P200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: K1-P200 Micropipeta Monocanal Plus 20 - 200 Ul- kasvi Porte da empresa: ME/EPP							

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	20	R\$ 2.040,9000	R\$ 40.818,0000	24/10/2022 17:54:45
	Marca: BIOHIT 728060 Fabricante: SARTORIUS Modelo / Versão: 728060 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 728060 Proline + Mech. Pipette,1-ch,20-200 l Porte da empresa: ME/EPP						
21.895.553/0001-20	LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO	Sim	Sim	20	R\$ 10.000,0000	R\$ 200.000,0000	26/10/2022 17:38:35
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: KASVI K1-200B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Micropipeta Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte, Capacidade Aspiração: Até 200 MCL, Ajuste: Volume Regulável, Adicional: Autoclavável, Tipo*: Monocanal, Mecânica," KASVI K1-200B Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	21.895.553/0001-20	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 2.040,9000	06.153.182/0001-17	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.819,4900	67.957.720/0001-10	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.819,4900	07.783.734/0001-33	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.819,0000	19.026.964/0001-37	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.819,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.819,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.800,0000	40.392.813/0001-99	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.020,4500	06.153.182/0001-17	27/10/2022 09:37:08:053
R\$ 1.002,4500	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:37:11:553
R\$ 900,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:38:58:580
R\$ 882,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:39:04:427
R\$ 800,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:39:35:103
R\$ 782,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:39:36:890
R\$ 764,0000	19.026.964/0001-37	27/10/2022 09:39:40:477
R\$ 700,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:39:44:713
R\$ 746,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:39:45:353
R\$ 682,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:39:50:763
R\$ 600,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:39:58:567
R\$ 582,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:40:04:473
R\$ 980,0000	67.957.720/0001-10	27/10/2022 09:42:13:463
R\$ 710,0000	40.392.813/0001-99	27/10/2022 09:44:31:727
R\$ 564,0000	21.895.553/0001-20	27/10/2022 09:45:16:590
R\$ 546,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:45:18:767
R\$ 528,0000	21.895.553/0001-20	27/10/2022 09:45:22:633
R\$ 510,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:45:24:860
R\$ 492,0000	21.895.553/0001-20	27/10/2022 09:45:26:673
R\$ 474,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:45:28:350
R\$ 456,0000	21.895.553/0001-20	27/10/2022 09:45:30:683
R\$ 438,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:45:33:100
R\$ 420,0000	21.895.553/0001-20	27/10/2022 09:45:36:737
R\$ 402,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:45:38:617

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 09:04:50	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/10/2022 09:37:07	Item aberto para lances.
Encerramento	27/10/2022 09:47:39	Item encerrado para lances.

Encerramento etapa aberta	27/10/2022 09:47:39	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:17:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.479.645/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:39:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.479.645/0001-10.
Recusa de proposta	27/10/2022 14:49:31	Recusa da proposta. Fornecedor: AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.479.645/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 402,0000. Motivo: O item não atende o Termo de referência no quesito display amplo com indicação de volume com quatro (04) dígitos para ajustes finos (incremento de 0,01µL).
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 14:51:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CNPJ/CPF: 21.895.553/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 15:39:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CNPJ/CPF: 21.895.553/0001-20.
Recusa de proposta	03/11/2022 09:28:02	Recusa da proposta. Fornecedor: LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CNPJ/CPF: 21.895.553/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 420,0000. Motivo: O item não atende o Termo de referência no quesito display amplo com indicação de volume com quatro (04) dígitos para ajustes finos (incremento de 0,01µL)
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 09:31:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 10:25:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26.
Aceite de proposta	10/11/2022 14:45:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 600,0000.
Habilitação de fornecedor	16/11/2022 15:52:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI - CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Micropipeta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.392.813/0001-99	COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.600,0000	R\$ 32.000,0000	26/10/2022 16:21:59

Marca: kasvi

Fabricante: kasvi

Modelo / Versão: k1-p1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta monocal de 100 a 1000 microlitros, manual, totalmente autoclavavel. Micropipeta monocal de alta precisao e exatidao, mecanica (manual), com intervalo de uso de: 100 a 1000µL (volume variavel). Aplicacao: biologia molecular (reacoes de PCR, PCR em tempo-real, exames, entre outras). Caracteristicas: botao para ajuste de volume continuo e incremento de volume de 1µL; com codigo de cores (que auxilia na identificacao da ponteira a ser usada e o intervalo do volume); deve possuir dispositivo de trava de volume de modo a evitar alteracao indesejada/acidental do volume no momento da pipetagem (ou sistema de ajuste de volume que nao permita a alteracao do volume durante a pipetagem); eixo ou haste fina para permitir a pipetagem em frascos de boca estreita (regiao proxima a ponteira); display amplo com indicacao de volume com quatro (04) dígitos para ajustes finos (incremento de 1µL); deve ser totalmente/completamente autoclavavel (sem necessidade de ser desmontada) a 121 °C, 15 psi, 20 min; possuir sistema para melhor vedação e compatibilidade com ponteiras de diversas marcas (anel de vedacao ou outro) e sistema que garanta a dispensa total da amostra (volume residual na ponteira) e maior precisao para microvolumes. Material de fabricacao: pistao em aco inoxidavel altamente polido, e, corpo e partes plasticas fabricadas em material resistente a radiacao ultravioleta (luz UV), solucoes acidas, alcalinas e outros solventes organicos que possam propiciar corrosao. Demais especificacoes: volume ajustavel de 100 a 1000µL, com inexactidao entre ±1,8% (no volume minimo) e ±0,6% (no volume maximo); e imprecisao menor ou igual a 0,4% (vol. minimo) e 0,15% (vol. maximo). As micropipetas devem vir calibradas de fabrica (individualmente), sendo a calibracao, as medicoes dos desvios e as medicoes de erro devem estar de acordo com a norma EN ISO 8655. Passivel de calibracao padrao RBC. Acompanha: certificado de calibracao do fabricante (constando o numero de serie e/ou analogo), chave para ajuste/calibracao, suporte e manual de instrucoes de uso do fabricante. Garantia minima de 24 meses contra defeitos de fabricacao. Marcas de referencia: Kasvi, HTL, Gilson, Capp, Eppendorf ou similar/equivalente ou superior

Porte da empresa: ME/EPP

19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	Sim	Sim	20	R\$ 1.696,0000	R\$ 33.920,0000	25/10/2022 17:36:52
<p>Marca: KASVI Fabricante: Importado Modelo / Versão: K1-P1000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta Monocanal Plus 100 - 1000 UI Aplicação: Utilizado na pipetagem de líquidos. Características: 22 Design anatômico, fácil ajuste e leitura; 22 Volume variável; 22 Corpo em PBT; 22 Pistão em PBT¹ e em aço inoxidável¹; 22 Cone em PP; 22 Visor de volume com 4 dígitos; 22 Totalmente autoclavável (121°C, 15 psi, 20 min.); 22 Resistente a soluções ácidas, alcalinas e outros solventes orgânicos e aos raios UV; 22 Apresentam código de cores. Apresentação: 22 01 Micropipeta Monocanal Plus; 22 01 Chave de ajuste de calibração; 22 01 Suporte auto adesivo; 22 01 Pacote com Filtro²; 22 01 Certificado; 22 01 Manual de Instruções. *Este equipamento é passível de calibração padrão RBC. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.696,0000	R\$ 33.920,0000	26/10/2022 14:55:15
<p>Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: KASVI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROPIPETA MONOCANAL DE 100 A 1000 MICROLITROS, MANUAL, TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. MICROPIPETA MONOCANAL DE ALTA PRECISÃO E EXATIDÃO, MECÂNICA (MANUAL), COM INTERVALO DE USO DE: 100 A 1000µL (VOLUME VARIÁVEL). APLICAÇÃO: BIOLOGIA MOLECULAR (REAÇÕES DE PCR, PCR EM TEMPO-REAL, EXAMES, ENTRE OUTRAS). CARACTERÍSTICAS: BOTÃO PARA AJUSTE DE VOLUME CONTÍNUO E INCREMENTO DE VOLUME DE 1µL; COM CÓDIGO DE CORES (QUE AUXILIA NA IDENTIFICAÇÃO DA PONTEIRA A SER USADA E O INTERVALO DO VOLUME); DEVE POSSUIR DISPOSITIVO DE TRAVA DE VOLUME DE MODO A EVITAR ALTERAÇÃO INDESEJADA/ACIDENTAL DO VOLUME NO MOMENTO DA PIPETAGEM (OU SISTEMA DE AJUSTE DE VOLUME QUE NÃO PERMITA A ALTERAÇÃO DO VOLUME DURANTE A PIPETAGEM); EIXO OU HASTE FINA PARA PERMITIR A PIPETAGEM EM FRASCOS DE BOCA ESTREITA (REGIÃO PRÓXIMA À PONTEIRA); DISPLAY AMPLO COM INDICAÇÃO DE VOLUME COM QUATRO (04) DÍGITOS PARA AJUSTES FINOS (INCREMENTO DE 1µL); DEVE SER TOTALMENTE/COMPLETAMENTE AUTOCLAVÁVEL (SEM NECESSIDADE DE SER DESMONTADA) A 121 °C, 15 PSI, 20 MIN; POSSUIR SISTEMA PARA MELHOR VEDAÇÃO E COMPATIBILIDADE COM PONTEIRAS DE DIVERSAS MARCAS (ANEL DE VEDAÇÃO OU OUTRO) E SISTEMA QUE GARANTA A DISPENSA TOTAL DA AMOSTRA (VOLUME RESIDUAL NA PONTEIRA) E MAIOR PRECISÃO PARA MICROVOLUMES. MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PISTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL ALTAMENTE POLIDO, E, CORPO E PARTES PLÁSTICAS FABRICADAS EM MATERIAL RESISTENTE À RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA (LUZ UV), SOLUÇÕES ÁCIDAS, ALCALINAS E OUTROS SOLVENTES ORGÂNICOS QUE POSSAM PROPICIAR CORROSÃO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: VOLUME AJUSTÁVEL DE 100 A 1000µL, COM INEXATIDÃO ENTRE ±1,8% (NO VOLUME MÍNIMO) E ±0,6% (NO VOLUME MÁXIMO); E IMPRECISÃO MENOR OU IGUAL A 0,4% (VOL. MÍNIMO) E 0,15% (VOL. MÁXIMO). AS MICROPIPETAS DEVEM VIR CALIBRADAS DE FÁBRICA (INDIVIDUALMENTE), SENDO A CALIBRAÇÃO, AS MEDIÇÕES DOS DESVIOS E AS MEDIÇÕES DE ERRO DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NORMA EN ISO 8655. PASSÍVEL DE CALIBRAÇÃO PADRÃO RBC. ACOMPANHA: CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO FABRICANTE (CONSTANDO O NÚMERO DE SÉRIE E/OU ANÁLOGO), CHAVE PARA AJUSTE/CALIBRAÇÃO, SUPORTE E MANUAL DE INSTRUÇÕES DE USO DO FABRICANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCAS DE REFERÊNCIA: KASVI, HTL, GILSON, CAPP, EPPENDORF OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU SUPERIOR MARCA: KASVI Porte da empresa: ME/EPP</p>							
30.479.645/0001-10	AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.696,0000	R\$ 33.920,0000	26/10/2022 17:33:38
<p>Marca: JETTA Fabricante: JETTA Modelo / Versão: VIX-700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta Monocanal Série Exclusive Volume Variável 100~1000microlitro, Mod. VIX-700, Marca Jetta importada - Especificações de acordo com os padrões DIN 12650 & EM-ISO 8655.Cone de ponteiras durável e autoclavável feito em PVDF.Possui pistão em aço inox, micropipeta autoclavável.Configuração de volume segura e precisa, garantindo exatidão no líquido pipetado.Ejeta ponteiras de modo suave e evita qualquer contaminação.Pipetagem em dois estágios, permite realizar a pipetagem reversa.Repouso para dedo,Volume: 100~1000 L, Precisão: ±99,8%, C.V: 0,2% Porte da empresa: ME/EPP</p>							
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	20	R\$ 1.696,0900	R\$ 33.921,8000	26/10/2022 14:58:12
<p>Marca: Kasvi, HTL, Gilson, Fabricante: Kasvi, HTL, Gilson, Capp, Eppendorf, Brand Modelo / Versão: Kasvi, HTL, Gilson, Capp, Eppendorf, Brand Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte, Capacidade Aspiração: Até 1000 MCL, Ajuste: Volume Regulável, Adicional: Autoclavável, Tipo*: Monocanal, Mecânica, Porte da empresa: ME/EPP</p>							
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	20	R\$ 1.696,0900	R\$ 33.921,8000	26/10/2022 15:54:15
<p>Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K1-P1000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: K1-P1000 Micropipeta Monocanal Plus 100 - 1000 UI-kasvi Porte da empresa: ME/EPP</p>							

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	20	R\$ 2.055,5200	R\$ 41.110,4000	24/10/2022 17:54:45
	Marca: BIOHIT 728070 Fabricante: SARTORIUS Modelo / Versão: 728070 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 728070 Proline + Mech. Pipette,1-ch,100-1000 l Porte da empresa: ME/EPP						
21.895.553/0001-20	LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO	Sim	Sim	20	R\$ 10.000,0000	R\$ 200.000,0000	26/10/2022 17:38:35
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: KASVI K1-1000B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Micropipeta Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte, Capacidade Aspiração: Até 1000 MCL, Ajuste: Volume Regulável, Adicional: Autoclavável, Tipo*: Monocanal, Mecânica," KASVI K1-1000B Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	21.895.553/0001-20	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 2.055,5200	06.153.182/0001-17	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.696,0900	07.783.734/0001-33	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.696,0900	67.957.720/0001-10	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.696,0000	19.026.964/0001-37	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.696,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.696,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.600,0000	40.392.813/0001-99	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.027,7600	06.153.182/0001-17	27/10/2022 09:37:14:120
R\$ 1.011,7600	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:37:19:437
R\$ 900,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:39:24:403
R\$ 884,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:39:27:887
R\$ 868,0000	19.026.964/0001-37	27/10/2022 09:39:40:717
R\$ 852,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:39:47:007
R\$ 836,0000	19.026.964/0001-37	27/10/2022 09:39:47:383
R\$ 820,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:39:54:653
R\$ 804,0000	19.026.964/0001-37	27/10/2022 09:39:56:653
R\$ 788,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:40:00:863
R\$ 772,0000	19.026.964/0001-37	27/10/2022 09:40:01:287
R\$ 756,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:40:06:590
R\$ 600,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:40:17:123
R\$ 584,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:40:20:200
R\$ 980,0000	67.957.720/0001-10	27/10/2022 09:42:29:883
R\$ 710,0000	40.392.813/0001-99	27/10/2022 09:44:38:810
R\$ 568,0000	21.895.553/0001-20	27/10/2022 09:45:28:667
R\$ 552,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:45:31:203
R\$ 536,0000	21.895.553/0001-20	27/10/2022 09:45:38:750
R\$ 520,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:45:40:873
R\$ 504,0000	21.895.553/0001-20	27/10/2022 09:45:48:830
R\$ 488,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:45:51:873
R\$ 472,0000	21.895.553/0001-20	27/10/2022 09:45:58:897
R\$ 456,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:46:02:333
R\$ 440,0000	21.895.553/0001-20	27/10/2022 09:46:08:970
R\$ 424,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:46:13:657
R\$ 408,0000	21.895.553/0001-20	27/10/2022 09:46:21:060
R\$ 392,0000	30.479.645/0001-10	27/10/2022 09:46:26:407

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 09:04:58	Item com análise de propostas finalizada.

Abertura	27/10/2022 09:37:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 09:48:27	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	27/10/2022 09:48:27	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:17:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.479.645/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:39:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.479.645/0001-10.
Recusa de proposta	27/10/2022 14:49:58	Recusa da proposta. Fornecedor: AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.479.645/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 392,0000. Motivo: O item não atende o Termo de referência no quesito display amplo com indicação de volume com quatro (04) dígitos para ajustes finos (incremento de 0,01µL).
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 14:52:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CNPJ/CPF: 21.895.553/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 15:39:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CNPJ/CPF: 21.895.553/0001-20.
Recusa de proposta	03/11/2022 09:28:31	Recusa da proposta. Fornecedor: LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CNPJ/CPF: 21.895.553/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 408,0000. Motivo: O item não atende o Termo de referência no quesito display amplo com indicação de volume com quatro (04) dígitos para ajustes finos (incremento de 0,01µL).
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 09:32:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 10:25:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26.
Aceite de proposta	10/11/2022 14:45:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 600,0000.
Habilitação de fornecedor	16/11/2022 15:52:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI - CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Autoclave

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
39.346.590/0001-44	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA Marca: BS Fabricante: BS Modelo / Versão: DIGITALE7.5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Aço Inox, Modelo: Gravitacional, Volume Câmara: Cerca De 75 L, Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura, Outros Componentes: 2 Bandejas, Tipo*: Horizontal, Bancada, Operação: Automática, Analógica, Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão, Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 10.200,0000	R\$ 30.600,0000	26/10/2022 17:30:38
45.157.605/0001-29	VRM IMPORT LTDA Marca: DIGITALE Fabricante: DIGITALE Modelo / Versão: 7.5 (75 LITROS) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave horizontal 75 litros Autoclave, material aço inox, tipo horizontal, modelo pré-vácuo, operação automática, digital, característica adicional sistema de secagem e segurança, volume câmara: 75 litros, composição: sensores de temperatura e pressão, alarmes, 1 porta. Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial; Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; Não necessita de tubulação para drenagem de água; Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos; Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento; Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Ampla rede de assistências técnicas com atendimento por profissionais capacitados. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Certificado de garantia mínima de 1 ano. Produzido em conformidade com a norma NBR ISO 13485/2016. Alimentação 110V, preferencialmente bivolt. Manuais em português. Acessórios inclusos, 02 bandejas de aço inox, 01 copo medidor, 01 haste de metal. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 16.900,0000	R\$ 50.700,0000	26/10/2022 16:04:38

06.331.320/0001-00	IDEALINE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 16.938,0000	R\$ 50.814,0000	26/10/2022 12:13:18
<p>Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Modelo / Versão: 75ASV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave horizontal, Autoclave, material aço inox, tipo horizontal, modelo pré-vácuo, operação automática, digital, característica adicional sistema de secagem e segurança, volume câmara: 75 litros, composição: sensores de temperatura e pressão, alarmes, 1 porta. Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial; Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; Não necessita de tubulação para drenagem de água; Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos; Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento; Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Ampla rede de assistências técnicas com atendimento por profissionais capacitados. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Certificado de garantia mínima de 1 ano. Produzido em conformidade com a norma NBR ISO 13485/2016. Alimentação 110 ou 220v, preferencialmente bivolt. Manuais em português. Acessórios inclusos, 02 bandejas. 75ASV 75 litros Registro Anvisa nº 10430810014 . Porte da empresa: ME/EPP</p>							
30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 16.938,0000	R\$ 50.814,0000	26/10/2022 14:55:15
<p>Marca: DIGITALE Fabricante: DIGITALE Modelo / Versão: 7.5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE HORIZONTAL 75 LITROS AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO HORIZONTAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA: 75 LITROS, COMPOSIÇÃO: SENSORES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, 1 PORTA. FECHO DA TAMPÃO DE TRIPLO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL; SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO; GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; NÃO NECESSITA DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUA; OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA QUE PERMITE A SELEÇÃO DE DIFERENTES CICLOS; UTILIZA ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR; SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE OPERAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA. AMPLA REDE DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS COM ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS. REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR ISO 13485/2016. ALIMENTAÇÃO 110V, PREFERENCIALMENTE BIVOLT. MANUAIS EM PORTUGUÊS. ACESSÓRIOS INCLUSOS, 02 BANDEJAS DE AÇO INOX, 01 COPO MEDIDOR, 01 HASTE DE METAL. MARCA: DIGITALE MODELO: 7.5 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 16.938,0000	R\$ 50.814,0000	26/10/2022 17:07:29
<p>Marca: DIGITALE Fabricante: DIGITALE Modelo / Versão: 7.5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIGITALE AUTOCLAVE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Alimentação: 220v Frequência: 50/60 Hz Proteção elétrica: Fusíveis Potência: Configurável de 600 a 4000 Watts Pressão Máxima de Trabalho: 2,5 kg/cm² Pressão 1,0 a 2,5 kgf/cm² configurável Alarme: 18 níveis configuráveis Temperatura 100° a 135°C (configurável) Tempo configurável Temperatura máxima 150°C Câmara de esterilização: Aço Inoxidável Anel de vedação da porta: Silicone Sistema eletrônico: Microcontrolado / processado Água: Inserção manual Proteção sobrepressão: Válvula de alívio/ segurança Proteção subpressão: Válvula de antivácuo Sistemas de segurança: 27 (configurável) Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnostico à distância Painel de comando: Posicionado na parte frontal superior (indica: temperatura, tempo e pressão / mensagens de comando) Maior conforto ao operador atendendo normas. Abertura da porta: Fuso em aço inox com duplo estágio + trava de segurança totalizando 3 estágios Avisos visuais e sonoros Sistema automático de ajuste de altitude Mangueira Tamanho compacto Pés reguláveis Manual de instruções em português Validade: Indeterminada Origem: Brasil Anvisa: 80360560002 Painel digital alfanumérico com tecnologia LCD (Led Custom Display) com mensagens duplo. Automática. Porta Barreira Simples inox e alumínio. Transdutor pressão / pressostato. Sensor PT 100 / termostato. Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel. Desaeração e depressurização automática. Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio. Funcionamento com a porta fechada. Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d'água. 1 a 99 (Configurável) ciclos que atende as principais necessidades. Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável. Baixo consumo de água e energia. Copo dosador graduado. Chave geral. Em AÇO INOX. Capacidade: 75 Litros. Modelo: 7.5. Possui filtros. Possui bomba a vácuo. Possui entrada exclusiva para validação. Estrutura em aço A36. Simples manutenção. Suporte on line. Auto diagnostico à distância. Até 05 (cinco) bandejas em aço inox. Secagem de porta entreaberta. Secagem eficiente. Secagem extra. Fusível na placa eletrônica. Conforme ISO 9001 e 13485. Desligamento automático ao final do ciclo. Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver pressurizada. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

33.583.026/0001-69	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 16.938,4500	R\$ 50.815,3500	26/10/2022 15:48:38
<p>Marca: BS / DIGITALE 7.5 Fabricante: BS / DIGITALE 7.5 Modelo / Versão: BS / DIGITALE 7.5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Autoclave horizontal 75 litros Autoclave, material aço inox, tipo horizontal, modelo pré-vácuo, operação automática, digital, característica adicional sistema de secagem e segurança, volume câmara: 75 litros, composição: sensores de temperatura e pressão, alarmes, 1 porta. Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial; Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; Não necessita de tubulação para drenagem de água; Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos; Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento; Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Ampla rede de assistências técnicas com atendimento por profissionais capacitados. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Certificado de garantia mínima de 1 ano. Produzido em conformidade com a norma NBR ISO 13485/2016. Alimentação 110V, preferencialmente bivolt. Manuais em português. Acessórios inclusos, 02 bandejas de aço inox, 01 copo medidor, 01 haste de metal." Porte da empresa: ME/EPP</p>							
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	3	R\$ 16.938,4500	R\$ 50.815,3500	26/10/2022 15:56:21
<p>Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: CS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave 75 litros-CS- Autoclave Vertical CS é utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13 Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Válvula de controle com sistema de contra pesa regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor. Manipulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistencia eletrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantido a qualidade na esterilização. Gabinetete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiv, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Painel com chave seletora de temperatura com 3 posições (Min.Med.Max.), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Com Pedal de 75 litros ate 300 litros. Sem Pedal de 18 litros ate 50 litros. Registro esfera para limpeza e drenagem da água. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2, correspondente a 127°C. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
28.931.351/0001-35	HILDON CHAVES	Sim	Sim	3	R\$ 16.938,4500	R\$ 50.815,3500	26/10/2022 16:27:53
<p>Marca: DIGITALE Fabricante: BS EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: DIGITALE 75 L HORIZONTAL 220V c/ bomba á vácuo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave horizontal 75 litros Autoclave, material aco inox, tipo horizontal,modelo pre-vacu, operacao automatica, digital,caracteristica adicional sistema de secagem e segurança, volume camara: 75 litros, composicao:sensores de temperatura e pressão, alarmes, 1porta. Fecho da tampa de triplo estagio com sistema de restricao de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial;Sistema de porta com construação dupla totalmente em aco carbono e aco inox laminado;Guarnicao em silicone vulcanizado fixada na camara de esterilizacao; Nao necessita de tubulacao para drenagem de agua; Operacao fácil e automatica que permite a selecao de diferentes ciclos; Utiliza agua limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operacao e/ou funcionamento; Desligamento automatico em caso de excesso de temperatura,pressão ou falta de agua. Ampla rede de assistencias tecnicas com atendimento por profissionais capacitados. Registro na Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Certificado de garantia minima de 1 ano. Produzido em conformidade com a norma NBR ISSO 13485/2016. Alimentacao 220V, . Manuais em portugues. Acessorios inclusos, 02 bandejas de aco inox, 01 copo medidor, 01 haste de metal Porte da empresa: ME/EPP</p>							
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 16.938,4500	R\$ 50.815,3500	26/10/2022 16:50:53
<p>Marca: "HORIZONTAL DIGITAL Fabricante: "HORIZONTAL DIGITALE 80360560002 BS EQUIPAMENTO Modelo / Versão: "HORIZONTAL DIGITALE 80360560002 BS EQUIPAMENTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Autoclave horizontal 75 litros Autoclave, material aço inox, tipo horizontal, modelo pré-vácuo, operação automática, digital, característica adicional sistema de secagem e segurança, volume câmara: 75 litros, composição: sensores de temperatura e pressão, alarmes, 1 porta. Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial; Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; Não necessita de tubulação para drenagem de água; Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos; Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento; Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Ampla rede de assistências técnicas com atendimento por profissionais capacitados. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Certificado de garantia mínima de 1 ano. Produzido em conformidade com a norma NBR ISO 13485/2016. Alimentação 110V, preferencialmente bivolt. Manuais em português. Acessórios inclusos, 02 bandejas de aço inox, 01 copo medidor, 01 haste de metal." Porte da empresa: ME/EPP</p>							

38.419.205/0001-89 CATIONLAB Sim Sim 3 R\$ 16.938,4500 R\$ 50.815,3500 26/10/2022
EQUIPAMENTOS E 17:23:17
PRODUTOS PARA
LABORATORIO
EIRELI

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo / Versão: 75AHLGNB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE HORIZONTAL 75L – MOD. 75AHLGNB – MARCA: STERMAX – PROCEDÊNCIA NACIONAL • Capacidade: 75 litros; • Digital; • Cores diversas (sob consulta); • Câmara de esterilização em aço inox AISI 304 (com opção do aço AISI 316 – sob consulta), O aço inoxidável é um material nobre indicado para a fabricação das câmaras de esterilização. É muito mais resistente e seguro que o alumínio e possui uma vida útil maior; • Pannel digital alfanumérico em teclado de membrana, com controle termodinâmico de temperatura e pressão automático com indicadores luminosos, fácil operação e acompanhamento dos ciclos de esterilização; • Sistemas de segurança diversos que controlam os ciclos e previnem falhas de funcionamento, com desligamento automático no caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; • Porta construída em aço carbono e aço inox laminados, dupla e resistente; • Fecho da porta de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial, um dispositivo patenteado que impede a abertura da tampa enquanto houver pressão interna e oferece maior durabilidade, segurança e suavidade no acionamento; • Válvula de alívio de pressão na parte interna do display, deixando o equipamento mais silencioso; • Vedação com guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; • Pintura nas opções eletrostática - pó híbrida, epóxi ou poliéster; • Água limpa a cada ciclo; • Abastecimento manual de água; • Ciclos programáveis com operação fácil, automática e acompanhamento em tempo real. O tempo do ciclo é alterado de acordo com a quantidade de água colocado no equipamento, o valor constante no manual é para um ciclo de 30 minutos após o início da esterilização; • Secagem eficiente com a porta entre aberta e opção de secagens extras. É possível escolher entre a secagem dentro do próprio ciclo, essa feita após a esterilização com a porta entre aberta e com a resistência já desligada. No caso da de secagem extra, essa é feita após a conclusão completa do ciclo, também deixando a porta entre aberta, porém é aplicado uma carga de tensão na resistência até que atinja determinada temperatura e desligue, quantas forem necessárias para secar os mais diversos materiais; • Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; • Despressurização e desaeração manual, através de orifício na parte superior do equipamento, não possui sistema de drenagem com mangueira; • Vapor gerado a partir de água limpa, livre de óleos e outros resíduos que comprometem a esterilização e a durabilidade dos materiais; • Drenagem não disponível nesse modelo, a água e o vapor saem somente na despressurização; • Norma ISO, equipamento produzido em conformidade com a norma NBR ISO 13485/2016; • Vasos de pressão em conformidade com a Portaria INMETRO Nº 255/2014; • Link manual: Manual de Instruções • Link Site: Autoclave Box Extra • Registro Anvisa nº 10430810009; • Tensão de 127/220 V; • Frequência de 50/60 Hz; • Temperatura padrão de 121° C; • Pressão de trabalho de 1 a 3 kgf/cm2; • Corrente nominal (ampéres) 20A; • Potência de 800 a 2200 W; • Acessórios inclusos, 02 bandejas e 01 haste de metal. • Bandeja em alumínio ou aço inox; • Assistência técnica com ampla rede em todo o Brasil, com atendimento realizado por profissionais capacitados; • Garantia de 01 ano.

Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA Sim Sim 3 R\$ 50.000,0000 R\$ 150.000,0000 27/10/2022
08:11:55

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo / Versão: 75AVDGNB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Autoclave horizontal 75 litros Autoclave, material aço inox, tipo horizontal, modelo pré-vácuo, operação automática, digital, característica adicional sistema de secagem e segurança, volume câmara: 75 litros, composição: sensores de temperatura e pressão, alarmes, 1 porta. Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial; Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; Não necessita de tubulação para drenagem de água; Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos; Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento; Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Ampla rede de assistências técnicas com atendimento por profissionais capacitados. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Certificado de garantia mínima de 1 ano. Produzido em conformidade com a norma NBR ISO 13485/2016. Alimentação 110V, preferencialmente bivolt. Manuais em português. Acessórios inclusos, 02 bandejas de aço inox, 01 copo medidor, 01 haste de metal."

Porte da empresa: ME/EPP

38.482.591/0001-53 SKYLAB Sim Sim 3 R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000 27/10/2022
COMERCIAL 00:37:05
HOSPITALAR
LTDA

Marca: solidsteel

Fabricante: stermax

Modelo / Versão: bs

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Material: Aço Inox, Modelo: Gravitacional, Volume Câmara: Cerca De 75 L, Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura, Outros Componentes: 2 Bandejas, Tipo*: Horizontal, Bancada, Operação: Automática, Analógica, Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão,

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	38.482.591/0001-53	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 16.938,4500	30.323.616/0001-64	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 16.938,4500	33.583.026/0001-69	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 16.938,4500	67.957.720/0001-10	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 16.938,4500	28.931.351/0001-35	27/10/2022 09:01:00:693

R\$ 16.938,4500	38.419.205/0001-89	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 16.938,0000	24.103.721/0001-95	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 16.938,0000	06.331.320/0001-00	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 16.938,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 16.900,0000	45.157.605/0001-29	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 10.200,0000	39.346.590/0001-44	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 16.750,0000	38.419.205/0001-89	27/10/2022 09:37:29:383
R\$ 10.050,0000	30.323.616/0001-64	27/10/2022 09:38:51:267
R\$ 9.900,0000	33.583.026/0001-69	27/10/2022 09:40:22:187
R\$ 14.400,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:40:37:297
R\$ 14.250,0000	38.419.205/0001-89	27/10/2022 09:40:44:987
R\$ 15.980,0000	67.957.720/0001-10	27/10/2022 09:43:22:650
R\$ 9.557,0000	45.157.605/0001-29	27/10/2022 09:43:40:890
R\$ 9.407,0000	28.931.351/0001-35	27/10/2022 09:45:00:677
R\$ 14.100,0000	24.103.721/0001-95	27/10/2022 09:45:39:947
R\$ 13.950,0000	38.419.205/0001-89	27/10/2022 09:45:45:977
R\$ 13.800,0000	24.103.721/0001-95	27/10/2022 09:46:01:773
R\$ 13.650,0000	38.419.205/0001-89	27/10/2022 09:46:06:650
R\$ 13.500,0000	24.103.721/0001-95	27/10/2022 09:46:22:580
R\$ 9.257,0000	33.583.026/0001-69	27/10/2022 09:46:40:033

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 09:05:07	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/10/2022 09:37:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 09:48:41	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	27/10/2022 09:48:41	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:17:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.583.026/0001-69.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:24:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.583.026/0001-69.
Aceite de proposta	27/10/2022 14:54:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.583.026/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 9.257,0000.
Habilitação de fornecedor	16/11/2022 15:52:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ/CPF: 33.583.026/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Leitora de microplaca

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	1	R\$ 42.000,0000	R\$ 42.000,0000	26/10/2022 15:58:31

Marca: kasuaki

Fabricante: Kasuaki

Modelo / Versão: DR-200BS-NM-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DR-200BS-NM-BI - Leitora de Microplacas ELISA Tela 5.7 polegadas Colorida - Registro ANVISA N°80815670004 Tipo de Placa: 96/48 Faixa: 400~850nm.Quantidade Filtros: 4 + 4 Opcional Filtros: 405, 450, 492, 630 Precisão do Comprimento de Onda: ±1.0 Alcance Linear: 0.000 ~ 4.000a Resolução: 0.001a Precisão: ±0.008a Reprodutividade: ≤0.2% Estabilidade: ±0.003/10min.Velocidade de Leitura: Contínuo: 3s; Passo a Passo: 6s Aquecimento: 10min Programas: 120 Tipos de Testes: Medições de Comprimento de Onda Simples ou Dupla, Funções Abrangentes Qualitativas e Qc, Cut Off, Curvas e Fórmulas de Transformação. Absorbância Vibração: 3 Velocidades Tela: Touch Screen de 5.7" colorida Impressora Térmica: Sim Software PC: Sim Lâmpada: Tungstênio-Halogênio OSRAM 64607, 8V/50W Detector: Fotodiodo de SilícioConexão: USB, RS-232Energia: 100~240v, 50~60hz Medidas: 460x350x197mm,Peso do Equipamento: 8kg Temperatura de Operação: 5-40° Umidade: <80 %

Porte da empresa: ME/EPP

07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	1	R\$ 47.900,0000	R\$ 47.900,0000	26/10/2022 15:00:00
<p>Marca: Boyn Fabricante: Boyn Modelo / Versão: 96 poços Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leitura: Leitura Até 30 S, Comprimento Onda: Até 4000 Od, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Tela Sensível Ao Toque, Absorbância: Até 800 NM, Tipo: Para Placas 96 Poços Porte da empresa: ME/EPP</p>							
44.214.782/0001-37	FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 47.924,0000	R\$ 47.924,0000	26/10/2022 11:42:06
<p>Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: LMR-96-4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro multicanal de microplacas (leitador de microplacas ou placas de ELISA). Permite programar, operar e analisar amostras utilizando seu software interno, sem a necessidade de computador. Apresenta um canal de referência de luz permanente (nono canal) que permite o equipamento ser ligado e utilizado sem precisar de pré-aquecimento de lâmpada. - Sistema óptico multicanal, proporcionando leituras mais precisas, reprodutíveis e rápidas; - Sistema óptico com filtros de interferência de faixa estreita (aproximadamente 2nm) montados em disco de filtros de 8 posições. - Lâmpada de fácil acesso, permitindo troca pelo próprio usuário; - Compartimento para microplaca motorizado, à prova de colisões; - Inclui 8 filtros de interferência: 340, 405, 414, 450, 492, 540, 630 e 690nm. Filtros com outros comprimentos de onda podem ser adquiridos sob encomenda. Filtros com outros comprimentos de onda podem ser adquiridos sob encomenda. - Programa interno para cálculos de curvas cinéticas, quantitativas, qualitativas, curva linear e interpretação dos resultados. - Software externo para computador para controle remoto da leitora. Permite configuração de parâmetros, layout de placas e visualizar resultados e análises obtidos das leituras (opcional). Especificações técnicas: - Faixa de comprimento de onda: 340 a 850nm; - Tipos de microplacas: microplaca padrão (de 96 posições) ou tiras individuais de fundo chato; - Tempo de leitura: menos de 6 segundos por placa; - Display: 7 polegadas touch screen; - Fonte de luz: lâmpada quartz halogênica 10W; - Faixa de leitura: 0,000 a 4,000 O.D; - Resolução: 0,001 ABS; - Exatidão: $\pm 0,005A$ (0 a 2ABS); $\pm 1\%$ (2 a 3ABS); $\pm 1,5\%$ (3 a 4ABS); - Precisão: CV$\pm 0,3\%$ (0 a 3ABS); CV$\pm 2,0\%$ (3 a 4ABS); - Modos de agitação (homogeneização de placa): 3 modos ajustáveis em tempo e velocidade (lento, médio e intenso); - Interfaces: Via painel touch screen; - Memória: armazena até 200 programas e mais de 100.000 resultados; - Portas: 3 portas USB (permite conectar também ao computador e impressora térmica); - Alimentação: 110-220V (bivolt), 50-60Hz; - Dimensões (CxLxA): 30cm x 44cm x 23cm; - Peso: 10Kg. Acompanha manual de instruções totalmente em português. Equipamento de laboratório totalmente adequado às normas internacionais de segurança. Inclui treinamento e instalação remoto. Assistência e suporte técnico permanente no Brasil. MODELO: LMR-96-8; MARCA/ FABRICANTE: Loccus; PROCEDÊNCIA: Nacional; GARANTIA: 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 47.924,0000	R\$ 47.924,0000	26/10/2022 12:16:28
<p>Marca: Olabo Fabricante: Olabo Modelo / Versão: BK-EL10D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leitor de microplacas, modelo BK-EL10D, marca Olabo. Especificações técnicas: - Tela touch screen colorida de 1,10,1 polegadas. - Caminho óptico vertical de 8 canais, microplaca automática posicionamento central. - Controle inteligente da fonte de luz para maximizar a vida útil da luz fonte. - Controle e análise profissional padronizado do leitor de microplacas software de gestão. - Armazenamento de grande capacidade, pode armazenar mais de 500 grupos de programas de layout de usuário e mais de 2.000 placas de dados de teste de microplacas de 96 poços. - Suporte a porta de rede padrão, transmissão LIS de porta serial. - Canal de Medição vertical 8 canais ópticos. - Faixa de comprimento de onda 340-850 nm. - 8 Filtros com comprimentos de onda de 340nm, 405nm, 414nm, 450nm, 492nm, 540nm, 630nm e 690nm. (pode ser instalado em até dez comprimentos de onda e outras faixas opcional). - Faixa de leitura 0,000~4,5000 Abs. - Faixa Linear 0,000~3,5000 Abs. - Sensibilidade $\geq 0,01$ mg/L - Repetibilidade CV$\geq 0,2\%$. - Estabilidade $\geq \pm 0,003A/10min$. - Repetibilidade do comprimento de onda $\pm 1,5$ nm. - Resolução 0.0001Abs. - Função da placa de vibração. - Resistência da placa de vibração (de fraca a forte) 5 níveis opcionais, o comprimento da placa de vibração é ajustável de 0 a 255 s. - Método de detecção Comprimento de onda único, comprimento de onda duplo - Fonte de alimentação AC110/220V,60/50Hz. - Peso 12kg. - Dimensões 495 x 340 x 370 mm. Acompanha: 8 filtros com o comprimento de onda 340nm, 405nm, 414nm, 450nm, 492nm, 540nm, 630nm e 690nm, software, cabo de comunicação, manual de instruções e certificado de garantia. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 47.924,0000	R\$ 47.924,0000	26/10/2022 14:55:15
<p>Marca: KASUAKI Fabricante: KASUAKI Modelo / Versão: DR-200BS-NM-BI</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEITORA DE MICROPLACAS, AJUSTE DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, TIPO PARA PLACAS 96 POÇOS; LEITORA DE MICROPLACAS, 8 FILTROS (340NM, 405NM, 414NM, 450NM, 492NM, 540NM, 630NM E 690NM). DEVE INCLUIR 8 FILTROS: 340NM, 405NM, 414NM, 450NM, 492NM, 540NM, 630NM E 690NM. DISCO DE FILTROS COM 8 POSIÇÕES. MICROPLACA PADRÃO DE 96 POSIÇÕES, DE FUNDO CHATO, CÔNICO OU CURVO. FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA 340NM A 850NM TEMPO DE LEITURA MENOS DE 6 SEGUNDOS DISPLAY TELA COLORIDA (TOUCH SCREEN) DE 7" FONTE DE LUZ LÂMPADA DE QUARTZO-HALOGÊNIO DE 6V/10W FAIXA DE LEITURA 0 A 4,000ABS LINEARIDADE (405NM) 0 A 2,000ABS &#8804;±1% 2 A 4,000ABS &#8804;±2% RESOLUÇÃO 0,001 ABS ACURÁCIA (405NM) &#8804;±0,005A (0 A 2ABS) &#8804;±1% (2 A 3ABS) &#8804;±1,5% (3 A 4ABS) PRECISÃO (405NM) CV&#8804;0,3% (0 A 3ABS) CV&#8804;2,0% (3 A 4 ABS) TEMPO DE ANÁLISE <6S PARA UMA PLACA DE 96 POSIÇÕES INCUBAÇÃO (OPCIONAL) TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ 45° C. ARMAZENAMENTO ARMAZENA ATÉ 200 PROGRAMAS E MAIS DE 100.000 RESULTADOS PORTAS DE COMUNICAÇÃO USB- CONEXÃO PARA PENDRIVE, MOUSE E IMPRESSORA ETHERNET- CONEXÃO DE REDE AGITAÇÃO 3 MODOS DE AGITAÇÃO: LENTO, MÉDIO, RÁPIDO INTERFACE DE OPERAÇÃO COMPUTADOR INTEGRADO OPERAÇÃO TOUCH SCREEN, MOUSE/TECLADO (OPCIONAL) ALIMENTAÇÃO 110-220V BIVOLT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 50/60HZ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: KASUAKI MODELO: DR-200BS-NM-BI Porte da empresa: ME/EPP</p>							
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 47.924,0000	R\$ 47.924,0000	26/10/2022 17:07:29
<p>Marca: KASUAKI Fabricante: KASUAKI Modelo / Versão: DR-200BS-NM-BI</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DR-200BS-NM-BI Leitora de Microplacas ELISA Tela 5.7 polegadas Colorida - RegistroANVISA Nº80815670004 + F-414-DR-200BS FILTRO ADICIONAL PARA LEITORA DE MICROPLACAS ELISA -414NM + F-540-DR-200BS FILTRO ADICIONAL PARA LEITORA DE MICROPLACAS ELISA -540NM + F-690-DR-200BS FILTRO ADICIONAL PARA LEITORA DE MICROPLACAS ELISA -690NM As leitoras de microplacas detectam e interpretam ensaios de imunoabsorção enzimática ELISA, utilizando dados de absorbância. São utilizadas no diagnóstico clínico e veterinário, validação de bioensaios e pesquisas diversas na área da saúde. O modelo foi projetado de acordo com as atuais tecnologias, com alta qualidade e confiabilidade, bem como análises de alta precisão e fácil operação. Registro na ANVISA nº 80815670004 Características: Tela touch screen de 5.7 colorida com interface gráfica intuitiva, facilitando as operações mais convenientes; Visualização do layout da placa com possibilidades para espaços em branco, padrões, amostras, referência, QC em uma única tela; Medições de comprimento de onda simples ou dupla, funções qualitativas e quantitativas de avaliação de dados com cortes (Cut-off), curvas e fórmulas de transformação; Sistema óptico com varredura de fibra óptica de 8 canais, possui sistema de centralização automática de placas, posiciona o centro do poço com precisão; Realiza até 12 testes diferentes em apenas uma placa; Opcional conexão com mouse, teclado e computador, para facilitar o cadastro dos testes e dados da análise. Tipo de Placa: 96/48 Faixa: 400~850nm Quantidade Filtros: 4 + 4 Opcional Filtros: 405, 450, 492, 630 Precisão do Comprimento de Onda: ±1.0 Alcance Linear: 0.000 ~ 4.000a Resolução: 0.001a Precisão: ±0.008a Reprodutividade: 0.2% Estabilidade: ±0.003/10min. Velocidade de Leitura: Contínuo: 3s; Passo a Passo: 6s Aquecimento: 10min Programas: 120 Tipos de Testes: Medições de Comprimento de Onda Simples ou Dupla, Funções Abrangentes Qualitativas e Qc, Cut Off, Curvas e Fórmulas de Transformação. Absorbância Vibração: 3 Velocidades Tela: Touch Screen de 5.7" colorida Impressora Térmica: Sim Software PC: Sim Lâmpada: Tungstênio-Halogênio OSRAM 64607, 8V/50W Detector: Fotodiodo de Silício Conexão: USB, RS-232 Energia: 100~240v, 50~60hz Medidas: 460350197mm Peso do Equipamento: 8kg Temperatura de Operação: 5-40° Umidade: <80 % Porte da empresa: ME/EPP</p>							
36.949.140/0001-58	LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 47.924,0000	R\$ 47.924,0000	27/10/2022 07:26:27
<p>Marca: LLEIDA Fabricante: LLEIDA Modelo / Versão: HBS-1096C</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leitura: Leitura Até 30 S, Comprimento Onda: Até 4000 Od, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Tela Sensível Ao Toque, Absorbância: Até 800 NM, Tipo: Para Placas 96 Poços, Porte da empresa: ME/EPP</p>							
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	27/10/2022 00:37:05
<p>Marca: netlab Fabricante: newlab Modelo / Versão: newlab</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Leitura: Leitura Até 30 S, Comprimento Onda: Até 4000 Od, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Tela Sensível Ao Toque, Absorbância: Até 800 NM, Tipo: Para Placas 96 Poços, Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	38.482.591/0001-53	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 47.924,0000	36.949.140/0001-58	27/10/2022 09:01:00:693

R\$ 47.924,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 47.924,0000	24.103.721/0001-95	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 47.924,0000	44.214.782/0001-37	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 47.924,0000	11.232.743/0001-03	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 47.900,0000	07.783.734/0001-33	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 42.000,0000	67.957.720/0001-10	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 41.000,0000	44.214.782/0001-37	27/10/2022 09:37:45:393
R\$ 40.000,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:40:56:770
R\$ 38.500,0000	44.214.782/0001-37	27/10/2022 09:41:05:677
R\$ 38.000,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:41:13:590
R\$ 41.600,0000	11.232.743/0001-03	27/10/2022 09:41:30:173
R\$ 37.400,0000	44.214.782/0001-37	27/10/2022 09:41:38:370
R\$ 37.000,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:41:46:610
R\$ 35.100,0000	44.214.782/0001-37	27/10/2022 09:41:59:820
R\$ 46.000,0000	07.783.734/0001-33	27/10/2022 09:42:14:057
R\$ 33.600,0000	30.921.204/0001-26	27/10/2022 09:42:30:113
R\$ 33.100,0000	44.214.782/0001-37	27/10/2022 09:42:40:400
R\$ 41.000,0000	36.949.140/0001-58	27/10/2022 09:42:58:307
R\$ 40.600,0000	11.232.743/0001-03	27/10/2022 09:43:03:727
R\$ 40.200,0000	36.949.140/0001-58	27/10/2022 09:43:57:980
R\$ 40.000,0000	11.232.743/0001-03	27/10/2022 09:43:59:363
R\$ 39.800,0000	36.949.140/0001-58	27/10/2022 09:44:17:710
R\$ 45.600,0000	24.103.721/0001-95	27/10/2022 09:45:43:083

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 09:05:15	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/10/2022 09:37:17	Item aberto para lances.
Encerramento	27/10/2022 09:47:44	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 09:47:44	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:18:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 44.214.782/0001-37.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:23:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 44.214.782/0001-37.
Aceite de proposta	27/10/2022 15:22:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 44.214.782/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 33.100,0000 e com valor negociado a R\$ 33.000,0000. Motivo: O licitante reduziu o valor ao enviar sua proposta por meio do anexo.
Habilitação de fornecedor	16/11/2022 15:52:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA - CNPJ/CPF: 44.214.782/0001-37

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Balança eletrônica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

33.583.026/0001-69	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.104,1700	R\$ 2.208,3400	26/10/2022 15:48:38
<p>Marca: BALMAK / ELP-25BBA Fabricante: BALMAK / ELP-25BBA Modelo / Versão: BALMAK / ELP-25BBA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Balança antropométrica infantil Digital, 25 Kg: balança antropométrica para pesagem do paciente pediátrico deitado ou sentado. Equipamento digital, com display em LED ou LCD, com capacidade de pesagem de 25Kg ou menos, sendo a divisão de pesagem de no mínimo 5gramas. Estrutura interna do gabinete em aço carbono com cobertura plástica e pés antiderrapantes que proporcionem o ajuste de nivelamento da balança. Concha ou prato superior em formato anatômico, facilmente higienizável e feito em material atóxico (preferencialmente inox ou polipropileno). Deve incluir capa plástica para a concha, feita em material impermeável, higienizável e atóxico. Alimentação elétrica bivolt (110 V e 220V) automático. Garantia de pelo menos 12 meses a contar da data de entrega à UNILA. Deve apresentar selo de aprovação do INMETRO e manual de instruções em português." Porte da empresa: ME/EPP</p>							
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.104,1700	R\$ 2.208,3400	26/10/2022 16:50:53
<p>Marca: BALMAK-Balança anatro Fabricante: BALMAK-Balança antropométrica infantil ELP-25BBA Modelo / Versão: BALMAK-Balança antropométrica infantil ELP-25BBA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Balança antropométrica infantil Digital, 25 Kg: balança antropométrica para pesagem do paciente pediátrico deitado ou sentado. Equipamento digital, com display em LED ou LCD, com capacidade de pesagem de 25Kg ou menos, sendo a divisão de pesagem de no mínimo 5gramas. Estrutura interna do gabinete em aço carbono com cobertura plástica e pés antiderrapantes que proporcionem o ajuste de nivelamento da balança. Concha ou prato superior em formato anatômico, facilmente higienizável e feito em material atóxico (preferencialmente inox ou polipropileno). Deve incluir capa plástica para a concha, feita em material impermeável, higienizável e atóxico. Alimentação elétrica bivolt (110 V e 220V) automático. Garantia de pelo menos 12 meses a contar da data de entrega à UNILA. Deve apresentar selo de aprovação do INMETRO e manual de instruções em português." Porte da empresa: ME/EPP</p>							
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 7.000,0000	R\$ 14.000,0000	27/10/2022 08:11:55
<p>Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo / Versão: ELP-25BBA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança antropométrica infantil Digital, 25 Kg: balança antropométrica para pesagem do paciente pediátrico deitado ou sentado. Equipamento digital, com display em LED ou LCD, com capacidade de pesagem de 25Kg ou menos, sendo a divisão de pesagem de no mínimo 5gramas. Estrutura interna do gabinete em aço carbono com cobertura plástica e pés antiderrapantes que proporcionem o ajuste de nivelamento da balança. Concha ou prato superior em formato anatômico, facilmente higienizável e feito em material atóxico (preferencialmente inox ou polipropileno). Deve incluir capa plástica para a concha, feita em material impermeável, higienizável e atóxico. Alimentação elétrica bivolt (110 V e 220V) automático. Garantia de pelo menos 12 meses a contar da data de entrega à UNILA. Deve apresentar selo de aprovação do INMETRO e manual de instruções em português." Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.000,0000	42.262.411/0001-03	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.104,1700	33.583.026/0001-69	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.104,1700	30.323.616/0001-64	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.094,1700	42.262.411/0001-03	27/10/2022 09:40:14:623
R\$ 1.050,0000	33.583.026/0001-69	27/10/2022 09:40:33:767
R\$ 1.040,0000	42.262.411/0001-03	27/10/2022 09:40:35:517
R\$ 1.030,0000	33.583.026/0001-69	27/10/2022 09:40:49:890
R\$ 1.020,0000	42.262.411/0001-03	27/10/2022 09:40:50:263
R\$ 1.010,0000	33.583.026/0001-69	27/10/2022 09:40:53:820
R\$ 1.000,0000	42.262.411/0001-03	27/10/2022 09:40:54:573
R\$ 990,0000	33.583.026/0001-69	27/10/2022 09:41:02:370
R\$ 980,0000	42.262.411/0001-03	27/10/2022 09:41:02:853
R\$ 970,0000	33.583.026/0001-69	27/10/2022 09:41:07:613
R\$ 960,0000	42.262.411/0001-03	27/10/2022 09:41:09:210
R\$ 950,0000	33.583.026/0001-69	27/10/2022 09:41:11:590
R\$ 940,0000	42.262.411/0001-03	27/10/2022 09:41:13:513
R\$ 930,0000	33.583.026/0001-69	27/10/2022 09:41:47:347
R\$ 920,0000	42.262.411/0001-03	27/10/2022 09:41:49:513
R\$ 910,0000	33.583.026/0001-69	27/10/2022 09:42:00:053
R\$ 900,0000	42.262.411/0001-03	27/10/2022 09:42:00:837
R\$ 890,0000	33.583.026/0001-69	27/10/2022 09:42:04:517
R\$ 850,0000	30.323.616/0001-64	27/10/2022 09:43:22:527

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 09:05:20	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/10/2022 09:40:12	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	27/10/2022 09:50:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	27/10/2022 09:51:53	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 09:51:53	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:18:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLIMPPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.583.026/0001-69.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:24:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLIMPPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.583.026/0001-69.
Aceite de proposta	27/10/2022 14:54:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OLIMPPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.583.026/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 840,0000.
Habilitação de fornecedor	16/11/2022 15:52:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OLIMPPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ/CPF: 33.583.026/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 17 - Dispositivo p, medidas antropométricas**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.251.627/0001-90	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.906,0000	R\$ 3.812,0000	24/10/2022 09:52:38

Marca: LIDER**Fabricante:** LIDER BALANÇAS**Modelo / Versão:** P200C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL 200KG: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA PESAGEM E MEDIÇÃO DE ESTATURA DO PACIENTE EM PÉ. EQUIPAMENTO DIGITAL, COM DISPLAY DE LED DE 6 DÍGITOS, COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE 200KG, SENDO A DIVISÃO DE PESAGEM DE 100 GRAMAS. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE 2M, COM DIVISÕES DE 0,5CM. CABEÇOTE DA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA CONSTITUÍDO EM MATERIAL LEVE QUE PROPORCIONA CONFORTO E SEGURANÇA AO PACIENTE. PLATAFORMA E COLUNA DA BALANÇA CONSTITUÍDAS EM AÇO CARBONO, PINTADOS PREFERENCIALMENTE EM CORES CLARAS, COM TAPETE ANTIDERRAPANTE NA PLATAFORMA DE PESAGEM E PÉS ANTIDERRAPANTES QUE PROPORCIONEM O AJUSTE DE NIVELAMENTO DA BALANÇA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (110 V/ 220V) AUTOMÁTICO. APRESENTA SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. POSSUI AS FUNÇÕES DE TARA MANUAL E AUTOMÁTICA. CLASSE III, CONFORME PORTARIA 236/94 DO INMETRO MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: P200C CAPACIDADE 200KG DIVISÃO 100G PLATAFORMA 30X40 CM PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEN/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 90 (Noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. PAGAMENTO 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura ENTREGA 30 (trinta) dias contados da solicitação de fornecimento GARANTIA 12 meses a contar da entrega na unidade requisitante. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Porte da empresa: ME/EPP

33.583.026/0001-69	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.906,6700	R\$ 3.813,3400	26/10/2022 15:48:38
<p>Marca: BALMAK / BK-200FAN Fabricante: BALMAK / BK-200FAN Modelo / Versão: BALMAK / BK-200FAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Balança antropométrica adulto digital 200Kg: balança antropométrica para pesagem e medição de estatura do paciente em pé. Equipamento digital, com display de LED de 6 dígitos, com capacidade de pesagem de 200Kg ou menos, sendo a divisão de pesagem de no mínimo 100 gramas. Régua antropométrica em alumínio anodizado, de 2m, com divisões de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica deve ser constituído em material leve que proporcione conforto e segurança ao paciente. Plataforma e coluna da balança devem ser constituídas em aço carbono, pintados preferencialmente em cores claras, com tapete antiderrapante na plataforma de pesagem e pés antiderrapantes que proporcionem o ajuste de nivelamento da balança. Alimentação elétrica bivolt (110 V/ 220V) automático. Garantia de pelo menos 12 meses a contar da data de entrega à UNILA. Deve apresentar selo de aprovação do INMETRO e manual de instruções em português." Porte da empresa: ME/EPP</p>							
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.906,6700	R\$ 3.813,3400	26/10/2022 16:50:53
<p>Marca: BALMAK- Balança antr Fabricante: BALMAK- Balança antropométrica adulto digital 200K Modelo / Versão: BALMAK- Balança antropométrica adulto digital 200K Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Balança antropométrica adulto digital 200Kg: balança antropométrica para pesagem e medição de estatura do paciente em pé. Equipamento digital, com display de LED de 6 dígitos, com capacidade de pesagem de 200Kg ou menos, sendo a divisão de pesagem de no mínimo 100 gramas. Régua antropométrica em alumínio anodizado, de 2m, com divisões de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica deve ser constituído em material leve que proporcione conforto e segurança ao paciente. Plataforma e coluna da balança devem ser constituídas em aço carbono, pintados preferencialmente em cores claras, com tapete antiderrapante na plataforma de pesagem e pés antiderrapantes que proporcionem o ajuste de nivelamento da balança. Alimentação elétrica bivolt (110 V/ 220V) automático. Garantia de pelo menos 12 meses a contar da data de entrega à UNILA. Deve apresentar selo de aprovação do INMETRO e manual de instruções em português." Porte da empresa: ME/EPP</p>							
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	26/10/2022 09:57:01
<p>Marca: MARTE Fabricante: Marte Científica & Instrumentação Industrial Ltda Modelo / Versão: LS200A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA ANTROPOMÉTRICA ADULTO CARGA MÁXIMA DE 201KG, SENSIBILIDADE E REPRODUTIBILIDADE DE 50G, COM MICROPROCESSADOR, COM ESCALA PARA MEDIR ALTURA DE 0,9 A 2,0M (ANTROPOMETRO) COM DIVISÃO 0,5 CM. POSSUI TARA SUBTRATIVA, PROTEÇÃO DE SOBRECARGA DE PESO, NOVO DISPLAY EM SEGMENTOS QUE FACILITA A LEITURA PELO USUÁRIO, MOSTRADOR DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO LED E INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA E DE CAPACIDADE JÁ UTILIZADA. FUNÇÕES DISPONÍVEIS: PESAGEM SIMPLES, CONTAGEM DE PEÇAS, PORCENTAGEM ABSOLUTA, PORCENTAGEM RELATIVA, VERIFICAÇÃO DE PESO, ESTATÍSTICA, PESAGEM DE ANIMAIS VIVOS, FUNÇÃO BÁSICA (PESAGEM, CONTAGEM DE PEÇAS, PORCENTAGEM ABSOLUTA, PORCENTAGEM RELATIVA) E FUNÇÃO IDENTIDADE DA BALANÇA (PERMITE IDENTIFICAR CADA INSTRUMENTO, PODE-SE IMPRIMIR OS RESULTADOS DA PESAGEM COM A IDENTIDADE DA BALANÇA). TEMPERATURA DE TRABALHO: DE 10°C A 40°C. TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 4 SEGUNDOS. PRATO EM AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA EPÓXI ELETROSTÁTICA DE DIMENSÕES 400X400. BASE COM TAPETE DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. TENSÃO DE TRABALHO DESDE 100 A 230 VCA, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. BIVOLT. ACABAMENTO ESMERADO. MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (CXLXA): 400X400X1000 MM. PESO: 11KG. ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO. MODELO APROVADO PELO INMETRO/DIMEL (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA / DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL) PELA PORTARIA NÚMERO 0228/11 E SELO AFIXADO DE VERIFICAÇÃO INICIAL DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS, QUE É DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE QUALIDADE TIPO ISO 9000. MODELO LS200A - MARCA MARTE 02 UM. R\$2000,00 R\$4.000,00 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 8.000,0000	R\$ 16.000,0000	27/10/2022 08:11:55
<p>Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo / Versão: BK-200FAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança antropométrica adulto digital 200Kg: balança antropométrica para pesagem e medição de estatura do paciente em pé. Equipamento digital, com display de LED de 6 dígitos, com capacidade de pesagem de 200Kg ou menos, sendo a divisão de pesagem de no mínimo 100 gramas. Régua antropométrica em alumínio anodizado, de 2m, com divisões de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica deve ser constituído em material leve que proporcione conforto e segurança ao paciente. Plataforma e coluna da balança devem ser constituídas em aço carbono, pintados preferencialmente em cores claras, com tapete antiderrapante na plataforma de pesagem e pés antiderrapantes que proporcionem o ajuste de nivelamento da balança. Alimentação elétrica bivolt (110 V/ 220V) automático. Garantia de pelo menos 12 meses a contar da data de entrega à UNILA. Deve apresentar selo de aprovação do INMETRO e manual de instruções em português. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.000,0000	42.262.411/0001-03	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 2.000,0000	68.886.605/0001-65	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.906,6700	33.583.026/0001-69	27/10/2022 09:01:00:693

R\$ 1.906,6700	30.323.616/0001-64	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.906,0000	09.251.627/0001-90	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 1.887,0000	68.886.605/0001-65	27/10/2022 09:41:40:540
R\$ 1.868,0000	42.262.411/0001-03	27/10/2022 09:41:42:830
R\$ 1.849,0000	68.886.605/0001-65	27/10/2022 09:41:44:627
R\$ 1.830,0000	42.262.411/0001-03	27/10/2022 09:41:45:087
R\$ 1.811,0000	68.886.605/0001-65	27/10/2022 09:41:46:617
R\$ 1.792,0000	42.262.411/0001-03	27/10/2022 09:41:47:297
R\$ 1.773,0000	68.886.605/0001-65	27/10/2022 09:41:48:637
R\$ 1.754,0000	42.262.411/0001-03	27/10/2022 09:41:49:683
R\$ 1.735,0000	68.886.605/0001-65	27/10/2022 09:41:50:617
R\$ 1.716,0000	42.262.411/0001-03	27/10/2022 09:41:51:893
R\$ 1.697,0000	68.886.605/0001-65	27/10/2022 09:41:52:640
R\$ 1.678,0000	42.262.411/0001-03	27/10/2022 09:41:54:237
R\$ 1.659,0000	68.886.605/0001-65	27/10/2022 09:41:54:643
R\$ 1.640,0000	42.262.411/0001-03	27/10/2022 09:41:56:447
R\$ 1.600,0000	33.583.026/0001-69	27/10/2022 09:41:56:563
R\$ 1.581,0000	68.886.605/0001-65	27/10/2022 09:41:56:650
R\$ 1.562,0000	42.262.411/0001-03	27/10/2022 09:41:58:647
R\$ 1.543,0000	68.886.605/0001-65	27/10/2022 09:42:00:707
R\$ 1.500,0000	33.583.026/0001-69	27/10/2022 09:42:09:663
R\$ 1.481,0000	68.886.605/0001-65	27/10/2022 09:42:10:720
R\$ 1.385,0000	33.583.026/0001-69	27/10/2022 09:42:16:973
R\$ 1.366,0000	68.886.605/0001-65	27/10/2022 09:42:18:757
R\$ 1.470,0000	30.323.616/0001-64	27/10/2022 09:43:57:903
R\$ 1.340,0000	09.251.627/0001-90	27/10/2022 09:50:12:673
R\$ 1.321,0000	68.886.605/0001-65	27/10/2022 09:50:14:480
R\$ 1.300,0000	09.251.627/0001-90	27/10/2022 09:50:20:677
R\$ 1.281,0000	68.886.605/0001-65	27/10/2022 09:50:22:497
R\$ 1.260,0000	09.251.627/0001-90	27/10/2022 09:51:03:953
R\$ 1.241,0000	68.886.605/0001-65	27/10/2022 09:51:04:830
R\$ 1.220,0000	09.251.627/0001-90	27/10/2022 09:51:46:063
R\$ 1.201,0000	68.886.605/0001-65	27/10/2022 09:51:47:047
R\$ 1.180,0000	09.251.627/0001-90	27/10/2022 09:51:51:243
R\$ 1.161,0000	68.886.605/0001-65	27/10/2022 09:51:53:090
R\$ 1.140,0000	09.251.627/0001-90	27/10/2022 09:51:56:027
R\$ 1.121,0000	68.886.605/0001-65	27/10/2022 09:51:57:127
R\$ 1.100,0000	09.251.627/0001-90	27/10/2022 09:51:59:853
R\$ 1.081,0000	68.886.605/0001-65	27/10/2022 09:52:01:163
R\$ 1.060,0000	09.251.627/0001-90	27/10/2022 09:52:04:633
R\$ 1.041,0000	68.886.605/0001-65	27/10/2022 09:52:05:170
R\$ 1.020,0000	09.251.627/0001-90	27/10/2022 09:52:15:217
R\$ 1.001,0000	68.886.605/0001-65	27/10/2022 09:52:17:243
R\$ 982,0000	09.251.627/0001-90	27/10/2022 09:52:37:743
R\$ 963,0000	68.886.605/0001-65	27/10/2022 09:52:39:397
R\$ 940,0000	09.251.627/0001-90	27/10/2022 09:52:53:383

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 09:05:27	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/10/2022 09:41:40	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 09:54:54	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	27/10/2022 09:54:54	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:19:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 11:30:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90.
Aceite de proposta	27/10/2022 14:54:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 940,0000.
Habilitação de fornecedor	16/11/2022 15:52:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Cartão controle acesso

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	27/10/2022 09:01:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Grupo 1 - Impressora - cartão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.007.018/0001-37	FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 12.000,0000	R\$ 24.000,0000	17/10/2022 11:16:02
Marca: FARGO Fabricante: HID Modelo / Versão: DTC1500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA DTC1500 DUAL: para cartão pvc CR-80- 1 colorida e monocromática , ajuste automático da espessura do cartão Interface de comunicação: USB 2.0, ethernet, integrados; Compartimento de entrada de cartão com ajuste automático e capacidade para 100 cartões; Compartimento de saída com capacidade para 50 cartões Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	34.007.018/0001-37	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 9.450,0000	34.007.018/0001-37	27/10/2022 09:18:01:720

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	03/11/2022 09:18:04	Item cancelado no julgamento. Motivo: A única proposta apresentada foi recusada por estar acima do valor estimado pela Unila. O fornecedor informou não ser possível reduzir o preço para o item. Inexistem outras propostas a serem analisadas, motivo pelo qual procedemos o cancelamento do item/grupo.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 20 - Grupo 1 - Fita impressora

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.007.018/0001-37	FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 350,0000	R\$ 700,0000	17/10/2022 11:16:02
Marca: FARGO Fabricante: HID Modelo / Versão: BLACK -075460 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPRIMENTO FITA BLACK REF: 075460 1500 IMPRESSOES FABRICANTE :FARGO – COMPATÍVEL COM IMPRESSORA DE CARTÃO PVC Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 350,0000	34.007.018/0001-37	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 315,0000	34.007.018/0001-37	27/10/2022 09:18:11:330

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	03/11/2022 09:18:04	Item cancelado no julgamento. Motivo: A única proposta apresentada foi recusada por estar acima do valor estimado pela Unila. O fornecedor informou não ser possível reduzir o preço para o item. Inexistem outras propostas a serem analisadas, motivo pelo qual procedemos o cancelamento do item/grupo.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 21 - Grupo 1 - Fita impressora

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.007.018/0001-37	FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 650,0000	R\$ 1.300,0000	17/10/2022 11:16:02
Marca: FARGO Fabricante: HID Modelo / Versão: YMCKO-075458 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPRIMENTO DE FITA YMCKO - COLORIDO- REF:075458 0 FABRICANTE: FARGO -COMPATÍVEL COM IMPRESSORA DE CARTÃO PVC Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 650,0000	34.007.018/0001-37	27/10/2022 09:01:00:693
R\$ 540,0000	34.007.018/0001-37	27/10/2022 09:18:20:880

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	03/11/2022 09:18:04	Item cancelado no julgamento. Motivo: A única proposta apresentada foi recusada por estar acima do valor estimado pela Unila. O fornecedor informou não ser possível reduzir o preço para o item. Inexistem outras propostas a serem analisadas, motivo pelo qual procedemos o cancelamento do item/grupo.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
34.007.018/0001-37	FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 26.000,0000	17/10/2022 11:16:02

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 09:02:23	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/10/2022 09:12:01	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	27/10/2022 09:22:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	27/10/2022 09:22:20	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 09:22:20	Item com etapa aberta encerrada.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	27/10/2022 09:01:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 09:11:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 09:11:01	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 09:12:01	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	27/10/2022 09:12:46	Srs. Licitantes, melhorem seus lances!
Pregoeiro	27/10/2022 09:13:13	A Unila não aceitará propostas acima do valor estimado. Apresentem desde já o seu melhor preço.
Sistema	27/10/2022 09:22:02	O item G1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	27/10/2022 09:22:20	O item G1 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 09:22:22	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 09:22:24	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 09:22:25	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 09:22:26	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 09:22:27	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 09:22:27	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 09:22:28	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 09:22:29	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 09:22:29	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 09:22:30	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 09:23:22	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 09:23:24	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 09:23:25	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 09:23:26	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 09:23:27	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 09:23:28	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 09:23:28	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 09:23:28	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 09:23:29	Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 09:23:29	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 09:23:30	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 09:23:30	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	27/10/2022 09:23:30	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 09:33:29	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	27/10/2022 09:33:29	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	27/10/2022 09:33:30	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	27/10/2022 09:33:31	O item 9 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	27/10/2022 09:35:00	O item 10 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 09:35:01	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 09:36:02	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 09:36:05	O item 6 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 09:36:07	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 09:36:10	O item 7 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 09:36:13	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 09:36:14	O item 8 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 09:36:16	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 09:36:16	O item 9 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 09:36:17	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 09:37:07	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 09:37:12	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 09:37:16	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 09:37:17	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 09:39:11	O item 3 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 09:39:12	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	27/10/2022 09:39:19	Srs. Licitantes, melhorem seus lances!
Sistema	27/10/2022 09:40:12	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 09:40:12	Algumas propostas do item 16 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 09:40:38	O item 2 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 09:40:40	A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 09:41:40	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 09:42:59	O item 1 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 09:45:48	O item 5 terá desempate Me/Épp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 09:45:48	Sr. Fornecedor QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CPF/CNPJ 39.157.266/0001-88, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 5 até às 09:50:48 do dia 27/10/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	27/10/2022 09:46:27	O item 11 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 09:47:39	O item 12 está encerrado.

Sistema	27/10/2022 09:47:44	O item 15 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 09:48:27	O item 13 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 09:48:41	O item 14 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 09:50:13	O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	27/10/2022 09:50:20	O item 4 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 09:50:49	O item 5 teve o 1º desempate encerrado às 09:50:48 de 27/10/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CPF/CNPJ 39.157.266/0001-88.
Sistema	27/10/2022 09:50:49	O item 5 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 09:51:53	O item 16 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 09:54:54	O item 17 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 09:54:58	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	27/10/2022 09:57:07	Srs. Licitantes, bom dia. A partir de agora farei a convocação para o envio das propostas atualizadas ao melhor lance + catálogos dos equipamentos/produtos.
Pregoeiro	27/10/2022 09:58:28	Se necessário, utilizar arquivos .zip, .rar e .pdf. O prazo para envio é de 04 (quatro) horas.
Pregoeiro	27/10/2022 10:01:07	Para FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA - Srs. Licitante, bom dia. Sua empresa ofertou o melhor lance para o Grupo 1, entretanto o valor ainda está superior ao valor estimado pela Unila. Consulta sobre a possibilidade de redução de preços. Por gentileza, manifeste-se no chat.
34.007.018/0001-37	27/10/2022 10:05:52	SR Pregoeiro infelizmente chegamos ao nosso melhor valor ,pois os valores colocados como valor máximo estimado no edital esta abaixo do valor de mercado ,contando que se trata de produtos corrigidos com o dólar .
Pregoeiro	27/10/2022 10:07:13	Para FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA - Ok, Sr. Licitante. Agradecemos sua manifestação.
Sistema	27/10/2022 10:11:11	Senhor fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	27/10/2022 10:13:25	Senhor fornecedor HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	27/10/2022 10:13:37	Senhor fornecedor HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	27/10/2022 10:13:48	Senhor fornecedor HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	27/10/2022 10:14:54	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Sr. Licitante, bom dia. Peço que considere uma redução do valor ao enviar sua proposta.
Pregoeiro	27/10/2022 10:15:05	Para HEPA FILTROS EIRELI - Sr. Licitante, bom dia. Peço que considere uma redução do valor ao enviar sua proposta.
Sistema	27/10/2022 10:15:22	Senhor fornecedor LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Pregoeiro	27/10/2022 10:15:39	Para LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Sr. Licitante, bom dia. Peço que considere uma redução do valor ao enviar sua proposta.
Sistema	27/10/2022 10:15:51	Senhor fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	27/10/2022 10:15:58	Senhor fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	27/10/2022 10:16:05	Senhor fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	27/10/2022 10:16:12	Senhor fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	27/10/2022 10:16:26	Para N F DA SILVA LAMAR COMERCIO - Sr. Licitante, bom dia. Peço que considere uma redução do valor ao enviar sua proposta.
Sistema	27/10/2022 10:16:41	Senhor fornecedor AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.479.645/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	27/10/2022 10:16:50	Senhor fornecedor AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.479.645/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	27/10/2022 10:17:02	Senhor fornecedor AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.479.645/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.

Sistema	27/10/2022 10:17:29	Senhor fornecedor AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.479.645/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Pregoeiro	27/10/2022 10:17:38	Para AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA - Sr. Licitante, bom dia. Peço que considere uma redução do valor ao enviar sua proposta.
Sistema	27/10/2022 10:17:51	Senhor fornecedor OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.583.026/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	27/10/2022 10:18:02	Senhor fornecedor OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.583.026/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Pregoeiro	27/10/2022 10:18:14	Para OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - Sr. Licitante, bom dia. Peço que considere uma redução do valor ao enviar sua proposta.
Sistema	27/10/2022 10:18:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	27/10/2022 10:18:49	Senhor fornecedor FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 44.214.782/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Pregoeiro	27/10/2022 10:19:00	Para FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA - Sr. Licitante, bom dia. Peço que considere uma redução do valor ao enviar sua proposta.
Sistema	27/10/2022 10:19:13	Senhor fornecedor K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Pregoeiro	27/10/2022 10:19:21	Para K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr. Licitante, bom dia. Peço que considere uma redução do valor ao enviar sua proposta.
Sistema	27/10/2022 10:23:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 44.214.782/0001-37, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	27/10/2022 10:24:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.583.026/0001-69, enviou o anexo para o ítem 14.
Sistema	27/10/2022 10:24:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.583.026/0001-69, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	27/10/2022 10:38:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.479.645/0001-10, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	27/10/2022 10:38:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.479.645/0001-10, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	27/10/2022 10:39:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.479.645/0001-10, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	27/10/2022 10:39:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.479.645/0001-10, enviou o anexo para o ítem 13.
Sistema	27/10/2022 10:59:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	27/10/2022 11:27:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	27/10/2022 11:28:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	27/10/2022 11:28:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	27/10/2022 11:30:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90, enviou o anexo para o ítem 17.
Sistema	27/10/2022 14:45:42	Senhor fornecedor LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	27/10/2022 14:50:58	Senhor fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CNPJ/CPF: 21.895.553/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	27/10/2022 14:51:27	Senhor fornecedor FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	27/10/2022 14:51:57	Senhor fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CNPJ/CPF: 21.895.553/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	27/10/2022 14:52:55	Senhor fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CNPJ/CPF: 21.895.553/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Pregoeiro	27/10/2022 14:56:26	Para LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Sr. Licitante, boa tarde. Peço que considere uma redução do valor ao enviar sua proposta (Item 1).
Pregoeiro	27/10/2022 14:56:57	Para LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO - Sr. Licitante, boa tarde. Peço que considere uma redução do valor ao enviar sua proposta (Itens 10, 12 e 13).
Pregoeiro	27/10/2022 14:57:22	Para FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI - Sr. Licitante, boa tarde. Peço que considere uma redução do valor ao enviar sua proposta (Item 11).
Sistema	27/10/2022 15:28:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	27/10/2022 15:28:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33, enviou o anexo para o ítem 7.

Sistema	27/10/2022 15:29:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	27/10/2022 15:29:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	27/10/2022 15:38:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CNPJ/CPF: 21.895.553/0001-20, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	27/10/2022 15:39:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CNPJ/CPF: 21.895.553/0001-20, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	27/10/2022 15:39:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CNPJ/CPF: 21.895.553/0001-20, enviou o anexo para o ítem 13.
Sistema	27/10/2022 15:59:06	Senhor fornecedor JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.735.522/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	27/10/2022 15:59:20	Senhor fornecedor JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.735.522/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	27/10/2022 15:59:40	Senhor fornecedor JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.735.522/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	27/10/2022 16:01:17	Para JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Sr. Licitante, boa tarde. Peço que considere uma redução do valor ao enviar sua proposta (Itens 2, 3 e 4).
33.735.522/0001-90	27/10/2022 16:09:22	boa tarde
Sistema	27/10/2022 16:12:40	Senhor fornecedor DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	27/10/2022 16:12:49	Senhor fornecedor DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	27/10/2022 16:12:57	Senhor fornecedor DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	27/10/2022 16:13:06	Senhor fornecedor DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	27/10/2022 16:14:26	Para DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - Sr. Licitante, boa tarde. Peço que considere uma redução do valor ao enviar sua proposta (Itens 6, 7, 8 e 9 - em especial o item 7 que está acima do valor estimado).
Sistema	27/10/2022 16:17:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.735.522/0001-90, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	27/10/2022 16:17:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.735.522/0001-90, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	27/10/2022 16:17:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.735.522/0001-90, enviou o anexo para o ítem 4.
35.382.879/0001-68	27/10/2022 16:23:44	Boa tarde senhor(a), vou verificar
35.382.879/0001-68	27/10/2022 16:30:30	Senhor(a) não conseguimos reduzir o valor o item 7 e pedimos a desclassificação dos outros itens.
Pregoeiro	27/10/2022 16:41:43	Para DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - Ok. Sr. Licitante. Agradecemos sua manifestação.
Sistema	27/10/2022 16:49:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	27/10/2022 17:45:04	Srs. Licitantes, informo que daremos continuidade à sessão deste pregão no dia 31/10/2022 - segunda feira, a partir das 10:00 horas.
Sistema	28/10/2022 16:35:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26, enviou o anexo para o ítem 11.
Pregoeiro	31/10/2022 10:10:16	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	31/10/2022 10:18:39	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	31/10/2022 10:19:27	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	31/10/2022 10:19:58	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	31/10/2022 10:20:40	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	31/10/2022	Senhor fornecedor RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:

	10:32:40	04.587.270/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	31/10/2022 10:33:15	Senhor fornecedor DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	31/10/2022 10:33:37	Senhor fornecedor DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	31/10/2022 10:37:54	Para RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sr. Licitante, boa tarde. Peço que considere uma redução do valor ao enviar sua proposta (Item 2).
Pregoeiro	31/10/2022 10:38:39	Para DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - Sr. Licitante, boa tarde. Peço que considere uma redução do valor ao enviar sua proposta (Itens 3 e 4).
Sistema	31/10/2022 11:13:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	31/10/2022 11:13:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	31/10/2022 14:22:29	Srs. Licitantes, informo que as propostas estão sob análise da área técnica da Unila, por este motivo retornaremos na data de amanhã, 01/11/2022, a partir das 10:00 horas, para continuidade da sessão deste pregão.
Sistema	31/10/2022 16:31:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 04.587.270/0001-00, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	01/11/2022 10:15:49	Srs. Licitantes, no momento não temos nenhuma atualização sobre o julgamentos dos itens do pregão. A área técnica da Unila ainda está analisando as propostas enviadas. Desta forma, retornaremos ainda na data de hoje, às 14:00 horas.
Pregoeiro	01/11/2022 14:38:36	Srs. Licitantes, ainda não temos mais atualizações sobre o julgamento das propostas, portanto retornaremos na quinta feira, 03/11/2022, às 09:00 horas para continuidade.
Pregoeiro	03/11/2022 09:08:08	Srs. Licitantes, bom dia. A partir de agora faremos algumas solicitações para envio de esclarecimentos sobre os equipamentos ofertados.
Sistema	03/11/2022 09:10:42	Senhor fornecedor PURIFICCARE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 41.399.605/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	03/11/2022 09:13:10	Para PURIFICCARE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - Sr. Licitante, bom dia. A área técnica da Unila solicita o envio do manual original do produto e também cópia do registro na ANVISA para os Itens 2, 3 e 4.
Pregoeiro	03/11/2022 09:13:31	Para PURIFICCARE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - Solicito também a proposta atualizada para o Item 2.
Sistema	03/11/2022 09:15:21	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Sistema	03/11/2022 09:31:06	Senhor fornecedor FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	03/11/2022 09:31:33	Senhor fornecedor FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	03/11/2022 09:32:32	Senhor fornecedor FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	03/11/2022 09:35:26	Senhor fornecedor PURIFICCARE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 41.399.605/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	03/11/2022 09:35:36	Senhor fornecedor PURIFICCARE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 41.399.605/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
41.399.605/0001-84	03/11/2022 09:43:47	Bom dia sr pregoeiro, estamos enviando.
Pregoeiro	03/11/2022 09:53:56	Srs. Licitantes, neste momento não temos mais nenhuma convocação a fazer, por isso, daremos continuidade à sessão deste pregão hoje, às 14:00 horas.
Sistema	03/11/2022 10:06:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PURIFICCARE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 41.399.605/0001-84, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	03/11/2022 10:07:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PURIFICCARE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 41.399.605/0001-84, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	03/11/2022 10:07:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PURIFICCARE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 41.399.605/0001-84, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	03/11/2022 10:25:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	03/11/2022 10:25:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	03/11/2022 10:25:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26, enviou o anexo para o item 13.
Pregoeiro	03/11/2022 14:59:59	Srs. Licitantes, informo que até o momento não temos um parecer sobre o julgamento dos itens remanescentes deste pregão. Desta forma, daremos continuidade à sessão na data de amanhã, 04/11/2022, às 09:00 horas.

Pregoeiro	04/11/2022 09:11:57	Srs. Licitantes, bom dia. Informo que até o momento não temos um parecer sobre o julgamento dos itens remanescentes deste pregão. Desta forma, daremos continuidade à sessão hoje no período da tarde, às 14:00 horas.
Pregoeiro	04/11/2022 15:24:06	Srs. Licitantes, até o momento não temos nenhuma atualização sobre o julgamento dos itens remanescentes. Desta forma, retornaremos com a sessão deste pregão na data de 07/11/2022 - segunda feira - às 09:00 horas.
Pregoeiro	07/11/2022 09:38:40	Srs. Licitantes, até o momento não temos nenhuma atualização sobre o julgamento dos itens remanescentes. Desta forma, retornaremos com a sessão deste pregão na data de hoje, às 14:00 horas.
Pregoeiro	07/11/2022 14:19:40	Srs. Licitantes, informo que daremos continuidade à sessão deste Pregão na data de 09/11/2022 - quarta feira - às 14:00 horas, ocasião em que trarei atualizações sobre o julgamento dos itens remanescentes.
Pregoeiro	09/11/2022 14:01:49	Srs. Licitantes, até o momento não temos nenhuma atualização sobre o julgamento dos itens remanescentes. Desta forma, retornaremos com a sessão deste pregão na data de 10/11/2022 - segunda feira - às 14:00 horas.
Sistema	10/11/2022 14:45:50	Senhor fornecedor FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.040.473/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	10/11/2022 14:46:01	Senhor fornecedor CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.610.464/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	10/11/2022 14:46:11	Senhor fornecedor FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.040.473/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	10/11/2022 14:48:22	Para FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Srs. Licitantes, boa tarde. Solicito o envio da proposta atualizada ao melhor lance + catálogos dos equipamentos/produtos para os itens 2 e 4.
Pregoeiro	10/11/2022 14:48:56	Para CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Srs. Licitantes, boa tarde. Solicito o envio da proposta atualizada ao melhor lance + catálogos dos equipamentos/produtos para o item 3.
Pregoeiro	10/11/2022 14:49:00	Se necessário, utilizar arquivos .zip, .rar e .pdf. O prazo para envio é de 04 (quatro) horas.
Pregoeiro	10/11/2022 14:49:42	Para FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Peço que considere uma redução do valor ao enviar sua proposta.
Pregoeiro	10/11/2022 14:49:48	Para CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Peço que considere uma redução do valor ao enviar sua proposta.
Sistema	10/11/2022 15:06:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.040.473/0001-24, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	10/11/2022 15:06:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.040.473/0001-24, enviou o anexo para o item 4.
09.610.464/0001-94	10/11/2022 15:10:56	Boa tarde, Sr. Pregoeiro, iremos providenciar.
Sistema	10/11/2022 15:52:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.610.464/0001-94, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	10/11/2022 17:19:25	Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão deste pregão na data de amanhã, 11/11/2022, a partir das 14:00 horas.
Pregoeiro	11/11/2022 14:31:55	Srs. Licitantes, até o momento não temos nenhuma atualização sobre o julgamento dos itens remanescentes. Desta forma, retornaremos com a sessão deste pregão na data de 16/11/2022 - quarta feira - às 10:00 horas.
Sistema	16/11/2022 10:22:52	Senhor fornecedor AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.479.645/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	16/11/2022 10:26:20	Srs. Licitantes, peço que permaneçam conectados. A área técnica esta avaliando neste momento os itens remanescentes.
Sistema	16/11/2022 11:29:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.479.645/0001-10, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	16/11/2022 11:42:04	Srs. Licitantes, retornaremos na parte da tarde, a partir das 14:00 horas.
Sistema	16/11/2022 14:04:52	Senhor fornecedor CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.610.464/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	16/11/2022 14:10:26	O item 3 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/11/2022 14:10:26	Sr. Fornecedor RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CPF/CNPJ 04.587.270/0001-00, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3 até às 14:15:26 do dia 16/11/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	16/11/2022 14:15:27	O item 3 teve o 1º desempate encerrado às 14:15:26 de 16/11/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CPF/CNPJ 04.587.270/0001-00.
Sistema	16/11/2022 14:15:27	O item 3 está encerrado.
Sistema	16/11/2022 14:51:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.610.464/0001-94, enviou o anexo para o item 2.

Pregoeiro	16/11/2022 15:02:48	Srs. Licitantes, informo que a fase de julgamento dos itens foi concluída. Desta forma passaremos para a análise dos documentos habilitatórios. A habilitação dos licitantes está programada para hoje, às 15:45 horas. Permaneçam conectados.
Pregoeiro	16/11/2022 15:53:21	Srs. Licitantes, informo que todas os fornecedores para quais os itens foram aceitos também foram considerados habilitados, após análise dos documentos habilitatórios.
Pregoeiro	16/11/2022 15:56:16	Será concedido prazo razoável para que os demais licitantes, caso queiram, possam registrar intenção de recursos.
Pregoeiro	16/11/2022 15:56:37	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/11/2022 às 17:30:00.
Pregoeiro	16/11/2022 17:48:12	Srs. Licitantes, boa tarde. Após o fim do prazo, informo que recebemos uma intenção de recurso da licitante ANDREIA BASCO DE ASSIS FARIA 02730739904 para o item 04.
Pregoeiro	16/11/2022 17:48:34	Neste momento, cabe ao pregoeiro apenas verificar se estão presentes os pressupostos recursais: a sucumbência, a tempestividade, a motivação, a legitimidade e o interesse, sem adentrar no mérito da questão. Tendo verificado que estão presentes os pressupostos recursais, a intenção de recurso foi aceita.
Pregoeiro	16/11/2022 17:49:02	Desta forma, a sessão será encerrada e serão informados os prazos para envio do recurso, contrarrazões e posteriormente a decisão do pregoeiro.
Pregoeiro	16/11/2022 17:49:42	Para os demais itens, peço aos licitantes que aguardem o contato da Unila para assinatura das atas de registro de preços, que ocorrerá em breve.
Pregoeiro	16/11/2022 17:50:05	Em nome da Unila agradeço a participação de todos até aqui.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	21/10/2022 10:04:01	
Abertura da sessão pública	27/10/2022 09:01:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	27/10/2022 09:11:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	27/10/2022 09:54:58	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	03/11/2022 09:15:21	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	16/11/2022 15:56:37	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/11/2022 às 17:30:00.

Data limite para registro de recurso: 21/11/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 24/11/2022.

Data limite para registro de decisão: 01/12/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:51 horas do dia 16 de novembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CRISTIAN FABIO TYMUS
Pregoeiro Oficial

LAIS CAROLINI KRUDYCZ
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

