

158658.302020 .174191 .4511 .10361613140



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00030/2020 (SRP)

Às 09:01 horas do dia 25 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA PROAGI 99/2020 de 08/07/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23422006570202056, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00030/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos para os laboratórios de ensino e pesquisa da UNILA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** ELETRODO MEDIÇÃO PH**Descrição Complementar:** ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO COMBINADO PARA TITULAÇÕES EM SOLUÇÕES AQUOSAS, COMPONENTES CONEXÃO BNC, CABO DE 1 METRO, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 90 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO DE 12MM,LARGURA DE 5MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 1.330,8300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.090,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 2**Descrição:** MISTURADOR**Descrição Complementar:** MISTURADOR, TIPO DISPERSOR, TIPO AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA ATÉ 10.000 RPM, CAPACIDADE 1 CERCA DE 1.000 ML, COMPONENTES C/ COPO, CHICANAS E HÉLICES**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 10.134,3600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10.134,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 3**Descrição:** MEDIDOR CONDUTIVIDADE**Descrição Complementar:** Eletrodo de disco rotatório**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 180.585,2800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1000,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 179.585,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 4**Descrição:** ESTUFA LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO P/ SECAGEM À VÁCUO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO,BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 150 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 5 BANDEJAS, PORTA VIDRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 18.991,7500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 200,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 11.800,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 5

Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Descrição Complementar: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO EXTRUSORA HIDRÁULICA, VOLTAGEM BIVOLT, MATERIAL FERRO FUNDIDO, USO CONFECÇÃO MEIO-FIO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 101.750,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1000,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 101.750,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 6

Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO

Descrição Complementar: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 20 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 550 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 7.336,4500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 4.900,0000 e com valor negociado a R\$ 3.595,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 7

Descrição: BANHO ULTRATERMOSTÁTICO

Descrição Complementar: BANHO ULTRATERMOSTÁTICO, TIPO AJUSTE AJUSTE DIGITAL MICROPROCESSADO, VOLUME CERCA DE 10 L, TEMPERATURA CERCA DE-50 A 100 °C, OUTROS COMPONENTES C/ BOMBA DE CIRCULAÇÃO, VAZÃO ATÉ 20 L/MIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 20.167,5400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 200,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, pelo melhor lance de R\$ 4.100,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 8

Descrição: BALANÇA ANALÍTICA

Descrição Complementar: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,0001 G, DIÂMETRO PRATO 90 MM,TEMPO MEDIÇÃO 2 S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 7.838,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.950,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 9

Descrição: FRASCO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: FRASCO LABORATÓRIO, TIPO DEWAR, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 100 ML, ACESSÓRIOS REVESTIDO EM ALUMÍNIO, TIPO FORMA FORMA BAIXA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 5.073,5900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Aceito para: EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.300,0000 e com valor negociado a R\$ 5.073,5900 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 10

Descrição: BOMBA VÁCUO

Descrição Complementar: BOMBA VÁCUO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-CORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, VÁCUO MÁXIMO 710 MMHG, TENSÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE VÁCUO E PRESSÃO ATRAVÉS AJUSTE FRONTAL, POTÊNCIA 1/5 CV

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 16.437,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 200,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 11

Descrição: BOMBA VÁCUO

Descrição Complementar: BOMBA VÁCUO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-CORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, VÁCUO MÁXIMO 710 MMHG, TENSÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE VÁCUO E PRESSÃO ATRAVÉS AJUSTE FRONTAL, POTÊNCIA 1/5 CV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 16.437,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 200,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 12

Descrição: MEDIDOR CONDUTIVIDADE

Descrição Complementar: Célula de Condutividade k = 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 1.513,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.979,9000 e com valor negociado a R\$ 1.513,3300 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 13

Descrição: CONJUNTO PARA ANÁLISE

Descrição Complementar: CONJUNTO PARA ANÁLISE, COMPOSIÇÃO BÁSICA PLACAS PARA DEPOSIÇÃO DE ESFERAS PADRÃO, APRESENTAÇÃO TESTE, APLICAÇÃO PARA SEQUENCIAMENTO NOVA GERAÇÃO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 62.425,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 500,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CAROLAYNE CARBONI BERNARDO, **pelo melhor lance de R\$ 61.800,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 14

Descrição: SONICADOR

Descrição Complementar: SONICADOR, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL L, FREQUÊNCIA ATÉ 20 KHZ, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 10 H, CARACTERÍSTICA ADICIONAL* 20-100% AMPLITUDE, PULSO ATÉ 1 MIN, ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 54.964,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 500,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 15

Descrição: CONDUTIVÍMETRO

Descrição Complementar: Condutivímetro de bancada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.220,6600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 16

Descrição: BALANÇA ANALÍTICA

Descrição Complementar: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 210 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG, LARGURA 240 MM, ALTURA 260 MM, PROFUNDIDADE 300 MM, DIÂMETRO PRATO 75 MM, TIPO PAINEL DIGITAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 6.605,9300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, **pelo melhor lance de R\$ 5.900,0000 e com valor negociado a R\$ 5.785,5000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 17

Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO

Descrição Complementar: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 550 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 3.896,3000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3.595,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 18

Descrição: BANHO MARIA

Descrição Complementar: BANHO MARIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 84 CM, LARGURA 42 CM, ALTURA 25 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 5.381,2100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 19

Descrição: LIOFILIZADOR

Descrição Complementar: LIOFILIZADOR, MATERIAL GABINETE AÇO INOX, CAMPÂNULA ACRÍLICA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TEMPERATURA ATÉ-55 °C, ENTRADA ATÉ 8 VÁLVULAS, OUTROS COMPONENTES C/ FRASCOS VIDRO, ADAPTADORES, ACESSÓRIOS C/ BOMBA VÁCUO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 32.650,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 300,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 25.000,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 20

Descrição: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Descrição Complementar: Medidor de pH microprocessado com compensação automática de temperatura especificações técnicas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 903,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 21

Descrição: DESTILADOR ÁGUA

Descrição Complementar: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 50 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISDISPOSITIVO PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX AISI 304

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 1.706,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, **pelo melhor lance de R\$ 1.250,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 22

Descrição: BOMBA DE VÁCUO

Descrição Complementar: Bomba a vácuo e compressora de ar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 1.827,2800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 23

Descrição: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO

Descrição Complementar: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 5 L, ROTAÇÃO ATÉ 250 RPM, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 150 °C, COMPONENTES BALÕES 1000 ML, COM CONDENSADOR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ARTICULADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 11.960,7500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, **pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 24

Descrição: MANTA AQUECEDORA

Descrição Complementar: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 250 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 3.819,8900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, **pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 25

Descrição: MICRÓTOMO

Descrição Complementar: MICRÓTOMO, TIPO* AUTOMÁTICO, MODELO ROTATIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINELDE CONTROLE, ESPESSURA CORTE CORTE ATÉ 100 MICRA, ESPESSURA DESBASTE DESBASTE ATÉ 500 MICRA, COMPONENTES C/ SUPORTES, OUTROS COMPONENTES C/ BOTÃO EMERGÊNCIA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 250.777,3700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2000,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 127.500,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 26

Descrição: MICRÓTOMO

Descrição Complementar: MICRÓTOMO, TIPO* AUTOMÁTICO, MODELO ROTATIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINELDE CONTROLE, ESPESSURA CORTE CORTE ATÉ 100 MICRA, ESPESSURA DESBASTE DESBASTE ATÉ 500 MICRA, COMPONENTES C/ SUPORTES, OUTROS COMPONENTES C/ BOTÃO EMERGÊNCIA

Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Valor Estimado: R\$ 118.755,1300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1000,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 27

Descrição: AGITADOR MECÂNICO
Descrição Complementar: AGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO HOMOGEINIZADOR, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, COM VISORDIGITAL, ROTAÇÃO ATÉ 20.000 RPM, COMPONENTES COM TRIPÉ, ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE ATÉ 20 L
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 5
Valor Estimado: R\$ 12.752,1500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000 e a quantidade de 5 Unidade**

Item: 28

Descrição: BANHO MARIA
Descrição Complementar: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 4 L, COMPONENTES COM BORDA PARA LÂMINAS, TEMPERATURA ATÉ 75 °C, ADICIONAL HISTOLÓGICO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 2
Valor Estimado: R\$ 2.078,5500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, **pelo melhor lance de R\$ 1.102,5000 e a quantidade de 2 Unidade**

Item: 29

Descrição: FREEZER VERTICAL
Descrição Complementar: FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 422 L, VOLTAGEM BIVOLT V, TEMPERATURA OPERAÇÃO- 50 A-86 °C, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, QUANTIDADE DE PORTAS 1
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3
Valor Estimado: R\$ 38.735,5500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 300,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 29.000,0000 e a quantidade de 3 Unidade**

Item: 30

Descrição: FIO TERMOPAR
Descrição Complementar: FIO TERMOPAR, MATERIAL PLATINA PURA E PLATINA COM 10% DE RODIA(RH), COMPOSIÇÃO2 FIOS, BITOLA 0,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM REVESTIMENTO EXTERNO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 10
Valor Estimado: R\$ 252,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 247,5000 e a quantidade de 10 Unidade**

Item: 31

Descrição: BANHO MARIA
Descrição Complementar: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, COM VISOR DIGITAL, VOLUME CERCA DE 5 L, COMPONENTES COM TAMPA CÔNICA, TEMPERATURA ATÉ 100 °C
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 10
Valor Estimado: R\$ 1.026,6600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.026,0000 e a quantidade de 10 Unidade**

Item: 32**Descrição:** BANHO MARIA**Descrição Complementar:** BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 10 L, COMPONENTES COM TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 10.000 MIN**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 1.336,1400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.256,0000 e a quantidade de 5 Unidade .****Item: 33****Descrição:** BOMBA VÁCUO**Descrição Complementar:** BOMBA VÁCUO, MATERIAL AÇO CARBONO, VÁCUO MÁXIMO 620 MMHG, VAZÃO LIVRE 35 L/ MIN, TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PISTÃO ISENTO DE ÓLEO, POTÊNCIA 190 W**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 1.540,8600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 34****Descrição:** APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA**Descrição Complementar:** APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO DEIONIZADOR DE COLUNA, VOLTAGEM 110/220 V, VAZÃO 50 L/H, MATERIAL GABINETE CARÇAÇA E COLUNA EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR CONDUTIVÍMETRO DE ALARME ÓTICO, ALERTA PAR A**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 1.186,2200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, **pelo melhor lance de R\$ 1.020,0000 e a quantidade de 5 Unidade .****Item: 35****Descrição:** MÁQUINA FABRICAR GELO**Descrição Complementar:** MÁQUINA FABRICAR GELO, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 300 KG/DIA, TIPO GELO ESCAMAS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 11.094,4000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 9.099,9900 e a quantidade de 2 Unidade .****Item: 36****Descrição:** APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA**Descrição Complementar:** APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO OSMOSE REVERSA/ELETRODEIONIZAÇÃO OU DESTILAÇÃO, VOLTAGEM 110/220 V, VAZÃO 20 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMPADA ULTRAVIOLETA/MICRO FILTRO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 6.543,7700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 37****Descrição:** ELETRODO MEDIÇÃO PH**Descrição Complementar:** ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO COMBINADO PARA TITULAÇÕES EM SOLUÇÕES AQUOSAS, COMPONENTES CONEXÃO BNC, CABO DE 1 METRO, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 90 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO DE 12MM,LARGURA DE 5MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.330,8300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.280,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 38

Descrição: MISTURADOR

Descrição Complementar: MISTURADOR, TIPO DISPERSOR, TIPO AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA ATÉ 10.000 RPM, CAPACIDADE 1 CERCA DE 1.000 ML, COMPONENTES C/ COPO, CHICANAS E HÉLICES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 10.134,3600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 39

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO P/ SECAGEM À VÁCUO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 150 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 5 BANDEJAS, PORTA VIDRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 18.991,7500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 200,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 11.300,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 40

Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO

Descrição Complementar: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 20 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 550 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 7.336,4500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 4.400,0000 e com valor negociado a R\$ 3.595,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 41

Descrição: BALANÇA ANALÍTICA

Descrição Complementar: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,0001 G, DIÂMETRO PRATO 90 MM, TEMPO MEDIÇÃO 2 S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 7.838,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.980,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 42

Descrição: CONDUTIVÍMETRO

Descrição Complementar: Condutivímetro de bancada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 1.220,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 43

Descrição: BALANÇA ANALÍTICA

Descrição Complementar: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 210 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG, LARGURA 240 MM, ALTURA 260 MM, PROFUNDIDADE 300 MM, DIÂMETRO PRATO 75 MM, TIPO PAINEL DIGITAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 6.605,9300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, **pelo melhor lance de R\$ 5.900,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 44

Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO

Descrição Complementar: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 550 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 12

Valor Estimado: R\$ 3.896,3000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3.595,0000 e a quantidade de 12 Unidade .**

Item: 45

Descrição: BANHO MARIA

Descrição Complementar: BANHO MARIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 84 CM, LARGURA 42 CM, ALTURA 25 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 5.381,2100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3.850,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 46

Descrição: LIOFILIZADOR

Descrição Complementar: LIOFILIZADOR, MATERIAL GABINETE AÇO INOX, CAMPÂNULA ACRÍLICA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TEMPERATURA ATÉ-55 °C, ENTRADA ATÉ 8 VÁLVULAS, OUTROS COMPONENTES C/ FRASCOS VIDRO, ADAPTADORES, ACESSÓRIOS C/ BOMBA VÁCUO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 32.650,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 300,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 23.800,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 47

Descrição: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Descrição Complementar: Medidor de pH microprocessado com compensação automática de temperatura especificações técnicas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 12

Valor Estimado: R\$ 903,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 48

Descrição: DESTILADOR ÁGUA

Descrição Complementar: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 50 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPOSITIVO PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX AISI 304

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.706,6600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 e com valor negociado a R\$ 1.706,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 49

Descrição: BOMBA DE VÁCUO
Descrição Complementar: Bomba a vácuo e compressora de ar.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4
Valor Estimado: R\$ 1.827,2800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 50

Descrição: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO
Descrição Complementar: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 5 L, ROTAÇÃO ATÉ 250 RPM, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 150 °C, COMPONENTES BALÕES 1000 ML, COM CONDENSADOR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ARTICULADO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3
Valor Estimado: R\$ 11.960,7500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, **pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 51

Descrição: MANTA AQUECEDORA
Descrição Complementar: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 250 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 5
Valor Estimado: R\$ 3.819,8900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, **pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 52

Descrição: AGITADOR MECÂNICO
Descrição Complementar: AGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO HOMOGEINIZADOR, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, COM VISORDIGITAL, ROTAÇÃO ATÉ 20.000 RPM, COMPONENTES COM TRIPÉ, ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE ATÉ 20 L
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1
Valor Estimado: R\$ 12.752,1500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 10.700,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 53

Descrição: FREEZER VERTICAL
Descrição Complementar: FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 422 L, VOLTAGEM BIVOLT V, TEMPERATURA OPERAÇÃO- 50 A-86 °C, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, QUANTIDADE DE PORTAS 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1
Valor Estimado: R\$ 38.735,5500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 300,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 30.700,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 54

Descrição: BANHO MARIA

Descrição Complementar: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, COM VISOR DIGITAL, VOLUME CERCA DE 5 L, COMPONENTES COM TAMPAS CÔNICAS, TEMPERATURA ATÉ 100 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.026,6600

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.015,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 55

Descrição: BANHO MARIA

Descrição Complementar: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 10 L, COMPONENTES COM TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 10.000 MIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.336,1400

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.315,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 56

Descrição: BOMBA VÁCUO

Descrição Complementar: BOMBA VÁCUO, MATERIAL AÇO CARBONO, VÁCUO MÁXIMO 620 MMHG, VAZÃO LIVRE 35 L/ MIN, TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PISTÃO ISENTO DE ÓLEO, POTÊNCIA 190 W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.540,8600

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Item: 57

Descrição: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA

Descrição Complementar: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO DEIONIZADOR DE COLUNA, VOLTAGEM 110/220 V, VAZÃO 50 L/H, MATERIAL GABINETE CARÇAÇA E COLUNA EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR CONDUTIVÍMETRO DE ALARME ÓTICO, ALERTA PAR A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.186,2200

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, **pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 58

Descrição: MÁQUINA FABRICAR GELO

Descrição Complementar: MÁQUINA FABRICAR GELO, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 300 KG/DIA, TIPO GELO ESCAMAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 11.094,4000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Aceito para: OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 9.099,9900 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 59

Descrição: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA

Descrição Complementar: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO OSMOSE REVERSA/ELETRÓDEIONIZAÇÃO OU DESTILAÇÃO, VOLTAGEM 110/220 V, VAZÃO 20 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMPADA ULTRAVIOLETA/MICRO FILTRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 6.543,7700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6.540,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 60

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO P/ SECAGEM À VÁCUO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 150 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 5 BANDEJAS, PORTA VIDRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 18.991,7500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 200,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 11.300,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 61

Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO

Descrição Complementar: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 20 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 550 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 7.336,4500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 5.665,0000 e com valor negociado a R\$ 3.595,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 62

Descrição: CONDUTIVÍMETRO

Descrição Complementar: Condutivímetro de bancada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 1.220,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 63

Descrição: BALANÇA ANALÍTICA

Descrição Complementar: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 210 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG, LARGURA 240 MM, ALTURA 260 MM, PROFUNDIDADE 300 MM, DIÂMETRO PRATO 75 MM, TIPO PAINEL DIGITAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 6.605,9300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, **pelo melhor lance de R\$ 5.785,5000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 64

Descrição: BANHO MARIA

Descrição Complementar: BANHO MARIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 84 CM, LARGURA 42 CM, ALTURA 25 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 5.381,2100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 4.350,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 65

Descrição: BOMBA DE VÁCUO
Descrição Complementar: Bomba a vácuo e compressora de ar.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 1
Valor Estimado: R\$ 1.827,2800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 66

Descrição: MANTA AQUECEDORA
Descrição Complementar: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 250 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 1
Valor Estimado: R\$ 3.819,8900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 67

Descrição: MICRÓTOMO
Descrição Complementar: MICRÓTOMO, TIPO* AUTOMÁTICO, MODELO ROTATIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINELDE CONTROLE, ESPESSURA CORTE CORTE ATÉ 100 MICRA, ESPESSURA DESBASTE DESBASTE ATÉ 500 MICRA, COMPONENTES C/ SUPORTES, OUTROS COMPONENTES C/ BOTÃO EMERGÊNCIA
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1
Valor Estimado: R\$ 250.777,3700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2000,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA., pelo melhor lance de R\$ 127.500,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 68

Descrição: BANHO MARIA
Descrição Complementar: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 4 L, COMPONENTES COM BORDA PARA LÂMINAS, TEMPERATURA ATÉ 75 °C, ADICIONAL HISTOLÓGICO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 1
Valor Estimado: R\$ 2.078,5500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, pelo melhor lance de R\$ 2.078,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 69

Descrição: CONDUTIVÍMETRO
Descrição Complementar: Condutivímetro de bancada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 1
Valor Estimado: R\$ 1.220,6600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 70

Descrição: BALANÇA ANALÍTICA

Descrição Complementar: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 210 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG, LARGURA 240 MM, ALTURA 260 MM, PROFUNDIDADE 300 MM, DIÂMETRO PRATO 75 MM, TIPO PAINEL DIGITAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 6.605,9300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.650,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 71

Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO

Descrição Complementar: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 550 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 3.896,3000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, **pelo melhor lance de R\$ 2.400,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 72

Descrição: BANHO MARIA

Descrição Complementar: BANHO MARIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 84 CM, LARGURA 42 CM, ALTURA 25 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 5.381,2100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 73

Descrição: MANTA AQUECEDORA

Descrição Complementar: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 250 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 3.819,8900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, **pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 74

Descrição: AGITADOR MECÂNICO

Descrição Complementar: AGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO HOMOGENEIZADOR, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, COM VISORDIGITAL, ROTAÇÃO ATÉ 20.000 RPM, COMPONENTES COM TRIPÉ, ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE ATÉ 20 L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 12.752,1500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 10.300,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 75

Descrição: BANHO MARIA

Descrição Complementar: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 4 L, COMPONENTES COM BORDA PARA LÂMINAS, TEMPERATURA ATÉ 75 °C, ADICIONAL HISTOLÓGICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 2.078,5500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, **pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 76

Descrição: BANHO MARIA

Descrição Complementar: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 10 L, COMPONENTES COM TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 10.000 MIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 1.336,1400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.306,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 77

Descrição: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA

Descrição Complementar: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO DEIONIZADOR DE COLUNA, VOLTAGEM 110/220 V, VAZÃO 50 L/H, MATERIAL GABINETE CARÇAÇA E COLUNA EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR CONDUTIVÍMETRO DE ALARME ÓTICO, ALERTA PAR A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 1.186,2200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, **pelo melhor lance de R\$ 860,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 78

Descrição: CONDUTIVÍMETRO

Descrição Complementar: Condutivímetro de bancada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 1.220,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 79

Descrição: BANHO MARIA

Descrição Complementar: BANHO MARIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 84 CM, LARGURA 42 CM, ALTURA25 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 5.381,2100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 4.450,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 80

Descrição: DESTILADOR ÁGUA

Descrição Complementar: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 50 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISDISPOSITIVO PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX AISI 304

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 1.706,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 e com valor negociado a R\$ 1.706,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 81

Descrição: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO

Descrição Complementar: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 5 L, ROTAÇÃO ATÉ 250 RPM, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 150 °C, COMPONENTES BALÕES 1000 ML, COM CONDENSADOR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ARTICULADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 11.960,7500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, **pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 82

Descrição: MANTA AQUECEDORA

Descrição Complementar: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 250 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 3.819,8900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, **pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 83

Descrição: BOMBA VÁCUO

Descrição Complementar: BOMBA VÁCUO, MATERIAL AÇO CARBONO, VÁCUO MÁXIMO 620 MMHG, VAZÃO LIVRE 35 L/ MIN, TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PISTÃO ISENTO DE ÓLEO, POTÊNCIA 190 W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 1.540,8600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Histórico

Item: 1 - ELETRODO MEDIÇÃO PH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Marca: ANALYSER Fabricante: ANALYSER Modelo / Versão: 3A41 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO MEDIÇÃO PH MODELO 3 A41 MARCA ANALYSE Eletrodo de referência calomelano Analyser, utilizado em soluções aquosas de condutividade elétrica superior a 10uS, possui corpo de vidro, cabo de 1 metro e conector BNC. Obs.: Cabos e conectores poderão ser fornecidos com medidas e modelos diferentes mediante consulta. Especificações Técnicas Temp 0 a 90°C Tipo de Junção Cerâmica Corpo Vidro Sistema de referência Hg/Hg2Cl2 Dimensões 100mm x 12mm	Sim	Sim	5	R\$ 1.600,0000	R\$ 8.000,0000	10/09/2020 21:03:52
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: TECNOPON Fabricante: TECNOPON Modelo / Versão: ELETRODO CALOMELANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO COMBINADO PARA TITULAÇÕES EM SOLUÇÕES AQUOSAS, COMPONENTES CONEXÃO BNC, CABO DE 1 METRO, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 90 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO DE 12MM,LARGURA DE 5MM	Sim	Sim	5	R\$ 2.000,0000	R\$ 10.000,0000	25/09/2020 08:10:53

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.600,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.590,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:17:30:627
R\$ 1.580,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:17:38:803
R\$ 1.570,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:18:14:127
R\$ 1.560,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:18:25:657
R\$ 1.550,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:19:04:397
R\$ 1.540,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:19:14:040
R\$ 1.530,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:19:44:490
R\$ 1.520,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:20:11:070
R\$ 1.510,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:20:39:757
R\$ 1.500,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:21:26:763
R\$ 1.490,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:21:35:003
R\$ 1.480,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:22:01:827
R\$ 1.470,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:22:04:630
R\$ 1.460,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:22:55:187
R\$ 1.450,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:22:56:683
R\$ 1.440,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:23:12:987
R\$ 1.430,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:23:23:197
R\$ 1.420,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:23:36:553
R\$ 1.410,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:23:58:000
R\$ 1.400,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:24:02:947
R\$ 1.390,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:24:33:617
R\$ 1.380,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:24:45:513
R\$ 1.370,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:25:09:083
R\$ 1.360,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:26:51:590
R\$ 1.350,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:26:54:660
R\$ 1.250,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:27:20:770
R\$ 1.240,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:27:35:240
R\$ 1.230,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:28:31:030
R\$ 1.220,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:28:50:877
R\$ 1.200,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:29:29:033
R\$ 1.190,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:29:59:010
R\$ 1.180,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:31:47:343
R\$ 1.150,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:31:54:000
R\$ 1.170,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:32:05:093
R\$ 1.140,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:32:18:383
R\$ 1.130,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:33:02:923
R\$ 1.120,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:33:11:440
R\$ 1.110,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:33:32:803
R\$ 1.100,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:33:51:547
R\$ 1.090,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:34:05:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 09:08:00	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 10:12:35	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:04:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 65.001.430/0001-73.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:15:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 65.001.430/0001-73.

Aceite	08/10/2020 09:59:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 65.001.430/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 1.090,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 65.001.430/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - MISTURADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.936.105/0001-33	BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo / Versão: T 25 Digital	Sim	Sim	5	R\$ 10.134,0000	R\$ 50.670,0000	24/09/2020 17:34:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: IKA; MODELO: T 25 Digital ; FABRICANTE: IKA; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS; PRAZO DE GARANTIA: CONFORME PROPOSTA. Dispensor ULTRA TURRAX Homogeneizador mecânico de tecidos, moldado em plástico rígido com pintura epóxi resistente a respingos, com velocidade variável até 29.000 RPM, podendo ser operado manualmente ou sobre um suporte (base para uso em bancada). Acompanha haste, estator grosso de 20mm e rotor padrão com 02 dentes e 15mm. Aplicação: Ideal para uso geral em laboratórios de biotecnologia, medicina, indústria de alimentos, de fármacos, cosméticos e petroquímica. Velocidade variável de 10.000 a 29.000 RPM. Volumes variados, dependendo da composição. Redução de partículas, dependendo da composição, em emulsões de 1-10 µm e em suspensões de 2-500 µm. Haste moldada em aço inoxidável, com roelas de teflon, para ser acoplado rotor e estator. Haste com 220 mm de comprimento. O sistema rotor/estator consiste em estator fixado na haste, envolvendo rotor fixado ao eixo. As partes do rotor/estator que entram em contato com as amostras são fabricados em aço inox 316L. Permite todo tipo de esterilização. Equipamento composto por um estator grosso com 06 dentes e 20mm de diâmetro e um rotor padrão com 02 dentes e 15mm de diâmetro. Ideal para volumes compreendidos entre 10mL e 2.000mL. redução de partículas em emulsão de 1um a 10um, e em suspensão de 10um a 50um. Suporte com vara dupla para trabalhos pesados, moldado em alumínio, completo com cabeçote para fixação do homogeneizador, braçadeira de segurança do frasco e anel de segurança. Quando o motor sofrer sobrecarga. POTÊNCIA ENTRADA/SAÍDA: 500W / 380W. Proteção DIN 40050, classe IP 20. Deve incluir 01 Unidade Principal; 01 Haste principal. 01 Estator grosso de 20mm. 01 Rotor padrão com 2 dentes e 15mm. Suporte (Base) completo. Manual de operações em português; Garantia mínima de 12 meses, deve possuir assistência técnica no Brasil. Equivalente ao modelo de referência marca IKA.							
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: Ika Fabricante: Ika Modelo / Versão: Turrax	Sim	Sim	5	R\$ 25.000,0000	R\$ 125.000,0000	24/09/2020 16:46:47
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MISTURADOR, TIPO DISPERSOR, TIPO AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA ATÉ10.000 RPM, CAPACIDADE 1 CERCA DE 1.000 ML, COMPONENTES C/ COPO, CHICANAS EHÉLICES							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	21.548.780/0001-89	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 10.134,0000	06.936.105/0001-33	25/09/2020 09:01:02:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 09:08:15	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	25/09/2020 09:24:24	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Não houve disputa na fase de lances.
Reinício da Disputa Aberta	25/09/2020 11:05:44	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Sem disputa na fase de lances.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 11:34:21	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 11:34:21	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:02:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.936.105/0001-33.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:18:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.936.105/0001-33.
Aceite	08/10/2020 09:59:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.936.105/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 10.134,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 06.936.105/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - MEDIDOR CONDUTIVIDADE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.748.837/0001-62	METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA EIRELI	Não	Não	2	R\$ 180.585,0000	R\$ 361.170,0000	24/09/2020 17:17:09
	Marca: Metrohm Autolab Fabricante: Metrohm Autolab Modelo / Versão: Eletrodo de Disco Rotatório RDE AUT.RDE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de disco rotário com contato de mercúrio para medidas em alta rotação e baixo ruído. Possui controle de velocidade de 100 a 10.000 rpm controlado via software Nova ou manualmente através da unidade de controle. Aceleração/desaceleração de 4000 rpm/s. Corrente máxima de 500 mA. Permite utilização de eletrodos sólidos e eletrodos cilíndricos para estudos de corrosão. Acessórios inclusos: Eletrodo sólido de platina com área ativa de 3 mm – 1 unidade Eletrodo sólido de carbono vítreo com área ativa de 5 mm – 1 unidade Célula eletroquímica de 80 a 400 ml – 1 unidade Célula eletroquímica de 50 a 150 ml – 1 unidade Tampa de célula com 5 furos – 1 unidade Suporte universal – 1 unidade Eletrodo de referência de calomelano – 1 unidade Eletrodo de referência de Ag/AgCl – 1 unidade Eletrodo auxiliar de barra de platina – 1 unidade Garantia de 36 meses Instalação e treinamento incluso Assistência técnica no Brasil.						
23.842.405/0001-72	RIW EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 200.000,0000	R\$ 400.000,0000	24/09/2020 17:49:37
	Marca: Metrohm Autolab Fabricante: Metrohm Autolab Modelo / Versão: Eletrodo de Disco Rotatório RDE AUT.RDE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de disco rotário com contato de mercúrio para medidas em alta rotação e baixo ruído. Possui controle de velocidade de 100 a 10.000 rpm controlado via software Nova ou manualmente através da unidade de controle. Aceleração/desaceleração de 4000 rpm/s. Corrente máxima de 500 mA. Permite utilização de eletrodos sólidos e eletrodos cilíndricos para estudos de corrosão. Acessórios inclusos: Eletrodo sólido de platina com área ativa de 3 mm – 1 unidade Eletrodo sólido de carbono vítreo com área ativa de 5 mm – 1 unidade Célula eletroquímica de 80 a 400 ml – 1 unidade Célula eletroquímica de 50 a 150 ml – 1 unidade Tampa de célula com 5 furos – 1 unidade Suporte universal – 1 unidade Eletrodo de referência de calomelano – 1 unidade Eletrodo de referência de Ag/AgCl – 1 unidade Eletrodo auxiliar de barra de platina – 1 unidade						
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 500.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	24/09/2020 16:46:47
	Marca: Gamry Fabricante: Gamry Modelo / Versão: RDE 710 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo de disco rotatório						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	21.548.780/0001-89	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 200.000,0000	23.842.405/0001-72	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 180.585,0000	07.748.837/0001-62	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 179.585,0000	07.748.837/0001-62	25/09/2020 09:24:09:827

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 09:08:30	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	25/09/2020 09:21:22	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Não houve disputa na fase de lances.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 11:09:32	Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado	25/09/2020 11:09:33	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:10:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA EIRELI, CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:25:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA EIRELI, CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Aceite	08/10/2020 09:59:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA EIRELI, CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 179.585,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA EIRELI - CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - ESTUFA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-104/27 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA A VÁCUO 27L – MOD. LUCA-104/27 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete externo construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Câmara interna construída em aço inox AISI 304; - Porta em aço inox com visor de vidro temperado; - Pés niveladores de borracha; - Isolação em lã de vidro; - Vedação em perfil de silicone; - 3 Trilhos para movimentar as prateleiras, com 75mm de distância entre si; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Controlador de temperatura digital microprocessado PID com até 64 segmentos de rampa/patamar; - Saída para comunicação USB; - Timer programável de 1 a 9999 minutos com alarme sonoro e desligamento automático ao fim do tempo programado; - Sensor de temperatura tipo PT-100 com resolução de 0,1°C; - Faixa de temperatura: +5°C acima do ambiente até 200°C; - Exatidão: ± 0,5°C; - Entrada de vácuo e gases por registro tipo agulha; - Vacuômetro digital com escala de 0 a 760 mmHg; - Dimensões internas aproximadas: L = 300 x A = 300 x P = 300mm; - Dimensões externas aproximadas: L = 500 x A = 460 x P = 450mm; - Grau de proteção: IP20; - Capacidade: 27 Litros; - Potência: 1000 Watts; - Alimentação: 220 Volts; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: bomba de vácuo compatível com o equipamento, 2 bandejas em alumínio, certificado de calibração RBC do controlador de temperatura, manual de instruções em português e termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação;	Sim	Sim	3	R\$ 18.890,0000	R\$ 56.670,0000	24/09/2020 15:38:50
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI Modelo / Versão: LT 503/30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM À VÁCUO LT 503/30 - Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com Manta Fibro Cerâmica; 1 Porta de Vidro temperado; Vedação da porta em perfil de silicone; 4 pés niveladores com revestimento de borracha; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Com programação rampa/patamar com até 60 segmentos; Conexão para comunicação de aquisitor de dados field logger (4 a 20mA); Certificado de calibração RBC; Sensor de temperatura PT100, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1º C, com leitura digital; Temporizador eletrônico microprocessado com indicação digital, alarme sonoro com escala em hora ou minuto de 00:00 a 99:59 horas/minutos Paine lateral com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Registro tipo agulha para vácuo e entrada de gases; Vacuômetro digital com escala de 0 à 760mmHg; Alimentação: 127 ou 220V; Potência: 1600 W; Grau de proteção: Ip 20; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: +5 °C a 200°C; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento: 30 Litros; Dimensões internas (CxLxA) mm: 375x270x305; Dimensões externas (CxLxA) mm: 510x610x450; Posições para até 5 bandejas, acompanha 2 bandejas em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; ACOMPANHA: Bomba de vácuo compatível para operação; Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.	Sim	Sim	3	R\$ 18.900,0000	R\$ 56.700,0000	10/09/2020 15:42:05
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 18.991,0000	R\$ 56.973,0000	24/09/2020 13:32:57

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-104/30 + SL-61

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-104/30 + SL-61 Marca: Solab – Estufa a vácuo c/ bomba de vácuo – Características: Construída externamente em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, internamente em aço inox, esta construção garante durabilidade e fácil assepsia. Controle de temperatura microprocessado, com programação rampa/patamar com até 60 segmentos, deixando o equipamento versátil e autônomo. Controle e leitura de temperatura via sensor PT100 com resolução de 0,1C Temporizador eletrônico microprocessado com indicação digital, alarme sonoro com escala em hora ou minuto de 00:00 a 99:59 horas/minutos. Válvula direcionadora para determinar posição de vácuo, ventilação e entrada de ar/gás. Possui pés niveladores com revestimento de borracha. Faixa de temperatura de trabalho: Ambiente +5°C a 200°C Controle de temperatura: PID Resolução: ± 0,1°C Indicação digital: LED Vacuômetro: Digital com escala de 0 à 760mmHg Sensor de temperatura: tipo pt 100. Saída de comunicação: 4 a 20ma. Capacidade Interna: 30 litros Cabo de alimentação: 03 pinos NBR 13249 Sistema de aquecimento: Resistência tubular em aço carbono Grau de proteção: IP 20. Disponível nas voltagens: 110 ou 220Vca (especificar no pedido). Conexão para comunicação de aquisitor de dados 4 a 20mA. Dimensões internas L=320 x A=320 x P=300 mm. Procedência: Nacional. Acompanha Bomba de vácuo compatível para operação, 02 duas Bandeja Lisa em chapa de alumínio, Certificado de calibração RBC, manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E Sim Sim 3 R\$ 50.000,0000 R\$ 150.000,0000 24/09/2020
SERVICO LTDA 16:46:47

Marca: esv

Fabricante: esv

Modelo / Versão: vacuo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO P/ SECAGEM À VÁCUO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX,AJUSTE AJUSTE MECÂNICO,BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 150 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 5 BANDEJAS, PORTA VIDRO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	21.548.780/0001-89	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 18.991,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 18.900,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 18.890,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 18.500,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:09:17:923
R\$ 18.300,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:09:18:497
R\$ 18.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:09:41:093
R\$ 17.800,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:09:41:590
R\$ 17.500,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:09:47:427
R\$ 17.300,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:09:48:130
R\$ 16.900,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:09:52:233
R\$ 16.700,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:09:52:657
R\$ 16.500,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:09:57:933
R\$ 16.300,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:09:58:257
R\$ 16.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:10:01:530
R\$ 15.800,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:10:03:313
R\$ 15.600,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:10:08:213
R\$ 15.400,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:10:08:910
R\$ 15.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:10:12:760
R\$ 14.800,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:10:14:343
R\$ 14.600,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:10:21:910
R\$ 14.400,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:10:23:600
R\$ 14.200,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:10:32:130
R\$ 14.000,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:10:32:843
R\$ 13.800,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:10:39:457
R\$ 13.600,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:10:40:170
R\$ 13.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:10:46:017
R\$ 12.800,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:14:45:040
R\$ 12.500,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:17:02:653
R\$ 12.300,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:17:14:507
R\$ 12.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:17:27:283
R\$ 11.800,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:17:35:680

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 09:08:45	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 09:23:19	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:08:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 09:49:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 10:13:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 14:20:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Aceite	08/10/2020 09:59:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 11.800,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	10/09/2020 15:42:05
<p>Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI Modelo / Versão: LT 204/10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA ULTRATERMOSTATIZADO LT 204/10 - Características: Gabinete e estrutura construídos em aço INOX; Cuba construídas em aço INOX AISI 304 sem emendas; Tampa Pingadeira e prateleira tipo grelha construída em aço inox AISI 304; Isolamento térmico com POLIURETANO injetado; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Refrigeração com compressor hermético 1/3hp. Gás ecológico livre de CFC; Sistema de circulação interna e externa do líquido através de bomba de demanda. Bomba de circulação de água quente / refrigerante, sistema de recirculação da água tipo centrífuga, silenciosa, com cabeçote em polipropileno, vazão 14 L/min, pressão 5,0 m.c.a; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura PT 100; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 1600W; Sistema de proteção por disjuntor termomagnético; Dimensões: Cuba - Largura= 300 Comprimento=240 Profundidade=150mm; Externa - Largura=325 Comprimento=265 Profundidade =175mm; Volume bruto: 10 litros; Volume útil: 9 litros; Peso: 22 Kg; Faixa de Trabalho: Temperatura: -20º a 100ºC, resolução 0,1ºC, estabilidade +/-0,1ºC; Dreno com torneira para esvaziamento da cuba; Acompanha manual de instruções em português; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; * Equipamento utilizado para diversos tipos de análises laboratoriais e para otimizar a condensação em alguns equipamentos, refrigerando condensadores dos tipos friedrichs, soxhlet, evaporadores rotativos, reatores e outros</p>							
13.261.123/0001-28	C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	2	R\$ 101.750,0000	R\$ 203.500,0000	24/09/2020 23:22:05
<p>Marca: C4 CIENTIFICA Fabricante: C4 CIENTIFICA Modelo / Versão: IMB400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "IMB400 - Marca C4 CIENTIFICA - EXTRUSORA HIDRAULICA PARA MEIO FIO BIVOLT - Para o desenvolvimento da técnica de extrusão por hot melt e permite um processo contínuo de trabalho em pequena escala, para produção de filamentos de diferentes diâmetros. Composta por uma Máquina extrusora de filamentos, uma Resfriadora e controladora, um puxador e uma enroladora (bobinadora) Sistema automatizado para controle de parâmetros operacionais, temperatura, pressão, velocidade e rotação. Sistema de emergência e de proteção do motor, botão liga/desliga. Permite a produção de filamentos para impressora 3D (filamentos de Diâmetro 1,75 e 3 mm). Garantia mínima de 12 meses, instalação e treinamento incluso, assistência técnica no Brasil. Acompanha acessórios para funcionamento (resfriadora e controlador e enrolador). "</p>							

02.784.924/0001-51 WORLDTECH Sim Sim 2 R\$ 165.250,0000 R\$ 330.500,0000 11/09/2020 08:51:45
 COMERCIAL E
 SERVICOS
 EIRELI

Marca: Labmaq do Brasil

Fabricante: Labmaq do Brasil

Modelo / Versão: Labmaq do Brasil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A mini extrusora EHM-5 foi projetada para o desenvolvimento da técnica de extrusão por hot melt e permite um processo contínuo de trabalho em pequena escala para pesquisa e desenvolvimento farmacêutico. É uma unidade de bancada econômica e de fácil utilização e limpeza, pois permite que o usuário faça pequenos lotes utilizando pouco material. É composta por parafusos duplos cônicos, que por meio da rotação fazem a mistura. Os parafusos duplos e o bloco de extrusão na vertical, para volume de até 5ml, oferecem uma solução melhor para fluxo descendente de materiais viscosos. Possui sistema automatizado por CLPs e IHM para controle dos parâmetros operacionais de temperatura e rotação e coleta de dados via USB (data, hora, rotação, torque e 4 pontos de temperatura).

21.548.780/0001-89 VSS Sim Sim 2 R\$ 500.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 24/09/2020 16:46:47
 COMERCIO E
 SERVICIO
 LTDA

Marca: mef

Fabricante: mef

Modelo / Versão: filamentos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO EXTRUSORA HIDRÁULICA, VOLTAGEM BIVOLT, MATERIAL FERRO FUNDIDO, USO CONFECÇÃO MEIO-FIO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	21.548.780/0001-89	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 165.250,0000	02.784.924/0001-51	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 101.750,0000	13.261.123/0001-28	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 10.000,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:01:02:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 09:08:57	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 11:44:12	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 11:44:12	Item encerrado.
Recusa	27/09/2020 08:00:35	Recusa da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: Valor inexecuível. Licitante solicitou desclassificação por e-mail
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 11:35:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 13.261.123/0001-28.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 16:45:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 13.261.123/0001-28.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 10:15:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 13.261.123/0001-28.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 13:47:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 13.261.123/0001-28.
Aceite	22/10/2020 08:22:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 13.261.123/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 101.750,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 13.261.123/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - AGITADOR MAGNÉTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

36.949.140/0001-58	LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 7.336,0000	R\$ 36.680,0000	10/09/2020 10:29:53
<p>Marca: LLEIDA Fabricante: LLEIDA Modelo / Versão: MS7-550-10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 20 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 550 °C</p>							
35.382.879/0001-68	DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 7.336,0000	R\$ 36.680,0000	24/09/2020 16:26:04
<p>Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo / Versão: C-MAG HS 7 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO – MOD. C-MAG HS 7 – MARCA: IKA – PROCEDÊNCIA ALEMÃ Agitador magnético com aquecimento e plataforma de aquecimento em cerâmica que oferece uma excelente resistência química. • Motor potente para quantidades de agitação de até 10L (H2O) • Circuito de segurança fixo de 550°C; • Indicador Hot Top &gt;&gt; aviso de superfície quente para evitar queimaduras! • Configuração exata de temperatura através do display digital (LED) • A conexão conforme a DIN 12878 para conectar um termômetro de contato, por exemplo, ETS-D5, permite um controle de temperatura preciso • Exibição digital de código de erro • Painel de controle elevado para proteção contra vazamento de líquidos DADOS TÉCNICOS DO AGITADOR: - Número de posições de agitação: 1; - Máx. quantidade de agitação (H2O): 10L; - Entrada nominal do motor: 15W; - Saída nominal do motor: 1.5W; - Display de velocidade: balança; - Comprimento máx. da barra de agitação: 80mm; - Saída de calor: 1000W; - Taxa de aquecimento (1L H2O em H15): 5 K/min; - Controle de calor: LED; - Precisão do controle de calor: 10 ±K; - Controle de velocidade: escala de 0 a 6; - Circuito de segurança fixo: 550 °C; - Conexão para sensor de temperatura ext.: ETS-D5; - Precisão de controle com sensor: 3 ±K; - Constância de temperatura no meio: 3 ±K; - Material da placa configurada: cerâmica; - Dimensões da placa configurada: 180 x 180 mm; - Peso: 5 kg; - Umidade relativa permissível: 80 %; - Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529: IP 21; - Tensão: 220 V; - Frequência: 50/60 Hz; - Entrada de alimentação: 1020 W;</p>							
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 7.336,4500	R\$ 36.682,2500	10/09/2020 17:54:53
<p>Marca: GLOBALTRADE Fabricante: GLOBALTRADE Modelo / Versão: GT.AMA5L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 20 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 550 °C</p>							
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 7.336,4500	R\$ 36.682,2500	11/09/2020 08:40:55
<p>Marca: OHAUS Fabricante: OHAUS Modelo / Versão: 30500523 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO, DIGITAL, PLATAFORMA 7 X 7 IN, CAP. 15 L, MOD. E-G51HS07C CAPACIDADE: 15 LITROS; CONSTRUCAO DE PLATAFORMA: CERAMICA; TAMANHO DO PRATO: 7 X 7 IN, 17,8 CM X 17,8 CM; CONTROLE: DIGITAL AGITACAO: 60 A 1600 RPM; ESTABILIDADE +/- 2%; FAIXA DE TEMPERATURA: AMBIENTE +5°C A 500°C; ESTABILIDADE DE TEMPERATURA: PLACA +/-3% 100°C +/-2°C; DISPLAY DIGITAL: LCD BLACKLIT PARA TEMPERATURA E VELOCIDADE; DIMENSOES: 12,2 CM X 30,9 CM X 22.3 CM PESO LIQUIDO: 2.6 KG; ALIMENTACAO ELETRICA: 230V, 6A, 50/60HZ CONSUMO DE ENERGIA: 1242 W CERTIFICACAO DE SEGURANCA: CE; TUV AMBIENTE DE TRABALHO: 5°C - 40°C, 80%UR, SEM CONDENSACAO. NCM: 84798290 30500523 OHAUS</p>							
06.936.105/0001-33	BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 7.336,4500	R\$ 36.682,2500	24/09/2020 17:34:37
<p>Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo / Versão: HS 7 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: IKA; MODELO: HS 7 ; FABRICANTE: IKA; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS; PRAZO DE GARANTIA: CONFORME PROPOSTA. Agitador magnético com aquecimento O equipamento deve possuir: display digital da temperatura; placa de aquecimento confeccionada em vitrocerâmica (ou cerâmica); controle preciso de agitação; quantidade de agitação mínima de um volume de 5 litros; Controle de velocidade (pode ter variação de até mais ou menos dois por cento), Taxa de aquecimento de 5 Kelvin por minuto; Frequência de operação entre 50 e 60 hertz; opere em temperatura entre 0 e 550 graus celcius; Possuir controle e configuração precisa de temperatura por display digital. Garantia mínima de 12 meses, assistência técnica no Brasil, manual em português.</p>							

10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 7.336,4500	R\$ 36.682,2500	24/09/2020 18:31:29
	<p>Marca: LGI Scientific Fabricante: LGI Scientific Modelo / Versão: LGI-MSH-H550 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético - Marca: LGI Scientific - Modelo: LGI-MSH-H550 - Agitador magnético com aquecimento; Tecnologia de ponta para garantir o controle preciso de suas análises em laboratório. Equipamento com plataforma de aquecimento em vidro cerâmica branco, com alta resistência química e uniformidade no aquecimento. Acompanha sensor externo de temperatura PT 1000 com suporte; O equipamento reconhece automaticamente o sensor e transfere o modo de operação para o sensor externo, mostrando no visor a temperatura da amostra; Corpo em alumínio com excelente resistência química e pés niveladores; Controle preciso de aquecimento com tecnologia PID, atinge rapidamente a temperatura pretendida, com precisão em até 550°C; Display em LED com indicação da temperatura programada e da temperatura real da plataforma ou do sensor, caso conectado; Circuito de segurança com desligamento automático a 580°C; Indicador de perigo "HOT" (quente) é ativado quando a superfície estiver em uma temperatura acima de 50°C, mesmo com o equipamento desligado, desde que esteja conectado na tomada. Posições de agitação: 1; Tipo de motor: Motor de pólo sombreado; Volume máximo de agitação: 10 Litros de H O; Controle de Velocidade: Escala; Ajuste de velocidade: 0 a 1.500 rpm; Potência de Aquecimento: 1000 W; Display de Temperatura: LED; Temperatura de Aquecimento: Temp. ambiente 550°C , incremento 5°C; Taxa de Aquecimento: 5°C/min; Precisão de controle de temperatura: ± 10°C; Resolução do Display de Temperatura: ± 1°C; Circuito de Segurança para temperatura máxima: 580°C; Indicação de placa quente: > 50°C; Sensor de Temperatura Externo: PT1000; Precisão do Sensor de Temperatura Externo: ± 0,2°C; Material da superfície: Vidro Cerâmico Branco; Dimensão da Superfície: 184 x 184 mm; Tamanho máximo da barra magnética: 80 mm; Temperatura ambiente permitida: 5 a 40°C; Umidade relativa permitida: Até 80%; Classe de proteção de acordo com DIN EN 60529: IP 21; Voltagem: 220 V; Frequência: 50/60 Hz; Potência: 15 W; Dimensões (mm): 215 X 360 X 112; Peso: 4,5 Kg. Acompanha: Manual de instruções; Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e uma terra, atendendo a norma ABNT NBR 14136; 02 Barras Magnéticas; Certificado de garantia de 1 ano. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias</p>						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 7.900,0000	R\$ 39.500,0000	25/09/2020 02:09:58
	<p>Marca: Fisatom Fabricante: FISATOM Modelo / Versão: 753 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 06 - Agitador magnético com aquecimento 5 litros O equipamento deve possuir: display digital da temperatura; placa de aquecimento confeccionada em vitrocerâmica (ou cerâmica); controle preciso de agitação; quantidade de agitação mínima de um volume de 5 litros; Controle de velocidade (pode ter variação de até mais ou menos dois por cento), Taxa de aquecimento de 5 Kelvin por minuto; Frequência de operação entre 50 e 60 hertz; opere em temperatura entre 0 e 550 graus Celsius; Possuir controle e configuração precisa de temperatura por display digital. Garantia mínima de 12 meses, assistência técnica no Brasil, manual em português.</p>						
01.608.172/0001-05	EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	10/09/2020 09:04:27
	<p>Marca: BION Fabricante: BION Modelo / Versão: MDA550 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 20 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 550 °C</p>						
13.440.815/0001-33	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	24/09/2020 16:39:42
	<p>Marca: ST Fabricante: ST Modelo / Versão: AMCC-5L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Agitador Magnético Analógico com Chapa Cerâmica até 5 litros O Agitador Magnético modelo AMCC-5L é um equipamento de alta qualidade e de fácil manuseio com ampla utilização nas áreas química, farmacêutica, bioquímica, entre outras. CARACTERÍSTICAS: • Alta uniformidade e resistência: Sua chapa com revestimento de cerâmica proporciona um aquecimento uniforme e estável, além de ser resistente a produtos químicos. • Ajuste de parâmetros: Seus controladores analógicos permitem o ajuste da temperatura de trabalho da chapa e da solução, bem como o ajuste de velocidade de agitação. • Alta tecnologia: O AMCC-5L é microprocessado, possui um inteligente sistema de controle de PID e tem ajuste automático para atender todas as suas necessidades de uso em laboratório. • Amplo controle de configurações: Possibilidade de diversos tipos de configurações, como controle de alarme, aceleração e desaceleração, correção de temperatura, velocidade, entre outros. DADOS TÉCNICOS Tipo de controle da agitação: Analógico Tipo de controle da temperatura: Analógico Capacidade de agitação: 5L Velocidade de agitação: 200 ~ 2400rpm Aquecimento da chapa: até 500°C Aquecimento da solução: até 300°C Tamanho da plataforma: 180x180mm Tensão: 220V 60Hz Consumo: 800W Sensor: PT100 Comprimento máximo da barra magnética: 60mm Dimensões do equipamento (LxPxA): 200x240x120mm Peso: 3kg CONTEÚDO: 1 Agitador magnético; 1 Sonda de temperatura; 1 Suporte para sonda; 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136; 1 Barra magnética; 1 Manual de Instruções GARANTIA 12 MESES"</p>						

31.824.369/0001-42	MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	25/09/2020 08:34:43
<p>Marca: MTB CIENTÍFICA Fabricante: MTB CIENTÍFICA Modelo / Versão: MTB-AMS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético com aquecimento O equipamento deve possuir: display digital da temperatura; placa de aquecimento confeccionada em vitrocerâmica (ou cerâmica); controle preciso de agitação; quantidade de agitação mínima de um volume de 5 litros; Controle de velocidade (pode ter variação de até mais ou menos dois por cento), Taxa de aquecimento de 5 Kelvin por minuto; Frequência de operação entre 50 e 60 hertz; opere em temperatura entre 0 e 550 graus celcius; Possuir controle e configuração precisa de temperatura por display digital. Garantia mínima de 12 meses, assistência técnica no Brasil, manual em português.</p>							
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 25.000,0000	R\$ 125.000,0000	24/09/2020 16:46:47
<p>Marca: am Fabricante: am Modelo / Versão: magnetico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTEDIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 20 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLETEMPERATURA ATÉ 550 °C</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	21.548.780/0001-89	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 10.000,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 10.000,0000	01.608.172/0001-05	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 10.000,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.900,0000	55.741.110/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.336,4500	06.936.105/0001-33	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.336,4500	10.378.106/0001-87	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.336,4500	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.336,4500	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.336,0000	36.949.140/0001-58	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.336,0000	35.382.879/0001-68	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 6.020,0000	36.949.140/0001-58	25/09/2020 09:09:11:490
R\$ 7.236,0000	35.382.879/0001-68	25/09/2020 09:09:12:013
R\$ 5.920,0000	35.382.879/0001-68	25/09/2020 09:09:12:497
R\$ 7.336,0000	01.608.172/0001-05	25/09/2020 09:11:30:487
R\$ 6.500,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:14:49:727
R\$ 5.000,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 09:15:14:133
R\$ 5.900,0000	36.949.140/0001-58	25/09/2020 09:15:15:667
R\$ 4.900,0000	35.382.879/0001-68	25/09/2020 09:15:17:137
R\$ 4.200,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 09:15:24:467
R\$ 5.184,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:15:25:077
R\$ 7.800,0000	55.741.110/0001-04	25/09/2020 09:16:40:110
R\$ 4.100,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:17:15:000
R\$ 5.695,0000	10.378.106/0001-87	25/09/2020 09:17:15:203
R\$ 4.000,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 09:19:09:070
R\$ 3.900,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:19:22:317
R\$ 3.000,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 09:19:32:710
R\$ 2.900,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:19:38:873
R\$ 2.500,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 09:19:45:790
R\$ 2.400,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:19:56:980
R\$ 2.100,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 09:20:03:310
R\$ 2.000,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:20:09:530
R\$ 1.900,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 09:20:14:900
R\$ 1.800,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:20:20:190
R\$ 1.700,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 09:20:33:433
R\$ 1.600,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 09:21:40:813
R\$ 1.500,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 09:22:48:257
R\$ 1.400,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 09:23:27:287

R\$ 1.300,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 09:23:42:930
R\$ 7.400,0000	55.741.110/0001-04	25/09/2020 09:23:44:067
R\$ 6.240,0000	21.548.780/0001-89	25/09/2020 09:24:18:803
R\$ 1.200,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 09:24:27:397
R\$ 1.100,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 09:25:09:627
* R\$ 100,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 09:25:47:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 09:09:10	Item Aberto.
Exclusão de lance	25/09/2020 09:46:19	Exclusão do lance no valor de R\$ 100,0000.
Encerrado	25/09/2020 09:46:23	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:12:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:12:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Recusa	30/09/2020 17:01:35	Recusa da proposta. Fornecedor: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000. Motivo: NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA. A DEMANDA É DE EQUIPAMENTO QUE OPERE ENTRE 0 E 550 °C, MAS ESTE OPERA SOMENTE ATÉ 500 °C
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 10:27:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42.
Recusa	01/10/2020 16:09:13	Recusa da proposta. Fornecedor: MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000. Motivo: Licitante não enviou proposta de preços, apesar de contato telefonico.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 16:09:13	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 16:37:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 16:51:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Recusa	22/10/2020 08:28:15	Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000. Motivo: NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA. A DEMANDA É DE EQUIPAMENTO QUE OPERE ENTRE 0 E 550 °C, MAS ESTE OPERA SOMENTE ATÉ 380 °C
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 09:08:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 10:03:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Aceite	22/10/2020 10:15:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 4.900,0000 e com valor negociado a R\$ 3.595,0000. Motivo: Valor negociado com o fornecedor no momento do envio da propostas por meio de anexo.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - BANHO ULTRATERMOSTÁTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.824.369/0001-42	MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	25/09/2020 08:34:43

29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	2	R\$ 20.150,0000	R\$ 40.300,0000	24/09/2020 15:38:50
	<p>Marca: MTB CIENTÍFICA Fabricante: MTB CIENTÍFICA Modelo / Versão: MTB-BMT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Termostático ou Termostatizado com refrigeração e circulação. Deve possuir capacidade de 9 litros, operar no mínimo na faixa de temperatura entre -20 graus Celsius e 90 graus Celsius, possuir bomba de circulação externa; dreno com torneira para esvaziamento da cuba; Cuba em aço inox. Unidade de refrigeração com compressor livre de CFC. Garantia mínima de 12 meses, assistência técnica no Brasil.</p>						
00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 20.167,0000	R\$ 40.334,0000	10/09/2020 11:13:56
	<p>Marca: ELETROSPITALAR Fabricante: ELETROSPITALAR Modelo / Versão: EL0231 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Termostático ou Termostatizado com refrigeração e circulação. Deve possuir capacidade mínima de 9 litros, operar no mínimo na faixa de temperatura entre -20 graus Celsius e 90 graus Celsius, possuir bomba de circulação externa; dreno com torneira para esvaziamento da cuba; Cuba em aço inox. Unidade de refrigeração com compressor livre de CFC. Garantia mínima de 12 meses, assistência técnica no Brasil.</p>						
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 20.167,0000	R\$ 40.334,0000	24/09/2020 13:32:57
	<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-152/10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-152/10 Marca: Solab – Banho Maria Ultratermostatizado com bomba de circulação – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Cuba em aço inox sem solda e emendas (Estampadas). - Suporte interno em aço inox perfurado no fundo do banho para proteção da resistência com altura de 5 cm. - Tampa lisa em aço inox AISI 304. - Isolamento de isopor de alta densidade. - Resistência U de 1.200 watts. - Controle de temperatura micro processado digital PID, com leitura do Set-Point. - Sensor de temperatura PT-100. - Relé de estado sólido. - Sistema de refrigeração com gás R-134 (Livre de CFC). - Unidade de refrigeração com capacidade de 1/3 HP. - Bomba para circulação interna e externa para demanda de água. - Vazão da bomba 500 litros/hora, 3,6 M.C.A. - Bicos de saída e retorno para circulação externa do líquido. - Porta fusível. - Chave geral Liga/Desliga com led. - Pés niveladores de borracha de 3/8. - Pannel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Temperatura de -20°C a 90°C. - Resolução +/- 0,1°C e precisão até 0,5°C. - Volume da cuba 10 Litros. - Potência 1600 watts. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Dimensões internas L=300 x P=240 x A=150 mm. - Dimensões externas L=400 x P=390 x A=500 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>						
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 20.167,0000	R\$ 40.334,0000	24/09/2020 18:31:29
	<p>Marca: Fisatom Fabricante: Fisatom Equipamentos Científicos Ltda Modelo / Versão: 861 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Termostático - Marca: Fisatom - Modelo: 861 - Banho termostatizado com refrigeração e circulação, externamente em chapa de ferro com pintura em epóxi eletrostático resistente a produtos químicos corrosivos e rodízios para facilitar a locomoção, compressor hermético, gás ecológico e bomba de circulação de 120 litros/hora (sem carga), recalque 5,5m com vazão 0, reservatório com capacidade de 9 litros, espaço útil da cuba: 22,5 x 15 x 15cm, refrigera ou aquece, possibilita circulação interna e externa com fluxo variável, entrada e saída controlável para líquido refrigerante, dreno, controle e indicação de temperatura digital com sonda PT100, faixa de controle de temperatura: de 20 á 95°C, temperatura ambiente: de 15 à 28°C, resolução: 0,1°C,</p>						

estabilidade: ± 0,5°C a ± 0,3°C dependendo da temperatura do produto, chave liga-desliga, disponível: 230Volts, frequência: 60 Hz, potência (aquecimento) : 1500Watts, potência de refrigeração a 0º: 400 Kcal/h - 1700Btu/h - 500Watts, potência de refrigeração a 10º: 900Watts, consumo do compressor: 620Watts, frequência: 60 hz, nível de ruído 50-60 dc-C, peso: 38Kg, dimensões externas : 62 x 53 x 39cm (alt. x larg. x prof.). - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 20.167,5400	R\$ 40.335,0800	10/09/2020 17:54:53
<p>Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSDU10L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO ULTRATERMOSTÁTICO, TIPO AJUSTE AJUSTE DIGITAL MICROPROCESSADO, VOLUME CERCA DE 10 L, TEMPERATURA CERCA DE-50 A 100 °C, OUTROS COMPONENTES C/ BOMBA DE CIRCULAÇÃO, VAZÃO ATÉ 20 L/MIN</p>							
06.936.105/0001-33	BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 20.167,5400	R\$ 40.335,0800	24/09/2020 17:47:48
<p>Marca: Julabo Fabricante: Julabo Modelo / Versão: Vivo RT4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: Julabo; MODELO: Vivo RT4 ; FABRICANTE: Julabo ; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS; PRAZO DE GARANTIA: CONFORME PROPOSTA. Banho Termostático ou Termostatizado com refrigeração e circulação. Deve possuir capacidade mínima de 9 litros, operar no mínimo na faixa de temperatura entre -20 graus Celsius e 90 graus Celsius, possuir bomba de circulação externa; dreno com torneira para esvaziamento da cuba; Cuba em aço inox. Unidade de refrigeração com compressor livre de CFC. Garantia mínima de 12 meses, assistência técnica no Brasil.</p>							
09.242.037/0001-09	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 20.167,5400	R\$ 40.335,0800	25/09/2020 08:02:31
<p>Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EEQ-9769 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho termostático. Banho Termostático ou Termostatizado com refrigeração e circulação. Deve possuir capacidade mínima de 9 litros, operar no mínimo na faixa de temperatura entre -20 graus Celsius e 90 graus Celsius, possuir bomba de circulação externa; dreno com torneira para esvaziamento da cuba; Cuba em aço inox. Unidade de refrigeração com compressor livre de CFC. Garantia mínima de 12 meses, assistência técnica no Brasil. PROCEDÊNCIA: IMPORTADO/validade da proposta é de 60 (sessenta) dias</p>							
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	24/09/2020 16:46:47
<p>Marca: bt Fabricante: bt Modelo / Versão: termostatico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO ULTRATERMOSTÁTICO, TIPO AJUSTE AJUSTE DIGITAL MICROPROCESSADO, VOLUMECERCA DE 10 L, TEMPERATURA CERCA DE-50 A 100 °C, OUTROS COMPONENTES C/ BOMBADE CIRCULAÇÃO, VAZÃO ATÉ 20 L/MIN</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	21.548.780/0001-89	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 20.167,5400	06.936.105/0001-33	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 20.167,5400	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 20.167,5400	09.242.037/0001-09	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 20.167,0000	00.584.060/0001-07	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 20.167,0000	10.378.106/0001-87	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 20.167,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 20.150,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 10.000,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 9.800,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:09:22:710
R\$ 14.185,0000	10.378.106/0001-87	25/09/2020 09:09:58:677
R\$ 9.600,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:11:03:100
R\$ 9.400,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:11:04:020
R\$ 9.200,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:11:14:353
R\$ 9.000,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:11:15:080
R\$ 8.800,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:11:18:793
R\$ 8.600,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:11:20:823
R\$ 8.200,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:11:26:723

R\$ 8.000,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:11:27:573
R\$ 7.700,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:11:38:043
R\$ 7.500,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:11:39:393
R\$ 7.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:11:45:640
R\$ 6.800,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:11:48:250
R\$ 6.500,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:11:54:003
R\$ 6.300,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:11:55:493
R\$ 6.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:11:59:190
R\$ 5.800,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:12:00:513
R\$ 5.500,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:12:08:053
R\$ 5.300,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:12:10:490
R\$ 4.900,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:12:15:700
R\$ 9.800,0000	00.584.060/0001-07	25/09/2020 09:13:42:520
R\$ 4.700,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:17:31:803
R\$ 14.183,8000	09.242.037/0001-09	25/09/2020 09:17:49:070
R\$ 4.500,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 09:19:29:810
R\$ 4.300,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:19:41:133
R\$ 4.100,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 09:21:31:323

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 09:09:21	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 11:05:14	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:09:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 08:46:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 10:18:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 15:44:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42.
Aceite	08/10/2020 09:59:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 4.100,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880 - CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - BALANÇA ANALÍTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	2	R\$ 7.820,0000	R\$ 15.640,0000	24/09/2020 15:38:50
	Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: ATX-224 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA – MOD. ATX-224 – MARCA: SHIMADZU – PROCEDÊNCIA JAPONESA - As balanças da série ATX são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia UNIBLOC, proporcionando respostas rápidas e excelente estabilidade; - O sistema UNIBLOC é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores à um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos; - Função Windows® Direct: a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do Windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório; - Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra; - As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças; - Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total						

utilizada pela balança; - Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo; - Modo formulação, contagem de peças e porcentagem; - Função Auto-Print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada; - Combinada com a função Windows® Direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de dados; - Função PSC, calibração totalmente automática: a autocalibração é acionada por variações significativas na temperatura ambiente; - Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados a computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário; - Função modo CAL: o peso de calibração interno, movido por motor, possibilita a autocalibração ou calibração acionada através de um toque no teclado; - Capacidade: 220g; - Sensibilidade: 0,1 mg; - Repetitividade: < 0,1 mg; - Linearidade: +/- 0,2 mg; - Classe de exatidão: I; - Unidades de pesagem disponíveis: g, mg, quilate, mon, libra, oz, tael de hong kong, dwt, gn, m (mesghal), b (baht), t (tola), o (parte de libra); - Alimentação: bivolt automático de 90 a 240V; - Frequência: 50/60 Hz; - Temperatura de trabalho: 5 a 40°C; - Tempo de estabilização: 3 segundos; - Dimensões do equipamento: C = 213 x L = 356 x A = 338 mm; - Diâmetro do prato: 91 mm; - Consumo de energia: 7va; - Peso: 6,2 Kg; - Saída DIN (I/O); - Calibração automática com peso interno; - Acompanha: certificado de calibração rastreável RBC, manual de instruções em português; Modelo aprovado pelo INMETRO conforme Portaria INMETRO/DIMEL nº 0059, de 24 de abril de 2014.

13.533.610/0001-00 WEBLABOR SAO Sim Sim 2 R\$ 7.835,0000 R\$ 15.670,0000 10/09/2020
PAULO MATERIAIS 17:35:26
DIDATICOS LTDA

Marca: WEBLABOR

Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: BALANÇA ANALITICA 250G 0,0001G M254Ai C/ INMETRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALITICA 250G 0,0001G M254Ai C/ INMETRO - Calibração Interna Automática - Certificada INMETRO Capacidade 250g - Resolução 0,0001g - Repetibilidade 0,0001g - Linearidade ±0,0003g - tempo resposta 74s - display LCD com regulagem contraste - Backlight - Capela 3 portas de vidro deslizantes - câmara de pesagem (LPA) 162x171x225mm - Prato ø80mm - carga mín. 10mg - tara sub. 250g - temperatura trabalho +5°C a +35°C - temperatura armazenamento +5°C a +40°C - Saída serial RS232 - Unidade de pesagem selecionável - Contagem de peças - Limites - Pesagem percentual - Totalizador - Pesagem animal - determinação densidade de sólido e líquido - Carga de ruptura - função estatística - Dimensões Ext. (LPA) 215x345x345mm - Peso 6,6kg - Cons. 2W - Bivolt 110-230 VAC-50/60Hz-output- 24V-500mA-13VA - desligamento automático ou programável - tempo de estabilização ao ligar = 30 min - nível bolha e pés reguláveis - ACOMPANHA: capa plástica p/teclado - parafuso de proteção - Manual instalação e operação em português OPCIONAIS(não incluso): Kit densidade p/sol./líq. - Impressora Serial TLP-50 c/data e hora - teclado alfa-numérico - cabo p/interfaces - Impressora serial STAT - Ionizador portátil ION A15 (p/neutralizar energia estática) GARANTIA: 1 ANO

31.535.973/0001-59 DIDATICA Sim Sim 2 R\$ 7.838,3300 R\$ 15.676,6600 10/09/2020
EQUIPAMENTOS 19:27:22
PARA
LABORATORIO
LTDA

Marca: BEL EQUIPAMENTOS

Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: MG214Ai

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricante Bel Equipamentos - Modelo MG214Ai Características ■ Sistema de pesagem a Restauração de Força Eletromagnética ■ Calibração automática interna ■ Banco de dados: Podem ser armazenados até 99 resultados, cada uma com até 20 amostras. ■ Grande display gráfico permite operações eficientes e fáceis ■ Multi-Idioma: EN-DE-FR-IT-ES-PT ■ Registro GLP / ISO de valores de peso com data, hora e número de série ■ Ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes para facilitar o acesso aos itens being weighed ■ Capa de plástico

13.210.293/0001-83 LABCOMPANY Sim Sim 2 R\$ 7.838,3300 R\$ 15.676,6600 11/09/2020
PRODUTOS E 08:40:55
SERVICOS PARA
LABORATORIO
LTDA

Marca: OHAUS

Fabricante: OHAUS

Modelo / Versão: 30549142

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA ANALITICA, MOD. PR224/E, CAP. 220 G CAPACIDADE MAXIMA: 220 G RESOLUCAO: 0,0001 G TAMANHO DO PRATO: 90 MM CAPELA: INCLUSO AUXILIAR MODELO DE EXIBICAO: DISPONIVEL COMO ACESSORIO COMUNICACAO: RS232 DIMENSOES: 303 MM X 317 MM X 201 MM DISPLAY: LCD COM ILUMINACAO PESO MINIMO (USP, 0,1% TIPICO): 200 MG ESTRUTURA DO PRATO: ACO INOXIDAVEL ALIMENTACAO ELETRICA: ADAPTADOR CA (INCLUSO) TEMPO DE ESTABILIZACAO (2): 3 S FAIXA DE TARA: PARA CAPACIDADE POR SUBTRACAO UNIDADES DE MEDICAO: QUILATE; GRAMA; MILIGRAMA. AMBIENTE DE TRABALHO: 10°C -30°C, 80% UR, SEM CONDENSACAO OPERACIONALIDADE GARANTIDA ENTRE 5°C E 40°C. NCM: 90160090

06.936.105/0001-33 BIOVERA Sim Sim 2 R\$ 7.838,3300 R\$ 15.676,6600 24/09/2020
EQUIPAMENTOS E 17:47:48
SERVICOS LTDA

Marca: BEL

Fabricante: BEL

Modelo / Versão: M214Ai

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: BEL ; MODELO: M214Ai ; FABRICANTE: BEL ; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS; PRAZO DE GARANTIA: CONFORME PROPOSTA. Balança analítica com precisão de no mínimo 0,0001 gramas Capacidade de até 220 gramas. Deve estar em conformidade ao estabelecido na Portaria 236/94 do INMETRO, possuir visor de LCD, função TARA, fonte multivoltagem automática (bivolt, 110-220 V). Prato protegido por capela, Câmara de vidro, Pés reguláveis e plataforma em Aço inox. Garantia mínima de 12 meses.

05.869.012/0001-70 SOLAB Sim Sim 2 R\$ 8.900,0000 R\$ 17.800,0000 24/09/2020
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 13:32:57

Marca: Shimadzu

Fabricante: Shimadzu

Modelo / Versão: ATX-224

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: ATX-224 Marca: Shimadzu - Balança analítica - Descrição do Produto Novo padrão de balanças analíticas Os modelos ATX/ATY aliam alto desempenho a preço acessível graças à utilização da tecnologia UniBloc. Facilidade de operação e leituras precisas são os diferenciais dessa nova balança analítica. Calibração Automática (nos modelos ATX). A calibração automática pode ser acionada com um simples toque no painel frontal. Além disso, pesos padrões externos podem utilizados para aferição das medidas (modelos ATY e ATX). Configuração Rápida otimizando ajustes para as diferentes aplicações. Ajusta facilmente a relação desejada de tempo de leitura / estabilidade para cada aplicação com um simples toque no painel, mesmo durante as pesagens. Função Windows Direct. Envia dados da balança para planilhas Excel ou outros aplicativos do Windows sem a necessidade de instalação de software especial. Combinando a função Auto Print com os recursos da planilha Excel, aplicações complexas podem ser facilmente automatizadas. Utilizando Windows Vista e Windows7/8. （pdf/324KB）. * necessário cabo I/O - RS 232C. Prato de Pesagem grande. Os modelos AT possuem prato de 91 mm de diâmetro. É o maior na sua categoria, facilitando pesagens de grandes recipientes como vidrarias por exemplo. Aplicações Especiais. Modo Formulação. Função Comparadora. Modo Contagem de Peças. Especificações: - Capacidade 220g. - Leitura 0.1 mg. - Repetitividade (Desvio Padrão) ≤0.1 mg. - Linearidade ±0.2 mg. - Tempo de Resposta 3.0 segundos aprox.. - Temperatura de Operação 10-30°C 20-85%. - Coeficiente de Sensibilidade à Temperatura (ppm/°C) ±2ppm/°C(sem condensação). - Tamanho do prato 91 mm de diâmetro. - Dimensões externas L=213 × P=356 × A=338 mm. - Peso aproximado 6.2 kg. - Tensão de Alimentação 12V, 1A. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E Sim Sim 2 R\$ 20.000,0000 R\$ 40.000,0000 24/09/2020
SERVICO LTDA 16:46:47

Marca: Urano

Fabricante: Urano

Modelo / Versão: Analitica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,0001 G, DIÂMETRO PRATO 90 MM,TEMPO MEDIÇÃO 2 S

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	21.548.780/0001-89	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 8.900,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.838,3300	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.838,3300	06.936.105/0001-33	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.838,3300	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.835,0000	13.533.610/0001-00	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.820,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.770,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:12:09:047
R\$ 7.720,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:12:10:903
R\$ 7.000,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:12:36:627
R\$ 6.950,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:12:37:677
R\$ 6.900,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:12:45:240
R\$ 6.850,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:12:46:207
R\$ 5.900,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:12:56:587
R\$ 7.260,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:13:47:070
R\$ 5.850,0000	13.533.610/0001-00	25/09/2020 09:17:47:943
R\$ 5.800,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:17:58:787
R\$ 5.750,0000	13.533.610/0001-00	25/09/2020 09:18:10:617
R\$ 5.700,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:18:20:613
R\$ 5.550,0000	13.533.610/0001-00	25/09/2020 09:18:35:503
R\$ 5.500,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:18:45:823
R\$ 5.350,0000	13.533.610/0001-00	25/09/2020 09:18:54:537
R\$ 5.000,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:19:03:167
R\$ 4.950,0000	13.533.610/0001-00	25/09/2020 09:20:20:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 09:09:30	Item Aberto.

Encerrado	25/09/2020 11:02:51	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:12:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:14:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 10:22:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 11:57:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Aceite	08/10/2020 09:59:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 4.950,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - FRASCO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
60.521.853/0001-09	DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI Marca: KGW Isotherm Fabricante: KGW Isotherm Modelo / Versão: 27B - 1212 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco Dewar de Transporte com revestimento metálico azul. Capacidade máxima: 2 L; Peso: 2,3 Kg; Tempo de manutenção de LN2: 23 h; Taxa de evaporação de LN2: 1,9 L/d	Sim	Sim	3	R\$ 3.757,0000	R\$ 11.271,0000	25/09/2020 08:17:57
36.949.140/0001-58	LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI Marca: LLEIDA Fabricante: LLEIDA Modelo / Versão: yDS-2-30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRASCO LABORATÓRIO, TIPO DEWAR, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 100 ML, ACESSÓRIOS REVESTIDO EM ALUMÍNIO, TIPO FORMA FORMA BAIXA	Sim	Sim	3	R\$ 5.073,0000	R\$ 15.219,0000	10/09/2020 10:29:53
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: EXOM Fabricante: EXOM Modelo / Versão: 2000 ml Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 09 - Frasco Dewar com tampa e alça capacidade 2 Litros Resistentes à ferrugem e à corrosão. Deve assegurar o armazenamento, transporte e uso eficiente de nitrogênio líquido e gelo seco. A tampa ventilada remove o gás evaporado de maneira segura.	Sim	Sim	3	R\$ 5.400,0000	R\$ 16.200,0000	25/09/2020 02:09:58
31.535.973/0001-59	DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: VOLTA INDUSTRIAS Fabricante: VOLTA Modelo / Versão: FRASCO DEWAR 2L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RECIP. CRIOGENICO MVE, RESEARCH DEWAR - 2.0 LITER	Sim	Sim	3	R\$ 8.539,5000	R\$ 25.618,5000	10/09/2020 19:27:22

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.539,5000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.400,0000	55.741.110/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.073,0000	36.949.140/0001-58	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.757,0000	60.521.853/0001-09	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.000,0000	36.949.140/0001-58	25/09/2020 09:09:42:077
R\$ 5.350,0000	55.741.110/0001-04	25/09/2020 09:16:13:010

R\$ 2.950,0000	60.521.853/0001-09	25/09/2020 09:18:51:710
R\$ 2.900,0000	36.949.140/0001-58	25/09/2020 09:20:12:420
R\$ 2.850,0000	60.521.853/0001-09	25/09/2020 09:22:09:733
R\$ 2.800,0000	36.949.140/0001-58	25/09/2020 09:24:01:113
R\$ 5.300,0000	55.741.110/0001-04	25/09/2020 09:24:25:563

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 09:09:40	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 09:28:19	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:07:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.949.140/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:10:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.949.140/0001-58.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 10:23:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.949.140/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 11:16:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.949.140/0001-58.
Recusa	08/10/2020 15:55:03	Recusa da proposta. Fornecedor: LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.949.140/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000. Motivo: Não atende o TR. Medida de abertura do gargalo deve ser a mesma do diâmetro interno, ou seja, deve apresentar dimensão de, aproximadamente, 100MM. A altura interna deve ser de, aproximadamente, 180MM. Deve conter alça e tampa com isolamento independente.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 15:56:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 60.521.853/0001-09.
Recusa	13/10/2020 09:34:39	Recusa da proposta. Fornecedor: DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 60.521.853/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.850,0000. Motivo: Não enviou proposta após a solicitação do pregoeiro.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/10/2020 09:34:39	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 60.521.853/0001-09.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/10/2020 09:36:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/10/2020 11:54:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04.
Aceite	23/10/2020 15:21:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 5.300,0000 e com valor negociado a R\$ 5.073,5900. Motivo: Valor negociado com o fornecedor no momento do envio da proposta por meio de anexo.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - BOMBA VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

01.608.172/0001-05	EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: BION Fabricante: BION Modelo / Versão: BVD6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA VÁCUO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-CORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, VÁCUO MÁXIMO 710 MMHG, TENSÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE VÁCUO E PRESSÃO ATRAVÉS AJUSTE FRONTAL, POTÊNCIA 1/5 CV	Sim	Sim	6	R\$ 4.000,0000	R\$ 24.000,0000	10/09/2020 09:04:27
26.489.691/0001-22	OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P Marca: Kyky Fabricante: Kyky Modelo / Versão: RV2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo de alta qualidade com motor acoplado e válvula interna de segurança. Acompanha cabo de alimentação, acessórios, manual de instruções e garantia nacional de 1 ano.	Sim	Sim	6	R\$ 15.000,0000	R\$ 90.000,0000	24/09/2020 10:36:43
13.261.123/0001-28	C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: I00000017605 - 131 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "I00000017605 - 131 PRISMATEC - BOMBA DE VACUO E COMPRESSOR - Bomba de alto vácuo deve conter motor diretamente acoplado; Válvula interna de segurança acionada mecanicamente para evitar retorno de óleo contaminando o sistema; Deslocamento volumétrico entre 5 e 7 metros cúbicos por hora, entre 3 e 5 cfm; Duplo estágio de bombeamento; Vácuo final de 0,002 milibar, mas que possa operar até 50 milibar; Modo de lubrificação variável; possuir sistema que proporciona a degaseificação do óleo evitando ataque químico às partes internas da bomba de vácuo; Capacidade de bombeamento de vapor d'água de aproximadamente 220 gramas por hora; possuir potência do motor de 550 watts quando operando a 60 Hertz; possuir conexões de entrada e saída com a especificação NW25; possua nível de ruído até 50 decibéis; Capacidade de óleo de até 800 mililitros; alimentação bivolt, 110/220V, 50/60 Hz. Possuir um cabo de força de 2 metros. Manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses, assistência técnica no Brasil e todos os acessórios necessários para seu funcionamento devem ser fornecidos (por exemplo: mangueiras, adaptadores, etc). "	Não	Não	6	R\$ 16.437,0000	R\$ 98.622,0000	24/09/2020 23:22:05
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA Marca: bv Fabricante: bv Modelo / Versão: vacuo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA VÁCUO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-CORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, VÁCUO MÁXIMO 710 MMHG, TENSÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE VÁCUO E PRESSÃO ATRAVÉS AJUSTE FRONTAL, POTÊNCIA 1/5 CV	Sim	Sim	6	R\$ 50.000,0000	R\$ 300.000,0000	24/09/2020 16:46:47

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	21.548.780/0001-89	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 16.437,0000	13.261.123/0001-28	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 15.000,0000	26.489.691/0001-22	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 4.000,0000	01.608.172/0001-05	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 14.800,0000	13.261.123/0001-28	25/09/2020 09:18:43:687
R\$ 14.000,0000	26.489.691/0001-22	25/09/2020 09:19:10:633
R\$ 13.800,0000	13.261.123/0001-28	25/09/2020 09:20:03:273
R\$ 13.500,0000	26.489.691/0001-22	25/09/2020 09:20:28:297
R\$ 13.000,0000	26.489.691/0001-22	25/09/2020 09:20:34:260
R\$ 12.800,0000	13.261.123/0001-28	25/09/2020 09:21:25:693
R\$ 12.000,0000	26.489.691/0001-22	25/09/2020 09:21:42:160
R\$ 11.800,0000	13.261.123/0001-28	25/09/2020 09:22:41:150
R\$ 11.500,0000	26.489.691/0001-22	25/09/2020 09:23:17:903
R\$ 11.300,0000	13.261.123/0001-28	25/09/2020 09:23:31:807
R\$ 11.000,0000	26.489.691/0001-22	25/09/2020 09:24:25:723
R\$ 10.800,0000	13.261.123/0001-28	25/09/2020 09:24:51:053

R\$ 10.500,0000	26.489.691/0001-22	25/09/2020 09:25:24:877
R\$ 10.300,0000	13.261.123/0001-28	25/09/2020 09:25:51:393
R\$ 10.000,0000	26.489.691/0001-22	25/09/2020 09:26:37:200
R\$ 9.800,0000	13.261.123/0001-28	25/09/2020 09:26:52:213
R\$ 9.600,0000	26.489.691/0001-22	25/09/2020 09:28:34:557
R\$ 9.400,0000	13.261.123/0001-28	25/09/2020 09:28:46:030

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
26.489.691/0001-22	28/09/2020 11:44:24:460	28/09/2020 11:46:00:540	Fornecedor enviou lance	R\$ 9.399,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 09:09:51	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 11:10:40	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:05:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.608.172/0001-05.
Recusa	27/09/2020 08:21:34	Recusa da proposta. Fornecedor: EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.608.172/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000. Motivo: Valor inexequível. Solicitado desclassificação por email
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/09/2020 08:21:34	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.608.172/0001-05.
Desempate - Retorno do Julgamento	28/09/2020 11:44:23	Retorno de Item do Julgamento para a Etapa de desempate Me/Epp.
Início do desempate	28/09/2020 11:44:24	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Encerramento do desempate	28/09/2020 11:46:00	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CPF/CNPJ: 26.489.691/0001-22 enviou um lance no valor de R\$ 9.399,0000..
Encerrado	28/09/2020 11:46:02	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 11:48:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 11:52:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 10:25:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 10:25:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 11:08:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 10:46:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 10:48:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 09:14:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 14:20:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22.
Recusa	27/10/2020 10:22:16	Recusa da proposta. Fornecedor: OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 9.399,0000. Motivo: O ITEM OFERTADO NÃO É BIVOLT COMO SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2020 10:29:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 13.261.123/0001-28.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2020 12:25:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 13.261.123/0001-28.
Recusa	27/10/2020 17:25:05	Recusa da proposta. Fornecedor: C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 13.261.123/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 9.400,0000. Motivo: Informações da propostas divergem de informações do catálogo. Trata-se de uma Bomba de baixo vácuo. O deslocamento de Ar máximo é 2,03 M3/H e solicitamos que seja entre 5 E 7 M3/H. Demais especificações técnicas necessárias não são informadas no catálogo.
Recusa	27/10/2020 17:27:29	Recusa da proposta. Fornecedor: VSS COMERCIO E SERVICIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 50.000,0000. Motivo: O valor ofertado está acima do estimado pela UNILA. Foi realizada tentativa de negociação do valor com o fornecedor, via chat, em 27/10/2020, porém o fornecedor não consegue reduzir o valor. (É O MESMO EQUIPAMENTO OFERTADO PARA O ITEM 11).
Item cancelado no julgamento	27/10/2020 17:31:52	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram analisadas e recusadas/reprovadas. Não há mais propostas a serem analisadas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - BOMBA VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.608.172/0001-05	EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: BION Fabricante: BION Modelo / Versão: BVD6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA VÁCUO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-CORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, VÁCUO MÁXIMO 710 MMHG, TENSÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE VÁCUO E PRESSÃO ATRAVÉS AJUSTE FRONTAL, POTÊNCIA 1/5 CV	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	10/09/2020 09:06:42
26.489.691/0001-22	OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P Marca: Kyky Fabricante: Kyky Modelo / Versão: RV2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo de alta qualidade com motor acoplado e válvula interna de segurança. Acompanha cabo de alimentação, acessórios, manual de instruções e garantia nacional de 1 ano.	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	24/09/2020 10:37:21
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICIO LTDA Marca: bv Fabricante: bv Modelo / Versão: vacuo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA VÁCUO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-CORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, VÁCUO MÁXIMO 710 MMHG, TENSÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE VÁCUO E PRESSÃO ATRAVÉS AJUSTE FRONTAL, POTÊNCIA 1/5 CV	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	24/09/2020 16:46:47

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	21.548.780/0001-89	25/09/2020 09:01:02:343

R\$ 15.000,0000 26.489.691/0001-22 25/09/2020 09:01:02:343
 R\$ 4.000,0000 01.608.172/0001-05 25/09/2020 09:01:02:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 09:09:59	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 11:26:13	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 11:26:13	Item encerrado.
Recusa	27/09/2020 08:23:09	Recusa da proposta. Fornecedor: EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.608.172/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000. Motivo: Valor inexecuível. Solicitado desclassificação por email
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 11:50:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 11:52:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 10:44:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 10:48:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 09:27:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 14:20:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22.
Recusa	27/10/2020 10:26:40	Recusa da proposta. Fornecedor: OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000. Motivo: O ITEM OFERTADO NÃO É BIVOLT COMO SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Recusa	27/10/2020 11:00:54	Recusa da proposta. Fornecedor: VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 50.000,0000. Motivo: O valor ofertado está acima do estimado pela UNILA. Foi realizada tentativa de negociação do valor com o fornecedor, via chat, em 27/10/2020, porém o fornecedor não consegue reduzir o valor.
Item cancelado no julgamento	27/10/2020 11:04:01	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas possíveis foram analisadas e recusadas/reprovadas. Não há mais propostas a serem analisadas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - MEDIDOR CONDUTIVIDADE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: TECNOPON Fabricante: TECNOPON Modelo / Versão: K=10	Sim	Sim	5	R\$ 2.000,0000	R\$ 10.000,0000	11/09/2020 15:19:37
13.213.516/0001-66	SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA Marca: SYSCROMA Fabricante: IMPORTADO Modelo / Versão: ECK10	Sim	Sim	5	R\$ 3.000,0000	R\$ 15.000,0000	24/09/2020 17:34:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Célula de Condutividade k = 10							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO DE CONDUTIVIDADE, COM CONECTOR TIPO BNC, COM CABO COAXIAL DE 1 METRO, CÉLULA CONSTANTE K=10, FAIXA DE TEMPERATURA 0 A 100°C.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	13.213.516/0001-66	25/09/2020 09:01:02:343

R\$ 2.000,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.979,9000	13.213.516/0001-66	25/09/2020 09:19:17:857

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 09:10:08	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 09:59:44	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:10:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 17:09:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66.
Aceite	08/10/2020 10:01:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 1.979,9000 e com valor negociado a R\$ 1.513,3300. Motivo: Valor negociado conforme proposta.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - CONJUNTO PARA ANÁLISE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.443.459/0001-65	CAROLAYNE CARBONI BERNARDO	Sim	Sim	2	R\$ 62.400,0000	R\$ 124.800,0000	13/09/2020 16:24:43

Marca: Berintecs

Fabricante: Berintecs

Modelo / Versão: SC 0001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de deposição de filmes finos pôr método de Sping Coating, com velocidade rotação de 0-8000 rpm com a possibilidade de programação de rampas de velocidades de rotação, permite substrato de dimensões com 6 diâmetros diferentes sendo eles 20/30/55/80/100/120 mm, (essas medidas do porta amostra podem ser alteradas de acordo com a necessidade de cada pesquisador, solicito avisar antes da confecção dos mesmos), sistema de vácuo para fixar o substrato durante a deposição programação de rampa em tela Touch Screen, sistema de vácuo consistindo de bomba mecânica e sistema de tubulação e conexões de vácuo"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 62.400,0000	23.443.459/0001-65	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 61.800,0000	23.443.459/0001-65	25/09/2020 09:18:28:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 09:10:24	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 10:45:34	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:03:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor CAROLAYNE CARBONI BERNARDO, CNPJ/CPF: 23.443.459/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/09/2020 08:35:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CAROLAYNE CARBONI BERNARDO, CNPJ/CPF: 23.443.459/0001-65.
Aceite	08/10/2020 10:02:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CAROLAYNE CARBONI BERNARDO, CNPJ/CPF: 23.443.459/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 61.800,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CAROLAYNE CARBONI BERNARDO - CNPJ/CPF: 23.443.459/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - SONICADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 45.000,0000	R\$ 90.000,0000	24/09/2020 16:33:53
<p>Marca: ULTRONIQUE Fabricante: ULTRONIQUE Modelo / Versão: QR550 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONICADOR / DESRUPTOR – MODELO: QR550 – MARCA: ULTRONIQUE - Desruptor / Sonicador Ultrassônico 550 WATTS. O Sonicador de Ponteira Ultrassônico/ Desruptor de Células foi projetado para gerar energia ultrassônica de alta intensidade. A cavitação/ implosão de microbolhas no sonicador causa o rompimento das células ou a homogeneização de líquidos não compatíveis (óleo e água). Ao transformar energia elétrica em energia mecânica (através do transdutor) obtém-se ciclos de tensão e compressão dentro do líquido causando a formação de bolhas microscópicas trocando pressões locais na ordem de milhares de atmosferas. A potência desta energia mecânica causa o rompimento das células de enzimas, fermentos, Streptococos, esporos, etc. Características Técnicas Gerais - Circuito Eletroeletrônico ventilado - Controle de Tempo programável - Controle de potência ajustável de 20% a 100% - Botão para seleção de pontas - Gabinete acústico em Aço Inox - Ajuste de altura para vários tamanhos de recipientes - Gabinete do gerador em Aço inox - Painel com teclado de membrana de alta durabilidade - Painel de comando de fácil Operação - Tampa frontal em Policarbonato - Ventilação forçada no transdutor ultrassônico Especificações Técnicas - Alimentação: 220 V - Frequência de Alimentação: 50/60 Hz - Frequência ultrassônica: 20 kHz - Potência ultrassônica: 550 Watts - Consumo: 250 VA - Nível de ruído: 65 db +/-5% - Temporizador digital: 0 a 99 min - Controle de potência: 20 a 100 % Acompanhar: 01 (uma) probe de titânio 3,2mm de Diâmetro para volumes 1ml - 15ml; 01 (uma) probe de titânio de 12,7mm de diâmetro para volumes de 20ml - 250ml; 01 (uma) ponteira de substituição de 12,7mm; caixa de proteção acústica com suporte e ajuste de altura para diversos tamanhos de recipientes; Ferramenta para substituição das ponteiras. Cabo de alimentação padrão ABNT; Manual de instruções em Português. Garantia mínima de 24 meses Gabinete Acústico Acoplado: Sim - Peso Aproximado: 25 kg (Com Gabinete)</p>							
36.949.140/0001-58	LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 54.964,0000	R\$ 109.928,0000	10/09/2020 10:31:16
<p>Marca: LLEIDA Fabricante: LLEIDA Modelo / Versão: UCD-1200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONICADOR, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL L, FREQUÊNCIA ATÉ 20 KHZ, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 10 H, CARACTERÍSTICA ADICIONAL* 20-100% AMPLITUDE, PULSO ATÉ 1 MIN, ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA</p>							
06.936.105/0001-33	BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 54.964,5000	R\$ 109.929,0000	24/09/2020 17:43:49
<p>Marca: Sonics Fabricante: Sonics Modelo / Versão: Vibra Cell VC 505 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: Sonics ; MODELO: Vibra Cell VC 505 ; FABRICANTE: Sonics ; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS; PRAZO DE GARANTIA: CONFORME PROPOSTA. - Sonificador ultrassônico Volume de processamento do Equipamento de 250 µl até 1 L; 220 V; Frequência Ultrassônica mínima de 20 kHz, Potência Ultrassônica de 500 W ou superior, controle de potência ajustável, pés ajustáveis, gabinete acústico, controle de tempo programável, ajuste de altura para diferentes tamanhos de recipientes, Sondas para diferentes volumes e intensidades que permitam trabalhar com volumes de processamento de 10 uL (ou menor que 1 mL) até 50 mL (ou superior. Garantia mínima de 12 meses, assistência técnica no Brasil e todos os acessórios necessários para seu funcionamento devem ser fornecidos (por exemplo: mangueiras, adaptadores, etc). Deve ser igual ou superior a marca e modelo de referência: Qsonica modelo Q700.</p>							
12.655.453/0001-35	FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	24/09/2020 16:43:28
<p>Marca: ULTRONIQUE Fabricante: ULTRONIQUE Modelo / Versão: QR550 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desruptor / Sonicador Ponteira Ultrassônico QR 550 W ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO Frequência Ultrassônica 20 kHz Potência Ultrassônica 550 Watts Controle de Potencia 20 a 99% Temporizador Digital 0 a 99 Minutos Pulsador Digital Contínuo 3 Níveis Pedestal de Ajuste De Série Gabinete Acústico De Série Nível de Ruído 70 db+/-5% Micropona 1mm Opcional Micropona 4 mm De Série Macropona 13 mm De Série Alimentação / HZ 220 V 50/60 HZ Consumo Total 225 Watts Peso Aproximado (kg) 20kg CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS Circuito Eletrônico Ventilado De Série Controle de Tempo Programável De Série Controle de Potência Ajustável De Série Botão para Seleção de Pontas De Série Gabinete Acústico em Aço Inox De Série Ajuste de Altura para Vários Tamanhos de Recipientes De Série Gabinete do Gerador em Aço Inox De Série Painel com Teclado de Membrana de Alta Durabilidade De Série Painel de Comando de Fácil Operação De Série Tampa Frontal em Policarbonato De Série Ventilação Forçada no Transdutor Ultrassônico De Série Pés de Borracha De Série</p>							
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	24/09/2020 16:46:47

Marca: snc
Fabricante: snc
Modelo / Versão: sn
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONICADOR, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, FREQUÊNCIA ATÉ 20 KHZ, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 10 H, CARACTERÍSTICA ADICIONAL* 20-100% AMPLITUDE, PULSO ATÉ 1 MIN, ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 100.000,0000	21.548.780/0001-89	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 54.964,5000	06.936.105/0001-33	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 54.964,0000	36.949.140/0001-58	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 45.000,0000	19.142.596/0001-92	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 43.000,0000	36.949.140/0001-58	25/09/2020 09:10:37:073
R\$ 42.500,0000	19.142.596/0001-92	25/09/2020 09:13:13:283
R\$ 40.500,0000	36.949.140/0001-58	25/09/2020 09:13:15:143
R\$ 40.000,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 09:16:43:843
R\$ 39.500,0000	36.949.140/0001-58	25/09/2020 09:16:44:387
R\$ 39.000,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 09:16:53:420
R\$ 38.500,0000	36.949.140/0001-58	25/09/2020 09:17:02:723
R\$ 35.000,0000	19.142.596/0001-92	25/09/2020 09:17:07:270
R\$ 34.500,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 09:17:32:250
R\$ 30.000,0000	19.142.596/0001-92	25/09/2020 09:17:57:347
R\$ 29.500,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 09:18:05:330
R\$ 28.000,0000	19.142.596/0001-92	25/09/2020 09:18:26:600
R\$ 27.500,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 09:19:15:910
R\$ 27.000,0000	19.142.596/0001-92	25/09/2020 09:19:33:893
R\$ 26.500,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 09:19:57:593
R\$ 26.000,0000	19.142.596/0001-92	25/09/2020 09:20:08:737
R\$ 25.500,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 09:21:10:177
R\$ 25.000,0000	19.142.596/0001-92	25/09/2020 09:21:21:820
R\$ 24.500,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 09:21:33:543
R\$ 24.000,0000	19.142.596/0001-92	25/09/2020 09:21:47:670
R\$ 23.500,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 09:22:06:180
R\$ 23.000,0000	19.142.596/0001-92	25/09/2020 09:22:18:497
R\$ 22.000,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 09:22:59:690
R\$ 21.500,0000	19.142.596/0001-92	25/09/2020 09:23:15:093
R\$ 21.000,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 09:24:16:990
R\$ 20.000,0000	19.142.596/0001-92	25/09/2020 09:24:38:393

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 09:10:34	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 09:28:21	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:11:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:24:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92.
Aceite	08/10/2020 10:02:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - CONDUTIVÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.608.172/0001-05	EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: BANTE Fabricante: BANTE Modelo / Versão: 510 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro de bancada	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	10/09/2020 09:06:42
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: SIMPLA Fabricante: SIMPLA Modelo / Versão: EC150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro de bancada	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	11/09/2020 15:19:37

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	01.608.172/0001-05	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.000,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 4.990,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:17:31:603
R\$ 4.000,0000	01.608.172/0001-05	25/09/2020 09:17:49:967
R\$ 3.990,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:18:14:590
R\$ 1.500,0000	01.608.172/0001-05	25/09/2020 09:19:21:883
R\$ 1.490,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:19:59:260
R\$ 1.400,0000	01.608.172/0001-05	25/09/2020 09:20:29:807
R\$ 1.390,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:20:44:550
R\$ 1.300,0000	01.608.172/0001-05	25/09/2020 09:20:54:107

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 09:10:46	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 09:46:24	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/09/2020 08:34:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.608.172/0001-05.
Recusa	28/09/2020 11:09:03	Recusa da proposta. Fornecedor: EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.608.172/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000. Motivo: Valor acima do estimado. Licitante não reduziu sua proposta de preços.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 11:09:03	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.608.172/0001-05.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 11:52:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 12:06:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92.
Recusa	29/09/2020 17:16:17	Recusa da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 1.390,0000. Motivo: FAIXA DE TEMPERATURA SUPORTADA PELO PRODUTO OFERTADO É INFERIOR À SOLICITADA NO TERMO DE REFERENCIA
Item cancelado no julgamento	29/09/2020 17:16:36	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há mais propostas a serem analisadas

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - BALANÇA ANALÍTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	10	R\$ 6.605,0000	R\$ 66.050,0000	24/09/2020 15:40:26
<p>Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: ATX-224 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA – MOD. ATX-224 – MARCA: SHIMADZU – PROCEDÊNCIA JAPONESA - As balanças da série ATX são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia UNIBLOC, proporcionando respostas rápidas e excelente estabilidade; - O sistema UNIBLOC é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores à um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos; - Função Windows® Direct: a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do Windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório; - Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra; - As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças; - Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança; - Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo; - Modo formulação, contagem de peças e porcentagem; - Função Auto-Print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada; - Combinada com a função Windows® Direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de dados; - Função PSC, calibração totalmente automática: a autocalibração é acionada por variações significativas na temperatura ambiente; - Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados a computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário; - Função modo CAL: o peso de calibração interno, movido por motor, possibilita a autocalibração ou calibração acionada através de um toque no teclado; - Capacidade: 220g; - Sensibilidade: 0,1 mg; - Repetitividade: <math>0,1\text{ mg}</math>; - Linearidade: $\pm 0,2\text{ mg}</math>; - Classe de exatidão: I; - Unidades de pesagem disponíveis: g, mg, quilate, mon, libra, oz, tael de hong kong, dwt, gn, m (mesghal), b (baht), t (tola), o (parte de libra); - Alimentação: bivolt automático de 90 a 240V; - Frequência: 50/60 Hz; - Temperatura de trabalho: 5 a 40°C; - Tempo de estabilização: 3 segundos; - Dimensões do equipamento: C = 213 x L = 356 x A = 338 mm; - Diâmetro do prato: 91 mm; - Consumo de energia: 7va; - Peso: 6,2 Kg; - Saída DIN (I/O); - Calibração automática com peso interno; - Acompanha: certificado de calibração rastreável RBC, manual de instruções em português; Modelo aprovado pelo INMETRO conforme Portaria INMETRO/DIMEL nº 0059, de 24 de abril de 2014.$</p>							
31.535.973/0001-59	DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 6.605,9300	R\$ 66.059,3000	10/09/2020 19:29:30
<p>Marca: BEL EQUIPAMENTOS Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: Balança Analítica 220G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características &#9632; Sistema de pesagem a Restauração de Força Eletromagnética &#9632; Calibração automática interna &#9632; Banco de dados: Podem ser armazenados até 99 resultados, cada uma com até 20 amostras. &#9632; Grande display gráfico permite operações eficientes e fáceis &#9632; Multi-Idioma: EN-DE-FR-IT-ES-PT &#9632; Registro GLP / ISO de valores de peso com data, hora e número de série &#9632; Ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes para facilitar o acesso aos itens being weighed &#9632; Capa de plástico</p>							
06.936.105/0001-33	BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 6.605,9300	R\$ 66.059,3000	24/09/2020 17:43:49
<p>Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo / Versão: M214Ai Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: BEL; MODELO: M214Ai ; FABRICANTE: BEL; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS; PRAZO DE GARANTIA: CONFORME PROPOSTA. Balança Analítica 210g X 0,0001g com calibração Calibração automática por meio de peso interno motorizado. Teclas únicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente. Pesagem percentual, função conta-peças, função limites de peso, determinação de densidade de sólidos e líquidos, função carga de ruptura. Características técnicas: legibilidade 0,1 mg, linearidade 0,3 mg, campo de taragem igual a capacidade, tempo de estabilização 4 segundos, prato de pesagem 80 mm. - Gabinete em alumínio, dimensões 205 x 325 x 315 mm, saída RS232, fonte de alimentação externa, voltagem 110 / 220v, frequência 50/60 Hz. Capela de vidro temperado, com 3 portas. Capacidade (g) 210. Resolução (g) 0,0001g (0,1mg). Campo de tara (g) total. Reprodutibilidade (g) 0.0001. Linearidade (g) ± 0.001 à 0.0003. Tempo de resposta (medio) : 4S. Adaptação condições ambientais: 5 filtros selecionáveis. Temperatura operação: +10 à +30°C. Span Drift +10 à +30C: $\pm 3\text{ ppm}/^{\circ}\text{C}$. Autozero: 5 níveis selecionáveis Sete unidades de pesagem diferentes. Adaptador de vibrações com 3 filtros. Função estabilização 3 níveis, Autozero configurável. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Manual em português. Modelo de referência Bel M214AIH. Acompanha certificado de calibração RBC.</p>							
09.242.037/0001-09	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	10	R\$ 6.605,9300	R\$ 66.059,3000	25/09/2020 08:05:42

EIRELI

Marca: EDUTEC

Fabricante: ASTRAL

Modelo / Versão: EEQ9003F-B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica 210g. Balança Analítica 210g X 0,0001g com calibração Calibração automática por meio de peso interno motorizado. Teclas únicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente. Pesagem percentual, função conta-peças, função limites de peso, determinação de densidade de sólidos e líquidos, função carga de ruptura. Características técnicas: legibilidade 0,1 mg, linearidade 0,3 mg, campo de taragem igual a capacidade, tempo de estabilização 4 segundos, prato de pesagem 80 mm. - Gabinete em alumínio, dimensões 205 x 325 x 315 mm, saída RS232, fonte de alimentação externa, voltagem 110 / 220v, frequência 50/60 Hz. Capela de vidro temperado, com 3 portas. Capacidade (g) 210. Resolução (g) 0,0001g (0,1mg). Campo de tara (g) total. Reprodutibilidade (g) 0.0001. Linearidade (g) +/- 0.001 à 0.0003. Tempo de resposta (médio): 4S. Adaptação condições ambientais: 5 filtros selecionáveis. Temperatura operação: +10 à +30°C. Span Drift +10 à +30C: +/- 3 ppm/°C. Autozero: 5 níveis selecionáveis Sete unidades de pesagem diferentes. Adaptador de vibrações com 3 filtros. Função estabilização 3 níveis, Autozero configurável. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Manual em português. Equivalente/similar ou superior ao modelo de referência Bel M214AIH. Acompanha certificado de calibração RBC. PROCEDÊNCIA: IMPORTADO/validade da proposta é de 60 (sessenta) dias

30.197.931/0001-92 FORMIS Sim Sim 10 R\$ 8.000,0000 R\$ 80.000,0000 25/09/2020 08:12:00

INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

Marca: BEL

Fabricante: BEL

Modelo / Versão: 2106

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 210 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG, LARGURA 240 MM, ALTURA260 MM, PROFUNDIDADE 300 MM, DIÂMETRO PRATO 75 MM, TIPO PAINEL DIGITAL

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICIO LTDA Sim Sim 10 R\$ 20.000,0000 R\$ 200.000,0000 24/09/2020 16:46:47

Marca: Beleng

Fabricante: Beleng

Modelo / Versão: M214 Aih

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 210 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG, LARGURA 240 MM, ALTURA260 MM, PROFUNDIDADE 300 MM, DIÂMETRO PRATO 75 MM, TIPO PAINEL DIGITAL

12.655.453/0001-35 FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA Sim Sim 10 R\$ 100.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 24/09/2020 16:43:28

Marca: BEL

Fabricante: BEL

Modelo / Versão: M214AIH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica 210g X 0,0001g com calibração Calibração automática por meio de peso interno motorizado. Teclas únicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente. Pesagem percentual, função conta-peças, função limites de peso, determinação de densidade de sólidos e líquidos, função carga de ruptura. Características técnicas: legibilidade 0,1 mg, linearidade 0,3 mg, campo de taragem igual a capacidade, tempo de estabilização 4 segundos, prato de pesagem 80 mm. - Gabinete em alumínio, dimensões 205 x 325 x 315 mm, saída RS232, fonte de alimentação externa, voltagem 110 / 220v, frequência 50/60 Hz. Capela de vidro temperado, com 3 portas. Capacidade (g) 210. Resolução (g) 0,0001g (0,1mg). Campo de tara (g) total. Reprodutibilidade (g) 0.0001. Linearidade (g) +/- 0.001 à 0.0003. Tempo de resposta (médio): 4S. Adaptação condições ambientais: 5 filtros selecionáveis. Temperatura operação: +10 à +30°C. Span Drift +10 à +30C: +/- 3 ppm/°C. Autozero: 5 níveis selecionáveis Sete unidades de pesagem diferentes. Adaptador de vibrações com 3 filtros. Função estabilização 3 níveis, Autozero configurável. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Manual em português. Equivalente/similar ou superior ao modelo de referência Bel M214AIH. Acompanha certificado de calibração RBC.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 20.000,0000	21.548.780/0001-89	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 8.000,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 6.605,9300	06.936.105/0001-33	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 6.605,9300	09.242.037/0001-09	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 6.605,9300	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 6.605,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 6.500,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:13:59:843
R\$ 6.450,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:14:00:427
R\$ 6.400,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:14:08:037
R\$ 6.350,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:14:08:660
R\$ 6.300,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:14:18:560
R\$ 6.250,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:14:19:337

R\$ 6.200,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:14:26:340
R\$ 6.150,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 09:16:34:400
R\$ 6.100,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:17:14:260
R\$ 6.050,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:17:32:290
R\$ 6.000,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 09:17:38:027
R\$ 5.950,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:17:47:000
R\$ 5.900,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 09:17:56:773
R\$ 5.850,0000	09.242.037/0001-09	25/09/2020 09:19:19:117
R\$ 5.700,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:19:31:817
R\$ 5.650,0000	09.242.037/0001-09	25/09/2020 09:19:47:853
R\$ 5.600,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:19:57:593
R\$ 5.550,0000	09.242.037/0001-09	25/09/2020 09:20:13:557
R\$ 5.500,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:20:24:783
R\$ 5.450,0000	09.242.037/0001-09	25/09/2020 09:20:41:703
R\$ 5.400,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:21:55:043
R\$ 5.350,0000	09.242.037/0001-09	25/09/2020 09:22:12:250
R\$ 5.300,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:22:40:453
R\$ 5.250,0000	09.242.037/0001-09	25/09/2020 09:22:56:390
R\$ 5.200,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:24:49:230
R\$ 7.999,8900	21.548.780/0001-89	25/09/2020 09:24:55:200
R\$ 7.480,0000	21.548.780/0001-89	25/09/2020 09:24:56:680
R\$ 5.150,0000	09.242.037/0001-09	25/09/2020 09:25:13:417
R\$ 5.100,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:25:43:760
R\$ 5.050,0000	09.242.037/0001-09	25/09/2020 09:26:00:260

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 09:10:59	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 10:07:31	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:02:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 10:02:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Recusa	30/09/2020 18:47:26	Recusa da proposta. Fornecedor: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 5.050,0000. Motivo: O ITEM OFERTADO NÃO ATENDE AOS SEGUINTE REQUISITOS DO TERMO DE REFERÊNCIA: CALIBRAÇÃO, LINEARIDADE, TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO, TEMPO DE RESPOSTA (MÉDIO) E UNIDADE DE PESAGEM. ALÉM DISSO, A PROPOSTA NÃO INFORMA SOBRE A ADAPTAÇÃO CONDIÇÕES AMBIENTAIS, TEMPERATURA OPERAÇÃO, FUNÇÃO ESTABILIZAÇÃO 3 NÍVEIS
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 10:29:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 31.535.973/0001-59.
Recusa	01/10/2020 16:17:15	Recusa da proposta. Fornecedor: DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 31.535.973/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 5.100,0000. Motivo: Licitante não enviou sua proposta de preços, apesar de convocada por telefone (Barbara) e no Comprasnet
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 16:17:15	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 31.535.973/0001-59.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 16:38:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 16:48:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35.

Aceite	22/10/2020 08:30:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 5.900,0000.
Negociação de valor	22/10/2020 08:33:18	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 5.900,0000 e com valor negociado a R\$ 5.785,5000. Motivo: Valor negociado com o fornecedor no momento do envio da proposta por meio de anexo.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA - CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - AGITADOR MAGNÉTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.382.879/0001-68	DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo / Versão: C-MAG HS 7	Sim	Sim	10	R\$ 3.896,0000	R\$ 38.960,0000	24/09/2020 16:27:22
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI Marca: GLOBALTRADE Fabricante: GLOBALTRADE Modelo / Versão: GT.AMA20L	Sim	Sim	10	R\$ 3.896,3000	R\$ 38.963,0000	10/09/2020 17:54:54
06.936.105/0001-33	BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo / Versão: HS 7	Sim	Sim	10	R\$ 3.896,3000	R\$ 38.963,0000	24/09/2020 17:43:49
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Marca: ACS GOLD Fabricante: ACS GOLD Modelo / Versão: AG-MSH-P	Sim	Sim	10	R\$ 4.000,0000	R\$ 40.000,0000	10/09/2020 21:07:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO - MOD. C-MAG HS 7 - MARCA: IKA - PROCEDÊNCIA ALEMÃ Agitador magnético com aquecimento e plataforma de aquecimento em cerâmica que oferece uma excelente resistência química. • Motor potente para quantidades de agitação de até 10L (H2O) • Circuito de segurança fixo de 550°C; • Indicador Hot Top >> aviso de superfície quente para evitar queimaduras! • Configuração exata de temperatura através do display digital (LED) • A conexão conforme a DIN 12878 para conectar um termômetro de contato, por exemplo, ETS-D5, permite um controle de temperatura preciso • Exibição digital de código de erro • Painel de controle elevado para proteção contra vazamento de líquidos DADOS TÉCNICOS DO AGITADOR: - Número de posições de agitação: 1; - Máx. quantidade de agitação (H2O): 10L; - Entrada nominal do motor: 15W; - Saída nominal do motor: 1.5W; - Display de velocidade: balança; - Comprimento máx. da barra de agitação: 80mm; - Saída de calor: 1000W; - Taxa de aquecimento (1L H2O em H15): 5 K/min; - Controle de calor: LED; - Precisão do controle de calor: 10 ±K; - Controle de velocidade: escala de 0 a 6; - Circuito de segurança fixo: 550 °C; - Conexão para sensor de temperatura ext.: ETS-D5; - Precisão de controle com sensor: 3 ±K; - Constância de temperatura no meio: 3 ±K; - Material da placa configurada: cerâmica; - Dimensões da placa configurada: 180 x 180 mm; - Peso: 5 kg; - Umidade relativa permissível: 80 %; - Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529: IP 21; - Tensão: 220 V; - Frequência: 50/60 Hz; - Entrada de alimentação: 1020 W;

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 550 °C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: IKA; MODELO: HS 7 ; FABRICANTE: IKA; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS; PRAZO DE GARANTIA: CONFORME PROPOSTA. Agitador Magnético com Aquecimento. Volume máximo de agitação: 10 Litros de H2O. Fabricado em alumínio injetado com acabamento em epóxi eletrostático. Ajuste de velocidade: 100 a 1.800 rpm. Motor de indução com rolamento e mancal. Potência de Aquecimento: 1000 W. Temperatura de Aquecimento: 50 a 500°C. Tampa de alumínio injetado com diâmetro de aprox. 18cm Acompanha três barras magnéticas revestidas em Teflon. Voltagem: 220V, Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083. Garantia mínima de 12 meses. Manual de instruções em português. Modelo de referência IKA C-MAG HS7 - 10 l

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO REF. AG-MSH-P MARCA: ACS GOLD AGITADOR MAGNETICO C/AQUEC. 350°C PLATAFORMA PIROCERAMICA 175X175MM 10L Os Agitadores Magnéticos com aquecimento da ACS Gold possuem controle eletrônico analógico da temperatura e velocidade da agitação com segurança e linearidade. Esta linha possui diferenciais sobre os demais agitadores magnéticos do mercado, pois trabalha

com elevados volumes de amostra e um controle eficaz de seus parâmetros, vem com bases com acabamento que maximiza a transferência de calor, pintura eletrostática epóxi, com proteção anticorrosiva. Os Agitadores Magnéticos com aquecimento da ACS Gold possuem circuito de segurança para temperatura máxima Os Agitadores Magnéticos com aquecimento da ACS Gold possuem diferenciais que garantem maior robustez em seu laboratório sua classe de proteção (IP 42) e a qualidade de seus componentes possibilitam elevada resistência e vida útil . AGITADOR MAGNETICO C/AQUEC. 350°C PLATAFORMA PIROCERAMICA 175X175MM 10L VOLTAGEM 127 ou 220 VOLTS

31.824.369/0001-42 MATHEUS TOZZI Sim Sim 10 R\$ 5.000,0000 R\$ 50.000,0000 25/09/2020 08:37:58
BALTIERI
42149261880

Marca: MTB CIENTÍFICA

Fabricante: MTB CIENTÍFICA

Modelo / Versão: MTB-AM.A10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético com Aquecimento. Volume máximo de agitação: 10 Litros de H2O. Fabricado em alumínio injetado com acabamento em epóxi eletrostático. Ajuste de velocidade: 100 a 1.800 rpm. Motor de indução com rolamento e mancal. Potência de Aquecimento: 1000 W. Temperatura de Aquecimento: 50 a 500°C. Tampa de alumínio injetado com diâmetro de aprox. 18cm Acompanha três barras magnéticas revestidas em Teflon. Voltagem: 220V, Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083. Garantia de 12 meses. Manual de instruções em português.

12.655.453/0001-35 FORLAB Sim Sim 10 R\$ 100.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 24/09/2020 16:43:28
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PARA
LABORA

Marca: IKA

Fabricante: IKA

Modelo / Versão: 0003581232

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético com Aquecimento. Volume máximo de agitação: 10 Litros de H2O. Fabricado em alumínio injetado com acabamento em epóxi eletrostático. Ajuste de velocidade: 100 a 1.800 rpm. Motor de indução com rolamento e mancal. Potência de Aquecimento: 1000 W. Temperatura de Aquecimento: 50 a 500°C. Tampa de alumínio injetado com diâmetro de aprox. 18cm. Deve acompanhar três barras magnéticas revestidas em Teflon. Voltagem: 220V, Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083. Garantia mínima de 12 meses. Manual de instruções em português. Equivalente/similar ou superior ao modelo de referência IKA C-MAG HS7 - 10 l.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.000,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 4.000,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.896,3000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.896,3000	06.936.105/0001-33	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.896,0000	35.382.879/0001-68	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.845,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 09:16:25:093
R\$ 3.795,0000	35.382.879/0001-68	25/09/2020 09:16:25:897
R\$ 3.745,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:19:25:433
R\$ 3.695,0000	35.382.879/0001-68	25/09/2020 09:19:27:840
R\$ 3.735,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:19:33:877
R\$ 3.645,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:19:43:710
R\$ 3.595,0000	35.382.879/0001-68	25/09/2020 09:19:45:483
R\$ 3.685,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:19:49:177
R\$ 3.545,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:19:58:487
R\$ 3.585,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:20:03:893

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 09:11:09	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 09:46:29	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:10:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:13:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.

Recusa	30/09/2020 18:49:48	Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 3.545,0000. Motivo: O ITEM OFERTADO NÃO ATENDE AO TR: AJUSTE DE VELOCIDADE, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO, TEMPERATURA DE AQUECIMENTO, TAMPA DE ALUMÍNIO. TAMBÉM NÃO ACOMPANHA TRÊS BARRAS MAGNÉTICAS REVESTIDAS EM TEFLON COMO SOLICITADO NO TR.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 10:30:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 65.001.430/0001-73.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 11:45:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 65.001.430/0001-73.
Recusa	08/10/2020 16:00:00	Recusa da proposta. Fornecedor: DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 65.001.430/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 3.585,0000. Motivo: O ITEM OFERTADO NÃO ATENDE AOS SEGUINTES REQUISITOS DO TR: AJUSTE DE VELOCIDADE, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO, TEMPERATURA. A PROPOSTA TAMBÉM NÃO INFORMA SE O PRODUTO POSSUI MOTOR DE INDUÇÃO COM ROLAMENTO E MANCAL E CABO TRIFILAR COM FIO TERRA EM BORRACHA ATENDENDO A NORMA IEC 60083.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 16:00:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 16:41:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Aceite	22/10/2020 08:37:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 3.595,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - BANHO MARIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 5.381,0000	R\$ 26.905,0000	10/09/2020 11:15:47
	Marca: ELETROSPITALAR Fabricante: ELETROSPITALAR Modelo / Versão: EL0231 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho termostatizado com refrigeração e circulação. Fabricado com corpo metálico e acabamento em epóxi eletrostático. Reservatório com capacidade de 10 litros. Compressor hermético, gás ecológico. Bomba de circulação de 120 litros/hora (sem carga), recalque 5,5m com vazão 0. Faixa de controle de temperatura: de -20 à 95°C. Rodízios. Dreno entrada e saída de água. Conexão e mangueira de silicone. Garantia mínima de 12 meses. Manual de instruções em português. Equivalente/similar ou superior ao modelo de referência SSDU 10L.						
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 5.381,0000	R\$ 26.905,0000	24/09/2020 13:33:39
	Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-152/10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-152/10 Marca: Solab – Banho Maria Ultratermostatizado com bomba de circulação – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Cuba em aço inox sem solda e emendas (Estampadas). - Suporte interno em aço inox perfurado no fundo do banho para proteção da resistência com altura de 5 cm. - Tampa lisa em aço inox AISI 304. - Isolamento de isopor de alta densidade. - Resistência U de 1.200 watts. - Controle de temperatura micro processado digital PID, com leitura do Set-Point. - Sensor de temperatura PT-100. - Relé de estado sólido. - Sistema de refrigeração com gás R-134 (Livre de CFC). - Unidade de refrigeração com capacidade de 1/3 HP. - Bomba para circulação interna e externa para demanda de água. - Vazão da bomba 500 litros/hora, 3,6 M.C.A. - Bicos de saída e retorno para circulação externa do líquido. - Porta fusível. - Chave geral Liga/Desliga com led. - Pés niveladores de borracha de 3/8. - Paineis com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Temperatura de -20°C a 95°C. - Resolução +/- 0,1°C e precisão até 0,5°C. - Volume da cuba 10 Litros. - Potência 1600 watts. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Dimensões internas L=300 x P=240 x A=150 mm. - Dimensões externas L=400 x P=390 x A=500 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra						

	defeito de fabricação.						
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	5	R\$ 5.381,0000	R\$ 26.905,0000	24/09/2020 15:40:26
	<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-152/10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO ULTRATERMOSTÁTICO 10L – MOD. LUCA-152/10 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete externo construído em aço inox; - Cuba em aço inoxidável sem solda e emendas (estampada); - Tampa lisa em aço inoxidável polida; - Suporte em aço inoxidável no fundo do banho para apoio; - Resistência blindada em aço inox de 1200 Watts; - Isolação de isopor de alta densidade; - Controlador de temperatura microprocessado digital PID; - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura; - Sensor de temperatura PT-100; - Sistema de refrigeração com compressor hermético de 1/3 HP e gás R134 livre de CFC; - Capacidade de refrigeração: 7000 BTU/h; - Bomba para circulação interna e para demanda de água externa; - Vazão da bomba 500 L/Hora, 3,6 m.c.a.; - Bicos de saída e retorno para circulação externa do líquido; - Faixa de trabalho: -20°C a 100°C; - Exatidão da leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C; - Capacidade da cuba 10 Litros; - Dimensões aproximadas: L = 330 x P = 480 x A = 480 mm; - Alimentação: 220 Volts; - Potência: 1700 Watts; - Cabo de alimentação com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; - Acompanha: manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.</p>						
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 5.381,2100	R\$ 26.906,0500	10/09/2020 17:54:54
	<p>Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSDU10L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 84 CM, LARGURA 42 CM, ALTURA25 CM</p>						
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 5.381,2100	R\$ 26.906,0500	11/09/2020 08:43:10
	<p>Marca: NOVA TECNICA Fabricante: NOVA TECNICA Modelo / Versão: NT 362 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO SECO EM BLOCO (DRY BLOCK), C/ 2 BLOCOS BANHO MARIA A SECO (TERMOBLOCO) UTILIZADO EM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, BIOLOGIA MOLECULAR, BIOTECNOLOGIA, HISTOLOGIA, ENTRE OUTRAS. CAPACIDADE PARA 2 BLOCOS. CONTROLADOR MICROPROCESSADO DIGITAL COM DISPLAY DE 4 DIGITOS COM RESOLUCAO DE 0,1°C, COM SISTEMA PID, COM INDICACAO DA TEMPERATURA DE PROCESSO (PV) E SET POINT. FAIXA DE TEMPERATURA DE AMBIENTE +7 A 150°C (TEMPERATURAS MAIORES SOB CONSULTA). SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT100. AQUECIMENTO ATRAVES DE RESISTENCIA EM NIQUEL-CROMO BLINDADA DE 150 W, DE FACIL SUBSTITUICAO. TIMER DE 1 A 9.999 MINUTOS COM AJUSTE DE 1 EM 1 MINUTO. PAINEL EM POLICARBONATO COM INDICACAO DE FUNCOES E CHAVE LIGA/DESLIGA COM INDICADOR LUMINOSO. 02 BLOCOS EM ALUMINIO COM PUXADOR. BLOCO COM CAPACIDADE PARA ATE: 32X0,2ML; OU 32X0,5ML; OU 32X0,7ML; OU 24X1,5ML; OU 20X5ML; OU 12X10ML; OU 12X15ML; OU 4X50ML (OUTRAS CAPACIDADES SOB CONSULTA). PODEM SER DISPOSTOS SIMULTANEAMENTE NO BANHO, ATE 02 BLOCOS COM CAPACIDADE VARIADA. ISOLACAO ENTRE O BLOCO E O GABINETE ATRAVES DE REVESTIMENTO EM FIBRA CERAMICA DE BAIXA DENSIDADE, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA. GABINETE EM CHAPA DE ACO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO (PINTURA) EM EPOXI TEXTURIZADO ELETROSTATICO. MONTADO SOB PES DE BORRACHA. DIMENSAO EXTERNA (LXPXA) 195 X 325 X 115MM. FUSIVEL DE SEGURANCA. ALIMENTACAO EM REDE DE 220V, 50/60 HZ, POTENCIA DE 150W. CABO DE ALIMENTACAO COM PLUG CONFORME NORMA ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: 02 BLOCOS EM ALUMINIO COM VOLUME A DEFINIR E MANUAL DE INSTRUCOES/TERMO DE GARANTIA. PROCEDENCIA NACIONAL. NCM: 84195010</p>						
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	10/09/2020 16:28:05
	<p>Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI Modelo / Versão: LT 204/10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA ULTRATERMOSTATIZADO LT 204/10 - Características: Gabinete e estrutura construídos em aço INOX; Cuba construídas em aço INOX AISI 304 sem emendas; Tampa Pingadeira e prateleira tipo grelha construída em aço inox AISI 304; Isolamento térmico com POLIURETANO injetado; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Refrigeração com compressor hermético 1/3hp. Gás ecológico livre de CFC; Sistema de circulação interna e externa do líquido através de bomba de demanda. Bomba de circulação de água quente / refrigerante, sistema de recirculação da água tipo centrífuga, silenciosa, com cabeçote em polipropileno, vazão 14 L/min, pressão 5,0 m.c.a; Acionamento da resistência através de relé de estado sólido; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura PT 100; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 1600W; Sistema de proteção por disjuntor termomagnético; Dimensões: Cuba – Largura= 300 Comprimento=240 Profundidade=150mm; Externa – Largura=325 Comprimento=265 Profundidade =175mm; Volume bruto: 10 litros; Volume útil: 9 litros; Peso: 22 Kg; Faixa de Trabalho: Temperatura: -20º a 100ºC, resolução 0,1ºC, estabilidade +/-0,1ºC; Dreno com torneira para esvaziamento da cuba; Acompanha manual de instruções em português; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; * Equipamento utilizado para diversos tipos de análises laboratoriais e para otimizar a condensação em alguns equipamentos, refrigerando condensadores dos tipos friedrichs, soxhlet, evaporadores rotativos, reatores e outros</p>						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.381,2100	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.381,2100	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.381,0000	00.584.060/0001-07	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.381,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.381,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.331,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:11:20:060
R\$ 5.281,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:11:52:973
R\$ 5.231,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:11:54:763
R\$ 5.181,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:11:58:547
R\$ 5.131,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:11:59:910
R\$ 5.081,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:12:03:337
R\$ 5.031,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:12:03:903
R\$ 4.900,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:12:29:200
R\$ 5.000,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:12:34:820
R\$ 4.950,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:12:37:657
R\$ 5.300,0000	00.584.060/0001-07	25/09/2020 09:14:33:480
R\$ 4.950,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:15:05:273
R\$ 4.800,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:15:08:847
R\$ 4.600,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:17:22:317
R\$ 4.700,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:17:39:647
R\$ 4.500,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:18:13:267
R\$ 4.550,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:19:00:820
R\$ 4.450,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:19:27:627
R\$ 4.300,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:19:45:083
R\$ 4.250,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:19:59:643
R\$ 4.300,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:20:10:460
R\$ 4.000,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:20:50:527
R\$ 4.100,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:22:06:690

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 09:11:18	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 11:05:15	Item encerrado.
Aceite	08/10/2020 10:02:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - LIOFILIZADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.258.114/0001-12	LIOBRAS COMERCIO E SERVICO DE LIOFILIZADORES - EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 31.800,0000	R\$ 63.600,0000	24/09/2020 15:54:55
Marca: LIOTOP Fabricante: LIOBRAS Modelo / Versão: L108 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Liofilizador de bancada marca Liotop, modelo L108 - Fab. Liobras							

Unidade Condensadora Construída em aço inox AISI 304, capacidade para até 6,0 litros de gelo em 24 h e capacidade total de 8,0 litros, temperatura de trabalho até -55°C com refrigeração por compressor hermético com proteção térmica, gás isento de CFC e dupla ventilação. Gabinete com fechamento lateral e traseiro em aço inox escovado, frontal em poliestireno texturizado e tampo em resina acrílica. Sistema de drenagem com válvula de esfera. Pannel com teclas de lâmpadas indicativas e display LCD com indicação digital de vácuo na escala de 15.000 a 1 µHg, temperatura em °C, temporizador no formato hh:mm:ss e voltagem (tensão da rede elétrica). Possui saída RS232 e software próprio para emissão de gráfico com as variáveis acima. Medidas externas: 42 x 62 x 40 cm (A x L x P). Peso: 52,5 kg. Alimentação: 220 V/60 Hz. Consumo: 950 W. Câmara de secagem 01 câmara em aço inox AISI 304, Ø ext 25 cm e altura de 35 cm com polimento sanitário espelhado com 8 torneiras (manifolds) em neoprene padrão penicilina (19 mm) para liofilização em frascos ou balões externos. Acompanha adaptadores para frascos de 70, 85 ou 100mm de boca. 01 tampa superior em aço inox com sistema de fechamento dos frascos sob vácuo, com manivela para acionamento e controle vertical de movimentação da estante e válvula de esfera para descompressão ou entrada de gás inerte. Estante 01 estante em aço inox AISI 304 com altura total de 30 cm, com 03 prateleiras com Ø útil de 18 cm cada. Altura livre entre as prateleiras com sistema flexível que permite fechar os frascos sob vácuo dentro da câmara de secagem sem contato manual. Sistema de aquecimento por resistências elétricas com controle digital de temperatura. 03 bandejas em aço inox AISI 304 com polimento sanitário espelhado com 8 torneiras (manifolds) em neoprene padrão penicilina (19 mm), espessura de 2,5 cm, capacidade de 500 ml cada. 01 bomba de vácuo de duplo estágio com palhetas rotativas banhadas a óleo, velocidade de 10,2 m³/h (170 lpm ou 6 cfm), vácuo final de 3,7 x 10⁻³ mmHg (3,7 µHg), válvula eletromagnética para retenção de vapores de óleo, dispositivo gás ballast para retirada de vapores d'água. Ruído máximo de 55 dB. Peso 13,5 kg. Alimentação 220 V/60 Hz.

29.054.890/0001-04 JPA LABOR Sim Sim 2 R\$ 32.300,0000 R\$ 64.600,0000 24/09/2020 15:40:26

INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-LIO3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIOFILIZADOR DE BANCADA - MOD. LUCA-LIO3 - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Cuba em aço inox; - 1 Suporte de três andares, em aço 1020; - Sistema de concentração de amostra e/ou remoção total de solventes por sublimação, sob refrigeração e vácuo, estilo Benchtop; - Equipamento de bancada com secagem direta em câmaras, balão e prateleiras; - Sistema de condensação com capacidade mínima de destilação de 3 litros, temperatura mais baixa de -50°C; - Sistema de refrigeração com no mínimo um compressor, com potência de 1/3 HP; - Capacidade: 25L; - Controle de temperatura microprocessado digital PID; - Precisão da temperatura: +/- 0,1°C; - Alimentação: 220 Volts; - Potência: 350 watts - Dimensões externas: L= 435 x A= 766 x P= 505 mm - Cabo de alimentação com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; - Acompanha: bomba de vácuo duplo estágio, manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação;

05.869.012/0001-70 SOLAB Sim Sim 2 R\$ 32.650,0000 R\$ 65.300,0000 24/09/2020 13:33:39

EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-404/B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL404/B Marca: Solab - Liofilizador de Bancada Vertical para Frascos com Bomba de Vácuo Duplo Estágio- Características: Equipamento em aço inox AISI 304, com polimento sanitário espelhado. Sendo o mesmo resfriado até - 55°C por compressor hermético e gás refrigerante livre de CFC; Capacidade mínima de 6 kg de gelo; Alimentação elétrica 2P+T 220 volts; Câmara de secagem vertical localizada acima do condensador, com baseplate em aço inox AISI 304 que tenha acomodação para uma estante porta bandejas com campânula de acrílico transparente e, acompanha respectivo anel de vedação em borracha de silicone. O difusor de base na estante porta bandejas impede que o frio do condensador suba até a câmara de secagem. O equipamento possui 8 manifolds/torneiras em borracha nitrílica, com alívio de pressão e comando abrir/fechar, para liofilização em frascos tipo penicilina ou balões expostos ao meio ambiente e ligados diretamente ao tampo superior em acrílico transparente para visualização. Acompanha adaptadores em borracha de silicone para frascos boca larga (Ø 70 a 80 mm); A estante porta bandejas é confeccionada em aço inox e com plataformas para acomodar bandejas com aba de 15mm, com interespaço ajustável e polimento sanitário espelhado. Bandejas com aquecimento para acelerar a sublimação dos produtos contidos nas mesmas. Fechamento sob vácuo instalado nas plataformas da câmara de secagem, para que se possa lacrar frascos tipo penicilina no interior da própria câmara em uma atmosfera negativa; Bomba de vácuo de duplo estágio, tipo directdrive, com velocidade de bombeamento de acordo com o modelo e vácuo final de 10 μHg podendo funcionar com ciclos constantes sem problemas com aquecimento exagerado e, palhetas rotativas banhadas a óleo, dispositivo "gás ballast" para limpeza do óleo e retirada de vapores d'água, além de válvula de retenção de fluxo reverso do óleo, no caso de queda de energia e sensor de vácuo; Pannel de comando (LCD), no qual serão apresentados todos os parâmetros do processo: temperatura do condensador em °C; temperatura da bandeja em °C; sondas tipo PT 100; controlador da potência de aquecimento tipo PID com setpoint programável; tempo decorrido do processo em HH:MM:SS; indicador do vácuo do sistema em μHg (microns); alarme de vácuo fora da faixa programada; alarme de temperatura da bandeja fora da faixa programada; proteção para a bomba de vácuo em função da qualidade do vácuo; indicador na tela de data/hora e voltagem da rede; indicador na tela de processo finalizado; saída serial RS 485 para registro de temperatura e vácuo, software de gerenciamento, conversor USB, cabo de comunicação com o PC. Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

31.535.973/0001-59 DIDATICA Sim Sim 2 R\$ 63.000,0000 R\$ 126.000,0000 10/09/2020 19:29:30

EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

Marca: TERRONI

Fabricante: TERRONI

Modelo / Versão: LS 6000 A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIOFILIZADOR DE BANCADA, para liofilização de produtos contidos em frascos ou bandejas, com condensador feito em aço inox AISI 304, de acabamento sanitário espelhado, cuja capacidade de processamento é de 6,0 quilos/litros de gelo por ciclo de 24 horas. Temperatura de trabalho do condensador de -55oC, com refrigeração por compressor hermético e, com proteção térmica, dupla ventilação e gás refrigerante isento de CFC e H-CFC com serpentina helicoidal externa. Gabinete externo em aço inox escovado com fechamento lateral e traseiro em aço inox perfurado, tampo em resina acrílica e sistema de drenagem com válvula de esfera. Degelo por ciclo reverso. CÂMARA DE SECAGEM: montada diretamente sobre o condensador com baseplate em aço inox AISI 304. Acomoda uma campânula de acrílico transparente, de Ø 300 mm. x máximo de 550 mm de altura. Difusor de base na estante porta bandejas para impedir que o frio chegue até a câmara de secagem. ESTANTE PORTA-BANDEJAS: confeccionada em aço inox e com plataformas para acomodar 03 (três) bandejas de Ø 250 mm. Acompanham bandejas em aço inox AISI 304com polimento sanitário espelhado. AQUECIMENTO DAS BANDEJAS: sistema utilizado para acelerar a sublimação dos produtos contidos nas bandejas, diminuindo o tempo do ciclo normal de processamento sem a perda de sua qualidade final. Inclui controlador de temperatura microprocessado com indicação/ajuste digital e simulação de rampa para aquecimento gradativo. FECHAMENTO SOB VÁCUO: instalado nas plataformas da câmara de secagem, sua aplicação é lacrar frascos tipo penicilina no interior da própria câmara, após o processo de secagem, mantendo no interior dos frascos o vácuo original e consequentemente preservando os produtos por mais tempo. Tal dispositivo funciona com auxílio da pressão atmosférica. BOMBA DE VÁCUO: de duplo estágio, tipo direct-drive, com velocidade de bombeamento de 340 LPM (10 CFM), podendo funcionar com ciclos constantes e sem problemas com aquecimento excessivo. Palhetas rotativas banhadas a óleo, dispositivo gás ballast para limpeza e retirada de vapores d'água, além de válvula de retenção de fluxo reverso do óleo, no caso de queda de energia. Inclui mangueira para conexão e 01 (um) litro extra de óleo especial para bomba de vácuo PAINEL DE COMANDO: o controle de todo processo é feito em um único painel frontal onde está localizado o teclado do comando digital mais o mostrador em cristal líquido (LCD), no qual serão apresentados todos os parâmetros do processo: temperatura do condensador em °C; temperatura da bandeja em °C; controlador da potencia de aquecimento tipo PID com setpoint programável; tempo decorrido do processo em HH:MM:SS; indicador do vácuo do sistema em Hg (microns); sensor de vácuo tipo termo elementos de alta sensibilidade; alarme de vácuo fora da faixa programada; alarme de temperatura da bandeja fora da faixa programada; proteção para a bomba de vácuo em função da qualidade do vácuo; indicador na tela de data/hora e voltagem da rede; indicador na tela de processo finalizado; Inclui saída serial RS 485 para registro de temperatura e vácuo + conversor USB + software de gerenciamento

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E Sim Sim 2 R\$ 70.000,0000 R\$ 140.000,0000 24/09/2020
SERVICO LTDA 16:46:47

Marca: Ifz

Fabricante: Ifz

Modelo / Versão: bancada

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIOFILIZADOR, MATERIAL GABINETE AÇO INOX, CAMPÂNULA ACRÍLICA, AJUSTE AJUSTEDIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TEMPERATURA ATÉ-55 °C, ENTRADA ATÉ 8 VÁLVULAS,OUTROS COMPONENTES C/ FRASCOS VIDRO, ADAPTADORES, ACESSÓRIOS C/ BOMBA VÁCUO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 70.000,0000	21.548.780/0001-89	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 63.000,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 32.650,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 32.300,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 31.800,0000	06.258.114/0001-12	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 31.500,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:11:29:017
R\$ 31.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:12:40:393
R\$ 30.700,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:12:41:207
R\$ 30.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:12:48:843
R\$ 29.700,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:12:49:830
R\$ 29.400,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:12:56:920
R\$ 29.100,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:12:57:897
R\$ 28.700,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:13:05:763
R\$ 28.400,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:13:07:103
R\$ 28.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:13:11:253
R\$ 27.700,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:13:12:720
R\$ 27.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:13:17:677
R\$ 26.700,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:13:19:220
R\$ 55.000,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:16:12:827
R\$ 26.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:17:31:527
R\$ 25.700,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:17:33:450
R\$ 25.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:17:48:993
R\$ 24.700,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:18:05:193

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 09:11:27	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 09:24:54	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 09:24:55	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:07:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:18:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2020 17:04:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2020 17:04:38	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Recusa	30/09/2020 17:04:45	Recusa da proposta. Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 24.700,0000. Motivo: O FORNECEDOR ESTA PROPONDO GABINETE CONSTRUÍDO EM AÇO 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, MAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ESTÁ EQUIPAMENTO EM AÇO INOX AISI 304, COM POLIMENTO SANITÁRIO ESPELHADO.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 11:01:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 11:03:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Aceite	08/10/2020 10:08:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 25.000,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: AKSO Fabricante: AKSO Modelo / Versão: AK90 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de pH microprocessado com compensação automática de temperatura especificações técnicas	Sim	Sim	10	R\$ 900,0000	R\$ 9.000,0000	11/09/2020 15:19:37
01.608.172/0001-05	EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: BANTE Fabricante: BANTE Modelo / Versão: 210 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de pH microprocessado com compensação automática de temperatura especificações técnicas	Sim	Sim	10	R\$ 4.000,0000	R\$ 40.000,0000	10/09/2020 09:06:42
31.824.369/0001-42	MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	25/09/2020 08:37:58

Marca: MTB CIENTÍFICA

Fabricante: MTB CIENTÍFICA

Modelo / Versão: MTB-PHM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de pH microprocessado com compensação automática de temperatura especificações técnicas Medidor índice acidez, material corpo: aço inoxidável, tipo: bancada, aplicação: medição ph/mv em soluções químicas, características adicionais: suporte haste móvel, termocompensador auto/manual, faixa medição: de -2,00 a +20,00 ph e de -1999 a +1999 mv, resolução: 0,1; 0,01 e 0,001 ph e 0,1 mv, temperatura operação: -20 a +120 °C, tensão: 110/220. Descrição complementar: medidor índice acidez, material corpo aço inoxidável, tipo bancada, aplicação medição ph/mv em soluções químicas, características adicionais suporte haste móvel. Garantia de 12 meses. Manual de instruções em português.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 4.000,0000	01.608.172/0001-05	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 900,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 890,0000	01.608.172/0001-05	25/09/2020 09:18:18:753
R\$ 880,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:19:05:817
R\$ 2.000,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 09:19:55:670

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 09:11:37	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 09:23:18	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:07:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:54:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92.
Recusa	30/09/2020 17:23:05	Recusa da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 880,0000. Motivo: O MODELO OFERTADO NÃO É DE BANCADA
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 10:31:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.608.172/0001-05.
Recusa	01/10/2020 16:21:39	Recusa da proposta. Fornecedor: EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.608.172/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 890,0000. Motivo: Licitante não enviou proposta, apesar de contato telefonico com Tiago e convocação no Comprasnet
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 16:21:39	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.608.172/0001-05.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 16:49:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 20:12:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 09:32:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 10:48:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42.
Recusa	27/10/2020 09:18:08	Recusa da proposta. Fornecedor: MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000. Motivo: VALOR SUPERIOR AO VALOR DE REFERÊNCIA. LICITANTE NÃO CONSEGUIE REDUZIR O VALOR DA PROPOSTA.
Item cancelado no julgamento	27/10/2020 09:18:58	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas possíveis foram analisadas e recusadas/reprovadas. Não há mais propostas a serem analisadas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - DESTILADOR ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

12.095.582/0001-16	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Modelo / Versão: QUIMIS MODELO 2 L/H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água Tipo Pilsen	Sim	Sim	3	R\$ 1.706,0000	R\$ 5.118,0000	24/09/2020 16:34:37
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-71/10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-71/10 Marca: Solab - Destilador de água tipo Pilsen - Características: - Tubos de destilação construído em aço inox AISI 304 com pintura eletrostática na cor branca - Caixa de controle construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Caldeiras construída em aço inox 304. - Funis para coleta de destilado. - Nível da água constante. - Segurança na ausência de água o desligamento é automático da resistência. - Resistência: Blindada em aço inox AISI 304. - Comando elétrico com 2 disjuntores unipolares. - Botão seletor: Liga/Desliga. - Condutividade até 3,5 uS/cm (Considerando-se condutividade de entrada 310uS/cm). - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d' água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Rendimento 10 l/h. - Consumo 100 l/h. - Potência 7000 watts. - Alimentação 220 volts. - Dimensões L=500 x P=340 x A=1270 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 1 suporte de fixação na parede, 3 parafusos com bucha, manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.	Sim	Sim	3	R\$ 1.800,0000	R\$ 5.400,0000	24/09/2020 13:34:58
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SDEST5L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 50 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISDISPOSITIVO PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX AISI 304	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	10/09/2020 17:54:54
31.824.369/0001-42	MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880 Marca: MTB CIENTÍFICA Fabricante: MTB CIENTÍFICA Modelo / Versão: MTB-DA.P10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água Tipo Pilsen com rendimento entre 8-10 litros por hora; Consumo de até 100 litros/hora; Com controle elétrico, chave liga/desliga e lâmpada piloto acoplada ao Gabinete. Deve ser construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Tubo de destilação, tampa e caldeira construído em aço inox AISI 304. O coletor de vapores, bem como as partes que tem contato com a água após ter sido destilada deve ser confeccionados em aço inox e materiais inertes. O destilador deve produzir água com pureza inferior à 4 uS, considerando entrada até 300 uS. Condutividade até 3,5 uS/cm (considerando-se condutividade de entrada 310 uS/cm). O aquecimento se dará por meio de resistência tubular blindada em aço inox. Com controle de nível de alimentação da caldeira. E deve possuir sensor de nível eletrônico proporcionando desligamento automático em caso de falta de água. A alimentação de 10 litros. O equipamento deve ser bifásico, com voltagem de 220V. Deve acompanhar: Suporte para fixação do equipamento na parede sendo construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Acompanha parafusos, buchas mangueiras; termo de Garantia de 12 (doze) meses e manual de instruções em português.	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	25/09/2020 08:40:56

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.000,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.800,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.706,0000	12.095.582/0001-16	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.686,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 09:32:53:043
R\$ 1.666,0000	12.095.582/0001-16	25/09/2020 10:26:28:023
R\$ 1.646,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 10:26:46:250
R\$ 1.626,0000	12.095.582/0001-16	25/09/2020 10:26:58:883
R\$ 1.600,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 10:27:06:297
R\$ 1.580,0000	12.095.582/0001-16	25/09/2020 10:27:15:187
R\$ 1.550,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 10:27:24:983
R\$ 1.530,0000	12.095.582/0001-16	25/09/2020 10:27:34:923
R\$ 1.450,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 10:27:41:800
R\$ 1.430,0000	12.095.582/0001-16	25/09/2020 10:27:49:770

R\$ 1.400,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 10:28:01:207
R\$ 1.380,0000	12.095.582/0001-16	25/09/2020 10:28:14:580
R\$ 1.360,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 10:35:26:657
R\$ 1.340,0000	12.095.582/0001-16	25/09/2020 10:35:38:017
R\$ 1.300,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 10:36:00:007
R\$ 1.270,0000	12.095.582/0001-16	25/09/2020 10:36:44:287
R\$ 1.250,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 10:37:01:677

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 09:25:30	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	25/09/2020 10:25:32	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Falta de disputa.
Encerrado	25/09/2020 11:21:10	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 16:55:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 19:19:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 09:36:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 10:47:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42.
Aceite	26/10/2020 16:23:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 1.250,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880 - CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - BOMBA DE VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-60	Sim	Sim	2	R\$ 1.827,0000	R\$ 3.654,0000	24/09/2020 13:34:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-60 Marca: Solab – Bomba de vácuo – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Válvulas em latão tipo agulha, para regulagem do vácuo e da pressão. - Comandos de vácuo e pressão através de ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro e manômetro. - Depósito de segurança em vidro translúcido para visualização e retenção de impureza nas aplicações de vácuo e pressão. - Micro ventilador para refrigeração do motor. - Alça com cabo preto para transporte do equipamento. - Motor compressor de pistão a óleo de 1/6 CV. - Compressor hermético. - Chave geral Liga/ Desliga com led. - Porta fusível de 15 amperes, para segurança caso houver pico de energia não queimar o equipamento. - Pés niveladores de borracha. - Pannel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Vácuo Final +/- 690 mm/hg em relação a pressão atmosférica. - Pressão 0 a 30 lbf/pol em relação a pressão atmosférica. - Vazão: 37 litros/minuto. - Voltagem: 220V trifásico, 60Hz. - Potência (Watts): 300. - Dimensões externas L=260 x P= 330 x A=320 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 2 fusíveis, manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.827,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.800,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:26:46:623

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 09:25:44	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 10:25:58	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 10:25:59	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:11:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:27:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Aceite	08/10/2020 10:08:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	2	R\$ 11.600,0000	R\$ 23.200,0000	24/09/2020 15:42:45
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-EV02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO – MOD. LUCA-EV02 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Evaporador rotativo a vácuo composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de condensação vertical com serpentina dupla, 1200 cm² de área de troca, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo; - Junta de acoplamento totalmente em PTFE autocompensável aos desgastes permite pressões menores que 4 mbar; - Banho de aquecimento com cuba em aço inoxidável de aproximadamente 5 litros; - Sistema de aquecimento com controlado digital de 50 a 150°C e precisão de ± 1°C; - Potência do banho: 1200W; - Motor totalmente fechado; - Controle de rotação de 5 a 200 RPM, microprocessado programável com interface digital, indicando os RPM no display, com torque autocompensável independente da variação do vácuo, temperatura ou tensão; - Potência do motor: 80W; - Alimentação: 115V ou 230V (definir); - Acompanha: balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação;						
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 11.960,0000	R\$ 23.920,0000	24/09/2020 13:34:59
	Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-126/V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-126V Marca: Solab – Evaporador Rotativo a Vácuo – Características: Composto por: Banho de aquecimento, em cuba de aço inoxidável (medidas de aproximadamente Ø 25X12 cm de altura) com capacidade de até 5 litros. O aquecimento é isolado (isolamento térmico), contendo indicação (display) e controle digital da temperatura. Temperatura entre 50 e 150°C, precisão de ±1°C. Sensor de temperatura semelhante ao Sensor Pt100. Alarme e resistência embutida. Potência variando entre 1000 e 1200 W. Motor rotativo fechado, com tacômetro digital; Potência variando entre 75 e 90 W. Rotação do motor entre 5-200 r/min. Controle digital. Suporte para levantamento manual. Condensador em vidro boro silicato vertical, com serpentina dupla, área de troca entre 1.150-1.250 cm2. Resistente e com adaptação para vácuo, máximo de 700mmHg. Balão de evaporação em vidro boro silicato, com junta esmerilhada JC 24/40, volume de 1000 mL. Balão de condensação em vidro boro silicato, com junta esmerilhada JE 35/20, volume de 1000 mL. Com fusíveis extra; garras e grampos de fixação para os balões. Voltagem de 220V. Procedência: Nacional. Acompanha torneira com mangueira em teflon, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.						
37.663.213/0001-03	VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES	Sim	Sim	2	R\$ 11.960,0000	R\$ 23.920,0000	25/09/2020 08:50:11
	Marca: Matoli Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório Modelo / Versão: 080M027 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 23 – Evaporador rotativo a vácuo - modelo 080M027 - Fabricação						

Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Equipamento desenvolvido para concentrações de amostras e destilações de solventes sob temperatura controlada a vácuo. Informações técnicas: Caixa externa confeccionada a partir de aço carbono com pintura epóxi e tratamento anticorrosivo; Cuba estampada em aço inoxidável com dreno no fundo e cantos arredondados sem solda capacidade 05 litros (Ø250 x 120mm); Cabeçote em alumínio; Vidraria em borossilicato sendo condensador com serpentina dupla de 1250cm2, balão tipo pera para líquido pré- evaporação, balão coletor com rosca e capacidade de 1000ml (aceita balões de 50 até 2000ml) com JC 24/40 e JE35/20, torneira para introdução de amostra (realimentação contínua), aplicação e quebra do vácuo e eixo fixo passante giratório centralizado e com proteção dupla contra quebras - vácuo máximo 760mm/Hg através de retentor primário em PTFE; Garras e grampos para fixação da vidraria; Junta de acoplamento em PTFE; Controlador de velocidade eletrônico digital até 200rpm (motor rotativo fechado - 90W); Tacômetro digital para indicação da velocidade de agitação; Controlador de temperatura com ajuste digital microprocessado com tecnologia PID e display duplo (set point e temperatura corrente) para trabalhos de ambiente até 150°C e precisão de ±1°C com alarme sonoro em caso de superaquecimento; Sensor de temperatura tipo Pt100 em aço inoxidável AISI 304; Resistência blindada embutida em aço inoxidável AISI 304; Isolamento térmico em lã de vidro de alta densidade; Suporte para levantamento manual e articulação de 10° a 30°; Dimensões (LxPxA): 600 x 340 x 600mm. Potência: 1200W; Entrada: 220V - 50/60Hz. ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: Vidraria conforme acima (incluindo mangueira de teflon para a torneira); Fusíveis extra; Manual completo de instalação e operação. Certificado de garantia de 12 meses.

06.936.105/0001-33	BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 11.960,7500	R\$ 23.921,5000	24/09/2020 17:54:18
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: FISATOM

Fabricante: FISATOM

Modelo / Versão: 803

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: FISATOM ; MODELO: 803 ; FABRICANTE: FISATOM ; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS; PRAZO DE GARANTIA: CONFORME PROPOSTA. Evaporador rotativo composto por: Banho de aquecimento, em cuba de aço inoxidável (medidas de aproximadamente Ø 25X12 cm de altura) com capacidade de até 5 litros. O aquecimento deve ser isolado (isolamento térmico), contendo indicação (display) e controle digital da temperatura. Temperatura entre 50 e 150°C, precisão de ±1°C. Sensor de temperatura semelhante ao Sensor Pt100. Alarme e resistência embutida. Potência variando entre 1000 e 1200 W. Motor rotativo fechado, com tacômetro digital; Potência variando entre 75 e 90 W. Rotação do motor entre 5-200 r/min. Controle digital. Suporte para levantamento manual. Condensador em vidro boro silicato vertical, com serpentina dupla, área de troca entre 1.150-1.250 cm2. Resistente e com adaptação para vácuo, máximo de 700mmHg. Balão de evaporação em vidro boro silicato, com junta esmerilhada JC 24/40, volume de 1000 mL. Balão de condensação em vidro boro silicato, com junta esmerilhada JE 35/20, volume de 1000 mL. Com fusíveis extra; garras e grampos de fixação para os balões. Acompanha também, torneira com mangueira em teflon. Voltagem de 220V. Manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses.

10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 11.960,7500	R\$ 23.921,5000	24/09/2020 18:31:55
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Fisatom

Fabricante: Fisatom Equipamentos Científicos Ltda

Modelo / Versão: 803

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador Rotativo - Marca: Fisatom - Modelo: 803 - Evaporador rotativo a vácuo próprio para atender as técnicas de evaporação, concentração de soluções, recuperação de solventes e destilação rápida de líquidos, composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de condensação com serpentina dupla 1500 cm² de área de troca, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo, junta de acoplamento totalmente em PTFE, autocompensável aos desgastes permite pressões menores que 4 mbar, banho de aquecimento digital modelo 558 , cuba em aço inox Ø25 x 12 cm de altura e com capacidade de 3 litros , que permite balões de evaporação de 100 a 2000ml . e sistema de aquecimento de 1000W, resistência embutida e não aparente c/microprocessador PID e isolamento térmico, sensor PT100, indicação de temperatura digital faixa de ambiente +5°C a 150°C, resolução 0,1°C, motor (80W) totalmente fechado, controle de rotação de 5 a 200 RPM, indicador de RPM no display digital, c/torque autocompensável independente da variação do vácuo, acompanha balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação, 230V 50/60HZ, acompanha cabo trifilar c/terra, marca FISATOM. ' Opcionais disponíveis não inclusos:Resfriador de Líquidos modelo 850 (P/resfriamento da coluna de condensação - Proprio p/Evaporadores Rotativos).Bomba de Vácuo Tipo Diafragma à seco protegida c/PTFE - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 12.500,0000	R\$ 25.000,0000	25/09/2020 02:12:05
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Fisatom

Fabricante: FISATOM

Modelo / Versão: 804

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 23 - Evaporador rotativo Composto por: Banho de aquecimento, em cuba de aço inoxidável (medidas de aproximadamente Ø 25X12 cm de altura) com capacidade de até 5 litros. O aquecimento deve ser isolado (isolamento térmico), contendo indicação (display) e controle digital da temperatura. Temperatura entre 50 e 150°C, precisão de ±1°C. Sensor de temperatura semelhante ao Sensor Pt100. Alarme e resistência embutida. Potência variando entre 1000 e 1200 W. Motor rotativo fechado, com tacômetro digital; Potência variando entre 75 e 90 W. Rotação do motor entre 5-200 r/min. Controle digital. Suporte para levantamento manual. Condensador em vidro boro silicato vertical, com serpentina dupla, área de troca entre 1.150- 1.250 cm2. Resistente e com adaptação para vácuo, máximo de 700mmHg. Balão de evaporação em vidro boro silicato, com junta esmerilhada JC 24/40, volume de 1000 mL. Balão de condensação em vidro boro silicato, com junta esmerilhada JE 35/20, volume de 1000 mL. Com fusíveis extra; garras e grampos de fixação para os balões. Acompanha também, torneira com mangueira em teflon. Voltagem de 220V. Manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses.

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E Sim Sim 2 R\$ 50.000,0000 R\$ 100.000,0000 24/09/2020
 SERVICIO LTDA 16:46:47

Marca: epd

Fabricante: epd

Modelo / Versão: rotativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE,CAPACIDADE ATÉ 5 L, ROTAÇÃO ATÉ 250 RPM, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURAATÉ 150 °C, COMPONENTES BALÕES 1000 ML, COM CONDENSADOR, CARACTERÍSTICAADICIONAL ARTICULADO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	21.548.780/0001-89	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 12.500,0000	55.741.110/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 11.960,7500	06.936.105/0001-33	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 11.960,7500	10.378.106/0001-87	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 11.960,0000	37.663.213/0001-03	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 11.960,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 11.600,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 11.400,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:26:56:690
R\$ 11.300,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:26:59:480
R\$ 11.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:27:03:743
R\$ 10.900,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:27:05:547
R\$ 10.500,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:27:10:773
R\$ 10.400,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:27:13:657
R\$ 10.200,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:27:21:500
R\$ 10.100,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:27:23:627
R\$ 9.900,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:27:29:460
R\$ 9.800,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:27:32:553
R\$ 9.600,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:27:38:533
R\$ 9.500,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:27:41:067
R\$ 9.300,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:27:46:290
R\$ 9.200,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:27:48:160
R\$ 9.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:27:52:643
R\$ 8.900,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:27:55:013
R\$ 8.700,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:28:01:760
R\$ 8.600,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:28:04:107
R\$ 8.300,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:28:14:590
R\$ 8.200,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:28:16:597
R\$ 11.225,0000	10.378.106/0001-87	25/09/2020 09:29:58:260
R\$ 9.997,0000	06.936.105/0001-33	25/09/2020 09:31:17:730
R\$ 9.500,0000	37.663.213/0001-03	25/09/2020 09:31:51:610
R\$ 8.000,0000	37.663.213/0001-03	25/09/2020 09:32:09:173
R\$ 7.900,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:32:12:733
R\$ 7.800,0000	37.663.213/0001-03	25/09/2020 09:32:37:203
R\$ 7.700,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:32:39:440
R\$ 7.600,0000	37.663.213/0001-03	25/09/2020 09:32:50:003
R\$ 7.500,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:32:52:330
R\$ 7.400,0000	37.663.213/0001-03	25/09/2020 09:33:02:640
R\$ 7.300,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:33:05:437
R\$ 7.200,0000	37.663.213/0001-03	25/09/2020 09:33:17:030
R\$ 7.100,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:33:19:863
R\$ 7.000,0000	37.663.213/0001-03	25/09/2020 09:33:28:027

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 09:25:59	Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 10:26:19	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 10:26:19	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:11:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:15:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Aceite	08/10/2020 10:08:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - MANTA AQUECEDORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-250A	Sim	Sim	10	R\$ 3.500,0000	R\$ 35.000,0000	24/09/2020 15:42:45
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: FISATOM Fabricante: FISATOM Modelo / Versão: 22M	Sim	Sim	10	R\$ 3.819,8900	R\$ 38.198,9000	11/09/2020 08:46:46
06.936.105/0001-33	BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Marca: FISATOM Fabricante: FISATOM Modelo / Versão: 22M	Sim	Sim	10	R\$ 3.819,8900	R\$ 38.198,9000	24/09/2020 17:54:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA COM AGITAÇÃO – MOD. LUCA-250A – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Corpo em alumínio com revestimento epóxi; - Resistência de fio kanthal alojada em toda extensão do ninho, garantindo maior homogeneidade e temperaturas até 500°C (no ninho); - Não produz faísca em nenhuma parte do seu sistema, com excelente isolamento térmica e elétrica; - Base maior que a parte do ninho para maior estabilidade (evita riscos de tombamento); - Possui 2 reguladores de potência com numeração de 1 a 10, sendo um para aquecimento e outro para agitação; - Velocidade: de 90 a 2000 RPM; - Capacidade: balão de fundo chato ou redondo de 250mL; - Alimentação: 220V; - Acompanha: 2 barras magnéticas (8x30mm e 10x40mm), protetor de respingo, manual de instruções e termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação;

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA COM AGITACAO, CAP 250 ML, MODELO 22M MANTA AQUECEDORA PARA DESTILACAO CLASSE 300, CALOTA EXTERNA EM CHAPA DE ALUMINIO COM REVESTIMENTO EM EPOXI ELETROSTATICO RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS CORROSIVOS, IDEAL PARA PROPORCIONAR AQUECIMENTO COM AGITACAO MAGNETICA EM BALOES DE FUNDO REDONDO; CONJUNTO FORMADO POR MANTA AQUECEDORA PARA DESTILACAO COM CAPACIDADE DE 250ML COM DIAMETRO DO BALAO DE 86MM E AGITADOR MAGNETICO; TEMPERATURA CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRONICO DE 50 A 300°C; ROTACAO CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRONICO DE 100 A 1800 RPM; FORNECIDA EM 115 OU 230 V , 50-60HZ , 160W; DIMENSOES : 190X220X160MM (LARG. X PROF. X ALT.) . PESO LIQUIDO : 1,7 KG . PESO BRUTO : 2,2 KG . ACOMPANHA DUAS BARRAS MAGNETICAS OVAIS : 1 BARRA 8 X 20 (COD.190.230) : • 1 BARRA 10 X 30 (COD.190.231) : ATENCAO: ESTA MANTA AQUECEDORA FISATOM, E FABRICADA PARA BALOES DE FUNDO REDONDO COM DIMENSOES DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 1773 E ASTM 1403 . NCM: 84194020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: FISATOM ; MODELO: 22M ; FABRICANTE: FISATOM ; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS; PRAZO DE GARANTIA: CONFORME PROPOSTA. Manta aquecedora com agitação magnética Para balão de volume de 250 mL. Com calota externa em chapa de alumínio com revestimento epóxi eletrostático sendo resistente à produtos químicos corrosivos. O equipamento deve ser formado por uma manta aquecedora de capacidade de 250 mL (diâmetro aproximado de 86 mm) e agitação. Temperatura, controlada por circuito eletrônico, deve variar entre 30 e 350°C. A rotação, controlada por circuito eletrônico, deve variar entre 90-2000 RPM. Tensão elétrica de 220V ou bivolt automático. Acompanha 1 barra magnética oval 8x20 mm, 1 barra magnética oval 10x30 mm. Protetor de respingo. Manual de instrução, garantia mínima de 12 meses.

55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 4.000,0000	R\$ 40.000,0000	25/09/2020 02:12:05
	Marca: FISATOM Fabricante: FISATOM Modelo / Versão: 22M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 24 - Manta aquecedora com agitação magnética para balão de volume de 250 ml. Com calota externa em chapa de alumínio com revestimento epóxi eletrostático sendo resistente a produtos químicos corrosivos. O equipamento deve ser formado por uma manta aquecedora de capacidade de 250 ml (diâmetro aproximado de 86 mm) e agitação. Temperatura, controlada por circuito eletrônico, deve variar entre 30 e 350°C. A rotação, controlada por circuito eletrônico, deve variar entre 90-2000 RPM. Tensão elétrica de 220V ou bivolt automático. Acompanha 1 barra magnética oval 8x20 mm, 1 barra magnética oval 10x30 mm. Protetor de respingo. Manual de instrução, garantia mínima de 12 meses.						
13.440.815/0001-33	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	10	R\$ 20.000,0000	R\$ 200.000,0000	24/09/2020 16:41:11
	Marca: ST Fabricante: ST Modelo / Versão: AMS903 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Manta Aquecedora Analógica com Agitação para Balão de Fundo Redondo, Capacidade 250ML. Próprias para aquecer balões de fundo redondo, atingindo temperatura até 450°C. Possui agitação magnética e resistência própria para um aquecimento rápido e estável. Opcionalmente, pode ser utilizado para aquecer balões volumétricos. Capacidade: 250 mL Temperatura na manta: Ambiente à 450°C Velocidade de Rotação: 2000rpm (ajustável) Tempo de trabalho: Contínuo Potência: 150W Dimensões: Ø 200 mm x 160 mm Peso: 2,5 kg "						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 4.000,0000	55.741.110/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.819,8900	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.819,8900	06.936.105/0001-33	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.500,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.000,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 09:32:34:367
R\$ 2.950,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:32:36:677
R\$ 3.342,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:32:48:777
R\$ 2.500,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 09:34:06:500
R\$ 2.450,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:34:08:810
R\$ 2.847,0000	06.936.105/0001-33	25/09/2020 09:35:25:657
R\$ 3.950,0000	55.741.110/0001-04	25/09/2020 09:36:11:117
R\$ 2.000,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 09:38:27:447
R\$ 1.950,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:38:29:647
R\$ 1.900,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 09:38:35:743
R\$ 1.850,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:38:37:537
R\$ 1.700,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 09:38:42:707

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 09:31:22	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 10:48:29	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 10:48:30	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2020 10:35:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2020 11:07:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Aceite	08/10/2020 10:09:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - MICRÓTOMO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.368.534/0001-29	CIRURGICA PARMA LTDA Marca: YIDI Fabricante: YIDI Modelo / Versão: YD-355AT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICRÓTOMO TOTALMENTE AUTOMÁTICO, MARCA YIDI, MODELO YD-355AT, PROGRAMÁVEL PARA CORTES SEQUENCIAIS E PRECISOS DE MATERIAIS INCLUIDOS EM PARAFINA E RESINA PLÁSTICA SISTEMA DE AVANÇO ATRAVÉS DE MICROMOTOR DE PASSO, PROPORCIONANDO CORTES DE ALTA PRECISÃO. MECANISMO DESLIZANTE SOBRE GUIAS VERTICAIS E HORIZONTAIS, LIVRE DE LUBRIFICAÇÃO PERIÓDICA RETRAÇÃO DO PORTA-AMOSTRAS DURANTE O RETORNO À POSIÇÃO SUPERIOR, EVITANDO CONTATO AMOSTRA / NAVALHA PODE TRABALHAR NO MODO TOTALMENTE AUTOMÁTICO OU MANUAL. QUATRO VELOCIDADES DE SEÇÃO: 50mm/s, 1000 mm/s, 140 mm/s E 180 mm/s; SISTEMA DE ALARME PARA MOVIMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL; SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SOBRECARGA DO MOTOR: FAIXA DE ESPESSURA DE CORTE: 0,5 A 100 µm; AJUSTE DE CORTES: DE 0,5 A 2 µm COM INTERVALO DE 0.5 µm; DE 2 A 10 µm COM INTERVALO DE 1 µm; DE 10 A 20 µm COM INTERVALO DE 2 µm; DE 20 A 100 µm COM INTERVALO DE 5 µm. SISTEMA DE DESBASTE DE 0 A 999 MICRAS MOVIMENTO HORIZONTAL DE 20mm; MOVIMENTO VERTICAL DE 60mm; ORIENTAÇÃO PRECISA DO SUPORTE DE AMOSTRA; ORIENTAÇÃO DA AMOSTRA: EIXO X E Y DE 8º, EIXO Z DE 360º; BANDEJA DE RESÍDUOS DE GRANDE DIMENSÃO DE FÁCIL DESMONTAGEM. VOLTAGEM: AC220V/50HZ , OU 110V/60HZ	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	10/09/2020 16:51:54
52.201.456/0001-13	LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. Marca: Leica Biosystems Fabricante: Leica Biosystems Modelo / Versão: HistoCore AUTOCUT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrótomo Rotativo automático marca Leica modelo HistoCore AUTOCUT procedência Alemanha para cortes sequenciais e precisos de materiais incluídos em parafina e resina plástica. Possui volante eletrônico para avanço e retrocesso da amostra e com sentido horário/anti-horário selecionável, ampla área de trabalho e bandeja coletora de detritos anti-estática, proporcionando conforto e eficiência durante manuseio e limpeza. Suporte 2 em 1 permitindo o uso de navalhas descartáveis de perfil alto e baixo sem a necessidade de troca do suporte. Sistema de retração ON/OFF, freio eletrônico e função MEMO de posicionamento de memória, permitindo o retorno rápido à posição inicial. "Especificações técnicas HistoCore AUTOCUT (Config.1) - Sistema de retração do porta amostras com função ON/OFF selecionável - Manivela eletrônica de avanço e retrocesso da amostra ergonomicamente posicionado na lateral do instrumento, com sentido horário/ anti-horário selecionável pelo usuário - Bandeja magnética coletora de detritos anti-estática otimizando o processo de limpeza e descarte de resíduos - Sistema preciso de orientação de amostra com mecanismo de troca rápida do porta amostras. - Prendedor de cassete universal - Suporte E 2 em 1 com dispositivo de segurança e ejetor de navalhas permitindo o uso tanto de navalhas de perfil alto quanto de perfil baixo. Possui deslocamento lateral com três posições de parada definidas (lateral esquerda, centro e lateral direita). - Função MEMO de posicionamento de memória, permitindo o retorno rápido à posição inicial, proporcionando maior eficiência de rendimento e troca rápida de amostras. - Manivela com dois sistemas independentes de trava mecânica e um freio eletrônico adicional que permite a parada automática do porta amostras na posição superior após o corte motorizado. - Seccionamento automático nos modos cont, single, step e seccionamento manual no modo rock e tradicional com a volta completa do volante. - Função janela de corte, proporcionando maior precisão e eficiência durante o seccionamento automático. - Sistema de balanço de força com sistema de compensação por mola com possibilidade de ajuste pelo usuário. - Ampla área de trabalho com possibilidade de acoplamento de bandeja para acomodação de objetos e ferramentas que necessitam de superfície plana, evitando escorregamento e queda. - Sistema preciso de orientação da amostra com rotação horizontal e vertical de +/- 8º, com controles calibrados e com dois indicadores vermelhos para auxílio no rápido retorno à posição 0, sem angulação. - Mecanismo de remoção ou troca rápida de porta-amostras. - Prendedor universal de cassetes com dimensões mínimas de 39,8 x 28mm e máximas de 40,9 x 28mm. - Espessura de corte de 0,5 µm a 100 µm com incrementos de: 0,5 µm até 5 µm; 1 µm de 5 a 20 µm; 5 µm de 20 a 60 µm; 10 µm de 60 a 100 µm - Espessura de desbaste de 1 µm a 600 µm com incrementos de: 1 µm até 10 µm; 2 µm de 10 a 20 µm; 5 µm de 20 a 50 µm; 10 µm de 50 a 100 µm; 50 µm de 100 a 600 µm - Percurso horizontal de 24 +/-1 mm e percurso vertical de 70 mm +/-1 mm. Prendedor de amostras padrão 50x55mm Suporte de navalhas E-TC para descartáveis de tungstênio Base do suporte de navalhas, sem deslocamento lateral Glass knife holder GD - silver / RM2200 2-arm LED high power spots unidade de controle Univ. Microscope Holder . Assembly Magnifier, Assembly Dimensões e peso: Profundidade x Largura (incluindo a manivela) x altura: 620 x 477 x 295 mm Peso: aproximadamente 31 kg Admissions: CE; IVD	Não	Não	2	R\$ 147.286,2000	R\$ 294.572,4000	21/09/2020 13:41:10
60.521.853/0001-09	DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI Marca: KEDEE Fabricante: Kedee Instruments Co. Ltd Modelo / Versão: KD-3398 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrótomo Automático. Design dinâmico com recursos avançados, desempenho estável e confiável, extremamente fácil de usar. O sistema de alimentação utiliza um mecanismo de controle inteligente; permitindo uma troca rápida entre modos de seccionamento manual ou automático; a velocidade de corte no modo automático é ajustável; Sistema de acionamento avançado com múltiplas funções incluindo corte,	Sim	Sim	2	R\$ 235.000,0000	R\$ 470.000,0000	25/09/2020 08:20:25

aparagem, avanço rápido, retrocesso rápido, conversão de modo rápido, incluindo retração automática; Incorpora um mecanismo internacional de movimento de parafuso avançado para garantir a precisão, alcançando assim um desempenho de corte superior; Visualização (LCD), da espessura de corte, contagem de corte e velocidade de corte. Corte e fatiamento operados sob um sistema de controle que pode ser alternado facilmente. O controlador de corte automatizado pode ser equipado no lado esquerdo ou direito, se desligado, o corte ou corte semi-automático ainda pode ser executado; A velocidade de corte automático é continuamente ajustável Com sistema de trava de segurança e de emergência, sistema de alarme de segurança, proteção contra sobrecarga do condutor e sistema de proteção auto-sleep; Apresenta comutação fácil e rápida entre diferentes prendedores de amostra (duas opções: prendedor de bloco de parafina e prendedor de cassete); O equilíbrio do volante é ajustado com precisão e pode ser travado em qualquer posição para garantir a segurança da operação; O porta-lâmina pode ser movido lateralmente para evitar mover a lâmina com contato direto, permitindo o uso de todo o comprimento da lâmina. (três segmentos diferentes); A barra de proteção vermelha no porta-lâmina cobre todo o comprimento da lâmina para proteger o usuário e a barra de pressão permite a troca fácil da lâmina; O equilíbrio do volante é ajustado com precisão e pode ser travado em qualquer posição para garantir a segurança e conveniência do corte A bandeja de resíduos de grande volume é fácil de remover, e artigos como lâminas descartáveis podem ser armazenados na parte superior da caixa. Especificações Técnicas Faixa de espessura de secção: 0.25 ~100 µm: 0.25-2.5µm, em incrementos de 0.25µm; 2,5-5µm, em incrementos de 0.5µm; 5.0-10 µm, em incrementos de 1µm; 10-30µm, em incrementos de 2µm; 30-60 µm, em incrementos de 5µm; 60-100 µm, em incrementos de 10µm; Faixa de ajuste de espessura de secção: 1-600 m 1-10µm, em incrementos de 1µm; 10-20µm, em incrementos de 2µm; 20-50µm em incrementos de 5µm 50-150µm, em incrementos de 10µm; 150-600µm, em incrementos de 50µm; Intervalo de ajuste de Retração: 0-50μm (0 está desligado) 5-10-15-50 (opcional) Ajuste mínimo de espessura de seccionamento: 0.25μm Alimentação horizontal: 28mm Curso vertical de espécimes: 70mm Rotação do suporte de espécimes: em qualquer ângulo dentro de 360 graus Alcance de movimento da base de suporte de lâmina: 0-60mm (da frente para trás) Faixa de movimento da placa de prensagem da lâmina: 0-23mm Rotação da abraçadeira de espécime: em qualquer ângulo dentro de 360 graus Orientação de espécimes: XY - 8° Tamanho máximo do espécime: 70x70mm Ajuste da velocidade de alimentação: 1500μm/s ~ 3500μm/s Erro de Precisão: ±1% Tensão de trabalho: 220V±10% 50/60Hz Potência: 150W Dimensões: 580 x 475 x 340 mm (largura x profundidade x altura) Peso líquido: 41 k Acompanha: lupa com suporte ajustável e mecanismo de focalização, iluminador com intensidade de luz ajustável e guia de fibra óptica, manual de instruções em inglês. GARANTIA: 01 ano contra defeitos de fabricação

26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 249.000,0000	R\$ 498.000,0000	25/09/2020 08:29:34
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: Leipzig GmbH

Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems

Modelo / Versão: ULTRACUT MRM 455

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrótomo rotativo, totalmente motorizado, para cortes sequenciais e precisos de materiais incluídos em parafina e cortes finos e semi-finos de materiais incluídos em resina: deslocamentos horizontal de 30mm e vertical de 70mm, permitindo corte de materiais de grande área, com indicador acústico / visual de final do curso. Características gerais e acessórios: avanço e retrocesso motorizados do porta amostras retração do porta-amostras durante o retorno à posição superior, evitando contato amostra/navalha. Espessura de corte: 0,5 à 100 micrômetros. Espessura de desbaste: 1 à 600 micrômetros. Velocidade de corte: 0 à 420mm/s. Zona de corte ajustável em função do tamanho da amostra. Comando para seleção entre corte ou desbaste. Totalizador de espessura e contador do número de cortes efetuados. Suporte e-tc para navalhas descartáveis de tungstênio tc-65, desenvolvidas para corte de inclusões em resina plástica e/ou polímeros, com inclinação ajustável, protetores de segurança e alavanca de fixação. Suporte gd para navalha triangular de vidro ou de fio de diamante, equipado com mecanismos de precisão e comandos para rotação, inclinação e deslocamento lateral, travas de fixação e escala graduada de referência. Porta-amostra para blocos até 50 x 55mm, com mecanismo de fixação rápida ao micrótomo. Permite posicionamento vertical ou horizontal da amostra. Porta-cassete com mecanismo de fixação rápida. Permite posicionamento vertical ou horizontal da amostra. Deve incluir: coletor de detritos; lupa com suporte ajustável e mecanismo de focalização; iluminador com intensidade de luz ajustável e guia de fibra óptica. Catálogo original, manual de instruções em português ou inglês. Garantia mínima de 12 meses. Instalação e treinamento. Preferencialmente bivolt. Certificados de garantia e de assistência técnica em território nacional. Mais detalhes em proposta/especificações anexa e site de referencia, catalogo de produto disponível para donwload.

31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	Sim	Sim	2	R\$ 250.000,0000	R\$ 500.000,0000	24/09/2020 18:51:51
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: FELDMANN WILD LEITZ

Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ

Modelo / Versão: FWL MIC 700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrótomo rotativo automatizado Micrótomo rotativo, totalmente motorizado, para cortes sequenciais e precisos de materiais incluídos em parafina e cortes finos e semi-finos de materiais incluídos em resina: deslocamentos horizontal de 30 mm e vertical de 70 mm, permitindo corte de materiais de grande área, com indicador acústico / visual de final do curso. Características gerais e acessórios: avanço e retrocesso motorizados do porta amostras retração do porta-amostras durante o retorno à posição superior, evitando contato amostra/navalha. Espessura de corte: 0,5 à 100 micrômetros. Espessura de desbaste: 1 à 600 micrômetros. Velocidade de corte: 0 à 420 mm/s. Zona de corte ajustável em função do tamanho da amostra. Comando para seleção entre corte ou desbaste. Totalizador de espessura e contador do número de cortes efetuados. Suporte e-tc para navalhas descartáveis de tungstênio tc-65, desenvolvidas para corte de inclusões em resina plástica e/ou polímeros, com inclinação ajustável, protetores de segurança e alavanca de fixação. Suporte gd para navalha triangular de vidro ou de fio de diamante, equipado com mecanismos de precisão e comandos para rotação, inclinação e deslocamento lateral, travas de fixação e escala graduada de referência. Porta-amostra para blocos até 50 x 55mm, com mecanismo de fixação rápida ao micrótomo. Permite posicionamento vertical ou horizontal da amostra. Deve incluir: coletor de detritos; lupa com suporte ajustável e mecanismo de focalização; iluminador com intensidade de luz ajustável e guia de fibra óptica. Catálogo original, manual de instruções em português ou inglês. Garantia mínima de 12 meses. Instalação e treinamento. Preferencialmente bivolt. Certificados de garantia e de assistência técnica em território nacional.

11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 250.000,0000	R\$ 500.000,0000	24/09/2020 19:22:56
<p>Marca: Feldmann Wild Leitz Fabricante: Feldmann Wild Leitz Modelo / Versão: FWL MIC 700 STAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrótomo rotativo, totalmente motorizado com as seguintes características: para cortes sequenciais e precisos de materiais incluídos em parafina e cortes finos e semi-finos de materiais incluídos em resina: deslocamentos horizontal de 30 mm e vertical de 70 mm, permitindo corte de materiais de grande área, com indicador acústico / visual de final do curso. Características gerais e acessórios: avanço e retrocesso motorizados do porta amostras retração do porta-amostras durante o retorno à posição superior, evitando contato amostra/navalha. Espessura de corte: 0,5 à 100 micrômetros. Espessura de desbaste: 1 à 600 micrômetros. Velocidade de corte: 0 à 420 mm/s. Zona de corte ajustável em função do tamanho da amostra. Comando para seleção entre corte ou desbaste. Totalizador de espessura e contador do número de cortes efetuados. Suporte e-tc para navalhas descartáveis de tungstênio tc-65, desenvolvidas para corte de inclusões em resina plástica e/ou polímeros, com inclinação ajustável, protetores de segurança e alavanca de fixação. Suporte gd para navalha triangular de vidro ou de fio de diamante, equipado com mecanismos de precisão e comandos para rotação, inclinação e deslocamento lateral, travas de fixação e escala graduada de referência. Porta-amostra para blocos até 50 x 55mm, com mecanismo de fixação rápida ao micrótomo. Permite posicionamento vertical ou horizontal da amostra. Porta-cassete com mecanismo de fixação rápida. Permite posicionamento vertical ou horizontal da amostra. Acompanha: coletor de detritos; lupa com suporte ajustável e mecanismo de focalização; iluminador com intensidade de luz ajustável e guia de fibra óptica. Catálogo original, manual de instruções em português. Garantia de 12 meses. Instalação e treinamento. bivolt. Certificados de garantia e de assistência técnica em território nacional.</p>							
40.392.813/0001-99	COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 250.000,0000	R\$ 500.000,0000	25/09/2020 08:20:38
<p>Marca: Yidi Fabricante: Yidi Modelo / Versão: YD355AT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrótomo rotativo automático. Descrição do Produto: Totalmente automatizado, durante a operação de corte o usuário tem suas mãos liberadas para outras atividades. Diminui o cansaço do operador, melhorando seu trabalho e aumentando sua eficiência. Possui dois modos de operação; automático e manual, que o usuário pode escolher a qualquer momento. Características: Quatro velocidades de corte : 50mm/s, 100mm/s, 140mm/s e 180mm/s Permite alternar a qualquer momento, entre operações de corte e desbaste Sistema de alarme de fim de curso para o deslocamento horizontal. Motor robusto com proteção a sobretensões. Espessura dos cortes de 0,5 a 100 micra: Incrementos de 0,5 micron até 2 micra Incremento de 1 micron até 10 micra Incremento de 2 micra até 20 micra Incremento de 5 micra, até 100 micra Espessura de desbaste de 0,5 a 999 micra Deslocamento horizontal 20mm e vertical de 60mm Precisão da espessura do corte 10% Velocidade de ajuste rápido de 1mm/s Morsa permite orientação de 8gr nos eixos X e Y e de 180gr no eixo Z. Porta cassete pode ser instalado rapidamente Suporte para navalha descartável com ajuste angular. Grande reservatório para detritos, removível com facilidade. Alimentação: 110/220 Volts Dimensões: 500 x 320 x500mm Peso: 35Kg Itens Incluídos: Manual de operação Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. 10 anos para disponibilidade de peças de reposição e assistência técnica. *Esta garantia deve ser entendida para materiais postos em fábrica e não inclui eventuais despesas com embalagem e transporte. Este fabricante possui certificado de qualidade ISO 9001O,IAF,CNAS e CE O equipamento atende as normas BSEN 60601-1.61326,61010 e 13612</p>							
36.949.140/0001-58	LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 250.777,0000	R\$ 501.554,0000	10/09/2020 10:33:23
<p>Marca: LLEIDA Fabricante: LLEIDA Modelo / Versão: MSKL224 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICRÓTOMO, TIPO* AUTOMÁTICO, MODELO ROTATIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINELDE CONTROLE, ESPESSURA CORTE CORTE ATÉ 100 MICRA, ESPESSURA DESBASTE DESBASTE ATÉ 500 MICRA, COMPONENTES C/ SUPORTES, OUTROS COMPONENTES C/ BOTÃO EMERGÊNCIA</p>							
13.261.123/0001-28	C4 CIENTIFICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	2	R\$ 250.777,0000	R\$ 501.554,0000	24/09/2020 23:25:01
<p>Marca: LEICA Fabricante: LEICA Modelo / Versão: RM451 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "I00000013478 - RM451 - LEICA MICROTOMO RM2245 (RM451) LEICA BIOSYSTEMS RM2245 - Micrótomo rotativo, totalmente motorizado, para cortes sequenciais e precisos de materiais incluídos em parafina e cortes finos e semi-finos de materiais incluídos em resina: deslocamentos horizontal de 30 mm e vertical de 70 mm, permitindo corte de materiais de grande área, com indicador acústico / visual de final do curso. Características gerais e acessórios: avanço e retrocesso motorizados do porta amostras retração do porta-amostras durante o retorno à posição superior, evitando contato amostra/navalha. Espessura de corte: 0,5 à 100 micrômetros. Espessura de desbaste: 1 à 600 micrômetros. Velocidade de corte: 0 à 420 mm/s. Zona de corte ajustável em função do tamanho da amostra. Comando para seleção entre corte ou desbaste. Totalizador de espessura e contador do número de cortes efetuados. Suporte e-tc para navalhas descartáveis de tungstênio tc-65, desenvolvidas para corte de inclusões em resina plástica e/ou polímeros, com inclinação ajustável, protetores de segurança e alavanca de fixação. Suporte gd para navalha triangular de vidro ou de fio de diamante, equipado com mecanismos de precisão e comandos para rotação, inclinação e deslocamento lateral, travas de fixação e escala graduada de referência. Porta-amostra para blocos até 50 x 55mm, com mecanismo de fixação rápida ao micrótomo. Permite posicionamento vertical ou horizontal</p>							

da amostra. Porta-cassete com mecanismo de fixação rápida. Permite posicionamento vertical ou horizontal da amostra. Deve incluir: coletor de detritos; lupa com suporte ajustável e mecanismo de focalização; iluminador com intensidade de luz ajustável e guia de fibra óptica. Catálogo original, manual de instruções em português ou inglês. Garantia mínima de 12 meses. Instalação e treinamento. Preferencialmente bivolt. Certificados de garantia e de assistência técnica em território nacional. "

08.614.304/0001-50 LUPE Sim Sim 2 R\$ 250.777,3700 R\$ 501.554,7400 24/09/2020 11:23:11

INDUSTRIA
TECNOLOGICA
DE
EQUIPAMENTOS
PARA LABORAT

Marca: lupetec
Fabricante: lupetec
Modelo / Versão: ERM4000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrótomo rotativo, totalmente motorizado, para cortes sequenciais e precisos de materiais incluídos em parafina e cortes finos e semi-finos de materiais incluídos em resina: deslocamentos horizontal de 30mm e vertical de 70mm, permitindo corte de materiais de grande área, com indicador acústico / visual de final do curso. Características gerais e acessórios: avanço e retrocesso motorizados do porta amostras retração do porta-amostras durante o retorno à posição superior, evitando contato amostra/navalha. Espessura de corte: 0,5 à 100 micrômetros. Espessura de desbaste: 1 à 600 micrômetros. Velocidade de corte: 0 à 420mm/s. Zona de corte ajustável em função do tamanho da amostra. Comando para seleção entre corte ou desbaste. Totalizador de espessura e contador do número de cortes efetuados. Suporte e-tc para navalhas descartáveis de tungstênio tc-65, desenvolvidas para corte de inclusões em resina plástica e/ou polímeros, com inclinação ajustável, protetores de segurança e alavanca de fixação. Suporte gd para navalha triangular de vidro ou de fio de diamante, equipado com mecanismos de precisão e comandos para rotação, inclinação e deslocamento lateral, travas de fixação e escala graduada de referência. Porta-amostra para blocos até 50 x 55mm, com mecanismo de fixação rápida ao micrótomo. Permite posicionamento vertical ou horizontal da amostra. Porta-cassete com mecanismo de fixação rápida. Permite posicionamento vertical ou horizontal da amostra. Deve incluir: coletor de detritos; lupa com suporte ajustável e mecanismo de focalização; iluminador com intensidade de luz ajustável e guia de fibra óptica. Equipamento bivolt. Catálogo original, manual de instruções em português ou inglês. Garantia mínima de 12 meses. Instalação e treinamento. Preferencialmente bivolt. Certificados de garantia e de assistência técnica em território nacional.

05.731.550/0001-02 WEBMED Não Não 2 R\$ 250.777,3700 R\$ 501.554,7400 24/09/2020 17:05:13

SOLUCOES EM
SAUDE EIRELI

Marca: Thermo Fisher Scient
Fabricante: Thermo Fisher Scientific
Modelo / Versão: HM 355S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrótomo rotativo automatizado com sistema de corte motorizado e avanço eletrônico do espécime, modelo HM 355S da marca Thermo Fisher Scientific/Epredia. Próprio para cortes em parafina e resina, com opção para corte manual, faixa de corte de 0,5 a 100 micras e resolução: 0,5 µm de 0,5 - 5 µm; 1 µm de 5 - 20 µm, 2 µm de 20 - 30 µm, 5 µm de 30 - 60 µm, 10 µm de 60 - 100 µm. Espessura de desbaste: 5 - 500 µm; retração da amostra 40 µm; velocidade de corte 0 - 450 mm/s; visor iluminado com linguagem em português, memória para ângulo de navalha, acionamento para emergência, teclado pode ser utilizado em ambos os lados com teclado touchpad de fácil entendimento, bandeja para resíduos, iluminação do espécime em relação à navalha, memória para desbaste e corte, contagem de cortes com indicação visual, controle da ação de corte incluindo: velocidade, movimentação do motor controlado eletronicamente com mecanismo de tacômetro de precisão que garante um ajuste extremamente rápido das variações das secções e velocidade de corte; possui maior comprimento de curso disponível (72 mm vertical) que permite que até fitas super mega verticais tenham qualidade ideal, e avanço horizontal 28mm. Retração de amostra (ajustável ou pode ser desligada). Possui localização de memória para avanço do espécime. Porta amostra 55x50mm (no máximo). Orientação do espécime 8ºeixo x/y e eixo z 360º. Possui quatro diferentes modos de seccionamento: seção única, intervalo, multi seções e contínuo. Dimensões aproximadas: 410mm larg. x 520mm prof. x 280mm alt. Tensão: 100-240V 1,6A , 50/60Hz. Acompanha: - Suporte de navalha descartável, - Bandeja de resíduos - Clamp do espécime. - Capa de proteção - Repelente de parafina - Óleo para lubrificação - Manual do usuário Ref. 905200ER. Código Alfandegário: 9018.90.99. Registro no Ministério da Saúde: 80254180235.

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO Sim Sim 2 R\$ 500.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 24/09/2020 16:46:47

LTDA

Marca: mcr
Fabricante: mcr
Modelo / Versão: automatizado

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICRÓTOMO, TIPO* AUTOMÁTICO, MODELO ROTATIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINELDE CONTROLE, ESPESSURA CORTE CORTE ATÉ 100 MICRA, ESPESSURA DESBASTE DESBASTE ATÉ 500 MICRA, COMPONENTES C/ SUPORTES, OUTROS COMPONENTES C/ BOTÃO EMERGÊNCIA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	21.548.780/0001-89	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 250.777,3700	05.731.550/0001-02	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 250.777,3700	08.614.304/0001-50	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 250.777,0000	36.949.140/0001-58	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 250.777,0000	13.261.123/0001-28	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 250.000,0000	40.392.813/0001-99	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 250.000,0000	31.660.321/0001-46	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 250.000,0000	11.148.918/0001-07	25/09/2020 09:01:02:343

R\$ 249.000,0000	26.085.154/0001-17	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 235.000,0000	60.521.853/0001-09	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 147.286,2000	52.201.456/0001-13	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 100.000,0000	10.368.534/0001-29	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 234.950,0000	36.949.140/0001-58	25/09/2020 09:31:49:523
R\$ 147.000,0000	60.521.853/0001-09	25/09/2020 09:32:19:600
R\$ 145.000,0000	08.614.304/0001-50	25/09/2020 09:37:09:157
R\$ 247.000,0000	13.261.123/0001-28	25/09/2020 09:37:30:793
R\$ 140.000,0000	60.521.853/0001-09	25/09/2020 09:38:10:233
R\$ 150.000,0000	40.392.813/0001-99	25/09/2020 09:39:38:380
R\$ 135.000,0000	08.614.304/0001-50	25/09/2020 09:39:41:873
R\$ 130.000,0000	60.521.853/0001-09	25/09/2020 09:40:07:787
R\$ 133.000,0000	52.201.456/0001-13	25/09/2020 09:40:22:010
R\$ 125.000,0000	08.614.304/0001-50	25/09/2020 09:40:45:533
R\$ 127.500,0000	52.201.456/0001-13	25/09/2020 09:40:58:047
R\$ 101.000,0000	26.085.154/0001-17	25/09/2020 09:40:59:273
R\$ 120.000,0000	60.521.853/0001-09	25/09/2020 09:41:00:470
R\$ 119.000,0000	08.614.304/0001-50	25/09/2020 09:41:25:040
R\$ 98.000,0000	26.085.154/0001-17	25/09/2020 09:42:03:880
R\$ 95.000,0000	60.521.853/0001-09	25/09/2020 09:42:37:680
R\$ 93.000,0000	26.085.154/0001-17	25/09/2020 09:44:20:293
R\$ 91.000,0000	60.521.853/0001-09	25/09/2020 09:44:35:453
R\$ 88.951,0000	26.085.154/0001-17	25/09/2020 09:46:06:907

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 09:31:45	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 10:16:05	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	25/09/2020 10:16:05	Item teve empate real para o valor 250.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:10:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17.
Recusa	28/09/2020 11:18:22	Recusa da proposta. Fornecedor: PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 88.951,0000. Motivo: Licitante não enviou sua proposta de preços ajustada ao lance vencedor para o item, apesar de convocação.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 11:18:22	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 11:53:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 60.521.853/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 13:49:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 60.521.853/0001-09.
Recusa	08/10/2020 16:01:42	Recusa da proposta. Fornecedor: DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 60.521.853/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 91.000,0000. Motivo: NÃO ATENDE O TR: DESLOCAMENTO HORIZONTAL DE 30 MM (OFERTADO DE 28 MM); NÃO INCLUI SUPORTE PARA NAVALHA DE VIDRO, NAVALHA TC DE TUNGSTÊNIO E NAVALHA DE FIO DE DIAMANTE; VELOCIDADE DO CORTE DE 0 À 420 MM/S (OFERTADO 1.500 µm/s = 1,5mm/s À 3.500µm/s =3,5mm/s); NÃO APRESENTA CERTIFICADO DE ASSISTÊNCIA
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 16:01:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA PARMA LTDA, CNPJ/CPF: 10.368.534/0001-29.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 16:22:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA PARMA LTDA, CNPJ/CPF: 10.368.534/0001-29.
Recusa	22/10/2020 08:56:32	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA PARMA LTDA, CNPJ/CPF: 10.368.534/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: 1) DESLOCAMENTO HORIZONTAL DE 30 MM E VERTICAL DE 70 MM (OFERTADO VERTICAL DE 60 MM); 2) VELOCIDADE DE CORTE 0 À 420 MM/S (OFERTADO 0 À 180 MM/S); 3) NÃO INCLUI SUPORTE P/ NAVALHAS DE VIDRO (TRIANGULAR), TC TUNGSTÊNIO E FIO DE DIAMANTE; LUPA C/ SUPORTE AJUST; ILUMINADOR AJUST. E GUIA FIBRA DE ÓTICA.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 09:38:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 09:59:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50.
Recusa	26/10/2020 16:28:44	Recusa da proposta. Fornecedor: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 119.000,0000. Motivo: 1) NÃO APRESENTA INDICADOR ACÚSTICO / VISUAL DE FINAL DO CUROR; 2) NÃO INCLUI SUPORTE etc PARA NAVALHA DESCARTÁVEL DE TUNGSTÊNIO tc-75 PARA CORTES EM RESINA; 3) NÃO INCLUI: LUPA COM SUPORTE AJUSTÁVEL COM MECANISMO DE FOCALIZAÇÃO; ILUMINADOR AJUSTÁVEL; GUIA FIBRA ÓTICA.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2020 09:20:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 52.201.456/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2020 09:31:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 52.201.456/0001-13.
Aceite	30/10/2020 14:40:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 52.201.456/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 127.500,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. - CNPJ/CPF: 52.201.456/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - MICRÓTOMO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.261.123/0001-28	C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	2	R\$ 118.755,0000	R\$ 237.510,0000	24/09/2020 23:25:01
	Marca: LEICA Fabricante: LEICA Modelo / Versão: SORVALL GLASS KNIFE MAKER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "I00000017764 - LEICA - SORVALL GLASS KNIFE MAKER - Aparelho para confecção de navalhas triangulares de vidro com as seguintes características: Mecanismo simétrico para quebra balanceada de vidros com espessura de 6,4 8 e 10 mm, largura 25 mm e comprimento até 400 mm. Alavanca para fixação do vidro com posição pré-definida. Reposicionamento automático do riscador e mecanismo de quebra. Escala para definição do ponto de quebra. Mecanismo integrado deslizante para manipulação das navalhas de vidro. Deve incluir: Kit para quebra balanceada de vidros com espessura de 10 mm; Lâminas de vidro para confecção de navalhas triangulares, com as seguintes medidas: 400x25x6,4mm (30/cx.); lâminas de vidro para confecção de navalhas triangulares, com as seguintes medidas: 8x400x25mm (24/cx.); Estojo para transporte de navalhas de vidro (2pcs). Capa de proteção. Garantia de 01 ano ou mais. Catálogo e manual de instruções em português ou inglês. Certificados de garantia e de assistência técnica em território nacional. Instalação e treinamento na Unila sem ônus a instituição em data a ser combinada entre as partes. "						
32.902.830/0001-09	CLAUDIA DOURADO PATZER	Sim	Sim	2	R\$ 238.000,0000	R\$ 476.000,0000	15/09/2020 16:11:57
	Marca: THERMO/EPRIDIA Fabricante: THERMO/EPRIDIA Modelo / Versão: HM355S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICRÓTOMO ROTATIVO AUTOMATIZADO Totalmente motorizado, para cortes de materiais incluídos em parafina e resina: Deslocamentos horizontal de 30mm e vertical de 70mm, Indicador						

acústico / visual de final do curso Espessura de corte: 0,5 à 100 micrômetros. Espessura de desbaste: 1 à 600 micrômetros. Velocidade de corte: 0 à 420mm/s. Zona de corte ajustável em função do tamanho da amostra. Comando: - seleção entre corte ou desbaste; - trava do volante; - totalizador de espessura; número de cortes efetuados. Suportes: 1) para navalhas descartáveis de tungstênio; 2) para corte de inclusões em resina plástica e/ou polímeros. 3) suporte para navalha triangular de vidro ou de fio de diamante, 4) suporte para navalha específica para corte de parafina Porta amostra para blocos até 50 x 55mm (posicionamento vertical ou horizontal da amostra) Porta-cassete com mecanismo de fixação rápida. Coletor de detritos; lupa com suporte ajustável e mecanismo de focalização; iluminador com intensidade de luz ajustável e guia de fibra óptica

36.949.140/0001-58	LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI Marca: LLEIDA Fabricante: LLEIDA Modelo / Versão: MSKL224 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICRÓTOMO, TIPO* AUTOMÁTICO, MODELO ROTATIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINELDE CONTROLE, ESPESSURA CORTE CORTE ATÉ 100 MICRA, ESPESSURA DESBASTE DESBASTE ATÉ 500 MICRA, COMPONENTES C/ SUPORTES, OUTROS COMPONENTES C/ BOTÃO EMERGÊNCIA	Sim	Sim	2	R\$ 250.777,0000	R\$ 501.554,0000	10/09/2020 10:33:24
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA Marca: gk Fabricante: gk Modelo / Versão: ss Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICRÓTOMO, TIPO* AUTOMÁTICO, MODELO ROTATIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINELDE CONTROLE, ESPESSURA CORTE CORTE ATÉ 100 MICRA, ESPESSURA DESBASTE DESBASTE ATÉ 500 MICRA, COMPONENTES C/ SUPORTES, OUTROS COMPONENTES C/ BOTÃO EMERGÊNCIA	Sim	Sim	2	R\$ 500.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	24/09/2020 16:46:46

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	21.548.780/0001-89	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 250.777,0000	36.949.140/0001-58	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 238.000,0000	32.902.830/0001-09	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 118.755,0000	13.261.123/0001-28	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 236.000,0000	36.949.140/0001-58	25/09/2020 09:51:39:797
R\$ 138.000,0000	32.902.830/0001-09	25/09/2020 09:53:29:633

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 09:51:36	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 10:10:03	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 10:10:04	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:03:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 13.261.123/0001-28.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 10:59:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 13.261.123/0001-28.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/09/2020 09:48:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 13.261.123/0001-28.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/09/2020 09:50:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 13.261.123/0001-28.
Recusa	29/09/2020 09:53:52	Recusa da proposta. Fornecedor: C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 13.261.123/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 118.755,0000. Motivo: Licitante solicitou declínio da proposta de preços
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/09/2020 10:00:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor CLAUDIA DOURADO PATZER, CNPJ/CPF: 32.902.830/0001-09.
Recusa	29/09/2020 10:12:20	Recusa da proposta. Fornecedor: CLAUDIA DOURADO PATZER, CNPJ/CPF: 32.902.830/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 138.000,0000. Motivo: Licitante não consegue reduzir sua proposta. VALOR ACIMA DO ESTIMADO
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/09/2020 10:12:20	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CLAUDIA DOURADO PATZER, CNPJ/CPF: 32.902.830/0001-09.
Recusa	29/09/2020 10:34:51	Recusa da proposta. Fornecedor: LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.949.140/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 236.000,0000. Motivo: Licitante não consegue reduzir sua proposta. VALOR ACIMA DO ESTIMADO

Recusa	29/09/2020 10:47:35	Recusa da proposta. Fornecedor: VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 500.000,0000. Motivo: Licitante não consegue reduzir sua proposta. VALOR ACIMA DO ESTIMADO
Item cancelado no julgamento	29/09/2020 10:47:51	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há mais propostas a serem analisadas

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - AGITADOR MECÂNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-223	Sim	Sim	5	R\$ 12.500,0000	R\$ 62.500,0000	24/09/2020 15:42:45
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA SHAKER REFRIGERADA – MOD. LUCA-223 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Câmara interna em aço inox AISI 304 polido; - Porta de vidro transparente duplo com moldura em alumínio e vedação em perfil imantado; - Plataforma de agitação em alumínio com 6mm de espessura e furação universal com capacidade para 50 erlenmeyers de 50mL, ou 25 erlenmeyers de 125mL, ou 25 erlenmeyers de 250mL, ou 16 erlenmeyers de 500mL, ou 9 erlenmeyers de 1000mL ou 4 erlenmeyers de 2000mL; - Motor de indução trifásica (ou contínuo) e 1/6 HP; - Transmissão através de correias e polias; - Ajuste de rotação por conversor frequência; - Controle de agitação de 0 a 300 RPM com resolução de 1RPM; - Sistema de agitação através de movimento orbital por mancais e eixo excêntrico; - Refrigeração através de compressor hermético de 1/3 HP com gás R134 livre de CFC; - Aquecimento através de resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de temperatura PT-100; - Circulação de ar forçada por micro ventiladores; - Controlador de temperatura microprocessado digital PID com certificado de calibração RBC; - Temporizador programável de 1 até 9.999 minutos com alarme sonoro ao fim do tempo programado; - Faixa de trabalho de -10°C a 60°C; - Exatidão: ± 0,5°C; - Resolução: 0,1 °C; - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Capacidade: 125 Litros; - Dimensões da plataforma: L = 420 x P = 420 mm; - Dimensões internas: L = 500 x P = 500 x A = 500mm; - Dimensões externas: L = 600 x P = 600 x A = 800mm; - Peso: 60 Kg; - Potência: 1500W; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; - Acompanha: um conjunto de 25 garras em inox para erlenmeyers de 250mL, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. OBS: Configurações personalizadas sob consulta. pingo, manual de instruções e termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação;						
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI Modelo / Versão: LT 600/2	Sim	Sim	5	R\$ 12.752,0000	R\$ 63.760,0000	10/09/2020 16:30:46
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA SHAKER REFRIGERADA LT 600/2 - Características: Incubadora Shaker refrigerada de bancada com plataforma de movimento orbital; Compacta e silenciosa; Com controle de Temperatura; Gabinete construído em aço INOX escovado; Câmara interna em AÇO INOX 304 AISI; Porta de vidro duplo temperado e moldura em inox; Isolação em poliuretano expandido; Circulação interna de ar forçada por micro ventilador (cooler) de baixo ruído e grande eficiência com vazão aproximada de 5,58m³/min; Plataforma de agitação construída em INOX 304 AISI do tipo intercambiável (capacidade a definir); Garras de fixação dos frascos e ou tubos construídos em aço inoxidável (capacidade a definir); Vibra-stop com sistema antivibração e regulagem de altura; Sistema de agitação acionado por Motor DIRECT DRIVE (Movimentação sem polia e correia), livre de manutenção, de alta durabilidade, mais eficiente, econômico e silencioso (± 57 db); Placa controlada por sistema microprocessado com indicação digital em Tempo Real por Variação de Frequência; Agitação: 0 a 300rpm, com resolução de 1,0 RPM; Temporizador: Programável até 99:59 horas, com alarme áudio/visual; Desligamento automático ao término do tempo programado; Com dispositivo automático que interrompe a agitação na abertura da porta; Unidade de refrigeração com compressor hermético de 1/8 HP, sistema FROST FREE, gás livre de CFC e com unidade selada, com sistema auxiliar de ventilação do compressor; Resistência "U" com 150W, construída em aço inox AISI 304; Painel de controle localizado na parte superior do equipamento; Faixa de controle de -10 °C a 60°C, precisão de temperatura 0,3°C, precisão termostática 0,1°C, Sensor de temperatura PT 100, com resolução de 0,1°C, variação no controlador de +/- 0,5°C, com leitura digital do set-point e do processo; Certificado de calibração RBC; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Sistema de proteção de sobrecargas por 2(dois) disjuntores; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Controlador duplo display: indicação simultânea de PV (temperatura de processo) e SP (Set Point); Dimensões Internas: L= 500 x A= 450 x P= 425 mm; Dimensões Externas: L= 605 x A= 960 x P= 660 mm; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Alimentação 220V; Potência Total: 380 W; Suportes tipo cremalheira para ajuste de prateleira, acompanha 1 prateleira tipo grelha; Acompanha Manual de Instrução; Acompanha 1(uma) plataforma: Com 20 garras para erlenmeyers de 250ml; Instalação e treinamento na Unila sem ônus a instituição em data a ser combinada entre as partes. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.						
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	5	R\$ 12.752,0000	R\$ 63.760,0000	24/09/2020 13:34:59

LABORATORIOS
EIRELI

Marca: Solab
Fabricante: Solab
Modelo / Versão: SL-223

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-223 Marca: Solab - Incubadora Shaker Refrigerada com Agitação Orbital - Características: Incubadora shaker com agitação, refrigeração e aquecimento. Plataforma de movimento orbital, rotação ajustável de 0 a 300 rpm. Ajuste digital com painel de controle, programável, controle microprocessado pid. Para frascos erlemeyers. Temperatura programável: -10 a 60°C, resolução 0,1 °C temporização. Com alarme áudio/visual. Termostato de segurança. Circulação forçada de ar. com porta frontal em vidro ou acrílico, com plataforma intercambiável. Gabinete externo em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática. Gabinete interno em aço inox AISI 304. Dimensões aproximadas da plataforma: 485 x 370 mm. Dimensões externas aproximadas: 580 x 770 x 570 mm. Deve incluir: prateleira em aço inox AISI 304; garras em aço inox na plataforma para 25 frascos erlemeyers de 250 ml; pés antivibratórios. Cabo de alimentação com plug (ABNT NBR 14136).Procedência: Nacional. Acompanha 25 garras de inox 250 ml, Certificado de calibração RBC sensor temperatura, manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

31.824.369/0001-42 MATHEUS TOZZI Sim Sim 5 R\$ 20.000,0000 R\$ 100.000,0000 25/09/2020
BALTIERI 08:40:56
42149261880

Marca: MTB CIENTÍFICA
Fabricante: MTB CIENTÍFICA
Modelo / Versão: MTB-IS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora laboratório "shaker" Incubadora shaker com agitação, refrigeração e aquecimento. plataforma de movimento orbital, rotação ajustável de 0 a 300 rpm. ajuste digital com painel de controle, programável, controle microprocessado pid. para frascos erlemeyers. temperatura programável: -10 a 60°C, resolução 0,1 °C temporização. com alarme áudio/visual. termostato de segurança. Circulação forçada de ar. com porta frontal em vidro ou acrílico, com plataforma intercambiável. Gabinete externo em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática. Gabinete interno em aço inox AISI 304. dimensões aproximadas da plataforma: 485 x 370mm. dimensões externas aproximadas: 580 x 770 x 570mm. Deve incluir: prateleira em aço inox ais 304; garras em aço inox na plataforma para 20 frascos erlemeyers de 250 ml; pés anti-vibratórios. Manual original do fabricante; cabo de alimentação com plug (ABNT NBR 14136). Certificado de calibração RBC sensor temperatura. Certificados de garantia e de assistência técnica em território nacional. Instalação e treinamento na Unila sem ônus a instituição em data a ser combinada entre as partes.

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E Sim Sim 5 R\$ 50.000,0000 R\$ 250.000,0000 24/09/2020
SERVICO LTDA 16:46:46

Marca: al
Fabricante: al
Modelo / Versão: shaker

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO HOMOGENIZADOR, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, COM VISORDIGITAL, ROTAÇÃO ATÉ 20.000 RPM, COMPONENTES COM TRIPÉ, ALTURA REGULÁVEL,CAPACIDADE ATÉ 20 L

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	21.548.780/0001-89	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 20.000,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 12.752,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 12.752,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 12.500,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 12.300,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:52:06:730
R\$ 12.200,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:52:20:950
R\$ 11.900,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:52:30:633
R\$ 11.800,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:52:40:510
R\$ 11.600,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:52:49:593
R\$ 11.500,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:53:06:330
R\$ 11.300,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:53:13:347
R\$ 11.200,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:53:21:243
R\$ 11.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:53:26:520
R\$ 10.900,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:53:36:877
R\$ 10.800,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:54:58:797
R\$ 10.700,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:55:00:830
R\$ 10.600,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:55:06:957
R\$ 10.500,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:56:46:387
R\$ 10.400,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:56:53:387
R\$ 10.000,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:57:01:747

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 09:51:51	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 10:10:24	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 10:10:26	Item encerrado.
Aceite	08/10/2020 10:09:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - BANHO MARIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSD5L	Sim	Sim	2	R\$ 2.078,5500	R\$ 4.157,1000	10/09/2020 17:54:54
08.614.304/0001-50	LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT Marca: lupetec Fabricante: lupetec Modelo / Versão: bh2015	Sim	Sim	2	R\$ 3.150,0000	R\$ 6.300,0000	24/09/2020 11:23:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 4 L, COMPONENTES COM BORDA PARA LÂMINAS, TEMPERATURA ATÉ 75 °C, ADICIONAL HISTOLÓGICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Empregado para estender uniformemente cortes histológicos,, deve permitir a produção de cortes finos sem trincas ou obras. Fundo preto. Borda. Larga para aquecimento das lâminas e fixação dos cortes. Características técnicas: -controle digital de temperatura de trabalho: até 90°C, com sensibilidade de + ou - 1o c; capacidade da cuba: 2 ou 3 litros; -tensão: 90 ~ 240 vac/60 hz; potência: 350 a 500 watts corrente: 3a - catálogo original, manual de instruções em português ou inglês. Garantia mínima de 12 meses. Instalação e treinamento. Preferencialmente bivolt. Certificados de garantia e de assistência técnica em território nacional.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.150,0000	08.614.304/0001-50	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 2.078,5500	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 2.050,0000	08.614.304/0001-50	25/09/2020 09:58:50:713
R\$ 2.030,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 10:00:15:470
R\$ 1.800,0000	08.614.304/0001-50	25/09/2020 10:01:08:317
R\$ 1.780,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 10:01:16:453
R\$ 1.500,0000	08.614.304/0001-50	25/09/2020 10:01:34:300
R\$ 1.480,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 10:01:43:700
R\$ 1.300,0000	08.614.304/0001-50	25/09/2020 10:02:09:163
R\$ 1.280,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 10:02:19:013
R\$ 1.200,0000	08.614.304/0001-50	25/09/2020 10:02:30:527
R\$ 1.180,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 10:02:37:533
R\$ 1.102,5000	08.614.304/0001-50	25/09/2020 10:03:11:120
R\$ 1.082,5000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 10:03:22:107

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	25/09/2020 09:52:09	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 12:13:38	Item encerrado.
Recusa	08/10/2020 16:02:27	Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 1.082,5000. Motivo: NÃO ATENDE A TEMPERATURA SOLICITADA DE ATÉ 90°C, OFERTADO ATÉ 75°C.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 16:02:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2020 08:22:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50.
Aceite	22/10/2020 09:01:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 1.102,5000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - FREEZER VERTICAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: SS SCIENTIFIC Fabricante: SS SCIENTIFIC Modelo / Versão: SS-UFV-362.2/5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRAFREEZER VERTICAL -86 °C CAP. 362 LITROS CAMARA INTERNA AÇO INOX 430 POLIDO, COM CINCO COMPARTIMENTOS INTERNOS C/ PORTAS INDIVIDUAIS QUE MINIMIZAM A PERDA DE AR FRIO; GABINETE EXTERNO EM AÇO GALVANIZADO AISI 1020, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI ELETROSTATICA TEXTURIZADA NA COR BEGE; PORTA EM AÇO GALVANIZADO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI ELETROSTATICA TEXTURIZADA, NA COR BEGE; PUXADOR ERGONOMICO E ROBUSTO; DIMENSOES INTERNA:45 CM (L) X 62 CM (P) X 130 CM (A); DIMENSAO EXTERNA: 71 CM (L) X 92 CM (P) X 198 CM (A); ISOLAMENTO DE ALTA QUALIDADE DE POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, ESPESSURA 13 CM; SISTEMA DE REFRIGERACAO DE ULTIMA GERACAO C/ COMPRESSOR EM CASCATA, REFRIGERACAO ECOLOGICA INSETO DE CFC; CONDENSADOR PROTEGIDO POR FILTRO DE AR DE FACIL ACESSO P/ LIMPEZA; CONTROLE ELETRONICO DIGITAL MICROPROCESSADO; SISTEMA DE ANTI-SUDACAO NO GABINETE; ALARME AUDIOVISUAL DE DESVIO DE TEMPERATURA; ALARME AUDIOVISUAL DE FALHA DE ENERGIA COM BATERIA AUTO-RECARGA; LAMPADAS SINALIZADORAS; CHAVE GERAL DE SEGURANCA; GAXETAS DE DUPLA VEDACAO EM SILICONE ANTI FUNGO; RODIZIOS P/ LOCOMOCAO C/ TRAVAS DE FIXAÇÃO; TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -50°C A -86°C PRECISAO +/- 1°C; DBA 55 (1,5 MT DE DISTANCIA); VOLTAGEM 220 VOLTS 50/60 HA; PESO: 272 KG; ACOMPANHA: - CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL RBC, DO PT-100, PELO LABORATORIO DA REDE BRASILEIRA DE CALIBRACAO - RBC (AUTORIZADO PELO IMETRO); MANUAL DE INTRUCAO DO USUARIO E CERTIFICADO DE GARANTIA. NCM: 84185090	Sim	Sim	3	R\$ 38.735,5500	R\$ 116.206,6500	11/09/2020 08:46:46
31.535.973/0001-59	DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: ColdLAB Fabricante: ColdLAB Modelo / Versão: ULTRAFREEZER VERTICAL CL 374-80 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: -Capacidade: 374 litros -Temperatura de trabalho: Ajustável de -40°C à -86°C -Controle de temperatura: microprocessado com certificado de calibração RBC para gerenciamento do equipamento com teclado para entrada de dados e painel digital exibindo todas as funções: controle de temperatura, monitoração e alarmes. Ajuste digital da temperatura desejada em 1°C com indicação digital. Indicação da temperatura interna medida. -Alarme áudio visual de máxima e mínima temperatura, em casos de desvios de temperatura ou falhas no fornecimento de energia, porta aberta, para temperatura interna, falta de alimentação elétrica, ponto de ligação para alarme remoto (externo), botão silenciador de alarme sonoro, sinalizador luminoso de equipamento energizado, sistema de backup da bateria com carregador automático em casos de falha no fornecimento de energia e supressor de surtos. -Dimensões Internas (A x L x P): 1200 x 600 x 500mm -Dimensões Externas (A x L x P): 2000 x 870 x 770mm -Gabinete Externo: fabricado em aço inoxidável escovado -Gabinete Interno: fabricado em aço inoxidável 304 polido com 04 compartimentos deslizantes e ajustáveis em aço inox e portas individuais em PVC para reduzir perda de ar frio -Isolamento Térmico: projetado em poliuretano injetado de alta densidade e porta frontal revestida internamente em fibra de vidro (fiberglass) garantindo excelente performance no isolamento térmico e baixo consumo de energia, com sistema de aquecimento para evitar formação de gelo e umidade, porta com gaxeta dupla nos quattros lados, dobradiças interna em aço inox - Três áreas de visita para sondas externas ou outros instrumentos para calibração, validação e outros procedimentos -Sistema de Refrigeração: projetado em cascata utilizando 02 compressores de 1,5 HP, garantindo excelente performance na rampa de refrigeração. -Gases refrigerantes: Os gases utilizados são	Sim	Sim	3	R\$ 40.000,0000	R\$ 120.000,0000	10/09/2020 19:32:23

adquiridos direto do fabricante, o que garante a mais alta pureza e confere a excelente performance do equipamento além de atender os requisitos ambientais, livre de CFC -Rodízios com freio -Porta com possibilidade de uso de cadeado -Porta frontal de fácil acesso ao filtro de condensação, facilitando sua manutenção e limpeza e acesso lateral independente para manutenção elétrica; -Saída serial 220V, 2500W, 60Hz, 240Kg Registro na ANVISA 80738210001

31.824.369/0001-42 MATHEUS TOZZI Sim Sim 3 R\$ 50.000,0000 R\$ 150.000,0000 25/09/2020
BALTIERI 08:40:56
42149261880

Marca: MTB CIENTÍFICA
Fabricante: MTB CIENTÍFICA
Modelo / Versão: MTB-UFV350

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ultra freezer vertical -80°C Controle de temperatura por Painel de controles em touch screen, com visualização na altura dos olhos com certificado RBC; com rodízios e com freio para facilitar a locomoção do equipamento sem a necessidade de grandes esforços. Monitoramento do sistema de refrigeração com alarme visual; Gabinete Externo: fabricado em aço inoxidável escovado Gabinete Interno: fabricado em aço inoxidável 304 polido com 04 compartimentos deslizantes e ajustáveis em aço inox e portas individuais em PVC para reduzir perda de ar frio Isolamento Térmico: projetado em poliuretano injetado de alta densidade e porta frontal revestida internamente em fibra de vidro (fiberglass) garantindo excelente performance no isolamento térmico e baixo consumo de energia, com sistema de aquecimento para evitar formação de gelo e umidade, porta com gaxeta dupla nos quatros lados, dobradiças interna em aço inox Sensor de temperatura Pt 100 com precisão de ± 4oC; Sistema de refrigeração livre de CFC; Cabo de força com dupla isolamento sem plugue; Capacidade: 350 á 400L /Temperatura:-40oC a -80oC. Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. Manual em português. Instalação e Treinamento. Garantia de 03 anos para o compressor. Incluir Certificado de calibração RBC.

02.784.924/0001-51 WORLDTECH Sim Sim 3 R\$ 58.000,0000 R\$ 174.000,0000 11/09/2020
COMERCIAL E 08:52:28
SERVICOS
EIRELI

Marca: Tectalmaq
Fabricante: Tectalmaq
Modelo / Versão: Tectalmaq

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRA FREEZER - Modelo UFCRYO378- Unitário Total Unid 2 R\$ 165.250,00 R\$ 330.500,00 80 .

31.737.518/0001-36 OMEGA Sim Sim 3 R\$ 60.000,0000 R\$ 180.000,0000 24/09/2020
COMERCIAL DE 16:08:43
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Marca: COLDLAB
Fabricante: COLDLAB
Modelo / Versão: CL 374-80

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ultra freezer vertical -80°C Controle de temperatura por Painel de controles em touch screen, com visualização na altura dos olhos com certificado RBC; com rodízios e com freio para facilitar a locomoção do equipamento sem a necessidade de grandes esforços. Monitoramento do sistema de refrigeração com alarme visual; Gabinete Externo: fabricado em aço inoxidável escovado Gabinete Interno: fabricado em aço inoxidável 304 polido com 04 compartimentos deslizantes e ajustáveis em aço inox e portas individuais em PVC para reduzir perda de ar frio Isolamento Térmico: projetado em poliuretano injetado de alta densidade e porta frontal revestida internamente em fibra de vidro (fiberglass) garantindo excelente performance no isolamento térmico e baixo consumo de energia, com sistema de aquecimento para evitar formação de gelo e umidade, porta com gaxeta dupla nos quatros lados, dobradiças interna em aço inox Sensor de temperatura Pt 100 com precisão de ± 4oC; Sistema de refrigeração livre de CFC; Cabo de força com dupla isolamento sem plugue; Capacidade: 350 á 400L /Temperatura:-40oC a -80oC. Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. Manual em português. Instalação e Treinamento. Garantia de 03 anos para o compressor. Incluir Certificado de calibração RBC.

13.261.123/0001-28 C4 CIENTIFICA Não Não 3 R\$ 72.000,0000 R\$ 216.000,0000 24/09/2020
BRAZIL 23:25:01
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
LTDA

Marca: C4 CIENTIFICA
Fabricante: C4 CIENTIFICA
Modelo / Versão: LTRA FREEZER VERTICAL 490 LITROS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "I00000017766 - C4 CIENTIFICA - ULTRA FREEZER VERTICAL 490 LITROS - Controle de temperatura por Painel de controles em touch screen, com visualização na altura dos olhos com certificado RBC; com rodízios e com freio para facilitar a locomoção do equipamento sem a necessidade de grandes esforços. Monitoramento do sistema de refrigeração com alarme visual; Gabinete Externo: fabricado em aço inoxidável escovado Gabinete Interno: fabricado em aço inoxidável 304 polido com 04 compartimentos deslizantes e ajustáveis em aço inox e portas individuais em PVC para reduzir perda de ar frio Isolamento Térmico: projetado em poliuretano injetado de alta densidade e porta frontal revestida internamente em fibra de vidro (fiberglass) garantindo excelente performance no isolamento térmico e baixo consumo de energia, com sistema de aquecimento para evitar formação de gelo e umidade, porta com gaxeta dupla nos quatros lados, dobradiças interna em aço inox Sensor de temperatura Pt 100 com precisão de ± 4oC; Sistema de refrigeração livre de CFC; Cabo de força com dupla isolamento sem plugue; Capacidade: 350 á 400L /Temperatura:-40oC a -80oC. Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. Manual em português. Instalação e Treinamento. Garantia de 03 anos para o compressor. Incluir Certificado de calibração RBC. "

03.796.347/0001-80 LUIS ROBERTO Sim Sim 3 R\$ 80.000,0000 R\$ 240.000,0000 17/09/2020
BOSCARIOL 16:22:20
EIRELI

Marca: Coldlab

Fabricante: Luis Roberto Boscariol Eireli

Modelo / Versão: CL 374-80V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: Coldlab Modelo: CL 374-80V Faixa de trabalho: Temperatura de -40°C a -80°C Tensão: 220 V Frequência: 60Hz Volume: 350 a 374,40 litros Registro Anvisa: 80738210001 Descrição do equipamento: Freezer de ultra baixa temperatura / Ultrafreezer -80°C: Equipamento vertical, projetado e desenvolvido para armazenamento e conservação de produtos como plasma, sangue, hemoderivados, reagentes, imunobiológicos, culturas, termolábeis, assemelhados, amostras, kits, soroteca, tecidos, e materiais biológicos. Indicado para hospitais, farmácias, postos de saúde e laboratórios, hemocentros e lactários e centros de pesquisa. -Controle de temperatura: Microprocessado com certificado de calibração RBC para gerenciamento do equipamento com teclado para entrada de dados e painel de controle digital em touch screen, com visualização na altura dos olhos, exibindo todas as funções: controle de temperatura e alarmes. Ajuste digital da temperatura desejada em 1°C com indicação digital. Indicação da temperatura interna medida. -Alarme áudio visual de temperatura, em casos de desvios de temperatura ou falhas no fornecimento de energia, monitoramento do sistema de refrigeração com alarme visual. Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia, sistema de backup da bateria com carregador automático em casos de falha no fornecimento de energia. -Gabinete Externo: Fabricado em aço inoxidável escovado. -Gabinete Interno: Fabricado em aço inoxidável 304 polido com 04 compartimentos deslizantes e ajustáveis em aço inox e portas individuais em PVC para reduzir perda de ar frio. -Isolamento Térmico: Projetado em poliuretano injetado de alta densidade. -Porta frontal revestida internamente em fibra de vidro (fiberglass) garantindo excelente performance no isolamento térmico e baixo consumo de energia, com sistema de aquecimento para evitar formação de gelo e umidade. -Porta com gaxeta dupla nos quatros lados, dobradiças interna em aço inox. -Três áreas de visita para sondas externas ou outros instrumentos para calibração, validação e outros procedimentos. -Sistema de Refrigeração: Projetado em cascata utilizando 02 compressores de 1,5 HP, garantindo excelente performance na rampa de refrigeração. -Gases refrigerantes: Os gases utilizados são adquiridos direto do fabricante, o que garante a mais alta pureza e confere a excelente performance do equipamento além de atender os requisitos ambientais, sistema de refrigeração livre de CFC. -Sensor de temperatura Pt 100 com precisão de ± 4°C. -Cabo de força com dupla isolamento sem plugue. -Rodízios com freio para facilitar a locomoção do equipamento sem a necessidade de grandes esforços. -Saída serial. -Manual em português. -Instalação e treinamento. -Garantia de 03 anos para o compressor.

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO Sim Sim 3 R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000 24/09/2020 16:46:46
E SERVICO LTDA

Marca: uf

Fabricante: uf

Modelo / Versão: vertical

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 422 L, VOLTAGEM BIVOLT V, TEMPERATURA OPERAÇÃO-50 A-86 °C, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, QUANTIDADE DE PORTAS 1

13.440.815/0001-33 VITRALAB Sim Sim 3 R\$ 200.000,0000 R\$ 600.000,0000 24/09/2020 16:41:11
EQUIPAMENTOS
E SUPRIMENTOS
PARA
LABORATORIOS
E

Marca: ANCO

Fabricante: ANCO

Modelo / Versão: MDF-86V408+RBC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Controle de temperatura por Painel de controles em touch screen, com visualização na altura dos olhos com certificado RBC; com rodízios e com freio para facilitar a locomoção do equipamento sem necessidade de grandes esforços. Monitoramento do sistema de refrigeração com alarme visual; Gabinete Externo: fabricado em aço inoxidável escovado Gabinete Interno: fabricado em aço inoxidável 304 polido com 04 compartimentos deslizantes e ajustáveis em aço inox e portas individuais em PVC para reduzir perda de ar frio Isolamento Térmico: projetado em poliuretano injetado de alta densidade e porta frontal revestida internamente em fibra de vidro (fiberglass) garantindo excelente performance no isolamento térmico e baixo consumo de energia, com sistema de aquecimento para evitar formação de gelo e umidade, porta com gaxeta dupla nos quatros lados, dobradiças interna em aço inox Sensor de temperatura Pt 100 com precisão de +/- 4°C; Sistema de refrigeração livre de CFC; Cabo de força com dupla isolamento sem plugue; Capacidade: 350 a 400L / Temperatura: -40°C a -80°C. Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. Manual em português. Instalação e Treinamento. Garantia de 03 anos para o compressor. Incluir Certificado de calibração RBC. NOSSO DESCRITIVO ULTRA-FREEZER DE -86°C, SÉRIE "CASCATA M" COM CAPACIDADE DE 408 LITROS - MOD. MDF-86V408: Os Ultra-freezers até -86°C são equipamentos de alta tecnologia com controle microprocessado de temperatura e com sistema balanceado de refrigeração direta. Conta com degelo manual e múltiplos compartimentos com contra-portas, minimizando o acúmulo de gelo. Os Freezers da Marca ANCO estão classificados por modelos de "Sistema Duplo", "Cascata M", "Auto-Cascata" e "Cascata PM" e todos possuem: • Alarmes audiovisuais para desvios de temperatura (ajustável), falta de energia, erro do sensor, limpeza de filtros, temperatura ambiente elevada, tensão anormal, falha no controlador de temperatura, bateria baixa, porta aberta e condensador. • Controle microprocessado de temperatura. • Sistema único de contra-portas com compartimentos separados e selamento de portas de alta qualidade para minimizar a perda de temperatura interna. • Ampla variedade de opcionais, permitindo a customização do equipamento para atender as mais exigentes necessidades. • Possibilidade de ajuste para temperatura ambiente entre 10°C até 32°C. • Certificações: ISO9001, ISO13485, ISO14001 e CE. • Registro na ANVISA: 81906560004 Linha "CASCATA M": Os modelos "Cascata M" possuem sistema de refrigeração de cascata, contando com um sistema de controle de alta qualidade garantindo uma perfeita operação. • Puxador de fácil utilização e com duas travas; • Display de 7" em LCD com touch screen para a visualização dos dados; • 04 gaxetas de vedação da porta e com 1 na contra-porta; • Grande condensador garantindo maior dissipação do calor; Principais Características: • Capacidade Interna: 408 Litros. • Gás Refrigerante: Gases mistos "HC" • Temperatura ambiente de trabalho: 10°C a 32°C • Faixa de temperatura interna: -40°C a -86°C • Prateleiras Internas: 3 (três) • Compartimentos: 16 (5x4; 4x4) • Capacidade de caixas (2") / AMOSTRAS (2mL): 288/28.800 • Ruído: ≤ 50 Db • Potência: 845 Watts • Peso (vazio): 317 kg • Dimensões Externas: L = 90 x P = 94 x A = 194cm. • Dimensões Internas: L = 60,6 x P = 57,5 x 118cm. • Contra-Portas: 2 • Porta USB: Sim • Bateria para o Sistema de Alarme: 72h • Registrador Gráfico: Opcional (Não incluso) • Data Logger: Opcional (Não incluso) • Alarme Remoto: Sim • Furo para Testes: 1/25mm OPCIONAIS: (Não incluso) • Sistema de reserva de CO₂ e LN₂; • Registrador gráfico* • Data logger* ACOMPANHA: • 1 Ultrafreezer até -86°C ANCO • 1 Manual de instruções em português • Prateleira(s) de aço inoxidável* "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 100.000,0000	21.548.780/0001-89	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 80.000,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 72.000,0000	13.261.123/0001-28	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 60.000,0000	31.737.518/0001-36	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 58.000,0000	02.784.924/0001-51	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 50.000,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 40.000,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 38.735,5500	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 49.699,9900	31.737.518/0001-36	25/09/2020 10:04:01:877
R\$ 80.000,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 10:04:19:690
R\$ 38.400,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 10:04:40:410
R\$ 38.100,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 10:05:06:717
R\$ 37.800,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 10:05:37:787
R\$ 37.500,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 10:05:59:117
R\$ 37.000,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 10:06:39:637
R\$ 37.700,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 10:06:47:623
R\$ 49.350,0000	13.261.123/0001-28	25/09/2020 10:07:45:450
R\$ 49.049,9900	31.737.518/0001-36	25/09/2020 10:07:50:560
R\$ 49.000,0000	13.261.123/0001-28	25/09/2020 10:08:18:453
R\$ 48.699,9900	31.737.518/0001-36	25/09/2020 10:08:25:393
R\$ 48.000,0000	13.261.123/0001-28	25/09/2020 10:08:49:643
R\$ 47.699,9900	31.737.518/0001-36	25/09/2020 10:08:55:457
R\$ 36.700,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 10:09:09:430
R\$ 36.400,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 10:09:29:040
R\$ 36.100,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 10:09:54:103
R\$ 35.800,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 10:10:05:433
R\$ 35.500,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 10:10:51:193
R\$ 35.100,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 10:11:06:483
R\$ 34.800,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 10:11:38:897
R\$ 34.500,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 10:11:50:323
R\$ 34.100,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 10:12:01:650
R\$ 33.800,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 10:12:19:993
R\$ 33.500,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 10:12:42:383
R\$ 33.200,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 10:12:52:777
R\$ 32.900,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 10:13:07:147
R\$ 32.600,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 10:13:16:297
R\$ 32.300,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 10:13:36:797
R\$ 32.000,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 10:13:47:103
R\$ 31.700,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 10:14:56:727
R\$ 31.400,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 10:15:07:280
R\$ 31.100,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 10:15:25:137
R\$ 30.800,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 10:15:35:433
R\$ 30.500,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 10:15:49:833
R\$ 30.200,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 10:15:57:597
R\$ 29.900,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 10:17:17:837
R\$ 29.600,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 10:19:09:267
R\$ 29.000,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 10:20:47:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 10:03:58	Item Aberto.

Encerrado	25/09/2020 12:05:37	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:08:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.796.347/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:13:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.796.347/0001-80.
Aceite	08/10/2020 10:09:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.796.347/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 29.000,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI - CNPJ/CPF: 03.796.347/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - FIO TERMOPAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.535.973/0001-59	DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: FIO DE PLATINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fio de platina 5 cm x 0,5mm.	Sim	Sim	10	R\$ 252,5000	R\$ 2.525,0000	10/09/2020 19:32:23
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: Platmex Fabricante: Platmex Modelo / Versão: 5 cm x 0,5mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 30 - Fio de platina Fio de platina 5 cm x 0,5mm. Fornecimento unidade.	Sim	Sim	10	R\$ 270,0000	R\$ 2.700,0000	25/09/2020 02:12:05

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 270,0000	55.741.110/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 252,5000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 247,5000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 10:49:54:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 10:28:32	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	25/09/2020 10:48:09	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Não houve disputa na fase de lances.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 11:06:07	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 11:06:07	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:04:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 31.535.973/0001-59.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 09:39:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 31.535.973/0001-59.
Aceite	08/10/2020 10:10:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 31.535.973/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 247,5000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 31.535.973/0001-59

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - BANHO MARIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.026,0000	R\$ 10.260,0000	10/09/2020 11:19:33
	<p>Marca: ELETROSPITALAR Fabricante: ELETROSPITALAR Modelo / Versão: EL0201 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seleção digital de temperatura, de 7°C acima da temperatura ambiente até 100°C. Display digital para temperatura. Resolução: Incrementos de 0,1°C; Estabilidade da Temperatura: ± 1°C. Controle de temperatura: Eletrônico com mostrador Digital. Cuba e parafusos: em aço inoxidável AI 304 polido, sem soldas e emendas e cantos arredondados. Resistência: Tubular, blindada em aço inoxidável polido. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi eletrostático. Pés de borracha. Alimentação: 220V. Potência da Resistência: 500W.Capacidade: 5 litros Dimensões aproximadas da Cuba (LPA): 320 x 170 x 120mm. Dimensões Externas aproximadas LCA: 420 x 210 x 170mm. Peso máximo: 7kg. Deve incluir: mangueira de drenagem; tampa removível em aço inox; manual em português; garantia de 12 meses; Certificado de Calibração Rastreável à RBC/Inmetro. Plug conforme norma ABNT NBR 14136.</p>						
13.031.276/0001-89	CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.026,6600	R\$ 10.266,6000	10/09/2020 11:46:31
	<p>Marca: CENTAURO Fabricante: CENTAURO Modelo / Versão: CBM-5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho maria, ajuste: ajuste mecânico, com visor digital, volume: cerca de 5 l, componentes: com tampa cônica, temperatura: até 100 °c. MOD.: CBM-5</p>						
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1.026,6600	R\$ 10.266,6000	10/09/2020 17:06:07
	<p>Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI Modelo / Versão: LT 200/6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA DIGITAL LT 200/6 - Características: Gabinete e estrutura construídos em aço INOX escovado; Cuba construída em aço INOX AISI 304 sem emendas; Tampa Pingadeira e prateleira tipo grelha construída em aço inox AISI 304; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável; Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J; Certificado de Calibração Rastreável à RBC/Inmetro; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 500W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de Trabalho: ambiente a 100°C, resolução 0,1°C, estabilidade +/-0,1°C; Volume bruto: 6 Litros; Volume útil: 5 litros; Dimensões Interna Cuba- Largura=300 Comprimento=151 Altura=100mm; Peso: 6 kg; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Dreno para facilitar a retirada da água; ACOMPANHA: - Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizados em diversos tipos de análises laboratoriais, no aquecimento de soluções e amostras em geral, onde se necessite do uso de temperaturas até ebulição.</p>						
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1.026,6600	R\$ 10.266,6000	10/09/2020 17:54:55
	<p>Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSD5L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, COM VISOR DIGITAL, VOLUME CERCA DE 5 L, COMPONENTES COM TAMPA CÔNICA, TEMPERATURA ATÉ 100 °C</p>						
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1.300,0000	R\$ 13.000,0000	24/09/2020 13:36:26
	<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-150/6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-150/6 Marca: Solab – Banho Maria – Características: Seleção digital de temperatura, de 7°C acima da temperatura ambiente até 100°C. Display digital para temperatura. Resolução: Incrementos de 0,1°C; Estabilidade da Temperatura: ± 1°C. Controle de temperatura: Eletrônico com mostrador Digital. Cuba e parafusos: em aço inoxidável AI 304 polido, sem soldas e emendas e cantos arredondados. Resistência: Tubular, blindada em aço inoxidável polido. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi eletrostático. Pés de borracha. Alimentação: 220V. Potência da Resistência: 500W. Capacidade: 6 litros. Dimensões internas L=300 x P=150 x A=150 mm. Dimensões externas L=330 x P=250 x A=320 mm. Peso 5 kg. Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. Procedência: Nacional. Acompanha Mangueira de drenagem, Certificado de Calibração Rastreável à RBC/Inmetro, manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>						

31.824.369/0001-42 MATHEUS TOZZI Sim Sim 10 R\$ 5.000,0000 R\$ 50.000,0000 25/09/2020 08:43:36
 BALTIERI
 42149261880
Marca: MTB CIENTÍFICA
Fabricante: MTB CIENTÍFICA
Modelo / Versão: MTB-BM.10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria com capacidade para 5 litros. Seleção digital de temperatura, de 7°C acima da temperatura ambiente até 100°C. Display digital para temperatura. Resolução: Incrementos de 0,1°C; Estabilidade da Temperatura: ± 1°C. Controle de temperatura: Eletrônico com mostrador Digital. Cuba e parafusos: em aço inoxidável AI 304 polido, sem soldas e imendas e cantos arredondados. Resistência: Tubular, blindada em aço inoxidável polido. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi eletrostático. Pés de borracha. Alimentação: 220V. Potência da Resistência: 500W. Capacidade: 5 litros Dimensões aproximadas da Cuba (LPA): 320 x 170 x 120mm. Dimensões Externas aproximadas LCA: 420 x 210 x 170mm. Peso máximo: 7kg. Deve Incluir: mangueira de drenagem; tampa removível em aço inox; manual em português; garantia de 12 meses; Certificado de Calibração Rastreável à RBC/Inmetro. Plug conforme norma ABNT NBR 14136.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.300,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.026,6600	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.026,6600	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.026,6600	13.031.276/0001-89	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.026,0000	00.584.060/0001-07	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.016,0000	13.031.276/0001-89	25/09/2020 10:32:30:927
R\$ 1.006,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 10:37:47:030
R\$ 996,0000	13.031.276/0001-89	25/09/2020 10:38:04:680
R\$ 986,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 10:38:19:433
R\$ 976,0000	13.031.276/0001-89	25/09/2020 10:38:30:163
R\$ 966,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 10:38:42:657
R\$ 956,0000	13.031.276/0001-89	25/09/2020 10:38:50:680
R\$ 946,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 10:38:58:960
R\$ 936,0000	13.031.276/0001-89	25/09/2020 10:39:05:753
R\$ 926,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 10:39:16:797
R\$ 916,0000	13.031.276/0001-89	25/09/2020 10:39:25:227
R\$ 906,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 10:39:34:840
R\$ 890,0000	13.031.276/0001-89	25/09/2020 10:39:42:613
R\$ 880,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 10:39:55:530
R\$ 870,0000	13.031.276/0001-89	25/09/2020 10:40:02:463
R\$ 860,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 10:40:25:953
R\$ 850,0000	13.031.276/0001-89	25/09/2020 10:40:35:070
R\$ 840,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 10:40:42:350
R\$ 800,0000	13.031.276/0001-89	25/09/2020 10:40:49:203
R\$ 790,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 10:41:04:603
R\$ 750,0000	13.031.276/0001-89	25/09/2020 10:41:11:007

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 10:29:01	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 11:59:09	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	25/09/2020 11:59:09	Item teve empate real para o valor 1.026,6600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:03:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.031.276/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 08:49:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.031.276/0001-89.

Recusa	08/10/2020 16:03:16	Recusa da proposta. Fornecedor: CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.031.276/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: SOLICITADO GABINETE EXTERNO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO; PÉS DE BORRACHA. ITEM OFERTADO COM GABINETE EM CHAPA DE FERRO, SEM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO; NÃO APRESENTA PÉS DE BORRACHA NO EQUIPAMENTO.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 16:03:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 16:35:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42.
Recusa	22/10/2020 09:41:53	Recusa da proposta. Fornecedor: MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 790,0000. Motivo: NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS: 1) CAPACIDADE DE 5 LITROS (OFERTA 10 LITROS, USUÁRIO COM RESTRIÇÃO DE ESPAÇO NA BANCADA); 2) NÃO INCLUI: MANGUEIRADE DRENAGEM;
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 09:42:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/10/2020 12:09:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07.
Recusa	03/11/2020 14:12:36	Recusa da proposta. Fornecedor: ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 1.026,0000. Motivo: NÃO ATENDE A FAIXA DE TEMPERATURA SOLICITADA DE 7° A 100° C (OFERTADO 25° A 100° C); SOLICITADO INCREMENTO 0,1° C (OFERTADO 0,2°C).
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/11/2020 14:17:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/11/2020 14:39:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Aceite	05/11/2020 16:03:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 1.026,0000. Motivo: LICITANTE SOLICITOU RECONSIDERAÇÃO VIA E-MAIL EM 04/11/2020. APÓS ANÁLISE DO FOLDER E DO QUESTIONAMENTO DO FORNECEDOR, O ITEM FOI ACEITO.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - BANHO MARIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.336,0000	R\$ 6.680,0000	10/09/2020 11:19:33
	Marca: ELETROSPITALAR Fabricante: ELETROSPITALAR Modelo / Versão: EL0200						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Circulação de água na cuba através de bomba interna de 10 Watts; Caixa em chapa de aço tratada e pintura eletrostática; Cuba em aço inox sem emendas ou soldas com capacidade total de 9 a 10 litros; Dimensões aproximadas da cuba: C= 300 x L= 240 x A= 150 mm; Fundo protetor da resistência e apoio da galeria em chapa de aço inox; Paineis frontal em policarbonato com chave geral; Tampa pingadeira em poliestireno; Galeria em plástico para 50 tubos de 13 x 100 (Acessório incluso); Temperatura de trabalho de ambiente a +56°C; Controlador digital microprocessado com sistema PID com resolução de 0,1°C; Desvio máximo de temperatura de +/- 0,15°C; Tempo de aquecimento de 25°C a 37°C em +/- 25 minutos; Condições ambientais máxima em +34°C para controle a +37°C e Umidade Relativa de 20% a 90%; Dimensões totais aproximadas do banho: P= 410 x L= 270 x A= 200 mm; Peso: 5,8 Kg; Potência: 250 Watts; Frequência: 60 Hz; Voltagem 220 Volts. Cabo de energia com 3 pinos e dispositivo de proteção contra alta tensão. Deve incluir certificação de Calibração. Garantia de 12 meses. Manual em português.						
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 1.336,1400	R\$ 6.680,7000	10/09/2020 17:06:07

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI

Modelo / Versão: LT 202/10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA DIGITAL COM CIRCULAÇÃO LT 202/10 - Características: Gabinete e estrutura construídos em aço INOX escovado; Cuba construída em aço INOX AISI 304 sem emendas; Tampa Pingadeira e prateleira tipo grelha construída em aço inox AISI 304; Sistema de circulação interna e externa do líquido através de bomba de demanda. Bomba de circulação de água quente / refrigerante, sistema de recirculação da água tipo centrífuga, silenciosa, com cabeçote em polipropileno, vazão 14 L/min, pressão 3,0 m.c.a; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável; Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J; Certificado de Calibração; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 1000W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de Trabalho: ambiente a 100°C, resolução 0,1°C, estabilidade +/-0,1°C; Volume bruto: 10 Litros; Volume útil: 9 litros; Dimensões Interna Cuba- Largura=300 | Comprimento=240 | Altura=150mm; Peso: 9 kg; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Dreno para facilitar a retirada da água; ACOMPANHA: - Galeria em plástico para 50 tubos de 13 x 100 - Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizados em diversos tipos de análises laboratoriais, no aquecimento de soluções e amostras em geral, onde se necessita do uso de temperaturas até ebulição.

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 1.336,1400	R\$ 6.680,7000	10/09/2020 17:54:55
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSD10L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 10 L, COMPONENTES COM TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 10.000 MIN

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 1.600,0000	R\$ 8.000,0000	24/09/2020 13:36:26
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-154/10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-154/10 Marca: Solab - Banho Maria com agitação interna - Características: Circulação de água na cuba através de bomba interna de 10 Watts; Caixa em chapa de aço tratada e pintura eletrostática; Cuba em aço inox sem emendas ou soldas com capacidade total de 10 litros; Dimensões aproximadas da cuba: C= 300 x L= 240 x A= 150 mm; Fundo protetor da resistência e apoio da galeria em chapa de aço inox; Pannel frontal em policarbonato com chave geral; Tampa pingadeira em poliestireno; Galeria em plástico para 50 tubos de 13 x 100 (Acessório incluso); Temperatura de trabalho de ambiente a +56°C; Controlador digital microprocessado com sistema PID com resolução de 0,1°C; Desvio máximo de temperatura de +/- 0,15°C; Tempo de aquecimento de 25°C a 37°C em +/- 25 minutos; Condições ambientais máxima em +34°C para controle a +37°C e Umidade Relativa de 20% a 90%; Dimensões totais aproximadas do banho: P= 410 x L= 270 x A= 200 mm; Peso: 5,8 Kg; Potência: 250 Watts; Frequência: 60 Hz; Voltagem 220 Volts. Cabo de energia com 3 pinos e dispositivo de proteção contra alta tensão. Procedência: Nacional. Acompanha 2 Fusíveis Extras, certificação de Calibração, manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

31.824.369/0001-42	MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880	Sim	Sim	5	R\$ 5.000,0000	R\$ 25.000,0000	25/09/2020 08:43:36
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MTB CIENTÍFICA

Fabricante: MTB CIENTÍFICA

Modelo / Versão: MTB-BM.10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho maria - 10 litros Circulação de água na cuba através de bomba interna de 10 Watts; Caixa em chapa de aço tratada e pintura eletrostática; Cuba em aço inox sem emendas ou soldas com capacidade total de 10 litros; Dimensões aproximadas da cuba: C= 300 x L= 240 x A= 150 mm; Fundo protetor da resistência e apoio da galeria em chapa de aço inox; Pannel frontal em policarbonato com chave geral; Tampa pingadeira em poliestireno; Galeria em plástico para 50 tubos de 13 x 100 (Acessório incluso); Temperatura de trabalho de ambiente a +56°C; Controlador digital microprocessado com sistema PID com resolução de 0,1°C; Desvio máximo de temperatura de +/- 0,15°C; Tempo de aquecimento de 25°C a 37°C em +/- 25 minutos; Condições ambientais máxima em +34°C para controle a +37°C e Umidade Relativa de 20% a 90%; Dimensões totais aproximadas do banho: P= 410 x L= 270 x A= 200 mm; Peso: 5,8 Kg; Potência: 250 Watts; Frequência: 60 Hz; Voltagem 220 Volts. Cabo de energia com 3 pinos e dispositivo de proteção contra alta tensão. Deve incluir certificação de Calibração. Garantia de 12 meses. Manual em português.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.600,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.336,1400	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.336,1400	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.336,0000	00.584.060/0001-07	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.326,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 10:37:27:660
R\$ 1.316,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 10:37:57:750

R\$ 1.306,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 10:38:01:720
R\$ 1.296,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 10:38:36:880
R\$ 1.286,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 10:38:42:457
R\$ 1.276,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 10:39:06:607
R\$ 1.266,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 10:39:11:547
R\$ 1.256,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 10:39:34:803
R\$ 1.246,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 10:39:41:507
R\$ 1.236,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 10:39:53:820
R\$ 1.226,0000	31.824.369/0001-42	25/09/2020 10:40:35:797

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 10:29:21	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 12:24:58	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 10:48:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 11:08:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 09:44:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 10:49:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42.
Recusa	23/10/2020 15:26:13	Recusa da proposta. Fornecedor: MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 1.226,0000. Motivo: APÓS SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO, O FORNECEDOR NÃO ATENDEU AO ENVIO DO CATÁLOGO COM AS REAIS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, POIS NA PROPOSTA CONSTA A CÓPIA DO TERMO DE REFERÊNCIA APENAS.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2020 09:26:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2020 09:39:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Aceite	03/11/2020 14:18:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 1.236,0000.
Recusa	03/11/2020 15:07:32	Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 1.236,0000. Motivo: NÃO INLCUI ESTANTE PARA TUBOS E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/11/2020 15:07:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/11/2020 15:19:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2020 09:33:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2020 09:46:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Aceite	05/11/2020 15:58:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.256,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - BOMBA VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-61 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-61 Marca: Solab – Bomba à Vácuo com revestimento em PTFE - Características: - Corpo em alumínio injetado. - Válvulas em latão tipo agulha, para regulagem do vácuo e da pressão. - Comandos de vácuo e pressão através de ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro analógico. - Compressor de teflon. - Livre de óleo. - Micro ventilador para refrigeração do motor. - Alça com cabo preto para transporte do equipamento. - Chave geral Liga/ Desliga com led. - Porta fusível de 15 amperes, para segurança caso houver pico de energia não queimar o equipamento. - Pés niveladores de borracha. - Ruído máximo 50 dB. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Potência do Motor: ¼. - 1 Pistão. - Vácuo Final +/- 650 mm/hg em relação a pressão atmosférica. - Pressão máxima 8,4 bar. - Vazão: 47 litros/minuto. - Voltagem: 220V. - Potência (Watts): 300. - Dimensão externa: L=260 x P=330 x A=320 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.	Sim	Sim	5	R\$ 3.200,0000	R\$ 16.000,0000	24/09/2020 13:36:26
01.608.172/0001-05	EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: ROCKER Fabricante: ROCKER Modelo / Versão: 400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA VÁCUO, MATERIAL AÇO CARBONO, VÁCUO MÁXIMO 620 MMHG, VAZÃO LIVRE 35 L/ MIN, TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PISTÃO ISENTO DE ÓLEO, POTÊNCIA 190 W	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	10/09/2020 09:07:48

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	01.608.172/0001-05	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.200,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.993,0000	01.608.172/0001-05	25/09/2020 10:30:11:507

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 10:29:47	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 11:26:29	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 11:26:29	Item encerrado.
Recusa	28/09/2020 11:11:58	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 3.200,0000. Motivo: Valor acima do estimado. Licitante não reduziu sua proposta de preços
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 17:54:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.608.172/0001-05.
Recusa	29/09/2020 10:03:45	Recusa da proposta. Fornecedor: EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.608.172/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 3.993,0000. Motivo: Licitante não enviou proposta. Valor acima do estimado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/09/2020 10:03:46	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.608.172/0001-05.
Item cancelado no julgamento	27/10/2020 09:38:04	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas possíveis foram analisadas e foram recusadas/reprovadas. Não há mais propostas a serem analisadas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	5	R\$ 1.160,0000	R\$ 5.800,0000	24/09/2020 15:44:07
	<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-310 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR DE ÁGUA 50L/H – MOD. LUCA-310 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Carcaça e coluna em PVC; - Indicação de pureza da água; - Sistema de coluna intercambiável; - Alarme Ótico quando há saturação de coluna através de lâmpada indicadora para troca de coluna; - Produz água com condutividade inferior a 4uS pH entre 5 e 8 na saída (inicial); - O rendimento da água deionizada e total (toda a água que entra, sai deionizada); - Alimentação: Bivolt (cabo com dupla isolamento); - Potencia 9 Watts; - Dimensões: 70x36x20cm; - Ciclos Aproximados: 500 Litros; - Vazão: 50 L/Hora; - Acompanha: cartucho de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.</p>						
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 1.186,2200	R\$ 5.931,1000	10/09/2020 17:54:55
	<p>Marca: UNION Fabricante: UNION Modelo / Versão: DAU50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO DEIONIZADOR DE COLUNA, VOLTAGEM 110/220 V, VAZÃO 50 L/H, MATERIAL GABINETE CARCAÇA E COLUNA EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR CONDUTIVÍMETRO DE ALARME ÓTICO, ALERTA PAR A</p>						
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.186,2200	R\$ 5.931,1000	11/09/2020 08:51:36
	<p>Marca: UNION Fabricante: UNION Modelo / Versão: DAU50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR COMUM VAZAO 50 L/H, DIAM. 15 X 74,5 CM PRODUZ AGUA DEIONIZADA PARA VAZOES DE 50 A 100 L/H, REMOVENDO OS SAIS DISSOLVIDOS EM AGUA, COM PUREZA IONICA SUPERIOR A AGUA DUPLAMENTE DESTILADA. SUA INSTALACAO E SIMPLES E PRATICA. RECOMENDA-SE MANTER UMA COLUNA SOBRESSALENTE QUE PERMITE A SUBSTITUICAO DA COLUNA SATURADA PELA ATIVADA EM POUCOS MINUTOS, SUA REGENERACAO E A BASE DE TROCA. CARACA CONFECCIONADA EM PLASTICO PVC BRANCO. COLUNA DEIONIZADORA DE 50 OU 100 L/H. CONDUTIVIMETRO DE ALARME OTICO. LEITO DE RESINA MISTA, CATIONICA E ANIONICA. BI-VOLT. REQUER BAIXA PRESSAO DE ALIMENTACAO. ATENDE AS PORTARIAS DE QUALIDADE DA ANVISA E MS. REGENERACAO DA COLUNA A BASE DE TROCA. DIMENSAO: 15 X 74,5 CM VAZAO: 50 L/H. ELEMENTO: 5 L DE RESINA MISTA, RENDIMENTO 900 L; POTENCIA (W): 9 VOLTAGEM: 110 OU 220 V NCM: 39172900</p>						
13.415.600/0001-62	INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.186,2200	R\$ 5.931,1000	24/09/2020 11:07:51
	<p>Marca: PERMUTION Fabricante: PERMUTION Modelo / Versão: EVOLUTION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Deionizador 50L: Deionizador com leito misto de resina; rendimento 50 litros/hora; condutividade monitorada por "celula condutimétrica" com uma lâmpada que sinalize a necessidade de troca da coluna. Equipamento bivolt automático. Garantida de 12 meses; manual em portgues.</p>						
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.186,2200	R\$ 5.931,1000	24/09/2020 22:51:48
	<p>Marca: UP BRASIL Fabricante: UP BRASIL Modelo / Versão: 50/LH Bivot Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Deionizador 50/LH Bivot - Observações do item: Deionizador 50L Deionizador com leito misto de resina; Rendimento 50 litros/hora; Condutividade monitorada por célula condutimétrica com uma lâmpada que sinalize a necessidade da troca da coluna. Equipamento bivolt automático. Garantia de 12 meses. Manual em português.</p>						
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.400,0000	R\$ 7.000,0000	10/09/2020 21:13:51
	<p>Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Modelo / Versão: Q 380 M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR DE AGUA Modelo: Q 380 M Marca QUIMIS Deionizador</p>						

Basico - Q380M Próprios para se obter água desmineralizada ou deionizada de alta pureza, remove os sais minerais produzindo água quimicamente pura com condutividade equivalente a da água destilada. Tem sua aplicação na fabricação de cosméticos, água para baterias, etc. Este modelo se fundamenta no princípio de leito misto, ou seja, as resinas de intercambio iônico (catiônica/aniônica) estão no mesmo leito ou coluna INFORMAÇÕES TÉCNICAS Coluna em PVC com soldagem termoplástica; • Indicação de pureza da água (boa/ruim), através de lâmpada sinalizadora; • Sistema de coluna intercambiável; • Produz água com condutividade inferior a 20µS/cm²; • pH entre 6 e 8 na saída; • O rendimento da água deionizada é total, ou seja, toda a água que entra, sai deionizada; • Reservatório de pequeno volume para dificultar o crescimento de fungos e bactérias; • Os deionizadores Quimis possuem exclusivo respiro para eliminar o ar interno; • Rendimento da coluna, será de acordo com o balanço iônico da água de alimentação; • Acompanha cartucho de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções; * Dependendo do balanço iônico da água de entrada. Modelo Volts Watts Dim. Externas (AxØ) cm Vazão Ciclo Aprox. em Litros* Q380M12 110 6 70 x 14 50 500 Q380M22 220 6 70 x 14 50 500

31.535.973/0001-59 DIDATICA Sim Sim 5 R\$ 1.600,0000 R\$ 8.000,0000 10/09/2020 19:34:11
EQUIPAMENTOS
PARA LABORATORIO
LTDA

Marca: UNION

Fabricante: UNION

Modelo / Versão: DEIONIZADOR 50L/H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Deionizador com leito misto de resina; Rendimento 50 litros/hora; Condutividade monitorada por "célula condutimétrica" com uma lâmpada que sinalize a necessidade da troca da coluna. Equipamento bivolt automático

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.600,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.400,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.186,2200	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.186,2200	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.186,2200	13.415.600/0001-62	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.186,2200	29.926.189/0001-20	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.160,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.150,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 10:30:23:107
R\$ 1.140,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 10:30:26:373
R\$ 1.130,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 10:30:36:923
R\$ 1.120,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 10:30:40:097
R\$ 1.110,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 10:30:51:803
R\$ 1.100,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 10:30:54:997
R\$ 1.090,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 10:31:09:757
R\$ 1.080,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 10:31:14:173
R\$ 1.070,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 10:31:33:417
R\$ 1.060,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 10:31:36:990
R\$ 1.127,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 10:38:13:143
R\$ 1.117,0000	29.926.189/0001-20	25/09/2020 10:38:32:160
R\$ 1.050,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 10:38:44:203
R\$ 1.057,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 10:38:48:040
R\$ 1.040,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 10:38:49:150
R\$ 1.150,0000	13.415.600/0001-62	25/09/2020 10:40:44:843
R\$ 1.030,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 10:41:49:873
R\$ 1.020,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 10:41:52:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 10:30:06	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 12:00:12	Item encerrado.
Aceite	08/10/2020 10:10:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.020,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - MÁQUINA FABRICAR GELO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.025.061/0001-09	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Marca: PROSUPER Fabricante: PROSUPER Modelo / Versão: MGES0020-03 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ""ProSuper Gelo em Escama 20Kg com depósito de 03kg Código: MGES0020-03 Descrição: máquina de gelo em escama granulada com capacidade para produzir 20kg por dia com depósito de 03kg Características: Dimensões: 380x543x722 Peso: 30Kg Refrigeração ar Gás refrigerante: R134a (ecologicamente correto, livre de cloro) Tensão: 220v Potência: 280W Consumo mensal: 201 kWh Carroceria em aço inox AISI 202 Formato do gelo: escama granulada Não necessita de sal na água Baixo consumo de água Depósito de 03kg MAQUINA GELO ESCAMA 20 KG DIA, ARMAZENAMENTO 03 KG""	Sim	Sim	2	R\$ 11.094,1000	R\$ 22.188,2000	24/09/2020 15:32:22
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: HEXPORT Fabricante: HEXPORT Modelo / Versão: MGES0020-03 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MAQUINA DE GELO ESCAMA, CAP. 20 KG/ DIA, ARMAZ. 3 KG UNIDADE CONDENSADORA INCORPORADA. REFRIGERACAO AR: 20KG/DIA. PRODUCAO PARA UMA TEMPERATURA AMBIENTE DE 20°C E AGUA A 15°C. ARMAZENAGEM INTERNA 3 KG. FILTRO OPCIONAL. DIMENSOES DA MAQUINA: 330 X 510 X 600 MM. PESO: 28,0 KG. VOLTAGEM: 220 V. POTENCIA: 240 W. PESO: 32 KG. NCM: 84186999	Sim	Sim	2	R\$ 11.094,4000	R\$ 22.188,8000	11/09/2020 08:51:36
31.737.518/0001-36	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: FLEXPOR PROSUPER Fabricante: FLEXPOR PROSUPER Modelo / Versão: MGES0020-03 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de gelo Máquina para produção de gelo em escamas, 20 kg em 24 horas. Estrutura em aço ino AISI 304. Deve apresentar reservatório em aço inoxidável com senso de nível para até 3kg de gelo em escama. Deve incluir: pré-filtro para purificação da água de alimentação (rede pública) a ser utilizada para a produção de gelo; 01 mangueira plástica para esgotamento de água (proveniente de gelo acumulado e derretido); 01 espátula para coleta do gelo produzido; Garantia de 12 meses. Manual em português.	Sim	Sim	2	R\$ 11.094,4000	R\$ 22.188,8000	24/09/2020 16:08:43
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: Prosuper Fabricante: Prosuper Modelo / Versão: MGES0020-03 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de Gelo - Marca: Prosuper - Modelo: MGES0020-03 - MAQUINA DE GELO ESCAMA PRODUÇÃO 20KG/DIA-ARM 03KG. Unidade Condensadora Incorporada; Refrigeração Ar; Producao para uma temp. ambiente de 20C e agua a 15C; Armazenagem Interna 3 Kg; Dimensões: 377x571x595 mm; Tensão 220V. Potência 180W. Peso 32kg; Gás refrigerante: R134a (ecologicamente correto, livre de cloro); Acompanha filtro. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias	Sim	Sim	2	R\$ 11.094,4000	R\$ 22.188,8000	24/09/2020 18:32:17
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA Marca: mg Fabricante: mg Modelo / Versão: escamas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA FABRICAR GELO, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM 220 V,CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 300 KG/DIA, TIPO GELO ESCAMAS	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	24/09/2020 16:46:46
13.440.815/0001-33	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E Marca: ST Fabricante: ST Modelo / Versão: IMS-25 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• Máquina de gelo em escamas de operação contínua com depósito embutido (10Kg). APLICAÇÕES: - O gelo em escama é ideal para uma melhor conservação de produtos que exigem resfriamento, já que possui uma área de contato maior; - Gelo usado no transporte e conservação de amostras e no	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	24/09/2020 16:42:14

armazenamento por curtos períodos de tempo. - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: Produção automática e continua de gelo em escamas de até 30 Kg /dia (≈ 1,7Kg/h). CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE GELO: 10 Kg de gelo. NIVELAMENTO: Possui 4 pés reguláveis para nivelamento do equipamento. SISTEMA DE ALERTA PARA: - Reservatório cheio; - Superaquecimento do sistema; - Falta de água; - Erro de baixa rotação do motor. ESTRUTURA: Design moderno e compacto com estrutura externa em aço inoxidável e partes de plástico de alta resistência. MOTOR: Motor/compressor livre de CFC, de alta eficiência, econômico e com baixo consumo de energia. ÁGUA: Água filtrada para garantir a produção de gelo de maior qualidade e pureza, sendo fornecida por uma entrada de ½". TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5 °C a 40 °C TEMPERATURA DE ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO: 5 °C a 35 °C CONSUMO DE ÁGUA: 0,8 L/H VELOCIDADE DO MOTOR: 1400 RPM DIMENSÕES: 30 x 49 x 54 cm (LxPxA) PESO: 32 Kg POTÊNCIA: 180 W TENSÃO/FREQUÊNCIA: 220 V/50-60 Hz GARANTIA 12 MESES. O CONJUNTO É COMPOSTO POR: - 01 Unidade principal com depósito embutido (10 Kg); - 01 Mangueira metálica rosqueável para entrada de água; - 01 Mangueira para drenagem; - 01 Espátula para coleta de gelo; - 01 Manual de operação. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 50.000,0000	21.548.780/0001-89	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 11.094,4000	10.378.106/0001-87	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 11.094,4000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 11.094,4000	31.737.518/0001-36	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 11.094,1000	23.025.061/0001-09	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 10.990,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 10:31:03:387
R\$ 10.889,9900	31.737.518/0001-36	25/09/2020 10:32:33:020
R\$ 10.700,0000	10.378.106/0001-87	25/09/2020 10:34:17:563
R\$ 10.599,9900	31.737.518/0001-36	25/09/2020 10:34:39:320
R\$ 10.450,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 10:34:56:013
R\$ 10.349,9900	31.737.518/0001-36	25/09/2020 10:35:05:610
R\$ 10.500,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 10:35:16:670
R\$ 10.200,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 10:36:52:430
R\$ 10.099,9900	31.737.518/0001-36	25/09/2020 10:37:05:527
R\$ 9.999,5000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 10:37:19:530
R\$ 9.700,0000	10.378.106/0001-87	25/09/2020 10:37:28:333
R\$ 9.899,4900	31.737.518/0001-36	25/09/2020 10:37:36:170
R\$ 9.599,9900	31.737.518/0001-36	25/09/2020 10:37:38:937
R\$ 9.480,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 10:37:46:020
R\$ 9.379,9900	31.737.518/0001-36	25/09/2020 10:37:51:030
R\$ 9.200,0000	10.378.106/0001-87	25/09/2020 10:38:01:113
R\$ 9.099,9900	31.737.518/0001-36	25/09/2020 10:38:05:610
R\$ 9.409,5000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 10:38:20:503
R\$ 10.400,0000	23.025.061/0001-09	25/09/2020 10:38:41:950
R\$ 10.300,0000	23.025.061/0001-09	25/09/2020 10:38:47:907
R\$ 9.350,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 10:38:50:783
R\$ 8.700,0000	10.378.106/0001-87	25/09/2020 10:39:02:027

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 10:30:35	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 10:42:19	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:03:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:35:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87.
Recusa	08/10/2020 16:03:49	Recusa da proposta. Fornecedor: COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 8.700,0000. Motivo: NÃO INCLUI: MANGUEIRA, ESPÁTULA PARA COLETA E GARANTIA DE 12 MESES.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 16:03:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 17:14:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36.

Aceite	22/10/2020 09:47:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 9.099,9900.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	25/09/2020 09:01:02	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - ELETRODO MEDIÇÃO PH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Marca: ANALYSER Fabricante: ANALYSER Modelo / Versão: 3A41 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO MEDIÇÃO PH MODELO 3 A41 MARCA ANALYSE Eletrodo de referência calomelano Analyser, utilizado em soluções aquosas de condutividade elétrica superior a 10uS, possui corpo de vidro, cabo de 1 metro e conector BNC. Obs.: Cabos e conectores poderão ser fornecidos com medidas e modelos diferentes mediante consulta. Especificações Técnicas Temp 0 a 90°C Tipo de Junção Cerâmica Corpo Vidro Sistema de referência Hg/Hg2Cl2 Dimensões 100mm x 12mm	Sim	Sim	2	R\$ 1.600,0000	R\$ 3.200,0000	10/09/2020 21:05:02
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: TECNOPON Fabricante: TECNOPON Modelo / Versão: ELETRODO CALOMELANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO COMBINADO PARA TITULAÇÕES EM SOLUÇÕES AQUOSAS, COMPONENTES CONEXÃO BNC, CABO DE 1 METRO, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 90 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO DE 12MM,LARGURA DE 5MM	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	25/09/2020 08:12:36

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.600,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.590,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 10:31:01:250
R\$ 1.580,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 10:39:08:010
R\$ 1.570,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 10:39:16:403
R\$ 1.560,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 10:39:26:367
R\$ 1.550,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 10:39:30:903
R\$ 1.540,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 10:39:39:227
R\$ 1.530,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 10:39:53:533
R\$ 1.520,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 10:40:02:180
R\$ 1.510,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 10:40:14:897
R\$ 1.500,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 10:40:27:680
R\$ 1.490,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 10:40:30:133
R\$ 1.480,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 10:40:46:133
R\$ 1.470,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 10:40:53:157
R\$ 1.460,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 10:41:05:363

R\$ 1.450,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 10:41:13:833
R\$ 1.440,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 10:41:24:900
R\$ 1.430,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 10:41:27:750
R\$ 1.420,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 10:41:40:503
R\$ 1.410,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 10:41:42:213
R\$ 1.400,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 10:41:51:960
R\$ 1.390,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 10:41:58:350
R\$ 1.380,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 10:42:05:573
R\$ 1.370,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 10:42:12:150
R\$ 1.360,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 10:42:22:250
R\$ 1.350,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 10:42:29:127
R\$ 1.340,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 10:42:41:337
R\$ 1.330,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 10:42:43:540
R\$ 1.320,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 10:42:52:790
R\$ 1.310,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 10:43:04:377
R\$ 1.300,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 10:43:14:473
R\$ 1.290,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 10:43:16:710
R\$ 1.280,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 10:43:43:177

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 10:30:57	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 12:15:59	Item encerrado.
Aceite	08/10/2020 10:10:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 65.001.430/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 1.280,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 65.001.430/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - MISTURADOR

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	25/09/2020 09:01:02	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - ESTUFA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	2	R\$ 18.890,0000	R\$ 37.780,0000	24/09/2020 15:44:07
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-104/27 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA A VÁCUO 27L – MOD. LUCA-104/27 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete externo construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Câmara interna construída em aço inox AISI 304; - Porta em aço inox com visor de vidro temperado; - Pés niveladores de borracha; - Isolação em lã de vidro; - Vedação em perfil de silicone; - 3 Trilhos para movimentar as						

prateleiras, com 75mm de distância entre si; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Controlador de temperatura digital microprocessado PID com até 64 segmentos de rampa/patamar; - Saída para comunicação USB; - Timer programável de 1 a 9999 minutos com alarme sonoro e desligamento automático ao fim do tempo programado; - Sensor de temperatura tipo PT-100 com resolução de 0,1°C; - Faixa de temperatura: +5°C acima do ambiente até 200°C; - Exatidão: ± 0,5°C; - Entrada de vácuo e gases por registro tipo agulha; - Vacuômetro digital com escala de 0 a 760 mmHg; - Dimensões internas aproximadas: L = 300 x A = 300 x P = 300mm; - Dimensões externas aproximadas: L = 500 x A = 460 x P = 450mm; - Grau de proteção: IP20; - Capacidade: 27 Litros; - Potência: 1000 Watts; - Alimentação: 220 Volts; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: bomba de vácuo compatível com o equipamento, 2 bandejas em alumínio, certificado de calibração RBC do controlador de temperatura, manual de instruções em português e termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação;

13.825.298/0001-10 LIMATEC Sim Sim 2 R\$ 18.900,0000 R\$ 37.800,0000 17/09/2020 17:17:27
INDUSTRIA E
SERVICOS EIRELI

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI

Modelo / Versão: LT 503/30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM À VÁCUO LT 503/30 - Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com Manta Fibro Cerâmica; 1 Porta de Vidro temperado; Vedação da porta em perfil de silicone; 4 pés niveladores com revestimento de borracha; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Com programação rampa/patamar com até 60 segmentos; Conexão para comunicação de aquisitor de dados field logger (4 a 20mA); Certificado de calibração RBC; Sensor de temperatura PT100, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1° C, com leitura digital; Temporizador eletrônico microprocessado com indicação digital, alarme sonoro com escala em hora ou minuto de 00:00 a 99:59 horas/minutos Painel lateral com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Registro tipo agulha para vácuo e entrada de gases; Vacuômetro digital com escala de 0 à 760mmHg; Alimentação: 127 ou 220V; Potência: 1600 W; Grau de proteção: Ip 20; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: +5 °C a 200°C; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento: 30 Litros; Dimensões internas (CxLxA) mm: 375x270x305; Dimensões externas (CxLxA) mm: 510x610x450; Posições para até 5 bandejas, acompanha 2 bandejas em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; ACOMPANHA: Bomba de vácuo compatível para operação; Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

05.869.012/0001-70 SOLAB Sim Sim 2 R\$ 18.991,0000 R\$ 37.982,0000 24/09/2020 13:36:26
EQUIPAMENTOS
PARA
LABORATORIOS
EIRELI

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-104/30 + SL-61

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-104/30 + SL-61 Marca: Solab - Estufa a vácuo c/ bomba de vácuo - Características: Construída externamente em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, internamente em aço inox, esta construção garante durabilidade e fácil assepsia. Controle de temperatura microprocessado, com programação rampa/patamar com até 60 segmentos, deixando o equipamento versátil e autônomo. Controle e leitura de temperatura via sensor PT100 com resolução de 0,1C Temporizador eletrônico microprocessado com indicação digital, alarme sonoro com escala em hora ou minuto de 00:00 a 99:59 horas/minutos. Válvula direcionadora para determinar posição de vácuo, ventilação e entrada de ar/gás. Possui pés niveladores com revestimento de borracha. Faixa de temperatura de trabalho: Ambiente +5°C a 200°C Controle de temperatura: PID Resolução: ± 0,1°C Indicação digital: LED Vacuômetro: Digital com escala de 0 à 760mmHg Sensor de temperatura: tipo pt 100. Saída de comunicação: 4 a 20ma. Capacidade Interna: 30 litros Cabo de alimentação: 03 pinos NBR 13249 Sistema de aquecimento: Resistência tubular em aço carbono Grau de proteção: IP 20. Disponível nas voltagens: 110 ou 220Vca (especificar no pedido). Conexão para comunicação de aquisitor de dados 4 a 20mA. Dimensões internas L=320 x A=320 x P=300 mm. Procedência: Nacional. Acompanha Bomba de vácuo compatível para operação, 02 duas Bandeja Lisa em chapa de alumínio, Certificado de calibração RBC, manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.991,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 18.900,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 18.890,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 18.500,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 10:49:57:440
R\$ 18.300,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 10:50:01:117
R\$ 18.000,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 10:50:10:803
R\$ 17.800,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 10:50:14:150
R\$ 17.000,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 10:50:25:693
R\$ 16.800,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 10:50:28:260
R\$ 16.500,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 10:50:39:600
R\$ 16.300,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 10:50:42:830
R\$ 16.000,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 10:50:50:893

R\$ 15.800,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 10:50:52:937
R\$ 15.500,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 10:51:02:487
R\$ 15.300,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 10:51:05:027
R\$ 15.500,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 10:51:07:180
R\$ 14.500,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 10:51:12:667
R\$ 15.300,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 10:51:14:763
R\$ 14.300,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 10:51:15:873
R\$ 14.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 10:51:20:950
R\$ 13.800,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 10:51:25:420
R\$ 13.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 10:51:29:457
R\$ 12.800,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 10:52:05:947
R\$ 12.500,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 10:52:11:753
R\$ 12.300,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 10:52:22:263
R\$ 12.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 10:52:28:577
R\$ 11.800,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 10:52:41:063
R\$ 11.500,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 10:52:43:960
R\$ 11.300,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 10:54:11:183

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 10:49:09	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 13:20:06	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 13:20:07	Item encerrado.
Aceite	08/10/2020 10:10:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 11.300,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - AGITADOR MAGNÉTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.949.140/0001-58	LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 7.336,0000	R\$ 7.336,0000	10/09/2020 10:34:31
	Marca: LLEIDA Fabricante: LLEIDA Modelo / Versão: MS7-550-10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 20 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 550 °C						
35.382.879/0001-68	DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 7.336,0000	R\$ 7.336,0000	24/09/2020 16:27:54
	Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo / Versão: C-MAG HS 7 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO - MOD. C-MAG HS 7 - MARCA: IKA - PROCEDÊNCIA ALEMÃ Agitador magnético com aquecimento e plataforma de aquecimento em cerâmica que oferece uma excelente resistência química. • Motor potente para quantidades de agitação de até 10L (H2O) • Circuito de segurança fixo de 550°C; • Indicador Hot Top &> aviso de superfície quente para evitar queimaduras! • Configuração exata de temperatura através do display digital (LED) • A conexão conforme a DIN 12878 para conectar um termômetro de contato, por exemplo, ETS-D5, permite um controle de temperatura preciso • Exibição digital de código de erro • Painel de controle elevado para proteção contra vazamento de líquidos DADOS TÉCNICOS DO AGITADOR: - Número de posições de agitação: 1; - Máx. quantidade de agitação (H2O): 10L; - Entrada nominal do motor: 15W; - Saída nominal do motor: 1.5W; - Display de velocidade: balança; - Comprimento máx. da barra de						

agitação: 80mm; - Saída de calor: 1000W; - Taxa de aquecimento (1L H2O em H15): 5 K/min; - Controle de calor: LED; - Precisão do controle de calor: 10 ±K; - Controle de velocidade: escala de 0 a 6; - Circuito de segurança fixo: 550 °C; - Conexão para sensor de temperatura ext.: ETS-D5; - Precisão de controle com sensor: 3 ±K; - Constância de temperatura no meio: 3 ±K; - Material da placa configurada: cerâmica; - Dimensões da placa configurada: 180 x 180 mm; - Peso: 5 kg; - Umidade relativa permissível: 80 %; - Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529: IP 21; - Tensão: 220 V; - Frequência: 50/60 Hz; - Entrada de alimentação: 1020 W;

24.103.721/0001-95 ROYAL Sim Sim 1 R\$ 7.336,4500 R\$ 7.336,4500 10/09/2020 17:54:55

ATACADISTA E
COMERCIO EIRELI

Marca: GLOBALTRADE

Fabricante: GLOBALTRADE

Modelo / Versão: GT.AMA5L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 20 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 550 °C

13.210.293/0001-83 LABCOMPANY Sim Sim 1 R\$ 7.336,4500 R\$ 7.336,4500 11/09/2020 08:51:36

PRODUTOS E
SERVICOS PARA
LABORATORIO
LTDA

Marca: OHAUS

Fabricante: OHAUS

Modelo / Versão: 30500523

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO, DIGITAL, PLATAFORMA 7 X 7 IN, CAP. 15 L, MOD. E-G51HS07C CAPACIDADE: 15 LITROS; CONSTRUCAO DE PLATAFORMA: CERAMICA; TAMANHO DO PRATO: 7 X 7 IN, 17,8 CM X 17,8 CM; CONTROLE: DIGITAL AGITACAO: 60 A 1600 RPM; ESTABILIDADE +/- 2%; FAIXA DE TEMPERATURA: AMBIENTE +5°C A 500°C; ESTABILIDADE DE TEMPERATURA: PLACA +/-3% 100°C +/-2°C; DISPLAY DIGITAL: LCD BLACKLIT PARA TEMPERATURA E VELOCIDADE; DIMENSOES: 12,2 CM X 30,9 CM X 22.3 CM PESO LIQUIDO: 2.6 KG; ALIMENTACAO ELETRICA: 230V, 6A, 50/60HZ CONSUMO DE ENERGIA: 1242 W CERTIFICACAO DE SEGURANCA: CE; TUV AMBIENTE DE TRABALHO: 5°C - 40°C, 80%UR, SEM CONDENSACAO NCM: 84798290

10.378.106/0001-87 COLUMBIA Sim Sim 1 R\$ 7.336,4500 R\$ 7.336,4500 24/09/2020 18:32:34

COMERCIAL DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Marca: LGI Scientific

Fabricante: LGI Scientific

Modelo / Versão: LGI-MSH-H550

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético - Marca: LGI Scientific - Modelo: LGI-MSH-H550 - Agitador magnético com aquecimento; Tecnologia de ponta para garantir o controle preciso de suas análises em laboratório. Equipamento com plataforma de aquecimento em vidro cerâmica branco, com alta resistência química e uniformidade no aquecimento. Acompanha sensor externo de temperatura PT 1000 com suporte; O equipamento reconhece automaticamente o sensor e transfere o modo de operação para o sensor externo, mostrando no visor a temperatura da amostra; Corpo em alumínio com excelente resistência química e pés niveladores; Controle preciso de aquecimento com tecnologia PID, atinge rapidamente a temperatura pretendida, com precisão em até 550°C; Display em LED com indicação da temperatura programada e da temperatura real da plataforma ou do sensor, caso conectado; Circuito de segurança com desligamento automático a 580°C; Indicador de perigo "HOT" (quente) é ativado quando a superfície estiver em uma temperatura acima de 50°C, mesmo com o equipamento desligado, desde que esteja conectado na tomada. Posições de agitação: 1; Tipo de motor: Motor de pólo sombreado; Volume máximo de agitação: 10 Litros de H O; Controle de Velocidade: Escala; Ajuste de velocidade: 0 a 1.500 rpm; Potência de Aquecimento: 1000 W; Display de Temperatura: LED; Temperatura de Aquecimento: Temp. ambiente 550°C , incremento 5°C; Taxa de Aqueciemnto: 5°C/min; Precisão de controle de temperatura: ± 10°C; Resolução do Display de Temperatura: ± 1°C; Circuito de Segurança para temperatura máxima: 580°C; Indicação de placa quente: > 50°C; Sensor de Temperatura Externo: PT1000; Precisão do Sensor de Temperatura Externo: ± 0,2°C; Material da superfície: Vidro Cerâmico Branco; Dimensão da Superfície: 184 x 184 mm; Tamanho máximo da barra magnética: 80 mm; Temperatura ambiente permitida: 5 a 40°C; Umidade relativa permitida: Até 80%; Classe de proteção de acordo com DIN EN 60529: IP 21; Voltagem: 220 V; Frequência: 50/60 Hz; Potência: 15 W; Dimensões (mm): 215 X 360 X 112; Peso: 4,5 Kg. Acompanha: Manual de instruções; Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e uma terra, atendendo a norma ABNT NBR 14136; 02 Barras Magneticas; Certificado de garantia de 1 ano. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

13.440.815/0001-33 VITRALAB Sim Sim 1 R\$ 30.000,0000 R\$ 30.000,0000 24/09/2020 16:42:14

EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS
PARA
LABORATORIOS E

Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versão: AMCC-5L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Agitador Magnético Analógico com Chapa Cerâmica até 5 litros O Agitador Magnético modelo AMCC-5L é um equipamento de alta qualidade e de fácil manuseio com ampla utilização nas áreas química, farmacêutica, bioquímica, entre outras. CARACTERÍSTICAS: • Alta uniformidade e resistência: Sua chapa com revestimento de cerâmica proporciona um aquecimento uniforme e estável, além de ser resistente a produtos químicos. • Ajuste de parâmetros: Seus controladores analógicos permitem o ajuste da temperatura de trabalho da chapa e da solução, bem como o ajuste de velocidade de agitação. • Alta tecnologia: O AMCC-5L é microprocessado, possui um inteligente sistema de controle de PID e tem ajuste automático para atender todas as suas necessidades de uso em laboratório. • Amplo controle de configurações: Possibilidade de diversos tipos de configurações, como controle de alarme, aceleração e desaceleração, correção de temperatura, velocidade, entre outros. DADOS TÉCNICOS Tipo de controle da agitação: Analógico Tipo de controle da temperatura: Analógico Capacidade de agitação: 5L Velocidade de agitação: 200 ~ 2400rpm Aquecimento da chapa: até 500°C Aquecimento

da solução: até 300°C Tamanho da plataforma: 180x180mm Tensão: 220V 60Hz Consumo: 800W Sensor: PT100 Comprimento máximo da barra magnética: 60mm Dimensões do equipamento (LxPx): 200x240x120mm Peso: 3kg CONTEÚDO: 1 Agitador magnético; 1 Sonda de temperatura; 1 Suporte para sonda; 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136; 1 Barra magnética; 1 Manual de Instruções GARANTIA 12 MESES"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.336,4500	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.336,4500	10.378.106/0001-87	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.336,4500	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.336,0000	36.949.140/0001-58	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.336,0000	35.382.879/0001-68	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 6.020,0000	36.949.140/0001-58	25/09/2020 10:49:31:253
R\$ 7.236,0000	35.382.879/0001-68	25/09/2020 10:49:34:400
R\$ 5.920,0000	35.382.879/0001-68	25/09/2020 10:49:36:400
R\$ 4.500,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 10:51:24:897
R\$ 4.400,0000	35.382.879/0001-68	25/09/2020 10:51:28:013
R\$ 7.200,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 10:53:46:560
R\$ 5.529,6000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 10:54:16:930
R\$ 3.000,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 10:54:42:203
R\$ 5.780,0000	10.378.106/0001-87	25/09/2020 10:54:51:863
R\$ 1.100,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 10:57:37:800
R\$ 4.300,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 10:57:58:427

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 10:49:27	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 12:09:26	Item encerrado.
Recusa	30/09/2020 17:24:47	Recusa da proposta. Fornecedor: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000. Motivo: NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA. A DEMANDA É DE EQUIPAMENTO QUE OPERE ENTRE 0 E 550 °C, MAS ESTE OPERA SOMENTE ATÉ 500 °C
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 10:32:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 10:34:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Recusa	08/10/2020 16:04:33	Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 4.300,0000. Motivo: NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA. A DEMANDA É DE EQUIPAMENTO QUE OPERE ENTRE 0 E 550 °C, MAS ESTE OPERA SOMENTE ATÉ 500 °C.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 16:04:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 16:41:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 09:49:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 10:03:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Aceite	22/10/2020 10:14:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 4.400,0000 e com valor negociado a R\$ 3.595,0000. Motivo: Valor negociado com o fornecedor no momento do envio da propostas por meio de anexo.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - BALANÇA ANALÍTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
80.044.555/0001-74	LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: Gehaka Fabricante: Gehaka Modelo / Versão: AG200	Sim	Sim	6	R\$ 7.800,0000	R\$ 46.800,0000	25/09/2020 08:58:07
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA; AUTO-CALIBRAÇÃO POR MEIO DE PESO INTERNO. Capacidade de 199,9990g e sensibilidade de 0,0001g. Display de fácil visualização. Com teclas de Comando para Liga / Desliga, Tara Função, Troca e Imprime. Função porcentagem com indicação de 0,01%. Alimentação: Fonte Chaveada automática, de 95 a 230 volts. Prato Redondo de Aço Inox com 75 mm. Protetor de vento tipo capela de vidro, com altura 250 mm e três portas, sendo uma superior e duas laterais. Gabinete metálico com pintura epoxi. Indicador de nível, pés reguláveis para nivelamento, baixo consumo de energia. Fonte chaveada para operar com redes de 95 a 240 VAC. Equipada com saída de dados RS 232C. Carga máxima 199,9990g Divisão 0,0001g Faixa de Tara em até carga máxima. Estabilidade 6 seg Tempo de medida 0,5 a 6 seg Ajuste da rede Full Frequência 50 / 60 Hz Consumo 16 VA Dimensões Prato ø = 75 mm Dimensões Totais 240 x 260 x 300 mm Peso 5,2 kg Garantia 12 meses contra defeito de fabricação. Equipamento Aprovado pelo Inmetro. Modelo: AG-200 (COM PESO INTERNO) - Marca: GEHAKA.						
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: ATX-224	Sim	Sim	6	R\$ 7.820,0000	R\$ 46.920,0000	24/09/2020 15:47:08
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA - MOD. ATX-224 - MARCA: SHIMADZU - PROCEDÊNCIA JAPONESA - As balanças da série ATX são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia UNIBLOC, proporcionando respostas rápidas e excelente estabilidade; - O sistema UNIBLOC é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores de um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos; - Função Windows® Direct: a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do Windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório; - Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra; - As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças; - Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança; - Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo; - Modo formulação, contagem de peças e porcentagem; - Função Auto-Print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada; - Combinada com a função Windows® Direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de dados; - Função PSC, calibração totalmente automática: a autocalibração é acionada por variações significativas na temperatura ambiente; - Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados a computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário; - Função modo CAL: o peso de calibração interno, movido por motor, possibilita a autocalibração ou calibração acionada através de um toque no teclado; - Capacidade: 220g; - Sensibilidade: 0,1 mg; - Repetitividade: < 0,1 mg; - Linearidade: +/- 0,2 mg; - Classe de exatidão: I; - Unidades de pesagem disponíveis: g, mg, quilate, mon, libra, oz, tael de hong kong, dwt, gn, m (mesghal), b (baht), t (tola), o (parte de libra); - Alimentação: bivolt automático de 90 a 240V; - Frequência: 50/60 Hz; - Temperatura de trabalho: 5 a 40°C; - Tempo de estabilização: 3 segundos; - Dimensões do equipamento: C = 213 x L = 356 x A = 338 mm; - Diâmetro do prato: 91 mm; - Consumo de energia: 7va; - Peso: 6,2 Kg; - Saída DIN (I/O); - Calibração automática com peso interno; - Acompanha: certificado de calibração rastreável RBC, manual de instruções em português; Modelo aprovado pelo INMETRO conforme Portaria INMETRO/DIMEL nº 0059, de 24 de abril de 2014.						
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA Marca: WEBLABOR Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: BALANÇA ANALITICA 250G 0,0001G M254Ai C/ INMETRO	Sim	Sim	6	R\$ 7.835,0000	R\$ 47.010,0000	10/09/2020 17:36:15
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALITICA 250G 0,0001G M254Ai C/ INMETRO - Calibração Interna Automática - Certificada INMETRO Capacidade 250g - Resolução 0,0001g - Repetibilidade 0,0001g - Linearidade ±0,0003g - tempo resposta 74s - display LCD com regulagem contraste - Backlight - Capela 3 portas de vidro deslizantes - câmara de pesagem (LPA) 162x171x225mm - Prato ø80mm - carga mín. 10mg - tara sub. 250g - temperatura trabalho +5°C a +35°C - temperatura armazenamento +5°C a +40°C - Saída serial RS232 - Unidade de pesagem selecionável - Contagem de peças - Limites - Pesagem percentual - Totalizador - Pesagem animal - determinação densidade de sólido e líquido - Carga de ruptura - função estatística - Dimensões Ext. (LPA) 215x345x345mm - Peso 6,6kg - Cons. 2W - Bivolt 110-230 VAC-50/60Hz-output- 24V-500mA-13VA - desligamento automático ou programável - tempo de estabilização ao ligar = 30 min - nível bolha e pés reguláveis - ACOMPANHA: capa plástica p/teclado - parafuso de proteção - Manual instalação e operação em português OPCIONAIS(não incluso): Kit densidade p/sol./líq. - Impressora Serial TLP-50 c/data e hora - teclado alfa-numérico - cabo p/interfaces - Impressora serial STAT - Ionizador portátil ION A15 (p/neutralizar energia estática) GARANTIA: 1 ANO						

31.535.973/0001-59	DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 7.838,3300	R\$ 47.029,9800	10/09/2020 19:37:52
<p>Marca: BEL EQUIPAMENTOS Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: Balança Analítica 0,0001G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características &#9632; Sistema de pesagem a Restauração de Força Eletromagnética &#9632; Calibração automática interna &#9632; Banco de dados: Podem ser armazenados até 99 resultados, cada uma com até 20 amostras. &#9632; Grande display gráfico permite operações eficientes e fáceis &#9632; Multi-Idioma: EN-DE-FR-IT-ES-PT &#9632; Registro GLP / ISO de valores de peso com data, hora e número de série &#9632; Ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes para facilitar o acesso aos itens being weighed</p>							
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 7.838,3300	R\$ 47.029,9800	11/09/2020 08:55:05
<p>Marca: OHAUS Fabricante: OHAUS Modelo / Versão: 30549142 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA ANALITICA, MOD. PR224/E, CAP. 220 G CAPACIDADE MAXIMA: 220 G RESOLUCAO: 0,0001 G TAMANHO DO PRATO: 90 MM CAPELA: INCLUSO AUXILIAR MODELO DE EXIBICAO: DISPONIVEL COMO ACESSORIO COMUNICACAO: RS232 DIMENSOES: 303 MM X 317 MM X 201 MM DISPLAY: LCD COM ILUMINACAO PESO MINIMO (USP, 0,1% TIPICO): 200 MG ESTRUTURA DO PRATO: ACO INOXIDAVEL ALIMENTACAO ELETRICA: ADAPTADOR CA (INCLUSO) TEMPO DE ESTABILIZACAO (2): 3 S FAIXA DE TARA: PARA CAPACIDADE POR SUBTRACAO UNIDADES DE MEDICAO: QUILATE; GRAMA; MILIGRAMA. AMBIENTE DE TRABALHO: 10°C -30°C, 80% UR, SEM CONDENSACAO OPERACIONALIDADE GARANTIDA ENTRE 5°C E 40°C. NCM: 90160090</p>							
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 8.000,0000	R\$ 48.000,0000	25/09/2020 08:14:17
<p>Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo / Versão: 2106 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,0001 G, DIÂMETRO PRATO 90 MM,TEMPO MEDIÇÃO 2 S</p>							
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 9.900,0000	R\$ 59.400,0000	24/09/2020 13:38:35
<p>Marca: Shimadzu Fabricante: Shimadzu Modelo / Versão: ATX-224 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: ATX-224 Marca: Shimadzu - Balança analítica - Descrição do Produto Novo padrão de balanças analíticas Os modelos ATX/ATY aliam alto desempenho a preço acessível graças à utilização da tecnologia UniBloc. Facilidade de operação e leituras precisas são os diferenciais dessa nova balança analítica. Calibração Automática (nos modelos ATX). A calibração automática pode ser acionada com um simples toque no painel frontal. Além disso, pesos padrões externos podem utilizados para aferição das medidas (modelos ATY e ATX). Configuração Rápida otimizando ajustes para as diferentes aplicações. Ajusta facilmente a relação desejada de tempo de leitura / estabilidade para cada aplicação com um simples toque no painel, mesmo durante as pesagens. Função Windows Direct. Envia dados da balança para planilhas Excel ou outros aplicativos do Windows sem a necessidade de instalação de software especial. Combinando a função Auto Print com os recursos da planilha Excel, aplicações complexas podem ser facilmente automatizadas. Utilizando Windows Vista e Windows7/8. &#65288;pdf/324KB&#65289;. * necessário cabo I/O - RS 232C. Prato de Pesagem grande. Os modelos AT possuem prato de 91 mm de diâmetro. É o maior na sua categoria, facilitando pesagens de grandes recipientes como vidrarias por exemplo. Aplicações Especiais. Modo Formulação. Função Comparadora. Modo Contagem de Peças. Especificações: - Capacidade 220g. - Leitura 0.1 mg. - Repetitividade (Desvio Padrão) &#8804;0.1 mg. - Linearidade ±0.2 mg. - Tempo de Resposta 3.0 segundos aprox.. - Temperatura de Operação 10-30°C 20-85%. - Coeficiente de Sensibilidade à Temperatura (ppm/°C) ±2ppm/°C(sem condensação). - Tamanho do prato 91 mm de diâmetro. - Dimensões externas L=213 x P=356 x A=338 mm. - Peso aproximado 6.2 kg. - Tensão de Alimentação 12V, 1A. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.900,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 8.000,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.838,3300	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.838,3300	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.835,0000	13.533.610/0001-00	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.820,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.800,0000	80.044.555/0001-74	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.750,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 10:49:57:017

R\$ 7.700,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 10:50:01:447
R\$ 7.650,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 10:50:04:180
R\$ 7.600,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 10:50:25:907
R\$ 7.550,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 10:50:29:400
R\$ 7.500,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 10:50:31:817
R\$ 7.450,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 10:50:33:973
R\$ 7.400,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 10:50:36:813
R\$ 7.350,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 10:50:39:313
R\$ 7.300,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 10:50:41:470
R\$ 7.250,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 10:50:44:180
R\$ 7.200,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 10:50:46:677
R\$ 7.150,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 10:50:49:560
R\$ 7.100,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 10:50:53:510
R\$ 7.050,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 10:51:04:263
R\$ 7.000,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 10:51:08:490
R\$ 6.950,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 10:51:10:967
R\$ 6.900,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 10:51:12:230
R\$ 6.850,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 10:51:14:750
R\$ 6.800,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 10:51:29:193
R\$ 6.750,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 10:51:30:997
R\$ 6.700,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 10:51:35:167
R\$ 6.650,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 10:51:38:143
R\$ 6.100,0000	13.533.610/0001-00	25/09/2020 10:51:40:143
R\$ 6.050,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 10:51:41:813
R\$ 5.980,0000	13.533.610/0001-00	25/09/2020 10:51:52:220
R\$ 7.744,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 10:52:53:343
R\$ 6.998,0000	80.044.555/0001-74	25/09/2020 10:53:47:190

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 10:49:52	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 13:20:21	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 13:20:22	Item encerrado.
Aceite	08/10/2020 10:11:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 5.980,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - CONDUTIVÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	25/09/2020 08:14:17
	Marca: SIMPLA Fabricante: SIMPLA Modelo / Versão: EC-150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro de bancada						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:01:02:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 11:07:01	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 13:20:44	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 13:20:44	Item encerrado.
Recusa	29/09/2020 17:18:24	Recusa da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: FAIXA DE TEMPERATURA SUPOSTADA PELO PRODUTO OFERTADO É INFERIOR À SOLICITADA NO TERMO DE REFERENCIA
Item cancelado no julgamento	29/09/2020 17:18:40	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há mais propostas a serem analisadas

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - BALANÇA ANALÍTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.535.973/0001-59	DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: BEL EQUIPAMENTOS Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: Balança Analítica 220G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características ■ Sistema de pesagem a Restauração de Força Eletromagnética ■ Calibração automática interna ■ Banco de dados: Podem ser armazenados até 99 resultados, cada uma com até 20 amostras. ■ Grande display gráfico permite operações eficientes e fáceis ■ Multi-Idioma: EN-DE-FR-IT-ES-PT ■ Registro GLP / ISO de valores de peso com data, hora e número de série ■ Ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes para facilitar o acesso aos itens being weighed	Sim	Sim	3	R\$ 6.605,9300	R\$ 19.817,7900	10/09/2020 19:37:52
09.242.037/0001-09	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: EDUTECH Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EEQ9003F-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica 210g. Balança Analítica 210g X 0,0001g com calibração Calibração automática por meio de peso interno motorizado. Teclas únicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente. Pesagem percentual, função conta-peças, função limites de peso, determinação de densidade de sólidos e líquidos, função carga de ruptura. Características técnicas: legibilidade 0,1 mg, linearidade 0,3 mg, campo de taragem igual a capacidade, tempo de estabilização 4 segundos, prato de pesagem 80 mm. - Gabinete em alumínio, dimensões 205 x 325 x 315 mm, saída RS232, fonte de alimentação externa, voltagem 110 / 220v, frequência 50/60 Hz. Capela de vidro temperado, com 3 portas. Capacidade (g) 210. Resolução (g) 0,0001g (0,1mg). Campo de tara (g) total. Reprodutibilidade (g) 0.0001. Linearidade (g) +/- 0.001 à 0.0003. Tempo de resposta (médio): 4S. Adaptação condições ambientais: 5 filtros selecionáveis. Temperatura operação: +10 à +30°C. Span Drift +10 à +30C: +/- 3 ppm/°C. Autozero: 5 níveis selecionáveis Sete unidades de pesagem diferentes. Adaptador de vibrações com 3 filtros. Função estabilização 3 níveis, Autozero configurável. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Manual em português. Equivalente/similar ou superior ao modelo de referência Bel M214AIH. Acompanha certificado de calibração RBC. PROCEDÊNCIA: IMPORTADO/validade da proposta é de 60 (sessenta) dias	Sim	Sim	3	R\$ 6.605,9300	R\$ 19.817,7900	25/09/2020 08:10:30
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: ATX-224 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA - MOD. ATX-224 - MARCA: SHIMADZU - PROCEDÊNCIA JAPONESA - As balanças da série ATX são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia UNIBLOC, proporcionando respostas rápidas e excelente estabilidade; - O sistema UNIBLOC é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores à um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos; - Função Windows® Direct: a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do Windows®. Não há necessidade de softwares	Sim	Sim	3	R\$ 8.000,0000	R\$ 24.000,0000	24/09/2020 15:47:08

especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório; - Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra; - As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças; - Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança; - Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo; - Modo formulação, contagem de peças e porcentagem; - Função Auto-Print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada; - Combinada com a função Windows® Direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de dados; - Função PSC, calibração totalmente automática: a autocalibração é acionada por variações significativas na temperatura ambiente; - Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados a computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário; - Função modo CAL: o peso de calibração interno, movido por motor, possibilita a autocalibração ou calibração acionada através de um toque no teclado; - Capacidade: 220g; - Sensibilidade: 0,1 mg; - Repetitividade: < 0,1 mg; - Linearidade: +/- 0,2 mg; - Classe de exatidão: I; - Unidades de pesagem disponíveis: g, mg, quilate, mon, libra, oz, tael de hong kong, dwt, gn, m (mesghal), b (baht), t (tola), o (parte de libra); - Alimentação: bivolt automático de 90 a 240V; - Frequência: 50/60 Hz; - Temperatura de trabalho: 5 a 40°C; - Tempo de estabilização: 3 segundos; - Dimensões do equipamento: C = 213 x L = 356 x A = 338 mm; - Diâmetro do prato: 91 mm; - Consumo de energia: 7va; - Peso: 6,2 Kg; - Saída DIN (I/O); - Calibração automática com peso interno; - Acompanha: certificado de calibração rastreável RBC, manual de instruções em português; Modelo aprovado pelo INMETRO conforme Portaria INMETRO/DIMEL nº 0059, de 24 de abril de 2014.

12.655.453/0001-35 FORLAB Sim Sim 3 R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000 24/09/2020 16:44:42

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA

Marca: BEL

Fabricante: BEL

Modelo / Versão: M214AIH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica 210g X 0,0001g com calibração automática por meio de peso interno motorizado. Teclas únicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente. Pesagem percentual, função conta-peças, função limites de peso, determinação de densidade de sólidos e líquidos, função carga de ruptura. Características técnicas: legibilidade 0,1 mg, linearidade 0,3 mg, campo de taragem igual a capacidade, tempo de estabilização 4 segundos, prato de pesagem 80 mm. - Gabinete em alumínio, dimensões 205 x 325 x 315 mm, saída RS232, fonte de alimentação externa, voltagem 110 / 220v, frequência 50/60 Hz. Capela de vidro temperado, com 3 portas. Capacidade (g) 210. Resolução (g) 0,0001g (0,1mg). Campo de tara (g) total. Reprodutibilidade (g) 0.0001. Linearidade (g) +/- 0.001 à 0.0003. Tempo de resposta (médio): 4S. Adaptação condições ambientais: 5 filtros selecionáveis. Temperatura operação: +10 à +30°C. Span Drift +10 à +30C: +/- 3 ppm/°C. Autozero: 5 níveis selecionáveis Sete unidades de pesagem diferentes. Adaptador de vibrações com 3 filtros. Função estabilização 3 níveis, Autozero configurável. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Manual em português. Equivalente/similar ou superior ao modelo de referência Bel M214AIH. Acompanha certificado de calibração RBC.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 8.000,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 6.605,9300	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 6.605,9300	09.242.037/0001-09	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 6.555,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 11:07:31:587
R\$ 6.500,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 11:15:14:743
R\$ 6.450,0000	09.242.037/0001-09	25/09/2020 11:15:49:840
R\$ 6.470,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 11:15:52:953
R\$ 6.400,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 11:16:01:923
R\$ 6.350,0000	09.242.037/0001-09	25/09/2020 11:16:19:570
R\$ 6.300,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 11:16:25:720
R\$ 6.250,0000	09.242.037/0001-09	25/09/2020 11:16:42:090
R\$ 6.200,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 11:16:49:690
R\$ 6.150,0000	09.242.037/0001-09	25/09/2020 11:17:10:577
R\$ 6.100,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 11:17:38:543
R\$ 6.050,0000	09.242.037/0001-09	25/09/2020 11:18:10:113
R\$ 6.000,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 11:18:23:237
R\$ 5.950,0000	09.242.037/0001-09	25/09/2020 11:19:08:560
R\$ 5.900,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 11:19:24:243
R\$ 5.850,0000	09.242.037/0001-09	25/09/2020 11:19:48:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 11:07:27	Item Aberto.

Encerrado	25/09/2020 12:14:33	Item encerrado.
Recusa	30/09/2020 18:53:03	Recusa da proposta. Fornecedor: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 5.850,0000. Motivo: O ITEM OFERTADO NÃO ATENDE AOS SEGUINTE REQUISITOS DO TERMO DE REFERÊNCIA: CALIBRAÇÃO, LINEARIDADE, TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO, TEMPO DE RESPOSTA (MÉDIO) E UNIDADE DE PESAGEM. ALÉM DISSO, A PROPOSTA NÃO INFORMA SOBRE A ADAPTAÇÃO CONDIÇÕES AMBIENTAIS, TEMPERATURA OPERAÇÃO, FUNÇÃO ESTABILIZAÇÃO 3 NÍVEIS
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 10:33:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 10:39:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35.
Aceite	08/10/2020 10:11:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 5.900,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA - CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - AGITADOR MAGNÉTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.382.879/0001-68	DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo / Versão: C-MAG HS 7 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO - MOD. C-MAG HS 7 - MARCA: IKA - PROCEDÊNCIA ALEMÃ Agitador magnético com aquecimento e plataforma de aquecimento em cerâmica que oferece uma excelente resistência química. • Motor potente para quantidades de agitação de até 10L (H2O) • Circuito de segurança fixo de 550°C; • Indicador Hot Top >> aviso de superfície quente para evitar queimaduras! • Configuração exata de temperatura através do display digital (LED) • A conexão conforme a DIN 12878 para conectar um termômetro de contato, por exemplo, ETS-D5, permite um controle de temperatura preciso • Exibição digital de código de erro • Painel de controle elevado para proteção contra vazamento de líquidos DADOS TÉCNICOS DO AGITADOR: - Número de posições de agitação: 1; - Máx. quantidade de agitação (H2O): 10L; - Entrada nominal do motor: 15W; - Saída nominal do motor: 1.5W; - Display de velocidade: balança; - Comprimento máx. da barra de agitação: 80mm; - Saída de calor: 1000W; - Taxa de aquecimento (1L H2O em H15): 5 K/min; - Controle de calor: LED; - Precisão do controle de calor: 10 ±K; - Controle de velocidade: escala de 0 a 6; - Circuito de segurança fixo: 550 °C; - Conexão para sensor de temperatura ext.: ETS-D5; - Precisão de controle com sensor: 3 ±K; - Constância de temperatura no meio: 3 ±K; - Material da placa configurada: cerâmica; - Dimensões da placa configurada: 180 x 180 mm; - Peso: 5 kg; - Umidade relativa permissível: 80 %; - Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529: IP 21; - Tensão: 220 V; - Frequência: 50/60 Hz; - Entrada de alimentação: 1020 W;	Sim	Sim	12	R\$ 3.896,0000	R\$ 46.752,0000	24/09/2020 16:28:34
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI Marca: GLOBALTRADE Fabricante: GLOBALTRADE Modelo / Versão: GT.AMA20L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 550 °C	Sim	Sim	12	R\$ 3.896,3000	R\$ 46.755,6000	10/09/2020 17:54:56
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Marca: ACS GOLD Fabricante: ACS GOLD Modelo / Versão: AG-MSH-P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO REF. AG-MSH-P MARCA: ACS GOLD AGITADOR MAGNETICO C/AQUEC. 350°C PLATAFORMA PIROCERAMICA 175X175MM 10L Os Agitadores Magnéticos com aquecimento da ACS Gold possuem controle eletrônico analógico da temperatura e velocidade da agitação com segurança e linearidade. Esta linha possui diferenciais sobre os demais agitadores magnéticos do mercado, pois trabalha com elevados volumes de amostra e um controle eficaz de seus parâmetros, vem com bases com acabamento que maximiza a transferência de calor, pintura eletrostática epóxi, com proteção anticorrosiva. Os Agitadores Magnéticos com	Sim	Sim	12	R\$ 4.000,0000	R\$ 48.000,0000	10/09/2020 21:08:40

aquecimento da ACS Gold possuem circuito de segurança para temperatura máxima Os Agitadores Magnéticos com aquecimento da ACS Gold possuem diferenciais que garantem maior robustez em seu laboratório sua classe de proteção (IP 42) e a qualidade de seus componentes possibilitam elevada resistência e vida útil . AGITADOR MAGNETICO C/AQUEC. 350°C PLATAFORMA PIROCERAMICA 175X175MM 10L VOLTAGEM 127 ou 220 VOLTS

12.655.453/0001-35 FORLAB Sim Sim 12 R\$ 100.000,0000 R\$ 1.200.000,0000 24/09/2020 16:44:42
 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA

Marca: IKA
Fabricante: IKA
Modelo / Versão: 0003581232

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético com Aquecimento. Volume máximo de agitação: 10 Litros de H2O. Fabricado em alumínio injetado com acabamento em epóxi eletrostático. Ajuste de velocidade: 100 a 1.800 rpm. Motor de indução com rolamento e mancal. Potência de Aquecimento: 1000 W. Temperatura de Aquecimento: 50 a 500°C. Tampa de alumínio injetado com diâmetro de aprox. 18cm. Deve acompanhar três barras magnéticas revestidas em Teflon. Voltagem: 220V, Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083. Garantia mínima de 12 meses. Manual de instruções em português. Equivalente/similar ou superior ao modelo de referência IKA C-MAG HS7 - 10 l.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 4.000,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.896,3000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.896,0000	35.382.879/0001-68	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.845,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 11:15:30:297
R\$ 3.795,0000	35.382.879/0001-68	25/09/2020 11:15:32:987
R\$ 3.745,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 11:15:53:207
R\$ 3.695,0000	35.382.879/0001-68	25/09/2020 11:15:55:800
R\$ 3.645,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 11:16:04:863
R\$ 3.595,0000	35.382.879/0001-68	25/09/2020 11:16:06:577
R\$ 3.545,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 11:16:15:207

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 11:07:47	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 12:14:33	Item encerrado.
Recusa	30/09/2020 18:55:29	Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 3.545,0000. Motivo: O ITEM OFERTADO NÃO ATENDE AO TR: AJUSTE DE VELOCIDADE, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO, TEMPERATURA DE AQUECIMENTO, TAMPA DE ALUMÍNIO. TAMBÉM NÃO ACOMPANHA TRÊS BARRAS MAGNÉTICAS REVESTIDAS EM TEFLON COMO SOLICITADO NO TR.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 10:43:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 11:27:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 10:51:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 16:41:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Aceite	22/10/2020 09:52:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 3.595,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - BANHO MARIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 5.381,0000	R\$ 16.143,0000	10/09/2020 11:21:00
	<p>Marca: ELETROSPITALAR Fabricante: ELETROSPITALAR Modelo / Versão: EL0231 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho termostatizado com refrigeração e circulação. Fabricado com corpo metálico e acabamento em epóxi eletrostático. Reservatório com capacidade de 10 litros. Compressor hermético, gás ecológico. Bomba de circulação de 120 litros/hora (sem carga), recalque 5,5m com vazão 0. Faixa de controle de temperatura: de -20 à 95°C. Rodízios. Dreno entrada e saída de água. Conexão e mangueira de silicone. Garantia mínima de 12 meses. Manual de instruções em português. Equivalente/similar ou superior ao modelo de referência SSDU 10L.</p>						
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 5.381,0000	R\$ 16.143,0000	24/09/2020 13:38:35
	<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-152/10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-152/10 Marca: Solab – Banho Maria Ultratermostatizado com bomba de circulação – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Cuba em aço inox sem solda e emendas (Estampadas). - Suporte interno em aço inox perfurado no fundo do banho para proteção da resistência com altura de 5 cm. - Tampa lisa em aço inox AISI 304. - Isolamento de isopor de alta densidade. - Resistência U de 1.200 watts. - Controle de temperatura micro processado digital PID, com leitura do Set-Point. - Sensor de temperatura PT-100. - Relé de estado sólido. - Sistema de refrigeração com gás R-134 (Livre de CFC). - Unidade de refrigeração com capacidade de 1/3 HP. - Bomba para circulação interna e externa para demanda de água. - Vazão da bomba 500 litros/hora, 3,6 M.C.A. - Bicos de saída e retorno para circulação externa do líquido. - Porta fusível. - Chave geral Liga/Desliga com led. - Pés niveladores de borracha de 3/8. - Pannel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Temperatura de -20°C a 95°C. - Resolução +/- 0,1°C e precisão até 0,5°C. - Volume da cuba 10 Litros. - Potência 1600 watts. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Dimensões internas L=300 x P=240 x A=150 mm. - Dimensões externas L=400 x P=390 x A=500 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>						
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	3	R\$ 5.381,0000	R\$ 16.143,0000	24/09/2020 15:47:08
	<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-152/10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO ULTRATERMOSTÁTICO 10L – MOD. LUCA-152/10 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete externo construído em aço inox; - Cuba em aço inoxidável sem solda e emendas (estampada); - Tampa lisa em aço inoxidável polida; - Suporte em aço inoxidável no fundo do banho para apoio; - Resistência blindada em aço inox de 1200 Watts; - Isolação de isopor de alta densidade; - Controlador de temperatura microprocessado digital PID; - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura; - Sensor de temperatura PT-100; - Sistema de refrigeração com compressor hermético de 1/3 HP e gás R134 livre de CFC; - Capacidade de refrigeração: 7000 BTU/h; - Bomba para circulação interna e para demanda de água externa; - Vazão da bomba 500 L/Hora, 3,6 m.c.a.; - Bicos de saída e retorno para circulação externa do líquido; - Faixa de trabalho: -20°C a 100°C; - Exatidão da leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C; - Capacidade da cuba 10 Litros; - Dimensões aproximadas: L = 330 x P = 480 x A = 480 mm; - Alimentação: 220 Volts; - Potência: 1700 Watts; - Cabo de alimentação com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; - Acompanha: manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.</p>						
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 5.381,2100	R\$ 16.143,6300	10/09/2020 17:54:56
	<p>Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSDU10L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 84 CM, LARGURA 42 CM, ALTURA 25 CM</p>						
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 5.381,2100	R\$ 16.143,6300	11/09/2020 08:55:05

Marca: NOVA TECNICA

Fabricante: NOVA TECNICA

Modelo / Versão: NT 362

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO SECO EM BLOCO (DRY BLOCK), C/ 2 BLOCOS BANHO MARIA A SECO (TERMOBLOCO) UTILIZADO EM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, BIOLOGIA MOLECULAR, BIOTECNOLOGIA, HISTOLOGIA, ENTRE OUTRAS. CAPACIDADE PARA 2 BLOCOS. CONTROLADOR MICROPROCESSADO DIGITAL COM DISPLAY DE 4 DIGITOS COM RESOLUCAO DE 0,1°C, COM SISTEMA PID, COM INDICACAO DA TEMPERATURA DE PROCESSO (PV) E SET POINT. FAIXA DE TEMPERATURA DE AMBIENTE +7 A 150°C (TEMPERATURAS MAIORES SOB CONSULTA). SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT100. AQUECIMENTO ATRAVES DE RESISTENCIA EM NIQUEL-CROMO BLINDADA DE 150 W, DE FACIL SUBSTITUICAO. TIMER DE 1 A 9.999 MINUTOS COM AJUSTE DE 1 EM 1 MINUTO. PAINEL EM POLICARBONATO COM INDICACAO DE FUNCOES E CHAVE LIGA/DESLIGA COM INDICADOR LUMINOSO. 02 BLOCOS EM ALUMINIO COM PUXADOR. BLOCO COM CAPACIDADE PARA ATE: 32X0,2ML; OU 32X0,5ML; OU 32X0,7ML; OU 24X1,5ML; OU 20X5ML; OU 12X10ML; OU 12X15ML; OU 4X50ML (OUTRAS CAPACIDADES SOB CONSULTA). PODEM SER DISPOSTOS SIMULTANEAMENTE NO BANHO, ATE 02 BLOCOS COM CAPACIDADE VARIADA. ISOLACAO ENTRE O BLOCO E O GABINETE ATRAVES DE REVESTIMENTO EM FIBRA CERAMICA DE BAIXA DENSIDADE, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA. GABINETE EM CHAPA DE ACO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO (PINTURA) EM EPOXI TEXTURIZADO ELETROSTATICO. MONTADO SOB PES DE BORRACHA. DIMENSAO EXTERNA (LXPXA) 195 X 325 X 115MM. FUSIVEL DE SEGURANCA. ALIMENTACAO EM REDE DE 220V, 50/60 HZ, POTENCIA DE 150W. CABO DE ALIMENTACAO COM PLUG CONFORME NORMA ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: 02 BLOCOS EM ALUMINIO COM VOLUME A DEFINIR E MANUAL DE INSTRUcoes/TERMO DE GARANTIA. PROCEDENCIA NACIONAL. NCM: 84195010

13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	17/09/2020 17:19:01
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI

Modelo / Versão: LT 204/10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA ULTRATERMOSTATIZADO LT 204/10 - Características: Gabinete e estrutura construídos em aço INOX; Cuba construídas em aço INOX AISI 304 sem emendas; Tampa Pingadeira e prateleira tipo grelha construída em aço inox AISI 304; Isolamento térmico com POLIURETANO injetado; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Refrigeração com compressor hermético 1/3hp. Gás ecológico livre de CFC; Sistema de circulação interna e externa do líquido através de bomba de demanda. Bomba de circulação de água quente / refrigerante, sistema de recirculação da água tipo centrífuga, silenciosa, com cabeçote em polipropileno, vazão 14 L/min, pressão 5,0 m.c.a; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura PT 100; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 1600W; Sistema de proteção por disjuntor termomagnético; Dimensões: Cuba - Largura= 300 | Comprimento=240 | Profundidade=150mm; Externa - Largura=325 | Comprimento=265 | Profundidade =175mm; Volume bruto: 10 litros; Volume útil: 9 litros; Peso: 22 Kg; Faixa de Trabalho: Temperatura: -20º a 100ºC, resolução 0,1ºC, estabilidade +/-0,1ºC; Dreno com torneira para esvaziamento da cuba; Acompanha manual de instruções em português; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; * Equipamento utilizado para diversos tipos de análises laboratoriais e para otimizar a condensação em alguns equipamentos, refrigerando condensadores dos tipos friedrichs, soxhlet, evaporadores rotativos, reatores e outros

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.381,2100	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.381,2100	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.381,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.381,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.381,0000	00.584.060/0001-07	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.331,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 11:08:17:043
R\$ 5.281,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 11:08:37:080
R\$ 5.231,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 11:08:39:740
R\$ 5.181,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 11:08:44:643
R\$ 5.131,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 11:08:47:740
R\$ 5.081,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 11:08:52:920
R\$ 5.031,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 11:08:54:953
R\$ 4.800,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 11:09:21:110
R\$ 4.700,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 11:11:51:917
R\$ 4.650,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 11:11:58:890
R\$ 4.500,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 11:12:09:920
R\$ 4.450,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 11:12:13:930
R\$ 4.400,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 11:16:17:307
R\$ 4.350,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 11:16:23:937
R\$ 4.300,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 11:16:28:363
R\$ 4.250,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 11:16:39:447
R\$ 4.300,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 11:16:42:757

R\$ 4.200,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 11:16:48:450
R\$ 4.150,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 11:16:53:293
R\$ 4.000,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 11:17:03:783
R\$ 3.950,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 11:17:22:187
R\$ 3.900,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 11:18:40:970
R\$ 3.850,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 11:18:57:967

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 11:08:12	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 11:56:49	Item encerrado.
Aceite	08/10/2020 10:12:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 3.850,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - LIOFILIZADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-LIO3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIOFILIZADOR DE BANCADA – MOD. LUCA-LIO3 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Cuba em aço inox; - 1 Suporte de três andares, em aço 1020; - Sistema de concentração de amostra e/ou remoção total de solventes por sublimação, sob refrigeração e vácuo, estilo Benchtop; - Equipamento de bancada com secagem direta em câmaras, balão e prateleiras; - Sistema de condensação com capacidade mínima de destilação de 3 litros, temperatura mais baixa de -50°C; - Sistema de refrigeração com no mínimo um compressor, com potência de 1/3 HP; - Capacidade: 25L; - Controle de temperatura microprocessado digital PID; - Precisão da temperatura: +/- 0,1°C; - Alimentação: 220 Volts; - Potência: 350 watts - Dimensões externas: L= 435 x A= 766 x P= 505 mm - Cabo de alimentação com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; - Acompanha: bomba de vácuo duplo estágio, manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação;	Sim	Sim	2	R\$ 32.300,0000	R\$ 64.600,0000	24/09/2020 15:47:08
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-404/B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL404/B Marca: Solab - Liofilizador de Bancada Vertical para Frascos com Bomba de Vácuo Duplo Estágio- Características: Equipamento em aço inox AISI 304, com polimento sanitário espelhado. Sendo o mesmo resfriado até - 55°C por compressor hermético e gás refrigerante livre de CFC; Capacidade mínima de 6 kg de gelo; Alimentação elétrica 2P+T 220 volts; Câmara de secagem vertical localizada acima do condensador, com baseplate em aço inox AISI 304 que tenha acomodação para uma estante porta bandejas com campânula de acrílico transparente e, acompanha respectivo anel de vedação em borracha de silicone. O difusor de base na estante porta bandejas impede que o frio do condensador suba até a câmara de secagem. O equipamento possui 8 manifolds/torneiras em borracha nitrílica, com alívio de pressão e comando abrir/fechar, para liofilização em frascos tipo penicilina ou balões expostos ao meio ambiente e ligados diretamente ao tampo superior em acrílico transparente para visualização. Acompanha adaptadores em borracha de silicone para frascos boca larga (Ø 70 a 80 mm); A estante porta bandejas é confeccionada em aço inox e com plataformas para acomodar bandejas com aba de 15mm, com interespaço ajustável e polimento sanitário espelhado. Bandejas com aquecimento para acelerar a sublimação dos produtos contidos nas mesmas. Fechamento sob vácuo instalado nas plataformas da câmara de secagem, para que se possa lacrar frascos tipo penicilina no interior da própria câmara em uma atmosfera negativa; Bomba de vácuo de duplo estágio, tipo directdrive, com velocidade de bombeamento de acordo com o modelo e vácuo final de 10 μHg podendo funcionar com ciclos constantes sem problemas com aquecimento demasiado e, palhetas rotativas banhadas a óleo, dispositivo "gás ballast" para limpeza do óleo e retirada de vapores d'água, além de válvula de retenção de fluxo reverso do óleo, no caso de queda de energia e sensor de vácuo; Painel de comando	Sim	Sim	2	R\$ 32.650,0000	R\$ 65.300,0000	24/09/2020 13:38:35

(LCD), no qual serão apresentados todos os parâmetros do processo: temperatura do condensador em °C; temperatura da bandeja em °C; sondas tipo PT 100; controlador da potência de aquecimento tipo PID com setpoint programável; tempo decorrido do processo em HH:MM:SS; indicador do vácuo do sistema em μHg (microns); alarme de vácuo fora da faixa programada; alarme de temperatura da bandeja fora da faixa programada; proteção para a bomba de vácuo em função da qualidade do vácuo; indicador na tela de data/hora e voltagem da rede; indicador na tela de processo finalizado; saída serial RS 485 para registro de temperatura e vácuo, software de gerenciamento, conversor USB, cabo de comunicação com o PC. Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

31.535.973/0001-59	DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 63.000,0000	R\$ 126.000,0000	10/09/2020 19:37:52
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: TERRONI

Fabricante: TERRONI

Modelo / Versão: LS6000A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIOFILIZADOR DE BANCADA, para liofilização de produtos contidos em frascos ou bandejas, com condensador feito em aço inox AISI 304, de acabamento sanitário espelhado, cuja capacidade de processamento é de 6,0 quilos/litros de gelo por ciclo de 24 horas. Temperatura de trabalho do condensador de -55oC, com refrigeração por compressor hermético e, com proteção térmica, dupla ventilação e gás refrigerante isento de CFC e H-CFC com serpentina helicoidal externa. Gabinete externo em aço inox escovado com fechamento lateral e traseiro em aço inox perfurado, tampo em resina acrílica e sistema de drenagem com válvula de esfera. Degelo por ciclo reverso. CÂMARA DE SECAGEM: montada diretamente sobre o condensador com baseplate em aço inox AISI 304. Acomoda uma campânula de acrílico transparente, de Ø 300 mm. x máximo de 550 mm de altura. Difusor de base na estante porta bandejas para impedir que o frio chegue até a câmara de secagem. ESTANTE PORTA-BANDEJAS: confeccionada em aço inox e com plataformas para acomodar 03 (três) bandejas de Ø 250 mm. Acompanham bandejas em aço inox AISI 304com polimento sanitário espelhado. AQUECIMENTO DAS BANDEJAS: sistema utilizado para acelerar a sublimação dos produtos contidos nas bandejas, diminuindo o tempo do ciclo normal de processamento sem a perda de sua qualidade final. Inclui controlador de temperatura microprocessado com indicação/ajuste digital e simulação de rampa para aquecimento gradativo. FECHAMENTO SOB VÁCUO: instalado nas plataformas da câmara de secagem, sua aplicação é lacrar frascos tipo penicilina no interior da própria câmara, após o processo de secagem, mantendo no interior dos frascos o vácuo original e consequentemente preservando os produtos por mais tempo. Tal dispositivo funciona com auxílio da pressão atmosférica. BOMBA DE VÁCUO: de duplo estágio, tipo direct-drive, com velocidade de bombeamento de 340 LPM (10 CFM), podendo funcionar com ciclos constantes e sem problemas com aquecimento excessivo. Palhetas rotativas banhadas a óleo, dispositivo gás ballast para limpeza e retirada de vapores d'água, além de válvula de retenção de fluxo reverso do óleo, no caso de queda de energia. Inclui mangueira para conexão e 01 (um) litro extra de óleo especial para bomba de vácuo PAINEL DE COMANDO: o controle de todo processo é feito em um único painel frontal onde está localizado o teclado do comando digital mais o mostrador em cristal líquido (LCD), no qual serão apresentados todos os parâmetros do processo: temperatura do condensador em °C; temperatura da bandeja em °C; controlador da potencia de aquecimento tipo PID com setpoint programável; tempo decorrido do processo em HH:MM:SS; indicador do vácuo do sistema em Hg (microns); sensor de vácuo tipo termo elementos de alta sensibilidade; alarme de vácuo fora da faixa programada; alarme de temperatura da bandeja fora da faixa programada; proteção para a bomba de vácuo em função da qualidade do vácuo; indicador na tela de data/hora e voltagem da rede; indicador na tela de processo finalizado; Inclui saída serial RS 485 para registro de temperatura e vácuo + conversor USB + software de gerenciamento.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 63.000,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 32.650,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 32.300,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 32.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 11:27:53:507
R\$ 31.700,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 11:27:54:727
R\$ 29.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 11:28:03:567
R\$ 28.700,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 11:28:04:920
R\$ 27.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 11:28:09:137
R\$ 26.700,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 11:28:11:930
R\$ 25.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 11:28:17:297
R\$ 24.700,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 11:28:19:420
R\$ 55.000,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 11:28:25:000
R\$ 24.400,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 11:34:34:667
R\$ 24.100,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 11:34:37:227
R\$ 23.800,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 11:34:51:957
R\$ 23.500,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 11:34:54:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 11:27:16	Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 11:43:00	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 11:43:01	Item encerrado.
Recusa	30/09/2020 17:22:34	Recusa da proposta. Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 23.500,0000. Motivo: O FORNECEDOR ESTA PROPONDO GABINETE CONSTRUÍDO EM AÇO 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, MAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ESTÁ EQUIPAMENTO EM AÇO INOX AISI 304, COM POLIMENTO SANITÁRIO ESPELHADO.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 11:01:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 11:03:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Aceite	08/10/2020 10:12:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 23.800,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 903,0000	R\$ 10.836,0000	25/09/2020 08:14:17
	Marca: FORMIS						
	Fabricante: FORMIS						
	Modelo / Versão: FOR-911						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de pH microprocessado com compensação automática de temperatura especificações técnicas						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 903,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:01:02:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 11:27:27	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 11:43:17	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 11:43:18	Item encerrado.
Recusa	30/09/2020 17:26:51	Recusa da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 903,0000. Motivo: O MODELO OFERTADO NÃO É DE BANCADA
Item cancelado no julgamento	30/09/2020 17:27:08	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há mais propostas a serem aceitas

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - DESTILADOR ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

12.095.582/0001-16	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Modelo / Versão: 2 L/H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de agua Tipo Pilsen	Sim	Sim	6	R\$ 1.706,0000	R\$ 10.236,0000	24/09/2020 16:36:13
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-71/10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-71/10 Marca: Solab - Destilador de água tipo Pilsen - Características: - Tubos de destilação construído em aço inox AISI 304 com pintura eletrostática na cor branca - Caixa de controle construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Caldeiras construída em aço inox 304. - Funis para coleta de destilado. - Nível da água constante. - Segurança na ausência de água o desligamento é automático da resistência. - Resistência: Blindada em aço inox AISI 304. - Comando elétrico com 2 disjuntores unipolares. - Botão seletor: Liga/Desliga. - Condutividade até 3,5 uS/cm (Considerando-se condutividade de entrada 310uS/cm). - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Rendimento 10 l/h. - Consumo 100 l/h. - Potência 7000 watts. - Alimentação 220 volts. - Dimensões L=500 x P=340 x A=1270 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 1 suporte de fixação na parede, 3 parafusos com bucha, manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.	Sim	Sim	6	R\$ 1.800,0000	R\$ 10.800,0000	24/09/2020 13:38:35
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SDEST5L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 50 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISDISPOSITIVO PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX AISI 304	Sim	Sim	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	10/09/2020 17:54:56

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.800,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.706,0000	12.095.582/0001-16	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.250,0000	12.095.582/0001-16	25/09/2020 11:27:49:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 11:27:39	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 11:43:39	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 11:43:40	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:10:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., CNPJ/CPF: 12.095.582/0001-16.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:49:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., CNPJ/CPF: 12.095.582/0001-16.
Recusa	29/09/2020 17:21:42	Recusa da proposta. Fornecedor: NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., CNPJ/CPF: 12.095.582/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 1.250,0000. Motivo: O MODELO OFERTADO NA PROPOSTA POSSUI RENDIMENTO DE 2 LITROS/HORA, NO TERMO DE REFERENCIA SOLICITOU-SE RENDIMENTO ENTRE 8-10 LITROS.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2020 10:21:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2020 10:32:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 10:52:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 11:07:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Aceite	22/10/2020 09:56:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 e com valor negociado a R\$ 1.706,0000. Motivo: Valor negociado com o fornecedor no momento do envio da proposta por meio de anexo.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - BOMBA DE VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.827,0000	R\$ 7.308,0000	24/09/2020 13:38:35
<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-60 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-60 Marca: Solab – Bomba de vácuo – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Válvulas em latão tipo agulha, para regulagem do vácuo e da pressão. - Comandos de vácuo e pressão através de ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro e manômetro. - Depósito de segurança em vidro translúcido para visualização e retenção de impureza nas aplicações de vácuo e pressão. - Micro ventilador para refrigeração do motor. - Alça com cabo preto para transporte do equipamento. - Motor compressor de pistão a óleo de 1/6 CV. - Compressor hermético. - Chave geral Liga/ Desliga com led. - Porta fusível de 15 amperes, para segurança caso houver pico de energia não queimar o equipamento. - Pés niveladores de borracha. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Vácuo Final +/- 690 mm/hg em relação a pressão atmosférica. - Pressão 0 a 30 lbf/pol em relação a pressão atmosférica. - Vazão: 37 litros/minuto. - Voltagem: 220V trifásico, 60Hz. - Potência (Watts): 300. - Dimensões externas L=260 x P= 330 x A=320 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 2 fusíveis, manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.827,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.800,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 11:27:58:107

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 11:27:50	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 11:43:53	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 11:43:53	Item encerrado.
Aceite	08/10/2020 10:12:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	3	R\$ 11.600,0000	R\$ 34.800,0000	24/09/2020 15:47:08
	<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-EV02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO – MOD. LUCA-EV02 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Evaporador rotativo a vácuo composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de condensação vertical com serpentina dupla, 1200 cm² de área de troca, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo; - Junta de acoplamento totalmente em PTFE autocompensável aos desgastes permite pressões menores que 4 mbar; - Banho de aquecimento com cuba em aço inoxidável de aproximadamente 5 litros; - Sistema de aquecimento com controlado digital de 50 a 150°C e precisão de ± 1°C; - Potência do banho: 1200W; - Motor totalmente fechado; - Controle de rotação de 5 a 200 RPM, microprocessado programável com interface digital, indicando os RPM no display, com torque autocompensável independente da variação do vácuo, temperatura ou tensão; - Potência do motor: 80W; - Alimentação: 115V ou 230V (definir); - Acompanha: balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação;</p>						
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 11.960,0000	R\$ 35.880,0000	24/09/2020 13:38:35
	<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-126/V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-126V Marca: Solab – Evaporador Rotativo a Vácuo – Características: Composto por: Banho de aquecimento, em cuba de aço inoxidável (medidas de aproximadamente Ø 25X12 cm de altura) com capacidade de até 5 litros. O aquecimento é isolado (isolamento térmico), contendo indicação (display) e controle digital da temperatura. Temperatura entre 50 e 150°C, precisão de ±1°C. Sensor de temperatura semelhante ao Sentor Pt100. Alarme e resistência embutida. Potência variando entre 1000 e 1200 W. Motor rotativo fechado, com tacômetro digital; Potência variando entre 75 e 90 W. Rotação do motor entre 5-200 r/min. Controle digital. Suporte para levantamento manual. Condensador em vidro boro silicato vertical, com serpentina dupla, área de troca entre 1.150-1.250 cm². Resistente e com adaptação para vácuo, máximo de 700mmHg. Balão de evaporação em vidro boro silicato, com junta esmerilhada JC 24/40, volume de 1000 mL. Balão de condensação em vidro boro silicato, com junta esmerilhada JE 35/20, volume de 1000 mL. Com fusíveis extra; garras e grampos de fixação para os balões. Voltagem de 220V. Procedência: Nacional. Acompanha torneira com mangueira em teflon, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>						
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 11.960,0000	R\$ 35.880,0000	24/09/2020 18:32:57
	<p>Marca: Fisatom Fabricante: Fisatom Equipamentos Científicos Ltda Modelo / Versão: 803 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador Rotativo - Marca: Fisatom - Modelo: 803 - Evaporador rotativo a vácuo próprio para atender as técnicas de evaporação, concentração de soluções, recuperação de solventes e destilação rápida de líquidos, composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de condensação com serpentina dupla 1500 cm² de área de troca, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo, junta de acoplamento totalmente em PTFE, autocompensável aos desgastes permite pressões menores que 4 mbar, banho de aquecimento digital modelo 558 , cuba em aço inox Ø25 x 12 cm de altura e com capacidade de 3 litros , que permite balões de evaporação de 100 a 2000ml . e sistema de aquecimento de 1000W, resistência embutida e não aparente c/microprocessador PID e isolamento térmico, sensor PT100, indicação de temperatura digital faixa de ambiente +5°C a 150°C, resolução 0,1°C, motor (80W) totalmente fechado, controle de rotação de 5 a 200 RPM, indicador de RPM no display digital, c/torque autocompensável independente da variação do vácuo, acompanha balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação, 230V 50/60HZ, acompanha cabo trifilar c/terra, marca FISATOM. Opcionais disponíveis não inclusos:Resfriador de Líquidos modelo 850 (P/resfriamento da coluna de condensação - Proprio p/Evaporadores Rotativos).Bomba de Vácuo Tipo Diafragma à seco protegida c/PTFE - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias</p>						
37.663.213/0001-03	VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES	Sim	Sim	3	R\$ 11.960,0000	R\$ 35.880,0000	25/09/2020 08:57:22
	<p>Marca: Matoli Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório Modelo / Versão: 080M027 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 50 – Evaporador rotativo a vácuo - modelo 080M027 - Fabricação Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Equipamento desenvolvido para concentrações de amostras e destilações de solventes sob temperatura controlada a vácuo. Informações técnicas: Caixa externa confeccionada a partir de aço carbono com pintura epóxi e tratamento anticorrosivo; Cuba estampada em aço inoxidável com dreno no fundo e cantos arredondados sem solda capacidade 05 litros (Ø250 x 120mm); Cabeçote em alumínio; Vidraria em borossilicato sendo condensador com serpentina dupla de 1250cm², balão tipo pera para líquido pré-evaporação, balão coletor com rosca e capacidade de 1000ml (aceita balões de 50 até 2000ml) com JC 24/40 e JE35/20, torneira para introdução de amostra (realimentação contínua), aplicação e quebra do vácuo e eixo fixo passante giratório centralizado e com proteção dupla contra quebras – vácuo máximo 760mm/Hg através de retentor primário em PTFE; Garras e grampos para fixação da vidraria; Junta de acoplamento em PTFE; Controlador de velocidade eletrônico digital até 200rpm (motor rotativo fechado – 90W); Tacômetro digital para indicação da velocidade de agitação; Controlador de temperatura com ajuste digital microprocessado com tecnologia PID e display</p>						

duplo (set point e temperatura corrente) para trabalhos de ambiente até 150°C e precisão de ±1°C com alarme sonoro em caso de superaquecimento; Sensor de temperatura tipo Pt100 em aço inoxidável AISI 304; Resistência blindada embutida em aço inoxidável AISI 304; Isolamento térmico em lã de vidro de alta densidade; Suporte para levantamento manual e articulação de 10° a 30°; Dimensões (LxPxA): 600 x 340 x 600mm. Potência: 1200W; Entrada: 220V - 50/60Hz. ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: Vidraria conforme acima (incluindo mangueira de teflon para a torneira); Fusíveis extra; Manual completo de instalação e operação. Certificado de garantia de 12 meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.960,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 11.960,0000	37.663.213/0001-03	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 11.960,0000	10.378.106/0001-87	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 11.600,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 11.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 11:28:29:403
R\$ 10.900,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 11:28:31:033
R\$ 10.500,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 11:28:34:477
R\$ 10.400,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 11:28:36:987
R\$ 10.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 11:28:40:240
R\$ 9.900,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 11:28:42:213
R\$ 9.700,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 11:28:46:077
R\$ 9.600,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 11:28:48:323
R\$ 11.290,0000	10.378.106/0001-87	25/09/2020 11:28:51:493
R\$ 9.400,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 11:28:53:163
R\$ 9.300,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 11:28:55:080
R\$ 9.200,0000	37.663.213/0001-03	25/09/2020 11:28:56:603
R\$ 9.100,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 11:28:58:237
R\$ 9.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 11:28:59:507
R\$ 8.900,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 11:29:01:183
R\$ 8.500,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 11:29:04:887
R\$ 8.400,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 11:29:07:317
R\$ 8.300,0000	37.663.213/0001-03	25/09/2020 11:29:21:613
R\$ 8.200,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 11:29:23:220
R\$ 8.000,0000	37.663.213/0001-03	25/09/2020 11:29:31:317
R\$ 7.900,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 11:29:32:937
R\$ 7.800,0000	37.663.213/0001-03	25/09/2020 11:29:39:997
R\$ 7.700,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 11:29:41:843
R\$ 7.600,0000	37.663.213/0001-03	25/09/2020 11:29:48:043
R\$ 7.500,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 11:29:51:087
R\$ 7.400,0000	37.663.213/0001-03	25/09/2020 11:29:58:223
R\$ 7.300,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 11:30:00:650
R\$ 7.200,0000	37.663.213/0001-03	25/09/2020 11:30:06:707
R\$ 7.100,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 11:30:09:387
R\$ 7.000,0000	37.663.213/0001-03	25/09/2020 11:30:15:623

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 11:28:03	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 13:21:07	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 13:21:07	Item encerrado.
Aceite	08/10/2020 10:12:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - MANTA AQUECEDORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-250A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA COM AGITAÇÃO – MOD. LUCA-250A – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Corpo em alumínio com revestimento epóxi; - Resistência de fio kanthal alojada em toda extensão do ninho, garantindo maior homogeneidade e temperaturas até 500°C (no ninho); - Não produz faísca em nenhuma parte do seu sistema, com excelente isolamento térmica e elétrica; - Base maior que a parte do ninho para maior estabilidade (evita riscos de tombamento); - Possui 2 reguladores de potência com numeração de 1 a 10, sendo um para aquecimento e outro para agitação; - Velocidade: de 90 a 2000 RPM; - Capacidade: balão de fundo chato ou redondo de 250mL; - Alimentação: 220V; - Acompanha: 2 barras magnéticas (8x30mm e 10x40mm), protetor de respingo, manual de instruções e termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação;	Sim	Sim	5	R\$ 3.500,0000	R\$ 17.500,0000	24/09/2020 15:48:59
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: FISATOM Fabricante: FISATOM Modelo / Versão: 22M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA COM AGITACAO, CAP 250 ML, MODELO 22M MANTA AQUECEDORA PARA DESTILACAO CLASSE 300, CALOTA EXTERNA EM CHAPA DE ALUMINIO COM REVESTIMENTO EM EPOXI ELETROSTATICO RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS CORROSIVOS, IDEAL PARA PROPORCIONAR AQUECIMENTO COM AGITACAO MAGNETICA EM BALOES DE FUNDO REDONDO; CONJUNTO FORMADO POR MANTA AQUECEDORA PARA DESTILACAO COM CAPACIDADE DE 250ML COM DIAMETRO DO BALAO DE 86MM E AGITADOR MAGNETICO; TEMPERATURA CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRONICO DE 50 A 300°C; ROTACAO CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRONICO DE 100 A 1800 RPM; FORNECIDA EM 115 OU 230 V , 50-60HZ , 160W; DIMENSOES : 190X220X160MM (LARG. X PROF. X ALT.) . PESO LIQUIDO : 1,7 KG . PESO BRUTO : 2,2 KG . ACOMPANHA DUAS BARRAS MAGNETICAS OVAIS : 1 BARRA 8 X 20 (COD.190.230) : • 1 BARRA 10 X 30 (COD.190.231) : ATENCAO: ESTA MANTA AQUECEDORA FISATOM, E FABRICADA PARA BALOES DE FUNDO REDONDO COM DIMENSOES DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 1773 E ASTM 1403 NCM: 84194020	Sim	Sim	5	R\$ 3.819,8900	R\$ 19.099,4500	11/09/2020 09:01:14
09.242.037/0001-09	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EEQ9005F-4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manta aquecedora com agitação magnética. Para balão de volume de 250 ml. Com calota externa em chapa de alumínio com revestimento epóxi eletrostático sendo resistente à produtos químicos corrosivos. O equipamento deve ser formado por uma manta aquecedora de capacidade de 250 ml (diâmetro aproximado de 86 mm) e agitação. Temperatura, controlada por circuito eletrônico, deve variar entre 30 e 350°C. A rotação, controlada por circuito eletrônico, deve variar entre 90-2000 RPM. Tensão elétrica de 220V ou bivolt automático. Acompanha 1 barra magnética oval 8x20 mm, 1 barra magnética oval 10x30 mm. Protetor de respingo. Manual de instrução, garantia mínima de 12 meses. PROCEDÊNCIA: IMPORTADO/validade da proposta é de 60 (sessenta) dias	Sim	Sim	5	R\$ 3.819,8900	R\$ 19.099,4500	25/09/2020 08:20:03
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: FISATOM Fabricante: FISATOM Modelo / Versão: 22M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 51 - Manta aquecedora com agitação magnética para balão de volume de 250 ml. Com calota externa em chapa de alumínio com revestimento epóxi eletrostático sendo resistente à produtos químicos corrosivos. O equipamento deve ser formado por uma manta aquecedora de capacidade de 250 ml (diâmetro aproximado de 86 mm) e agitação. Temperatura, controlada por circuito eletrônico, deve variar entre 30 e 350°C. A rotação, controlada por circuito eletrônico, deve variar entre 90-2000 RPM. Tensão elétrica de 220V ou bivolt automático. Acompanha 1 barra magnética oval 8x20 mm, 1 barra magnética oval 10x30 mm. Protetor de respingo. Manual de instrução, garantia mínima de 12 meses.	Sim	Sim	5	R\$ 4.000,0000	R\$ 20.000,0000	25/09/2020 02:12:48
13.440.815/0001-33	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	24/09/2020 16:43:35

PARA
LABORATORIOS E

Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versão: AMS903

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Manta Aquecedora Analógica com Agitação para Balão de Fundo Redondo, Capacidade 250ml. Próprias para aquecer balões de fundo redondo, atingindo temperatura até 450°C. Possui agitação magnética e resistência própria para um aquecimento rápido e estável. Opcionalmente, pode ser utilizado para aquecer balões volumétricos. Capacidade: 250 mL Temperatura na manta: Ambiente à 450°C Velocidade de Rotação: 2000rpm (ajustável) Tempo de trabalho: Contínuo Potência: 150W Dimensões: Ø 200 mm x 160 mm Peso: 2,5 kg "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 4.000,0000	55.741.110/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.819,8900	09.242.037/0001-09	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.819,8900	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.500,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.564,8000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 13:38:43:860
R\$ 3.450,0000	09.242.037/0001-09	25/09/2020 13:39:00:600
R\$ 3.400,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:39:03:193
R\$ 3.350,0000	09.242.037/0001-09	25/09/2020 13:39:19:563
R\$ 3.300,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:39:21:567
R\$ 3.250,0000	09.242.037/0001-09	25/09/2020 13:39:37:363
R\$ 3.200,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:39:41:880
R\$ 3.150,0000	09.242.037/0001-09	25/09/2020 13:39:57:237
R\$ 3.100,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:39:59:510
R\$ 3.050,0000	09.242.037/0001-09	25/09/2020 13:40:15:660
R\$ 3.000,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:40:16:987
R\$ 2.950,0000	09.242.037/0001-09	25/09/2020 13:40:33:343
R\$ 2.900,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:40:34:660
R\$ 2.850,0000	09.242.037/0001-09	25/09/2020 13:40:51:650
R\$ 2.800,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:40:53:213
R\$ 2.750,0000	09.242.037/0001-09	25/09/2020 13:41:09:780
R\$ 2.700,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:41:11:713
R\$ 2.650,0000	09.242.037/0001-09	25/09/2020 13:41:28:870
R\$ 2.600,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:41:31:233
R\$ 2.550,0000	09.242.037/0001-09	25/09/2020 13:41:47:857
R\$ 2.500,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:41:49:693

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:30:25	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 13:43:50	Item encerrado.
Aceite	08/10/2020 10:13:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - AGITADOR MECÂNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-----------------	---------------------------	------------	-------------	--------------	-----------------------

29.054.890/0001-04 JPA LABOR Sim Sim 1 R\$ 12.500,0000 R\$ 12.500,0000 24/09/2020 15:48:59
 INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E
Marca: LUCADEMA
Fabricante: LUCADEMA
Modelo / Versão: LUCA-223
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA SHAKER REFRIGERADA – MOD. LUCA-223 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Câmara interna em aço inox AISI 304 polido; - Porta de vidro transparente duplo com moldura em alumínio e vedação em perfil imantado; - Plataforma de agitação em alumínio com 6mm de espessura e furação universal com capacidade para 50 erlenmeyers de 50mL, ou 25 erlenmeyers de 125mL, ou 25 erlenmeyers de 250mL, ou 16 erlenmeyers de 500mL, ou 9 erlenmeyers de 1000mL ou 4 erlenmeyers de 2000mL; - Motor de indução trifásica (ou contínuo) e 1/6 HP; - Transmissão através de correias e polias; - Ajuste de rotação por conversor frequência; - Controle de agitação de 0 a 300 RPM com resolução de 1RPM; - Sistema de agitação através de movimento orbital por mancais e eixo excêntrico; - Refrigeração através de compressor hermético de 1/3 HP com gás R134 livre de CFC; - Aquecimento através de resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de temperatura PT-100; - Circulação de ar forçada por micro ventiladores; - Controlador de temperatura microprocessado digital PID com certificado de calibração RBC; - Temporizador programável de 1 até 9.999 minutos com alarme sonoro ao fim do tempo programado; - Faixa de trabalho de -10°C a 60°C; - Exatidão: ± 0,5°C; - Resolução: 0,1 °C; - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Capacidade: 125 Litros; - Dimensões da plataforma: L = 420 x P = 420 mm; - Dimensões internas: L = 500 x P = 500 x A = 500mm; - Dimensões externas: L = 600 x P = 600 x A = 800mm; - Peso: 60 Kg; - Potência: 1500W; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; - Acompanha: um conjunto de 25 garras em inox para erlenmeyers de 250mL, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. OBS: Configurações personalizadas sob consulta.

13.825.298/0001-10 LIMATEC Sim Sim 1 R\$ 12.752,0000 R\$ 12.752,0000 17/09/2020 17:24:53
 INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI
Marca: LIMATEC
Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI
Modelo / Versão: LT 600/2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA SHAKER REFRIGERADA LT 600/2 - Características: Incubadora Shaker refrigerada de bancada com plataforma de movimento orbital; Compacta e silenciosa; Com controle de Temperatura; Gabinete construído em aço INOX escovado; Câmara interna em AÇO INOX 304 AISI; Porta de vidro duplo temperado e moldura em inox; Isolação em poliuretano expandido; Circulação interna de ar forçada por micro ventilador (cooler) de baixo ruído e grande eficiência com vazão aproximada de 5,58m³/min; Plataforma de agitação construída em INOX 304 AISI do tipo intercambiável (capacidade a definir); Garras de fixação dos frascos e ou tubos construídos em aço inoxidável (capacidade a definir); Vibra-stop com sistema antivibração e regulagem de altura; Sistema de agitação acionado por Motor DIRECT DRIVE (Movimentação sem polia e correia), livre de manutenção, de alta durabilidade, mais eficiente, econômico e silencioso (± 57 db); Placa controlada por sistema microprocessado com indicação digital em Tempo Real por Variação de Frequência; Agitação: 0 a 300rpm, com resolução de 1,0 RPM; Temporizador: Programável até 99:59 horas, com alarme áudio/visual; Desligamento automático ao término do tempo programado; Com dispositivo automático que interrompe a agitação na abertura da porta; Unidade de refrigeração com compressor hermético de 1/8 HP, sistema FROST FREE, gás livre de CFC e com unidade selada, com sistema auxiliar de ventilação do compressor; Resistência "U" com150W, construída em aço inox AISI 304; Painel de controle localizado na parte superior do equipamento; Faixa de controle de -10 °C a 60°C, precisão de temperatura 0,3°C, precisão termostática 0,1°C, Sensor de temperatura PT 100, com resolução de 0,1°C, variação no controlador de +/- 0,5°C, com leitura digital do set-point e do processo; Certificado de calibração RBC; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Sistema de proteção de sobrecargas por 2(dois) disjuntores; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Controlador duplo display: indicação simultânea de PV (temperatura de processo) e SP (Set Point); Dimensões Internas: L= 500 x A= 450 x P= 425 mm; Dimensões Externas: L= 605 x A= 960 x P= 660 mm; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Alimentação 220V; Potência Total: 380 W; Suportes tipo cremalheira para ajuste de prateleira, acompanha 1 prateleira tipo grelha; Acompanha Manual de Instrução; Acompanha 1(uma) plataforma: Com 20 garras para erlenmeyers de 250ml; Instalação e treinamento na Unila sem ônus a instituição em data a ser combinada entre as partes. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.752,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 12.500,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 12.300,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:32:08:923
R\$ 12.200,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:32:10:197
R\$ 12.000,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:32:21:870
R\$ 11.900,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:32:23:733
R\$ 11.500,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:32:31:803
R\$ 11.400,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:32:32:433
R\$ 11.300,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:32:51:263
R\$ 11.200,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:32:52:507
R\$ 11.100,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:32:57:640
R\$ 11.000,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:32:59:177

R\$ 10.900,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:33:03:730
R\$ 10.800,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:33:05:427
R\$ 10.700,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:33:07:977

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:30:37	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 13:47:13	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 13:47:13	Item encerrado.
Aceite	08/10/2020 10:13:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 10.700,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - FREEZER VERTICAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: SS SCIENTIFIC Fabricante: SS SCIENTIFIC Modelo / Versão: SS-UFV-362.2/5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRAFREEZER VERTICAL -86 °C CAP. 362 LITROS CAMARA INTERNA AÇO INOX 430 POLIDO, COM CINCO COMPARTIMENTOS INTERNOS C/ PORTAS INDIVIDUAIS QUE MINIMIZAM A PERDA DE AR FRIO; GABINETE EXTERNO EM AÇO GALVANIZADO AISI 1020, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI ELETROSTATICA TEXTURIZADA NA COR BEGE; PORTA EM AÇO GALVANIZADO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI ELETROSTATICA TEXTURIZADA, NA COR BEGE; PUXADOR ERGONOMICO E ROBUSTO; DIMENSOES INTERNA:45 CM (L) X 62 CM (P) X 130 CM (A); DIMENSAO EXTERNA: 71 CM (L) X 92 CM (P) X 198 CM (A); ISOLAMENTO DE ALTA QUALIDADE DE POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, ESPESSURA 13 CM; SISTEMA DE REFRIGERACAO DE ULTIMA GERACAO C/ COMPRESSOR EM CASCATA, REFRIGERACAO ECOLOGICA INSETO DE CFC; CONDENSADOR PROTEGIDO POR FILTRO DE AR DE FACIL ACESSO P/ LIMPEZA; CONTROLE ELETRONICO DIGITAL MICROPROCESSADO; SISTEMA DE ANTI-SUDACAO NO GABINETE; ALARME AUDIOVISUAL DE DESVIO DE TEMPERATURA; ALARME AUDIOVISUAL DE FALHA DE ENERGIA COM BATERIA AUTO-RECARGA; LAMPADAS SINALIZADORAS; CHAVE GERAL DE SEGURANCA; GAXETAS DE DUPLA VEDACAO EM SILICONE ANTI FUNGO; RODIZIOS P/ LOCOMOCAO C/ TRAVAS DE FIXAÇÃO; TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -50°C A -86°C PRECISAO +/- 1°C; DBA 55 (1,5 MT DE DISTANCIA); VOLTAGEM 220 VOLTS 50/60 HA; PESO: 272 KG; ACOMPANHA: - CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL RBC, DO PT-100, PELO LABORATORIO DA REDE BRASILEIRA DE CALIBRACAO - RBC (AUTORIZADO PELO IMETRO); MANUAL DE INTRUCAO DO USUARIO E CERTIFICADO DE GARANTIA. NCM: 84185090	Sim	Sim	1	R\$ 38.735,5500	R\$ 38.735,5500	11/09/2020 09:01:14
31.535.973/0001-59	DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: ColdLAB Fabricante: ColdLAB Modelo / Versão: ULTRAFREEZER VERTICAL CL 374-8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: -Capacidade: 374 litros -Temperatura de trabalho: Ajustável de -40°C à -86°C -Controle de temperatura: microprocessado com certificado de calibração RBC para gerenciamento do equipamento com teclado para entrada de dados e painel digital exibindo todas as funções: controle de temperatura, monitoração e alarmes. Ajuste digital da temperatura desejada em 1°C com indicação digital. Indicação da temperatura interna medida. -Alarme áudio visual de máxima e mínima temperatura, em casos de desvios de temperatura ou falhas no fornecimento de energia, porta aberta, para temperatura interna, falta de alimentação elétrica, ponto de ligação para alarme remoto (externo), botão silenciador de alarme sonoro, sinalizador luminoso de equipamento energizado, sistema de backup da bateria com carregador automático em casos de falha no fornecimento de energia e supressor de surtos. -Dimensões Internas (A x L x P): 1200 x 600 x 500mm -Dimensões Externas (A x L x P): 2000 x 870 x 770mm -Gabinete Externo: fabricado em aço inoxidável escovado -Gabinete Interno: fabricado em aço inoxidável 304 polido com 04 compartimentos deslizantes e ajustáveis em aço inox e portas individuais em PVC para reduzir perda de ar frio -Isolamento Térmico: projetado em poliuretano injetado de alta densidade e porta frontal revestida internamente em fibra de vidro (fiberglass) garantindo excelente performance no isolamento térmico e baixo consumo de energia, com sistema de aquecimento para evitar formação de gelo e umidade, porta com gaxeta dupla nos quatros lados, dobradiças interna em aço inox - Três áreas de visita para sondas externas ou outros instrumentos para calibração,	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	10/09/2020 19:39:43

validação e outros procedimentos. -Sistema de Refrigeração: projetado em cascata utilizando 02 compressores d 1,5 HP, garantindo excelente performance na rampa de refrigeração. -Gases refrigerantes: Os gases utilizados são adquiridos direto do fabricante, o que garante a mais alta pureza e confere a excelente performance do equipamento além de atender os requisitos ambientais, livre de CFC -Rodízios com freio -Porta com possibilidade de uso de cadeado -Porta frontal de fácil acesso ao filtro de condensação, facilitando sua manutenção e limpeza e acesso lateral independente para manutenção elétrica; -Saída serial 220V, 2500W, 60Hz, 240Kg Registro na ANVISA 80738210001

31.737.518/0001-36 OMEGA Sim Sim 1 R\$ 60.000,0000 R\$ 60.000,0000 24/09/2020 16:08:43

COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Marca: COLDLAB

Fabricante: COLDLAB

Modelo / Versão: CL 374-80

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ultra freezer vertical -80°C Controle de temperatura por Painel de controles em touch screen, com visualização na altura dos olhos com certificado RBC; com rodízios e com freio para facilitar a locomoção do equipamento sem a necessidade de grandes esforços. Monitoramento do sistema de refrigeração com alarme visual; Gabinete Externo: fabricado em aço inoxidável escovado Gabinete Interno: fabricado em aço inoxidável 304 polido com 04 compartimentos deslizantes e ajustáveis em aço inox e portas individuais em PVC para reduzir perda de ar frio Isolamento Térmico: projetado em poliuretano injetado de alta densidade e porta frontal revestida internamente em fibra de vidro (fiberglass) garantindo excelente performance no isolamento térmico e baixo consumo de energia, com sistema de aquecimento para evitar formação de gelo e umidade, porta com gaxeta dupla nos quatros lados, dobradiças interna em aço inox Sensor de temperatura Pt 100 com precisão de ± 4oC; Sistema de refrigeração livre de CFC; Cabo de força com dupla isolamento sem plugue; Capacidade: 350 á 400L /Temperatura:-40oC a -80oC. Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. Manual em português. Instalação e Treinamento. Garantia de 03 anos para o compressor. Incluir Certificado de calibração RBC.

03.796.347/0001-80 LUIS ROBERTO BOSCARIOL Sim Sim 1 R\$ 80.000,0000 R\$ 80.000,0000 17/09/2020 16:23:56

EIRELI

Marca: Coldlab

Fabricante: Luis Roberto Boscariol Eireli

Modelo / Versão: CL 374-80V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: Coldlab Modelo: CL 374-80V Faixa de trabalho: Temperatura de -40°C a -80°C Tensão: 220 V Frequência: 60Hz Volume: 350 a 374,40 litros Registro Anvisa: 80738210001 Descrição do equipamento: Freezer de ultra baixa temperatura / Ultrafreezer -80°C: Equipamento vertical, projetado e desenvolvido para armazenamento e conservação de produtos como plasma, sangue, hemoderivados, reagentes, imunobiológicos, culturas, termolábeis, assemelhados, amostras, kits, soroteca, tecidos, e materiais biológicos. Indicado para hospitais, farmácias, postos de saúde e laboratórios, hemocentros e lactários e centros de pesquisa. -Controle de temperatura: Microprocessado com certificado de calibração RBC para gerenciamento do equipamento com teclado para entrada de dados e painel de controle digital em touch screen, com visualização na altura dos olhos, exibindo todas as funções: controle de temperatura e alarmes. Ajuste digital da temperatura desejada em 1°C com indicação digital. Indicação da temperatura interna medida. -Alarme áudio visual de temperatura, em casos de desvios de temperatura ou falhas no fornecimento de energia, monitoramento do sistema de refrigeração com alarme visual. Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia, sistema de backup da bateria com carregador automático em casos de falha no fornecimento de energia. -Gabinete Externo: Fabricado em aço inoxidável escovado. -Gabinete Interno: Fabricado em aço inoxidável 304 polido com 04 compartimentos deslizantes e ajustáveis em aço inox e portas individuais em PVC para reduzir perda de ar frio. -Isolamento Térmico: Projetado em poliuretano injetado de alta densidade. -Porta frontal revestida internamente em fibra de vidro (fiberglass) garantindo excelente performance no isolamento térmico e baixo consumo de energia, com sistema de aquecimento para evitar formação de gelo e umidade. -Porta com gaxeta dupla nos quatros lados, dobradiças interna em aço inox. -Três áreas de visita para sondas externas ou outros instrumentos para calibração, validação e outros procedimentos. -Sistema de Refrigeração: Projetado em cascata utilizando 02 compressores de 1,5 HP, garantindo excelente performance na rampa de refrigeração. -Gases refrigerantes: Os gases utilizados são adquiridos direto do fabricante, o que garante a mais alta pureza e confere a excelente performance do equipamento além de atender os requisitos ambientais, sistema de refrigeração livre de CFC. -Sensor de temperatura Pt 100 com precisão de ± 4°C. -Cabo de força com dupla isolamento sem plugue. -Rodízios com freio para facilitar a locomoção do equipamento sem a necessidade de grandes esforços. -Saída serial. -Manual em português. -Instalação e treinamento. -Garantia de 03 anos para o compressor.

13.440.815/0001-33 VITRALAB Sim Sim 1 R\$ 150.000,0000 R\$ 150.000,0000 24/09/2020 16:43:35

EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E

Marca: ANCO

Fabricante: ANCO

Modelo / Versão: MDF-86V408

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ULTRA-FREEZER DE -86°C, SÉRIE "CASCATA M" COM CAPACIDADE DE 408LITROS - MOD. MDF-86V408: Os Ultra-freezers até -86°C são equipamentos de alta tecnologia com controle microprocessado de temperatura e com sistema balanceado de refrigeração direta. Conta com degelo manual e múltiplos compartimentos com contra-portas, minimizando o acúmulo de gelo. Os Freezers da Marca ANCO estão classificados por modelos de "Sistema Duplo", "Cascata M", "Auto-Cascata" e "Cascata PM" e todos possuem: • Alarmes audiovisuais para desvios de temperatura (ajustável), falta de energia, erro do sensor, limpeza de filtros, temperatura ambiente elevada, tensão anormal, falha no controlador de temperatura, bateria baixa, porta aberta e condensador. • Controle microprocessado de temperatura. • Sistema único de contra-portas com compartimentos separados e selamento de portas de alta qualidade para minimizar a perda de temperatura interna. • Ampla variedade de opcionais, permitindo a customização do equipamento para atender as mais exigentes necessidades. • Possibilidade de ajuste para temperatura ambiente entre 10°C até 32°C. • Certificações: ISO9001, ISO13485, ISO14001 e CE. • Registro na ANVISA: 81906560004 Linha "CASCATA M": Os modelos "Cascata M" possuem sistema de refrigeração de cascata, contando com um sistema de controle de alta qualidade garantindo uma perfeita operação. • Puxador de fácil utilização e com duas travas; • Display de 7" em LCD com touch screen para a visualização dos dados; • 04 gaxetas de vedação

da porta e com 1 na contra-porta; • Grande condensador garantindo maior dissipação do calor; Principais Características: • Capacidade Interna: 408 Litros. • Gás Refrigerante: Gases mistos "HC" • Temperatura ambiente de trabalho: 10°C a 32°C • Faixa de temperatura interna: -40°C a -86°C • Prateleiras Internas: 3 (três) • Compartimentos: 16 (5x4; 4x4) • Capacidade de caixas (2ml) / AMOSTRAS (2ml): 288/28.800 • Ruído: ≤ 50 Db • Potência: 845 Watts • Peso (vazio): 317 kg • Dimensões Externas: L = 90 x P = 94 x A = 194cm. • Dimensões Internas: L = 60,6 x P = 57,5 x 118cm . • Contra-Portas: 2 • Porta USB: Sim • Bateria para o Sistema de Alarme: 72h • Registrador Gráfico: Opcional(Não incluso) • Data Logger: Opcional(Não incluso) • Alarme Remoto: Sim • Furo para Testes: 1/25mm OPCIONAIS:(Não inclusos) • Sistema de reserva de CO₂ e LN₂; • Registrador gráfico* • Data logger* ACOMPANHA: • 1 Ultrafreezer até -86°C ANCO • 1 Manual de instruções em português • Prateleira(s) de aço inoxidável*

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 80.000,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 60.000,0000	31.737.518/0001-36	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 40.000,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 38.735,5500	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 38.400,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 13:31:16:507
R\$ 38.100,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 13:37:42:993
R\$ 37.800,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 13:39:17:367
R\$ 37.500,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 13:39:31:317
R\$ 37.200,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 13:39:54:587
R\$ 36.900,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 13:40:11:743
R\$ 36.500,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 13:40:33:050
R\$ 36.200,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 13:40:46:850
R\$ 35.900,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 13:41:21:617
R\$ 35.600,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 13:41:41:077
R\$ 35.300,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 13:41:49:837
R\$ 35.000,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 13:42:06:503
R\$ 34.700,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 13:42:28:357
R\$ 34.400,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 13:42:43:213
R\$ 34.000,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 13:43:07:483
R\$ 33.700,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 13:43:24:350
R\$ 33.400,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 13:44:28:087
R\$ 33.100,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 13:44:35:603
R\$ 32.800,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 13:45:32:217
R\$ 32.500,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 13:45:40:653
R\$ 32.100,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 13:46:25:193
R\$ 31.800,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 13:46:45:843
R\$ 31.500,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 13:48:24:490
R\$ 31.000,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 13:50:07:540
R\$ 30.700,0000	03.796.347/0001-80	25/09/2020 13:52:04:617

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:30:48	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 13:54:13	Item encerrado.
Aceite	08/10/2020 10:13:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.796.347/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 30.700,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI - CNPJ/CPF: 03.796.347/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 54 - BANHO MARIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.026,0000	R\$ 3.078,0000	10/09/2020 11:22:57
	<p>Marca: ELETROSPITALAR Fabricante: ELETROSPITALAR Modelo / Versão: EL0201 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria com capacidade para 5 litros. Seleção digital de temperatura, de 7°C acima da temperatura ambiente até 100°C. Display digital para temperatura. Resolução: Incrementos de 0,1°C; Estabilidade da Temperatura: ± 1°C. Controle de temperatura: Eletrônico com mostrador Digital. Cuba e parafusos: em aço inoxidável AI 304 polido, sem soldas e emendas e cantos arredondados. Resistência: Tubular, blindada em aço inoxidável polido. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi eletrostático. Pés de borracha. Alimentação: 220V. Potência da Resistência: 500W. Capacidade: 5 litros Dimensões aproximadas da Cuba (LPA): 320 x 170 x 120mm. Dimensões Externas aproximadas LCA: 420 x 210 x 170mm. Peso máximo: 7kg. Deve incluir: mangueira de drenagem; tampa removível em aço inox; manual em português; garantia de 12 meses; Certificado de Calibração Rastreável à RBC/Inmetro. Plug conforme norma ABNT NBR 14136.</p>						
13.031.276/0001-89	CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.026,6600	R\$ 3.079,9800	10/09/2020 11:47:53
	<p>Marca: CENTAURO Fabricante: CENTAURO Modelo / Versão: CBM-5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho maria, ajuste: ajuste mecânico, com visor digital, volume: cerca de 5 l, componentes: com tampa cônica, temperatura: até 100 °c. MOD.: CBM-5</p>						
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 1.026,6600	R\$ 3.079,9800	10/09/2020 17:54:57
	<p>Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSD5L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, COM VISOR DIGITAL, VOLUME CERCA DE 5 L, COMPONENTES COM TAMPA CÔNICA, TEMPERATURA ATÉ 100 °C</p>						
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 1.026,6600	R\$ 3.079,9800	17/09/2020 17:24:53
	<p>Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI Modelo / Versão: LT 200/6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA DIGITAL LT 200/6 - Características: Gabinete e estrutura construídos em aço INOX escovado; Cuba construída em aço INOX AISI 304 sem emendas; Tampa Pingadeira e prateleira tipo grelha construída em aço inox AISI 304; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável; Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J; Certificado de Calibração Rastreável à RBC/Inmetro; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 500W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de Trabalho: ambiente a 100°C, resolução 0,1°C, estabilidade +/-0,1°C; Volume bruto: 6 Litros; Volume útil: 5 litros; Dimensões Interna Cuba- Largura=300 Comprimento=151 Altura=100mm; Peso: 6 kg; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Dreno para facilitar a retirada da água; ACOMPANHA: - Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizados em diversos tipos de análises laboratoriais, no aquecimento de soluções e amostras em geral, onde se necessita do uso de temperaturas até ebulição.</p>						
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 1.300,0000	R\$ 3.900,0000	24/09/2020 13:40:01
	<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-150/6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-150/6 Marca: Solab – Banho Maria – Características: Seleção digital de temperatura, de 7°C acima da temperatura ambiente até 100°C. Display digital para temperatura. Resolução: Incrementos de 0,1°C; Estabilidade da Temperatura: ± 1°C. Controle de temperatura: Eletrônico com mostrador Digital. Cuba e parafusos: em aço inoxidável AI 304 polido, sem soldas e emendas e cantos arredondados. Resistência: Tubular, blindada em aço inoxidável polido. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi eletrostático. Pés de borracha. Alimentação: 220V. Potência da Resistência: 500W. Capacidade: 6 litros. Dimensões internas L=300 x P=150 x A=150 mm. Dimensões externas L=330 x P=250 x A=320 mm. Peso 5 kg. Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. Procedência: Nacional. Acompanha Mangueira de drenagem, Certificado de Calibração Rastreável à RBC/Inmetro, manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.300,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.026,6600	13.031.276/0001-89	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.026,6600	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.026,6600	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.026,0000	00.584.060/0001-07	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.015,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:40:54:460

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:30:56	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 13:42:54	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	25/09/2020 13:42:54	Item teve empate real para o valor 1.026,6600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Aceite	08/10/2020 10:13:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.015,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 55 - BANHO MARIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.336,0000	R\$ 4.008,0000	10/09/2020 11:22:57
<p>Marca: ELETROSPITALAR Fabricante: ELETROSPITALAR Modelo / Versão: EL0200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho maria - 9 a 10 litros Circulação de água na cuba através de bomba interna de 10 Watts; Caixa em chapa de aço tratada e pintura eletrostática; Cuba em aço inox sem emendas ou soldas com capacidade total de 9 a 10 litros; Dimensões aproximadas da cuba: C= 300 x L= 240 x A= 150 mm; Fundo protetor da resistência e apoio da galeria em chapa de aço inox; Pannel frontal em policarbonato com chave geral; Tampa pingadeira em poliestireno; Galeria em plástico para 50 tubos de 13 x 100 (Acessório incluso); Temperatura de trabalho de ambiente a +56°C; Controlador digital microprocessado com sistema PID com resolução de 0,1°C; Desvio máximo de temperatura de +/- 0,15°C; Tempo de aquecimento de 25°C a 37°C em +/- 25 minutos; Condições ambientais máxima em +34°C para controle a +37°C e Umidade Relativa de 20% a 90%; Dimensões totais aproximadas do banho: P= 410 x L= 270 x A= 200 mm; Peso: 5,8 Kg; Potência: 250 Watts; Frequência: 60 Hz; Voltagem 220 Volts. Cabo de energia com 3 pinos e dispositivo de proteção contra alta tensão. Deve incluir certificação de Calibração. Garantia de 12 meses. Manual em português.</p>							
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 1.336,1400	R\$ 4.008,4200	10/09/2020 17:54:57
<p>Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSD10L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 10 L, COMPONENTES COM TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 10.000 MIN</p>							
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 1.336,1400	R\$ 4.008,4200	17/09/2020 17:24:53
<p>Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI Modelo / Versão: 202/10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA DIGITAL COM CIRCULAÇÃO LT 202/10 - Características: Gabinete e estrutura construídos em aço INOX escovado; Cuba construída em aço INOX AISI 304 sem emendas; Tampa Pingadeira e prateleira tipo grelha construída em aço inox AISI 304; Sistema de circulação interna e externa do líquido através de bomba de demanda. Bomba de circulação de água quente / refrigerante, sistema de recirculação da água tipo centrífuga, silenciosa, com cabeçote em polipropileno, vazão 14 L/min, pressão 3,0 m.c.a.; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado</p>							

sólido; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável; Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J; Certificado de Calibração; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 1000W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de Trabalho: ambiente a 100°C, resolução 0,1°C, estabilidade +/-0,1°C; Volume bruto: 10 Litros; Volume útil: 9 litros; Dimensões Interna Cuba- Largura=300 | Comprimento=240 | Altura=150mm; Peso: 9 kg; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Dreno para facilitar a retirada da água; ACOMPANHA: - Galeria em plástico para 50 tubos de 13 x 100 - Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizados em diversos tipos de análises laboratoriais, no aquecimento de soluções e amostras em geral, onde se necessite do uso de temperaturas até ebulição.

05.869.012/0001-70 SOLAB Sim Sim 3 R\$ 1.600,0000 R\$ 4.800,0000 24/09/2020 13:40:01
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI

Marca: Solab
Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-154/10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-154/10 Marca: Solab – Banho Maria com agitação interna – Características: Circulação de água na cuba através de bomba interna de 10 Watts; Caixa em chapa de aço tratada e pintura eletrostática; Cuba em aço inox sem emendas ou soldas com capacidade total de 10 litros; Dimensões aproximadas da cuba: C= 300 x L= 240 x A= 150 mm; Fundo protetor da resistência e apoio da galeria em chapa de aço inox; Pannel frontal em policarbonato com chave geral; Tampa pingadeira em poliestireno; Galeria em plástico para 50 tubos de 13 x 100 (Acessório incluso); Temperatura de trabalho de ambiente a +56°C; Controlador digital microprocessado com sistema PID com resolução de 0,1°C; Desvio máximo de temperatura de +/- 0,15°C; Tempo de aquecimento de 25°C a 37°C em +/- 25 minutos; Condições ambientais máxima em +34°C para controle a +37°C e Umidade Relativa de 20% a 90%; Dimensões totais aproximadas do banho: P= 410 x L= 270 x A= 200 mm; Peso: 5,8 Kg; Potência: 250 Watts; Frequência: 60 Hz; Voltagem 220 Volts. Cabo de energia com 3 pinos e dispositivo de proteção contra alta tensão. Procedência: Nacional. Acompanha 2 Fusíveis Extras, certificação de Calibração, manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.600,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.336,1400	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.336,1400	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.336,0000	00.584.060/0001-07	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.326,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 13:39:10:557
R\$ 1.315,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:41:09:053
R\$ 1.305,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 13:43:01:587

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:31:04	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 13:45:02	Item encerrado.
Recusa	08/10/2020 16:05:11	Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 1.305,0000. Motivo: NÃO INLCUI: ESTANTE PARA TUBOS E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 16:05:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 16:41:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 09:57:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 11:15:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Aceite	03/11/2020 14:21:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.315,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 56 - BOMBA VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 3.200,0000	R\$ 12.800,0000	24/09/2020 13:40:01
<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-61 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-61 Marca: Solab – Bomba à Vácuo com revestimento em PTFE - Características: - Corpo em alumínio injetado. - Válvulas em latão tipo agulha, para regulagem do vácuo e da pressão. - Comandos de vácuo e pressão através de ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro analógico. - Compressor de teflon. - Livre de óleo. - Micro ventilador para refrigeração do motor. - Alça com cabo preto para transporte do equipamento. - Chave geral Liga/ Desliga com led. - Porta fusível de 15 amperes, para segurança caso houver pico de energia não queimar o equipamento. - Pés niveladores de borracha. - Ruído máximo 50 dB. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Potência do Motor: ¼. - 1 Pistão. - Vácuo Final +/- 650 mm/hg em relação a pressão atmosférica. - Pressão máxima 8,4 bar. - Vazão: 47 litros/minuto. - Voltagem: 220V. - Potência (Watts): 300. - Dimensão externa: L=260 x P=330 x A=320 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.200,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:31:16	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 13:47:28	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 13:47:28	Item encerrado.
Recusa	28/09/2020 11:13:53	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 3.200,0000. Motivo: Valor acima do estimado. Licitante não reduziu sua proposta de preços
Item cancelado no julgamento	28/09/2020 11:14:39	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há mais propostas a serem analisadas

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	4	R\$ 1.160,0000	R\$ 4.640,0000	24/09/2020 15:48:59
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-310 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR DE ÁGUA 50L/H – MOD. LUCA-310 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Carcaça e coluna em PVC; - Indicação de pureza da água; - Sistema de coluna intercambiável; - Alarme Ótico quando há saturação de coluna através de lâmpada indicadora para troca de coluna; - Produz água com condutividade inferior a 4uS pH entre 5 e 8 na saída (inicial); - O rendimento da água deionizada e total (toda a água que entra, sai deionizada); - Alimentação: Bivolt (cabo com dupla isolamento); - Potencia 9 Watts; - Dimensões: 70x36x20cm; - Ciclos Aproximados: 500 Litros; - Vazão: 50 L/Hora; - Acompanha: cartucho de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.</p>							
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.186,2200	R\$ 4.744,8800	10/09/2020 17:54:57

Marca: UNION

Fabricante: UNION

Modelo / Versão: DAU50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO DEIONIZADOR DE COLUNA, VOLTAGEM 110/220 V, VAZÃO 50 L/H, MATERIAL GABINETE CARÇAÇA E COLUNA EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR CONDUTIVÍMETRO DE ALARME ÓTICO, ALERTA PAR A

29.926.189/0001-20 SIS COMERCIO DE Sim Sim 4 R\$ 1.186,2200 R\$ 4.744,8800 24/09/2020
MATERIAIS E 22:51:48
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: UP BRASIL

Fabricante: UP BRASIL

Modelo / Versão: 50/LH Bivot

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Deionizador 50/LH Bivot - Observações do item: Deionizador 50L Deionizador com leito misto de resina; Rendimento 50 litros/hora; Condutividade monitorada por célula condutimétrica com uma lâmpada que sinalize a necessidade da troca da coluna. Equipamento bivolt automático. Garantia de 12 meses. Manual em português.

65.001.430/0001-73 DOLLY LOOS Sim Sim 4 R\$ 1.400,0000 R\$ 5.600,0000 10/09/2020
COMERCIO E 21:15:02
REPRESENTACOES
LTDA

Marca: QUIMIS

Fabricante: QUIMIS

Modelo / Versão: Q 380 M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR DE AGUA Modelo: Q 380 M Marca QUIMIS Deionizador Basico - Q380M Próprios para se obter água desmineralizada ou deionizada de alta pureza, remove os sais minerais produzindo água quimicamente pura com condutividade equivalente a da água destilada. Tem sua aplicação na fabricação de cosméticos, água para baterias, etc. Este modelo se fundamenta no principio de leito misto, ou seja, as resinas de intercambio iônico (catiônica/aniônica) estão no mesmo leito ou coluna INFORMAÇÕES TÉCNICAS Coluna em PVC com soldagem termoplástica; • Indicação de pureza da água (boa/ruim), através de lâmpada sinalizadora; • Sistema de coluna intercambiável; • Produz água com condutividade inferior a 20μS/cm²; • pH entre 6 e 8 na saída; • O rendimento da água deionizada é total, ou seja, toda a água que entra, sai deionizada; • Reservatório de pequeno volume para dificultar o crescimento de fungos e bactérias; • Os deionizadores Quimis possuem exclusivo respiro para eliminar o ar interno; • Rendimento da coluna, será de acordo com o balanço iônico da água de alimentação; • Acompanha cartucho de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções; * Dependendo do balanço iônico da água de entrada. Modelo Volts Watts Dim. Externas (AxØ) cm Vazão Ciclo Aprox. em Litros* Q380M12 110 6 70 x 14 50 500 Q380M22 220 6 70 x 14 50 500

31.535.973/0001-59 DIDATICA Sim Sim 4 R\$ 1.600,0000 R\$ 6.400,0000 10/09/2020
EQUIPAMENTOS 19:39:43
PARA LABORATORIO
LTDA

Marca: UNION

Fabricante: UNION

Modelo / Versão: DEIONIZADOR 50L/H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Deionizador com leito misto de resina; Rendimento 50 litros/hora; Condutividade monitorada por "célula condutimétrica" com uma lâmpada que sinalize a necessidade da troca da coluna. Equipamento bivolt automático

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.600,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.400,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.186,2200	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.186,2200	29.926.189/0001-20	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.160,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.150,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 13:39:29:247
R\$ 1.100,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:39:31:510
R\$ 1.140,0000	29.926.189/0001-20	25/09/2020 13:39:50:087
R\$ 1.130,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 13:40:02:983
R\$ 1.120,0000	29.926.189/0001-20	25/09/2020 13:40:19:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:31:25	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 13:42:22	Item encerrado.
Aceite	08/10/2020 10:13:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000.

Habilitado 11/11/2020 09:05:47 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 58 - MÁQUINA FABRICAR GELO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.025.061/0001-09	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 11.094,1000	R\$ 11.094,1000	24/09/2020 15:34:19
<p>Marca: prosuper Fabricante: prosuper Modelo / Versão: mgcb00540-06 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ""ProSuper Gelo em Escama 20Kg com depósito de 03kg Código: MGES0020-03 Descrição: máquina de gelo em escama granulada com capacidade para produzir 20kg por dia com depósito de 03kg Características: Dimensões: 380x543x722 Peso: 30Kg Refrigeração ar Gás refrigerante: R134a (ecologicamente correto, livre de cloro) Tensão: 220v Potência: 280W Consumo mensal: 201 kWh Carroceria em aço inox AISI 202 Formato do gelo: escama granulada Não necessita de sal na água Baixo consumo de água Depósito de 03kg MAQUINA GELO ESCAMA 20 KG DIA, ARMAZENAMENTO 03 KG"" "</p>							
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 11.094,4000	R\$ 11.094,4000	11/09/2020 09:01:14
<p>Marca: HEXPORT Fabricante: HEXPORT Modelo / Versão: MGES0020-03 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MAQUINA DE GELO ESCAMA, CAP. 20 KG/DIA, ARMAZ. 3 KG UNIDADE CONDENSADORA INCORPORADA. REFRIGERACAO AR: 20KG/DIA. PRODUCAO PARA UMA TEMPERATURA AMBIENTE DE 20°C E AGUA A 15°C. ARMAZENAGEM INTERNA 3 KG. FILTRO OPCIONAL. DIMENSOES DA MAQUINA: 330 X 510 X 600 MM. PESO: 28,0 KG. VOLTAGEM: 220 V. POTENCIA: 240 W. PESO: 32 KG. NCM: 84186999</p>							
31.737.518/0001-36	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 11.094,4000	R\$ 11.094,4000	24/09/2020 16:08:43
<p>Marca: FLEXPOR PROSULPER Fabricante: FLEXPOR PROSULPER Modelo / Versão: MGES0020-03 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina para produção de gelo em escamas, 20 kg em 24 horas. Estrutura em aço ino AISI 304. Deve apresentar reservatório em aço inoxidável com senso de nível para até 3kg de gelo em escama. Deve incluir: pré-filtro para purificação da água de alimentação (rede pública) a ser utilizada para a produção de gelo; 01 mangueira plástica para esgotamento de água (proveniente de gelo acumulado e derretido); 01 espátula para coleta do gelo produzido; Garantia de 12 meses. Manual em português.</p>							
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 11.094,4000	R\$ 11.094,4000	24/09/2020 18:33:18
<p>Marca: Prosuper Fabricante: Prosuper Modelo / Versão: MGES0020-03 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de Gelo - Marca: Prosuper - Modelo: MGES0020-03 - MAQUINA DE GELO ESCAMA PRODUÇÃO 20KG/DIA-ARM 03KG. Unidade Condensadora Incorporada; Refrigeração Ar; Producao para uma temp. ambiente de 20C e agua a 15C; Armazenagem Interna 3 Kg; Dimensões: 377x571x595 mm; Tensão 220V. Potência 180W. Peso 32kg; Gás refrigerante: R134a (ecologicamente correto, livre de cloro); Acompanha filtro. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias</p>							
13.440.815/0001-33	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	1	R\$ 250.000,0000	R\$ 250.000,0000	24/09/2020 16:43:35
<p>Marca: ST Fabricante: ST Modelo / Versão: IMS-25 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• Máquina de gelo em escamas de operação contínua com depósito embutido (10Kg). APLICAÇÕES: - O gelo em escama é ideal para uma melhor conservação de produtos que exigem resfriamento, já que possui uma área de contato maior; - Gelo usado no transporte e conservação de amostras e no armazenamento por curtos períodos de tempo. - CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: Produção automática e continua de gelo em escamas de até 30 Kg /dia (&#8776; 1,7Kg/h). CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE GELO: 10 Kg de gelo. NIVELAMENTO: Possui 4 pés reguláveis para nivelamento do equipamento. SISTEMA DE ALERTA</p>							

PARA: - Reservatório cheio; - Superaquecimento do sistema; - Falta de água; - Erro de baixa rotação do motor. ESTRUTURA: Design moderno e compacto com estrutura externa em aço inoxidável e partes de plástico de alta resistência. MOTOR: Motor/compressor livre de CFC, de alta eficiência, econômico e com baixo consumo de energia. ÁGUA: Água filtrada para garantir a produção de gelo de maior qualidade e pureza, sendo fornecida por uma entrada de ½". TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5 °C a 40 °C TEMPERATURA DE ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO: 5 °C a 35 °C CONSUMO DE ÁGUA: 0,8 L/H VELOCIDADE DO MOTOR: 1400 RPM DIMENSÕES: 30 x 49 x 54 cm (LxPxA) PESO: 32 Kg POTÊNCIA: 180 W TENSÃO/FREQUÊNCIA: 220 V/50-60 Hz GARANTIA 12 MESES. O CONJUNTO É COMPOSTO POR: - 01 Unidade principal com depósito embutido (10 Kg); - 01 Mangueira metálica rosqueável para entrada de água; - 01 Mangueira para drenagem; - 01 Espátula para coleta de gelo; - 01 Manual de operação. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 250.000,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 11.094,4000	10.378.106/0001-87	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 11.094,4000	31.737.518/0001-36	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 11.094,4000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 11.094,1000	23.025.061/0001-09	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 10.994,0900	31.737.518/0001-36	25/09/2020 13:31:37:567
R\$ 10.888,0000	10.378.106/0001-87	25/09/2020 13:37:19:687
R\$ 10.787,9900	31.737.518/0001-36	25/09/2020 13:37:21:473
R\$ 10.666,0000	10.378.106/0001-87	25/09/2020 13:37:35:273
R\$ 10.565,9900	31.737.518/0001-36	25/09/2020 13:37:37:530
R\$ 10.444,0000	10.378.106/0001-87	25/09/2020 13:37:54:903
R\$ 10.343,9900	31.737.518/0001-36	25/09/2020 13:37:55:520
R\$ 9.999,0000	10.378.106/0001-87	25/09/2020 13:38:18:587
R\$ 9.898,9900	31.737.518/0001-36	25/09/2020 13:38:19:413
R\$ 9.777,0000	10.378.106/0001-87	25/09/2020 13:38:26:807
R\$ 9.676,9900	31.737.518/0001-36	25/09/2020 13:38:27:570
R\$ 9.200,0000	10.378.106/0001-87	25/09/2020 13:38:32:790
R\$ 9.099,9900	31.737.518/0001-36	25/09/2020 13:38:34:200
R\$ 8.880,0000	10.378.106/0001-87	25/09/2020 13:38:47:833
R\$ 10.036,8000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 13:39:36:983
R\$ 9.900,0000	23.025.061/0001-09	25/09/2020 13:39:40:843

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:31:36	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 13:41:53	Item encerrado.
Recusa	08/10/2020 16:08:20	Recusa da proposta. Fornecedor: COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 8.880,0000. Motivo: NÃO INCLUI: MANGUEIRA, ESPÁTULA PARA COLETA E GARANTIA DE 12 MESES.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 16:08:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 17:14:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36.
Aceite	22/10/2020 10:00:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 9.099,9900.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 59 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

80.044.555/0001-74 LABSTORE - Sim Sim 1 R\$ 6.540,0000 R\$ 6.540,0000 25/09/2020 08:59:12
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Marca: Gehaka

Fabricante: Gehaka

Modelo / Versão: OS20LXE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osmose Reversa OS20LXE 20 litros/hora. A solução ideal para a substituição do uso de destiladores, o sistema purificador de água osmose reversa — Linha LXE reduz o consumo de água em até sete vezes e o consumo de energia em até 10 vezes. Atende ao guia de qualidade para sistemas de purificação de água para uso farmacêutico da Anvisa e à norma RDC 48 da Anvisa para fabricação de cosméticos. Características Composto de Bomba Pressurizadora, Carbon Block, Membrana de Osmose Reversa, Deionizador e Filtro Microbiológico com membrana de ultrafiltração com corte molecular 50.000 Daltons posicionada no ponto de coleta; Exclusivo modo de servir com um simples toque, equipamento prático e rápido. Serve água grau farmacêutico com vazão mínima de 20 litros / hora. Condutivímetro incorporado para realizar o controle da qualidade da água servida Inline. Set-point programável. Alarme audiovisual, é acionado se a condutividade estiver acima do set-point. Filtro microbiológico de 0,01 micra, de fácil remoção para a sanitização. Sempre que a amostra for colhida através do filtro microbiológico 0,01 micra e com a indicação do condutivímetro abaixo do limite de alarme, há total garantia de que todos os parâmetros exigidos pela farmacopeia estarão atendidos. Função exclusiva auto-flush, aumenta a durabilidade da osmose reversa em mais de 80 % em relação aos modelos existentes no mercado. Design exclusivo que facilita a troca dos elementos filtrantes, em menos de 4 minutos e sem uso de ferramentas. Display LCD alfanumérico com backlight. Atende às normas para produção de água: RDC, USP, ASTM e ISO. Equipamento com selo verde, ecologicamente correto e totalmente reciclável. OSMOSE REVERSA DE BANCADA, SEM A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS OU DE PAREDE. Especificação técnica Vazão mínima: 20 litros / hora Alimentação: 110 / 220 VAC — 50 / 60 Hz Bactérias heterotróficas — UFC / ml: < 100 Carbon Block: Sim Condutividade / resistividade: Sim Condutividade a 25 °C — µS/cm: < 0,1 Consumo de energia: 15 Watts Deionizador: Sim Dimensões externas (L x A x P): 380 x 490 x 290 mm Filtro de partículas: Sim Filtro microbiológico: 0,01 µm Sim Membrana de osmose reversa: 2 Vazão rejeito — litros / hora Pressão de entrada (0 a 4 bar): 20 a 30 Vazão — litros / hora Pressão de entrada (0 a 4 bar): 20 a 30 Marca Gehaka - Modelo OS20LXE - Código 31117-012

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.540,0000	80.044.555/0001-74	25/09/2020 09:01:02:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:31:42	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 13:47:39	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 13:47:40	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:07:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 80.044.555/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 09:56:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 80.044.555/0001-74.
Aceite	08/10/2020 10:14:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 80.044.555/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 6.540,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 80.044.555/0001-74

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - ESTUFA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	1	R\$ 18.890,0000	R\$ 18.890,0000	24/09/2020 15:48:59

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-104/27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA A VÁCUO 27L - MOD. LUCA-104/27 - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete externo construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura

eletrostática; - Câmara interna construída em aço inox AISI 304; - Porta em aço inox com visor de vidro temperado; - Pés niveladores de borracha; - Isolação em lã de vidro; - Vedação em perfil de silicone; - 3 Trilhos para movimentar as prateleiras, com 75mm de distância entre si; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Controlador de temperatura digital microprocessado PID com até 64 segmentos de rampa/patamar; - Saída para comunicação USB; - Timer programável de 1 a 9999 minutos com alarme sonoro e desligamento automático ao fim do tempo programado; - Sensor de temperatura tipo PT-100 com resolução de 0,1°C; - Faixa de temperatura: +5°C acima do ambiente até 200°C; - Exatidão: ± 0,5°C; - Entrada de vácuo e gases por registro tipo agulha; - Vacuômetro digital com escala de 0 a 760 mmHg; - Dimensões internas aproximadas: L = 300 x A = 300 x P = 300mm; - Dimensões externas aproximadas: L = 500 x A = 460 x P = 450mm; - Grau de proteção: IP20; - Capacidade: 27 Litros; - Potência: 1000 Watts; - Alimentação: 220 Volts; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: bomba de vácuo compatível com o equipamento, 2 bandejas em alumínio, certificado de calibração RBC do controlador de temperatura, manual de instruções em português e termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação;

13.825.298/0001-10 LIMATEC Sim Sim 1 R\$ 18.900,0000 R\$ 18.900,0000 17/09/2020 17:36:46
INDUSTRIA E
SERVICOS EIRELI

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI

Modelo / Versão: LT 503/30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM À VÁCUO LT 503/30 - Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com Manta Fibro Cerâmica; 1 Porta de Vidro temperado; Vedação da porta em perfil de silicone; 4 pés niveladores com revestimento de borracha; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Com programação rampa/patamar com até 60 segmentos; Conexão para comunicação de aquisitor de dados field logger (4 a 20mA); Certificado de calibração RBC; Sensor de temperatura PT100, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1° C, com leitura digital; Temporizador eletrônico microprocessado com indicação digital, alarme sonoro com escala em hora ou minuto de 00:00 a 99:59 horas/minutos Paine lateral com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Registro tipo agulha para vácuo e entrada de gases; Vacuômetro digital com escala de 0 à 760mmHg; Alimentação: 127 ou 220V; Potência: 1600 W; Grau de proteção: Ip 20; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: +5 °C a 200°C; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento: 30 Litros; Dimensões internas (CxLxA) mm: 375x270x305; Dimensões externas (CxLxA) mm: 510x610x450; Posições para até 5 bandejas, acompanha 2 bandejas em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; ACOMPANHA: Bomba de vácuo compatível para operação; Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

80.044.555/0001-74 LABSTORE - Sim Sim 1 R\$ 18.990,0000 R\$ 18.990,0000 25/09/2020 09:00:22
EQUIPAMENTOS
PARA
LABORATORIOS
LTDA

Marca: Ethik Technology

Fabricante: Nova Etica

Modelo / Versão: 440

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição do produto • Desenvolvida para garantir a secagem de produtos sólidos com maior eficiência, possibilitando trabalho em ambiente interno com vácuo ou gases inertes. • Construída externamente em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, internamente em aço inox, esta construção garante durabilidade e fácil assepsia. Características técnicas • Controle de temperatura microprocessado, com programação rampa/patamar com até 60 segmentos, deixando o equipamento versátil e autônomo. • Controle e leitura de temperatura via sensor PT100 com resolução de 0,1C • Acompanha certificado de calibração pela RBC (Rede Brasileira de Calibração), para temperatura. • Temporizador eletrônico microprocessado com indicação digital, alarme sonoro com escala em hora ou minuto de 00:00 a 99:59 horas/minutos. • Válvula direcionadora para determinar posição de vácuo, ventilação e entrada de ar/gás • Vacuômetro digital com escala de 0 à 760mmHg • Acompanha bandeja fabricada em chapa de alumínio • Possui pés niveladores com revestimento de borracha Especificações técnicas Faixa de temperatura de trabalho ambiente +5°C a 200°C Controle de temperatura PID Resolução ± 0,1°C Indicação digital LED Vacuômetro Digital com escala de 0 à 760mmHg Sensor de temperatura tipo pt 100 Saída de comunicação 4 a 20ma Capacidade Interna 27 e 47 litros Cabo de alimentação 03 pinos nbr 13249 Sistema de aquecimento resistência tubular em aço carbono Grau de proteção Ip 20 Disponível nas voltagens 110 ou 220Vca ACOMPANHA BOMBA DE VÁCUO. Acompanham • 2 Bandejas Lisa em chapa de Alumínio • Manual de operação em português • Certificado de calibração RBC, para controlador de temperatura • Conexão para comunicação de aquisitor de dados field logger (4 a 20mA) TAMANHO INTERNO LARGURA 300mm PROFUNDIDADE 300mm ALTURA 300mm 27 litros TAMANHO EXTERNO LARGURA 485mm PROFUNDIDADE 477mm ALTURA 640mm PESO 55Kg POTÊNCIA 2400W Modelo: EST.440.0102 - Marca: Ethik Technology

05.869.012/0001-70 SOLAB Sim Sim 1 R\$ 18.991,0000 R\$ 18.991,0000 24/09/2020 13:40:01
EQUIPAMENTOS
PARA
LABORATORIOS
EIRELI

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-104/30 + SL-61

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-104/30 + SL-61 Marca: Solab - Estufa a vácuo c/ bomba de vácuo - Características: Construída externamente em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, internamente em aço inox, esta construção garante durabilidade e fácil assepsia. Controle de temperatura microprocessado, com programação rampa/patamar com até 60 segmentos, deixando o equipamento versátil e autônomo. Controle e leitura de temperatura via sensor PT100 com resolução de 0,1C Temporizador eletrônico microprocessado com indicação digital, alarme sonoro com escala em hora ou minuto de 00:00 a 99:59 horas/minutos. Válvula direcionadora para determinar posição de vácuo, ventilação e entrada de ar/gás. Possui pés niveladores com

revestimento de borracha. Faixa de temperatura de trabalho: Ambiente +5°C a 200°C Controle de temperatura: PID Resolução: ± 0,1°C Indicação digital: LED Vacuômetro: Digital com escala de 0 à 760mmHg Sensor de temperatura: tipo pt 100. Saída de comunicação: 4 a 20ma. Capacidade Interna: 30 litros Cabo de alimentação: 03 pinos NBR 13249 Sistema de aquecimento: Resistência tubular em aço carbono Grau de proteção: IP 20. Disponível nas voltagens: 110 ou 220Vca (especificar no pedido). Conexão para comunicação de aquisitor de dados 4 a 20mA. Dimensões internas L=320 x A=320 x P=300 mm. Procedência: Nacional. Acompanha Bomba de vácuo compatível para operação, 02 duas Bandeja Lisa em chapa de alumínio, Certificado de calibração RBC, manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.991,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 18.990,0000	80.044.555/0001-74	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 18.900,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 18.890,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 18.690,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:32:52:790
R\$ 18.490,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:32:54:940
R\$ 18.290,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:32:59:307
R\$ 18.090,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:33:00:720
R\$ 17.500,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 13:33:07:790
R\$ 17.300,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:33:08:730
R\$ 17.890,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:33:09:593
R\$ 17.100,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:33:13:040
R\$ 16.900,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:33:15:037
R\$ 16.700,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:33:18:450
R\$ 16.500,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:33:19:923
R\$ 16.300,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:33:23:663
R\$ 16.100,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:33:25:290
R\$ 15.900,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:33:28:770
R\$ 14.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 13:33:30:033
R\$ 13.800,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:33:31:453
R\$ 12.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 13:33:37:773
R\$ 14.000,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:33:39:370
R\$ 11.800,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:34:03:027
R\$ 11.500,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 13:35:06:320
R\$ 11.300,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:40:10:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:31:54	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 13:42:16	Item encerrado.
Aceite	08/10/2020 10:14:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 11.300,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - AGITADOR MAGNÉTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.819,8900	R\$ 3.819,8900	11/09/2020 09:05:13

	Marca: FISATOM Fabricante: FISATOM Modelo / Versão: 22M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO, DIGITAL, PLATAFORMA 7 X 7 IN, CAP. 15 L, MOD. E-G51HS07C CAPACIDADE: 15 LITROS; CONSTRUCAO DE PLATAFORMA: CERAMICA; TAMANHO DO PRATO: 7 X 7 IN, 17,8 CM X 17,8 CM; CONTROLE: DIGITAL AGITACAO: 60 A 1600 RPM; ESTABILIDADE +/- 2%; FAIXA DE TEMPERATURA: AMBIENTE +5°C A 500°C; ESTABILIDADE DE TEMPERATURA: PLACA +/-3% 100°C +/-2°C; DISPLAY DIGITAL: LCD BLACKLIT PARA TEMPERATURA E VELOCIDADE; DIMENSOES: 12,2 CM X 30,9 CM X 22.3 CM PESO LIQUIDO: 2.6 KG; ALIMENTACAO ELETRICA: 230V, 6A, 50/60HZ CONSUMO DE ENERGIA: 1242 W CERTIFICACAO DE SEGURANCA: CE; TUV AMBIENTE DE TRABALHO: 5°C - 40°C, 80%UR, SEM CONDENSACAO. NCM: 84798290						
36.949.140/0001-58	LG TECHNOLOGY	Sim	Sim	1	R\$ 7.336,0000	R\$ 7.336,0000	10/09/2020 10:36:36
	COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI						
	Marca: LLEIDA Fabricante: LLEIDA Modelo / Versão: MS7-550-10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 20 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 550 °C						
35.382.879/0001-68	DAF LABOR	Sim	Sim	1	R\$ 7.336,0000	R\$ 7.336,0000	24/09/2020 16:29:19
	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI						
	Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo / Versão: C-MAG HS 7 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO - MOD. C-MAG HS 7 - MARCA: IKA - PROCEDÊNCIA ALEMÃ Agitador magnético com aquecimento e plataforma de aquecimento em cerâmica que oferece uma excelente resistência química. • Motor potente para quantidades de agitação de até 10L (H2O) • Circuito de segurança fixo de 550°C; • Indicador Hot Top >> aviso de superfície quente para evitar queimaduras! • Configuração exata de temperatura através do display digital (LED) • A conexão conforme a DIN 12878 para conectar um termômetro de contato, por exemplo, ETS-D5, permite um controle de temperatura preciso • Exibição digital de código de erro • Painel de controle elevado para proteção contra vazamento de líquidos DADOS TÉCNICOS DO AGITADOR: - Número de posições de agitação: 1; - Máx. quantidade de agitação (H2O): 10L; - Entrada nominal do motor: 15W; - Saída nominal do motor: 1.5W; - Display de velocidade: balança; - Comprimento máx. da barra de agitação: 80mm; - Saída de calor: 1000W; - Taxa de aquecimento (1L H2O em H15): 5 K/min; - Controle de calor: LED; - Precisão do controle de calor: 10 ±K; - Controle de velocidade: escala de 0 a 6; - Circuito de segurança fixo: 550 °C; - Conexão para sensor de temperatura ext.: ETS-D5; - Precisão de controle com sensor: 3 ±K; - Constância de temperatura no meio: 3 ±K; - Material da placa configurada: cerâmica; - Dimensões da placa configurada: 180 x 180 mm; - Peso: 5 kg; - Umidade relativa permissível: 80 %; - Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529: IP 21; - Tensão: 220 V; - Frequência: 50/60 Hz; - Entrada de alimentação: 1020 W;						
10.378.106/0001-87	COLUMBIA	Sim	Sim	1	R\$ 7.336,0000	R\$ 7.336,0000	24/09/2020 18:33:39
	COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI						
	Marca: LGI Scientific Fabricante: LGI Scientific Modelo / Versão: LGI-MSH-H550 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético - Marca: LGI Scientific - Modelo: LGI-MSH-H550 - Agitador magnético com aquecimento; Tecnologia de ponta para garantir o controle preciso de suas análises em laboratório. Equipamento com plataforma de aquecimento em vidro cerâmica branco, com alta resistência química e uniformidade no aquecimento. Acompanha sensor externo de temperatura PT 1000 com suporte; O equipamento reconhece automaticamente o sensor e transfere o modo de operação para o sensor externo, mostrando no visor a temperatura da amostra; Corpo em alumínio com excelente resistência química e pés niveladores; Controle preciso de aquecimento com tecnologia PID, atinge rapidamente a temperatura pretendida, com precisão em até 550°C; Display em LED com indicação da temperatura programada e da temperatura real da plataforma ou do sensor, caso conectado; Circuito de segurança com desligamento automático a 580°C; Indicador de perigo "HOT" (quente) é ativado quando a superfície estiver em uma temperatura acima de 50°C, mesmo com o equipamento desligado, desde que esteja conectado na tomada. Posições de agitação: 1; Tipo de motor: Motor de pólo sombreado; Volume máximo de agitação: 10 Litros de H O; Controle de Velocidade: Escala; Ajuste de velocidade: 0 a 1.500 rpm; Potência de Aquecimento: 1000 W; Display de Temperatura: LED; Temperatura de Aquecimento: Temp. ambiente 550°C , incremento 5°C; Taxa de Aqueciemnto: 5°C/min; Precisão de controle de temperatura: ± 10°C; Resolução do Display de Temperatura: ± 1°C; Circuito de Segurança para temperatura máxima: 580°C; Indicação de placa quente: > 50°C; Sensor de Temperatura Externo: PT1000; Precisão do Sensor de Temperatura Externo: ± 0,2°C; Material da superfície: Vidro Cerâmico Branco; Dimensão da Superfície: 184 x 184 mm; Tamanho máximo da barra magnética: 80 mm; Temperatura ambiente permitida: 5 a 40°C; Umidade relativa permitida: Até 80%; Classe de proteção de acordo com DIN EN 60529: IP 21; Voltagem: 220 V; Frequência: 50/60 Hz; Potência: 15 W; Dimensões (mm): 215 X 360 X 112; Peso: 4,5 Kg. Acompanha: Manual de instruções; Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e uma terra, atendendo a norma ABNT NBR 14136; 02 Barras Magnéticas; Certificado de garantia de 1 ano. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias						
24.103.721/0001-95	ROYAL	Sim	Sim	1	R\$ 7.336,4500	R\$ 7.336,4500	10/09/2020 17:54:58
	ATACADISTA E COMERCIO EIRELI						
	Marca: GLOBALTRADE Fabricante: GLOBALTRADE Modelo / Versão: GT.AMA5L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO,						

ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 20 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 550 °C

55.741.110/0001-04 EXOM ARTIGOS Sim Sim 1 R\$ 7.900,0000 R\$ 7.900,0000 25/09/2020 02:14:11
 PARA LABORATORIOS LTDA

Marca: Fisatom
Fabricante: FISATOM
Modelo / Versão: 753

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 61 - Agitador magnético com aquecimento 5 litros O equipamento deve possuir: display digital da temperatura; placa de aquecimento confeccionada em vitrocerâmica (ou cerâmica); controle preciso de agitação; quantidade de agitação mínima de um volume de 5 litros; Controle de velocidade (pode ter variação de até mais ou menos dois por cento), Taxa de aquecimento de 5 Kelvin por minuto; Frequência de operação entre 50 e 60 hertz; opere em temperatura entre 0 e 550 graus Celsius; Possuir controle e configuração precisa de temperatura por display digital. Garantia mínima de 12 meses, assistência técnica no Brasil, manual em português.

13.440.815/0001-33 VITRALAB Sim Sim 1 R\$ 20.000,0000 R\$ 20.000,0000 24/09/2020 16:44:07
 EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E

Marca: ST
Fabricante: ST
Modelo / Versão: AMCC-5L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Agitador Magnético Analógico com Chapa Cerâmica até 5 litros O Agitador Magnético modelo AMCC-5L é um equipamento de alta qualidade e de fácil manuseio com ampla utilização nas áreas química, farmacêutica, bioquímica, entre outras. CARACTERÍSTICAS: • Alta uniformidade e resistência: Sua chapa com revestimento de cerâmica proporciona um aquecimento uniforme e estável, além de ser resistente a produtos químicos. • Ajuste de parâmetros: Seus controladores analógicos permitem o ajuste da temperatura de trabalho da chapa e da solução, bem como o ajuste de velocidade de agitação. • Alta tecnologia: O AMCC-5L é microprocessado, possui um inteligente sistema de controle de PID e tem ajuste automático para atender todas as suas necessidades de uso em laboratório. • Amplo controle de configurações: Possibilidade de diversos tipos de configurações, como controle de alarme, aceleração e desaceleração, correção de temperatura, velocidade, entre outros. DADOS TÉCNICOS Tipo de controle da agitação: Analógico Tipo de controle da temperatura: Analógico Capacidade de agitação: 5L Velocidade de agitação: 200 ~ 2400rpm Aquecimento da chapa: até 500°C Aquecimento da solução: até 300°C Tamanho da plataforma: 180x180mm Tensão: 220V 60Hz Consumo: 800W Sensor: PT100 Comprimento máximo da barra magnética: 60mm Dimensões do equipamento (LxPxA): 200x240x120mm Peso: 3kg CONTEÚDO: 1 Agitador magnético; 1 Sonda de temperatura; 1 Suporte para sonda; 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136; 1 Barra magnética; 1 Manual de Instruções GARANTIA 12 MESES"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.900,0000	55.741.110/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.336,4500	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.336,0000	36.949.140/0001-58	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.336,0000	35.382.879/0001-68	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.336,0000	10.378.106/0001-87	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.819,8900	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 6.020,0000	36.949.140/0001-58	25/09/2020 13:32:06:483
R\$ 7.236,0000	35.382.879/0001-68	25/09/2020 13:32:07:603
R\$ 5.920,0000	35.382.879/0001-68	25/09/2020 13:32:11:860
R\$ 5.765,0000	10.378.106/0001-87	25/09/2020 13:37:28:890
R\$ 5.665,0000	35.382.879/0001-68	25/09/2020 13:37:35:553
R\$ 3.719,8900	24.103.721/0001-95	25/09/2020 13:40:12:270

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:32:03	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 13:42:19	Item encerrado.
Recusa	30/09/2020 17:27:53	Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 3.719,8900. Motivo: NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA. A DEMANDA É DE EQUIPAMENTO QUE OPERE ENTRE 0 E 550 °C, MAS ESTE OPERA SOMENTE ATÉ 500 °C
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 10:47:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.210.293/0001-83.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 13:56:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.210.293/0001-83.
Recusa	08/10/2020 16:19:09	Recusa da proposta. Fornecedor: LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.210.293/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 3.819,8900. Motivo: O ITEM OFERTADO É UMA MANTA COM AGITAÇÃO E O MATERIAL SOLICITADO NO TR É AGITADOR MAGNÉTICO. SÃO ITENS DIFERENTES.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 16:19:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 16:42:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 10:02:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 10:03:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Aceite	22/10/2020 10:12:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 5.665,0000 e com valor negociado a R\$ 3.595,0000. Motivo: Valor negociado com o fornecedor no momento do envio da propostas por meio de anexo.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - CONDUTIVÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: SIMPLA Fabricante: SIMPLA Modelo / Versão: EC-150	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	25/09/2020 08:15:11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro de bancada							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:01:02:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:32:11	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 13:47:51	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 13:47:51	Item encerrado.
Recusa	29/09/2020 17:25:33	Recusa da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: FAIXA DE TEMPERATURA SUPORTADA PELO PRODUTO OFERTADO É INFERIOR À SOLICITADA NO TERMO DE REFERENCIA
Item cancelado no julgamento	29/09/2020 17:25:47	Item cancelado no julgamento. Motivo: não há mais propostas a serem analisadas

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - BALANÇA ANALÍTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	1	R\$ 6.605,0000	R\$ 6.605,0000	24/09/2020 15:50:53
<p>Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: ATX-224 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA – MOD. ATX-224 – MARCA: SHIMADZU – PROCEDÊNCIA JAPONESA - As balanças da série ATX são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia UNIBLOC, proporcionando respostas rápidas e excelente estabilidade; - O sistema UNIBLOC é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores à um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos; - Função Windows® Direct: a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do Windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório; - Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra; - As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças; - Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança; - Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo; - Modo formulação, contagem de peças e porcentagem; - Função Auto-Print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada; - Combinada com a função Windows® Direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de dados; - Função PSC, calibração totalmente automática: a autocalibração é acionada por variações significativas na temperatura ambiente; - Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados a computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário; - Função modo CAL: o peso de calibração interno, movido por motor, possibilita a autocalibração ou calibração acionada através de um toque no teclado; - Capacidade: 220g; - Sensibilidade: 0,1 mg; - Repetitividade: <math>0,1\text{ mg}</math>; - Linearidade: $\pm 0,2\text{ mg}</math>; - Classe de exatidão: I; - Unidades de pesagem disponíveis: g, mg, quilate, mon, libra, oz, tael de hong kong, dwt, gn, m (mesghal), b (baht), t (tola), o (parte de libra); - Alimentação: bivolt automático de 90 a 240V; - Frequência: 50/60 Hz; - Temperatura de trabalho: 5 a 40°C; - Tempo de estabilização: 3 segundos; - Dimensões do equipamento: C = 213 x L = 356 x A = 338 mm; - Diâmetro do prato: 91 mm; - Consumo de energia: 7va; - Peso: 6,2 Kg; - Saída DIN (I/O); - Calibração automática com peso interno; - Acompanha: certificado de calibração rastreável RBC, manual de instruções em português; Modelo aprovado pelo INMETRO conforme Portaria INMETRO/DIMEL nº 0059, de 24 de abril de 2014.$</p>							
31.535.973/0001-59	DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.605,9300	R\$ 6.605,9300	10/09/2020 19:41:59
<p>Marca: BEL EQUIPAMENTOS Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: Balança Analítica 220G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características &#9632; Sistema de pesagem a Restauração de Força Eletromagnética &#9632; Calibração automática interna &#9632; Banco de dados: Podem ser armazenados até 99 resultados, cada uma com até 20 amostras. &#9632; Grande display gráfico permite operações eficientes e fáceis &#9632; Multi-Idioma: EN-DE-FR-IT-ES-PT &#9632; Registro GLP / ISO de valores de peso com data, hora e número de série &#9632; Ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes para facilitar o acesso aos itens being weighed</p>							
09.242.037/0001-09	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.605,9300	R\$ 6.605,9300	25/09/2020 08:21:53
<p>Marca: EDUTECH Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EEQ9003F-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica 210g. Balança Analítica 210g X 0,0001g com calibração Calibração automática por meio de peso interno motorizado. Teclas únicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente. Pesagem percentual, função conta-peças, função limites de peso, determinação de densidade de sólidos e líquidos, função carga de ruptura. Características técnicas: legibilidade 0,1 mg, linearidade 0,3 mg, campo de taragem igual a capacidade, tempo de estabilização 4 segundos, prato de pesagem 80 mm. - Gabinete em alumínio, dimensões 205 x 325 x 315 mm, saída RS232, fonte de alimentação externa, voltagem 110 / 220v, frequência 50/60 Hz. Capela de vidro temperado, com 3 portas. Capacidade (g) 210. Resolução (g) 0,0001g (0,1mg). Campo de tara (g) total. Reprodutibilidade (g) 0.0001. Linearidade (g) ± 0.001 à 0.0003. Tempo de resposta (médio): 4S. Adaptação condições ambientais: 5 filtros selecionáveis. Temperatura operação: +10 à +30°C. Span Drift +10 à +30C: $\pm 3\text{ ppm}/^{\circ}\text{C}$. Autozero: 5 níveis selecionáveis Sete unidades de pesagem diferentes. Adaptador de vibrações com 3 filtros. Função estabilização 3 níveis, Autozero configurável. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Manual em português. Equivalente/similar ou superior ao modelo de referência Bel M214AIH. Acompanha certificado de calibração RBC. PROCEDÊNCIA: IMPORTADO/validade da proposta é de 60 (sessenta) dias</p>							
12.655.453/0001-35	FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	24/09/2020 16:45:32
<p>Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo / Versão: M214AIH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica 210g X 0,0001g com calibração Calibração automática</p>							

por meio de peso interno motorizado. Teclas únicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente. Pesagem percentual, função conta-peças, função limites de peso, determinação de densidade de sólidos e líquidos, função carga de ruptura. Características técnicas: legibilidade 0,1 mg, linearidade 0,3 mg, campo de taragem igual a capacidade, tempo de estabilização 4 segundos, prato de pesagem 80 mm. - Gabinete em alumínio, dimensões 205 x 325 x 315 mm, saída RS232, fonte de alimentação externa, voltagem 110 / 220v, frequência 50/60 Hz. Capela de vidro temperado, com 3 portas. Capacidade (g) 210. Resolução (g) 0,0001g (0,1mg). Campo de tara (g) total. Reprodutibilidade (g) 0.0001. Linearidade (g) +/- 0.001 à 0.0003. Tempo de resposta (médio): 4S. Adaptação condições ambientais: 5 filtros selecionáveis. Temperatura operação: +10 à +30°C. Span Drift +10 à +30C: +/- 3 ppm/°C. Autozero: 5 níveis selecionáveis Sete unidades de pesagem diferentes. Adaptador de vibrações com 3 filtros. Função estabilização 3 níveis, Autozero configurável. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Manual em português. Equivalente/similar ou superior ao modelo de referência Bel M214AIH. Acompanha certificado de calibração RBC.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 6.605,9300	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 6.605,9300	09.242.037/0001-09	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 6.605,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.785,5000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 13:38:57:460
R\$ 5.735,5000	09.242.037/0001-09	25/09/2020 13:40:43:037

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:32:25	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 13:42:43	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 10:30:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 10:48:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Recusa	30/09/2020 18:58:29	Recusa da proposta. Fornecedor: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 5.735,5000. Motivo: O ITEM OFERTADO NÃO ATENDE AOS SEGUINTE REQUISITOS DO TERMO DE REFERÊNCIA: CALIBRAÇÃO, LINEARIDADE, TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO, TEMPO DE RESPOSTA (MÉDIO) E UNIDADE DE PESAGEM. ALÉM DISSO, A PROPOSTA NÃO INFORMA SOBRE A ADAPTAÇÃO CONDIÇÕES AMBIENTAIS, TEMPERATURA OPERAÇÃO, FUNÇÃO ESTABILIZAÇÃO 3 NÍVEIS
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 10:34:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 10:39:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35.
Aceite	08/10/2020 10:14:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 5.785,5000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA - CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 64 - BANHO MARIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.381,0000	R\$ 5.381,0000	10/09/2020 11:24:25

Marca: ELETROSPITALAR

Fabricante: ELETROSPITALAR

Modelo / Versão: EL0231

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricado com corpo metálico e acabamento em epóxi eletrostático.

Reservatório com capacidade de 10 litros. Compressor hermético, gás ecológico. Bomba de circulação de 120 litros/hora (sem carga), recalque 5,5m com vazão 0. Faixa de controle de temperatura: de -20 à 95°C. Rodízios. Dreno entrada e saída de água. Conexão e mangueira de silicone. Garantia mínima de 12 meses. Manual de instruções em português. Equivalente/similar ou superior ao modelo de referência SSDU 10L.

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.381,0000	R\$ 5.381,0000	24/09/2020 13:40:47
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-152/10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-152/10 Marca: Solab – Banho Maria Ultratermostatizado com bomba de circulação – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Cuba em aço inox sem solda e emendas (Estampadas). - Suporte interno em aço inox perfurado no fundo do banho para proteção da resistência com altura de 5 cm. - Tampa lisa em aço inox AISI 304. - Isolamento de isopor de alta densidade. - Resistência U de 1.200 watts. - Controle de temperatura micro processado digital PID, com leitura do Set-Point. - Sensor de temperatura PT-100. - Relé de estado sólido. - Sistema de refrigeração com gás R-134 (Livre de CFC). - Unidade de refrigeração com capacidade de 1/3 HP. - Bomba para circulação interna e externa para demanda de água. - Vazão da bomba 500 litros/hora, 3,6 M.C.A. - Bicos de saída e retorno para circulação externa do líquido. - Porta fusível. - Chave geral Liga/Desliga com led. - Pés niveladores de borracha de 3/8. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Temperatura de -20°C a 95°C. - Resolução +/- 0,1°C e precisão até 0,5°C. - Volume da cuba 10 Litros. - Potência 1600 watts. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Dimensões internas L=300 x P=240 x A=150 mm. - Dimensões externas L=400 x P=390 x A=500 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	1	R\$ 5.381,0000	R\$ 5.381,0000	24/09/2020 15:50:54
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-152/10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO ULTRATERMOSTÁTICO 10L – MOD. LUCA-152/10 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete externo construído em aço inox; - Cuba em aço inoxidável sem solda e emendas (estampada); - Tampa lisa em aço inoxidável polida; - Suporte em aço inoxidável no fundo do banho para apoio; - Resistência blindada em aço inox de 1200 Watts; - Isolamento de isopor de alta densidade; - Controlador de temperatura microprocessado digital PID; - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura; - Sensor de temperatura PT-100; - Sistema de refrigeração com compressor hermético de 1/3 HP e gás R134 livre de CFC; - Capacidade de refrigeração: 7000 BTU/h; - Bomba para circulação interna e para demanda de água externa; - Vazão da bomba 500 L/Hora, 3,6 m.c.a.; - Bicos de saída e retorno para circulação externa do líquido; - Faixa de trabalho: -20°C a 100°C; - Exatidão da leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C; - Capacidade da cuba 10 Litros; - Dimensões aproximadas: L = 330 x P = 480 x A = 480 mm; - Alimentação: 220 Volts; - Potência: 1700 Watts; - Cabo de alimentação com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; - Acompanha: manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.381,2100	R\$ 5.381,2100	10/09/2020 17:54:58
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSDU10L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 84 CM, LARGURA 42 CM, ALTURA 25 CM

13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.381,2100	R\$ 5.381,2100	11/09/2020 09:05:13
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: NOVA TECNICA

Fabricante: NOVA TECNICA

Modelo / Versão: NT 362

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO SECO EM BLOCO (DRY BLOCK), C/ 2 BLOCOS BANHO MARIA A SECO (TERMOBLOCO) UTILIZADO EM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, BIOLOGIA MOLECULAR, BIOTECNOLOGIA, HISTOLOGIA, ENTRE OUTRAS. CAPACIDADE PARA 2 BLOCOS. CONTROLADOR MICROPROCESSADO DIGITAL COM DISPLAY DE 4 DIGITOS COM RESOLUCAO DE 0,1°C, COM SISTEMA PID, COM INDICACAO DA TEMPERATURA DE PROCESSO (PV) E SET POINT. FAIXA DE TEMPERATURA DE AMBIENTE +7 A 150°C (TEMPERATURAS MAIORES SOB CONSULTA). SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT100. AQUECIMENTO ATRAVES DE RESISTENCIA EM NIQUEL-CROMO BLINDADA DE 150 W, DE FACIL SUBSTITUICAO. TIMER DE 1 A 9.999 MINUTOS COM AJUSTE DE 1 EM 1 MINUTO. PAINEL EM POLICARBONATO COM INDICACAO DE FUNCOES E CHAVE LIGA/DESLIGA COM INDICADOR LUMINOSO. 02 BLOCOS EM ALUMINIO COM PUXADOR. BLOCO COM CAPACIDADE PARA ATE: 32X0,2ML; OU 32X0,5ML; OU 32X0,7ML; OU 24X1,5ML; OU 20X5ML; OU 12X10ML; OU 12X15ML; OU 4X50ML (OUTRAS CAPACIDADES SOB CONSULTA). PODEM SER DISPOSTOS SIMULTANEAMENTE NO BANHO, ATE 02 BLOCOS COM CAPACIDADE VARIADA. ISOLACAO ENTRE O BLOCO E O GABINETE ATRAVES DE REVESTIMENTO EM FIBRA CERAMICA DE BAIXA DENSIDADE, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA. GABINETE EM CHAPA DE ACO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO

ANTICORROSIVO E ACABAMENTO (PINTURA) EM EPOXI TEXTURIZADO ELETROSTATICO. MONTADO SOB PES DE BORRACHA. DIMENSAO EXTERNA (LXPXA) 195 X 325 X 115MM. FUSIVEL DE SEGURANCA. ALIMENTACAO EM REDE DE 220V, 50/60 HZ, POTENCIA DE 150W. CABO DE ALIMENTACAO COM PLUG CONFORME NORMA ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: 02 BLOCOS EM ALUMINIO COM VOLUME A DEFINIR E MANUAL DE INSTRUcoes/TERMO DE GARANTIA. PROCEDENCIA NACIONAL. NCM: 84195010

13.825.298/0001-10 LIMATEC Sim Sim 1 R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000 17/09/2020 17:39:21
INDUSTRIA E
SERVICOS EIRELI

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI

Modelo / Versão: LT 204/10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA ULTRATERMOSTATIZADO LT 204/10 - Características: Gabinete e estrutura construídos em aço INOX; Cuba construídas em aço INOX AISI 304 sem emendas; Tampa Pingadeira e prateleira tipo grelha construída em aço inox AISI 304; Isolamento térmico com POLIURETANO injetado; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Refrigeração com compressor hermético 1/3hp. Gás ecológico livre de CFC; Sistema de circulação interna e externa do líquido através de bomba de demanda. Bomba de circulação de água quente / refrigerante, sistema de recirculação da água tipo centrífuga, silenciosa, com cabeçote em polipropileno, vazão 14 L/min, pressão 5,0 m.c.a; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura PT 100; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 1600W; Sistema de proteção por disjuntor termomagnético; Dimensões: Cuba - Largura= 300 | Comprimento=240 | Profundidade=150mm; Externa - Largura=325 | Comprimento=265 | Profundidade =175mm; Volume bruto: 10 litros; Volume útil: 9 litros; Peso: 22 Kg; Faixa de Trabalho: Temperatura: -20º a 100ºC, resolução 0,1ºC, estabilidade +/-0,1ºC; Dreno com torneira para esvaziamento da cuba; Acompanha manual de instruções em português; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; * Equipamento utilizado para diversos tipos de análises laboratoriais e para otimizar a condensação em alguns equipamentos, refrigerando condensadores dos tipos friedrichs, soxhlet, evaporadores rotativos, reatores e outros

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.381,2100	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.381,2100	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.381,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.381,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.381,0000	00.584.060/0001-07	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.331,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:32:34:700
R\$ 5.281,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:32:54:527
R\$ 5.231,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:32:56:147
R\$ 5.181,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:33:05:250
R\$ 5.131,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:33:07:300
R\$ 5.081,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:33:15:053
R\$ 5.031,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:33:17:377
R\$ 4.900,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 13:33:19:607
R\$ 5.000,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:33:25:977
R\$ 4.950,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:33:28:973
R\$ 4.800,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:34:20:057
R\$ 4.500,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 13:35:15:803
R\$ 4.450,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:35:20:530
R\$ 4.400,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 13:40:57:200
R\$ 4.350,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:41:03:277
R\$ 4.400,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 13:42:15:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:32:33	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 13:44:17	Item encerrado.
Aceite	08/10/2020 10:14:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 4.350,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 65 - BOMBA DE VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-60 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-60 Marca: Solab – Bomba de vácuo – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Válvulas em latão tipo agulha, para regulagem do vácuo e da pressão. - Comandos de vácuo e pressão através de ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro e manômetro. - Depósito de segurança em vidro translúcido para visualização e retenção de impureza nas aplicações de vácuo e pressão. - Micro ventilador para refrigeração do motor. - Alça com cabo preto para transporte do equipamento. - Motor compressor de pistão a óleo de 1/6 CV. - Compressor hermético. - Chave geral Liga/ Desliga com led. - Porta fusível de 15 amperes, para segurança caso houver pico de energia não queimar o equipamento. - Pés niveladores de borracha. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Vácuo Final +/- 690 mm/hg em relação a pressão atmosférica. - Pressão 0 a 30 lbf/pol em relação a pressão atmosférica. - Vazão: 37 litros/minuto. - Voltagem: 220V trifásico, 60Hz. - Potência (Watts): 300. - Dimensões externas L=260 x P= 330 x A=320 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 2 fusíveis, manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.	Sim	Sim	1	R\$ 1.827,0000	R\$ 1.827,0000	24/09/2020 13:40:47

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.827,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.800,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 13:36:10:507

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:35:45	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 13:48:02	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 13:48:02	Item encerrado.
Aceite	08/10/2020 10:15:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 66 - MANTA AQUECEDORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-250A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA COM AGITAÇÃO – MOD. LUCA-250A – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Corpo em alumínio com revestimento epóxi; - Resistência de fio kanthal alojada em toda extensão do ninho, garantindo maior homogeneidade e temperaturas até 500°C (no ninho); - Não produz faísca em nenhuma parte do seu sistema, com excelente isolamento térmica e elétrica; - Base maior que a parte do ninho para maior estabilidade (evita riscos de tombamento); - Possui 2 reguladores de potência com numeração de 1 a 10, sendo um para aquecimento e outro para agitação; - Velocidade: de 90 a 2000 RPM; - Capacidade: balão de	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0000	24/09/2020 15:50:54

fundo chato ou redondo de 250mL; - Alimentação: 220V; - Acompanha: 2 barras magnéticas (8x30mm e 10x40mm), protetor de respingo, manual de instruções e termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação;

13.210.293/0001-83 LABCOMPANY Sim Sim 1 R\$ 3.819,8900 R\$ 3.819,8900 11/09/2020 09:05:13
 PRODUTOS E
 SERVICOS PARA
 LABORATORIO
 LTDA

Marca: FISATOM
Fabricante: FISATOM
Modelo / Versão: 22M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA COM AGITACAO, CAP 250 ML, MODELO 22M MANTA AQUECEDORA PARA DESTILACAO CLASSE 300, CALOTA EXTERNA EM CHAPA DE ALUMINIO COM REVESTIMENTO EM EPOXI ELETROSTATICO RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS CORROSIVOS, IDEAL PARA PROPORCIONAR AQUECIMENTO COM AGITACAO MAGNETICA EM BALOES DE FUNDO REDONDO; CONJUNTO FORMADO POR MANTA AQUECEDORA PARA DESTILACAO COM CAPACIDADE DE 250ML COM DIAMETRO DO BALAO DE 86MM E AGITADOR MAGNETICO; TEMPERATURA CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRONICO DE 50 A 300°C; ROTACAO CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRONICO DE 100 A 1800 RPM; FORNECIDA EM 115 OU 230 V , 50-60HZ , 160W; DIMENSOES : 190X220X160MM (LARG. X PROF. X ALT.) . PESO LIQUIDO : 1,7 KG . PESO BRUTO : 2,2 KG . ACOMPANHA DUAS BARRAS MAGNETICAS OVAIS : 1 BARRA 8 X 20 (COD.190.230) : • 1 BARRA 10 X 30 (COD.190.231) : ATENCAO: ESTA MANTA AQUECEDORA FISATOM, E FABRICADA PARA BALOES DE FUNDO REDONDO COM DIMENSOES DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 1773 E ASTM 1403 ., NCM: 84194020

55.741.110/0001-04 EXOM ARTIGOS Sim Sim 1 R\$ 4.000,0000 R\$ 4.000,0000 25/09/2020 02:14:11
 PARA
 LABORATORIOS
 LTDA

Marca: Fisatom
Fabricante: FISATOM
Modelo / Versão: 22M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 66 - Manta aquecedora com agitação magnética para balão de volume de 250 ml. Com calota externa em chapa de alumínio com revestimento epóxi eletrostático sendo resistente à produtos químicos corrosivos. O equipamento deve ser formado por uma manta aquecedora de capacidade de 250 ml (diâmetro aproximado de 86 mm) e agitação. Temperatura, controlada por circuito eletrônico, deve variar entre 30 e 350°C. A rotação, controlada por circuito eletrônico, deve variar entre 90-2000 RPM. Tensão elétrica de 220V ou bívolt automático. Acompanha 1 barra magnética oval 8x20 mm, 1 barra magnética oval 10x30 mm. Protetor de respingo. Manual de instrução, garantia mínima de 12 meses.

06.153.182/0001-17 LILIANE Sim Sim 1 R\$ 6.700,0000 R\$ 6.700,0000 11/09/2020 08:24:06
 ALARCAO DIAS
 CORREA
 RAMANZINI

Marca: fisatom
Fabricante: fisatom
Modelo / Versão: 22M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA PARA DESTILAÇÃO CLASSE 300, CALOTA EXTERNA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO EM EPÓXI ELETROSTÁTICO RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS CORROSIVOS, IDEAL PARA PROPORCIONAR AQUECIMENTO COM AGITAÇÃO MAGNÉTICA EM BALÕES DE FUNDO REDONDO. • CONJUNTO FORMADO POR MANTA AQUECEDORA PARA DESTILAÇÃO COM CAPACIDADE DE 250ML COM DIÂMETRO DO BALÃO DE 86MM E AGITADOR MAGNÉTICO. • EVITA UTILIZAÇÃO DE BALÕES COM GRANDES ABERTURAS, HASTES E EVENTUAIS QUEBRAS. • TEMPERATURA CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRÔNICO DE 50 A 300°C. • ROTAÇÃO CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRÔNICO DE 100 A 1800 RPM . • FORNECIDA EM 115 OU 230 V , 50-60HZ , 160W . • DIMENSÕES : 190X220X160MM (LARG. X PROF. X ALT.) . • PESO LÍQUIDO : 1,7 KG . • PESO BRUTO : 2,2 KG . ACOMPANHA DUAS BARRAS MAGNÉTICAS OVAIS : • 1 BARRA 8 X 20 (CÓD.190.230) : • 1 BARRA 10 X 30 (CÓD.190.231) : MARCA FISATOM CÓDIGO 22 M

13.440.815/0001-33 VITRALAB Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 24/09/2020 16:44:07
 EQUIPAMENTOS
 E SUPRIMENTOS
 PARA
 LABORATORIOS
 E

Marca: ST
Fabricante: ST
Modelo / Versão: AMS903

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Manta Aquecedora Analógica com Agitação para Balão de Fundo Redondo, Capacidade 250ml. Próprias para aquecer balões de fundo redondo, atingindo temperatura até 450°C. Possui agitação magnética e resistência própria para um aquecimento rápido e estável. Opcionalmente, pode ser utilizado para aquecer balões volumétricos. Capacidade: 250 mL Temperatura na manta: Ambiente à 450°C Velocidade de Rotação: 2000rpm (ajustável) Tempo de trabalho: Contínuo Potência: 150W Dimensões: Ø 200 mm x 160 mm Peso: 2,5 kg "

26.085.154/0001-17 PHOENIX Sim Sim 1 R\$ 249.000,0000 R\$ 249.000,0000 25/09/2020 08:30:56
 INSTRUMENTAL
 CIENTIFICA
 LTDA

Marca: Leipzig GmbH
Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems
Modelo / Versão: ULTRACUT MRM 455

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrótopo rotativo, totalmente motorizado, para cortes sequenciais e precisos de materiais incluídos em parafina e cortes finos e semi-finos de materiais incluídos em resina: deslocamentos horizontal de 30mm e vertical de 70mm, permitindo corte de materiais de grande área, com indicador acústico / visual

de final do curso. Características gerais e acessórios: avanço e retrocesso motorizados do porta amostras retração do porta-amostras durante o retorno à posição superior, evitando contato amostra/navalha. Espessura de corte: 0,5 à 100 micrômetros. Espessura de desbaste: 1 à 600 micrômetros. Velocidade de corte: 0 à 420mm/s. Zona de corte ajustável em função do tamanho da amostra. Comando para seleção entre corte ou desbaste. Totalizador de espessura e contador do número de cortes efetuados. Suporte e-tc para navalhas descartáveis de tungstênio tc-65, desenvolvidas para corte de inclusões em resina plástica e/ou polímeros, com inclinação ajustável, protetores de segurança e alavanca de fixação. Suporte gd para navalha triangular de vidro ou de fio de diamante, equipado com mecanismos de precisão e comandos para rotação, inclinação e deslocamento lateral, travas de fixação e escala graduada de referência. Porta-amostra para blocos até 50 x 55mm, com mecanismo de fixação rápida ao micrótomo. Permite posicionamento vertical ou horizontal da amostra. Porta-cassete com mecanismo de fixação rápida. Permite posicionamento vertical ou horizontal da amostra. Deve incluir: coletor de detritos; lupa com suporte ajustável e mecanismo de focalização; iluminador com intensidade de luz ajustável e guia de fibra óptica. Catálogo original, manual de instruções em português ou inglês. Garantia mínima de 12 meses. Instalação e treinamento. Preferencialmente bivolt. Certificados de garantia e de assistência técnica em território nacional. Mais detalhes em proposta/especificações anexa, site de referencia. Catalogo brochura disponivel para download.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 249.000,0000	26.085.154/0001-17	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 50.000,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 6.700,0000	06.153.182/0001-17	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 4.000,0000	55.741.110/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.819,8900	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.500,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.564,8000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 13:42:44:783
R\$ 3.400,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 13:45:08:203
R\$ 3.350,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:45:09:980
R\$ 3.000,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 13:45:42:033
R\$ 2.950,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:45:44:567
R\$ 2.800,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 13:45:55:860
R\$ 2.750,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:45:56:830
R\$ 2.500,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 13:46:08:460
R\$ 2.450,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:46:10:110
R\$ 2.000,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 13:46:17:783
R\$ 1.950,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:46:22:893
R\$ 1.700,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 13:46:30:637

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:35:57	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 13:48:34	Item encerrado.
Aceite	08/10/2020 10:15:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 67 - MICRÓTOMO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.368.534/0001-29	CIRURGICA PARMA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	10/09/2020 16:53:24
Marca: YIDI Fabricante: YIDI Modelo / Versão: YD-355AT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICRÓTOMO TOTALMENTE AUTOMÁTICO, MARCA YIDI, MODELO YD-355AT, PROGRAMÁVEL PARA CORTES SEQUENCIAIS E PRECISOS DE MATERIAIS INCLUIDOS EM PARAFINA E RESINA PLÁSTICA SISTEMA DE AVANÇO ATRAVÉS DE MICROMOTOR DE PASSO, PROPORCIONANDO CORTES DE ALTA PRECISÃO. MECANISMO DESLIZANTE SOBRE GUIAS VERTICAIS E HORIZONTAIS, LIVRE DE LUBRIFICAÇÃO PERIÓDICA RETRAÇÃO DO PORTA-AMOSTRAS DURANTE O RETORNO À POSIÇÃO SUPERIOR, EVITANDO CONTATO AMOSTRA /							

NAVALHA PODE TRABALHAR NO MODO TOTALMENTE AUTOMÁTICO OU MANUAL. QUATRO VELOCIDADES DE SEÇÃO: 50mm/s, 1000 mm/s, 140 mm/s E 180 mm/s; SISTEMA DE ALARME PARA MOVIMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL; SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SOBRECARGA DO MOTOR: FAIXA DE ESPESURA DE CORTE: 0,5 A 100 µm; AJUSTE DE CORTES: DE 0,5 A 2 µm COM INTERVALO DE 0.5 µm; DE 2 A 10 µm COM INTERVALO DE 1 µm; DE 10 A 20 µm COM INTERVALO DE 2 µm; DE 20 A 100 µm COM INTERVALO DE 5 µm. SISTEMA DE DESBASTE DE 0 A 999 MICRAS MOVIMENTO HORIZONTAL DE 20mm; MOVIMENTO VERTICAL DE 60mm; ORIENTAÇÃO PRECISA DO SUPORTE DE AMOSTRA; ORIENTAÇÃO DA AMOSTRA: EIXO X E Y DE 8º, EIXO Z DE 360º; BANDEJA DE RESÍDUOS DE GRANDE DIMENSÃO DE FÁCIL DESMONTAGEM. VOLTAGEM: AC220V/50HZ , OU 110V/60HZ

52.201.456/0001-13	LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	Não	Não	1	R\$ 147.286,2000	R\$ 147.286,2000	21/09/2020 13:42:13
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: Leica Biosystems
Fabricante: Leica Biosystems
Modelo / Versão: HistoCore AUTOCUT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrótomo Rotativo automático marca Leica modelo HistoCore AUTOCUT procedência Alemanha para cortes sequenciais e precisos de materiais incluídos em parafina e resina plástica. Possui volante eletrônico para avanço e retrocesso da amostra e com sentido horário/anti-horário selecionável, ampla área de trabalho e bandeja coletora de detritos anti-estática, proporcionando conforto e eficiência durante manuseio e limpeza. Suporte 2 em 1 permitindo o uso de navalhas descartáveis de perfil alto e baixo sem a necessidade de troca do suporte. Sistema de retração ON/OFF, freio eletrônico e função MEMO de posicionamento de memória, permitindo o retorno rápido à posição inicial. "Especificações técnicas HistoCore AUTOCUT (Config.1) - Sistema de retração do porta amostras com função ON/OFF selecionável - Manivela eletrônica de avanço e retrocesso da amostra ergonomicamente posicionado na lateral do instrumento, com sentido horário/ anti-horário selecionável pelo usuário - Bandeja magnética coletora de detritos anti-estática otimizando o processo de limpeza e descarte de resíduos - Sistema preciso de orientação de amostra com mecanismo de troca rápida do porta amostras. - Prendedor de cassete universal - Suporte E 2 em 1 com dispositivo de segurança e ejetor de navalhas permitindo o uso tanto de navalhas de perfil alto quanto de perfil baixo. Possui deslocamento lateral com três posições de parada definidas (lateral esquerda, centro e lateral direita). - Função MEMO de posicionamento de memória, permitindo o retorno rápido à posição inicial, proporcionando maior eficiência de rendimento e troca rápida de amostras. - Manivela com dois sistemas independentes de trava mecânica e um freio eletrônico adicional que permite a parada automática do porta amostras na posição superior após o corte motorizado. - Seccionamento automático nos modos cont, single, step e seccionamento manual no modo rock e tradicional com a volta completa do volante. - Função janela de corte, proporcionando maior precisão e eficiência durante o seccionamento automático. - Sistema de balanço de força com sistema de compensação por mola com possibilidade de ajuste pelo usuário. - Ampla área de trabalho com possibilidade de acoplamento de bandeja para acomodação de objetos e ferramentas que necessitam de superfície plana, evitando escorregamento e queda. - Sistema preciso de orientação da amostra com rotação horizontal e vertical de +/- 8º, com controles calibrados e com dois indicadores vermelhos para auxílio no rápido retorno à posição 0, sem angulação. - Mecanismo de remoção ou troca rápida de porta-amostras. - Prendedor universal de cassetes com dimensões mínimas de 39,8 x 28mm e máximas de 40,9 x 28mm. - Espessura de corte de 0,5 µm a 100 µm com incrementos de: 0,5 µm até 5 µm; 1 µm de 5 a 20 µm; 5 µm de 20 a 60 µm; 10 µm de 60 a 100 µm - Espessura de desbaste de 1 µm a 600 µm com incrementos de: 1 µm até 10 µm; 2 µm de 10 a 20 µm; 5 µm de 20 a 50 µm; 10 µm de 50 a 100 µm; 50 µm de 100 a 600 µm - Percurso horizontal de 24 +/-1 mm e percurso vertical de 70 mm +/-1 mm. Prendedor de amostras padrão 50x55mm Suporte de navalhas E-TC para descartáveis de tungstênio Base do suporte de navalhas, sem deslocamento lateral Glass knife holder GD - silver / RM2200 2-arm LED high power spots unidade de controle Univ. Microscope Holder . Assembly Magnifier, Assembly Dimensões e peso: Profundidade x Largura (incluindo a manivela) x altura: 620 x 477 x 295 mm Peso: aproximadamente 31 kg Admissions: CE; IVD

60.521.853/0001-09	DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 235.000,0000	R\$ 235.000,0000	25/09/2020 08:30:22
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: KEDEE
Fabricante: Kedee Instruments Co. Ltd
Modelo / Versão: KD-3398
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrótomo Automático. Design dinâmico com recursos avançados, desempenho estável e confiável, extremamente fácil de usar. O sistema de alimentação utiliza um mecanismo de controle inteligente; permitindo uma troca rápida entre modos de seccionamento manual ou automático; a velocidade de corte no modo automático é ajustável; Sistema de acionamento avançado com múltiplas funções incluindo corte, aparagem, avanço rápido, retrocesso rápido, conversão de modo rápido, incluindo retração automática; Incorpora um mecanismo internacional de movimento de parafuso avançado para garantir a precisão, alcançando assim um desempenho de corte superior; Visualização (LCD), da espessura de corte, contagem de corte e velocidade de corte. Corte e fatiamento operados sob um sistema de controle que pode ser alternado facilmente. O controlador de corte automatizado pode ser equipado no lado esquerdo ou direito, se desligado, o corte ou corte semi-automático ainda pode ser executado; A velocidade de corte automático é continuamente ajustável Com sistema de trava de segurança e de emergência, sistema de alarme de segurança, proteção contra sobrecarga do condutor e sistema de proteção auto-sleep; Apresenta comutação fácil e rápida entre diferentes prendedores de amostra (duas opções: prendedor de bloco de parafina e prendedor de cassete); O equilíbrio do volante é ajustado com precisão e pode ser travado em qualquer posição para garantir a segurança da operação; O porta-lâmina pode ser movido lateralmente para evitar mover a lâmina com contato direto, permitindo o uso de todo o comprimento da lâmina. (três segmentos diferentes); A barra de proteção vermelha no porta-lâmina cobre todo o comprimento da lâmina para proteger o usuário e a barra de pressão permite a troca fácil da lâmina; O equilíbrio do volante é ajustado com precisão e pode ser travado em qualquer posição para garantir a segurança e conveniência do corte A bandeja de resíduos de grande volume é fácil de remover, e artigos como lâminas descartáveis podem ser armazenados na parte superior da caixa. Especificações Técnicas Faixa de espessura de secção: 0.25 ~100 µm: 0.25-2.5µm, em incrementos de 0.25µm; 2,5-5µm, em incrementos de 0.5µm; 5.0-10 µm, em incrementos de 1µm; 10-30µm, em incrementos de 2µm; 30-60 µm, em incrementos de 5µm; 60-100 µm, em incrementos de 10µm; Faixa de ajuste de espessura de secção: 1-600 m 1-10µm, em incrementos de 1µm; 10-20µm, em incrementos de 2µm; 20-50µm em incrementos de 5µm 50-150µm, em incrementos de 10µm; 150-600µm, em incrementos de 50µm; Intervalo de ajuste de Retração: 0-50μm (0 está desligado) 5-10-15-50 (opcional) Ajuste mínimo de espessura de seccionamento: 0.25μm Alimentação horizontal: 28mm Curso vertical de espécimes: 70mm Rotação do suporte de espécimes: em qualquer ângulo dentro de 360 graus Alcance de

movimento da base de suporte de lâmina: 0-60mm (da frente para trás) Faixa de movimento da placa de prensagem da lâmina: 0-23mm Rotação da abraçadeira de espécime: em qualquer ângulo dentro de 360 graus Orientação de espécimes: XY - 8° Tamanho máximo do espécime: 70x70mm Ajuste da velocidade de alimentação: 1500μm/s ~ 3500μm/s Erro de Precisão: ±1% Tensão de trabalho: 220V±10% 50/60Hz Potência: 150W Dimensões: 580 x 475 x 340 mm (largura x profundidade x altura) Peso líquido: 41 k Acompanha: lupa com suporte ajustável e mecanismo de focalização, iluminador com intensidade de luz ajustável e guia de fibra óptica, manual de instruções em inglês. GARANTIA: 01 ano contra defeitos de fabricação

32.902.830/0001-09 CLAUDIA Sim Sim 1 R\$ 238.000,0000 R\$ 238.000,0000 15/09/2020
 DOURADO 16:12:58
 PATZER

Marca: THERMO/EPRIDIA

Fabricante: THERMO/EPRIDIA

Modelo / Versão: HM355S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICRÓTOMO ROTATIVO AUTOMATIZADO Totalmente motorizado, para cortes de materiais incluídos em parafina e resina: Deslocamentos horizontal de 30mm e vertical de 70mm, Indicador acústico / visual de final do curso Espessura de corte: 0,5 à 100 micrômetros. Espessura de desbaste: 1 à 600 micrômetros. Velocidade de corte: 0 à 420mm/s. Zona de corte ajustável em função do tamanho da amostra. Comando: - seleção entre corte ou desbaste; - trava do volante; - totalizador de espessura; número de cortes efetuados. Suportes: 1) para navalhas descartáveis de tungstênio; 2) para corte de inclusões em resina plástica e/ou polímeros. 3) suporte para navalha triangular de vidro ou de fio de diamante, 4) suporte para navalha específica para corte de parafina Porta amostra para blocos até 50 x 55mm (posicionamento vertical ou horizontal da amostra) Porta-cassete com mecanismo de fixação rápida. Coletor de detritos; lupa com suporte ajustável e mecanismo de focalização; iluminador com intensidade de luz ajustável e guia de fibra óptica

31.660.321/0001-46 M P DE OLIVEIRA Sim Sim 1 R\$ 250.000,0000 R\$ 250.000,0000 24/09/2020
 - COMERCIO 18:53:47

Marca: FELDMANN WILD LEITZ

Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ

Modelo / Versão: FWL MIC 700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrótomo rotativo automatizado Micrótomo rotativo, totalmente motorizado, para cortes sequenciais e precisos de materiais incluídos em parafina e cortes finos e semi-finos de materiais incluídos em resina: deslocamentos horizontal de 30mm e vertical de 70mm, permitindo corte de materiais de grande área, com indicador acústico / visual de final do curso. Características gerais e acessórios: avanço e retrocesso motorizados do porta amostras retração do porta-amostras durante o retorno à posição superior, evitando contato amostra/navalha. Espessura de corte: 0,5 à 100 micrômetros. Espessura de desbaste: 1 à 600 micrômetros. Velocidade de corte: 0 à 420mm/s. Zona de corte ajustável em função do tamanho da amostra. Comando para seleção entre corte ou desbaste. Totalizador de espessura e contador do número de cortes efetuados. Suporte e-tc para navalhas descartáveis de tungstênio tc-65, desenvolvidas para corte de inclusões em resina plástica e/ou polímeros, com inclinação ajustável, protetores de segurança e alavanca de fixação. Suporte gd para navalha triangular de vidro ou de fio de diamante, equipado com mecanismos de precisão e comandos para rotação, inclinação e deslocamento lateral, travas de fixação e escala graduada de referência. Porta-amostra para blocos até 50 x 55mm, com mecanismo de fixação rápida ao micrótomo. Permite posicionamento vertical ou horizontal da amostra. Porta-cassete com mecanismo de fixação rápida. Permite posicionamento vertical ou horizontal da amostra. Deve incluir: coletor de detritos; lupa com suporte ajustável e mecanismo de focalização; iluminador com intensidade de luz ajustável e guia de fibra óptica. Catálogo original, manual de instruções em português ou inglês. Garantia mínima de 12 meses. Instalação e treinamento. Preferencialmente bivolt. Certificados de garantia e de assistência técnica em território nacional.

11.148.918/0001-07 FELDMANN W. L. Sim Sim 1 R\$ 250.000,0000 R\$ 250.000,0000 24/09/2020
 COMERCIO DE 19:23:50
 PRODUTOS
 LABORATORIAIS
 LTDA

Marca: Feldmann Wild Leitz

Fabricante: Feldmann Wild Leitz

Modelo / Versão: FWL MIC 700 STAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrótomo rotativo, totalmente motorizado com as seguintes características: para cortes sequenciais e precisos de materiais incluídos em parafina e cortes finos e semi-finos de materiais incluídos em resina: deslocamentos horizontal de 30 mm e vertical de 70 mm, permitindo corte de materiais de grande área, com indicador acústico / visual de final do curso. Características gerais e acessórios: avanço e retrocesso motorizados do porta amostras retração do porta-amostras durante o retorno à posição superior, evitando contato amostra/navalha. Espessura de corte: 0,5 à 100 micrômetros. Espessura de desbaste: 1 à 600 micrômetros. Velocidade de corte: 0 à 420 mm/s. Zona de corte ajustável em função do tamanho da amostra. Comando para seleção entre corte ou desbaste. Totalizador de espessura e contador do número de cortes efetuados. Suporte e-tc para navalhas descartáveis de tungstênio tc-65, desenvolvidas para corte de inclusões em resina plástica e/ou polímeros, com inclinação ajustável, protetores de segurança e alavanca de fixação. Suporte gd para navalha triangular de vidro ou de fio de diamante, equipado com mecanismos de precisão e comandos para rotação, inclinação e deslocamento lateral, travas de fixação e escala graduada de referência. Porta-amostra para blocos até 50 x 55mm, com mecanismo de fixação rápida ao micrótomo. Permite posicionamento vertical ou horizontal da amostra. Porta-cassete com mecanismo de fixação rápida. Permite posicionamento vertical ou horizontal da amostra. Acompanha: coletor de detritos; lupa com suporte ajustável e mecanismo de focalização; iluminador com intensidade de luz ajustável e guia de fibra óptica. Catálogo original, manual de instruções em português. Garantia de 12 meses. Instalação e treinamento. bivolt. Certificados de garantia e de assistência técnica em território nacional.

36.949.140/0001-58 LG TECHNOLOGY Sim Sim 1 R\$ 250.777,0000 R\$ 250.777,0000 10/09/2020
 COMERCIO DE 10:36:36
 MAQUINAS
 EIRELI

Marca: LLEIDA

Fabricante: LLEIDA

Modelo / Versão: MSKL224

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICRÓTOMO, TIPO* AUTOMÁTICO, MODELO ROTATIVO, AJUSTE AJUSTE

DIGITAL, C/ PAINELDE CONTROLE, ESPESSURA CORTE CORTE ATÉ 100 MICRA, ESPESSURA DESBASTE DESBASTE ATÉ 500 MICRA, COMPONENTES C/ SUPORTES, OUTROS COMPONENTES C/ BOTÃO EMERGÊNCIA

13.261.123/0001-28 C4 CIENTIFICA Não Não 1 R\$ 250.777,0000 R\$ 250.777,0000 24/09/2020
 BRAZIL 23:27:10
 IMPORTACAO E
 EXPORTACAO
 LTDA

Marca: LEICA

Fabricante: LEICA

Modelo / Versão: RM2245 (RM451)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "I00000013478 - RM451 - LEICA MICROTOMO RM2245 (RM451) LEICA BIOSYSTEMS RM2245 - Micrótomo rotativo, totalmente motorizado, para cortes sequenciais e precisos de materiais incluídos em parafina e cortes finos e semi-finos de materiais incluídos em resina: deslocamentos horizontal de 30mm e vertical de 70mm, permitindo corte de materiais de grande área, com indicador acústico / visual de final do curso. Características gerais e acessórios: avanço e retrocesso motorizados do porta amostras retração do porta-amostras durante o retorno à posição superior, evitando contato amostra/navalha. Espessura de corte: 0,5 à 100 micrômetros. Espessura de desbaste: 1 à 600 micrômetros. Velocidade de corte: 0 à 420mm/s. Zona de corte ajustável em função do tamanho da amostra. Comando para seleção entre corte ou desbaste. Totalizador de espessura e contador do número de cortes efetuados. Suporte e-tc para navalhas descartáveis de tungstênio tc-65, desenvolvidas para corte de inclusões em resina plástica e/ou polímeros, com inclinação ajustável, protetores de segurança e alavanca de fixação. Suporte gd para navalha triangular de vidro ou de fio de diamante, equipado com mecanismos de precisão e comandos para rotação, inclinação e deslocamento lateral, travas de fixação e escala graduada de referência. Porta-amostra para blocos até 50 x 55mm, com mecanismo de fixação rápida ao micrótomo. Permite posicionamento vertical ou horizontal da amostra. Porta-cassete com mecanismo de fixação rápida. Permite posicionamento vertical ou horizontal da amostra. Deve incluir: coletor de detritos; lupa com suporte ajustável e mecanismo de focalização; iluminador com intensidade de luz ajustável e guia de fibra óptica. Catálogo original, manual de instruções em português ou inglês. Garantia mínima de 12 meses. Instalação e treinamento. Preferencialmente bivolt. Certificados de garantia e de assistência técnica em território nacional. "

08.614.304/0001-50 LUPE INDUSTRIA Sim Sim 1 R\$ 250.777,3700 R\$ 250.777,3700 24/09/2020
 DE 11:28:53
 TECNOLOGICA
 EQUIPAMENTOS
 PARA LABORAT

Marca: lupetec

Fabricante: lupetec

Modelo / Versão: ERM400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrótomo rotativo, totalmente motorizado, para cortes sequenciais e precisos de materiais incluídos em parafina e cortes finos e semi-finos de materiais incluídos em resina: deslocamentos horizontal de 30mm e vertical de 70mm, permitindo corte de materiais de grande área, com indicador acústico / visual de final do curso. Características gerais e acessórios: avanço e retrocesso motorizados do porta amostras retração do porta-amostras durante o retorno à posição superior, evitando contato amostra/navalha. Espessura de corte: 0,5 à 100 micrômetros. Espessura de desbaste: 1 à 600 micrômetros. Velocidade de corte: 0 à 420mm/s. Zona de corte ajustável em função do tamanho da amostra. Comando para seleção entre corte ou desbaste. Totalizador de espessura e contador do número de cortes efetuados. Suporte e-tc para navalhas descartáveis de tungstênio tc-65, desenvolvidas para corte de inclusões em resina plástica e/ou polímeros, com inclinação ajustável, protetores de segurança e alavanca de fixação. Suporte gd para navalha triangular de vidro ou de fio de diamante, equipado com mecanismos de precisão e comandos para rotação, inclinação e deslocamento lateral, travas de fixação e escala graduada de referência. Porta-amostra para blocos até 50 x 55mm, com mecanismo de fixação rápida ao micrótomo. Permite posicionamento vertical ou horizontal da amostra. Porta-cassete com mecanismo de fixação rápida. Permite posicionamento vertical ou horizontal da amostra. Deve incluir: coletor de detritos; lupa com suporte ajustável e mecanismo de focalização; iluminador com intensidade de luz ajustável e guia de fibra óptica. Equipamento bivolt. Catálogo original, manual de instruções em português ou inglês. Garantia mínima de 12 meses. Instalação e treinamento. Preferencialmente bivolt. Certificados de garantia e de assistência técnica em território nacional.

05.731.550/0001-02 WEBMED Não Não 1 R\$ 250.777,3700 R\$ 250.777,3700 24/09/2020
 SOLUCOES EM 17:06:31
 SAUDE EIRELI

Marca: Thermo Fisher Scient

Fabricante: Thermo Fisher Scientific

Modelo / Versão: HM 355S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrótomo rotativo automatizado com sistema de corte motorizado e avanço eletrônico do espécime, modelo HM 355S da marca Thermo Fisher Scientific/Epredia. Próprio para cortes em parafina e resina, com opção para corte manual, faixa de corte de 0,5 a 100 micras e resolução: 0,5 µm de 0,5 - 5 µm; 1 µm de 5 - 20 µm, 2 µm de 20 - 30 µm, 5 µm de 30 - 60 µm, 10 µm de 60 - 100 µm. Espessura de desbaste: 5 - 500 µm; retração da amostra 40 µm; velocidade de corte 0 - 450 mm/s; visor iluminado com linguagem em português, memória para ângulo de navalha, acionamento para emergência, teclado pode ser utilizado em ambos os lados com teclado touchpad de fácil entendimento, bandeja para resíduos, iluminação do espécime em relação à navalha, memória para desbaste e corte, contagem de cortes com indicação visual, controle da ação de corte incluindo: velocidade, movimentação do motor controlado eletronicamente com mecanismo de tacômetro de precisão que garante um ajuste extremamente rápido das variações das secções e velocidade de corte; possui maior comprimento de curso disponível (72 mm vertical) que permite que até fitas super mega verticais tenham qualidade ideal, e avanço horizontal 28mm. Retração de amostra (ajustável ou pode ser desligada). Possui localização de memória para avanço do espécime. Porta amostra 55x50mm (no máximo). Orientação do espécime 8ºeixo x/y e eixo z 360º. Possui quatro diferentes modos de seccionamento: seção única, intervalo, multi seções e contínuo. Dimensões aproximadas: 410mm larg. x 520mm prof. x 280mm alt. Tensão: 100-240V 1,6A , 50/60Hz. Acompanha: - Suporte de navalha descartável, - Bandeja de resíduos - Clamp do espécime. - Capa de proteção - Repelente de parafina - Óleo para lubrificação - Manual do usuário Ref. 905200ER. Código Alfandegário: 9018.90.99. Registro no Ministério da Saúde: 80254180235.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 250.777,3700	08.614.304/0001-50	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 250.777,3700	05.731.550/0001-02	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 250.777,0000	13.261.123/0001-28	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 250.777,0000	36.949.140/0001-58	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 250.000,0000	31.660.321/0001-46	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 250.000,0000	11.148.918/0001-07	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 238.000,0000	32.902.830/0001-09	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 235.000,0000	60.521.853/0001-09	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 147.286,2000	52.201.456/0001-13	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 100.000,0000	10.368.534/0001-29	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 233.000,0000	36.949.140/0001-58	25/09/2020 13:36:13:833
R\$ 138.000,0000	32.902.830/0001-09	25/09/2020 13:37:02:133
R\$ 135.000,0000	08.614.304/0001-50	25/09/2020 13:37:28:923
R\$ 127.500,0000	52.201.456/0001-13	25/09/2020 13:41:55:763
R\$ 124.000,0000	08.614.304/0001-50	25/09/2020 13:42:41:623
R\$ 247.000,0000	13.261.123/0001-28	25/09/2020 13:43:18:450
R\$ 231.000,0000	13.261.123/0001-28	25/09/2020 13:45:59:393
R\$ 229.000,0000	36.949.140/0001-58	25/09/2020 13:46:06:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:36:08	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 13:48:12	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	25/09/2020 13:48:13	Item teve empate real para o valor 250.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:03:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA PARMA LTDA, CNPJ/CPF: 10.368.534/0001-29.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:43:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA PARMA LTDA, CNPJ/CPF: 10.368.534/0001-29.
Recusa	08/10/2020 16:20:50	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA PARMA LTDA, CNPJ/CPF: 10.368.534/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: NAO ATENDE O TR: DESLOCAMENTO HORIZONTAL DE 30 MM E VERTICAL DE 70 MM (OFERTADO HORIZONTAL DE 30 MM E VERTICAL DE 60 MM); VELOCIDADE DE CORTE 0 À 420 mm/s (OFERTADO 0 À 180 mm/s); NÃO INCLUI SUPORTE PARA NAVALHAS DE VIDRO (TRIANGULAR), TC TUNGSTÊNIO E FIO DE DIAMANTE; LUPA COM SUPORTE AJUSTÁVEL.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 16:21:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2020 09:36:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50.
Recusa	23/10/2020 15:38:16	Recusa da proposta. Fornecedor: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 124.000,0000. Motivo: 1) NÃO APRESENTA INDICADOR ACÚSTICO / VISUAL DE FINAL DO CUROR; 2) NÃO INCLUI SUPORTE etc PARA NAVALHA DESCARTÁVAL DE TUNGSTÊNIO tc-75 PARA CORTES EM RESINA; 3) NÃO INCLUI: LUPA COM SUPORTE AJUSTÁVEL COM MECANISMO DE FOCALIZAÇÃO; ILUMINADOR AJUSTÁVEL; GUIA FIBRA ÓTICA.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2020 09:21:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 52.201.456/0001-13.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2020 09:31:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 52.201.456/0001-13.

Aceite	30/10/2020 14:40:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 52.201.456/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 127.500,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. - CNPJ/CPF: 52.201.456/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 68 - BANHO MARIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.614.304/0001-50	LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT	Sim	Sim	1	R\$ 3.150,0000	R\$ 3.150,0000	24/09/2020 11:28:53
	Marca: lupetec Fabricante: lupetec Modelo / Versão: bh2015						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Empregado para estender uniformemente cortes histológicos,, deve permitir a produção de cortes finos sem trincas ou obras. Fundo preto. Borda. Larga para aquecimento das lâminas e fixação dos cortes. Características técnicas: -controle digital de temperatura de trabalho: até 90°C, com sensibilidade de + ou - 1o c; capacidade da cuba: 2 ou 3 litros; -tensão: 90 ~ 240 vac/60 hz; potência: 350 a 500 watts corrente: 3a - catálogo original, manual de instruções em português ou inglês. Garantia mínima de 12 meses. Instalação e treinamento. Preferencialmente bivolt. Certificados de garantia e de assistência técnica em território nacional.						
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	1	R\$ 4.600,0000	R\$ 4.600,0000	11/09/2020 08:24:06
	Marca: benfer Fabricante: benfer Modelo / Versão: LB-BH15						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Banho Histológico modelo foi desenvolvido especialmente para nivelamento de cortes histológicos e secagem de lâminas Distensão dos cortes e transferência para as lâminas Os cortes provenientes dos blocos de parafina formam uma fita, que deve ser seccionada em partes menores. Estes cortes são então transferidos para um Banho Histológico contendo água a uma temperatura de 40°C onde são mantidos para sua distensão. Em seguida, mergulha-se a lâmina diagonalmente no Banho Histológico até que os cortes sejam aderidos a ela. Para evitar a formação de bolhas a transferência deve ser cuidadosa. Por fim, a lâmina é retirada da água e a secagem e total aderência dos cortes ocorrem à temperatura ambiente ou em uma Placa Aquecida.. Características Técnicas Controle de Temperatura: Temperatura Ambiente, Até 90°C com variação de +/- 2°C, através de termostato analógico ou digital. Capacidade: Até 2 litros de água Altura da Cuba: 90mm Dimensão externa: 360mm Dimensão interna: 260mm Peso: 2,2 KG Potência: 350 Watts Tensão: 110 volts ou 220 voltas 50/60 hertz MARCA BENFER CÓDIGO LB-BH15						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.600,0000	06.153.182/0001-17	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.150,0000	08.614.304/0001-50	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 2.078,0000	08.614.304/0001-50	25/09/2020 13:39:28:083

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:36:16	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 13:48:27	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 13:48:27	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2020 16:09:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/09/2020 08:53:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50.
Aceite	08/10/2020 10:15:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 2.078,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 69 - CONDUTIVÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	25/09/2020 08:15:11
	Marca: SIMPLA Fabricante: SIMPLA Modelo / Versão: EC-150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ondutivímetro de bancada						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:01:02:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:36:28	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 13:48:40	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 13:48:40	Item encerrado.
Recusa	29/09/2020 17:27:18	Recusa da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: FAIXA DE TEMPERATURA SUPOSTADA PELO PRODUTO OFERTADO É INFERIOR À SOLICITADA NO TERMO DE REFERENCIA
Item cancelado no julgamento	29/09/2020 17:27:32	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há mais propostas a serem analisadas

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 70 - BALANÇA ANALÍTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	2	R\$ 6.605,0000	R\$ 13.210,0000	24/09/2020 15:50:54
	Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: ATX-224						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA – MOD. ATX-224 – MARCA: SHIMADZU – PROCEDÊNCIA JAPONESA - As balanças da série ATX são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia UNIBLOC, proporcionando respostas rápidas e excelente estabilidade; - O sistema UNIBLOC é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores à um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos; - Função Windows® Direct: a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do Windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório; - Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra; - As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças; - Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança; - Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo; - Modo formulação, contagem de peças e porcentagem; - Função Auto-Print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada; - Combinada com a função Windows® Direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de dados; - Função PSC, calibração totalmente automática: a autocalibração é acionada por variações significativas na temperatura ambiente; - Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados a computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário; - Função modo CAL: o peso de calibração interno, movido por motor, possibilita a autocalibração ou calibração acionada através de um toque no teclado; - Capacidade: 220g; - Sensibilidade: 0,1 mg; - Repetitividade: < 0,1 mg; - Linearidade: +/- 0,2 mg; - Classe de exatidão: I; - Unidades de pesagem disponíveis: g, mg, quilate, mon, libra, oz, tael de hong kong, dwt, gn, m (mesghal), b (baht), t (tola), o

(parte de libra); - Alimentação: bivolt automático de 90 a 240V; - Frequência: 50/60 Hz; - Temperatura de trabalho: 5 a 40°C; - Tempo de estabilização: 3 segundos; - Dimensões do equipamento: C = 213 x L = 356 x A = 338 mm; - Diâmetro do prato: 91 mm; - Consumo de energia: 7va; - Peso: 6,2 Kg; - Saída DIN (I/O); - Calibração automática com peso interno; - Acompanha: certificado de calibração rastreável RBC, manual de instruções em português; Modelo aprovado pelo INMETRO conforme Portaria INMETRO/DIMEL nº 0059, de 24 de abril de 2014.

31.535.973/0001-59 DIDATICA Sim Sim 2 R\$ 6.605,9300 R\$ 13.211,8600 10/09/2020 19:41:59
EQUIPAMENTOS
PARA
LABORATORIO
LTDA

Marca: BEL EQUIPAMENTOS
Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS
Modelo / Versão: Balança Analítica 220G

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características ■ Sistema de pesagem a Restauração de Força Eletromagnética ■ Calibração automática interna ■ Banco de dados: Podem ser armazenados até 99 resultados, cada uma com até 20 amostras. ■ Grande display gráfico permite operações eficientes e fáceis ■ Multi-Idioma: EN-DE-FR-IT-ES-PT ■ Registro GLP / ISO de valores de peso com data, hora e número de série ■ Ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes para facilitar o acesso aos itens being weighed

12.655.453/0001-35 FORLAB Sim Sim 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 24/09/2020 16:45:32
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS
PARA LABORA

Marca: BEL
Fabricante: BEL
Modelo / Versão: M214AIH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica 210g X 0,0001g com calibração Calibração automática por meio de peso interno motorizado. Teclas únicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente. Pesagem percentual, função conta-peças, função limites de peso, determinação de densidade de sólidos e líquidos, função carga de ruptura. Características técnicas: legibilidade 0,1 mg, linearidade 0,3 mg, campo de taragem igual a capacidade, tempo de estabilização 4 segundos, prato de pesagem 80 mm. - Gabinete em alumínio, dimensões 205 x 325 x 315 mm, saída RS232, fonte de alimentação externa, voltagem 110 / 220v, frequência 50/60 Hz. Capela de vidro temperado, com 3 portas. Capacidade (g) 210. Resolução (g) 0,0001g (0,1mg). Campo de tara (g) total. Reprodutibilidade (g) 0.0001. Linearidade (g) +/- 0.001 à 0.0003. Tempo de resposta (médio): 4S. Adaptação condições ambientais: 5 filtros selecionáveis. Temperatura operação: +10 à +30°C. Span Drift +10 à +30C: +/- 3 ppm/°C. Autozero: 5 níveis selecionáveis Sete unidades de pesagem diferentes. Adaptador de vibrações com 3 filtros. Função estabilização 3 níveis, Autozero configurável. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Manual em português. Equivalente/similar ou superior ao modelo de referência Bel M214AIH. Acompanha certificado de calibração RBC.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 6.605,9300	31.535.973/0001-59	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 6.605,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.785,5000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 13:39:02:310
R\$ 5.650,0000	31.535.973/0001-59	25/09/2020 13:44:02:000

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:36:40	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 13:48:51	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 13:48:51	Item encerrado.
Aceite	08/10/2020 10:15:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 31.535.973/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 5.650,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 31.535.973/0001-59

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 71 - AGITADOR MAGNÉTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

35.382.879/0001-68	DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 3.896,0000	R\$ 7.792,0000	24/09/2020 16:30:06
	<p>Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo / Versão: C-MAG HS 7 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO - MOD. C-MAG HS 7 - MARCA: IKA - PROCEDÊNCIA ALEMÃ Agitador magnético com aquecimento e plataforma de aquecimento em cerâmica que oferece uma excelente resistência química. • Motor potente para quantidades de agitação de até 10L (H2O) • Circuito de segurança fixo de 550°C; • Indicador Hot Top &gt;&gt; aviso de superfície quente para evitar queimaduras! • Configuração exata de temperatura através do display digital (LED) • A conexão conforme a DIN 12878 para conectar um termômetro de contato, por exemplo, ETS-D5, permite um controle de temperatura preciso • Exibição digital de código de erro • Pannel de controle elevado para proteção contra vazamento de líquidos DADOS TÉCNICOS DO AGITADOR: - Número de posições de agitação: 1; - Máx. quantidade de agitação (H2O): 10L; - Entrada nominal do motor: 15W; - Saída nominal do motor: 1.5W; - Display de velocidade: balança; - Comprimento máx. da barra de agitação: 80mm; - Saída de calor: 1000W; - Taxa de aquecimento (1L H2O em H15): 5 K/min; - Controle de calor: LED; - Precisão do controle de calor: 10 ±K; - Controle de velocidade: escala de 0 a 6; - Circuito de segurança fixo: 550 °C; - Conexão para sensor de temperatura ext.: ETS-D5; - Precisão de controle com sensor: 3 ±K; - Constância de temperatura no meio: 3 ±K; - Material da placa configurada: cerâmica; - Dimensões da placa configurada: 180 x 180 mm; - Peso: 5 kg; - Umidade relativa permissível: 80 %; - Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529: IP 21; - Tensão: 220 V; - Frequência: 50/60 Hz; - Entrada de alimentação: 1020 W;</p>						
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 3.896,3000	R\$ 7.792,6000	10/09/2020 17:54:59
	<p>Marca: GLOBALTRADE Fabricante: GLOBALTRADE Modelo / Versão: GT.AMA20L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 550 °C</p>						
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	10/09/2020 21:10:05
	<p>Marca: ACS GOLD Fabricante: ACS GOLD Modelo / Versão: AG-MSH-P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO REF. AG-MSH-P MARCA: ACS GOLD AGITADOR MAGNETICO C/AQUEC. 350°C PLATAFORMA PIROCERAMICA 175X175MM 10L Os Agitadores Magnéticos com aquecimento da ACS Gold possuem controle eletrônico analógico da temperatura e velocidade da agitação com segurança e linearidade. Esta linha possui diferenciais sobre os demais agitadores magnéticos do mercado, pois trabalha com elevados volumes de amostra e um controle eficaz de seus parâmetros, vem com bases com acabamento que maximiza a transferência de calor, pintura eletrostática epóxi, com proteção anticorrosiva. Os Agitadores Magnéticos com aquecimento da ACS Gold possuem circuito de segurança para temperatura máxima Os Agitadores Magnéticos com aquecimento da ACS Gold possuem diferenciais que garantem maior robustez em seu laboratório sua classe de proteção (IP 42) e a qualidade de seus componentes possibilitam elevada resistência e vida útil . AGITADOR MAGNETICO C/AQUEC. 350°C PLATAFORMA PIROCERAMICA 175X175MM 10L VOLTAGEM 127 ou 220 VOLTS</p>						
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	2	R\$ 4.800,0000	R\$ 9.600,0000	11/09/2020 08:27:30
	<p>Marca: fisatom Fabricante: fisatom Modelo / Versão: 753A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO MODELO 753A; • FABRICADO EM ALUMÍNIO INJETADO E ACABAMENTO EM EPÓXI ELETROSTÁTICO, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS CORROSIVOS PARA MAIOR DURABILIDADE E ROBUSTEZ. • DESIGN MODERNO E AVANÇADO, VALORIZANDO O AMBIENTE DE TRABALHO COM SEGURANÇA; • PLACA DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO INJETADO (INQUEBRÁVEL) COM RESISTÊNCIA BLINDADA INCORPORADA, COM DIÂMETRO DA PLACA DE 18 CM E ALTURA TOTAL DE 11CM ; • INDICADO PARA AGITAR ATÉ 10 LITROS DE ÁGUA; • MOTOR DE INDUÇÃO COM ROLAMENTO E MANCAL; • CONTROLE ELETRÔNICO LINEAR DE ROTAÇÃO DE 100 A 1800 RPM E LÂMPADA PILOTO; • TEMPERATURA CONTROLADA POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 360°C; • CHAVE LIGA-DESLIGA (TRASEIRA); • BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO; • CABO TRIFILAR COM FIO TERRA EM BORRACHA ATENDENDO A NORMA IEC 60083 (NÃO DERRETE QUANDO ENCOSTADA NA PLACA AQUECEDORA); • DISPONÍVEL EM : 115VOLTS OU 230VOLTS; • POTÊNCIA : 1.100 WATTS; • FREQUÊNCIA: 50-60HZ; • DIMENSÃO (LXPA): 24X27X11,5CM; • GRAU DE PROTEÇÃO: IP23; • ACOMPANHA TRÊS BARRAS MAGNÉTICAS REVESTIDAS EM TEFLON: 1- 9X25MM (CÓD.190.223); 1- 11X37MM (CÓD.190.224); 1- 11X52MM (CÓD.190.225). MARCA FISATOM CÓDIGO 753 A</p>						
12.655.453/0001-35	FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	24/09/2020 16:46:01

Marca: IKA

Fabricante: IKA

Modelo / Versão: 0003581232

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético com Aquecimento. Volume máximo de agitação: 10 Litros de H2O. Fabricado em alumínio injetado com acabamento em epóxi eletrostático. Ajuste de velocidade: 100 a 1.800 rpm. Motor de indução com rolamento e mancal. Potência de Aquecimento: 1000 W. Temperatura de Aquecimento: 50 a 500°C. Tapa de alumínio injetado com diâmetro de aprox. 18cm. Deve acompanhar três barras magnéticas revestidas em Teflon. Voltagem: 220V, Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083. Garantia mínima de 12 meses. Manual de instruções em português. Equivalente/similar ou superior ao modelo de referência IKA C-MAG HS7 - 10 l.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	12.655.453/0001-35	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 4.800,0000	06.153.182/0001-17	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 4.000,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.896,3000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.896,0000	35.382.879/0001-68	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 2.400,0000	06.153.182/0001-17	25/09/2020 13:50:41:590
R\$ 2.350,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 13:57:26:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:49:21	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 13:59:28	Item encerrado.
Recusa	30/09/2020 19:01:43	Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 2.350,0000. Motivo: O ITEM OFERTADO NÃO ATENDE AOS SEGUINTE REQUISITOS DO TERMO DE REFERÊNCIA: AJUSTE DE VELOCIDADE, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO, TEMPERATURA DE AQUECIMENTO, TAMPA DE ALUMÍNIO. TAMBÉM NÃO ACOMPANHA TRÊS BARRAS MAGNÉTICAS REVESTIDAS EM TEFLON COMO SOLICITADO NO TR.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 11:05:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/10/2020 12:37:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.
Aceite	08/10/2020 10:16:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 2.400,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 72 - BANHO MARIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.381,0000	R\$ 5.381,0000	10/09/2020 11:28:01
	Marca: ELETROSPITALAR Fabricante: ELETROSPITALAR Modelo / Versão: EL0231						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricado com corpo metálico e acabamento em epóxi eletrostático. Reservatório com capacidade de 10 litros. Compressor hermético, gás ecológico. Bomba de circulação de 120 litros/hora (sem carga), recalque 5,5m com vazão 0. Faixa de controle de temperatura: de -20 à 95°C. Rodízios. Dreno entrada e saída de água. Conexão e mangueira de silicone. Garantia mínima de 12 meses. Manual de instruções em português. Equivalente/similar ou superior ao modelo de referência SSDU 10L.						
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	1	R\$ 5.381,0000	R\$ 5.381,0000	24/09/2020 13:42:25

EIRELI

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-152/10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-152/10 Marca: Solab – Banho Maria Ultratermostatizado com bomba de circulação – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Cuba em aço inox sem solda e emendas (Estampadas). - Suporte interno em aço inox perfurado no fundo do banho para proteção da resistência com altura de 5 cm. - Tampa lisa em aço inox AISI 304. - Isolamento de isopor de alta densidade. - Resistência U de 1.200 watts. - Controle de temperatura micro processado digital PID, com leitura do Set-Point. - Sensor de temperatura PT-100. - Relé de estado sólido. - Sistema de refrigeração com gás R-134 (Livre de CFC). - Unidade de refrigeração com capacidade de 1/3 HP. - Bomba para circulação interna e externa para demanda de água. - Vazão da bomba 500 litros/hora, 3,6 M.C.A. - Bicos de saída e retorno para circulação externa do líquido. - Porta fusível. - Chave geral Liga/Desliga com led. - Pés niveladores de borracha de 3/8. - Pannel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Temperatura de -20°C a 95°C. - Resolução +/- 0,1°C e precisão até 0,5°C. - Volume da cuba 10 Litros. - Potência 1600 watts. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Dimensões internas L=300 x P=240 x A=150 mm. - Dimensões externas L=400 x P=390 x A=500 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	1	R\$ 5.381,0000	R\$ 5.381,0000	24/09/2020 15:53:48
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-152/10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO ULTRATERMOSTÁTICO 10L – MOD. LUCA-152/10 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete externo construído em aço inox; - Cuba em aço inoxidável sem solda e emendas (estampada); - Tampa lisa em aço inoxidável polida; - Suporte em aço inoxidável no fundo do banho para apoio; - Resistência blindada em aço inox de 1200 Watts; - Isolação de isopor de alta densidade; - Controlador de temperatura microprocessado digital PID; - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura; - Sensor de temperatura PT-100; - Sistema de refrigeração com compressor hermético de 1/3 HP e gás R134 livre de CFC; - Capacidade de refrigeração: 7000 BTU/h; - Bomba para circulação interna e para demanda de água externa; - Vazão da bomba 500 L/Hora, 3,6 m.c.a.; - Bicos de saída e retorno para circulação externa do líquido; - Faixa de trabalho: -20°C a 100°C; - Exatidão da leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C; - Capacidade da cuba 10 Litros; - Dimensões aproximadas: L = 330 x P = 480 x A = 480 mm; - Alimentação: 220 Volts; - Potência: 1700 Watts; - Cabo de alimentação com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; - Acompanha: manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.381,2100	R\$ 5.381,2100	10/09/2020 17:54:59
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSDU10L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 84 CM, LARGURA 42 CM, ALTURA 25 CM

13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.381,2100	R\$ 5.381,2100	11/09/2020 09:09:23
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: NOVA TECNICA

Fabricante: NOVA TECNICA

Modelo / Versão: NT 362

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO SECO EM BLOCO (DRY BLOCK), C/ 2 BLOCOS BANHO MARIA A SECO (TERMOBLOCO) UTILIZADO EM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, BIOLOGIA MOLECULAR, BIOTECNOLOGIA, HISTOLOGIA, ENTRE OUTRAS. CAPACIDADE PARA 2 BLOCOS. CONTROLADOR MICROPROCESSADO DIGITAL COM DISPLAY DE 4 DIGITOS COM RESOLUCAO DE 0,1°C, COM SISTEMA PID, COM INDICACAO DA TEMPERATURA DE PROCESSO (PV) E SET POINT. FAIXA DE TEMPERATURA DE AMBIENTE +7 A 150°C (TEMPERATURAS MAIORES SOB CONSULTA). SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT100. AQUECIMENTO ATRAVES DE RESISTENCIA EM NIQUEL-CROMO BLINDADA DE 150 W, DE FACIL SUBSTITUICAO. TIMER DE 1 A 9.999 MINUTOS COM AJUSTE DE 1 EM 1 MINUTO. PAINEL EM POLICARBONATO COM INDICACAO DE FUNCoes E CHAVE LIGA/DESLIGA COM INDICADOR LUMINOSO. 02 BLOCOS EM ALUMINIO COM PUXADOR. BLOCO COM CAPACIDADE PARA ATÉ: 32X0,2ML; OU 32X0,5ML; OU 32X0,7ML; OU 24X1,5ML; OU 20X5ML; OU 12X10ML; OU 12X15ML; OU 4X50ML (OUTRAS CAPACIDADES SOB CONSULTA). PODEM SER DISPOSTOS SIMULTANEAMENTE NO BANHO, ATÉ 02 BLOCOS COM CAPACIDADE VARIADA. ISOLACAO ENTRE O BLOCO E O GABINETE ATRAVES DE REVESTIMENTO EM FIBRA CERAMICA DE BAIXA DENSIDADE, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA. GABINETE EM CHAPA DE ACO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO (PINTURA) EM EPOXI TEXTURIZADO ELETROSTATICO. MONTADO SOB PES DE BORRACHA. DIMENSAO EXTERNA (LXPXA) 195 X 325 X 115MM. FUSIVEL DE SEGURANCA. ALIMENTACAO EM REDE DE 220V, 50/60 HZ, POTENCIA DE 150W. CABO DE ALIMENTACAO COM PLUG CONFORME NORMA ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: 02 BLOCOS EM ALUMINIO COM VOLUME A DEFINIR E MANUAL DE INSTRUCOES/TERMO DE GARANTIA. PROCEDENCIA NACIONAL. NCM: 84195010

13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	17/09/2020 17:43:36
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI

Modelo / Versão: LT 204/10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA ULTRATERMOSTATIZADO LT 204/10 - Características: Gabinete e estrutura construídos em aço INOX; Cuba construídas em aço INOX AISI 304 sem emendas; Tampa Pingadeira e prateleira tipo grelha construída em aço inox AISI 304; Isolamento térmico com POLIURETANO injetado; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Refrigeração com compressor hermético 1/3hp. Gás ecológico livre de CFC; Sistema de circulação interna e externa do líquido através de bomba de demanda. Bomba de circulação de água quente / refrigerante, sistema de recirculação da água tipo centrífuga, silenciosa, com cabeçote em polipropileno, vazão 14 L/min, pressão 5,0 m.c.a; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura PT 100; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 1600W; Sistema de proteção por disjuntor termomagnético; Dimensões: Cuba - Largura= 300 | Comprimento=240 | Profundidade=150mm; Externa - Largura=325 | Comprimento=265 | Profundidade =175mm; Volume bruto: 10 litros; Volume útil: 9 litros; Peso: 22 Kg; Faixa de Trabalho: Temperatura: -20º a 100ºC, resolução 0,1ºC, estabilidade +/-0,1ºC; Dreno com torneira para esvaziamento da cuba; Acompanha manual de instruções em português; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; * Equipamento utilizado para diversos tipos de análises laboratoriais e para otimizar a condensação em alguns equipamentos, refrigerando condensadores dos tipos friedrichs, soxhlet, evaporadores rotativos, reatores e outros

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.381,2100	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.381,2100	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.381,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.381,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.381,0000	00.584.060/0001-07	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.331,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:49:38:093
R\$ 5.281,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:49:43:117
R\$ 5.231,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:49:44:843
R\$ 5.181,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:49:46:867
R\$ 5.131,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:49:48:353
R\$ 5.081,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:49:50:487
R\$ 5.031,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:49:51:073
R\$ 4.500,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 13:49:54:220
R\$ 5.000,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:50:00:560
R\$ 4.950,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:50:06:440
R\$ 4.550,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 13:55:47:407
R\$ 4.450,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 13:57:43:613
R\$ 4.500,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 13:58:01:053
R\$ 4.400,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:58:27:370
R\$ 4.350,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 13:58:38:950
R\$ 4.300,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:58:45:353
R\$ 4.250,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 13:58:48:793
R\$ 4.300,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 13:58:51:133
R\$ 4.200,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:58:58:443
R\$ 4.250,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 13:59:36:297

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:49:33	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 14:02:03	Item encerrado.
Aceite	08/10/2020 10:16:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 73 - MANTA AQUECEDORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0000	24/09/2020 15:53:48
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-250A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA COM AGITAÇÃO – MOD. LUCA-250A – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Corpo em alumínio com revestimento epóxi; - Resistência de fio kanthal alojada em toda extensão do ninho, garantindo maior homogeneidade e temperaturas até 500°C (no ninho); - Não produz faísca em nenhuma parte do seu sistema, com excelente isolamento térmica e elétrica; - Base maior que a parte do ninho para maior estabilidade (evita riscos de tombamento); - Possui 2 reguladores de potência com numeração de 1 a 10, sendo um para aquecimento e outro para agitação; - Velocidade: de 90 a 2000 RPM; - Capacidade: balão de fundo chato ou redondo de 250mL; - Alimentação: 220V; - Acompanha: 2 barras magnéticas (8x30mm e 10x40mm), protetor de respingo, manual de instruções e termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação;						
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.819,8900	R\$ 3.819,8900	11/09/2020 09:09:23
	Marca: FISATOM Fabricante: FISATOM Modelo / Versão: 22M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA COM AGITACAO, CAP 250 ML, MODELO 22M MANTA AQUECEDORA PARA DESTILACAO CLASSE 300, CALOTA EXTERNA EM CHAPA DE ALUMINIO COM REVESTIMENTO EM EPOXI ELETROSTATICO RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS CORROSIVOS, IDEAL PARA PROPORCIONAR AQUECIMENTO COM AGITACAO MAGNETICA EM BALOES DE FUNDO REDONDO; CONJUNTO FORMADO POR MANTA AQUECEDORA PARA DESTILACAO COM CAPACIDADE DE 250ML COM DIAMETRO DO BALAO DE 86MM E AGITADOR MAGNETICO; TEMPERATURA CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRONICO DE 50 A 300°C; ROTACAO CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRONICO DE 100 A 1800 RPM; FORNECIDA EM 115 OU 230 V , 50-60HZ , 160W; DIMENSOES : 190X220X160MM (LARG. X PROF. X ALT.) . PESO LIQUIDO : 1,7 KG . PESO BRUTO : 2,2 KG . ACOMPANHA DUAS BARRAS MAGNETICAS OVAIS : 1 BARRA 8 X 20 (COD.190.230) : • 1 BARRA 10 X 30 (COD.190.231) : ATENCAO: ESTA MANTA AQUECEDORA FISATOM, E FABRICADA PARA BALOES DE FUNDO REDONDO COM DIMENSOES DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 1773 E ASTM 1403 . NCM: 84194020						
09.242.037/0001-09	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.819,8900	R\$ 3.819,8900	25/09/2020 08:48:45
	Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EEQ9005F-4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manta aquecedora com agitação magnética. Para balão de volume de 250 ml. Com calota externa em chapa de alumínio com revestimento epóxi eletrostático sendo resistente à produtos químicos corrosivos. O equipamento deve ser formado por uma manta aquecedora de capacidade de 250 ml (diâmetro aproximado de 86 mm) e agitação. Temperatura, controlada por circuito eletrônico, deve variar entre 30 e 350°C. A rotação, controlada por circuito eletrônico, deve variar entre 90-2000 RPM. Tensão elétrica de 220V ou bivolt automático. Acompanha 1 barra magnética oval 8x20 mm, 1 barra magnética oval 10x30 mm. Protetor de respingo. Manual de instrução, garantia mínima de 12 meses. PROCEDÊNCIA: IMPORTADO/validade da proposta é de 60 (sessenta) dias						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	25/09/2020 02:15:00
	Marca: Fisatom Fabricante: FISATOM Modelo / Versão: 22M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 73 - Manta aquecedora com agitação magnética para balão de volume de 250 ml. Com calota externa em chapa de alumínio com revestimento epóxi eletrostático sendo resistente à produtos químicos corrosivos. O equipamento deve ser formado por uma manta aquecedora de capacidade de 250 ml (diâmetro aproximado de 86 mm) e agitação. Temperatura, controlada por circuito eletrônico, deve variar entre 30 e 350°C. A rotação, controlada por circuito eletrônico, deve variar entre 90-2000 RPM. Tensão elétrica de 220V ou bivolt automático. Acompanha 1 barra magnética oval 8x20 mm, 1 barra magnética oval 10x30 mm. Protetor de respingo. Manual de instrução, garantia mínima de 12 meses						
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	11/09/2020 08:27:30

Marca: fisatom

Fabricante: fisatom

Modelo / Versão: 22M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA PARA DESTILAÇÃO CLASSE 300, CALOTA EXTERNA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO EM EPÓXI ELETROSTÁTICO RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS CORROSIVOS, IDEAL PARA PROPORCIONAR AQUECIMENTO COM AGITAÇÃO MAGNÉTICA EM BALÕES DE FUNDO REDONDO. • CONJUNTO FORMADO POR MANTA AQUECEDORA PARA DESTILAÇÃO COM CAPACIDADE DE 250ML COM DIÂMETRO DO BALÃO DE 86MM E AGITADOR MAGNÉTICO. • EVITA UTILIZAÇÃO DE BALÕES COM GRANDES ABERTURAS, HASTES E EVENTUAIS QUEBRAS. • TEMPERATURA CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRÔNICO DE 50 A 300°C. • ROTAÇÃO CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRÔNICO DE 100 A 1800 RPM. • FORNECIDA EM 115 OU 230 V, 50-60HZ, 160W. • DIMENSÕES: 190X220X160MM (LARG. X PROF. X ALT.). • PESO LÍQUIDO: 1,7 KG. • PESO BRUTO: 2,2 KG. ACOMPANHA DUAS BARRAS MAGNÉTICAS OVAIS: • 1 BARRA 8 X 20 (CÓD.190.230): • 1 BARRA 10 X 30 (CÓD.190.231): MARCA FISATOM CÓDIGO 22 M

13.440.815/0001-33	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	24/09/2020 16:44:30
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versão: AMS903

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Manta Aquecedora Analógica com Agitação para Balão de Fundo Redondo, Capacidade 250ml. Próprias para aquecer balões de fundo redondo, atingindo temperatura até 450°C. Possui agitação magnética e resistência própria para um aquecimento rápido e estável. Opcionalmente, pode ser utilizado para aquecer balões volumétricos. Capacidade: 250 mL Temperatura na manta: Ambiente à 450°C Velocidade de Rotação: 2000rpm (ajustável) Tempo de trabalho: Contínuo Potência: 150W Dimensões: Ø 200 mm x 160 mm Peso: 2,5 kg "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.000,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 7.000,0000	06.153.182/0001-17	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 4.000,0000	55.741.110/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.819,8900	09.242.037/0001-09	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.819,8900	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.500,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.400,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 13:51:30:357
R\$ 3.350,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:51:32:720
R\$ 3.000,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 13:51:38:913
R\$ 2.950,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:51:40:563
R\$ 2.000,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 13:51:56:207
R\$ 1.950,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:51:58:537
R\$ 1.850,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 13:52:13:107
R\$ 1.800,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:52:14:603
R\$ 1.700,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 13:52:25:853
R\$ 3.364,8000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 13:52:30:023
R\$ 3.500,0000	06.153.182/0001-17	25/09/2020 13:52:31:823
R\$ 3.360,0600	09.242.037/0001-09	25/09/2020 13:58:09:860

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:49:44	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 14:00:11	Item encerrado.
Aceite	08/10/2020 10:16:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 74 - AGITADOR MECÂNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	1	R\$ 12.500,0000	R\$ 12.500,0000	24/09/2020 15:53:48
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-223 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA SHAKER REFRIGERADA – MOD. LUCA-223 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Câmara interna em aço inox AISI 304 polido; - Porta de vidro transparente duplo com moldura em alumínio e vedação em perfil imantado; - Plataforma de agitação em alumínio com 6mm de espessura e furação universal com capacidade para 50 erlenmeyers de 50mL, ou 25 erlenmeyers de 125mL, ou 25 erlenmeyers de 250mL, ou 16 erlenmeyers de 500mL, ou 9 erlenmeyers de 1000mL ou 4 erlenmeyers de 2000mL; - Motor de indução trifásica (ou contínuo) e 1/6 HP; - Transmissão através de correias e polias; - Ajuste de rotação por conversor frequência; - Controle de agitação de 0 a 300 RPM com resolução de 1RPM; - Sistema de agitação através de movimento orbital por mancais e eixo excêntrico; - Refrigeração através de compressor hermético de 1/3 HP com gás R134 livre de CFC; - Aquecimento através de resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de temperatura PT-100; - Circulação de ar forçada por micro ventiladores; - Controlador de temperatura microprocessado digital PID com certificado de calibração RBC; - Temporizador programável de 1 até 9.999 minutos com alarme sonoro ao fim do tempo programado; - Faixa de trabalho de -10°C a 60°C; - Exatidão: ± 0,5°C; - Resolução: 0,1 °C; - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Capacidade: 125 Litros; - Dimensões da plataforma: L = 420 x P = 420 mm; - Dimensões internas: L = 500 x P = 500 x A = 500mm; - Dimensões externas: L = 600 x P = 600 x A = 800mm; - Peso: 60 Kg; - Potência: 1500W; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; - Acompanha: um conjunto de 25 garras em inox para erlenmeyers de 250mL, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. OBS: Configurações personalizadas sob consulta.</p>							
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 12.752,0000	R\$ 12.752,0000	17/09/2020 17:43:36
<p>Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI Modelo / Versão: LT 600/2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA SHAKER REFRIGERADA LT 600/2 - Características: Incubadora Shaker refrigerada de bancada com plataforma de movimento orbital; Compacta e silenciosa; Com controle de Temperatura; Gabinete construído em aço INOX escovado; Câmara interna em AÇO INOX 304 AISI; Porta de vidro duplo temperado e moldura em inox; Isolação em poliuretano expandido; Circulação interna de ar forçada por micro ventilador (cooler) de baixo ruído e grande eficiência com vazão aproximada de 5,58m³/min; Plataforma de agitação construída em INOX 304 AISI do tipo intercambiável (capacidade a definir); Garras de fixação dos frascos e ou tubos construídos em aço inoxidável (capacidade a definir); Vibra-stop com sistema antivibração e regulagem de altura; Sistema de agitação acionado por Motor DIRECT DRIVE (Movimentação sem polia e correia), livre de manutenção, de alta durabilidade, mais eficiente, econômico e silencioso (± 57 db); Placa controlada por sistema microprocessado com indicação digital em Tempo Real por Variação de Frequência; Agitação: 0 a 300rpm, com resolução de 1,0 RPM; Temporizador: Programável até 99:59 horas, com alarme áudio/visual; Desligamento automático ao término do tempo programado; Com dispositivo automático que interrompe a agitação na abertura da porta; Unidade de refrigeração com compressor hermético de 1/8 HP, sistema FROST FREE, gás livre de CFC e com unidade selada, com sistema auxiliar de ventilação do compressor; Resistência "U" com150W, construída em aço inox AISI 304; Painel de controle localizado na parte superior do equipamento; Faixa de controle de -10 °C a 60°C, precisão de temperatura 0,3°C, precisão termostática 0,1°C, Sensor de temperatura PT 100, com resolução de 0,1°C, variação no controlador de +/- 0,5°C, com leitura digital do set-point e do processo; Certificado de calibração RBC; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Sistema de proteção de sobrecargas por 2(dois) disjuntores; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Controlador duplo display: indicação simultânea de PV (temperatura de processo) e SP (Set Point); Dimensões Internas: L= 500 x A= 450 x P= 425 mm; Dimensões Externas: L= 605 x A= 960 x P= 660 mm; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Alimentação 220V; Potência Total: 380 W; Suportes tipo cremalheira para ajuste de prateleira, acompanha 1 prateleira tipo grelha; Acompanha Manual de Instrução; Acompanha 1(uma) plataforma: Com 20 garras para erlenmeyers de 250ml; Instalação e treinamento na Unila sem ônus a instituição em data a ser combinada entre as partes. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>							
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 12.752,0000	R\$ 12.752,0000	24/09/2020 13:42:25
<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-223 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-223 Marca: Solab – Incubadora Shaker Refrigerada com Agitação Orbital – Características: Incubadora shaker com agitação, refrigeração e aquecimento. Plataforma de movimento orbital, rotação ajustável de 0 a 300 rpm. Ajuste digital com painel de controle, programável, controle microprocessado pid. Para frascos erlemeyers. Temperatura programável: -10 a 60°C, resolução 0,1 °c temporização. Com alarme áudio/visual. Termostato de segurança. Circulação forçada de ar. com porta frontal em vidro ou acrílico, com plataforma intercambiável. Gabinete externo em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática. Gabinete interno em aço inox AISI 304. Dimensões aproximadas da plataforma: 485 x 370 mm. Dimensões externas aproximadas: 580 x 770 x 570 mm. Deve incluir: prateleira em aço inox AISI 304; garras em aço inox na plataforma para 25 frascos erlemeyers de 250 ml; pés antivibratórios. Cabo de alimentação com plug (ABNT NBR 14136).Procedência: Nacional.</p>							

Acompanha 25 garras de inox 250 ml, Certificado de calibração RBC sensor temperatura, manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

06.153.182/0001-17 LILIANE ALARCAO Sim Sim 1 R\$ 33.060,0000 R\$ 33.060,0000 11/09/2020
DIAS CORREA 08:27:30
RAMANZINI

Marca: nova tecnica

Fabricante: nova tecnico

Modelo / Versão: nt715

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT715 - INCUBADORA SHAKER DE LABORATÓRIO REFRIGERADA COM MOVIMENTO ORBITAL NT 715 -INCUBADORA SHAKER DE BANCADA COM AGITAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO, PLATAFORMA DE MOVIMENTO ORBITAL. UTILIZADA PARA INCUBAÇÃO DE AMOSTRAS QUE NECESSITEM DE AGITAÇÃO ORBITAL E TEMPERATURA CONTROLADA, TAIS COMO ESTUDOS DE BIOLOGIA CELULAR, MICROBIOLOGIA, MEIOS DE CULTURA PARA CRESCIMENTO DE MICRORGANISMOS E ANÁLISES BIOQUÍMICAS. COMPACTA E SILENCIOSA PROPORCIONA ÓTIMO VÓRTEX. IDEAL PARA TRABALHOS CONTÍNUOS. MARCA NOVA TECNICA CÓDIGO NT 715

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 33.060,0000	06.153.182/0001-17	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 12.752,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 12.752,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 12.500,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 12.400,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:49:56:783
R\$ 12.300,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:49:58:603
R\$ 12.200,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:50:02:277
R\$ 12.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 13:50:03:937
R\$ 11.900,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:50:06:943
R\$ 11.500,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 13:50:11:527
R\$ 11.400,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:50:13:170
R\$ 11.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 13:50:16:880
R\$ 11.300,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:50:18:847
R\$ 10.900,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:50:19:900
R\$ 10.800,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:50:23:767
R\$ 10.700,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:50:25:803
R\$ 10.400,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 13:50:27:580
R\$ 10.300,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:50:32:987
R\$ 16.530,0000	06.153.182/0001-17	25/09/2020 13:51:18:823

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:49:53	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 14:00:32	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 14:00:33	Item encerrado.
Aceite	08/10/2020 10:16:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 10.300,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 75 - BANHO MARIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.078,5500	R\$ 2.078,5500	10/09/2020 17:54:59

Marca: SOLIDSTEEL
Fabricante: SOLIDSTEEL
Modelo / Versão: SSD5L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 4 L, COMPONENTES COM BORDA PARA LÂMINAS, TEMPERATURA ATÉ 75 °C, ADICIONAL HISTOLÓGICO

08.614.304/0001-50 LUPE INDUSTRIA Sim Sim 1 R\$ 3.150,0000 R\$ 3.150,0000 24/09/2020 11:35:20
 TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT

Marca: lupetec
Fabricante: lupetec
Modelo / Versão: bh2015
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Empregado para estender uniformemente cortes histológicos,, deve permitir a produção de cortes finos sem trincas ou obras. Fundo preto. Borda. Larga para aquecimento das lâminas e fixação dos cortes. Características técnicas: -controle digital de temperatura de trabalho: até 90°C, com sensibilidade de + ou - 1o c; capacidade da cuba: 2 ou 3 litros; -tensão: 90 ~ 240 vac/60 hz; potência: 350 a 500 watts corrente: 3a - catálogo original, manual de instruções em português ou inglês. Garantia mínima de 12 meses. Instalação e treinamento. Preferencialmente bivolt. Certificados de garantia e de assistência técnica em território nacional.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.150,0000	08.614.304/0001-50	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 2.078,5500	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 2.058,0000	08.614.304/0001-50	25/09/2020 13:52:06:953
R\$ 2.038,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 13:58:10:717
R\$ 2.000,0000	08.614.304/0001-50	25/09/2020 13:58:39:777
R\$ 1.980,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 13:58:49:557
R\$ 1.900,0000	08.614.304/0001-50	25/09/2020 14:00:04:340
R\$ 1.880,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 14:00:14:317

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:50:03	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 14:02:16	Item encerrado.
Recusa	08/10/2020 16:21:19	Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 1.880,0000. Motivo: NÃO ATENDE A TEMPERATURA SOLICITADA DE ATÉ 90°C, OFERTADO ATÉ 75°C.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 16:21:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/10/2020 08:40:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50.
Aceite	22/10/2020 10:04:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 76 - BANHO MARIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.336,0000	R\$ 1.336,0000	10/09/2020 11:28:01
Marca: ELETROSPITALAR Fabricante: ELETROSPITALAR Modelo / Versão: EL0200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho maria - 9 a 10 litros Circulação de água na cuba através de bomba interna de 10 Watts; Caixa em chapa de aço tratada e pintura eletrostática; Cuba em aço inox sem emendas ou soldas com capacidade total de 9 a 10 litros; Dimensões aproximadas da cuba: C= 300 x L= 240 x A= 150 mm; Fundo							

protetor da resistência e apoio da galeria em chapa de aço inox; Pannel frontal em policarbonato com chave geral; Tampa pingadeira em poliestireno; Galeria em plástico para 50 tubos de 13 x 100 (Acessório incluso); Temperatura de trabalho de ambiente a +56°C; Controlador digital microprocessado com sistema PID com resolução de 0,1°C; Desvio máximo de temperatura de +/- 0,15°C; Tempo de aquecimento de 25°C a 37°C em +/- 25 minutos; Condições ambientais máxima em +34°C para controle a +37°C e Umidade Relativa de 20% a 90%; Dimensões totais aproximadas do banho: P= 410 x L= 270 x A= 200 mm; Peso: 5,8 Kg; Potência: 250 Watts; Frequência: 60 Hz; Voltagem 220 Volts. Cabo de energia com 3 pinos e dispositivo de proteção contra alta tensão. Deve incluir certificação de Calibração. Garantia de 12 meses. Manual em português.

24.103.721/0001-95 ROYAL ATACADISTA Sim Sim 1 R\$ 1.336,1400 R\$ 1.336,1400 10/09/2020 17:54:59
E COMERCIO
EIRELI

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSD10L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 10 L, COMPONENTES COM TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 10.000 MIN

13.825.298/0001-10 LIMATEC Sim Sim 1 R\$ 1.336,1400 R\$ 1.336,1400 17/09/2020 17:43:36
INDUSTRIA E
SERVICOS EIRELI

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI

Modelo / Versão: LT 202/10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA DIGITAL COM CIRCULAÇÃO LT 202/10 - Características: Gabinete e estrutura construídos em aço INOX escovado; Cuba construída em aço INOX AISI 304 sem emendas; Tampa Pingadeira e prateleira tipo grelha construída em aço inox AISI 304; Sistema de circulação interna e externa do líquido através de bomba de demanda. Bomba de circulação de água quente / refrigerante, sistema de recirculação da água tipo centrífuga, silenciosa, com cabeçote em polipropileno, vazão 14 L/min, pressão 3,0 m.c.a.; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável; Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J; Certificado de Calibração; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 1000W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de Trabalho: ambiente a 100°C, resolução 0,1°C, estabilidade +/-0,1°C; Volume bruto: 10 Litros; Volume útil: 9 litros; Dimensões Interna Cuba- Largura=300 | Comprimento=240 | Altura=150mm; Peso: 9 kg; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Dreno para facilitar a retirada da água; ACOMPANHA: - Galeria em plástico para 50 tubos de 13 x 100 - Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizados em diversos tipos de análises laboratoriais, no aquecimento de soluções e amostras em geral, onde se necessite do uso de temperaturas até ebulição.

05.869.012/0001-70 SOLAB Sim Sim 1 R\$ 1.600,0000 R\$ 1.600,0000 24/09/2020 13:42:25
EQUIPAMENTOS
PARA
LABORATORIOS
EIRELI

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-154/10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-154/10 Marca: Solab - Banho Maria com agitação interna - Características: Circulação de água na cuba através de bomba interna de 10 Watts; Caixa em chapa de aço tratada e pintura eletrostática; Cuba em aço inox sem emendas ou soldas com capacidade total de 10 litros; Dimensões aproximadas da cuba: C= 300 x L= 240 x A= 150 mm; Fundo protetor da resistência e apoio da galeria em chapa de aço inox; Pannel frontal em policarbonato com chave geral; Tampa pingadeira em poliestireno; Galeria em plástico para 50 tubos de 13 x 100 (Acessório incluso); Temperatura de trabalho de ambiente a +56°C; Controlador digital microprocessado com sistema PID com resolução de 0,1°C; Desvio máximo de temperatura de +/- 0,15°C; Tempo de aquecimento de 25°C a 37°C em +/- 25 minutos; Condições ambientais máxima em +34°C para controle a +37°C e Umidade Relativa de 20% a 90%; Dimensões totais aproximadas do banho: P= 410 x L= 270 x A= 200 mm; Peso: 5,8 Kg; Potência: 250 Watts; Frequência: 60 Hz; Voltagem 220 Volts. Cabo de energia com 3 pinos e dispositivo de proteção contra alta tensão. Procedência: Nacional. Acompanha 2 Fusíveis Extras, certificação de Calibração, manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.600,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.336,1400	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.336,1400	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.336,0000	00.584.060/0001-07	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.326,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:50:25:667
R\$ 1.316,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 13:58:29:323
R\$ 1.306,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:58:36:283
R\$ 1.296,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 13:58:39:700

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:50:18	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 14:00:50	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 10:54:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 11:01:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 10:04:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2020 10:36:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2020 09:30:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2020 09:40:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Recusa	03/11/2020 15:08:39	Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 1.296,0000. Motivo: NÃO INLCUI ESTANTE PARA TUBOS E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/11/2020 15:08:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/11/2020 15:19:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2020 09:33:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2020 09:48:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Aceite	05/11/2020 15:58:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.306,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 77 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-310 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR DE ÁGUA 50L/H – MOD. LUCA-310 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Carcaça e coluna em PVC; - Indicação de pureza da água; - Sistema de coluna intercambiável; - Alarme Ótico quando há saturação de coluna através de lâmpada indicadora para troca de coluna; - Produz água com condutividade inferior a 4uS pH entre 5 e 8 na saída (inicial); - O rendimento da água deionizada e total (toda a água que entra, sai deionizada); - Alimentação: Bivolt (cabo com dupla isolamento); - Potencia 9 Watts; - Dimensões: 70x36x20cm; - Ciclos Aproximados: 500 Litros; - Vazão: 50 L/Hora; - Acompanha: cartucho de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.	Sim	Sim	1	R\$ 1.160,0000	R\$ 1.160,0000	24/09/2020 15:53:48
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI Marca: UNION Fabricante: UNION Modelo / Versão: DAU50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO DEIONIZADOR DE COLUNA, VOLTAGEM 110/220 V, VAZÃO 50 L/H, MATERIAL GABINETE CARÇAÇA E COLUNA EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR CONDUTIVÍMETRO DE ALARME ÓTICO, ALERTA PAR A	Sim	Sim	1	R\$ 1.186,2200	R\$ 1.186,2200	10/09/2020 17:54:59

29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.186,2200	R\$ 1.186,2200	24/09/2020 22:51:48
<p>Marca: UP BRASIL Fabricante: UP BRASIL Modelo / Versão: 50/LH Bivot Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Deionizador 50/LH Bivot - Observações do item: Deionizador 50L Deionizador com leito misto de resina; Rendimento 50 litros/hora; Condutividade monitorada por célula condutimétrica com uma lâmpada que sinalize a necessidade da troca da coluna. Equipamento bivolt automático. Garantia de 12 meses. Manual em português.</p>							
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.400,0000	R\$ 1.400,0000	10/09/2020 21:12:21
<p>Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Modelo / Versão: Q 380 M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR DE AGUA Modelo: Q 380 M Marca QUIMIS Deionizador Basico - Q380M Próprios para se obter água desmineralizada ou deionizada de alta pureza, remove os sais minerais produzindo água quimicamente pura com condutividade equivalente a da água destilada. Tem sua aplicação na fabricação de cosméticos, água para baterias, etc. Este modelo se fundamenta no principio de leito misto, ou seja, as resinas de intercambio iônico (catiônica/aniônica) estão no mesmo leito ou coluna INFORMAÇÕES TÉCNICAS Coluna em PVC com soldagem termoplástica; • Indicação de pureza da água (boa/ruim), através de lâmpada sinalizadora; • Sistema de coluna intercambiável; • Produz água com condutividade inferior a 20&#956;S/cm²; • pH entre 6 e 8 na saída; • O rendimento da água deionizada é total, ou seja, toda a água que entra, sai deionizada; • Reservatório de pequeno volume para dificultar o crescimento de fungos e bactérias; • Os deionizadores Quimis possuem exclusivo respiro para eliminar o ar interno; • Rendimento da coluna, será de acordo com o balanço iônico da água de alimentação; • Acompanha cartucho de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções; * Dependendo do balanço iônico da água de entrada. Modelo Volts Watts Dim. Externas (AxØ) cm Vazão Ciclo Aprox. em Litros* Q380M12 110 6 70 x 14 50 500 Q380M22 220 6 70 x 14 50 500</p>							
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	1	R\$ 1.780,0000	R\$ 1.780,0000	11/09/2020 08:27:30
<p>Marca: quimis Fabricante: quimis Modelo / Versão: Q380M12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coluna em PVC com soldagem termoplástica; • Indicação de pureza da água (boa/ruim), através de lâmpada sinalizadora; • Sistema de coluna intercambiável; • Produz água com condutividade inferior a 20&#956;S/cm²; • pH entre 6 e 8 na saída; • O rendimento da água deionizada é total, ou seja, toda a água que entra, sai deionizada; • Reservatório de pequeno volume para dificultar o crescimento de fungos e bactérias; • Os deionizadores Quimis possuem exclusivo respiro para eliminar o ar interno; • Rendimento da coluna, será de acordo com o balanço iônico da água de alimentação; • Acompanha cartucho de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções; Marca Quimis código Q380M12</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.780,0000	06.153.182/0001-17	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.400,0000	65.001.430/0001-73	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.186,2200	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.186,2200	29.926.189/0001-20	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.160,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.150,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 13:58:40:393
R\$ 1.100,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:58:42:140
R\$ 1.140,0000	29.926.189/0001-20	25/09/2020 13:59:02:830
R\$ 1.090,0000	06.153.182/0001-17	25/09/2020 13:59:07:657
R\$ 1.040,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:59:08:767
R\$ 1.130,0000	24.103.721/0001-95	25/09/2020 13:59:15:623
R\$ 1.120,0000	29.926.189/0001-20	25/09/2020 13:59:32:160
R\$ 1.030,0000	06.153.182/0001-17	25/09/2020 14:01:11:890
R\$ 980,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 14:01:13:530
R\$ 970,0000	06.153.182/0001-17	25/09/2020 14:01:25:670
R\$ 920,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 14:01:27:827
R\$ 910,0000	06.153.182/0001-17	25/09/2020 14:01:36:183
R\$ 860,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 14:01:38:893
R\$ 890,0000	06.153.182/0001-17	25/09/2020 14:01:47:940

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:50:29	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 14:03:50	Item encerrado.
Aceite	08/10/2020 10:17:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 860,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 78 - CONDUTIVÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	25/09/2020 08:15:51
	Marca: SIMPLA Fabricante: SIMPLA Modelo / Versão: EC-150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro de bancada						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	30.197.931/0001-92	25/09/2020 09:01:02:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:50:40	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 14:02:07	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 14:02:08	Item encerrado.
Recusa	29/09/2020 17:29:14	Recusa da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: FAIXA DE TEMPERATURA SUPORTADA PELO PRODUTO OFERTADO É INFERIOR À SOLICITADA NO TERMO DE REFERENCIA
Item cancelado no julgamento	29/09/2020 17:29:30	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há mais propostas a serem analisadas

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 79 - BANHO MARIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.381,0000	R\$ 5.381,0000	10/09/2020 11:28:01
	Marca: ELETROSPITALAR Fabricante: ELETROSPITALAR Modelo / Versão: EL0231 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho termostatizado com refrigeração e circulação. Fabricado com corpo metálico e acabamento em epóxi eletrostático. Reservatório com capacidade de 10 litros. Compressor hermético, gás ecológico. Bomba de circulação de 120 litros/hora (sem carga), recalque 5,5m com vazão 0. Faixa de controle de temperatura: de -20 à 95°C. Rodízios. Dreno entrada e saída de água. Conexão e mangueira de silicone. Garantia mínima de 12 meses. Manual de instruções em português. Equivalente/similar ou superior ao modelo de referência SSDU 10L						

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.381,0000	R\$ 5.381,0000	24/09/2020 13:42:25
<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-152/10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-152/10 Marca: Solab – Banho Maria Ultratermostatizado com bomba de circulação – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Cuba em aço inox sem solda e emendas (Estampadas). - Suporte interno em aço inox perfurado no fundo do banho para proteção da resistência com altura de 5 cm. - Tampa lisa em aço inox AISI 304. - Isolamento de isopor de alta densidade. - Resistência U de 1.200 watts. - Controle de temperatura micro processado digital PID, com leitura do Set-Point. - Sensor de temperatura PT-100. - Relé de estado sólido. - Sistema de refrigeração com gás R-134 (Livre de CFC). - Unidade de refrigeração com capacidade de 1/3 HP. - Bomba para circulação interna e externa para demanda de água. - Vazão da bomba 500 litros/hora, 3,6 M.C.A. - Bicos de saída e retorno para circulação externa do líquido. - Porta fusível. - Chave geral Liga/Desliga com led. - Pés niveladores de borracha de 3/8. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Temperatura de -20°C a 95°C. - Resolução +/- 0,1°C e precisão até 0,5°C. - Volume da cuba 10 Litros. - Potência 1600 watts. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Dimensões internas L=300 x P=240 x A=150 mm. - Dimensões externas L=400 x P=390 x A=500 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>							
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	1	R\$ 5.381,0000	R\$ 5.381,0000	24/09/2020 15:53:48
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-152/10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO ULTRATERMOSTÁTICO 10L – MOD. LUCA-152/10 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete externo construído em aço inox; - Cuba em aço inoxidável sem solda e emendas (estampada); - Tampa lisa em aço inoxidável polida; - Suporte em aço inoxidável no fundo do banho para apoio; - Resistência blindada em aço inox de 1200 Watts; - Isolação de isopor de alta densidade; - Controlador de temperatura microprocessado digital PID; - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura; - Sensor de temperatura PT-100; - Sistema de refrigeração com compressor hermético de 1/3 HP e gás R134 livre de CFC; - Capacidade de refrigeração: 7000 BTU/h; - Bomba para circulação interna e para demanda de água externa; - Vazão da bomba 500 L/Hora, 3,6 m.c.a.; - Bicos de saída e retorno para circulação externa do líquido; - Faixa de trabalho: -20°C a 100°C; - Exatidão da leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C; - Capacidade da cuba 10 Litros; - Dimensões aproximadas: L = 330 x P = 480 x A = 480 mm; - Alimentação: 220 Volts; - Potência: 1700 Watts; - Cabo de alimentação com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; - Acompanha: manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.</p>							
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.831,2100	R\$ 5.831,2100	11/09/2020 09:09:23
<p>Marca: NOVA TECNICA Fabricante: NOVA TECNICA Modelo / Versão: NT 362 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO SECO EM BLOCO (DRY BLOCK), C/ 2 BLOCOS BANHO MARIA A SECO (TERMOBLOCO) UTILIZADO EM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, BIOLOGIA MOLECULAR, BIOTECNOLOGIA, HISTOLOGIA, ENTRE OUTRAS. CAPACIDADE PARA 2 BLOCOS. CONTROLADOR MICROPROCESSADO DIGITAL COM DISPLAY DE 4 DIGITOS COM RESOLUCAO DE 0,1°C, COM SISTEMA PID, COM INDICACAO DA TEMPERATURA DE PROCESSO (PV) E SET POINT. FAIXA DE TEMPERATURA DE AMBIENTE +7 A 150°C (TEMPERATURAS MAIORES SOB CONSULTA). SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT100. AQUECIMENTO ATRAVES DE RESISTENCIA EM NIQUEL-CROMO BLINDADA DE 150 W, DE FACIL SUBSTITUICAO. TIMER DE 1 A 9.999 MINUTOS COM AJUSTE DE 1 EM 1 MINUTO. PAINEL EM POLICARBONATO COM INDICACAO DE FUNCOES E CHAVE LIGA/DESLIGA COM INDICADOR LUMINOSO. 02 BLOCOS EM ALUMINIO COM PUXADOR. BLOCO COM CAPACIDADE PARA ATE: 32X0,2ML; OU 32X0,5ML; OU 32X0,7ML; OU 24X1,5ML; OU 20X5ML; OU 12X10ML; OU 12X15ML; OU 4X50ML (OUTRAS CAPACIDADES SOB CONSULTA). PODEM SER DISPOSTOS SIMULTANEAMENTE NO BANHO, ATE 02 BLOCOS COM CAPACIDADE VARIADA. ISOLACAO ENTRE O BLOCO E O GABINETE ATRAVES DE REVESTIMENTO EM FIBRA CERAMICA DE BAIXA DENSIDADE, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA. GABINETE EM CHAPA DE ACO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO (PINTURA) EM EPOXI TEXTURIZADO ELETROSTATICO. MONTADO SOB PES DE BORRACHA. DIMENSAO EXTERNA (LXPXA) 195 X 325 X 115MM. FUSIVEL DE SEGURANCA. ALIMENTACAO EM REDE DE 220V, 50/60 HZ, POTENCIA DE 150W. CABO DE ALIMENTACAO COM PLUG CONFORME NORMA ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: 02 BLOCOS EM ALUMINIO COM VOLUME A DEFINIR E MANUAL DE INSTRUCOES/TERMO DE GARANTIA. PROCEDENCIA NACIONAL. NCM: 84195010</p>							
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	17/09/2020 17:48:03
<p>Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI Modelo / Versão: LT 204/10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA ULTRATERMOSTATIZADO LT 204/10 - Características: Gabinete e estrutura construídos em aço INOX; Cuba construídas em aço INOX AISI 304 sem emendas; Tampa</p>							

Pingadeira e prateleira tipo grelha construída em aço inox AISI 304; Isolamento térmico com POLIURETANO injetado; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Refrigeração com compressor hermético 1/3hp. Gás ecológico livre de CFC; Sistema de circulação interna e externa do líquido através de bomba de demanda. Bomba de circulação de água quente / refrigerante, sistema de recirculação da água tipo centrífuga, silenciosa, com cabeçote em polipropileno, vazão 14 L/min, pressão 5,0 m.c.a; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura PT 100; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 1600W; Sistema de proteção por disjuntor termomagnético; Dimensões: Cuba - Largura= 300 | Comprimento=240 | Profundidade=150mm; Externa - Largura=325 | Comprimento=265 | Profundidade =175mm; Volume bruto: 10 litros; Volume útil: 9 litros; Peso: 22 Kg; Faixa de Trabalho: Temperatura: -20º a 100ºC, resolução 0,1ºC, estabilidade +/-0,1ºC; Dreno com torneira para esvaziamento da cuba; Acompanha manual de instruções em português; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; * Equipamento utilizado para diversos tipos de análises laboratoriais e para otimizar a condensação em alguns equipamentos, refrigerando condensadores dos tipos friedrichs, soxhlet, evaporadores rotativos, reatores e outros

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.831,2100	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.381,0000	00.584.060/0001-07	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.381,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.381,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 5.331,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:50:52:303
R\$ 5.281,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:50:56:557
R\$ 5.231,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:50:58:517
R\$ 5.181,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:51:02:620
R\$ 5.131,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:51:04:377
R\$ 5.081,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:51:08:380
R\$ 5.031,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:51:10:470
R\$ 4.900,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 13:51:27:383
R\$ 5.000,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:51:41:183
R\$ 4.950,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:51:44:337
R\$ 4.850,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:52:44:817
R\$ 4.700,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 13:53:02:110
R\$ 4.650,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:53:06:663
R\$ 4.500,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 13:53:15:783
R\$ 4.450,0000	13.825.298/0001-10	25/09/2020 13:53:19:547
R\$ 4.500,0000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 13:56:03:977

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:50:50	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 14:02:24	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 14:02:25	Item encerrado.
Aceite	08/10/2020 10:17:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 4.450,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 80 - DESTILADOR ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.095.582/0001-16	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 1.706,0000	R\$ 1.706,0000	24/09/2020 16:37:31

	Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Modelo / Versão: 2 L/H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água Tipo Pilsen						
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.706,6600	R\$ 1.706,6600	10/09/2020 17:54:59
	Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSDEST5L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 50 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISDISPOSITIVO PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX AISI 304						
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.800,0000	R\$ 1.800,0000	24/09/2020 13:42:25
	Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-71/10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-71/10 Marca: Solab - Destilador de água tipo Pilsen - Características: - Tubos de destilação construído em aço inox AISI 304 com pintura eletrostática na cor branca - Caixa de controle construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Caldeiras construída em aço inox 304. - Funis para coleta de destilado. - Nível da água constante. - Segurança na ausência de água o desligamento é automático da resistência. - Resistência: Blindada em aço inox AISI 304. - Comando elétrico com 2 disjuntores unipolares. - Botão seletor: Liga/Desliga. - Condutividade até 3,5 uS/cm (Considerando-se condutividade de entrada 310uS/cm). - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Rendimento 10 l/h. - Consumo 100 l/h. - Potência 7000 watts. - Alimentação 220 volts. - Dimensões L=500 x P=340 x A=1270 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 1 suporte de fixação na parede, 3 parafusos com bucha, manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.						
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	1	R\$ 7.200,0000	R\$ 7.200,0000	11/09/2020 08:27:30
	Marca: quimis Fabricante: quimis Modelo / Versão: Q341-210 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Produz água com pureza abaixo de 4 μS, considerando entrada até 300 μS; • Caldeira em aço inox; • Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes; • Nível constante de alimentação da caldeira; • Cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir íons ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira e resistência; • Resistência tubular blindada; • Chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento; • Na falta de água, evita o escape de vapores; • Sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de água; • Acompanha manual de instruções; • Cabo de força com dupla isolamento sem plugue; Marca Quimis código Q341-210						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.200,0000	06.153.182/0001-17	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.800,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.706,6600	24.103.721/0001-95	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.706,0000	12.095.582/0001-16	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 1.250,0000	12.095.582/0001-16	25/09/2020 13:51:08:947
R\$ 3.600,0000	06.153.182/0001-17	25/09/2020 13:51:58:537

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:50:59	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 14:02:42	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 14:02:43	Item encerrado.
Recusa	29/09/2020 17:31:06	Recusa da proposta. Fornecedor: NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., CNPJ/CPF: 12.095.582/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 1.250,0000. Motivo: O MODELO OFERTADO NA PROPOSTA POSSUI RENDIMENTO DE 2 LITROS/HORA, NO TERMO DE REFERENCIA SOLICITOU-SE RENDIMENTO ENTRE 8-10 LITROS.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2020 10:26:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/09/2020 10:38:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Recusa	08/10/2020 16:21:54	Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 1.706,6600. Motivo: O ITEM OFERTADO FORNECE 5 LITROS DE ÁGUA POR HORA E O TR SOLICITA 10 LITROS POR HORA.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 16:22:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2020 16:31:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Aceite	22/10/2020 10:09:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 e com valor negociado a R\$ 1.706,0000. Motivo: Valor negociado com o fornecedor no momento do envio da propostas por meio de anexo.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 81 - EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-EV02	Sim	Sim	1	R\$ 11.600,0000	R\$ 11.600,0000	24/09/2020 15:54:34
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO – MOD. LUCA-EV02 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Evaporador rotativo a vácuo composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de condensação vertical com serpentina dupla, 1200 cm² de área de troca, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo; - Junta de acoplamento totalmente em PTFE autocompensável aos desgastes permite pressões menores que 4 mbar; - Banho de aquecimento com cuba em aço inoxidável de aproximadamente 5 litros; - Sistema de aquecimento com controlado digital de 50 a 150°C e precisão de ± 1°C; - Potência do banho: 1200W; - Motor totalmente fechado; - Controle de rotação de 5 a 200 RPM, microprocessado programável com interface digital, indicando os RPM no display, com torque autocompensável independente da variação do vácuo, temperatura ou tensão; - Potência do motor: 80W; - Alimentação: 115V ou 230V (definir); - Acompanha: balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação;						
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-126/V	Sim	Sim	1	R\$ 11.960,0000	R\$ 11.960,0000	24/09/2020 13:43:36
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-126V Marca: Solab – Evaporador Rotativo a Vácuo – Características: Composto por: Banho de aquecimento, em cuba de aço inoxidável (medidas de aproximadamente Ø 25X12 cm de altura) com capacidade de até 5 litros. O aquecimento é isolado (isolamento térmico), contendo indicação (display) e controle digital da temperatura. Temperatura entre 50 e 150°C, precisão de ±1°C. Sensor de temperatura semelhante ao Sensor Pt100. Alarme e resistência embutida. Potência variando entre 1000 e 1200 W. Motor rotativo fechado, com tacômetro digital; Potência variando entre 75 e 90 W. Rotação do motor entre 5-200 r/min. Controle digital. Suporte para levantamento manual. Condensador em vidro boro silicato vertical, com serpentina dupla, área de troca entre 1.150-1.250 cm2. Resistente e com adaptação para vácuo, máximo de 700mmHg. Balão de evaporação em vidro boro silicato, com junta esmerilhada JC 24/40, volume de 1000 mL. Balão de condensação em vidro boro silicato, com junta esmerilhada JE 35/20, volume de 1000 mL. Com fusíveis extra; garras e grampos de fixação para os balões. Voltagem de 220V. Procedência: Nacional. Acompanha torneira com mangueira em teflon, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.						
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: Fisatom Fabricante: Fisatom Equipamentos Científicos Ltda Modelo / Versão: 803	Sim	Sim	1	R\$ 11.960,0000	R\$ 11.960,0000	24/09/2020 18:34:01
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evaporador Rotativo - Marca: Fisatom - Modelo: 803 - Evaporador rotativo a vácuo próprio para atender as técnicas de evaporação, concentração de soluções, recuperação de solventes e						

destilação rápida de líquidos, composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de condensação com serpentina dupla 1500 cm² de área de troca, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo, junta de acoplamento totalmente em PTFE, autocompensável aos desgastes permite pressões menores que 4 mbar, banho de aquecimento digital modelo 558 , cuba em aço inox Ø25 x 12 cm de altura e com capacidade de 3 litros , que permite balões de evaporação de 100 a 2000ml . e sistema de aquecimento de 1000W, resistência embutida e não aparente c/microprocessador PID e isolamento térmico, sensor PT100, indicação de temperatura digital faixa de ambiente +5°C a 150°C, resolução 0,1°C, motor (80W) totalmente fechado, controle de rotação de 5 a 200 RPM, indicador de RPM no display digital, c/torque autocompensável independente da variação do vácuo, acompanha balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação, 230V 50/60HZ, acompanha cabo trifilar c/terra, marca FISATOM. Opcionais disponíveis não inclusos: Resfriador de Líquidos modelo 850 (P/resfriamento da coluna de condensação - Proprio p/Evaporadores Rotativos). Bomba de Vácuo Tipo Diafragma à seco protegida c/PTFE - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

37.663.213/0001-03 VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES

Marca: Matoli

Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório

Modelo / Versão: 080M027

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 81 - Evaporador rotativo a vácuo - modelo 080M027 - Fabricação Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Equipamento desenvolvido para concentrações de amostras e destilações de solventes sob temperatura controlada a vácuo. Informações técnicas: Caixa externa confeccionada a partir de aço carbono com pintura epóxi e tratamento anticorrosivo; Cuba estampada em aço inoxidável com dreno no fundo e cantos arredondados sem solda capacidade 05 litros (Ø250 x 120mm); Cabeçote em alumínio; Vidraria em borossilicato sendo condensador com serpentina dupla de 1250cm², balão tipo pera para líquido pré-evaporação, balão coletor com rosca e capacidade de 1000ml (aceita balões de 50 até 2000ml) com JC 24/40 e JE35/20, torneira para introdução de amostra (realimentação contínua), aplicação e quebra do vácuo e eixo fixo passante giratório centralizado e com proteção dupla contra quebras - vácuo máximo 760mm/Hg através de retentor primário em PTFE; Garras e grampos para fixação da vidraria; Junta de acoplamento em PTFE; Controlador de velocidade eletrônico digital até 200rpm (motor rotativo fechado - 90W); Tacômetro digital para indicação da velocidade de agitação; Controlador de temperatura com ajuste digital microprocessado com tecnologia PID e display duplo (set point e temperatura corrente) para trabalhos de ambiente até 150°C e precisão de ±1°C com alarme sonoro em caso de superaquecimento; Sensor de temperatura tipo Pt100 em aço inoxidável AISI 304; Resistência blindada embutida em aço inoxidável AISI 304; Isolamento térmico em lã de vidro de alta densidade; Suporte para levantamento manual e articulação de 10º a 30º; Dimensões (LxPxA): 600 x 340 x 600mm. Potência: 1200W; Entrada: 220V - 50/60Hz. ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: Vidraria conforme acima (incluindo mangueira de teflon para a torneira); Fusíveis extra; Manual completo de instalação e operação. Certificado de garantia de 12 meses.

55.741.110/0001-04 EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

Marca: FISATOM

Fabricante: FISATOM

Modelo / Versão: 804

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 81 - Evaporador rotativo Composto por: Banho de aquecimento, em cuba de aço inoxidável (medidas de aproximadamente Ø 25X12 cm de altura) com capacidade de até 5 litros. O aquecimento deve ser isolado (isolamento térmico), contendo indicação (display) e controle digital da temperatura. Temperatura entre 50 e 150°C, precisão de ±1°C. Sensor de temperatura semelhante ao Sentor Pt100. Alarme e resistência embutida. Potência variando entre 1000 e 1200 W. Motor rotativo fechado, com tacômetro digital; Potência variando entre 75 e 90 W. Rotação do motor entre 5-200 r/min. Controle digital. Suporte para levantamento manual. Condensador em vidro boro silicato vertical, com serpentina dupla, área de troca entre 1.150- 1.250 cm². Resistente e com adaptação para vácuo, máximo de 700mmHg. Balão de evaporação em vidro boro silicato, com junta esmerilhada JC 24/40, volume de 1000 mL. Balão de condensação em vidro boro silicato, com junta esmerilhada JE 35/20, volume de 1000 mL. Com fusíveis extra; garras e grampos de fixação para os balões. Acompanha também, torneira com mangueira em teflon. Voltagem de 220V. Manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.500,0000	55.741.110/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 11.960,0000	37.663.213/0001-03	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 11.960,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 11.960,0000	10.378.106/0001-87	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 11.600,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 11.300,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 13:51:38:913
R\$ 11.200,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:51:40:497
R\$ 10.900,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 13:51:46:807
R\$ 10.800,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:51:49:403
R\$ 10.500,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 13:51:54:383
R\$ 10.400,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:51:57:003
R\$ 10.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 13:52:01:027
R\$ 9.900,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:52:03:260
R\$ 9.700,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 13:52:09:357

R\$ 9.600,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:52:11:007
R\$ 9.400,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 13:52:16:860
R\$ 9.300,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:52:18:527
R\$ 9.000,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 13:52:23:100
R\$ 8.900,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:52:25:887
R\$ 8.800,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 13:52:30:983
R\$ 8.700,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:52:32:427
R\$ 8.500,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 13:52:36:250
R\$ 8.400,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:52:37:600
R\$ 11.360,0000	10.378.106/0001-87	25/09/2020 13:52:40:607
R\$ 8.200,0000	37.663.213/0001-03	25/09/2020 13:58:41:607
R\$ 8.100,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:58:43:873
R\$ 8.000,0000	37.663.213/0001-03	25/09/2020 13:58:50:670
R\$ 7.900,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:58:52:613
R\$ 7.800,0000	37.663.213/0001-03	25/09/2020 13:58:58:027
R\$ 7.700,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:59:19:590
R\$ 7.600,0000	37.663.213/0001-03	25/09/2020 13:59:29:253
R\$ 7.500,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:59:31:117
R\$ 7.400,0000	37.663.213/0001-03	25/09/2020 13:59:42:170
R\$ 7.300,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:59:47:287
R\$ 7.200,0000	37.663.213/0001-03	25/09/2020 13:59:54:110
R\$ 7.100,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 14:00:11:033
R\$ 7.000,0000	37.663.213/0001-03	25/09/2020 14:00:27:130

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:51:09	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 14:02:32	Item encerrado.
Aceite	08/10/2020 10:17:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 82 - MANTA AQUECEDORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-250A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA COM AGITAÇÃO – MOD. LUCA-250A – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Corpo em alumínio com revestimento epóxi; - Resistência de fio kanthal alojada em toda extensão do ninho, garantindo maior homogeneidade e temperaturas até 500°C (no ninho); - Não produz faísca em nenhuma parte do seu sistema, com excelente isolamento térmica e elétrica; - Base maior que a parte do ninho para maior estabilidade (evita riscos de tombamento); - Possui 2 reguladores de potência com numeração de 1 a 10, sendo um para aquecimento e outro para agitação; - Velocidade: de 90 a 2000 RPM; - Capacidade: balão de fundo chato ou redondo de 250mL; - Alimentação: 220V; - Acompanha: 2 barras magnéticas (8x30mm e 10x40mm), protetor de respingo, manual de instruções e termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação;	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0000	24/09/2020 15:54:34
13.210.293/0001-83	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO	Sim	Sim	1	R\$ 3.819,8900	R\$ 3.819,8900	11/09/2020 09:10:40

LTDA

Marca: FISATOM

Fabricante: FISATOM

Modelo / Versão: 22M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA COM AGITACAO, CAP 250 ML, MODELO 22M MANTA AQUECEDORA PARA DESTILACAO CLASSE 300, CALOTA EXTERNA EM CHAPA DE ALUMINIO COM REVESTIMENTO EM EPOXI ELETROSTATICO RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS CORROSIVOS, IDEAL PARA PROPORCIONAR AQUECIMENTO COM AGITACAO MAGNETICA EM BALOES DE FUNDO REDONDO; CONJUNTO FORMADO POR MANTA AQUECEDORA PARA DESTILACAO COM CAPACIDADE DE 250ML COM DIAMETRO DO BALAO DE 86MM E AGITADOR MAGNETICO; TEMPERATURA CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRONICO DE 50 A 300°C; ROTACAO CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRONICO DE 100 A 1800 RPM; FORNECIDA EM 115 OU 230 V , 50-60HZ , 160W; DIMENSOES : 190X220X160MM (LARG. X PROF. X ALT.) . PESO LIQUIDO : 1,7 KG . PESO BRUTO : 2,2 KG . ACOMPANHA DUAS BARRAS MAGNETICAS OVAIS : 1 BARRA 8 X 20 (COD.190.230) : • 1 BARRA 10 X 30 (COD.190.231) : ATENCAO: ESTA MANTA AQUECEDORA FISATOM, E FABRICADA PARA BALOES DE FUNDO REDONDO COM DIMENSOES DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 1773 E ASTM 1403 . NCM: 84194020

09.242.037/0001-09	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.819,8900	R\$ 3.819,8900	25/09/2020 08:49:31
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: EDUTEC

Fabricante: ASTRAL

Modelo / Versão: EEQ9005F-4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manta aquecedora com agitação magnética. Para balão de volume de 250 ml. Com calota externa em chapa de alumínio com revestimento epóxi eletrostático sendo resistente à produtos químicos corrosivos. O equipamento deve ser formado por uma manta aquecedora de capacidade de 250 ml (diâmetro aproximado de 86 mm) e agitação. Temperatura, controlada por circuito eletrônico, deve variar entre 30 e 350°C. A rotação, controlada por circuito eletrônico, deve variar entre 90-2000 RPM. Tensão elétrica de 220V ou bivolt automático. Acompanha 1 barra magnética oval 8x20 mm, 1 barra magnética oval 10x30 mm. Protetor de respingo. Manual de instrução, garantia mínima de 12 meses. PROCEDÊNCIA: IMPORTADO/validade da proposta é de 60 (sessenta) dias

55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	25/09/2020 02:16:21
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Fisatom

Fabricante: FISATOM

Modelo / Versão: 22M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 82 - Manta aquecedora com agitação magnética para balão de volume de 250 ml. Com calota externa em chapa de alumínio com revestimento epóxi eletrostático sendo resistente à produtos químicos corrosivos. O equipamento deve ser formado por uma manta aquecedora de capacidade de 250 ml (diâmetro aproximado de 86 mm) e agitação. Temperatura, controlada por circuito eletrônico, deve variar entre 30 e 350°C. A rotação, controlada por circuito eletrônico, deve variar entre 90-2000 RPM. Tensão elétrica de 220V ou bivolt automático. Acompanha 1 barra magnética oval 8x20 mm, 1 barra magnética oval 10x30 mm. Protetor de respingo. Manual de instrução, garantia mínima de 12 meses.

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	1	R\$ 6.800,0000	R\$ 6.800,0000	11/09/2020 08:28:07
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: fisatom

Fabricante: fisatom

Modelo / Versão: 22M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA PARA DESTILAÇÃO CLASSE 300, CALOTA EXTERNA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO EM EPÓXI ELETROSTÁTICO RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS CORROSIVOS, IDEAL PARA PROPORCIONAR AQUECIMENTO COM AGITAÇÃO MAGNÉTICA EM BALÕES DE FUNDO REDONDO. • CONJUNTO FORMADO POR MANTA AQUECEDORA PARA DESTILAÇÃO COM CAPACIDADE DE 250ML COM DIÂMETRO DO BALÃO DE 86MM E AGITADOR MAGNÉTICO. • EVITA UTILIZAÇÃO DE BALÕES COM GRANDES ABERTURAS, HASTES E EVENTUAIS QUEBRAS. • TEMPERATURA CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRÔNICO DE 50 A 300°C. • ROTAÇÃO CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRÔNICO DE 100 A 1800 RPM . • FORNECIDA EM 115 OU 230 V , 50-60HZ , 160W . • DIMENSÕES : 190X220X160MM (LARG. X PROF. X ALT.) . • PESO LÍQUIDO : 1,7 KG . • PESO BRUTO : 2,2 KG . ACOMPANHA DUAS BARRAS MAGNÉTICAS OVAIS : • 1 BARRA 8 X 20 (CÓD.190.230) : • 1 BARRA 10 X 30 (CÓD.190.231) : MARCA FISATOM CÓDIGO 22 M

13.440.815/0001-33	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	24/09/2020 16:45:17
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versão: AMS903

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Manta Aquecedora Analógica com Agitação para Balão de Fundo Redondo, Capacidade 250ML. Próprias para aquecer balões de fundo redondo, atingindo temperatura até 450°C. Possui agitação magnética e resistência própria para um aquecimento rápido e estável. Opcionalmente, pode ser utilizado para aquecer balões volumétricos. Capacidade: 250 mL Temperatura na manta: Ambiente à 450°C Velocidade de Rotação: 2000rpm (ajustável) Tempo de trabalho: Contínuo Potência: 150W Dimensões: Ø 200 mm x 160 mm Peso: 2,5 kg "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 6.800,0000	06.153.182/0001-17	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 4.000,0000	55.741.110/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.819,8900	09.242.037/0001-09	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.819,8900	13.210.293/0001-83	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 3.500,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 09:01:02:343
R\$ 2.700,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 13:51:48:483
R\$ 2.650,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:51:50:540
R\$ 1.850,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 13:52:05:467
R\$ 1.800,0000	29.054.890/0001-04	25/09/2020 13:52:07:240
R\$ 3.400,0000	06.153.182/0001-17	25/09/2020 13:52:10:363
R\$ 1.700,0000	13.440.815/0001-33	25/09/2020 13:52:20:663
R\$ 3.564,8000	13.210.293/0001-83	25/09/2020 13:52:56:453
R\$ 3.397,9200	09.242.037/0001-09	25/09/2020 13:59:51:767

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	25/09/2020 13:51:28	Item Aberto.
Encerrado	25/09/2020 14:02:11	Item encerrado.
Aceite	08/10/2020 10:17:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000.
Habilitado	11/11/2020 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 83 - BOMBA VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.200,0000	R\$ 3.200,0000	24/09/2020 13:43:36

Marca: Solab
Fabricante: Solab
Modelo / Versão: SL-61

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-61 Marca: Solab – Bomba à Vácuo com revestimento em PTFE - Características: - Corpo em alumínio injetado. - Válvulas em latão tipo agulha, para regulagem do vácuo e da pressão. - Comandos de vácuo e pressão através de ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro analógico. - Compressor de teflon. - Livre de óleo. - Micro ventilador para refrigeração do motor. - Alça com cabo preto para transporte do equipamento. - Chave geral Liga/ Desliga com led. - Porta fusível de 15 amperes, para segurança caso houver pico de energia não queimar o equipamento. - Pés niveladores de borracha. - Ruído máximo 50 dB. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Potência do Motor: ¼. - 1 Pistão. - Vácuo Final +/- 650 mm/hg em relação a pressão atmosférica. - Pressão máxima 8,4 bar. - Vazão: 47 litros/minuto. - Voltagem: 220V. - Potência (Watts): 300. - Dimensão externa: L=260 x P=330 x A=320 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.200,0000	05.869.012/0001-70	25/09/2020 09:01:02:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	25/09/2020 13:51:43	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	25/09/2020 14:05:07	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	25/09/2020 14:05:07	Item encerrado.
Recusa	28/09/2020 11:14:52	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 3.200,0000. Motivo: Valor acima do estimado. Licitante não reduziu sua proposta de preços
Item cancelado no julgamento	28/09/2020 11:15:24	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há mais propostas a serem analisadas.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	25/09/2020 09:01:08	Bom dia Srs. Licitantes!
Pregoeiro	25/09/2020 09:01:18	Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico no 30/2020. Pregoeiro Carlos Eduardo Gregorio Pires operando o certame. Em nome da UNILA gostaria de agradecer a todos pela participação.
Pregoeiro	25/09/2020 09:01:32	O critério de julgamento e adjudicação do presente certame será o de menor valor.
Pregoeiro	25/09/2020 09:01:41	Diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente para o e-mail licitacao@unila.edu.br, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Pregoeiro	25/09/2020 09:01:49	De acordo com o art. 19, Inciso IV, do Decreto no 10.024/2019, é responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Pregoeiro	25/09/2020 09:01:59	Ressalto que o prazo inicial assegurado para envio de documentação complementar é de 120 (cento e vinte) minutos a contar da convocação pelo sistema, podendo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias (TCU - Ac. 2.769/2011-2aC) ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte do licitante.
Pregoeiro	25/09/2020 09:02:08	Ressalto que o prazo inicial assegurado para envio de documentação complementar é de 120 (cento e vinte) minutos a contar da convocação pelo sistema, podendo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias (TCU - Ac. 2.769/2011-2aC) ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte do licitante.
Pregoeiro	25/09/2020 09:02:24	Informo, desde já, que, com base no Acórdão TCU no 754/2015-P, o Pregoeiro, para fins de autuação de processo administrativo sancionatório, relatará à autoridade competente as condutas e práticas dos licitantes que, de forma injustificada e no curso da licitação, afrontem o art. 49 da Lei no 10.024/2019.
Pregoeiro	25/09/2020 09:02:34	Reitero que não serão toleradas condutas que configurem conluio, fraude, violação ao sigilo das propostas e burla à aplicação de sanções administrativas ("impedimento indireto"), de modo que, em razão da constatação de conjunto de indícios (através de diligências e consultas às bases de dados), as empresas envolvidas serão desclassificadas e passíveis de sancionamento.
Pregoeiro	25/09/2020 09:02:40	Antes do início, peço ATENÇÃO para algumas informações preliminares:
Pregoeiro	25/09/2020 09:02:48	a) Lembramos da importância de manter atualizado vosso cadastro no SICAF, principalmente endereço, telefones e e-mails para contato. Eventuais contatos serão realizados através dos dados cadastrados no mesmo.
Pregoeiro	25/09/2020 09:02:56	b) A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes será sempre relatada no "chat" e os licitantes terão prazo para resposta. Portanto, por favor, mantenham-se conectados até o final do certame.
Pregoeiro	25/09/2020 09:03:04	c) Informamos que cada licitante pode melhorar sua própria oferta de preço sem necessariamente ser menor que a melhor oferta registrada para o item, pois, se o 1º colocado for desclassificado, será chamado o seguinte na ordem final de classificação.
Pregoeiro	25/09/2020 09:03:11	d) Importante salientar que, devido a possíveis divergências entre a especificação constante no CATMAT com a especificação do Termo de Referência, PREVALECERÁ A DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.
Pregoeiro	25/09/2020 09:03:20	e) Analisarei as propostas cadastradas nesse momento quanto à suas condições de participação das fases posteriores. Em seguida, abrirei as mesmas para lances.

Pregoeiro	25/09/2020 09:03:36	f) Por tratar-se de um Registro de Preço, será permitido o cadastro de reserva. Para tanto, será aberto prazo razoável para manifestação dos licitantes interessados em fornecer nas condições do licitante vencedor, após a homologação do certame pela Autoridade Competente, .
Pregoeiro	25/09/2020 09:03:44	g) Devido a eventuais delays e/ou problemas no sistema eletrônico que possam ocorrer, quando duas mensagens idênticas forem enviadas aos Srs., considerem apenas a primeira.
Pregoeiro	25/09/2020 09:03:52	A participação de todos contribui para uma melhor gestão dos recursos públicos, portanto, agradecemos desde já a boa vontade e conduta lícita de todos.
Pregoeiro	25/09/2020 09:04:06	Neste momento, com fundamento no Item 7 do ato convocatório e em conformidade com os Acórdãos TCU no 3.381/2013-P e no 1.807/2015-P, farei a análise quanto à "aceitabilidade preliminar" das propostas cadastradas para fins de classificação à fase de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 09:04:16	Considerando o disposto nos Acórdãos TCU no 2.131/2016-P e no 934/2007-1aC, na fase de "aceitação preliminar" das propostas, abster-me-ei, exceto nas hipóteses de flagrante e manifesta inexistência, de averiguar a aceitabilidade no tocante ao preço, porquanto ele está sujeito a alterações na fase de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 09:04:22	Peço um instante para analisar as propostas.
Pregoeiro	25/09/2020 09:08:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 09:08:15	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 09:08:30	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 09:08:45	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 09:08:57	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 09:09:10	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/09/2020 09:09:10	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 09:09:21	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 09:09:30	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 09:09:40	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 09:09:51	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 09:09:59	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 09:10:08	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 09:10:25	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 09:10:35	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 09:10:46	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/09/2020 09:10:46	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 15 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 09:10:59	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 09:11:09	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 09:11:18	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/09/2020 09:11:18	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 09:11:27	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 09:11:38	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	25/09/2020 09:11:46	Srs. Licitantes, a etapa competitiva está iniciada, por favor, formulem os lances, observando o disposto no edital.
Pregoeiro	25/09/2020 09:11:54	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
Pregoeiro	25/09/2020 09:12:00	Informo que não atenderei ligações telefônicas durante esta etapa e não serão excluídos quaisquer lances errados lançados pelos licitantes, a não ser evidente inexecutabilidade ou valores com mais de duas casas decimais.
Pregoeiro	25/09/2020 09:12:53	Aproveito para informar que o intervalo mínimo de lances é variável, conforme disposto no subitem 7.10. do Edital
Pregoeiro	25/09/2020 09:21:23	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/09/2020 09:23:18	O item 20 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 09:23:19	O item 4 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 09:24:24	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 09:24:54	A etapa aberta do item 19 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 09:24:55	O item 19 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 09:25:31	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 09:25:45	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 09:26:00	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/09/2020 09:28:20	O item 9 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 09:28:21	O item 14 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 09:30:12	Informo que o item 6 teve um lance inexecutável, porém o sistema não realizou sua exclusão. Caso o sistema venha a permitir, será reiniciada a disputa.
Pregoeiro	25/09/2020 09:31:22	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 09:31:46	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 09:46:19	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 100,0000 do item 6 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecutável. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	25/09/2020 09:46:23	O item 6 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 09:46:25	O item 15 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 09:46:29	O item 17 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 09:50:53	Senhores licitantes. Informo que estou no aguardo do sistema finalizar os lances encerrados para lançar outros itens. O sistema só disponibiliza 20 itens simultaneos.
Pregoeiro	25/09/2020 09:51:36	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 09:51:51	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 09:52:09	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/09/2020 09:59:44	O item 12 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 10:03:58	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/09/2020 10:07:31	O item 16 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 10:10:04	A etapa aberta do item 26 foi encerrada.

Sistema	25/09/2020 10:10:05	O item 26 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 10:10:25	A etapa aberta do item 27 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 10:10:26	O item 27 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 10:12:35	O item 1 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 10:16:05	O item 25 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 10:16:05	O item 25 teve empate real para o valor 250.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	25/09/2020 10:25:32	A etapa aberta do item 21 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 10:25:58	A etapa aberta do item 22 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 10:25:59	O item 22 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 10:26:19	A etapa aberta do item 23 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 10:26:19	O item 23 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 10:28:33	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 10:29:02	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 10:29:22	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 10:29:48	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 10:30:07	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 10:30:36	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 10:30:58	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/09/2020 10:42:19	O item 35 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 10:45:35	O item 13 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 10:48:09	A etapa aberta do item 30 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 10:48:29	A etapa aberta do item 24 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 10:48:30	O item 24 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 10:49:10	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 10:49:28	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/09/2020 10:49:28	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 40 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 10:49:53	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/09/2020 11:02:51	O item 8 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 11:05:14	O item 7 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 11:05:15	O item 18 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 11:05:45	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	25/09/2020 11:06:07	A etapa aberta do item 30 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 11:06:08	O item 30 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 11:07:02	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 11:07:28	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/09/2020 11:07:29	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 43 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 11:07:48	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 11:08:13	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/09/2020 11:08:13	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 45 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 11:09:32	A etapa aberta do item 3 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 11:09:33	O item 3 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 11:10:40	O item 10 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 11:21:10	O item 21 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 11:26:13	A etapa aberta do item 11 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 11:26:13	O item 11 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 11:26:29	A etapa aberta do item 33 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 11:26:30	O item 33 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 11:27:16	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 11:27:28	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 11:27:39	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 11:27:51	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 11:28:04	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 11:28:31	Informo que os itens 51 em diante serão iniciados a partir das 13:30h
Pregoeiro	25/09/2020 11:34:21	A etapa aberta do item 2 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 11:34:22	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 11:43:01	A etapa aberta do item 46 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 11:43:01	O item 46 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 11:43:17	A etapa aberta do item 47 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 11:43:18	O item 47 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 11:43:39	A etapa aberta do item 48 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 11:43:40	O item 48 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 11:43:53	A etapa aberta do item 49 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 11:43:53	O item 49 está encerrado.

Pregoeiro	25/09/2020 11:44:12	A etapa aberta do item 5 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 11:44:12	O item 5 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 11:56:49	O item 45 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 11:59:09	O item 31 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 11:59:09	O item 31 teve empate real para o valor 1.026,6600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	25/09/2020 12:00:13	O item 34 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 12:05:38	O item 29 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 12:09:26	O item 40 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 12:13:38	O item 28 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 12:14:33	O item 43 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 12:14:33	O item 44 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 12:15:59	O item 37 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 12:24:58	O item 32 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 13:20:06	A etapa aberta do item 39 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 13:20:07	O item 39 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 13:20:22	A etapa aberta do item 41 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 13:20:22	O item 41 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 13:20:44	A etapa aberta do item 42 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 13:20:44	O item 42 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 13:21:07	A etapa aberta do item 50 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 13:21:07	O item 50 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 13:29:08	Informo aos licitantes que as 13:30h abrirei os itens 51 a 70 para lances e em seguida os demais itens.
Pregoeiro	25/09/2020 13:30:25	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:30:38	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:30:48	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:30:56	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:31:04	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:31:17	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:31:25	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:31:36	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:31:42	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	25/09/2020 13:31:55	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:32:04	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:32:11	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:32:25	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:32:33	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/09/2020 13:32:33	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 64 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:35:46	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:35:58	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:36:08	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:36:17	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:36:29	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:36:40	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/09/2020 13:41:53	O item 58 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 13:42:16	O item 60 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 13:42:20	O item 61 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 13:42:22	O item 57 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 13:42:43	O item 63 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 13:42:54	O item 54 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 13:42:54	O item 54 teve empate real para o valor 1.026,6600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	25/09/2020 13:43:50	O item 51 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 13:44:17	O item 64 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 13:45:02	O item 55 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 13:47:13	A etapa aberta do item 52 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 13:47:13	O item 52 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 13:47:28	A etapa aberta do item 56 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 13:47:28	O item 56 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 13:47:39	A etapa aberta do item 59 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 13:47:40	O item 59 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 13:47:51	A etapa aberta do item 62 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 13:47:51	O item 62 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 13:48:02	A etapa aberta do item 65 foi encerrada.

Sistema	25/09/2020 13:48:02	O item 65 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 13:48:13	O item 67 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 13:48:13	O item 67 teve empate real para o valor 250.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	25/09/2020 13:48:27	A etapa aberta do item 68 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 13:48:27	O item 68 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 13:48:34	O item 66 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 13:48:40	A etapa aberta do item 69 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 13:48:41	O item 69 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 13:48:51	A etapa aberta do item 70 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 13:48:51	O item 70 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 13:49:22	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:49:34	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/09/2020 13:49:35	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 72 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:49:44	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:49:53	O item 74 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:50:04	O item 75 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:50:19	O item 76 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:50:30	O item 77 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:50:41	O item 78 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:50:50	O item 79 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/09/2020 13:50:50	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 79 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:50:59	O item 80 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:51:10	O item 81 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:51:28	O item 82 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/09/2020 13:51:43	O item 83 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/09/2020 13:54:13	O item 53 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 13:59:28	O item 71 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 14:00:11	O item 73 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 14:00:32	A etapa aberta do item 74 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 14:00:33	O item 74 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 14:00:50	O item 76 está encerrado.

Sistema	25/09/2020 14:02:03	O item 72 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 14:02:07	A etapa aberta do item 78 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 14:02:08	O item 78 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 14:02:11	O item 82 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 14:02:16	O item 75 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 14:02:24	A etapa aberta do item 79 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 14:02:25	O item 79 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 14:02:32	O item 81 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 14:02:42	A etapa aberta do item 80 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 14:02:43	O item 80 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 14:03:50	O item 77 está encerrado.
Pregoeiro	25/09/2020 14:05:07	A etapa aberta do item 83 foi encerrada.
Sistema	25/09/2020 14:05:07	O item 83 está encerrado.
Sistema	25/09/2020 14:05:08	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação /admissibilidade".
Pregoeiro	25/09/2020 14:05:17	Srs. Licitantes, todos os itens estão encerrados. Agradecemos a presença de todos até aqui. Realizamos licitações buscando sempre a maior eficiência e melhor uso possível dos recursos públicos de todos nós. Pedimos que considerem uma redução aos valores vencidos no presente certame ao enviar vossas propostas.
Pregoeiro	25/09/2020 14:05:24	De acordo com o art. 19, Inciso IV, do Decreto no 10.024/2019, é responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Pregoeiro	25/09/2020 14:05:53	Em instantes começarei a fazer a convocação dos licitantes. Solicito que aguardem.
Pregoeiro	25/09/2020 14:07:08	Devido a lentidão do sistema, as propostas ajustadas ao lance vencedor, foldres, catalogos e tudo mais que auxilie na avaliação do objeto poderão ser enviadas até as 10:00h de 28/09/2020
Pregoeiro	25/09/2020 15:51:49	Para BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora dos itens 16-43-53-63. Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Pregoeiro	25/09/2020 15:51:57	Para BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Será aberto o item 16 pra envio de sua proposta de forma única em todos os itens vencedores.
Pregoeiro	25/09/2020 15:52:28	Para BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora do item 02. Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Pregoeiro	25/09/2020 15:52:44	Para C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora do item 26. Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Pregoeiro	25/09/2020 15:52:56	Para CAROLAYNE CARBONI BERNARDO - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora do item 13. Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.

Pregoeiro	25/09/2020 15:53:10	Para CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora do item 31. Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Pregoeiro	25/09/2020 15:53:27	Para CIRURGICA PARMA LTDA - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora do item 67. Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Pregoeiro	25/09/2020 15:53:40	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora dos itens 35-58. Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Pregoeiro	25/09/2020 15:53:49	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Será aberto o item 35 pra envio de sua proposta de forma única em todos os itens vencedores.
Pregoeiro	25/09/2020 15:54:05	Para DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora dos itens 01-37. Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Pregoeiro	25/09/2020 15:54:13	Para DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Será aberto o item 01 pra envio de sua proposta de forma única em todos os itens vencedores.
Pregoeiro	25/09/2020 15:54:43	Para DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Desculpe , sua empresa são outros itens
Pregoeiro	25/09/2020 15:54:54	Para DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora dos itens 30-70. Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Pregoeiro	25/09/2020 15:55:02	Para DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Será aberto o item 30 pra envio de sua proposta de forma única em todos os itens vencedores.
Pregoeiro	25/09/2020 15:55:15	Para DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora dos itens 01-37. Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Pregoeiro	25/09/2020 15:55:23	Para DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Será aberto o item 01 pra envio de sua proposta de forma única em todos os itens vencedores.
Pregoeiro	25/09/2020 15:55:40	Para EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora dos itens 10-11-15. Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Pregoeiro	25/09/2020 15:55:46	Para EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Vossa empresa restou-se vencedora para o item 15, porém infelizmente o mesmo está acima do valor estimado para contratação. Seria possível uma redução do valor para, ao menos, o valor estimado? A proposta com novos preços deverá ser enviada até às 10h00 do dia 28/09/2020, sob pena de desclassificação caso o valor seja superior ao orçado pela UNILA.
Pregoeiro	25/09/2020 15:55:54	Para EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Será aberto o item 10 pra envio de sua proposta de forma única em todos os itens vencedores.
Pregoeiro	25/09/2020 15:56:10	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora dos itens 20-42-47-62-69-78. Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Pregoeiro	25/09/2020 15:56:19	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Vossa empresa restou-se vencedora para os itens 42-62-69-78, porém infelizmente o mesmo está acima do valor estimado para contratação. Seria possível uma redução do valor para, ao menos, o valor estimado? A proposta com novos preços deverá ser enviada até às 10h00 do dia 28/09/2020, sob pena de desclassificação caso o valor seja superior ao orçado pela UNILA
Pregoeiro	25/09/2020 15:56:27	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Será aberto o item 20 pra envio de sua proposta de forma única em todos os itens vencedores.
Pregoeiro	25/09/2020 15:56:44	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora dos itens 19-34-46-51-57-77. Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.

Pregoeiro	25/09/2020 15:56:52	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Será aberto o item 19 pra envio de sua proposta de forma única em todos os itens vencedores.
Pregoeiro	25/09/2020 15:57:08	Para LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora do item 59. Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Pregoeiro	25/09/2020 15:57:20	Para LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora do item 09 Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Pregoeiro	25/09/2020 15:57:39	Para LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora dos itens 04-05-18-27-39-45-50-52-54-60-64-72-74-79.
Pregoeiro	25/09/2020 15:57:47	Para LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Pregoeiro	25/09/2020 15:57:54	Para LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - Será aberto o item 04 pra envio de sua proposta de forma única em todos os itens vencedores.
Pregoeiro	25/09/2020 15:58:08	Para LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora do item 29 Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Pregoeiro	25/09/2020 15:58:21	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora do item 68 Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Pregoeiro	25/09/2020 15:58:35	Para MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880 - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora dos itens 07-21-32 Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Pregoeiro	25/09/2020 15:58:43	Para MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880 - Será aberto o item 07 pra envio de sua proposta de forma única em todos os itens vencedores.
Pregoeiro	25/09/2020 15:59:00	Para METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA EIRELI - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora do item 03 Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Pregoeiro	25/09/2020 15:59:17	Para NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora dos itens 48-80 Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Pregoeiro	25/09/2020 15:59:25	Para NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. - Será aberto o item 48 pra envio de sua proposta de forma única em todos os itens vencedores.
Pregoeiro	25/09/2020 15:59:38	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora do item 25 Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Pregoeiro	25/09/2020 15:59:57	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora dos itens 17-28-44-55-61-71-75-76 Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preço
Pregoeiro	25/09/2020 16:00:06	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - Será aberto o item 17 pra envio de sua proposta de forma única em todos os itens vencedores.
Pregoeiro	25/09/2020 16:00:21	Para SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora do item 12 Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.

Pregoeiro	25/09/2020 16:00:36	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora dos itens 22-33-49-56-65-83 Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Pregoeiro	25/09/2020 16:00:44	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Vossa empresa restou-se vencedora para os itens 33-56-83, porém infelizmente o mesmo está acima do valor estimado para contratação. Seria possível uma redução do valor para, ao menos, o valor estimado? A proposta com novos preços deverá ser enviada até às 10h00 do dia 28/09/2020, sob pena de desclassificação caso o valor seja superior ao orçado pela UNILA.
Pregoeiro	25/09/2020 16:00:52	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Será aberto o item 22 pra envio de sua proposta de forma única em todos os itens vencedores.
Pregoeiro	25/09/2020 16:01:05	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora dos itens 23-81 Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Pregoeiro	25/09/2020 16:01:14	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Será aberto o item 23 pra envio de sua proposta de forma única em todos os itens vencedores.
Pregoeiro	25/09/2020 16:01:33	Para SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora do item 14 Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Pregoeiro	25/09/2020 16:01:58	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora dos itens 06-24-40-66-73-82 Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Pregoeiro	25/09/2020 16:02:07	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - Será aberto o item 06 pra envio de sua proposta de forma única em todos os itens vencedores.
Pregoeiro	25/09/2020 16:02:24	Para WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora dos itens 08-41 Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Pregoeiro	25/09/2020 16:02:33	Para WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - Será aberto o item 08 pra envio de sua proposta de forma única em todos os itens vencedores.
Sistema	25/09/2020 16:02:49	Senhor fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	25/09/2020 16:02:58	Senhor fornecedor BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.936.105/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	25/09/2020 16:03:07	Senhor fornecedor C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 13.261.123/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Sistema	25/09/2020 16:03:16	Senhor fornecedor CAROLAYNE CARBONI BERNARDO, CNPJ/CPF: 23.443.459/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	25/09/2020 16:03:28	Senhor fornecedor CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.031.276/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 31.
Sistema	25/09/2020 16:03:43	Senhor fornecedor CIRURGICA PARMA LTDA, CNPJ/CPF: 10.368.534/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao item 67.
Sistema	25/09/2020 16:03:58	Senhor fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 35.
Sistema	25/09/2020 16:04:26	Senhor fornecedor DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 31.535.973/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao item 30.
Sistema	25/09/2020 16:04:39	Senhor fornecedor DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 65.001.430/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	25/09/2020 16:05:12	Senhor fornecedor EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.608.172/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	25/09/2020 16:07:19	Senhor fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Sistema	25/09/2020 16:07:31	Senhor fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Sistema	25/09/2020 16:07:46	Senhor fornecedor LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 80.044.555/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao item 59.
Sistema	25/09/2020 16:07:55	Senhor fornecedor LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.949.140/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao item 9.

Sistema	25/09/2020 16:08:08	Senhor fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	25/09/2020 16:08:49	Senhor fornecedor LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.796.347/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Pregoeiro	25/09/2020 16:09:12	Para LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI - Corrigindo: Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora do item 29-53
Pregoeiro	25/09/2020 16:09:25	Para LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI - Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Pregoeiro	25/09/2020 16:09:35	Para LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI - Será aberto o item 29 pra envio de sua proposta de forma única em todos os itens vencedores.
Sistema	25/09/2020 16:09:48	Senhor fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 68.
Sistema	25/09/2020 16:09:58	Senhor fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	25/09/2020 16:10:09	Senhor fornecedor METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA EIRELI, CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	25/09/2020 16:10:20	Senhor fornecedor NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., CNPJ/CPF: 12.095.582/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao ítem 48.
Sistema	25/09/2020 16:10:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.949.140/0001-58, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	25/09/2020 16:10:34	Senhor fornecedor PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	25/09/2020 16:10:46	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Sistema	25/09/2020 16:10:55	Senhor fornecedor SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	25/09/2020 16:11:04	Senhor fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	25/09/2020 16:11:17	Senhor fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Sistema	25/09/2020 16:11:47	Senhor fornecedor VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	25/09/2020 16:12:09	Senhor fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	25/09/2020 16:12:27	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	25/09/2020 16:12:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	25/09/2020 16:13:07	Para VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora do item 14. Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 10:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Sistema	25/09/2020 16:13:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o ítem 17.
Sistema	25/09/2020 16:13:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI, CNPJ/CPF: 03.796.347/0001-80, enviou o anexo para o ítem 29.
Sistema	25/09/2020 16:14:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	25/09/2020 16:15:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 65.001.430/0001-73, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	25/09/2020 16:15:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, enviou o anexo para o ítem 23.
Sistema	25/09/2020 16:18:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, enviou o anexo para o ítem 19.
Sistema	25/09/2020 16:18:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.936.105/0001-33, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	25/09/2020 16:24:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92, enviou o anexo para o ítem 14.
Sistema	25/09/2020 16:25:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA EIRELI, CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	25/09/2020 16:27:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, enviou o anexo para o ítem 22.

Sistema	25/09/2020 16:35:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, enviou o anexo para o item 35.
Sistema	25/09/2020 16:43:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA PARMA LTDA, CNPJ/CPF: 10.368.534/0001-29, enviou o anexo para o item 67.
Sistema	25/09/2020 16:49:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., CNPJ/CPF: 12.095.582/0001-16, enviou o anexo para o item 48.
Sistema	25/09/2020 16:54:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, enviou o anexo para o item 20.
Sistema	25/09/2020 17:09:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	27/09/2020 08:21:34	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	27/09/2020 08:34:32	Para EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr. licitante. Conforme solicitado por e-mail, foi realizada a recusa da proposta dos itens 10-11. Como estava sendo aberto o anexo 10 para envio da proposta geral, e o mesmo foi encerrado pela recusa da proposta, será aberto o anexo do item 15. para o envio da proposta negociada.
Sistema	27/09/2020 08:34:45	Senhor fornecedor EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.608.172/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	27/09/2020 08:35:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CAROLAYNE CARBONI BERNARDO, CNPJ/CPF: 23.443.459/0001-65, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	28/09/2020 08:46:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	28/09/2020 08:49:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.031.276/0001-89, enviou o anexo para o item 31.
Sistema	28/09/2020 08:53:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, enviou o anexo para o item 68.
Sistema	28/09/2020 09:39:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 31.535.973/0001-59, enviou o anexo para o item 30.
Sistema	28/09/2020 09:49:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	28/09/2020 09:56:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 80.044.555/0001-74, enviou o anexo para o item 59.
Sistema	28/09/2020 10:02:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, enviou o anexo para o item 16.
Sistema	28/09/2020 10:30:39	Senhor fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 63.
Pregoeiro	28/09/2020 10:34:43	Devido lentidão no sistema, foi prorrogado até as 11:00h o envio das propostas.
Sistema	28/09/2020 10:48:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, enviou o anexo para o item 63.
Sistema	28/09/2020 10:59:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 13.261.123/0001-28, enviou o anexo para o item 26.
Pregoeiro	28/09/2020 11:05:51	Bom dia senhores licitantes. Peço que aguardem alguns minutos para maiotres informações.
Sistema	28/09/2020 11:09:03	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	28/09/2020 11:14:39	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Sistema	28/09/2020 11:18:22	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	28/09/2020 11:22:32	Senhores licitantes. Informo que o licitante vencedor do item 26 solicitou maior prazo para envio da proposta, pois trata-se de item importado, e seu contato depende de fuso horário. Foi prorrogado o envio até as 09:00h de 29/09/2020.
Pregoeiro	28/09/2020 11:25:17	Para os itens recusados, serão convocados os seguintes licitantes a enviar proposta de preços ajustada ao lance vencedor. Item 05 - LIMATEC Item 10 - C4 CIENTIFICA Item 11 - OHMTECH Item 15 - FORMIS Item 25 - DIAGSERVICE item 33 - EASYCROM
Pregoeiro	28/09/2020 11:31:53	A convocação será individualizada. para os demais licitantes. O Pregão será suspenso até as 10:00h de 1º de outubro de 2020. Durante este período de suspensão as propostas poderão ser aprovadas/reprovadas e os licitantes habilitados/inabilitados, porém não haverá convocações diretamente no portal neste período.
Pregoeiro	28/09/2020 11:32:23	Caso sejam necessárias convocações extras, qualquer convocação primeiramente será avisado por telefone conforme cadastro na proposta ou no SICAF.
Pregoeiro	28/09/2020 11:33:32	Agora farei a convocação a estes licitantes que, após o envio do anexo, também estarão livres de convocações até a reabertura do certame.

Pregoeiro	28/09/2020 11:34:56	Para C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Conforme desclassificação do licitante anterior para o item 05, sua empresa tornou-se a vencedora deste item.
Pregoeiro	28/09/2020 11:35:30	Para C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 17:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Sistema	28/09/2020 11:35:41	Senhor fornecedor C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 13.261.123/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	28/09/2020 11:36:09	Para C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Conforme desclassificação do licitante anterior para o item 10, sua empresa tornou-se a vencedora deste item.
Pregoeiro	28/09/2020 11:36:18	Para C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 17:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
13.261.123/0001-28	28/09/2020 11:36:21	Bom dia Sr. Pregoeiro - Infelizmente estamos em nosso menor valor para o item 05.
Sistema	28/09/2020 11:44:23	O item 10 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/09/2020 11:44:25	Sr. Fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CPF/CNPJ 26.489.691/0001-22 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 10 até às 11:49:24 do dia 28/09/2020. Acesse a fase de lance.
	28/09/2020 11:46:01	O item 10 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CPF/CNPJ 26.489.691/0001-22 enviou um lance no valor de R\$ 9.399,0000
Sistema	28/09/2020 11:46:02	O item 10 está encerrado.
Sistema	28/09/2020 11:46:02	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação /admissibilidade".
Pregoeiro	28/09/2020 11:48:45	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - Senhor licitante, após o desempate, sua empresa foi a vencedora do item 10.
Pregoeiro	28/09/2020 11:48:53	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 17:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Sistema	28/09/2020 11:48:59	Senhor fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Pregoeiro	28/09/2020 11:50:02	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - Conforme desclassificação do licitante anterior para o item 11, sua empresa tornou-se a vencedora deste item.
Pregoeiro	28/09/2020 11:50:12	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 17:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Sistema	28/09/2020 11:50:26	Senhor fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Pregoeiro	28/09/2020 11:51:04	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Conforme desclassificação do licitante anterior para o item 15, sua empresa tornou-se a vencedora deste item.
Pregoeiro	28/09/2020 11:51:14	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 17:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Pregoeiro	28/09/2020 11:52:20	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sua proposta está acima do valor estimado. Poderia reduzi-la, no mínimo, ao valor estimado? O envio da proposta acima do valor estimado será considerado negativa de negociação e sua proposta será recusada para este item.
Sistema	28/09/2020 11:52:26	Senhor fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	28/09/2020 11:52:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	28/09/2020 11:52:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, enviou o anexo para o item 11.
Pregoeiro	28/09/2020 11:53:06	Para DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - Conforme desclassificação do licitante anterior para o item 25, sua empresa tornou-se a vencedora deste item.

Pregoeiro	28/09/2020 11:53:24	Para DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 17:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Sistema	28/09/2020 11:53:34	Senhor fornecedor DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 60.521.853/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Pregoeiro	28/09/2020 11:55:46	Para EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Conforme desclassificação do licitante anterior para o item 33, sua empresa tornou-se a vencedora deste item.
Pregoeiro	28/09/2020 11:55:55	Para EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 17:00h de 28/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Pregoeiro	28/09/2020 11:56:02	Para EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Sua proposta está acima do valor estimado. Poderia reduzi-la, no mínimo, ao valor estimado? O envio da proposta acima do valor estimado será considerado negativa de negociação e sua proposta será recusada para este item.
Sistema	28/09/2020 12:06:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, enviou o anexo para o item 15.
Sistema	28/09/2020 13:49:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 60.521.853/0001-09, enviou o anexo para o item 25.
Sistema	28/09/2020 16:45:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 13.261.123/0001-28, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	28/09/2020 17:54:50	Senhor fornecedor EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.608.172/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 33.
Pregoeiro	28/09/2020 17:56:45	Para EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr. licitante. Tendo em vista que não foi aberto o anexo, será aceito o envio da sua proposta até as 10:00h de 29/09/2020.
Sistema	29/09/2020 09:48:30	Senhor fornecedor C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 13.261.123/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Sistema	29/09/2020 09:50:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 13.261.123/0001-28, enviou o anexo para o item 26.
Pregoeiro	29/09/2020 10:00:28	Para CLAUDIA DOURADO PATZER - Conforme contato telefônico, informamos a desclassificação do licitante anterior para o item 26. Sendo assim, solicito sua proposta de preços. Porém, sua proposta está acima do valor estimado para contratação. Poderia reduzi-la, no mínimo, ao valor estimado. O envio da proposta com valor acima do estimado se caracterizara como negativa de negociação.
Pregoeiro	29/09/2020 10:00:47	Para CLAUDIA DOURADO PATZER - O prazo para envio é até as 15:00h de hoje, dia 29/09/2020.
Sistema	29/09/2020 10:00:50	Senhor fornecedor CLAUDIA DOURADO PATZER, CNPJ/CPF: 32.902.830/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Sistema	29/09/2020 10:03:46	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	29/09/2020 10:09:11	Para CLAUDIA DOURADO PATZER - Bom dia licitante CLAUDIA DOURADO PATZER. Gostaria de saber se consegue reduzir sua proposta de preços ao valor estimado desta contratação.
32.902.830/0001-09	29/09/2020 10:10:54	Bom dia, infelizmente não Senhor Pregoeiro.
Pregoeiro	29/09/2020 10:11:51	Para CLAUDIA DOURADO PATZER - Obrigado. Sua proposta será reprovado por esse motivo: VALOR ACIMA DO ESTIMADO.
Sistema	29/09/2020 10:12:20	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	29/09/2020 10:16:03	Para LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - Bom dia licitante LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS. Gostaria de saber se consegue reduzir sua proposta de preços ao valor estimado desta contratação para o item 26.
36.949.140/0001-58	29/09/2020 10:16:48	Bom dia
36.949.140/0001-58	29/09/2020 10:17:05	Pode aguardar um instante que vou verificar?
Pregoeiro	29/09/2020 10:18:21	Para LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - Sim, com certeza
36.949.140/0001-58	29/09/2020 10:26:19	Mais um instante por favor, estou verificando nossos custos.
Pregoeiro	29/09/2020 10:26:54	Para LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - Ok
36.949.140/0001-58	29/09/2020 10:33:12	Sr. Pregoeiro, infelizmente nao conseguimos reduzir o suficiente para chegar ao preço objetivo.

36.949.140/0001-58	29/09/2020 10:33:49	Assim, não temos como fornecer este item. Desculpe.
Pregoeiro	29/09/2020 10:34:37	Para LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - Obrigado. Sua proposta será reprovado por esse motivo: VALOR ACIMA DO ESTIMADO.
Pregoeiro	29/09/2020 10:42:38	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - Bom dia licitante VSS COMERCIO E SERVIÇO LTDA. Gostaria de saber se consegue reduzir sua proposta de preços ao valor estimado desta contratação para o item 26.
21.548.780/0001-89	29/09/2020 10:43:52	bom dia
21.548.780/0001-89	29/09/2020 10:44:27	não teremos como atender ao estimado para o item 26
Pregoeiro	29/09/2020 10:47:16	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - Obrigado. Sua proposta será reprovado por esse motivo: VALOR ACIMA DO ESTIMADO.
Pregoeiro	30/09/2020 10:17:00	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Conforme contato telefonico, informo que com a desclassificação do licitante anterior para o item 48, convocamos sua empresa a enviar proposta de preços. Sua proposta está acima do valor estimado para contratação. Poderia reduzi-la, no mínimo, ao valor estimado? O anexo deverá ser enviado até as 15:00h de 30/09/2020.
Pregoeiro	30/09/2020 10:17:53	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - O não envio do anexo significará que não houve possibilidade de redução e sua proposta para este item será reprovada.
05.869.012/0001-70	30/09/2020 10:17:59	Bom dia! Podemos ofertar o item 48 pelo valor unitário de R\$ 1.706,00.
Pregoeiro	30/09/2020 10:20:46	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Ok, vou abrir o anexo. Obrigado.
Sistema	30/09/2020 10:21:29	Senhor fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 48.
Pregoeiro	30/09/2020 10:26:30	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - Conforme contato telefônico, informo que com a desclassificação do licitante anterior para o item 80, convocamos sua empresa a enviar proposta de preços. Poderia ofertar um desconto maior? O envio do anexo da proposta de preços ajustada deverá ser enviado até as 15:00h de 30/09/2020.
Sistema	30/09/2020 10:26:39	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 80.
Sistema	30/09/2020 10:32:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, enviou o anexo para o ítem 48.
Pregoeiro	30/09/2020 10:34:34	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - Sr. licitante. Em relação aos itens 24, 66, 73 e 82, nossa área técnica solicita que seja esclarecido se o produto ofertado acompanha barras magnéticas como descrito no Termo de Referência, se acompanha manual de instruções, se acompanha protetor de respingo e a confirmação do tempo de garantia.
Pregoeiro	30/09/2020 10:35:31	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - Esses esclarecimentos poderão ser postados no item 24, que será aberto o anexo para envio. O prazo para envio é até as 15:00h de 30/09/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços para estes itens
Sistema	30/09/2020 10:35:47	Senhor fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	30/09/2020 10:38:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o ítem 80.
Sistema	30/09/2020 11:07:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o ítem 24.
Sistema	30/09/2020 17:04:29	Senhor fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	30/09/2020 17:04:38	Senhor fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, o prazo para envio de anexo para o ítem 19 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	30/09/2020 17:06:12	Em relação aos itens 19 e 46, segue toda a recusa da proposta: "- O FORNECEDOR ESTA PROPONDO GABINETE CONSTRUÍDO EM AÇO 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, MAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ESTÁ EQUIPAMENTO EM AÇO INOX AISI 304, COM POLIMENTO SANITÁRIO ESPELHADO. (cont)
Pregoeiro	30/09/2020 17:07:28	(cont) RES, EM AÇO 1020, MAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ESTÁ QUE O EQUIPAMENTO DEVE SER EM AÇO INOX AISI 304. O FORNECEDOR ESTA PROPONDO QUE O EQUIPAMENTO RESFRIE ATÉ -50°C, MAS O PREGÃO EXIGE QUE SEJA ATÉ -55°C. Na proposta do fornecedor não consta que o equipamento atendida os seguintes itens do termo de referência: câmara de secagem vertical (cont)

Pregoeiro	30/09/2020 17:08:12	(cont) localizada acima do condensador, com baseplate em aço inox aisi 304 que tenha acomodação para uma estante porta bandejas com campânula de acrílico transparente e, deve acompanhar respectivo anel de vedação em borracha de silicone. o difusor de base na estante porta bandejas deve impedir que o frio do condensador suba até a câmara de secagem. (cont)
Pregoeiro	30/09/2020 17:10:24	(cont) O equipamento deve possuir no mínimo 8 manifolds/torneiras em borracha nitrílica, com alívio de pressão e comando abrir/fechar, para liofilização em frascos tipo penicilina ou balões expostos ao meio ambiente e ligados diretamente ao tampo superior em acrílico transparente para visualização. Deve acompanhar adaptadores em borracha de silicone (cont)
Pregoeiro	30/09/2020 17:10:53	(cont) para frascos boca larga (ø 70 a 80 mm); a estante porta bandejas deve ser confeccionada em aço inox e com plataformas para acomodar bandejas com aba de 15mm, com interespaço ajustável e polimento sanitário espelhado. bandejas com aquecimento para acelerar a sublimação dos produtos contidos nas mesmas. fechamento sob vácuo instalado (cont)
Pregoeiro	30/09/2020 17:11:20	(cont) nas plataformas da câmara de secagem, para que se possa lacrar frascos tipo penicilina no interior da própria câmara em uma atmosfera negativa. bomba de vácuo de duplo estágio, tipo directdrive, com velocidade de bombeamento de acordo com o modelo e vácuo final de 10 μhg podendo funcionar com ciclos constantes sem problemas com aquecimento (cont)
Pregoeiro	30/09/2020 17:14:01	(cont) demasiado e, palhetas rotativas banhadas a óleo, dispositivo "gás ballast" para limpeza do óleo e retirada de vapores d'água, além de válvula de retenção de fluxo reverso do óleo, no caso de queda de energia e sensor de vácuo; painel de comando (lcd), no qual serão apresentados todos os parâmetros do processo: temperatura do condensador em °c; (cont)
Pregoeiro	30/09/2020 17:14:41	(cont) temperatura da bandeja em °c; sondas tipo pt 100; controlador da potência de aquecimento tipo pid com setpoint programável; tempo decorrido do processo em hh:mm:ss; indicador do vácuo do sistema em μhg (microns); alarme de vácuo fora da faixa programada; alarme de temperatura da bandeja fora da faixa programada; proteção para a bomba (cont)
Pregoeiro	30/09/2020 17:15:05	(cont) de vácuo em função da qualidade do vácuo; indicador na tela de data/hora e voltagem da rede; indicador na tela de processo finalizado; inclui: saída serial rs 485 para registro de temperatura e vácuo + software de gerenciamento + conversor usb + cabo de comunicação com o pc. garantia mínima de 12 meses, deve possuir assistência técnica no brasil.
Pregoeiro	30/09/2020 17:15:41	Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS
Pregoeiro	01/10/2020 10:13:26	Para LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - Sr. licitante. Conforme conversa telefonica com isabele, solicitamos o seguinte esclarecimento para o item 04-39-60: Especificação da bomba a vacuo, inclusive quanto a resistencia quimica. O esclarecimento deverá ser anexado no item 04 até as 16:00h de 01/10/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços para estes itens.
Sistema	01/10/2020 10:13:38	Senhor fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	01/10/2020 10:14:41	Para C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Sr. licitante. Conforme conversa telefonica com isabele, solicitamos o seguinte esclarecimento para o item 05: CONFIRMAR AS SEGUINTE INFORMACOES: QUE TIPO DE MATERIAL A MÁQUINA ACEITA, QUE TIPO DE MATERIAL ELA É COMPATÍVEL? POR EXEMPLO, PRODUZ FILAMENTOS DE PET, PEAD, BIOPOLÍMEROS? ESPECIFICAR MELHOR A COMPATIBILIDADE DA MÁQUINA, (cont)
Pregoeiro	01/10/2020 10:15:18	Para C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - (cont) SE POSSÍVEL ENVIAR TABELA DO MATERIAL QUE POSSAM SER UTILIZADOS E OS PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DA MÁQUINA . O esclarecimento deverá ser anexado até as 16:00h de 01/10/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços para estes itens.
Sistema	01/10/2020 10:15:24	Senhor fornecedor C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 13.261.123/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	01/10/2020 10:16:38	Para C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Conversa telefonica foi com Fernando.
Pregoeiro	01/10/2020 10:17:24	Para C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Sr. licitante. Conforme conversa telefonica com Matheus, solicitamos o seguinte esclarecimento para o item 07: SOLICITAMOS ENVIO DE CATÁLOGO COM FOTOS DO EQUIPAMENTO. O esclarecimento deverá ser anexado até as 16:00h de 01/10/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços para estes itens.
Pregoeiro	01/10/2020 10:17:51	Para C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Favor desconsiderar esta ultima conversa
13.261.123/0001-28	01/10/2020 10:18:04	Ciente. Estamos providenciando o envio.

Pregoeiro	01/10/2020 10:18:35	Para MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880 - Sr. licitante. Conforme conversa telefonica com Matheus, solicitamos o seguinte esclarecimento para o item 07: SOLICITAMOS ENVIO DE CATÁLOGO COM FOTOS DO EQUIPAMENTO. O esclarecimento deverá ser anexado até as 16:00h de 01/10/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços para estes itens.
Sistema	01/10/2020 10:18:42	Senhor fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	01/10/2020 10:21:56	Para WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - Sr. licitante. Conforme conversa telefonica c/ Igor, solicitamos o seguinte esclarecimento p/ o item 08-41: ESCLARECER SE A PLATAFORMA É DE AÇO INOX E SE O EQUIPAMENTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 236/94 DO INMETRO. O esclarecimento deverá ser anexado no item 08 até 16h de 01/10/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços para estes itens.
Sistema	01/10/2020 10:22:07	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	01/10/2020 10:23:49	Para LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - Sr. licitante. Conforme conversa telefonica c/ Wilson, solicitamos o seguinte esclarecimento p/ o item 09: SOLICITAMOS ESPECIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DA ABERTURA DO GARGALO, DOS DIÂMETROS INTERNO E EXTERNO E DAS ALTURA INTERNA ÚTIL. O esclarecimento deverá ser anexado até 16h de 01/10/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços para este item
Sistema	01/10/2020 10:23:58	Senhor fornecedor LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.949.140/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Pregoeiro	01/10/2020 10:25:31	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - Sr. licitante. Conforme conversa telefonica com Miriam, solicitamos o seguinte esclarecimento para o item 10-11: SOLICITAMOS ENVIO DE CATÁLOGO COM FOTOS DO EQUIPAMENTO. O esclarecimento deverá ser anexado no item 10 até as 16:00h de 01/10/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços para estes itens.
Sistema	01/10/2020 10:25:46	Senhor fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	01/10/2020 10:25:49	Senhor fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Pregoeiro	01/10/2020 10:27:11	Para MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880 - Conforme desclassificação do licitante anterior para o item 06, sua empresa tornou-se a vencedora deste item.
Pregoeiro	01/10/2020 10:27:39	Para MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880 - Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 16:00h de 01/10/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Sistema	01/10/2020 10:27:49	Senhor fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	01/10/2020 10:28:57	Para DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Conforme conversa telefonica com Barbara, informo que com a desclassificação do licitante anterior para o item 16, sua empresa tornou-se a vencedora deste item.
Pregoeiro	01/10/2020 10:29:10	Para DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 16:00h de 01/10/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Sistema	01/10/2020 10:29:19	Senhor fornecedor DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 31.535.973/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Pregoeiro	01/10/2020 10:29:57	Para DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Conforme conversa telefonica com Edurado, informo que com a desclassificação do licitante anterior para o item 17, sua empresa tornou-se a vencedora deste item.
Pregoeiro	01/10/2020 10:30:06	Para DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 16:00h de 01/10/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Sistema	01/10/2020 10:30:14	Senhor fornecedor DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 65.001.430/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Pregoeiro	01/10/2020 10:30:57	Para EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Conforme conversa telefonica com Tiago, informo que com a desclassificação do licitante anterior para o item 20, sua empresa tornou-se a vencedora deste item.
Pregoeiro	01/10/2020 10:31:07	Para EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 16:00h de 01/10/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Sistema	01/10/2020 10:31:14	Senhor fornecedor EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.608.172/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 20.

Pregoeiro	01/10/2020 10:31:54	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - Conforme conversa telefonica com Bruno, informo que com a desclassificação do licitante anterior para o item 40, sua empresa tornou-se a vencedora deste item
Pregoeiro	01/10/2020 10:32:03	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 16:00h de 01/10/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Sistema	01/10/2020 10:32:13	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 40.
Pregoeiro	01/10/2020 10:33:00	Para FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA - Conforme conversa telefonica com Mariane, informo que com a desclassificação do licitante anterior para o item 43, sua empresa tornou-se a vencedora deste item
Pregoeiro	01/10/2020 10:33:08	Para FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA - Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 16:00h de 01/10/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Sistema	01/10/2020 10:33:18	Senhor fornecedor FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 43.
Pregoeiro	01/10/2020 10:34:12	Para FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA - Conforme conversa telefonica com Mariane, informo que com a desclassificação do licitante anterior para o item 63, sua empresa tornou-se a vencedora deste item
Pregoeiro	01/10/2020 10:34:22	Para FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA - Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 16:00h de 01/10/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços
Sistema	01/10/2020 10:34:30	Senhor fornecedor FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 63.
Sistema	01/10/2020 10:34:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o item 40.
Sistema	01/10/2020 10:39:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35, enviou o anexo para o item 43.
Sistema	01/10/2020 10:39:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35, enviou o anexo para o item 63.
Pregoeiro	01/10/2020 10:42:57	Para DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Conforme conversa telefonica com Patricia, informo que com a desclassificação do licitante anterior para o item 44, sua empresa tornou-se a vencedora deste item
Pregoeiro	01/10/2020 10:43:06	Para DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 16:00h de 01/10/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Sistema	01/10/2020 10:43:14	Senhor fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 44.
Pregoeiro	01/10/2020 10:47:08	Para LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA - Conforme conversa telefonica com Alessandra, informo que com a desclassificação do licitante anterior para o item 61, sua empresa tornou-se a vencedora deste item
Pregoeiro	01/10/2020 10:47:17	Para LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA - Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 16:00h de 01/10/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços
Sistema	01/10/2020 10:47:26	Senhor fornecedor LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.210.293/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 61.
Pregoeiro	01/10/2020 11:00:34	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Conforme conversa telefonica com Daiane, informo que com a desclassificação do licitante anterior para os itens 19 e 41, sua empresa tornou-se a vencedora destes itens.
Pregoeiro	01/10/2020 11:00:49	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - r. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 16:00h de 01/10/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços
Sistema	01/10/2020 11:01:04	Senhor fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Sistema	01/10/2020 11:01:15	Senhor fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 46.
Sistema	01/10/2020 11:03:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, enviou o anexo para o item 19.
Sistema	01/10/2020 11:03:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, enviou o anexo para o item 46.

Pregoeiro	01/10/2020 11:04:51	Para LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - Senhor licitante, informo que com a desclassificação do licitante anterior para o item 71, sua empresa tornou-se a vencedora deste item
Pregoeiro	01/10/2020 11:05:04	Para LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - Sr. Licitante, com fundamento no item 7.29. do Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances? A proposta ajustada ao valor final/negociação deverá ser enviada até as 16:00h de 01/10/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços
Pregoeiro	01/10/2020 11:05:45	Para LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - Aproveito para informa que o numero que consta na sua proposta e no SICAF está com problema
Sistema	01/10/2020 11:05:50	Senhor fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 71.
Sistema	01/10/2020 11:08:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	01/10/2020 11:16:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.949.140/0001-58, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	01/10/2020 11:27:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, enviou o anexo para o ítem 44.
Sistema	01/10/2020 11:45:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 65.001.430/0001-73, enviou o anexo para o ítem 17.
Sistema	01/10/2020 11:57:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	01/10/2020 12:37:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, enviou o anexo para o ítem 71.
Sistema	01/10/2020 13:47:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 13.261.123/0001-28, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	01/10/2020 13:56:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.210.293/0001-83, enviou o anexo para o ítem 61.
Sistema	01/10/2020 14:20:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	01/10/2020 15:44:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	01/10/2020 16:09:13	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	01/10/2020 16:17:15	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	01/10/2020 16:21:39	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	05/10/2020 17:07:34	Srs. licitantes, informo que ainda restam alguns itens sob análise da área técnica. Desta forma, a sessão continuará suspensa até às 09:00 horas do dia 08/10/2020.
Pregoeiro	08/10/2020 10:38:11	Sr. licitante OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, o catálogo para o item 11 está em mandarim. Desse modo, solicito esclarecimento se o item oferecido possui as seguintes especificações técnicas: 1) VÁLVULA INTERNA DE SEGURANÇA ACIONADA MECANICAMENTE PARA EVITAR RETORNO DO ÓLEO CONTAMINADO NO SISTEMA; (Continuação na pŕoxima mensagem)
Pregoeiro	08/10/2020 10:38:50	Sr. licitante OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, o catálogo para o item 11 está em mandarim. Desse modo, solicito esclarecimento se o item oferecido possui as seguintes especificações técnicas: 1) VÁLVULA INTERNA DE SEGURANÇA ACIONADA MECANICAMENTE PARA EVITAR RETORNO DO ÓLEO CONTAMINADO NO SISTEMA; (Continuação na próxima mensagem)
Pregoeiro	08/10/2020 10:39:44	2) DESLOCAMENTO VOLUMÉTRICO ENTRE 5 E 7 METROS CÚBICOS POR HORA, 3 E 5 CFM; 3) DUPLO ESTÁGIO DE BOMBEAMENTO; 4) VÁCUO FINAL DE 0,002 MILIBAR, MAS QUE POSSA OPERAR ATÉ 50 MILIBAR; 5) MODO DE LUBRIFICAÇÃO VARIÁVEL; 6) POSSUIR SISTEMA QUE PROPORCIONA A DESGASEIFICAÇÃO DO ÓLEO EVITANDO ATAQUE QUÍMICO ÀS PARTES INTERNAS DA BOMBA DE VÁCUO; (Continuação)
Pregoeiro	08/10/2020 10:40:31	7) CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE VAPOR D'ÁGUA DE APROXIMADAMENTE 220 GRAMAS POR HORA; 8) POSSUIR CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA COM A ESPECIFICAÇÃO NW25; 9) CAPACIDADE DE ÓLEO DE ATÉ 800 MILILITROS; 10) ALIMENTAÇÃO BIVOLT, 110/220V, 50/60 HZ; 11) POSSUIR UM CABO DE FORÇA DE 2 METROS; 12) MANUAL DE INSTRUÇÕES; 13) GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; (Continuação)
Pregoeiro	08/10/2020 10:40:57	14) ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL; 15) FORNECER TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO (POR EXEMPLO: MANGUEIRAS, ADAPTADORES, ETC.
Sistema	08/10/2020 10:44:25	Senhor fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 11.

Pregoeiro	08/10/2020 10:45:10	Sr. licitante OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, o catálogo para o item 10 está em mandarim. Desse modo, solicito esclarecimento se o item oferecido possui as seguintes especificações técnicas: 1) VÁLVULA INTERNA DE SEGURANÇA ACIONADA MECANICAMENTE PARA EVITAR RETORNO DO ÓLEO CONTAMINADO NO SISTEMA; (Continuação na próxima mensagem)
Pregoeiro	08/10/2020 10:45:23	2) DESLOCAMENTO VOLUMÉTRICO ENTRE 5 E 7 METROS CÚBICOS POR HORA, 3 E 5 CFM; 3) DUPLO ESTÁGIO DE BOMBEAMENTO; 4) VÁCUO FINAL DE 0,002 MILIBAR, MAS QUE POSSA OPERAR ATÉ 50 MILIBAR; 5) MODO DE LUBRIFICAÇÃO VARIÁVEL; 6) POSSUIR SISTEMA QUE PROPORCIONA A DESGASEIFICAÇÃO DO ÓLEO EVITANDO ATAQUE QUÍMICO ÀS PARTES INTERNAS DA BOMBA DE VÁCUO; (Continuação)
Pregoeiro	08/10/2020 10:45:41	7) CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE VAPOR D'ÁGUA DE APROXIMADAMENTE 220 GRAMAS POR HORA; 8) POSSUIR CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA COM A ESPECIFICAÇÃO NW25; 9) CAPACIDADE DE ÓLEO DE ATÉ 800 MILILITROS; 10) ALIMENTAÇÃO BIVOLT, 110/220V, 50/60 HZ; 11) POSSUIR UM CABO DE FORÇA DE 2 METROS; 12) MANUAL DE INSTRUÇÕES; 13) GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; (Continuação)
Pregoeiro	08/10/2020 10:45:57	14) ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL; 15) FORNECER TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO (POR EXEMPLO: MANGUEIRAS, ADAPTADORES, ETC.
Sistema	08/10/2020 10:46:11	Senhor fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	08/10/2020 10:48:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, enviou o anexo para o item 10.
Pregoeiro	08/10/2020 10:48:27	Sr. licitante MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, solicito catálogo original do fabricante com as especificações técnicas do produto ofertado no item 32.
Sistema	08/10/2020 10:48:44	Senhor fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 32.
Sistema	08/10/2020 10:48:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, enviou o anexo para o item 11.
Pregoeiro	08/10/2020 10:51:22	Sr. licitante DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, solicito esclarecimento quanto ao fornecimento das 3 barras magnéticas revestidas em teflon e motor de indução com rolamento e mancal e cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083, conforme solicitado no TR. (Item 44).
Sistema	08/10/2020 10:51:48	Senhor fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 44.
Pregoeiro	08/10/2020 10:52:36	Sr. licitante SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, solicito o envio do catálogo original do produto ofertado no item 48.
Sistema	08/10/2020 10:52:47	Senhor fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 48.
Pregoeiro	08/10/2020 10:54:01	Sr. licitante ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, solicito o catálogo original do fabricante com as especificações técnicas do produto ofertado no item 76.
Sistema	08/10/2020 10:54:10	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 76.
Sistema	08/10/2020 11:01:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o item 76.
Sistema	08/10/2020 11:07:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, enviou o anexo para o item 48.
Sistema	08/10/2020 11:08:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42, enviou o anexo para o item 32.
Sistema	08/10/2020 15:56:48	Senhor fornecedor DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 60.521.853/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	08/10/2020 16:00:08	Senhor fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	08/10/2020 16:01:54	Senhor fornecedor CIRURGICA PARMA LTDA, CNPJ/CPF: 10.368.534/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Sistema	08/10/2020 16:02:32	Senhor fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 28.
Sistema	08/10/2020 16:03:22	Senhor fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 31.
Sistema	08/10/2020 16:03:55	Senhor fornecedor OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 35.
Sistema	08/10/2020 16:04:41	Senhor fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 40.
Sistema	08/10/2020 16:05:16	Senhor fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 55.

Sistema	08/10/2020 16:08:25	Senhor fornecedor OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 58.
Sistema	08/10/2020 16:19:15	Senhor fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 61.
Sistema	08/10/2020 16:21:00	Senhor fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 67.
Sistema	08/10/2020 16:21:23	Senhor fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 75.
Sistema	08/10/2020 16:22:13	Senhor fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 80.
Sistema	08/10/2020 16:22:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA PARMA LTDA, CNPJ/CPF: 10.368.534/0001-29, enviou o anexo para o item 25.
Sistema	08/10/2020 16:31:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, enviou o anexo para o item 80.
Sistema	08/10/2020 16:35:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42, enviou o anexo para o item 31.
Sistema	08/10/2020 16:37:25	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	08/10/2020 16:38:39	Senhor fornecedor FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	08/10/2020 16:41:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, enviou o anexo para o item 55.
Sistema	08/10/2020 16:41:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	08/10/2020 16:41:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, enviou o anexo para o item 40.
Sistema	08/10/2020 16:41:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, enviou o anexo para o item 44.
Sistema	08/10/2020 16:42:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, enviou o anexo para o item 61.
Sistema	08/10/2020 16:48:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA, CNPJ/CPF: 12.655.453/0001-35, enviou o anexo para o item 16.
Sistema	08/10/2020 16:49:51	Senhor fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Sistema	08/10/2020 16:51:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	08/10/2020 16:55:19	Sr. licitante MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, favor enviar o catálogo original do produto ofertado para o item 21.
Sistema	08/10/2020 16:55:26	Senhor fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Sistema	08/10/2020 17:14:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36, enviou o anexo para o item 35.
Sistema	08/10/2020 17:14:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36, enviou o anexo para o item 58.
Sistema	08/10/2020 19:19:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42, enviou o anexo para o item 21.
Sistema	08/10/2020 20:12:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42, enviou o anexo para o item 20.
Sistema	09/10/2020 08:22:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, enviou o anexo para o item 28.
Sistema	09/10/2020 08:40:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, enviou o anexo para o item 75.
Sistema	09/10/2020 09:36:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, enviou o anexo para o item 67.
Sistema	13/10/2020 09:34:39	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	13/10/2020 09:36:47	Sr. licitante EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, a proposta para o item 9 está acima do valor estimado, favor considerar uma redução no valor. Caso não consiga fornecer com menor valor será convocado o próximo fornecedor.
Sistema	13/10/2020 09:36:52	Senhor fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	13/10/2020 11:54:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, enviou o anexo para o item 9.

Pregoeiro	21/10/2020 07:52:32	Srs. Licitantes. Informo que alguns itens ainda estão sob análise da área técnica.
Pregoeiro	21/10/2020 07:53:48	Desta forma, daremos continuidade nesta sessão na data de amanhã, 22/10/2020, às 09:00 horas. Eventuais convocações serão feitas apenas após esta data e horário.
Pregoeiro	22/10/2020 09:02:40	Bom dia, Srs. Licitantes.
Pregoeiro	22/10/2020 09:03:22	Informo que tivemos retorno da área técnica em relação a alguns itens que estavam sob análise.
Pregoeiro	22/10/2020 09:04:22	Desta forma, farei convocações para envio de propostas, propostas ajustadas ou pedido de esclarecimentos.
Sistema	22/10/2020 09:08:15	Senhor fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	22/10/2020 09:12:27	Para DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Sr. Licitante. Solicito o envio da proposta com o valor atualizado para o item 6. A proposta deverá conter o seu melhor valor para o equipamento marca: IKA modelo: C-MAG HS7 (conforme item 17 deste mesmo pregão). O prazo para envio é o que consta no Edital.
Sistema	22/10/2020 09:14:49	Senhor fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Pregoeiro	22/10/2020 09:16:36	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - Sr. Licitante. A área técnica informou que o catálogo enviado anteriormente não esclarece as dúvidas relativas ao equipamento do item 10.
Pregoeiro	22/10/2020 09:21:12	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - Desta forma, solicita-se que os fornecedores responda os esclarecimentos, item a item: O PRODUTO OFERTADO POSSUI PARA AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA: 1) VÁLVULA INTERNA DE SEGURANÇA ACIONADA MECANICAMENTE PARA EVITAR RETORNO DO ÓLEO CONTAMINADO NO SISTEMA;
Pregoeiro	22/10/2020 09:21:36	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - 2) DESLOCAMENTO VOLUMÉTRICO ENTRE 5 E 7 METROS CÚBICOS POR HORA, 3 E 5 CFM; 3) DUPLO ESTÁGIO DE BOMBEAMENTO; 4) VÁCUO FINAL DE 0,002 MILIBAR, MAS QUE POSSA OPERAR ATÉ 50 MILIBAR; 5) MODO DE LUBRIFICAÇÃO VARIÁVEL; 6) POSSUIR SISTEMA QUE PROPORCIONA A DESGASEIFICAÇÃO DO ÓLEO EVITANDO ATAQUE QUÍMICO ÀS PARTES INTERNAS DA BOMBA DE VÁCUO;
Pregoeiro	22/10/2020 09:22:08	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - 7) CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE VAPOR D'ÁGUA DE APROXIMADAMENTE 220 GRAMAS POR HORA; 8) POSSUIR CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA COM A ESPECIFICAÇÃO NW25; 9) CAPACIDADE DE ÓLEO DE ATÉ 800 MILILITROS; 10) ALIMENTAÇÃO BIVOLT, 110/220V, 50/60 HZ; 11) POSSUIR UM CABO DE FORÇA DE 2 METROS; 12) MANUAL DE INSTRUÇÕES;
Pregoeiro	22/10/2020 09:22:40	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - 13) GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; 14) ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL; 15) FORNECER TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO (POR EXEMPLO: MANGUEIRAS, ADAPTADORES, ETC).
Pregoeiro	22/10/2020 09:23:24	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - Sr. Licitante, peço que envie anexo contendo as informações solicitadas pela área técnica. O prazo para envio dos esclarecimentos é o do Edital.
Sistema	22/10/2020 09:27:53	Senhor fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Pregoeiro	22/10/2020 09:30:36	Para OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P - Sr. Licitante. Solicito o envio dos mesmos esclarecimentos anteriores para o item 11. Peço também que realiza a adequação do valor da proposta, uma vez que já ofertou preço menor para o mesmo produto (vide item 10). O prazo para envio dos anexos é o que consta no Edital.
Sistema	22/10/2020 09:32:06	Senhor fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Pregoeiro	22/10/2020 09:35:25	Para MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880 - Sr. Licitante. O valor ofertado para o item 20 é superior ao valor estimado pela UNILA. Desta forma, consulto a possibilidade de redução do valor para ao menos o valor estimado. A área técnica também solicita foto original do produto (não meramente ilustrativa). O prazo para envio dos anexos é o que consta no Edital.
Sistema	22/10/2020 09:36:15	Senhor fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Pregoeiro	22/10/2020 09:37:24	Para MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880 - Sr. Licitante. Solicito o envio da sua proposta com o valor atualizado ao seu melhor lance para o item 21. O prazo para envio do anexo é o que consta no Edital.
Sistema	22/10/2020 09:38:34	Senhor fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 25.

Pregoeiro	22/10/2020 09:39:35	Para LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT - Sr. Licitante. Solicito o envio da sua proposta com o valor atualizado ao seu melhor lance para o item 25. O prazo para envio do anexo é o que consta no Edital.
Sistema	22/10/2020 09:42:23	Senhor fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 31.
Pregoeiro	22/10/2020 09:43:41	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Sr. Licitante. Solicito o envio da sua proposta com o valor atualizado ao seu melhor lance para o item 31, acompanhado de catálogo. O prazo para envio do anexo é o que consta no Edital.
Sistema	22/10/2020 09:44:25	Senhor fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 32.
Pregoeiro	22/10/2020 09:46:32	Para MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880 - Sr. Licitante. O Catálogo enviado anteriormente apresenta texto cópia do Termo de Referência da UNILA. Desta forma, solicitamos o envio de Catálogo com as reais características do produto ofertado. O prazo para envio do anexo é o que consta no Edital.
Sistema	22/10/2020 09:49:53	Senhor fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 40.
Pregoeiro	22/10/2020 09:51:21	Para DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Sr. Licitante. Solicito o envio da proposta com o valor atualizado para o item 40. A proposta deverá conter o seu melhor valor para o equipamento marca: IKA modelo: C-MAG HS7 (conforme item 17 deste mesmo pregão). O prazo para envio é o que consta no Edital.
35.382.879/0001-68	22/10/2020 09:55:13	Bom Dia!
Sistema	22/10/2020 09:57:02	Senhor fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 55.
Pregoeiro	22/10/2020 09:59:30	Para LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante. Solicitamos o envio do catálogo original do produto ofertado para o item 55, contendo as especificações técnicas. O prazo para envio é o que consta no Edital.
Sistema	22/10/2020 09:59:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, enviou o anexo para o item 25.
Sistema	22/10/2020 10:02:21	Senhor fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 61.
Pregoeiro	22/10/2020 10:03:02	Para DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Sr. Licitante. Solicito o envio da proposta com o valor atualizado para o item 61. A proposta deverá conter o seu melhor valor para o equipamento marca: IKA modelo: C-MAG HS7 (conforme item 17 deste mesmo pregão). O prazo para envio é o que consta no Edital.
Sistema	22/10/2020 10:03:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	22/10/2020 10:03:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, enviou o anexo para o item 40.
Sistema	22/10/2020 10:03:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, enviou o anexo para o item 61.
Sistema	22/10/2020 10:04:56	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 76.
Pregoeiro	22/10/2020 10:07:51	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - Sr. Licitante. Em relação ao item 76, as especificações solicitadas no Termo de Referência são apresentadas no catálogo enviado anteriormente como itens opcionais (Certificado de Calibração, Estante para Tubos). Desta forma, solicitamos confirmar se na proposta os itens opcionais do catálogo estão inclusos. O prazo para envio é o que consta no Edital.
24.103.721/0001-95	22/10/2020 10:09:41	Bom dia
24.103.721/0001-95	22/10/2020 10:10:59	Sim os itens opcionais estão inclusos
Sistema	22/10/2020 10:36:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o item 76.
Pregoeiro	22/10/2020 10:37:01	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - Sr. Licitante. Agradeço a manifestação. Solicito que envie a propostas atualizada, por meio de anexo, com esta informação inclusa.
Sistema	22/10/2020 10:47:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42, enviou o anexo para o item 21.
Sistema	22/10/2020 10:48:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42, enviou o anexo para o item 20.
Sistema	22/10/2020 10:49:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MATHEUS TOZZI BALTIERI 42149261880, CNPJ/CPF: 31.824.369/0001-42, enviou o anexo para o item 32.
Sistema	22/10/2020 11:15:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, enviou o anexo para o item 55.
Sistema	22/10/2020 14:20:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, enviou o anexo para o item 10.

Sistema	22/10/2020 14:20:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, enviou o anexo para o ítem 11.
Pregoeiro	23/10/2020 18:23:27	Srs. Licitantes, informo que a sessão deste pregão será retomada na data de 26/10/2020, às 14:00 horas.
Sistema	26/10/2020 12:09:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07, enviou o anexo para o ítem 31.
Pregoeiro	26/10/2020 16:35:58	Srs. Licitantes. Informo que alguns itens ainda estão sob análise da área técnica da UNILA.
Pregoeiro	26/10/2020 16:37:26	Informo também que a partir de amanhã, 27/10/2020, poderão ser feitas novas convocações para envio de propostas ou esclarecimentos, a partir das 09:00 horas.
Sistema	27/10/2020 09:20:43	Senhor fornecedor LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 52.201.456/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	27/10/2020 09:21:03	Senhor fornecedor LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 52.201.456/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao ítem 67.
Pregoeiro	27/10/2020 09:22:34	Para LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. - Sr. Licitante. Solicito o envio da proposta para os itens 25 e 67, com valor atualizado/ajustado ao seu melhor lance. Solicito também o envio do catálogo do produto junto à proposta. O prazo para envio é o que consta no Edital.
52.201.456/0001-13	27/10/2020 09:25:44	Sr. Pregoeiro, bom dia. Já estamos providenciando.
Sistema	27/10/2020 09:26:21	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Pregoeiro	27/10/2020 09:28:37	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - Sr. Licitante. Solicito o envio da proposta para o item 32, com valor atualizado/ajustado ao seu melhor lance. Solicito também o envio do catálogo do produto junto à proposta. O prazo para envio é o que consta no Edital.
24.103.721/0001-95	27/10/2020 09:29:38	bom dia
Sistema	27/10/2020 09:30:58	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 76.
Sistema	27/10/2020 09:31:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 52.201.456/0001-13, enviou o anexo para o ítem 25.
Sistema	27/10/2020 09:31:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 52.201.456/0001-13, enviou o anexo para o ítem 67.
Pregoeiro	27/10/2020 09:33:49	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - Sr. Licitante. Solicito o envio da proposta para o item 76. Peço a gentileza de fazer constar no texto da proposta que os itens opcionais estão inclusos. O mesmo para o item 32. O prazo para envio é o que consta no Edital.
Sistema	27/10/2020 09:39:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o ítem 32.
Sistema	27/10/2020 09:40:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o ítem 76.
Sistema	27/10/2020 10:29:10	Senhor fornecedor C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 13.261.123/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Pregoeiro	27/10/2020 10:30:05	Para C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Sr. Licitante. Solicito o envio da proposta para o item 10, com valor atualizado/ajustado ao seu melhor lance. Solicito também o envio do catálogo do produto junto à proposta. O prazo para envio é o que consta no Edital.
13.261.123/0001-28	27/10/2020 10:31:56	Bom dia, Ciente. Estamos providenciando o envio. Grato
Pregoeiro	27/10/2020 10:43:20	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - Sr. Licitante. Vossa empresa ofertou proposta para o item 11, porém o valor é muito superior ao valor de referência estabelecido pela UNILA. Seria possível a redução do valor ao menos ao valor estimado? (R\$ 16.437,50)
21.548.780/0001-89	27/10/2020 10:48:56	Bom Dia Não temos como atender ao solicitado para o item 11
Pregoeiro	27/10/2020 10:54:58	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - Ok, Sr. Licitante. Agradecemos a participação neste item.
Sistema	27/10/2020 12:25:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C4 CIENTIFICA BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 13.261.123/0001-28, enviou o anexo para o ítem 10.
Pregoeiro	27/10/2020 17:33:26	Srs. Licitante. Peço-lhes atenção. Informo que amanhã, dia 28/10/2020 não haverá expediente administrativo na UNILA. Desta forma, retomaremos a sessão deste pregão apenas no dia 29/10/2020.
Pregoeiro	27/10/2020 17:37:22	A sessão será retomada dia 29/10/2020, às 09:00 horas.

Pregoeiro	29/10/2020 11:08:46	Srs. Licitantes. Os itens remanescentes ainda estão sob análise da área técnica.
Pregoeiro	29/10/2020 11:09:44	Peço que permaneçam conectados, pois qualquer nova informação será informada via chat.
Sistema	03/11/2020 14:17:19	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 31.
Sistema	03/11/2020 14:39:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o item 31.
Sistema	03/11/2020 15:07:52	Senhor fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 32.
Sistema	03/11/2020 15:08:49	Senhor fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 76.
Sistema	03/11/2020 15:19:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, enviou o anexo para o item 32.
Sistema	03/11/2020 15:19:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, enviou o anexo para o item 76.
Pregoeiro	05/11/2020 09:32:59	Para LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante. Para os itens 32 e 76. A área técnica da UNILA solicita o envio: a) CATÁLOGO ORIGINAL DO FABRICANTE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MODELO OFERTADO. O envio deve ser feito por meio de anexo no sistema (recomendamos arquivos .pdf, .zip ou .rar). O prazo para envio é o que consta no edital.
Sistema	05/11/2020 09:33:24	Senhor fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 32.
Sistema	05/11/2020 09:33:41	Senhor fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 76.
13.825.298/0001-10	05/11/2020 09:43:03	Bom dia Sr. Pregoeiro! Ciente. Enviaremos.
Sistema	05/11/2020 09:46:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, enviou o anexo para o item 32.
Sistema	05/11/2020 09:48:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, enviou o anexo para o item 76.
Pregoeiro	06/11/2020 14:51:15	Srs. Licitantes. Todos os itens possíveis foram analisados e aceitos.
Pregoeiro	06/11/2020 14:52:23	Desta forma, passaremos para a habilitação dos fornecedores para quais os itens foram aceitos.
Pregoeiro	06/11/2020 14:55:09	Desta forma, a sessão ficará suspensa temporariamente. Retornaremos na segunda feira, dia 09/11/2020, às 09:00 horas, momento em que será informado a data que ocorrerá a habilitação e abertura de prazo para intenção de recursos.
Pregoeiro	09/11/2020 15:56:03	Srs. Licitantes. Informo que a habilitação dos fornecedores ocorrerá na data de amanhã, 10/11/2020 às 16:00 horas, momento em que será aberto prazo para registro de intenção de recursos, conforme Edital.
Pregoeiro	10/11/2020 16:17:14	Srs. Licitantes. Boa tarde. Peço que aguardem alguns instantes, pois estamos finalizando a análise dos documentos habilitatórios.
Pregoeiro	10/11/2020 17:06:12	Srs. Licitantes, devido a quantidade de fornecedores participantes e grande número de documentos, informo que a habilitação fica transferida para amanhã, 11/11/2020 às 09:00 horas.
Pregoeiro	11/11/2020 09:06:03	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/11/2020 às 10:05:00.
Pregoeiro	11/11/2020 11:51:05	Srs. Licitantes. Informo que após findado o prazo para registro de intenção de recurso, não tivemos manifestações.
Pregoeiro	11/11/2020 11:52:06	Desta forma, a sessão do pregão será encerrada e os itens serão adjudicados e homologados pela autoridade competente da UNILA.
Pregoeiro	11/11/2020 11:52:15	Pedimos que aguardem o contato da UNILA para os demais procedimentos da assinatura das Atas de Registro de Preços.
Pregoeiro	11/11/2020 11:52:26	Agradecemos a participação de todos!

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	28/09/2020 11:14:39	Abertura de prazo para intenção de recurso

Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	05/10/2020 17:06:59	Pregoeiro Anterior: 59024100020-CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES . Pregoeiro Atual: 09369038990-LAIS CAROLINI KRUDYCZ . Justificativa: Pregoeiro disponível.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	20/10/2020 15:46:46	Pregoeiro Anterior: 09369038990-LAIS CAROLINI KRUDYCZ . Pregoeiro Atual: 06680953936-CRISTIAN FABIO TYMUS . Justificativa: Pregoeiro disponível no momento.
Informado Fechamento de Prazo	11/11/2020 09:06:03	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/11/2020 às 10:05:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:53 horas do dia 11 de novembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CRISTIAN FABIO TYMUS

Pregoeiro Oficial

LAIS CAROLINI KRUDYCZ

Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

