

**CONSULTA ATA DE PREGÃO**

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Posterior](#)

158658.22021 .27743 .4910 .3022595



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00002/2021 (SRP)**

Às 14:01 horas do dia 11 de janeiro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA PROAGI 99/2020 de 08/07/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23422008035202077, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de licença de expansão para controladora wireless e telefones VoIP.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Software para Servidor

**Descrição Complementar:** Licenciamento de direitos permanentes de uso de software para servidor

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 148.548,2300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 500,00

**Aceito para:** CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 148.548,4300 e com valor negociado a R\$ 148.548,2300 e a quantidade de 2 Unidade .**

**Item: 2**

**Descrição:** APARELHO TELEFÔNICO

**Descrição Complementar:** APARELHO TELEFÔNICO, TIPO VOIP, FUNÇÕES BÁSICAS REDISCAGEM/FLASH/TOM/PULSO/PAUSE/MUTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANDA (2.4 A 5) GHZ; IEEE 802.11 A/B/C, ALIMENTAÇÃO BATERIA: 200 H (STANDBY) 15,50 H (CONVERSAÇÃO) V, COMPATIBILIDADE XML, WIRELESS SECURITY, EAP-TLS, WPA2, TKIP/MIC

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 98

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 1.776,9600

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 20,00

**Aceito para:** TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 460,0000 e a quantidade de 98 Unidade .**

**Item: 3**

**Descrição:** APARELHO TELEFÔNICO

**Descrição Complementar:** APARELHO TELEFÔNICO, TIPO VOIP, FUNÇÕES BÁSICAS REDISCAGEM/FLASH/TOM/PULSO/PAUSE/MUTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANDA (2.4 A 5) GHZ; IEEE 802.11 A/B/C, ALIMENTAÇÃO BATERIA: 200 H (STANDBY) 15,50 H (CONVERSAÇÃO) V, COMPATIBILIDADE XML, WIRELESS SECURITY, EAP-TLS, WPA2, TKIP/MIC

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 2.442,0100

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 20,00

**Aceito para:** PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 880,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 4**

**Descrição:** APARELHO TELEFÔNICO

**Descrição Complementar:** APARELHO TELEFÔNICO, TIPO VOIP, FUNÇÕES BÁSICAS REDISCAGEM/FLASH/TOM/PULSO/ PAUSE/MUTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANDA (2.4 A 5) GHZ; IEEE 802.11 A/B/C,ALIMENTAÇÃO BATERIA: 200 H (STANDBY) 15,50 H (CONVERSAÇÃO) V, COMPATIBILIDADE XML, WIRELESS SECUIRTITY, EAP-TLS, WPA2, TKIP/MIC

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 32

**Valor Estimado:** R\$ 1.776,9600

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 20,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 460,0000 e a quantidade de 32 Unidade .

**Histórico**

**Item: 1 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.434.659/0001-84	CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 148.548,4300	R\$ 297.096,8600	11/01/2021 00:06:53
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cisco L-LIC-CT5508-50A + Extensão de Garantia 60 Meses (CON-ECMUS-LCT50A) Licença de expansão para Controladora Wireless Cisco 5508 1. Deve prover a expansão da quantidade de APs gerenciados na controladora wireless da marca Cisco, modelo 5508 já existente neste órgão; 2. Deve adicionar 50 (cinquenta) APs ao número total de APs já suportados, respeitando o limite suportado pelo equipamento (Part Number: L-LIC-CT5508-50A); 3. Deve acompanhar todas as habilidades para pleno funcionamento. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
34.897.352/0001-03	BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	Sim	Sim	2	R\$ 200.000,0000	R\$ 400.000,0000	11/01/2021 00:06:05
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Fabricante: Cisco Systems Marca: Cisco Systems Modelo: Cisco Systems Cisco L-LIC-CT5508-50A + Extensão de Garantia 60 Meses (CON-ECMUS-LCT50A) Licença de expansão para Controladora Wireless Cisco 5508 Licença de expansão para Controladora Wireless Cisco 5508 1. Deve prover a expansão da quantidade de APs gerenciados na controladora wireless da marca Cisco, modelo 5508 já existente neste órgão; 2. Deve adicionar 50 (cinquenta) APs ao número total de APs já suportados, respeitando o limite suportado pelo equipamento (Part Number: L-LIC-CT5508-50A); 3. Deve acompanhar todas as habilidades para pleno funcionamento. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	34.897.352/0001-03	11/01/2021 14:01:09:700
R\$ 148.548,4300	19.434.659/0001-84	11/01/2021 14:01:09:700

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	11/01/2021 14:06:10	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	11/01/2021 14:18:50	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	11/01/2021 14:18:50	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/01/2021 14:50:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.434.659/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/01/2021 15:09:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.434.659/0001-84.
Aceite	13/01/2021 14:34:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.434.659/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 148.548,4300 e com valor negociado a R\$ 148.548,2300. Motivo: Conforme negociação e confirmada na proposta de preços.
Habilitado	26/01/2021 10:05:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ/CPF: 19.434.659/0001-84

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 2 - APARELHO TELEFÔNICO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.138.913/0001-92	FORTT DO BRASIL LTDA <b>Marca:</b> Fanvil <b>Fabricante:</b> Fanvil <b>Modelo / Versão:</b> X3SG <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Telefone VoIP - Tipo I <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	98	R\$ 900,0000	R\$ 88.200,0000	11/01/2021 10:32:57
54.561.071/0001-92	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA <b>Marca:</b> FANVIL <b>Fabricante:</b> FANVIL <b>Modelo / Versão:</b> X3SG <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> APARELHO TELEFÔNICO, TIPO VOIP, FUNÇÕES BÁSICAS REDISCAGEM/FLASH/TOM/PULSO/ PAUSE/MUTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANDA (2.4 A 5) GHZ; IEEE 802.11 A/B/C,ALIMENTAÇÃO BATERIA: 200 H (STANDBY) 15,50 H (CONVERSAÇÃO) V, COMPATIBILIDADE XML, WIRELESS SECURITY, EAP-TLS, WPA2, TKIP/MIC <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	98	R\$ 1.766,0000	R\$ 173.068,0000	07/01/2021 15:59:42
36.113.882/0001-49	TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI <b>Marca:</b> Yealink <b>Fabricante:</b> Yealink <b>Modelo / Versão:</b> T33P <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> APARELHO TELEFÔNICO, TIPO VOIP, FUNÇÕES BÁSICAS REDISCAGEM/FLASH/TOM/PULSO/ PAUSE/MUTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANDA (2.4 A 5) GHZ; IEEE 802.11 A/B/C,ALIMENTAÇÃO BATERIA: 200 H (STANDBY) 15,50 H (CONVERSAÇÃO) V, COMPATIBILIDADE XML, WIRELESS SECURITY, EAP-TLS, WPA2, TKIP/MIC <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	98	R\$ 1.776,0000	R\$ 174.048,0000	05/01/2021 16:25:24
19.525.226/0001-34	TAG LABS INOVACAO E TECNOLOGIA EIRELI <b>Marca:</b> AVAYA <b>Fabricante:</b> AVAYA <b>Modelo / Versão:</b> J169 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Aparelho telefônico VOIP Tipo I conforme as características técnicas do Termo de Referência e condições de participação e fornecimento do Edital e seus anexos. Garantia do equipamento conforme prazo exigido no Termo de referência do respectivo Edital 2/2021. Termo de Homologação ANATEL 02299-18-01664 1. Terminal de comunicação IP composto por telefone, monofone e acessórios para pleno funcionamento; 2. O conjunto é nativo no protocolo IP. 3. Permite a alimentação de energia através de PoE conforme o padrão IEEE 802.3af (classe 2), com consumo máximo de 6.5W; 4. Implementa protocolo SIP nativamente;5. Possui duas interfaces Ethernet RJ-45 10/100BASE-T, sendo uma para conexão a LAN e outra para ligar um computador. funciona como "Ethernet Switch", permitindo ligara rede de um computador no telefone compartilhando entre o PC e o telefone um único cabo euma única porta no switch da rede;6. Possui visor gráfico (escala de cinza) com resolução mínima de 240 x 120 pontos e retroiluminado. Este visor provê informações de data e hora, correio de voz, ícone de chamadas perdidas, detalhes da chamada durante uma ligação, histórico de chamadas efetuadas e recebidas e configurações do aparelho; 7. Possui uma interface RJ-9 para conexão do monofone, de forma que seja fácil a sua substituição em caso de defeito do monofone ou do próprio cabo; 8. Permite a fixação do aparelho na parede. 9. Permite o registro de 2 (Duas) linhas SIP simultâneas; 10. Suporta música em espera; 11. Possui indicador de mensagem em espera no correio de voz; 12. Suporta conferência e captura de chamadas; 13. Possui teclas físicas de atalhos específicas para as funcionalidades mais utilizadas: transferência, colocar chamada em espera, rediscar, mudo, volume (mais/menos); 14. Possui a funcionalidade de "viva-voz" (microfone e alto-falante), sendo esta funcionalidade ativada/desativada por uma tecla física específica para este fim. 15. Possui teclado numérico físico; 16. Compatível com os codecs G711(A-Law e u-law), G.722, ILBC, G729 e OPUS; 17. Suportar os modos de DTMF in-band, out-of-band (RFC2833) e SIP INFO; 18. Suporta criptografia em nível de sinalização utilizando TLS (Transport Layer Protocol); 19. Suporta criptografia de mídia utilizando SRTP (Secure Real-time Transport Protocol); 20. Suporta auto provisionamento via TFTP, HTTP e HTTPS para implantação em massa; 21. Suporta LLDP (Link Layer Discovery Protocol) e LLDP-MED (Link Layer Discovery Protocol for Media Endpoints Device). 22. Suporta autenticação 802.1x; 23. Suporta o protocolo SNTP (RFC 2030); 24. Possui cliente DHCP, permitindo configuração automática de endereçamento IP. Suporta também a configuração manual de endereçamento IP; 25. Permite o gerenciamento através de interface web. 26. Possui suporte ao protocolo IPv6 (RFC2460); 27. Compatível e interoperável com o software de código fonte aberto Asterisk a partir da versão 1.8. 28. Homologado pela ANATEL;	Sim	Sim	98	R\$ 1.776,9600	R\$ 174.142,0800	10/01/2021 22:59:13

19.434.659/0001-84	CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	98	R\$ 1.776,9600	R\$ 174.142,0800	11/01/2021 00:06:53
<p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP  <b>Marca:</b> Cisco CP-7821-K9= +  <b>Fabricante:</b> Cisco CP-7821-K9= + Extensão de Garantia 60 Meses  <b>Modelo / Versão:</b> Cisco CP-7821-K9= + Extensão de Garantia 60 Meses  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cisco CP-7821-K9= + Extensão de Garantia 60 Meses (CON-5SNT-CP7821K9) Telefone VoIP - Tipo I 1. Terminal de comunicação IP composto por telefone, monofone e acessórios para pleno funcionamento; 2. O conjunto deve ser nativo no protocolo IP. Não serão aceitos equipamentos híbridos com telefonia analógica ou que necessitem de adaptadores externos para o funcionamento; 3. Deve permitir a alimentação de energia através de PoE conforme o padrão IEEE 802.3af (classe 2), com consumo máximo de 6.5W; 4. Deve implementar protocolo SIP nativamente; 5. Deve possuir duas interfaces Ethernet RJ-45 10/100BASE-T, sendo uma para conexão a LAN e outro para ligar um computador. Deve funcionar como "Ethernet Switch", permitindo ligar a rede de um computador no telefone compartilhando entre o PC e o telefone um único cabo e uma única porta no switch da rede; 6. Deve possuir visor gráfico (escala de cinza) com resolução mínima de 240 x 120 pontos e retroiluminado. Este visor deve prover informações de data e hora, correio de voz, ícone de chamadas perdidas, detalhes da chamada durante uma ligação, histórico de chamadas efetuadas e recebidas e configurações do aparelho; 7. Deve possuir uma interface RJ-9 para conexão do monofone, de forma que seja fácil a sua substituição em caso de defeito do monofone ou do próprio cabo; 8. Deve permitir a fixação do aparelho na parede. Caso tal recurso não seja nativo no hardware do aparelho, os acessórios para fixação em parede devem ser fornecidos; 9. Deve permitir o registro de 2 (Duas) linhas SIP simultâneas; 10. Deve suportar música em espera; 11. Deve possuir indicador de mensagem em espera no correio de voz; 12. Deve suportar conferência e captura de chamadas; 13. Deve possuir teclas físicas de atalhos específicas para as funcionalidades mais utilizadas: transferência, colocar chamada em espera, rediscar, mudo, volume (mais/menos); 14. Deve possuir a funcionalidade de "viva-voz" (microfone e alto-falante), sendo esta funcionalidade ativada/desativada por uma tecla física específica para este fim. 15. Deve possuir teclado numérico físico; 16. Deve ser compatível com os codecs G711(A-Law e u-law), G.722, ILBC, G729 e OPUS; 17. Deve suportar os modos de DTMF in-band, out-of-band (RFC2833) e SIP INFO; 18. Deve suportar criptografia em nível de sinalização utilizando TLS (Transport Layer Protocol); 19. Deve suportar criptografia de mídia utilizando SRTP (Secure Real-time Transport Protocol); 20. Deve suportar auto provisionamento via TFTP, HTTP e HTTPS para implantação em massa; 21. Deve suportar LLDP (Link Layer Discovery Protocol) e LLDP-MED (Link Layer Discovery Protocol for Media Endpoints Device). 22. Deve suportar autenticação 802.1x; 23. Deve suportar o protocolo Sntp (RFC 2030); 24. Deve possuir cliente DHCP, permitindo configuração automática de endereçamento IP. Deve suportar também a configuração manual de endereçamento IP; 25. Deve permitir o gerenciamento através de interface web. 26. Deve possuir suporte ao protocolo IPv6 (RFC2460); 27. Deve ser compatível e interoperável com o software de código fonte aberto Asterisk a partir da versão 1.8. 28. Deve ser homologado pela ANATEL;</p>							
00.875.135/0001-09	PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	Sim	Sim	98	R\$ 3.000,0000	R\$ 294.000,0000	05/01/2021 12:34:34
<p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP  <b>Marca:</b> Yealink  <b>Fabricante:</b> Yealink  <b>Modelo / Versão:</b> T31P  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Telefone VoIP - Tipo I - FUNÇÕES BÁSICAS REDISCAGEM /FLASH /TOM/PULSO/ PAUSE/MUTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANDA (2.4 A 5) GHZ; IEEE 802.11 A/B/C,ALIMENTAÇÃO BATERIA: 200 H (STANDBY) 15,50 H (CONVERSAÇÃO) V, COMPATIBILIDADE XML, WIRELESS SECURITY, EAP-TLS, WPA2, TKIP/MIC.</p>							
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	98	R\$ 10.000,0000	R\$ 980.000,0000	04/01/2021 14:28:27
<p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP  <b>Marca:</b> grandstream  <b>Fabricante:</b> grandstream  <b>Modelo / Versão:</b> grandstream  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Telefone VOIP tipo 1</p>							
34.897.352/0001-03	BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	Sim	Sim	98	R\$ 10.000,0000	R\$ 980.000,0000	11/01/2021 00:06:05
<p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP  <b>Marca:</b> Cisco CP-7821-K9= +  <b>Fabricante:</b> Cisco CP-7821-K9= + Extensão de Garantia 60 Meses  <b>Modelo / Versão:</b> Cisco CP-7821-K9= + Extensão de Garantia 60 Meses  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cisco CP-7821-K9= + Extensão de Garantia 60 Meses (CON-5SNT-CP7821K9) Telefone VoIP - Tipo I 1. Terminal de comunicação IP composto por telefone, monofone e acessórios para pleno funcionamento; 2. O conjunto deve ser nativo no protocolo IP. Não serão aceitos equipamentos híbridos com telefonia analógica ou que necessitem de adaptadores externos para o funcionamento; 3. Deve permitir a alimentação de energia através de PoE conforme o padrão IEEE 802.3af (classe 2), com consumo máximo de 6.5W; 4. Deve implementar protocolo SIP nativamente; 5. Deve possuir duas interfaces Ethernet RJ-45 10/100BASE-T, sendo uma para conexão a LAN e outro para ligar um computador. Deve funcionar como "Ethernet Switch", permitindo ligar a rede de um computador no telefone compartilhando entre o PC e o telefone um único cabo e uma única porta no switch da rede; 6. Deve possuir visor gráfico (escala de cinza) com resolução mínima de 240 x 120 pontos e retroiluminado. Este visor deve prover informações de data e hora, correio de voz, ícone de chamadas perdidas, detalhes da chamada durante uma ligação, histórico de chamadas efetuadas e recebidas e configurações do aparelho; 7. Deve possuir uma interface RJ-9 para conexão do monofone, de forma que seja fácil a sua substituição em caso de</p>							

defeito do monofone ou do próprio cabo; 8. Deve permitir a fixação do aparelho na parede. Caso tal recurso não seja nativo no hardware do aparelho, os acessórios para fixação em parede devem ser fornecidos; 9. Deve permitir o registro de 2 (Duas) linhas SIP simultâneas; 10. Deve suportar música em espera; 11. Deve possuir indicador de mensagem em espera no correio de voz; 12. Deve suportar conferência e captura de chamadas; 13. Deve possuir teclas físicas de atalhos específicas para as funcionalidades mais utilizadas: transferência, colocar chamada em espera, rediscar, mudo, volume (mais/menos); 14. Deve possuir a funcionalidade de "viva-voz" (microfone e alto-falante), sendo esta funcionalidade ativada/desativada por uma tecla física específica para este fim. 15. Deve possuir teclado numérico físico; 16. Deve ser compatível com os codecs G711(A-Law e u-law), G.722, ILBC, G729 e OPUS; 17. Deve suportar os modos de DTMF in-band, out-of-band (RFC2833) e SIP INFO; 18. Deve suportar criptografia em nível de sinalização utilizando TLS (Transport Layer Protocol); 19. Deve suportar criptografia de mídia utilizando SRTP (Secure Real-time Transport Protocol); 20. Deve suportar auto provisionamento via TFTP, HTTP e HTTPS para implantação em massa; 21. Deve suportar LLDP (Link Layer Discovery Protocol) e LLDP-MED (Link Layer Discovery Protocol for Media Endpoints Device). 22. Deve suportar autenticação 802.1x; 23. Deve suportar o protocolo SNTP (RFC 2030); 24. Deve possuir cliente DHCP, permitindo configuração automática de endereçamento IP. Deve suportar também a configuração manual de endereçamento IP; 25. Deve permitir o gerenciamento através de interface web. 26. Deve possuir suporte ao protocolo IPv6 (RFC2460); 27. Deve ser compatível e interoperável com o software de código fonte aberto Asterisk a partir da versão 1.8. 28. Deve ser homologado pela ANATEL;

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	14.517.117/0001-51	11/01/2021 14:01:09:700
R\$ 10.000,0000	34.897.352/0001-03	11/01/2021 14:01:09:700
R\$ 3.000,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:01:09:700
R\$ 1.776,9600	19.434.659/0001-84	11/01/2021 14:01:09:700
R\$ 1.776,9600	19.525.226/0001-34	11/01/2021 14:01:09:700
R\$ 1.776,0000	36.113.882/0001-49	11/01/2021 14:01:09:700
R\$ 1.766,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:01:09:700
R\$ 900,0000	05.138.913/0001-92	11/01/2021 14:01:09:700
R\$ 850,0000	19.525.226/0001-34	11/01/2021 14:07:10:923
R\$ 1.700,0000	19.434.659/0001-84	11/01/2021 14:07:39:330
R\$ 800,0000	19.525.226/0001-34	11/01/2021 14:08:02:337
R\$ 780,0000	36.113.882/0001-49	11/01/2021 14:14:57:620
R\$ 700,0000	19.525.226/0001-34	11/01/2021 14:15:06:593
R\$ 680,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:15:56:393
R\$ 650,0000	19.525.226/0001-34	11/01/2021 14:16:07:850
R\$ 660,0000	36.113.882/0001-49	11/01/2021 14:16:18:103
R\$ 600,0000	19.525.226/0001-34	11/01/2021 14:16:31:157
R\$ 760,0000	05.138.913/0001-92	11/01/2021 14:16:38:157
R\$ 580,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:16:58:713
R\$ 550,0000	19.525.226/0001-34	11/01/2021 14:17:26:293
R\$ 530,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:17:46:970
R\$ 500,0000	19.525.226/0001-34	11/01/2021 14:17:53:347
R\$ 480,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:18:14:670
R\$ 350,0000	19.525.226/0001-34	11/01/2021 14:18:22:307
R\$ 460,0000	36.113.882/0001-49	11/01/2021 14:19:02:123
R\$ 300,0000	19.525.226/0001-34	11/01/2021 14:19:23:320
R\$ 440,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:20:12:170
R\$ 1.746,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:21:25:937
R\$ 1.726,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:22:38:033
R\$ 1.706,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:23:53:077
R\$ 1.680,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:25:07:527
R\$ 1.660,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:26:18:717
R\$ 1.640,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:27:27:813
R\$ 1.620,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:28:37:340
R\$ 1.600,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:29:45:780
R\$ 1.580,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:31:03:093
R\$ 1.560,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:32:14:970
R\$ 1.540,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:33:36:200
R\$ 740,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:34:32:807
R\$ 720,0000	05.138.913/0001-92	11/01/2021 14:34:54:860
R\$ 719,9900	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:36:06:060

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	11/01/2021 14:06:37	Item Aberto.
Encerrado	11/01/2021 14:38:06	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	11/01/2021 14:38:06	Item teve empate real para o valor 10.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/01/2021 14:52:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor TAG LABS INOVACAO E TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.525.226/0001-34.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/01/2021 15:05:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TAG LABS INOVACAO E TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.525.226/0001-34.
Recusa	13/01/2021 14:35:01	Recusa da proposta. Fornecedor: TAG LABS INOVACAO E TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.525.226/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 300,0000. Motivo: O equipamento é compatível com asterisk versão 16. Conforme Termo de Referência, o equipamento ofertado deve ser compatível com asterisk a partir da versão 1.8. O equipamento ofertado não suporta auto provisionamento via TFTP, conforme solicitado no Termo de Referência.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/01/2021 15:00:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.875.135/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/01/2021 16:42:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.875.135/0001-09.
Recusa	18/01/2021 07:14:00	Recusa da proposta. Fornecedor: PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.875.135/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 440,0000. Motivo: O display do equipamento ofertado é de 132x64 pontos, muito menor do que os 240x120 pontos solicitados no Termo de Referência
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/01/2021 07:51:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/01/2021 08:57:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/01/2021 08:45:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/01/2021 10:42:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/01/2021 14:04:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/01/2021 16:17:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49.
Aceite	25/01/2021 17:19:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 460,0000. Motivo: Conforme negociação e confirmada na proposta de preços
Habilitado	26/01/2021 10:05:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI - CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 3 - APARELHO TELEFÔNICO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.138.913/0001-92	FORTT DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.500,0000	R\$ 30.000,0000	11/01/2021 10:32:57
	<b>Marca:</b> Fanvil <b>Fabricante:</b> Fanvil <b>Modelo / Versão:</b> X4U <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Telefone VoIP - Tipo II <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
54.561.071/0001-92	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 2.432,0000	R\$ 48.640,0000	07/01/2021 15:59:42

**Marca:** FANVIL  
**Fabricante:** FANVIL  
**Modelo / Versão:** X4U  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO TELEFÔNICO, TIPO VOIP, FUNÇÕES BÁSICAS REDISCAGEM/FLASH/TOM/PULSO/ PAUSE/MUTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANDA (2.4 A 5) GHZ; IEEE 802.11 A/B/C,ALIMENTAÇÃO BATERIA: 200 H (STANDBY) 15,50 H (CONVERSAÇÃO) V, COMPATIBILIDADE XML, WIRELESS SECUIRTITY, EAP-TLS, WPA2, TKIP/MIC  
**Porte da empresa:** ME/EPP

36.113.882/0001-49	TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 2.442,0000	R\$ 48.840,0000	05/01/2021 16:25:24
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** Yealink  
**Fabricante:** Yealink  
**Modelo / Versão:** T46U  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO TELEFÔNICO, TIPO VOIP, FUNÇÕES BÁSICAS REDISCAGEM/FLASH/TOM/PULSO/ PAUSE/MUTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANDA (2.4 A 5) GHZ; IEEE 802.11 A/B/C,ALIMENTAÇÃO BATERIA: 200 H (STANDBY) 15,50 H (CONVERSAÇÃO) V, COMPATIBILIDADE XML, WIRELESS SECUIRTITY, EAP-TLS, WPA2, TKIP/MIC  
**Porte da empresa:** ME/EPP

19.525.226/0001-34	TAG LABS INOVACAO E TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 2.442,0100	R\$ 48.840,2000	10/01/2021 22:59:13
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** AVAYA  
**Fabricante:** AVAYA  
**Modelo / Versão:** J169  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aparelho telefônico VOIP Tipo II conforme as características técnicas do Termo de Referência e condições de participação e fornecimento do Edital e seus anexos. Garantia do equipamento conforme prazo exigido no Termo de referência do respectivo Edital 2/2021. Termo de Homologação ANATEL 02299-18-01664 1. Terminal de comunicação IP composto por telefone, monofone e acessórios para pleno funcionamento; 2. O conjunto é nativo no protocolo IP. 3. Permite a alimentação de energia através de PoE conforme o padrão IEEE 802.3af (classe 2), com consumo máximo de 6.5W; 4. Implementa protocolo SIP nativamente;5. Possui duas interfaces Ethernet RJ-45 10/100/1000BASE-T, sendo uma para conexão a LAN e outro para ligar um computador. funciona como "Ethernet Switch", permitindo ligara rede de um computador no telefone compartilhando entre o PC e o telefone um único cabo e uma única porta no switch da rede;6. Possui visor gráfico (escala de cinza) com resolução mínima de 396 x 162 pontos e retroiluminado. Este visor provê informações de data e hora, correio de voz, ícone de chamadas perdidas, detalhes da chamada durante uma ligação, histórico de chamadas efetuadas e recebidas e configurações do aparelho; 7. Possui uma interface RJ-9 para conexão do monofone, de forma que seja fácil a sua substituição em caso de defeito do monofone ou do próprio cabo; 8. Permite o registro de 4 (quatro) linhas SIP simultâneas; 9. Suporta música em espera; 10. Possui indicador de mensagem em espera no correio de voz 11. Suporta conferência e captura de chamadas; 12. Possui teclas físicas de atalhos específicas para as funcionalidades mais utilizadas: transferência, colocar chamada em espera, rediscar, mudo, volume (mais/menos); 13. Possui a funcionalidade de "viva-voz" (microfone e alto-falante), sendo esta funcionalidade ativada/desativada por uma tecla física específica para este fim. 14. Possui teclado numérico físico; 15. Compatível com os codecs G711(A-Law e u-law), G.722, ILBC, G729 e OPUS; 16. Suportar os modos de DTMF in-band, out-of-band (RFC2833) e SIP INFO; 16. Suporta criptografia em nível de sinalização utilizando TLS (Transport Layer Protocol); 17. Suporta criptografia de mídia utilizando SRTP (Secure Real-time Transport Protocol); 18. Suporta auto provisionamento via TFTP, HTTP e HTTPS para implantação em massa; 19. Suporta LLDP (Link Layer Discovery Protocol) e LLDP-MED (Link Layer Discovery Protocol for Media Endpoints Device). 20. Suporta autenticação 802.1x; 21. Suporta o protocolo SNMP (RFC 2030); 22. Possui cliente DHCP, permitindo configuração automática de endereçamento IP. Suporta também a configuração manual de endereçamento IP; 23. Permite o gerenciamento através de interface web. 24. Suporta a instalação de módulo de expansão de teclas programáveis, adquirindo serapadamente. 25. Possui suporte ao protocolo IPv6 (RFC2460); 26. Compatível e interoperável com o software de código fonte aberto Asterisk a partir da versão 1.8. 27. Homologado pela ANATEL;  
**Porte da empresa:** ME/EPP

19.434.659/0001-84	CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 2.442,0100	R\$ 48.840,2000	11/01/2021 00:06:53
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** Cisco CP-7841-K9= +  
**Fabricante:** Cisco CP-7841-K9= + Extensão de Garantia 60 Meses  
**Modelo / Versão:** Cisco CP-7841-K9= + Extensão de Garantia 60 Meses  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cisco CP-7841-K9= + Extensão de Garantia 60 Meses (CON-5SNT-CP7841K9) Telefone VoIP - Tipo II 1. Terminal de comunicação IP composto por telefone, monofone e acessórios para pleno funcionamento; 2. O conjunto deve ser nativo no protocolo IP. Não serão aceitos equipamentos híbridos com telefonia analógica ou que necessitem de adaptadores externos para o funcionamento; 3. Deve permitir a alimentação de energia através de PoE conforme o padrão IEEE 802.3af (classe 2), com consumo máximo de 6.5W; 4. Deve implementar protocolo SIP nativamente; 5. Deve possuir duas interfaces Ethernet RJ-45 10/100/1000BASE-T, sendo uma para conexão a LAN e outro para ligar um computador. Deve funcionar como "Ethernet Switch", permitindo ligar a rede de um computador no telefone compartilhando entre o PC e o telefone um único cabo e uma única porta no switch da rede; 6. Deve possuir visor gráfico (escala de cinza) com resolução mínima de 396 x 162 pontos e retroiluminado. Este visor deve prover informações de data e hora, correio de voz, ícone de chamadas perdidas, detalhes da chamada durante uma ligação, histórico de chamadas efetuadas e recebidas e configurações do aparelho; 7. Deve possuir uma interface RJ-9 para conexão do monofone, de forma que seja fácil a sua substituição em caso de defeito do monofone ou do próprio cabo; 8. Deve permitir o registro de 4 (Quatro) linhas SIP simultâneas; 9. Deve suportar música em espera; 10. Deve possuir indicador de mensagem em espera no correio de voz; 11. Deve suportar conferência e captura de chamadas; 12. Deve possuir teclas físicas de atalhos específicas para as funcionalidades mais utilizadas: transferência, colocar chamada em espera, rediscar, mudo, volume (mais/menos); 13. Deve possuir a funcionalidade de "viva-voz" (microfone e alto-falante), sendo esta funcionalidade ativada/desativada por uma tecla física específica para

este fim. 14. Deve possuir teclado numérico físico; 15. Deve ser compatível com os codecs G711(A-Law e u-law), G.722, ILBC, G729 e OPUS; 16. Deve suportar os modos de DTMF in-band, out-of-band (RFC2833) e SIP INFO; 16. Deve suportar criptografia em nível de sinalização utilizando TLS (Transport Layer Protocol); 17. Deve suportar criptografia de mídia utilizando SRTP (Secure Real-time Transport Protocol); 18. Deve suportar auto-provisionamento via TFTP,HTTP e HTTPS para implantação em massa; 19. Deve suportar LLDP (Link Layer Discovery Protocol) e LLDP-MED (Link Layer Discovery Protocol for Media Endpoints Device). 20. Deve suportar autenticação 802.1x; 21. Deve suportar o protocolo SNTP (RFC 2030); 22. Deve possuir cliente DHCP, permitindo configuração automática de endereçamento IP. Deve suportar também a configuração manual de endereçamento IP; 23. Deve permitir o gerenciamento através de interface web. 24. Deve suportar a instalação de módulo de expansão de teclas programáveis, adquirido separadamente; 25. Deve possuir suporte ao protocolo IPv6 (RFC2460); 26. Deve ser compatível e interoperável com o software de código fonte aberto Asterisk a partir da versão 1.8. 27. Deve ser homologado pela ANATEL;

**Porte da empresa:** ME/EPP

00.875.135/0001-09	PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 5.000,0000	R\$ 100.000,0000	05/01/2021 12:34:34
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** Yealink

**Fabricante:** Yealink

**Modelo / Versão:** T43U

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Telefone VoIP - Tipo II - FUNÇÕES BÁSICAS REDISCAGEM/FLASH /TOM/PULSO/ PAUSE/MUTE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANDA (2.4 A 5) GHZ; IEEE 802.11 A/B/C,ALIMENTAÇÃO BATERIA: 200 H (STANDBY) 15,50 H (CONVERSAÇÃO) V, COMPATIBILIDADE XML, WIRELESS SECUIRITITY, EAP-TLS, WPA2, TKIP/MIC.

**Porte da empresa:** ME/EPP

28.000.048/0001-19	C T S ELETRODOMESTICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 5.000,0000	R\$ 100.000,0000	08/01/2021 21:01:47
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** Grandstream Networks

**Fabricante:** Grandstream Networks

**Modelo / Versão:** Grandstream Networks - IP Voice

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Grandstream Networks - IP Voice APARELHO TELEFÔNICO, TIPO VOIP, FUNÇÕES BÁSICAS REDISCAGEM/FLASH/TOM/PULSO/ PAUSE/MUTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANDA (2.4 A 5) GHZ; IEEE 802.11 A/B/C,ALIMENTAÇÃO BATERIA: 200 H (STANDBY) 15,50 H (CONVERSAÇÃO) V, COMPATIBILIDADE XML, WIRELESS SECUIRITITY, EAP-TLS, WPA2, TKIP/MIC

**Porte da empresa:** ME/EPP

34.897.352/0001-03	BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	Sim	Sim	20	R\$ 10.000,0000	R\$ 200.000,0000	11/01/2021 00:06:05
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** Cisco CP-7841-K9= +

**Fabricante:** Cisco CP-7841-K9= + Extensão de Garantia 60 Meses

**Modelo / Versão:** Cisco CP-7841-K9= + Extensão de Garantia 60 Meses

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cisco CP-7841-K9= + Extensão de Garantia 60 Meses (CON-5SNT-CP7841K9) Telefone VoIP - Tipo II 1. Terminal de comunicação IP composto por telefone, monofone e acessórios para pleno funcionamento; 2. O conjunto deve ser nativo no protocolo IP. Não serão aceitos equipamentos híbridos com telefonia analógica ou que necessitem de adaptadores externos para o funcionamento; 3. Deve permitir a alimentação de energia através de PoE conforme o padrão IEEE 802.3af (classe 2), com consumo máximo de 6.5W; 4. Deve implementar protocolo SIP nativamente; 5. Deve possuir duas interfaces Ethernet RJ-45 10/100/1000BASE-T, sendo uma para conexão a LAN e outro para ligar um computador. Deve funcionar como "Ethernet Switch", permitindo ligar a rede de um computador no telefone compartilhando entre o PC e o telefone um único cabo e uma única porta no switch da rede; 6. Deve possuir visor gráfico (escala de cinza) com resolução mínima de 396 x 162 pontos e retroiluminado. Este visor deve prover informações de data e hora, correio de voz, ícone de chamadas perdidas, detalhes da chamada durante uma ligação, histórico de chamadas efetuadas e recebidas e configurações do aparelho; 7. Deve possuir uma interface RJ-9 para conexão do monofone, de forma que seja fácil a sua substituição em caso de defeito do monofone ou do próprio cabo; 8. Deve permitir o registro de 4 (Quatro) linhas SIP simultâneas; 9. Deve suportar música em espera; 10. Deve possuir indicador de mensagem em espera no correio de voz; 11. Deve suportar conferência e captura de chamadas; 12. Deve possuir teclas físicas de atalhos específicas para as funcionalidades mais utilizadas: transferência, colocar chamada em espera, rediscar, mudo, volume (mais/menos); 13. Deve possuir a funcionalidade de "viva-voz" (microfone e alto-falante), sendo esta funcionalidade ativada/desativada por uma tecla física específica para este fim. 14. Deve possuir teclado numérico físico; 15. Deve ser compatível com os codecs G711(A-Law e u-law), G.722, ILBC, G729 e OPUS; 16. Deve suportar os modos de DTMF in-band, out-of-band (RFC2833) e SIP INFO; 16. Deve suportar criptografia em nível de sinalização utilizando TLS (Transport Layer Protocol); 17. Deve suportar criptografia de mídia utilizando SRTP (Secure Real-time Transport Protocol); 18. Deve suportar auto-provisionamento via TFTP,HTTP e HTTPS para implantação em massa; 19. Deve suportar LLDP (Link Layer Discovery Protocol) e LLDP-MED (Link Layer Discovery Protocol for Media Endpoints Device). 20. Deve suportar autenticação 802.1x; 21. Deve suportar o protocolo SNTP (RFC 2030); 22. Deve possuir cliente DHCP, permitindo configuração automática de endereçamento IP. Deve suportar também a configuração manual de endereçamento IP; 23. Deve permitir o gerenciamento através de interface web. 24. Deve suportar a instalação de módulo de expansão de teclas programáveis, adquirido separadamente; 25. Deve possuir suporte ao protocolo IPv6 (RFC2460); 26. Deve ser compatível e interoperável com o software de código fonte aberto Asterisk a partir da versão 1.8. 27. Deve ser homologado pela ANATEL;

**Porte da empresa:** ME/EPP

14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 15.000,0000	R\$ 300.000,0000	04/01/2021 14:28:27
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** grandstream

**Fabricante:** grandstream

**Modelo / Versão:** grandstream

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Telefone VOIP tipo 2

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	14.517.117/0001-51	11/01/2021 14:01:09:700
R\$ 10.000,0000	34.897.352/0001-03	11/01/2021 14:01:09:700
R\$ 5.000,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:01:09:700
R\$ 5.000,0000	28.000.048/0001-19	11/01/2021 14:01:09:700
R\$ 2.442,0100	19.525.226/0001-34	11/01/2021 14:01:09:700
R\$ 2.442,0100	19.434.659/0001-84	11/01/2021 14:01:09:700
R\$ 2.442,0000	36.113.882/0001-49	11/01/2021 14:01:09:700
R\$ 2.432,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:01:09:700
R\$ 1.500,0000	05.138.913/0001-92	11/01/2021 14:01:09:700
R\$ 850,0000	19.525.226/0001-34	11/01/2021 14:07:24:077
R\$ 800,0000	19.525.226/0001-34	11/01/2021 14:08:07:720
R\$ 2.400,0000	19.434.659/0001-84	11/01/2021 14:08:53:997
R\$ 700,0000	19.525.226/0001-34	11/01/2021 14:15:12:170
R\$ 4.980,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:15:56:000
R\$ 4.960,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:16:33:320
R\$ 600,0000	19.525.226/0001-34	11/01/2021 14:16:37:727
R\$ 1.480,0000	36.113.882/0001-49	11/01/2021 14:16:56:590
R\$ 4.940,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:17:36:353
R\$ 500,0000	19.525.226/0001-34	11/01/2021 14:18:06:723
R\$ 4.920,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:18:42:303
R\$ 450,0000	19.525.226/0001-34	11/01/2021 14:19:34:977
R\$ 4.900,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:19:36:010
R\$ 1.460,0000	05.138.913/0001-92	11/01/2021 14:20:45:300
R\$ 1.440,0000	36.113.882/0001-49	11/01/2021 14:21:07:287
R\$ 1.460,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:21:21:273
R\$ 1.420,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:21:47:043
R\$ 1.400,0000	36.113.882/0001-49	11/01/2021 14:22:02:257
R\$ 1.390,0000	05.138.913/0001-92	11/01/2021 14:22:32:623
R\$ 1.370,0000	36.113.882/0001-49	11/01/2021 14:23:04:257
R\$ 1.350,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:23:27:760
R\$ 1.330,0000	36.113.882/0001-49	11/01/2021 14:23:52:633
R\$ 1.320,0000	05.138.913/0001-92	11/01/2021 14:23:59:637
R\$ 1.300,0000	36.113.882/0001-49	11/01/2021 14:24:22:817
R\$ 1.280,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:25:00:253
R\$ 1.260,0000	36.113.882/0001-49	11/01/2021 14:25:24:280
R\$ 1.260,0000	05.138.913/0001-92	11/01/2021 14:25:25:670
R\$ 1.240,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:25:48:210
R\$ 1.220,0000	36.113.882/0001-49	11/01/2021 14:26:01:630
R\$ 1.200,0000	05.138.913/0001-92	11/01/2021 14:26:12:880
R\$ 1.180,0000	36.113.882/0001-49	11/01/2021 14:27:00:107
R\$ 1.160,0000	36.113.882/0001-49	11/01/2021 14:27:20:347
R\$ 1.180,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:27:21:683
R\$ 1.140,0000	05.138.913/0001-92	11/01/2021 14:27:46:667
R\$ 1.120,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:28:04:937
R\$ 1.100,0000	05.138.913/0001-92	11/01/2021 14:28:27:237
R\$ 1.080,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:29:24:297
R\$ 1.060,0000	05.138.913/0001-92	11/01/2021 14:29:47:757
R\$ 1.040,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:30:30:930
R\$ 1.020,0000	05.138.913/0001-92	11/01/2021 14:31:00:927
R\$ 1.000,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:32:06:123
R\$ 992,0000	05.138.913/0001-92	11/01/2021 14:33:00:120
R\$ 970,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:33:32:437

R\$ 2.412,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:35:16:347
R\$ 969,9900	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:36:06:473
R\$ 949,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:37:00:513
R\$ 930,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:37:18:287
R\$ 910,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:39:16:770
R\$ 900,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:39:18:993
R\$ 880,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:40:45:513
R\$ 870,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:41:02:640

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Aberto	11/01/2021 14:06:44	Item Aberto.
Encerrado	11/01/2021 14:43:02	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/01/2021 14:52:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor TAG LABS INOVACAO E TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.525.226/0001-34.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/01/2021 15:06:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TAG LABS INOVACAO E TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.525.226/0001-34.
Recusa	13/01/2021 14:35:13	Recusa da proposta. Fornecedor: TAG LABS INOVACAO E TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.525.226/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 450,0000. Motivo: O equipamento é compatível com asterisk versão 16. Conforme Termo de Referência, o equipamento ofertado deve ser compatível com asterisk a partir da versão 1.8. O equipamento ofertado não suporta auto provisionamento via TFTP, conforme solicitado no Termo de Referência.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/01/2021 15:00:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 54.561.071/0001-92.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/01/2021 15:24:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 54.561.071/0001-92.
Recusa	18/01/2021 07:15:08	Recusa da proposta. Fornecedor: R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 54.561.071/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 870,0000. Motivo: O consumo máximo de energia do equipamento ofertado é de 10.46W, está acima dos 6.5W (PoE classe 2) solicitado no Termo de Referência.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/01/2021 07:52:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.875.135/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/01/2021 09:48:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.875.135/0001-09.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/01/2021 08:45:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.875.135/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/01/2021 10:22:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.875.135/0001-09.
Aceite	21/01/2021 14:01:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.875.135/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 880,0000.
Habilitado	26/01/2021 10:05:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 00.875.135/0001-09
Registro Intenção de Recurso	26/01/2021 10:34:37	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI CNPJ/CPF: 36113882000149. Motivo: Manifesto intenção de recurso nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não rejeição da intenção de recurso, contra a habilitação vencedora, por apresent
Intenção de Recurso Aceita	26/01/2021 10:42:18	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36113882000149. Motivo: Cabe ao pregoeiro analisar os aspectos de admissibilidade, sendo eles sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, não podendo ter seu mérito julgado de antemão. Verificou-se que os critérios foram atendidos.

Sendo assim aceito a intenção de recurso.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
36.113.882/0001-49	26/01/2021 10:34	26/01/2021 10:42	Aceito

**Motivo Intenção:** Manifesto intenção de recurso nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não rejeição da intenção de recurso, contra a habilitação vencedora, por apresentação de equipamento em desconformidade com o Termo de Referência. Maiores detalhes na apresentação tempestiva das razões recursais.

**Motivo Aceite ou Recusa:** Cabe ao pregoeiro analisar os aspectos de admissibilidade, sendo eles sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, não podendo ter seu mérito julgado de antemão. Verificou-se que os critérios foram atendidos. Sendo assim aceito a intenção de recurso.

**Item: 4 - APARELHO TELEFÔNICO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.138.913/0001-92	FORTT DO BRASIL LTDA <b>Marca:</b> Fanvil <b>Fabricante:</b> Fanvil <b>Modelo / Versão:</b> X3SG <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Telefone VoIP - Tipo I ( cota ME/EPP) <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	32	R\$ 900,0000	R\$ 28.800,0000	11/01/2021 10:32:57
54.561.071/0001-92	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA <b>Marca:</b> FANVIL <b>Fabricante:</b> FANVIL <b>Modelo / Versão:</b> X3SG <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> APARELHO TELEFÔNICO, TIPO VOIP, FUNÇÕES BÁSICAS REDISCAGEM/FLASH/TOM/PULSO/ PAUSE/MUTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANDA (2.4 A 5) GHZ; IEEE 802.11 A/B/C,ALIMENTAÇÃO BATERIA: 200 H (STANDBY) 15,50 H (CONVERSAÇÃO) V, COMPATIBILIDADE XML, WIRELESS SECUIRTITY, EAP-TLS, WPA2, TKIP/MIC <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	32	R\$ 1.766,0000	R\$ 56.512,0000	07/01/2021 15:59:42
36.113.882/0001-49	TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI <b>Marca:</b> Yealink <b>Fabricante:</b> Yealink <b>Modelo / Versão:</b> T33P <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> APARELHO TELEFÔNICO, TIPO VOIP, FUNÇÕES BÁSICAS REDISCAGEM/FLASH/TOM/PULSO/ PAUSE/MUTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANDA (2.4 A 5) GHZ; IEEE 802.11 A/B/C,ALIMENTAÇÃO BATERIA: 200 H (STANDBY) 15,50 H (CONVERSAÇÃO) V, COMPATIBILIDADE XML, WIRELESS SECUIRTITY, EAP-TLS, WPA2, TKIP/MIC <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	32	R\$ 1.776,0000	R\$ 56.832,0000	05/01/2021 16:25:24
19.525.226/0001-34	TAG LABS INOVACAO E TECNOLOGIA EIRELI <b>Marca:</b> AVAYA <b>Fabricante:</b> AVAYA <b>Modelo / Versão:</b> J169 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Aparelho telefônico VOIP Tipo I conforme as características técnicas do Termo de Referência e condições de participação e fornecimento do Edital e seus anexos. Garantia do equipamento conforme prazo exigido no Termo de referência do respectivo Edital 2/2021. Termo de Homologação ANATEL 02299-18-01664 1. Terminal de comunicação IP composto por telefone, monofone e acessórios para pleno funcionamento; 2. O conjunto é nativo no protocolo IP. 3. Permite a alimentação de energia através de PoE conforme o padrão IEEE 802.3af (classe 2), com consumo máximo de 6.5W; 4. Implementa protocolo SIP nativamente;5. Possui duas interfaces Ethernet RJ-45 10/100BASE-T, sendo uma para conexão a LAN e outro para ligar um computador. funciona como "Ethernet Switch", permitindo ligara rede de um computador no telefone compartilhando entre o PC e o telefone um único cabo euma única porta no switch da rede;6. Possui visor gráfico (escala de cinza) com resolução mínima de 240 x 120 pontos e retroiluminado. Este visor provê informações de data e hora, correio de voz, ícone de chamadas perdidas, detalhes da chamada durante uma ligação, histórico de chamadas efetuadas e recebidas e configurações do aparelho; 7. Possui uma interface RJ-9 para conexão do monofone, de forma que seja fácil a sua substituição em caso de defeito do monofone ou do próprio cabo; 8. Permite a fixação do aparelho na parede. 9. Permite o registro de 2 (Duas) linhas SIP simultâneas; 10. Suporta música em espera; 11. Possui indicador de mensagem em espera no correio de voz; 12. Suporta conferência e captura de chamadas; 13. Possui teclas físicas de atalhos específicas para as funcionalidades mais utilizadas: transferência, colocar chamada em espera, rediscar, mudo, volume (mais/menos); 14. Possui a funcionalidade de "viva-voz" (microfone e alto-falante), sendo esta funcionalidade ativada/desativada por uma tecla física específica para este fim. 15. Possui teclado numérico físico; 16. Compatível com	Sim	Sim	32	R\$ 1.776,9600	R\$ 56.862,7200	10/01/2021 22:59:13

os codecs G711(A-Law e u-law), G.722, ILBC, G729 e OPUS; 17. Suportar os modos de DTMF in-band, out-of-band (RFC2833) e SIP INFO; 18. Suporta criptografia em nível de sinalização utilizando TLS (Transport Layer Protocol); 19. Suporta criptografia de mídia utilizando SRTP (Secure Real-time Transport Protocol); 20. Suporta auto provisionamento via TFTP, HTTP e HTTPS para implantação em massa; 21. Suporta LLDP (Link Layer Discovery Protocol) e LLDP-MED (Link Layer Discovery Protocol for Media Endpoints Device). 22. Suporta autenticação 802.1x; 23. Suporta o protocolo SNMP (RFC 2030); 24. Possui cliente DHCP, permitindo configuração automática de endereçamento IP. Suporta também a configuração manual de endereçamento IP; 25. Permite o gerenciamento através de interface web. 26. Possui suporte ao protocolo IPv6 (RFC2460); 27. Compatível e interoperável com o software de código fonte aberto Asterisk a partir da versão 1.8. 28. Homologado pela ANATEL;

**Porte da empresa:** ME/EPP

19.434.659/0001-84 CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Sim Sim 32 R\$ 1.776,9600 R\$ 56.862,7200 11/01/2021 00:06:53

**Marca:** Cisco CP-7821-K9= +

**Fabricante:** Cisco CP-7821-K9= + Extensão de Garantia 60 Meses

**Modelo / Versão:** Cisco CP-7821-K9= + Extensão de Garantia 60 Meses

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cisco CP-7821-K9= + Extensão de Garantia 60 Meses (CON-5SNT-CP7821K9) Telefone VoIP - Tipo I 1. Terminal de comunicação IP composto por telefone, monofone e acessórios para pleno funcionamento; 2. O conjunto deve ser nativo no protocolo IP. Não serão aceitos equipamentos híbridos com telefonia analógica ou que necessitem de adaptadores externos para o funcionamento; 3. Deve permitir a alimentação de energia através de PoE conforme o padrão IEEE 802.3af (classe 2), com consumo máximo de 6.5W; 4. Deve implementar protocolo SIP nativamente; 5. Deve possuir duas interfaces Ethernet RJ-45 10/100BASE-T, sendo uma para conexão a LAN e outro para ligar um computador. Deve funcionar como "Ethernet Switch", permitindo ligar a rede de um computador no telefone compartilhando entre o PC e o telefone um único cabo e uma única porta no switch da rede; 6. Deve possuir visor gráfico (escala de cinza) com resolução mínima de 240 x 120 pontos e retroiluminado. Este visor deve prover informações de data e hora, correio de voz, ícone de chamadas perdidas, detalhes da chamada durante uma ligação, histórico de chamadas efetuadas e recebidas e configurações do aparelho; 7. Deve possuir uma interface RJ-9 para conexão do monofone, de forma que seja fácil a sua substituição em caso de defeito do monofone ou do próprio cabo; 8. Deve permitir a fixação do aparelho na parede. Caso tal recurso não seja nativo no hardware do aparelho, os acessórios para fixação em parede devem ser fornecidos; 9. Deve permitir o registro de 2 (Duas) linhas SIP simultâneas; 10. Deve suportar música em espera; 11. Deve possuir indicador de mensagem em espera no correio de voz; 12. Deve suportar conferência e captura de chamadas; 13. Deve possuir teclas físicas de atalhos específicas para as funcionalidades mais utilizadas: transferência, colocar chamada em espera, rediscar, mudo, volume (mais/menos); 14. Deve possuir a funcionalidade de "viva-voz" (microfone e alto-falante), sendo esta funcionalidade ativada/desativada por uma tecla física específica para este fim. 15. Deve possuir teclado numérico físico; 16. Deve ser compatível com os codecs G711(A-Law e u-law), G.722, ILBC, G729 e OPUS; 17. Deve suportar os modos de DTMF in-band, out-of-band (RFC2833) e SIP INFO; 18. Deve suportar criptografia em nível de sinalização utilizando TLS (Transport Layer Protocol); 19. Deve suportar criptografia de mídia utilizando SRTP (Secure Real-time Transport Protocol); 20. Deve suportar auto provisionamento via TFTP, HTTP e HTTPS para implantação em massa; 21. Deve suportar LLDP (Link Layer Discovery Protocol) e LLDP-MED (Link Layer Discovery Protocol for Media Endpoints Device). 22. Deve suportar autenticação 802.1x; 23. Deve suportar o protocolo SNMP (RFC 2030); 24. Deve possuir cliente DHCP, permitindo configuração automática de endereçamento IP. Deve suportar também a configuração manual de endereçamento IP; 25. Deve permitir o gerenciamento através de interface web. 26. Deve possuir suporte ao protocolo IPv6 (RFC2460); 27. Deve ser compatível e interoperável com o software de código fonte aberto Asterisk a partir da versão 1.8. 28. Deve ser homologado pela ANATEL;

**Porte da empresa:** ME/EPP

00.875.135/0001-09 PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA Sim Sim 32 R\$ 3.000,0000 R\$ 96.000,0000 05/01/2021 12:34:34

**Marca:** Yealink

**Fabricante:** Yealink

**Modelo / Versão:** T31P

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Telefone VoIP - Tipo I - FUNÇÕES BÁSICAS REDISCAGEM/FLASH/TOM/PULSO/ PAUSE/MUTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANDA (2.4 A 5) GHZ; IEEE 802.11 A/B/C,ALIMENTAÇÃO BATERIA: 200 H (STANDBY) 15,50 H (CONVERSAÇÃO) V, COMPATIBILIDADE XML, WIRELESS SECUIRTITY, EAP-TLS, WPA2, TKIP/MIC

**Porte da empresa:** ME/EPP

28.000.048/0001-19 C T S ELETRODOMESTICOS EIRELI Sim Sim 32 R\$ 5.000,0000 R\$ 160.000,0000 08/01/2021 21:01:47

**Marca:** Grandstream Networks

**Fabricante:** Grandstream Networks

**Modelo / Versão:** Grandstream Networks - IP Voice

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Grandstream Networks - IP Voice APARELHO TELEFÔNICO, TIPO VOIP, FUNÇÕES BÁSICAS REDISCAGEM/FLASH/TOM/PULSO/ PAUSE/MUTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANDA (2.4 A 5) GHZ; IEEE 802.11 A/B/C,ALIMENTAÇÃO BATERIA: 200 H (STANDBY) 15,50 H (CONVERSAÇÃO) V, COMPATIBILIDADE XML, WIRELESS SECUIRTITY, EAP-TLS, WPA2, TKIP/MIC Grandstream Networks - IP Voice APARELHO TELEFÔNICO, TIPO VOIP, FUNÇÕES BÁSICAS REDISCAGEM/FLASH/TOM/PULSO/ PAUSE/MUTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANDA (2.4 A 5) GHZ; IEEE 802.11 A/B/C,ALIMENTAÇÃO BATERIA: 200 H (STANDBY) 15,50 H (CONVERSAÇÃO) V, COMPATIBILIDADE XML, WIRELESS SECUIRTITY, EAP-TLS, WPA2, TKIP/MIC

**Porte da empresa:** ME/EPP

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA Sim Sim 32 R\$ 10.000,0000 R\$ 320.000,0000 04/01/2021 14:28:27

**Marca:** grandstream  
**Fabricante:** grandstream  
**Modelo / Versão:** grandstream  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Telefone VOIP tipo 1  
**Porte da empresa:** ME/EPP

34.897.352/0001-03 BFF COMERCIO DE Sim Sim 32 R\$ 10.000,0000 R\$ 320.000,0000 11/01/2021 00:06:05  
 EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI

**Marca:** Cisco CP-7821-K9= +  
**Fabricante:** Cisco CP-7821-K9= + Extensão de Garantia 60 Meses  
**Modelo / Versão:** Cisco CP-7821-K9= + Extensão de Garantia 60 Meses  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cisco CP-7821-K9= + Extensão de Garantia 60 Meses (CON-5SNT-CP7821K9) Telefone VoIP - Tipo I 1. Terminal de comunicação IP composto por telefone, monofone e acessórios para pleno funcionamento; 2. O conjunto deve ser nativo no protocolo IP. Não serão aceitos equipamentos híbridos com telefonia analógica ou que necessitem de adaptadores externos para o funcionamento; 3. Deve permitir a alimentação de energia através de PoE conforme o padrão IEEE 802.3af (classe 2), com consumo máximo de 6.5W; 4. Deve implementar protocolo SIP nativamente; 5. Deve possuir duas interfaces Ethernet RJ-45 10/100BASE-T, sendo uma para conexão a LAN e outro para ligar um computador. Deve funcionar como "Ethernet Switch", permitindo ligar a rede de um computador no telefone compartilhando entre o PC e o telefone um único cabo e uma única porta no switch da rede; 6. Deve possuir visor gráfico (escala de cinza) com resolução mínima de 240 x 120 pontos e retroiluminado. Este visor deve prover informações de data e hora, correio de voz, ícone de chamadas perdidas, detalhes da chamada durante uma ligação, histórico de chamadas efetuadas e recebidas e configurações do aparelho; 7. Deve possuir uma interface RJ-9 para conexão do monofone, de forma que seja fácil a sua substituição em caso de defeito do monofone ou do próprio cabo; 8. Deve permitir a fixação do aparelho na parede. Caso tal recurso não seja nativo no hardware do aparelho, os acessórios para fixação em parede devem ser fornecidos; 9. Deve permitir o registro de 2 (Duas) linhas SIP simultâneas; 10. Deve suportar música em espera; 11. Deve possuir indicador de mensagem em espera no correio de voz; 12. Deve suportar conferência e captura de chamadas; 13. Deve possuir teclas físicas de atalhos específicas para as funcionalidades mais utilizadas: transferência, colocar chamada em espera, rediscar, mudo, volume (mais/menos); 14. Deve possuir a funcionalidade de "viva-voz" (microfone e alto-falante), sendo esta funcionalidade ativada/desativada por uma tecla física específica para este fim. 15. Deve possuir teclado numérico físico; 16. Deve ser compatível com os codecs G711(A-Law e u-law), G.722, ILBC, G729 e OPUS; 17. Deve suportar os modos de DTMF in-band, out-of-band (RFC2833) e SIP INFO; 18. Deve suportar criptografia em nível de sinalização utilizando TLS (Transport Layer Protocol); 19. Deve suportar criptografia de mídia utilizando SRTP (Secure Real-time Transport Protocol); 20. Deve suportar auto provisionamento via TFTP, HTTP e HTTPS para implantação em massa; 21. Deve suportar LLDP (Link Layer Discovery Protocol) e LLDP-MED (Link Layer Discovery Protocol for Media Endpoints Device). 22. Deve suportar autenticação 802.1x; 23. Deve suportar o protocolo SNMP (RFC 2030); 24. Deve possuir cliente DHCP, permitindo configuração automática de endereçamento IP. Deve suportar também a configuração manual de endereçamento IP; 25. Deve permitir o gerenciamento através de interface web. 26. Deve possuir suporte ao protocolo IPv6 (RFC2460); 27. Deve ser compatível e interoperável com o software de código fonte aberto Asterisk a partir da versão 1.8. 28. Deve ser homologado pela ANATEL;  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	14.517.117/0001-51	11/01/2021 14:01:09:700
R\$ 10.000,0000	34.897.352/0001-03	11/01/2021 14:01:09:700
R\$ 5.000,0000	28.000.048/0001-19	11/01/2021 14:01:09:700
R\$ 3.000,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:01:09:700
R\$ 1.776,9600	19.525.226/0001-34	11/01/2021 14:01:09:700
R\$ 1.776,9600	19.434.659/0001-84	11/01/2021 14:01:09:700
R\$ 1.776,0000	36.113.882/0001-49	11/01/2021 14:01:09:700
R\$ 1.766,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:01:09:700
R\$ 900,0000	05.138.913/0001-92	11/01/2021 14:01:09:700
R\$ 850,0000	19.525.226/0001-34	11/01/2021 14:07:18:600
R\$ 800,0000	19.525.226/0001-34	11/01/2021 14:08:12:340
R\$ 1.700,0000	19.434.659/0001-84	11/01/2021 14:09:53:837
R\$ 700,0000	19.525.226/0001-34	11/01/2021 14:15:17:220
R\$ 1.000,0000	36.113.882/0001-49	11/01/2021 14:15:53:580
R\$ 680,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:16:14:713
R\$ 650,0000	19.525.226/0001-34	11/01/2021 14:16:16:770
R\$ 630,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:16:38:860
R\$ 600,0000	19.525.226/0001-34	11/01/2021 14:16:43:037
R\$ 580,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:17:04:943
R\$ 550,0000	19.525.226/0001-34	11/01/2021 14:17:32:530
R\$ 530,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:17:53:083
R\$ 500,0000	19.525.226/0001-34	11/01/2021 14:17:59:093
R\$ 480,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:18:20:870

R\$ 350,0000	19.525.226/0001-34	11/01/2021 14:18:27:927
R\$ 300,0000	19.525.226/0001-34	11/01/2021 14:19:28:043
R\$ 460,0000	36.113.882/0001-49	11/01/2021 14:19:31:733
R\$ 440,0000	00.875.135/0001-09	11/01/2021 14:20:07:837
R\$ 1.746,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:21:33:860
R\$ 1.726,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:22:49:263
R\$ 1.706,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:24:08:807
R\$ 1.680,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:25:20:190
R\$ 1.660,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:26:31:980
R\$ 1.640,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:27:33:697
R\$ 1.620,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:28:41:420
R\$ 1.600,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:29:48:697
R\$ 1.580,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:31:07:230
R\$ 880,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:31:45:537
R\$ 780,0000	05.138.913/0001-92	11/01/2021 14:33:38:833
R\$ 760,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:35:04:617
R\$ 740,0000	05.138.913/0001-92	11/01/2021 14:35:40:403
R\$ 739,9900	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:36:06:970
R\$ 712,0000	05.138.913/0001-92	11/01/2021 14:37:12:263
R\$ 700,0000	54.561.071/0001-92	11/01/2021 14:37:29:840

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Aberto	11/01/2021 14:06:55	Item Aberto.
Encerrado	11/01/2021 14:39:30	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	11/01/2021 14:39:30	Item teve empate real para o valor 10.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/01/2021 14:52:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor TAG LABS INOVACAO E TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.525.226/0001-34.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/01/2021 15:08:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TAG LABS INOVACAO E TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.525.226/0001-34.
Recusa	13/01/2021 14:35:24	Recusa da proposta. Fornecedor: TAG LABS INOVACAO E TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.525.226/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 300,0000. Motivo: O equipamento é compatível com asterisk versão 16. Conforme Termo de Referência, o equipamento ofertado deve ser compatível com asterisk a partir da versão 1.8. O equipamento ofertado não suporta auto provisionamento via TFTP, conforme solicitado no Termo de Referência.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/01/2021 15:00:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.875.135/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/01/2021 16:42:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.875.135/0001-09.
Recusa	18/01/2021 07:14:11	Recusa da proposta. Fornecedor: PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.875.135/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 440,0000. Motivo: O display do equipamento ofertado é de 132x64 pontos, muito menor do que os 240x120 pontos solicitados no Termo de Referência
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/01/2021 07:51:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/01/2021 08:57:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/01/2021 08:45:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/01/2021 10:43:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/01/2021 14:04:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/01/2021 16:17:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49.
Aceite	25/01/2021 17:19:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 460,0000.
Habilitado	26/01/2021 10:05:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI - CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Pregoeiro	11/01/2021 14:01:18	Bom dia Srs. Licitantes!
Pregoeiro	11/01/2021 14:01:31	Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico no 02/2021. Sou o Pregoeiro Carlos Eduardo Gregorio Pires e estarei operando o certame. Em nome da UNILA gostaria de agradecer a todos pela participação.
Pregoeiro	11/01/2021 14:01:38	O critério de julgamento e adjudicação do presente certame será o de menor valor
Pregoeiro	11/01/2021 14:01:48	Diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja formalizado imediatamente para o e-mail licitacao@unila.edu.br, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Pregoeiro	11/01/2021 14:01:57	De acordo com o art. 19, Inciso IV, do Decreto no 10.024/2019, é responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Pregoeiro	11/01/2021 14:02:07	Ressalto que o prazo inicial assegurado para envio de documentação complementar mínimo é de 120 (cento e vinte) minutos a contar da convocação pelo sistema, podendo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias (TCU - Ac. 2.769/2011-2aC) ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte do licitante.
Pregoeiro	11/01/2021 14:02:20	Informo, desde já, que, com base no Acórdão TCU no 754/2015-P, o Pregoeiro, para fins de autuação de processo administrativo sancionatório, relatará à autoridade competente as condutas e práticas dos licitantes que, de forma injustificada e no curso da licitação, afrontem o art. 49 da Lei no 10.024/2019.
Pregoeiro	11/01/2021 14:02:28	Reitero que não serão toleradas condutas que configurem conluio, fraude, violação ao sigilo das propostas e burla à aplicação de sanções administrativas ("impedimento indireto"), de modo que, em razão da constatação de conjunto de indícios (através de diligências e consultas às bases de dados), as empresas envolvidas serão desclassificadas e passíveis de sancionamento.
Pregoeiro	11/01/2021 14:02:41	Antes do início, peço ATENÇÃO para algumas informações preliminares:
Pregoeiro	11/01/2021 14:02:48	a) Lembramos da importância de manter atualizado vosso cadastro no SICAF, principalmente endereço, telefones e e-mails para contato. Eventuais contatos serão realizados através dos dados cadastrados no mesmo.
Pregoeiro	11/01/2021 14:02:57	b) A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes será sempre relatada no "chat" e os licitantes terão prazo para resposta. Portanto, por favor, mantenham-se conectados até o final do certame.
Pregoeiro	11/01/2021 14:03:04	c) Informamos que cada licitante pode melhorar sua própria oferta de preço sem necessariamente ser menor que a melhor oferta registrada para o item, pois, se o 1º colocado for desclassificado, será chamado o seguinte na ordem final de classificação.
Pregoeiro	11/01/2021 14:03:12	d) Importante salientar que, devido a possíveis divergências entre a especificação constante no CATMAT/CATSER com a especificação do Termo de Referência, PREVALECERÁ A DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Pregoeiro	11/01/2021 14:03:20	e) Analisarei as propostas cadastradas nesse momento quanto à suas condições de participação das fases posteriores. Em seguida, abrirei as mesmas para lances.
Pregoeiro	11/01/2021 14:03:28	f) Por tratar-se de um Registro de Preço, será permitido o cadastro de reserva. Para tanto, será aberto prazo razoável para manifestação dos licitantes interessados em fornecer nas condições do licitante vencedor, após a homologação do certame pela Autoridade Competente, .
Pregoeiro	11/01/2021 14:03:34	g) Devido a eventuais delays e/ou problemas no sistema eletrônico que possam ocorrer, quando duas mensagens idênticas forem enviadas aos Srs., considerem apenas a primeira.
Pregoeiro	11/01/2021 14:03:44	A participação de todos contribui para uma melhor gestão dos recursos públicos, portanto, agradecemos desde já a boa vontade e conduta lícita de todos.
Pregoeiro	11/01/2021 14:05:27	Neste momento, com fundamento no Item 7 do ato convocatório e em conformidade com os Acórdãos TCU no 3.381/2013-P e no 1.807/2015-P, farei a análise quanto à "aceitabilidade preliminar" das propostas cadastradas para fins de classificação à fase de lances.
Pregoeiro	11/01/2021 14:05:36	Considerando o disposto nos Acórdãos TCU no 2.131/2016-P e no 934/2007-1aC, na fase de "aceitação preliminar" das propostas, abster-me-ei, exceto nas hipóteses de flagrante e manifesta inexecuibilidade, de averiguar a aceitabilidade no tocante ao preço, porquanto ele está sujeito a alterações na fase de lances.
Pregoeiro	11/01/2021 14:05:43	Peço um instante para analisar as propostas.
Pregoeiro	11/01/2021 14:06:10	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	11/01/2021 14:06:37	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	11/01/2021 14:06:44	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	11/01/2021 14:06:56	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	11/01/2021 14:07:06	Srs. Licitantes, a etapa competitiva está iniciada, por favor, formulem os lances, observando o disposto no edital.
Pregoeiro	11/01/2021 14:07:11	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
Pregoeiro	11/01/2021 14:07:19	Informo que não atenderei ligações telefônicas durante esta etapa e não serão excluídos quaisquer lances errados lançados pelos licitantes, a não ser evidente inexecuibilidade ou valores com mais de duas casas decimais.
Pregoeiro	11/01/2021 14:07:28	Aproveito para informar que o intervalo mínimo de lances é variável, conforme disposto no subitem 7.10. do Edital
Pregoeiro	11/01/2021 14:07:34	Sr licitante. APENAS APRESENTEM LANCES PELAS QUAIS POSSAM ASSUMIR A RESPONSABILIDADE, pois, como regra, não será aceita desistência de proposta. No caso de desistência da proposta, será aberto processo para apuração de responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis.
Pregoeiro	11/01/2021 14:18:50	A etapa aberta do item 1 foi encerrada.
Sistema	11/01/2021 14:18:50	O item 1 está encerrado.
Sistema	11/01/2021 14:38:06	O item 2 está encerrado.
Sistema	11/01/2021 14:38:06	O item 2 teve empate real para o valor 10.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	11/01/2021 14:39:30	O item 4 está encerrado.
Sistema	11/01/2021 14:39:30	O item 4 teve empate real para o valor 10.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	11/01/2021 14:43:02	O item 3 está encerrado.
Sistema	11/01/2021 14:43:02	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação /admissibilidade".

Pregoeiro	11/01/2021 14:43:30	Srs. Licitantes, todos os itens estão encerrados. Agradecemos a presença de todos até aqui. Realizamos licitações buscando sempre a maior eficiência e melhor uso possível dos recursos públicos de todos nós. Pedimos que considerem uma redução aos valores vencidos no presente certame ao enviar vossas propostas.
Pregoeiro	11/01/2021 14:43:40	De acordo com o art. 19, Inciso IV, do Decreto no 10.024/2019, é responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Pregoeiro	11/01/2021 14:44:12	Em instantes irei fazer a convocação da proposta ajustada ao lance vencedor. favor aguardar.
Pregoeiro	11/01/2021 14:49:33	Para CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora do Item 01. Solicito sua proposta ajustada ao lance vencedor. E todos os demais documentos que possam ajudar na análise do seu produto.O prazo para envio é de 4 horas.
Pregoeiro	11/01/2021 14:50:32	Para CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Sua proposta está acima do valor estimado. Poderia reduzir sua proposta? O envio da proposta com valor acima do estimado será considerado negativa de negociação e sua proposta será recusada.
Sistema	11/01/2021 14:50:50	Senhor fornecedor CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.434.659/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	11/01/2021 14:51:52	Para TAG LABS INOVACAO E TECNOLOGIA EIRELI - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora dos Itens 02-03-04. Solicito sua proposta ajustada ao lance vencedor. E todos os demais documentos que possam ajudar na análise do seu produto.O prazo para envio é de 4 horas. Poderia reduzir um pouco mais o valor de sua proposta?
Pregoeiro	11/01/2021 14:52:38	Para TAG LABS INOVACAO E TECNOLOGIA EIRELI - O não envio da proposta ajustada ao lance vencedor fará com que sua proposta seja recusada.
Sistema	11/01/2021 14:52:47	Senhor fornecedor TAG LABS INOVACAO E TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.525.226/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	11/01/2021 14:52:54	Senhor fornecedor TAG LABS INOVACAO E TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.525.226/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	11/01/2021 14:52:59	Senhor fornecedor TAG LABS INOVACAO E TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.525.226/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	11/01/2021 15:05:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TAG LABS INOVACAO E TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.525.226/0001-34, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	11/01/2021 15:06:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TAG LABS INOVACAO E TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.525.226/0001-34, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	11/01/2021 15:08:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TAG LABS INOVACAO E TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.525.226/0001-34, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	11/01/2021 15:09:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CPDTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.434.659/0001-84, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	12/01/2021 08:08:34	Bom dia Senhores licitantes. Informo que todas as propostas já encontram-se com a área técnica para análise. Sendo assim, o Pregão será suspenso até as 15:00h de amanhã, dia 13/01/2021. Caso seja necessário alguma convocação extra, o licitante será primeiramente avisado por telefone, conforme cadastrado na proposta ou no SICAF.
Pregoeiro	13/01/2021 14:55:13	Srs licitantes. Dando continuidade nesse pregão, informo que após a recusa das propostas para os itens 02, 03 e 04, irei convocar os próximos licitantes individualmente.
Pregoeiro	13/01/2021 14:56:11	Para PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora dos Itens 02 e 04. Solicito sua proposta ajustada ao lance vencedor. E todos os demais documentos que possam ajudar na análise do seu produto. Poderia reduzir um pouco mais o valor de sua proposta? O prazo para envio é de 4 horas.
Pregoeiro	13/01/2021 14:56:41	Para R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - Senhor licitante. Sua empresa foi a vencedora do Item 03. Solicito sua proposta ajustada ao lance vencedor. E todos os demais documentos que possam ajudar na análise do seu produto. Poderia reduzir um pouco mais o valor de sua proposta? O prazo para envio é de 4 horas.
Pregoeiro	13/01/2021 14:57:26	O anexo para envio será disponibilizado a todos as 15:00h.
Sistema	13/01/2021 15:00:01	Senhor fornecedor PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.875.135/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	13/01/2021 15:00:08	Senhor fornecedor R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 54.561.071/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	13/01/2021 15:00:17	Senhor fornecedor PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.875.135/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	13/01/2021 15:24:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 54.561.071/0001-92, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	13/01/2021 16:42:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.875.135/0001-09, enviou o anexo para o item 2.

Sistema	13/01/2021 16:42:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.875.135/0001-09, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	13/01/2021 18:02:28	Senhores licitantes. Informo que os anexos das novas propostas foram recebidas e repassados a área técnica. Desta forma. O Pregão ficará suspenso até as 08:00h de 15/01/2021. Caso seja necessária convocação extra, o licitante será primeiramente avisado por telefone, conforme cadastrado na proposta de preços ou no SICAF.
Pregoeiro	15/01/2021 08:08:02	Senhores licitantes. Informo que os anexos das novas propostas ainda encontram-se com a área técnica. Desta forma. O Pregão ficará suspenso até as 08:00h de 18/01/2021. Caso seja necessária convocação extra, o licitante será primeiramente avisado por telefone, conforme cadastrado na proposta de preços ou no SICAF.
Pregoeiro	18/01/2021 07:47:49	Bom dia senhores licitantes. Antecipando um pouco nosso horário de abertura apenas para fazer a convocação. Porém o prazo para envio da proposta ajustada ao lance vencedor, que é de 04 horas, irá começar a contar a partir das 08:00h.
Pregoeiro	18/01/2021 07:48:44	Devido as reprovações nas propostas, irei convocar os próximos licitantes individualmente. O prazo para envio da proposta ajustada ao lance vencedor é até as 12:00h de hoje, dia 18/01/2021
Pregoeiro	18/01/2021 07:51:43	Para TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI - Sr. licitante, sua proposta foi a vencedora dos itens 02 e 04. Poderia reduzir um pouco mais o valor de sua proposta? O prazo para envio da proposta ajustada ao lance final ou ao valor negociado é até as 12:00h de 18/01/2021, sob pena de reprovação de sua proposta e aplicação das sanções cabíveis.
Sistema	18/01/2021 07:51:49	Senhor fornecedor TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	18/01/2021 07:51:57	Senhor fornecedor TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	18/01/2021 07:52:26	Para PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA - Sr. licitante, sua proposta foi a vencedora do item 03. Poderia reduzir um pouco mais o valor de sua proposta? O prazo para envio da proposta ajustada ao lance final ou ao valor negociado é até as 12:00h de 18/01/2021, sob pena de reprovação de sua proposta e aplicação das sanções cabíveis.
Sistema	18/01/2021 07:52:31	Senhor fornecedor PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.875.135/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	18/01/2021 08:57:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	18/01/2021 08:57:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	18/01/2021 09:48:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.875.135/0001-09, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	18/01/2021 15:04:22	Boa tarde senhores licitantes. Informo que as propostas já foram recebidas e enviadas a área técnica para análise. desta forma. O Pregão será suspenso até as 15:05h de 19/01/2021. Caso seja necessária convocação extra, o licitante será primeiramente avisado por telefone, conforme cadastrado na proposta de preços ou no SICAF.
Pregoeiro	19/01/2021 17:28:48	Boa tarde senhores licitantes. somente agora recebi os pareceres técnicos dos itens 02-03-04. Desta forma, amanhã, dia 20/01/2021, as 08:00h, darei continuidade neste pregão. Solicito a todos os interessados que estejam conectados a partir do horário informado.
Pregoeiro	20/01/2021 08:43:32	Bom dia senhores licitantes. Em relação as propostas apresentadas, solicitarei alguns esclarecimentos aos licitantes. O prazo para envio dos esclarecimentos é de 4 horas a partir da convocação do anexo.
Pregoeiro	20/01/2021 08:44:57	Para PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA - Sr. licitante. Em relação ao item 03, a área técnica informou: "A proposta não apresentou o part number de garantia conforme solicitado no item 5.5.5 do Termo de Referência." Portanto, solicita-se o envio do part number de garantia como forma de diligência.
Pregoeiro	20/01/2021 08:45:22	Para TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI - Sr. licitante. Em relação aos itens 02 e 04, a área técnica informou: "A proposta não apresentou o part number de garantia conforme solicitado no item 5.5.5 do Termo de Referência." Portanto, solicita-se o envio do part number de garantia como forma de diligência.
Sistema	20/01/2021 08:45:32	Senhor fornecedor TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	20/01/2021 08:45:40	Senhor fornecedor PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.875.135/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	20/01/2021 08:45:48	Senhor fornecedor TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	20/01/2021 10:22:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.875.135/0001-09, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	20/01/2021 10:42:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49, enviou o anexo para o item 2.

Sistema	20/01/2021 10:43:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	20/01/2021 11:56:42	Senhores licitantes. Informo que foi solicitado esclarecimentos na data de hoje e os mesmos já encontram-se com a área técnica. Desta forma, o Pregão será suspenso até as 14:00h de amanhã, dia 21/01/2021. Caso seja necessária convocação extra, os licitantes primeiramente serão avisados por telefone, conforme cadastrado na proposta de preços ou no SICAF.
Pregoeiro	21/01/2021 14:02:03	Boa tarde senhores licitantes. Informo que os itens 01 e 03 foram aceitos até o momento. Serão pedidos novos esclarecimentos dos itens 02 e 04.
Pregoeiro	21/01/2021 14:02:58	Para TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI - Senhor licitante. Em relação aos itens 02 e 04, a área técnica assim se manifestou: "A proposta não apresentou o part number de garantia conforme solicitado no item 5.5.5 do Termo de Referência. O fornecedor enviou uma carta do fabricante informando sobre a garantia do produto, porém não consta o número do part number, conforme solicitado. (Cont..)
Pregoeiro	21/01/2021 14:03:30	Para TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI - (Cont..) Sendo assim, uma vez que o produto ofertado atende aos demais requisitos do TR, solicitamos o envio do part number de garantia (código formados por letras e números) como forma de diligência, para que seja aceito. Caso o fornecedor não informe o part number, o produto pode ser recusado."
Pregoeiro	21/01/2021 14:04:14	Para TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI - O prazo para envio é até as 18:05h, sob pena de não aceitação da proposta e aplicação das sanções cabíveis.
Sistema	21/01/2021 14:04:24	Senhor fornecedor TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	21/01/2021 14:04:31	Senhor fornecedor TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	21/01/2021 16:17:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	21/01/2021 16:17:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	21/01/2021 18:02:30	Boa tarde senhores licitantes. Informo que foram enviados os anexos e os mesmos já estão com a área técnica para análise. Desta forma, o Pregão será suspenso até as 10:00h de 25/01/2021. Caso seja necessária qualquer convocação extra, o licitante será informado primeiramente por telefone, conforme cadastrado na proposta de preços ou no SICAF.
Pregoeiro	25/01/2021 08:51:01	Boa dia senhores licitantes. Informo que as propostas ainda encontram-se com a área técnica para análise. Desta forma, o Pregão será suspenso até as 10:00h de 26/01/2021. Caso seja necessária qualquer convocação extra, o licitante será informado primeiramente por telefone, conforme cadastrado na proposta de preços ou no SICAF.
Sistema	26/01/2021 10:05:08	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	26/01/2021 10:06:14	Senhores licitantes. Informo que todos os licitantes ja foram habilitados. Será aberto prazo para impetrar intenção de recurso contra decisão do pregoeiro. Solicito aos interessados que mantenham-se conectados.
Pregoeiro	26/01/2021 10:06:26	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/01/2021 às 10:40:00.

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	26/01/2021 10:05:08	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado		
Fechamento de Prazo	26/01/2021 10:06:26	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/01/2021 às 10:40:00.

Data limite para registro de recurso: 29/01/2021.  
 Data limite para registro de contrarrazão: 03/02/2021.  
 Data limite para registro de decisão: 10/02/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:42 horas do dia 26 de janeiro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES  
**Pregoeiro Oficial**

---

LAIS CAROLINI KRUDYCZ  
**Equipe de Apoio**

---

[Ver Ata Posterior](#)

 Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

