

**CONSULTA ATA DE PREGÃO**

158658.192021 .69328 .4364 .7811720

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal da Integração Latino-Americana**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00019/2021 (SRP)**

Às 09:01 horas do dia 04 de novembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 84/2021 PROAGI de 08/07/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23422014475202118, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00019/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de materiais de consumo em geral para laboratórios de ensino e pesquisa.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Material laboratório**Descrição Complementar:** Material laboratório, tipo: alonga, material: borracha, dimensões: cerca de 50 x 25 mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 81,2200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50**Aceito para:** LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 39,5000 e a quantidade de 40 Unidade .****Item: 2****Descrição:** Barra magnética**Descrição Complementar:** Barra magnética, material: revestida em ptfé, formato: poligonal, características adicionais: lisa, dimensões: cerca de 7 x 40 mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 19,4200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,15**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 18,6700 e a quantidade de 50 Unidade .****Item: 3****Descrição:** Cabo de kolle**Descrição Complementar:** Cabo de kolle, material: alumínio, comprimento: cerca de 25 cm, características adicionais: extremidade rosqueável, proteção térmica**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 17,2100**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,15**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 16,6100 e a quantidade de 30 Unidade .****Item: 4****Descrição:** Filtro laboratório**Descrição Complementar:** Filtro laboratório, tipo: para seringa, material: ptfé, porosidade: 0,2 µm, dimensões: cerca de 25 mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 416,6900  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 4,00

**Situação:** Aceito e Habilitado  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 398,9000 e a quantidade de 30 Unidade**

**Item: 5**

**Descrição:** Lamínula

**Descrição Complementar:** Lamínula, material: vidro, dimensões: cerca de 25 x 25 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 65,5100

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Aceito para:** A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR, **pelo melhor lance de R\$ 65,5100 e a quantidade de 10 Unidade**

**Item: 6**

**Descrição:** Alça bacteriológica

**Descrição Complementar:** Alça bacteriológica, material : platina, componentes: com cabo, calibragem: calibrada, volume: 10 mcl

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 35

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 86,8700

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Item: 7**

**Descrição:** Filtro laboratório

**Descrição Complementar:** Filtro laboratório, tipo: para seringa, material: ptfe, porosidade: 0,22 µm, dimensões: cerca de 15 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 18

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 341,8700

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 3,00

**Aceito para:** SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 399,9000 e com valor negociado a R\$ 341,8700 e a quantidade de 18 Unidade**

**Item: 8**

**Descrição:** Membrana laboratório

**Descrição Complementar:** Membrana laboratório, tipo: filtração, material: ptfe, formato: redonda, porosidade: 0,22 µm, dimensões: cerca de 45 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 18

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 517,9200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 4,00

**Aceito para:** SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 480,0000 e a quantidade de 18 Unidade**

**Item: 9**

**Descrição:** Placa laboratório

**Descrição Complementar:** Placa laboratório, tipo: para imunoenaios, material: plástico, capacidade: 96 poços, tipo fundo: fundo chato, componentes: com tampa, esterilidade : estéril, apirogênica, livre de dnase e mase, embalagem primária: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 300

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 9,5100

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,05

**Aceito para:** AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6,1000 e a quantidade de 300 Unidade**

**Item: 10****Descrição:** Indicador de ph**Descrição Complementar:** Indicador de ph, tipo: tira de papel, escala: 0 a 14**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 75,7300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e a quantidade de 20 Unidade .****Item: 11****Descrição:** Placa de petri**Descrição Complementar:** Placa de petri, material: plástico, formato: redonda, dimensões: cerca de 15 x 90 mm, esterilidade: estéril, tipo uso: descartável**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 400**Valor Estimado:** R\$ 8,5200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,05**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR, **pelo melhor lance de R\$ 7,7500 e a quantidade de 400 Unidade .****Item: 12****Descrição:** Placa de petri**Descrição Complementar:** Placa de petri, material: plástico, formato: redonda, dimensões: cerca de 15 x 60 mm, esterilidade: estéril, tipo uso: descartável**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 150**Valor Estimado:** R\$ 7,2400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,05**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR, **pelo melhor lance de R\$ 5,1500 e a quantidade de 150 Unidade .****Item: 13****Descrição:** Barrilete**Descrição Complementar:** Barrilete, material: plástico, graduação: graduado, capacidade: 20 l, componentes: com tampa, acessórios: com torneira**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 40**Valor Estimado:** R\$ 246,6600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 190,0000 e a quantidade de 40 Unidade .****Item: 14****Descrição:** Ponteira laboratório**Descrição Complementar:** Ponteira laboratório, material: polipropileno, capacidade: até 1000 mcl, esterilidade : apirogênico, livre de dnase e rnase, tipo uso : esterilizável**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 18**Valor Estimado:** R\$ 89,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, **pelo melhor lance de R\$ 130,0000 e com valor negociado a R\$ 89,0000 e a quantidade de 18 Unidade .****Item: 15****Descrição:** Ponteira laboratório**Descrição Complementar:** Ponteira laboratório, material: polipropileno, capacidade: até 1000 mcl, esterilidade : apirogênico, livre de dnase e rnase, tipo uso : esterilizável**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 18**Valor Estimado:** R\$ 68,8400**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, **pelo melhor lance de R\$ 122,0000 e com valor negociado a R\$ 68,8400 e a quantidade de 18 Unidade .**

**Item: 16**

**Descrição:** Caixa laboratório

**Descrição Complementar:** Caixa laboratório, material: polipropileno, capacidade: 100 tubos, volume: para tubos até 2 ml, acessórios: tampa com dobradiça, adicional: identificação alfa-numérica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 24

**Valor Estimado:** R\$ 198,9400

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 17**

**Descrição:** Caixa laboratório

**Descrição Complementar:** Caixa laboratório, material: polipropileno, capacidade: 96 ponteiras, volume: para ponteira 10 mcl, acessórios: tampa com dobradiça

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 30

**Valor Estimado:** R\$ 35,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,25

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, **pelo melhor lance de R\$ 35,0000 e a quantidade de 30 Unidade .**

**Item: 18**

**Descrição:** Caixa laboratório

**Descrição Complementar:** Caixa laboratório, material: polipropileno, capacidade: 96 ponteiras, volume: para ponteira 200 mcl, acessórios: tampa com dobradiça

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 26

**Valor Estimado:** R\$ 25,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,15

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 19**

**Descrição:** Caixa laboratório

**Descrição Complementar:** Caixa laboratório, material: polipropileno, capacidade: 96 ponteiras, volume: para ponteira 1000 mcl, acessórios: tampa com dobradiça

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 26

**Valor Estimado:** R\$ 24,8700

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,15

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 20**

**Descrição:** Saco

**Descrição Complementar:** Saco, material: polietileno alta densidade, capacidade: 60 l, aplicação: laboratorial, transmitância: fosco transparente, características adicionais 1: p, autoclave; resistente á temperatura de 121°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 30

**Valor Estimado:** R\$ 50,0200

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Unidade de fornecimento:** Pacote 20,00 UN

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR, **pelo melhor lance de R\$ 39,5000 e a quantidade de 30 Pacote 20,00 UN .**

**Item: 21**

**Descrição:** Termômetro

**Descrição Complementar:** Termômetro, tipo: analógico, faixa medição temperatura: - 10 a 110 °c, aplicação: laboratório, elemento expansão: líquido avermelhado, material: vidro, características adicionais: capilar, divisão da escala 1, comprimento 260 mm, precisão: 1 °c

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 10

**Valor Estimado:** R\$ 220,6200

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 220,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

**Item: 22**

**Descrição:** Termômetro

**Descrição Complementar:** Termômetro, tipo: analógico, faixa medição temperatura: - 10 a 110 °c, aplicação: laboratório, elemento expansão: líquido avermelhado, material: vidro, características adicionais: capilar, divisão da escala 1, comprimento 260 mm, precisão: 1 °c

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 70,3100

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Aceito para:** CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 66,3000 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 23**

**Descrição:** Tubo laboratório

**Descrição Complementar:** Tubo laboratório, tipo: ensaio, material: vidro, tipo fundo: fundo redondo, dimensões: cerca de 25 x 150 mm, acessórios: tampa rosqueável

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 300

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 273,0100

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00

**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 250,0000 e a quantidade de 300 Unidade .**

**Item: 24**

**Descrição:** Tubo laboratório

**Descrição Complementar:** Tubo laboratório, tipo: centrífuga, material: polipropileno, tipo fundo: fundo cônico, capacidade: até 15 ml, acessórios: tampa rosqueável, esterilidade: estéril, apirogênico, livre de dnase e rnase, uso: descartável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 37,1800

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,25

**Item: 25**

**Descrição:** Tubo laboratório

**Descrição Complementar:** Tubo laboratório, tipo: centrífuga, material: polipropileno, tipo fundo: fundo cônico, capacidade: 50 ml, acessórios: tampa rosqueável, graduação: graduado, esterilidade: apirogênico, livre de dnase e rnase, uso: autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 54,9000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Aceito para:** LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, **pelo melhor lance de R\$ 79,6800 e com valor negociado a R\$ 54,9000 e a quantidade de 30 Unidade .**

**Item: 26**

**Descrição:** Microtubo

**Descrição Complementar:** Microtubo, material: polipropileno, capacidade: 1,5 ml, graduação: graduado, tipo tampa: tampa pressão chata, tipo fundo: fundo cônico, característica adicional: apirogênico, livre de dnase e rnase, adicional: baixa retenção

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 142,6100

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Aceito para:** LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, **pelo melhor lance de R\$ 69,0000 e a quantidade de 30 Unidade .**

**Item: 27****Descrição:** Pinça laboratório**Descrição Complementar:** Pinça laboratório, material: metal, modelo: castaloy, aplicação: para bureta, comprimento: cerca de 10 cm, adicional: com mufa**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 54,9800**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 45,0000 e a quantidade de 40 Unidade .****Item: 28****Descrição:** Pinça laboratório**Descrição Complementar:** Pinça laboratório, material: metal, modelo: castaloy, aplicação: para bureta, comprimento: cerca de 10 cm, adicional: com mufa**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 35**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 45,3900**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,25**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 40,0000 e a quantidade de 35 Unidade .****Item: 29****Descrição:** Pinça laboratório**Descrição Complementar:** Pinça laboratório, material: metal, aplicação: para condensador, tipo ponta: ponta com 4 dedos, revestimento: revestida com pvc, abertura: abertura até 120 mm, adicional: com mufa**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 55,0600**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 49,1000 e a quantidade de 40 Unidade .****Item: 30****Descrição:** Pinça laboratório**Descrição Complementar:** Pinça laboratório, material: aço inox, modelo: tenaz, aplicação: para cadinho, tipo ponta: ponta curva, comprimento: cerca de 35 cm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 25**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 65,9000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 60,0000 e a quantidade de 25 Unidade .****Item: 31****Descrição:** Pinça laboratório**Descrição Complementar:** Pinça laboratório, material: aço inox, modelo: tenaz, aplicação: para cadinho, tipo ponta: ponta curva, comprimento: cerca de 35 cm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 25**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 42,6000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,25**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 35,0000 e a quantidade de 25 Unidade .****Item: 32****Descrição:** Pinça laboratório**Descrição Complementar:** Pinça laboratório, material: aço inox, modelo: tenaz, aplicação: para cadinho, tipo ponta: ponta curva, comprimento: cerca de 35 cm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 25**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 39,0100**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,25

**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 34,0100 e a quantidade de 25 Unidade .**

**Item: 33**

**Descrição:** Pinça laboratório

**Descrição Complementar:** Pinça laboratório, material: metal, aplicação: para bureta, revestimento: revestida com pvc, abertura: abertura até 35 mm, adicional: sem mufa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 25

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 35,1900

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,25

**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e a quantidade de 25 Unidade .**

**Item: 34**

**Descrição:** Garra laboratório

**Descrição Complementar:** Garra laboratório, material: metal, tipo garra: 3 dedos, tipo ponta: ponta revestida em pvc, abertura: abertura até 60 mm, acessórios: com mufa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 25

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 44,4500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,25

**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 35,0000 e a quantidade de 25 Unidade .**

**Item: 35**

**Descrição:** Garra laboratório

**Descrição Complementar:** Garra laboratório, material: metal, tipo garra: 3 dedos, tipo ponta: ponta revestida em pvc, abertura: abertura até 100 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 25

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 43,7100

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,25

**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 35,0000 e a quantidade de 25 Unidade .**

**Item: 36**

**Descrição:** Mufa laboratório

**Descrição Complementar:** Mufa laboratório, material: alumínio, tipo: dupla, abertura: abertura até 16 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 25

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 24,1100

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,15

**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 15,0000 e a quantidade de 25 Unidade .**

**Item: 37**

**Descrição:** Anel laboratório

**Descrição Complementar:** Anel laboratório, material: ferro, diâmetro: 70 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 21,4600

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,15

**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 21,4600 e a quantidade de 30 Unidade .**

**Item: 38**

**Descrição:** Anel laboratório

**Descrição Complementar:** Anel laboratório, material: ferro, diâmetro: 50 mm, características adicionais: cromado com mufa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 17,5100

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,15

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 17,5100 e a quantidade de 30 Unidade .**

**Item: 39**

**Descrição:** Bastão laboratório

**Descrição Complementar:** Bastão laboratório, material: vidro, dimensões: cerca de 10 x 300 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 5,7900

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,05

**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3,0000 e a quantidade de 50 Unidade .**

**Item: 40**

**Descrição:** Béquer

**Descrição Complementar:** Béquer, material: vidro, graduação: graduado, capacidade: 1000 ml, formato: forma baixa, adicional: com orla e bico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 100

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 30,8500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,25

**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 25,0000 e a quantidade de 100 Unidade .**

**Item: 41**

**Descrição:** Béquer

**Descrição Complementar:** Béquer, material: vidro, graduação: graduado, capacidade: 250 ml, formato: forma baixa, adicional: com orla e bico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 100

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 11,7200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e a quantidade de 100 Unidade .**

**Item: 42**

**Descrição:** Béquer

**Descrição Complementar:** Béquer, material: vidro, graduação: graduado, capacidade: 600 ml, formato: forma baixa, adicional: com orla e bico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 100

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 15,8200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 15,8200 e a quantidade de 100 Unidade .**

**Item: 43**

**Descrição:** Erlenmeyer

**Descrição Complementar:** Erlenmeyer, material: vidro, graduação: graduado, volume: 250 ml, tipo boca: boca larga, adicional: com orla

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 100

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 15,8000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 15,8000 e a quantidade de 100 Unidade .**

**Item: 44**

**Descrição:** Kitassato

**Descrição Complementar:** Kitassato, material: vidro, capacidade: 1000 ml, tipo: graduado, características adicionais: com saída superior

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada



**Quantidade:** 90  
**Valor Estimado:** R\$ 116,5500  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 70,0000 e a quantidade de 90 Unidade .**

**Item: 45**

**Descrição:** Kitassato

**Descrição Complementar:** Kitassato, material: vidro, capacidade: 500 ml, tipo: graduado, características adicionais: com saída superior

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 90

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 68,4000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 90 Unidade .**

**Item: 46**

**Descrição:** Erlenmeyer

**Descrição Complementar:** Erlenmeyer, material: vidro, graduação: graduado, volume: 500 ml, tipo boca: boca larga, adicional: com orla

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 90

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 26,1400

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,15

**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 26,1400 e a quantidade de 90 Unidade .**

**Item: 47**

**Descrição:** Erlenmeyer

**Descrição Complementar:** Erlenmeyer, material: vidro, graduação: graduado, volume: 125 ml, tipo boca: boca larga, adicional: com orla

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 90

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 13,3400

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 13,3400 e a quantidade de 90 Unidade .**

**Item: 48**

**Descrição:** Erlenmeyer

**Descrição Complementar:** Erlenmeyer, material: vidro, graduação: graduado, volume: 50 ml, tipo boca: boca larga, adicional: com orla

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 150

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 14,6600

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 14,6600 e a quantidade de 150 Unidade .**

**Item: 49**

**Descrição:** Funil laboratório

**Descrição Complementar:** Funil laboratório, tipo uso: analítico, material: vidro, capacidade: 125 ml, adicional: liso, tipo haste: haste curta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 35

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 20,8900

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,15

**Aceito para:** LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 40,0000 e com valor negociado a R\$ 20,8900 e a quantidade de 35 Unidade .**

**Item: 50**

**Descrição:** Funil laboratório

**Descrição Complementar:** Funil laboratório, tipo uso: buchner, material: porcelana, capacidade: 230 ml

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 35

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 140,2500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Aceito para:** LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 99,0000 e a quantidade de 35 Unidade .**

**Item: 51**

**Descrição:** Proveta

**Descrição Complementar:** Proveta, material: vidro, graduação: graduada, capacidade: 100 ml, base: base plástica, adicional: com orla e bico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 35

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 18,4600

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,15

**Aceito para:** LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12,5000 e a quantidade de 35 Unidade .**

**Item: 52**

**Descrição:** Proveta

**Descrição Complementar:** Proveta, material: vidro, graduação: graduada, capacidade: 250 ml, base: base plástica, adicional: com orla e bico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 35

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 36,0500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,25

**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 36,0500 e a quantidade de 35 Unidade .**

**Item: 53**

**Descrição:** Proveta

**Descrição Complementar:** Proveta, material: vidro, graduação: graduada, capacidade: 50 ml, base: base plástica, adicional: com orla e bico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 35

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 13,0700

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 11,0000 e a quantidade de 35 Unidade .**

**Item: 54**

**Descrição:** Proveta

**Descrição Complementar:** Proveta, material: vidro, graduação: graduada, capacidade: 500 ml, base: base plástica, adicional: com orla e bico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 35

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 41,4900

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,25

**Aceito para:** QUALY COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e a quantidade de 35 Unidade .**

**Item: 55**

**Descrição:** Aparelho purificador de água

**Descrição Complementar:** Aparelho purificador de água, tipo: tripla filtragem, voltagem: 220 v, capacidade: 3 l,min

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 388,7500

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 3,00

**Item: 56****Descrição:** Graxa - silicone**Descrição Complementar:** Borracha de silicone para moldes e peças técnicas(Kit contém: 1 kg de Siqmol 3514 (cor natural, bege claro) -40 g de catalisador de borracha universal).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 46,8700**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,25**Histórico****Item: 1 - Material laboratório****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor   | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global    | Data/Hora Registro     |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 35.257.760/0001-63 | LAB VISION -<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>LABORATORIAIS<br>LTDA<br><br><b>Marca:</b> HORIZON<br><b>Fabricante:</b> HORIZON<br><b>Modelo / Versão:</b> 8001.5025<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Alonga de borracha para Kitassato - Diâmetro Superior 50mm e Inferior de 26mm - pct c/5 Alonga de Borracha, fabricada em borracha, diâmetro superior: 50mm (interna em torno de 3,7mm), e inferior de 26mm. Aplicação: uso em frascos kitassatos de 250 ou 500mL. Pacote com 5 unidades.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP | Sim               | Sim               | 40         | R\$ 81,2200    | R\$ 3.248,8000  | 03/11/2021<br>11:33:13 |
| 11.301.724/0001-91 | QUALY<br>COMERCIAL<br>EIRELI<br><br><b>Marca:</b> qualividros<br><b>Fabricante:</b> qualividros<br><b>Modelo / Versão:</b> qualividros<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Alonga de borracha para Kitassato - Diâmetro Superior 50mm e Inferior de 26mm - pct c/5 Alonga de Borracha, fabricada em borracha, diâmetro superior: 50mm (interna em torno de 3,7mm), e inferior de 26mm. Aplicação: uso em frascos kitassatos de 250 ou 500mL. Pacote com 5 unidades.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP                           | Sim               | Sim               | 40         | R\$ 81,2200    | R\$ 3.248,8000  | 03/11/2021<br>16:15:21 |
| 04.345.762/0001-80 | REY-GLASS<br>COMERCIAL E<br>SERVICOS<br>EIRELI<br><br><b>Marca:</b> RG<br><b>Fabricante:</b> RG<br><b>Modelo / Versão:</b> RG<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Alonga de borracha para Kitassato - Diâmetro Superior 50mm e Inferior de 26mm - pct c/5 Alonga de Borracha, fabricada em borracha, diâmetro superior: 50mm (interna em torno de 3,7mm), e inferior de 26mm. Aplicação: uso em frascos kitassatos de 250 ou 500mL. Pacote com 5 unidades. MARCA: RG<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP                          | Sim               | Sim               | 40         | R\$ 1.000,0000 | R\$ 40.000,0000 | 03/11/2021<br>11:41:16 |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.000,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 81,2200    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 81,2200    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 80,7200    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:04:11:117 |
| R\$ 80,2200    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:06:14:130 |
| R\$ 79,7200    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:06:15:693 |
| R\$ 79,2200    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:08:31:417 |
| R\$ 78,7200    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:08:36:873 |
| R\$ 78,2200    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:08:39:983 |
| R\$ 77,7200    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:08:45:970 |

|             |                    |                         |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 77,2200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:08:48:923 |
| R\$ 76,7200 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:08:56:093 |
| R\$ 76,2200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:08:59:223 |
| R\$ 75,7200 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:09:01:130 |
| R\$ 75,2200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:09:05:157 |
| R\$ 75,7200 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:09:08:670 |
| R\$ 74,7200 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:09:16:227 |
| R\$ 74,2200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:09:19:450 |
| R\$ 73,7200 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:09:31:363 |
| R\$ 73,2200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:09:34:370 |
| R\$ 73,7200 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:09:35:790 |
| R\$ 72,7200 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:09:43:460 |
| R\$ 72,2200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:09:45:923 |
| R\$ 71,7200 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:09:54:703 |
| R\$ 72,2200 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:09:55:643 |
| R\$ 71,2200 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:09:56:623 |
| R\$ 70,7200 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:10:00:613 |
| R\$ 70,2200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:10:04:983 |
| R\$ 69,7200 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:10:12:810 |
| R\$ 69,2200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:10:13:880 |
| R\$ 68,7200 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:10:15:930 |
| R\$ 68,2200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:10:21:117 |
| R\$ 67,7200 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:10:31:077 |
| R\$ 67,2200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:10:35:960 |
| R\$ 66,7200 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:10:46:187 |
| R\$ 66,2200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:10:48:677 |
| R\$ 66,7200 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:10:53:963 |
| R\$ 65,7200 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:11:01:390 |
| R\$ 65,7200 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:11:01:780 |
| R\$ 65,2200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:11:03:863 |
| R\$ 64,7200 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:11:16:540 |
| R\$ 64,2200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:11:18:553 |
| R\$ 63,7200 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:11:32:297 |
| R\$ 63,2200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:11:37:903 |
| R\$ 63,7200 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:11:40:350 |
| R\$ 62,7200 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:11:43:633 |
| R\$ 62,2200 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:11:50:277 |
| R\$ 62,2200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:11:52:633 |
| R\$ 61,7200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:11:58:277 |
| R\$ 61,2200 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:12:01:640 |
| R\$ 60,7200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:12:06:663 |
| R\$ 60,2200 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:12:09:520 |
| R\$ 59,7200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:12:15:363 |
| R\$ 60,0000 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:12:16:537 |
| R\$ 59,2200 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:12:20:040 |
| R\$ 58,7200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:12:23:537 |
| R\$ 58,2200 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:12:28:560 |
| R\$ 57,7200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:12:32:883 |
| R\$ 57,2200 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:12:38:173 |
| R\$ 56,7200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:12:41:300 |
| R\$ 56,2200 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:12:45:580 |
| R\$ 55,7200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:12:51:997 |
| R\$ 55,2200 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:12:56:740 |

|             |                    |                         |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 54,7200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:12:58:853 |
| R\$ 54,2200 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:13:04:277 |
| R\$ 53,7200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:13:07:533 |
| R\$ 53,2200 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:13:09:157 |
| R\$ 52,7200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:13:10:953 |
| R\$ 52,2200 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:13:38:063 |
| R\$ 51,7200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:13:39:797 |
| R\$ 51,2200 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:13:41:030 |
| R\$ 52,5000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:13:43:530 |
| R\$ 50,7200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:13:44:827 |
| R\$ 50,2200 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:13:46:153 |
| R\$ 49,7200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:13:51:833 |
| R\$ 49,2200 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:13:56:183 |
| R\$ 48,7200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:13:59:153 |
| R\$ 48,2200 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:14:00:247 |
| R\$ 47,7200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:14:01:810 |
| R\$ 47,2200 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:14:03:250 |
| R\$ 46,7200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:14:06:487 |
| R\$ 46,2200 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:14:08:303 |
| R\$ 45,7200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:14:12:607 |
| R\$ 45,2200 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:14:14:333 |
| R\$ 44,7200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:14:18:030 |
| R\$ 40,0000 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:15:58:580 |
| R\$ 39,5000 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:16:00:560 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento                                   | Data                   | Observações  |
|--|------------------------|--|
| Abertura                                 | 04/11/2021<br>09:01:19 | Item aberto.   |
| Encerramento etapa aberta                | 04/11/2021<br>09:18:01 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                             | 04/11/2021<br>09:18:01 | Item encerrado.  |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 04/11/2021<br>10:38:05 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63.                                   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/11/2021<br>11:10:04 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63.                     |
| Aceite de proposta                       | 11/11/2021<br>09:23:34 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 39,5000. |
| Habilitação de fornecedor                | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63                               |

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 2 - Barra magnética**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor             | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro  |
|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|---------------------|
| 11.301.724/0001-91 | QUALY COMERCIAL EIRELI | Sim               | Sim               | 50         | R\$ 19,4200 | R\$ 971,0000 | 03/11/2021 16:15:21 |

**Marca:** qualividros

**Fabricante:** qualividros

**Modelo / Versão:** qualividros

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barra Magnética Lisa 8mm de diâmetro X 40mm de comprimento.

Barra magnética lisa, diâmetro 8mm x comprimento 40mm, formato poligonal (bastão) liso, sem anel; moldada em neodímio altamente magnético; revestida em PTFE; resistente a temperaturas entre -50°C e +120°C e resistente à oxidação. Unidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

22.627.453/0001-85 A C L Sim Sim 50 R\$ 19,4200 R\$ 971,0000 04/11/2021 08:45:07

ASSISTÊNCIA E  
COMÉRCIO DE  
PRODUTOS PARA  
LABORATÓR

**Marca:** RCLABOR

**Fabricante:** RCLABOR

**Modelo / Versão:** BARRA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barra magnética sem anel, confeccionada em neodímio de alta densidade e revestido em PTFE que pode suportar de 50°C a 120°C. Produzida em forma cilíndrica e sem anel. Tamanho de 8x40mm. Marca: Rclabor. Registro Anvisa: A empresa declara estar de acordo com as exigências do edital.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 19,4200    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 19,4200    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 19,2700    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:07:21:270 |
| R\$ 19,1200    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:09:44:107 |
| R\$ 18,9700    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:09:46:503 |
| R\$ 18,8200    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:10:03:233 |
| R\$ 18,6700    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:10:15:970 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                                      | Data                   | Observações  |
|---|------------------------|--|
| Abertura                                    | 04/11/2021<br>09:01:23 | Item aberto.   |
| Encerramento etapa aberta                   | 04/11/2021<br>09:12:16 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                                | 04/11/2021<br>09:12:16 | Item encerrado.  |
| Abertura do prazo -<br>Convocação anexo     | 04/11/2021<br>10:38:24 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                                   |
| Encerramento do prazo -<br>Convocação anexo | 04/11/2021<br>10:52:12 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                     |
| Aceite de proposta                          | 11/11/2021<br>09:40:35 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 18,6700. |
| Habilitação de fornecedor                   | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91                               |

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 3 - Cabo de kolle

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor                   | ME/EPP<br>Equiparada | Declaração<br>ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora<br>Registro  |
|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|--------------|------------------------|
| 11.301.724/0001-91 | QUALY<br>COMERCIAL<br>EIRELI | Sim                  | Sim                  | 30         | R\$ 17,2100 | R\$ 516,3000 | 03/11/2021<br>16:15:21 |

**Marca:** qualividros

**Fabricante:** qualividros

**Modelo / Versão:** qualividros

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de kolle em alumínio Cabo de kolle em alumínio. Corpo confeccionado em alumínio, com ponteira rosqueável para fixação da alça de platina. Extermidado do cabo confeccionado em isolante térmico para proteção das mãos e comprimento de 250mm. Unidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

|  |  |     |     |    |                |                 |                        |
|--|--|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|
| 04.345.762/0001-80   | REY-GLASS<br>COMERCIAL E<br>SERVICOS<br>EIRELI | Sim | Sim | 30 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 30.000,0000 | 03/11/2021<br>11:41:16 |
| <b>Marca:</b> RIC  |  |     |     |    |                |                 |                        |
| <b>Fabricante:</b> RIC   |  |     |     |    |                |                 |                        |
| <b>Modelo / Versão:</b> RIC  |  |     |     |    |                |                 |                        |
| <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cabo de kolle em alumínio Cabo de kolle em alumínio. Corpo confeccionado em alumínio, com ponteira rosqueável para fixação da alça de platina. Extermidado do cabo confeccionado em isolante térmico para proteção das mãos e comprimento de 250mm. Unidade. MARCA: RIC |  |     |     |    |                |                 |                        |
| <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP  |  |     |     |    |                |                 |                        |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.000,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 17,2100    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 17,0600    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:08:30:707 |
| R\$ 16,9100    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:08:44:970 |
| R\$ 16,7600    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:08:49:137 |
| R\$ 16,6100    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:08:56:080 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                                   | Data                   | Observações  |
|--|------------------------|--|
| Abertura                                 | 04/11/2021<br>09:01:27 | Item aberto.   |
| Encerramento sem prorrogação             | 04/11/2021<br>09:11:28 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| Encerramento etapa aberta                | 04/11/2021<br>09:24:00 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                             | 04/11/2021<br>09:24:00 | Item encerrado.  |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 04/11/2021<br>10:38:49 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                                   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/11/2021<br>10:53:17 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                     |
| Aceite de proposta                       | 11/11/2021<br>09:40:47 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 16,6100. |
| Habilitação de fornecedor                | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91                               |

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 4 - Filtro laboratório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF  | Fornecedor                            | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global    | Data/Hora Registro     |
|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 13.213.516/0001-66  | SAINT VALLEN<br>BIOTECNOLOGIA<br>LTDA | Sim               | Sim               | 30         | R\$ 1.000,0000 | R\$ 30.000,0000 | 03/11/2021<br>17:22:27 |
| <b>Marca:</b> FILTERPRO   |                                       |                   |                   |            |                |                 |                        |
| <b>Fabricante:</b> IMPORTADO  |                                       |                   |                   |            |                |                 |                        |
| <b>Modelo / Versão:</b> FSPTHF25022   |                                       |                   |                   |            |                |                 |                        |
| <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FILTRO PARA SERINGA COM MEMBRANA EM PTFE, 25MM X 0,22UM, HIDROFÍLICO, ENTRADA PADRÃO LUER LOCK/SLIP E SAÍDA LUER SLIP, PARA USO EM LABORATÓRIO. PACOTE COM 100 UNIDADES. |                                       |                   |                   |            |                |                 |                        |
| <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP   |                                       |                   |                   |            |                |                 |                        |
| 10.824.101/0001-30  | MAKLAB<br>COMERCIAL<br>LTDA           | Sim               | Sim               | 30         | R\$ 1.000,0000 | R\$ 30.000,0000 | 04/11/2021<br>01:47:05 |

**Marca:** UNIFIL**Fabricante:** UNIFIL**Modelo / Versão:** 564022**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro laboratório, tipo: para seringa, material: ptfe, porosidade: 0,2 m, dimensões: cerca de 25 mm**Porte da empresa:** ME/EPP

11.227.424/0001-00 CALIBRY Sim Sim 30 R\$ 2.000,0000 R\$ 60.000,0000 03/11/2021  
 METROLOGIA 14:58:56  
 COMERCIO E  
 CALIBRACAO  
 LTDA

**Marca:** FILTRILO**Fabricante:** FILTRILO**Modelo / Versão:** SFPTFE-2522H**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro para seringa, poro 0.22 &#956;M, PTFE hidrofílico, pcte com 100 unidades. Filtro para amostras em seringa, alta resistência contra todos os solventes, ácidos e bases, entrada padrão Luer Lock/Slip e saída Luer Slip; filtro para Seringa em PTFE hidrofílico, tamanho do poro do filtro 0,22uM (micrômetros), diâmetro do filtro 25mm. Tamanho do poro da coluna < 3 &#956;m. Pacote com 100 unidades.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.000,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 1.000,0000 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 1.000,0000 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 996,0000   | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:09:34:370 |
| R\$ 992,0000   | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:09:50:090 |
| R\$ 988,0000   | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:10:16:760 |
| R\$ 984,0000   | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:10:32:473 |
| R\$ 979,0000   | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:10:49:333 |
| R\$ 975,0000   | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:11:05:737 |
| R\$ 980,0000   | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:11:23:443 |
| R\$ 966,9900   | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:11:25:523 |
| R\$ 962,9900   | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:11:42:853 |
| R\$ 958,9000   | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:11:53:517 |
| R\$ 975,0000   | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:12:01:803 |
| R\$ 954,9000   | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:12:09:300 |
| R\$ 950,9000   | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:12:12:507 |
| R\$ 945,0000   | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:12:18:097 |
| R\$ 941,0000   | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:12:25:200 |
| R\$ 937,0000   | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:12:41:537 |
| R\$ 930,0000   | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:12:48:223 |
| R\$ 933,0000   | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:12:49:193 |
| R\$ 926,0000   | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:12:55:790 |
| R\$ 920,0000   | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:13:10:523 |
| R\$ 922,0000   | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:13:11:757 |
| R\$ 916,0000   | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:13:18:640 |
| R\$ 912,0000   | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:13:34:963 |
| R\$ 908,0000   | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:13:40:700 |
| R\$ 904,0000   | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:13:43:390 |
| R\$ 900,0000   | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:13:49:780 |
| R\$ 904,0000   | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:13:57:093 |
| R\$ 896,0000   | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:14:03:160 |
| R\$ 892,0000   | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:14:19:300 |
| R\$ 885,0000   | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:14:33:627 |
| R\$ 888,0000   | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:14:40:757 |
| R\$ 881,0000   | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:14:56:553 |
| R\$ 875,0000   | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:15:04:200 |



|              |                    |                         |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 881,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:15:06:113 |
| R\$ 794,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:15:15:813 |
| R\$ 871,0000 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:15:21:757 |
| R\$ 785,0000 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:15:26:837 |
| R\$ 790,0000 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:15:37:937 |
| R\$ 781,0000 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:15:54:017 |
| R\$ 775,0000 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:16:11:480 |
| R\$ 781,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:16:12:030 |
| R\$ 771,0000 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:16:28:300 |
| R\$ 777,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:16:37:203 |
| R\$ 765,0000 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:16:39:220 |
| R\$ 761,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:16:47:737 |
| R\$ 650,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:16:54:570 |
| R\$ 761,0000 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:16:55:453 |
| R\$ 645,0000 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:17:04:263 |
| R\$ 641,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:17:05:953 |
| R\$ 646,0000 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:17:11:567 |
| R\$ 637,0000 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:17:27:713 |
| R\$ 633,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:17:29:740 |
| R\$ 620,0000 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:17:35:423 |
| R\$ 616,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:17:36:757 |
| R\$ 599,9000 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:17:42:800 |
| R\$ 612,0000 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:17:52:903 |
| R\$ 595,9000 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:18:09:010 |
| R\$ 585,0000 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:18:15:917 |
| R\$ 581,0000 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:18:32:223 |
| R\$ 575,0000 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:18:40:103 |
| R\$ 571,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:18:44:843 |
| R\$ 565,0000 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:18:52:197 |
| R\$ 571,0000 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:18:56:390 |
| R\$ 561,0000 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:19:12:677 |
| R\$ 555,0000 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:19:33:577 |
| R\$ 551,0000 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:19:49:943 |
| R\$ 545,0000 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:19:55:867 |
| R\$ 541,0000 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:20:12:100 |
| R\$ 535,0000 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:20:22:887 |
| R\$ 561,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:20:24:330 |
| R\$ 531,0000 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:20:40:413 |
| R\$ 525,0000 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:20:46:373 |
| R\$ 557,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:20:52:013 |
| R\$ 521,0000 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:21:08:883 |
| R\$ 551,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:21:16:150 |
| R\$ 500,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:21:23:010 |
| R\$ 489,9000 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:21:30:933 |
| R\$ 485,9000 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:21:47:120 |
| R\$ 465,9000 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:21:58:617 |
| R\$ 416,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:22:14:800 |
| R\$ 461,9000 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:22:15:457 |
| R\$ 398,9000 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:22:20:333 |
| R\$ 414,0000 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:22:37:843 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                                   | Data                   | Observações  |
|--|------------------------|--|
| Abertura                                 | 04/11/2021<br>09:01:31 | Item aberto.   |
| Encerramento etapa aberta                | 04/11/2021<br>09:24:38 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                             | 04/11/2021<br>09:24:38 | Item encerrado.  |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 04/11/2021<br>10:39:15 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66.                                    |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/11/2021<br>11:09:42 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66.                      |
| Aceite de proposta                       | 11/11/2021<br>14:23:20 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 398,9000. |
| Habilitação de fornecedor                | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66                                |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 5 - Lamínula**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF   | Fornecedor  | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro     |
|--|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------------|
| 22.627.453/0001-85   | A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR | Sim               | Sim               | 10         | R\$ 65,5100 | R\$ 655,1000 | 04/11/2021<br>08:45:07 |
| <b>Marca:</b> PRECISION<br><b>Fabricante:</b> PRECISION<br><b>Modelo / Versão:</b> LAMÍNULA<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Lamínula de vidro 22x22, espessura aproximada de 0,13mm a 0,16mm. Embaladas em caixa plástica com sachê de sílica contendo 100 unidades e protegidas por uma embalagem aluminizada à vácuo contendo 10 caixas de 100 unidades cada. Marca: Precision. Registro Anvisa: Isento. A empresa declara estar de acordo com as exigências do edital.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP |   |                   |                   |            |             |              |                        |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 65,5100    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:01:00:350 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                       | Data                   | Observações   |
|------------------------------|------------------------|---|
| Abertura                     | 04/11/2021<br>09:01:33 | Item aberto.  |
| Encerramento sem prorrogação | 04/11/2021<br>09:11:35 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.   |
| Encerramento etapa aberta    | 04/11/2021<br>09:24:53 | Encerrada etapa aberta do item.   |
| Encerramento                 | 04/11/2021<br>09:24:54 | Item encerrado.   |
| Aceite de proposta           | 11/11/2021<br>10:03:00 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR, CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 65,5100. |
| Habilitação de fornecedor    | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR - CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85                               |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 6 - Alça bacteriológica**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF   | Fornecedor             | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.  | Valor Global   | Data/Hora Registro  |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|
| 11.301.724/0001-91   | QUALY COMERCIAL EIRELI | Sim               | Sim               | 35         | R\$ 110,0000 | R\$ 3.850,0000 | 03/11/2021 16:15:21 |
| <b>Marca:</b> qualividros<br><b>Fabricante:</b> qualividros<br><b>Modelo / Versão:</b> qualividros<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Alça de platina cabo de kolle, 10 &#956;L. Alça bacteriológica, de platina, com cabo de kolle, calibrada, 1/100, volume: 10&#956;L (0,01 ml). Aplicação: análises clínicas laboratoriais bacteriológicas. Unidade.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP |                        |                   |                   |            |              |                |                     |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro  |
|----------------|--------------------|---------------------|
| R\$ 110,0000   | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:35 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                       | Data                | Observações   |
|------------------------------|---------------------|---|
| Abertura                     | 04/11/2021 09:01:35 | Item aberto.  |
| Encerramento sem prorrogação | 04/11/2021 09:11:38 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.   |
| Encerramento etapa aberta    | 04/11/2021 09:26:05 | Encerrada etapa aberta do item.   |
| Encerramento                 | 04/11/2021 09:26:05 | Item encerrado.   |
| Recusa de proposta           | 04/11/2021 15:07:27 | Recusa da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 110,0000. Motivo: Licitante não reduziu o valor da proposta. |
| Cancelado no julgamento      | 17/11/2021 10:09:58 | Item cancelado no julgamento. Motivo: A única proposta cadastrada foi recusada. Inexistem outras propostas a serem analisadas.  |

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 7 - Filtro laboratório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF   | Fornecedor                      | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global    | Data/Hora Registro  |
|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 13.213.516/0001-66   | SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA | Sim               | Sim               | 18         | R\$ 1.000,0000 | R\$ 18.000,0000 | 03/11/2021 17:22:27 |
| <b>Marca:</b> FILTERPRO<br><b>Fabricante:</b> IMPORTADO<br><b>Modelo / Versão:</b> FSPTHF13022<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FILTRO PARA SERINGA COM MEMBRANA EM PTFE, 13MM X 0,22UM, HIDROFÍLICO, ENTRADA PADRÃO LUER LOCK/SLIP E SAÍDA LUER SLIP, PARA USO EM LABORATÓRIO. PACOTE COM 100 UNIDADES.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP |                                 |                   |                   |            |                |                 |                     |
| 10.824.101/0001-30   | MAKLAB COMERCIAL LTDA           | Sim               | Sim               | 18         | R\$ 1.000,0000 | R\$ 18.000,0000 | 04/11/2021 01:47:05 |
| <b>Marca:</b> UNIFIL<br><b>Fabricante:</b> UNIFIL<br><b>Modelo / Versão:</b> 565022<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro laboratório, tipo: para seringa, material: ptfе, porosidade: 0,22 m, dimensões: cerca de 15 mm<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP   |                                 |                   |                   |            |                |                 |                     |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| <b>Valor do Lance</b> | <b>CNPJ/CPF</b>    | <b>Data/Hora Registro</b> |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| R\$ 1.000,0000        | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:01:00:350   |
| R\$ 1.000,0000        | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:01:00:350   |
| R\$ 996,0000          | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:10:07:830   |
| R\$ 991,9900          | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:11:14:117   |
| R\$ 987,9900          | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:11:29:917   |
| R\$ 981,9900          | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:11:43:973   |
| R\$ 977,9900          | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:12:00:147   |
| R\$ 972,0000          | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:12:07:850   |
| R\$ 968,0000          | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:12:24:683   |
| R\$ 965,0000          | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:12:33:747   |
| R\$ 961,0000          | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:12:49:510   |
| R\$ 955,0000          | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:13:04:677   |
| R\$ 951,0000          | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:13:20:733   |
| R\$ 945,0000          | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:13:30:297   |
| R\$ 941,0000          | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:13:47:050   |
| R\$ 935,0000          | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:13:55:017   |
| R\$ 931,0000          | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:14:11:250   |
| R\$ 925,0000          | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:14:28:353   |
| R\$ 921,0000          | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:14:44:477   |
| R\$ 915,0000          | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:14:51:407   |
| R\$ 911,0000          | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:15:07:727   |
| R\$ 905,0000          | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:15:13:847   |
| R\$ 901,0000          | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:15:29:833   |
| R\$ 895,0000          | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:15:42:647   |
| R\$ 891,0000          | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:15:59:030   |
| R\$ 885,0000          | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:16:05:767   |
| R\$ 881,0000          | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:16:22:263   |
| R\$ 875,0000          | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:16:30:703   |
| R\$ 871,0000          | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:16:46:463   |
| R\$ 865,0000          | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:16:59:143   |
| R\$ 861,0000          | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:17:15:627   |
| R\$ 855,0000          | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:17:25:440   |
| R\$ 851,0000          | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:17:41:887   |
| R\$ 839,9000          | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:17:54:813   |
| R\$ 835,9000          | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:18:11:027   |
| R\$ 830,0000          | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:18:23:143   |
| R\$ 826,0000          | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:18:39:300   |
| R\$ 799,9000          | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:18:46:113   |
| R\$ 795,9000          | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:19:02:583   |
| R\$ 785,0000          | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:19:10:883   |
| R\$ 781,0000          | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:19:26:743   |
| R\$ 775,0000          | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:19:38:497   |
| R\$ 771,0000          | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:19:54:963   |
| R\$ 765,0000          | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:20:00:610   |
| R\$ 761,0000          | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:20:17:183   |
| R\$ 739,9000          | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:20:31:043   |
| R\$ 735,9000          | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:20:47:487   |
| R\$ 719,9000          | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:20:53:407   |
| R\$ 715,9000          | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:21:09:717   |
| R\$ 699,9000          | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:21:40:057   |
| R\$ 695,9000          | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:21:56:227   |

|              |                    |                         |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 675,9900 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:22:04:483 |
| R\$ 671,9900 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:22:20:497 |
| R\$ 649,9000 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:22:26:740 |
| R\$ 645,9000 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:22:42:703 |
| R\$ 625,9900 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:22:48:627 |
| R\$ 621,9900 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:23:04:863 |
| R\$ 599,9000 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:23:10:507 |
| R\$ 595,9000 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:23:27:150 |
| R\$ 575,0000 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:23:38:197 |
| R\$ 571,0000 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:23:55:150 |
| R\$ 539,9000 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:24:05:040 |
| R\$ 535,9000 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:24:21:473 |
| R\$ 519,9900 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:24:30:393 |
| R\$ 515,9900 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:24:46:997 |
| R\$ 499,9000 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:25:13:247 |
| R\$ 495,9000 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:25:40:277 |
| R\$ 475,0000 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:26:02:393 |
| R\$ 471,0000 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:26:19:047 |
| R\$ 439,9000 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:26:28:467 |
| R\$ 435,9000 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:26:45:347 |
| R\$ 419,9900 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:26:54:967 |
| R\$ 415,9900 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:27:11:547 |
| R\$ 399,9000 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:27:25:157 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                    | Data                   | Observações   |
|---------------------------|------------------------|---|
| Abertura                  | 04/11/2021<br>09:01:38 | Item aberto.  |
| Encerramento etapa aberta | 04/11/2021<br>09:29:26 | Encerrada etapa aberta do item.   |
| Encerramento              | 04/11/2021<br>09:29:26 | Item encerrado.   |
| Aceite de proposta        | 11/11/2021<br>14:24:41 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 399,9000 e com valor negociado a R\$ 341,8700. Motivo: Licitante reduziu o valor após negociação via chat. |
| Habilitação de fornecedor | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 8 - Membrana laboratório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor  | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global    | Data/Hora Registro     |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 19.026.964/0001-37 | ILMA CHAVES PEREIRA<br>74191209604<br><b>Marca:</b> filtrilo<br><b>Fabricante:</b> Importado<br><b>Modelo / Versão:</b> MFPTFE-4722<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Membrana filtrante em PTFE, Hidrofóbico, 0,22(;Cm), 47(mm) - 100 unidades 0,22;Cm x 47mm<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP | Sim               | Sim               | 18         | R\$ 517,9000   | R\$ 9.322,2000  | 27/10/2021<br>09:27:47 |
| 13.213.516/0001-66 | SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA   | Sim               | Sim               | 18         | R\$ 1.000,0000 | R\$ 18.000,0000 | 03/11/2021<br>17:22:27 |

**Marca:** FILTERPRO**Fabricante:** IMPORTADO**Modelo / Versão:** MFPTHB47022**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MEMBRANA FILTRANTE EM PTFE, 47MM X 0,22UM, HIDROFÓBICO, AUTOCLAVÁVEL, PARA USO EM LABORATÓRIO. PACOTE COM 100 UNIDADES.**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |   |     |     |    |                |                 |                        |
|--------------------|---|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|
| 11.227.424/0001-00 | CALIBRY<br>METROLOGIA<br>COMERCIO E<br>CALIBRACAO<br>LTDA | Sim | Sim | 18 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 36.000,0000 | 03/11/2021<br>14:58:56 |
|--------------------|---|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|

**Marca:** FILTRILO**Fabricante:** FILTRILO**Modelo / Versão:** MFPTFE-4722**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Membrana filtrante em PTFE, hidrofóbico, poro 0,22 &#956;m, diâmetro 47mm. Membrana filtrante, com diâmetro 47mm, poro de 0.22&#956;m, em PTFE hidrofóbico. Pacote com 100 folhas.**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                             |     |     |    |                |                 |                        |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|
| 10.824.101/0001-30 | MAKLAB<br>COMERCIAL<br>LTDA | Sim | Sim | 18 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 36.000,0000 | 04/11/2021<br>01:47:05 |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|

**Marca:** GVS**Fabricante:** GVS**Modelo / Versão:** 1215487**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Membrana laboratório, tipo: filtração, material: ptf, formato: redonda, porosidade: 0,22 m, dimensões: cerca de 45 mm**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.000,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 2.000,0000 | 10.824.101/0001-30 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 1.000,0000 | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 517,9000   | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 513,9000   | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:09:43:133 |
| R\$ 508,9900   | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:11:05:633 |
| R\$ 504,0000   | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:12:13:680 |
| R\$ 498,9900   | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:12:25:980 |
| R\$ 494,9900   | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:12:32:860 |
| R\$ 490,0000   | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:12:56:963 |
| R\$ 486,0000   | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:13:05:577 |
| R\$ 480,0000   | 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021 09:13:17:357 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento                                   | Data                   | Observações  |
|--|------------------------|--|
| Abertura                                 | 04/11/2021<br>09:01:41 | Item aberto.   |
| Encerramento etapa aberta                | 04/11/2021<br>09:15:18 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                             | 04/11/2021<br>09:15:18 | Item encerrado.  |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 04/11/2021<br>10:42:03 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66.                                    |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/11/2021<br>11:09:53 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66.                      |
| Aceite de proposta                       | 11/11/2021<br>14:25:17 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 480,0000. |
| Habilitação de fornecedor                | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66                                |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 9 - Placa laboratório****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor   | ME/EPP<br>Equiparada | Declaração<br>ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global     | Data/Hora<br>Registro  |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|------------|----------------|------------------|------------------------|
| 19.026.964/0001-37 | ILMA CHAVES<br>PEREIRA<br>74191209604  | Sim                  | Sim                  | 300        | R\$ 9,5100     | R\$ 2.853,0000   | 27/10/2021<br>09:27:47 |
|                    | <b>Marca:</b> bionaky<br><b>Fabricante:</b> Importado<br><b>Modelo / Versão:</b> 655111T<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROPLACA FUNDO CHATO COM TAMPAS ESTÉRIL INDIVIDUAL Microplaca para microtitulação. Fundo tipo "chato"* com tampa esterilizada e embalada individualmente, feita em PS, descartável. - Identificação alfanumérica; - Formato padrão com 96 poços; - Empilháveis; - Microplacas e tampas resistentes a temperaturas entre -10°C e 70°C; Não autoclavável. Capacidade total de cada poço: ~0,30ml Equivalente a 300 ul. Método: imunoenzimático. * Fundo chato: Para leitoras de placas com leitura na parte inferior Esterilizado por radiação ionizante.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP  |                      |                      |            |                |                  |                        |
| 04.880.181/0001-49 | AWKALAB<br>PRODUTOS<br>PARA<br>LABORATORIO<br>LTDA   | Sim                  | Sim                  | 300        | R\$ 9,5100     | R\$ 2.853,0000   | 04/11/2021<br>08:33:31 |
|                    | <b>Marca:</b> Olen<br><b>Fabricante:</b> Olen<br><b>Modelo / Versão:</b> K30-5096T<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Microplaca Microtitulação 96 Poços Fundo Chato. Estéril. Fabricada em poliestireno transparente; Identificação alfanumérica; Formato padrão com 96 poços; Área de marcação lateral; Poços de fundo chato; Dimensões: 85,0 x 127,8 mm; Volume total por poço: 360 &#956;l; Resistente a temperaturas entre -40 °C e +90 °C; Estéril. MODELO: K30-5096P MARCA: OLEN + Tampa Para Microplaca De Microtitulação Fundo V E Chato. Estéril Fabricada em poliestireno transparente; Compatível com as Microplacas fundo V (K30-5096V) e fundo chato (K30-5096P). Resistente a temperaturas entre -40°C a +90°C; Estéril; Dimensões: 84,6 X 127,0mm. Embalagem individual.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP |                      |                      |            |                |                  |                        |
| 06.153.182/0001-17 | LILIANE<br>ALARCAO<br>DIAS CORREA<br>RAMANZINI   | Sim                  | Sim                  | 300        | R\$ 18,4800    | R\$ 5.544,0000   | 03/11/2021<br>17:54:43 |
|                    | <b>Marca:</b> spl<br><b>Fabricante:</b> spl<br><b>Modelo / Versão:</b> 30096<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 30096 CELL CULTURE PLATE, PS, 96 WELL, 85.4X127.6MM, FLAT BOTTOM, TC TREATED, STERILE MARCA SPL CÓDIGO 30096<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP   |                      |                      |            |                |                  |                        |
| 11.227.424/0001-00 | CALIBRY<br>METROLOGIA<br>COMERCIO E<br>CALIBRACAO<br>LTDA  | Sim                  | Sim                  | 300        | R\$ 2.000,0000 | R\$ 600.000,0000 | 03/11/2021<br>14:58:56 |
|                    | <b>Marca:</b> KASVI<br><b>Fabricante:</b> KASVI<br><b>Modelo / Versão:</b> K30-5096P + K305056T<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Microplaca 96 poços, fundo chato, com tampa. Microplaca para microtitulação, 96 poços, fundo chato, com tampa. Finalidade: para trabalhos em laboratórios de imunologia, análises clínicas, biotecnologia, teste de hemaglutinação, EIA, entre outros. Identificação alfanumérica. Livre de DNase, RNase e pirogênio. Tampa com anéis de vedação para prevenir contaminação cruzada, entre o meio externo e interno, e entre poços. Esterilizado por radiação gama. Livre de substâncias citotóxicas. Embalagem individual que garante a esterilidade do produto. Unidade.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP  |                      |                      |            |                |                  |                        |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.000,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 18,4800    | 06.153.182/0001-17 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 9,5100     | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 9,5100     | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 9,4500     | 06.153.182/0001-17 | 04/11/2021 09:06:01:017 |
| R\$ 9,4000     | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:07:16:823 |

|            |                    |                         |
|------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 9,3500 | 06.153.182/0001-17 | 04/11/2021 09:07:24:123 |
| R\$ 9,3000 | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:07:28:873 |
| R\$ 9,2400 | 06.153.182/0001-17 | 04/11/2021 09:07:55:593 |
| R\$ 9,0000 | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:08:00:517 |
| R\$ 8,9500 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:09:43:640 |
| R\$ 8,0000 | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:09:49:997 |
| R\$ 8,9500 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:09:53:070 |
| R\$ 7,9500 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:09:54:327 |
| R\$ 8,9000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:10:08:413 |
| R\$ 7,9000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:10:24:827 |
| R\$ 7,8500 | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:10:55:283 |
| R\$ 7,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:11:43:260 |
| R\$ 6,9000 | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:12:14:497 |
| R\$ 6,8500 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:12:18:537 |
| R\$ 6,8000 | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:12:25:177 |
| R\$ 6,7500 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:12:34:097 |
| R\$ 6,7000 | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:13:40:407 |
| R\$ 6,6500 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:13:45:413 |
| R\$ 6,5000 | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:14:06:447 |
| R\$ 6,4500 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:14:19:753 |
| R\$ 6,2000 | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:15:02:173 |
| R\$ 6,1500 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:15:26:150 |
| R\$ 6,1000 | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:15:52:120 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                                   | Data                   | Observações   |
|--|------------------------|---|
| Abertura                                 | 04/11/2021<br>09:01:43 | Item aberto.  |
| Encerramento etapa aberta                | 04/11/2021<br>09:17:53 | Encerrada etapa aberta do item.   |
| Encerramento                             | 04/11/2021<br>09:17:53 | Item encerrado.   |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 04/11/2021<br>10:42:36 | Convocado para envio de anexo o fornecedor AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49.                                  |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/11/2021<br>10:51:28 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49.                    |
| Aceite de proposta                       | 11/11/2021<br>10:53:07 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 6,1000. |
| Habilitação de fornecedor                | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49                              |

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 10 - Indicador de ph

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor  | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global   | Data/Hora Registro     |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|----------------|------------------------|
| 19.026.964/0001-37 | ILMA CHAVES PEREIRA<br>74191209604  | Sim               | Sim               | 20         | R\$ 75,0000 | R\$ 1.500,0000 | 27/10/2021<br>09:27:47 |
|                    | <b>Marca:</b> ICP<br><b>Fabricante:</b> Importado<br><b>Modelo / Versão:</b> PH014<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PAPEL INDICADOR DE PH UNIVERSAL MEDIÇÃO: 0 A 14 CAIXA C/ 100 UNIDADES. |                   |                   |            |             |                |                        |



|                    |   |     |     |    |                |                 |                        |
|--------------------|---|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|
|                    | <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP   |     |     |    |                |                 |                        |
| 21.268.634/0001-08 | MULTIPLIER<br>DISTRIBUIDORA<br>EIRELI   | Sim | Sim | 20 | R\$ 75,7300    | R\$ 1.514,6000  | 03/11/2021<br>09:01:49 |
|                    | <b>Marca:</b> KASVI<br><b>Fabricante:</b> KASVI<br><b>Modelo / Versão:</b> K36-014<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Indicador de ph, tipo: tira de papel, escala: 0 a 14.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP   |     |     |    |                |                 |                        |
| 35.257.760/0001-63 | LAB VISION -<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>LABORATORIAIS<br>LTDA  | Sim | Sim | 20 | R\$ 75,7300    | R\$ 1.514,6000  | 03/11/2021<br>11:33:13 |
|                    | <b>Marca:</b> KASVI<br><b>Fabricante:</b> KASVI<br><b>Modelo / Versão:</b> K36-014<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Papel indicador de pH universal, pH de 0 a 14, graduação de 1 em 1, sem sangramento. Papel indicador de pH universal. Composto por indicador ácido-base, o qual deve ser quimicamente ligado ao suporte de celulose ("sem gotejamento"/sangramento, para não contaminar a amostra). Faixa de medição de pH: de 0 a 14, com graduação/escala de 1 em 1 (pH: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14). Tempo de resposta: 1 a 10 minutos. Deve possuir parte superior em plástico (evitar contaminação cruzada entre usuário e amostra) e permitir que as tiras indicadoras de pH possam permanecer no meio de teste por longo período de tempo. Faixa de cores para a comparação com referência; valor do pH medido semiquantitativamente pela comparação visual de quatro zonas de reação na tira de teste, com os campos da escala de cor. Método do teste: escala calorimétrica. Deve possuir caixa que armazena e dispensa as lâminas de forma prática, para evitar contaminação. Caixa com 100 unidades (tiras).<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP                 |     |     |    |                |                 |                        |
| 11.301.724/0001-91 | QUALY<br>COMERCIAL<br>EIRELI  | Sim | Sim | 20 | R\$ 75,7300    | R\$ 1.514,6000  | 03/11/2021<br>16:15:22 |
|                    | <b>Marca:</b> qualividros<br><b>Fabricante:</b> qualividros<br><b>Modelo / Versão:</b> qualividros<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Papel indicador de pH universal, pH de 0 a 14, graduação de 1 em 1, sem sangramento. Papel indicador de pH universal. Composto por indicador ácido-base, o qual deve ser quimicamente ligado ao suporte de celulose ("sem gotejamento"/sangramento, para não contaminar a amostra). Faixa de medição de pH: de 0 a 14, com graduação/escala de 1 em 1 (pH: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14). Tempo de resposta: 1 a 10 minutos. Deve possuir parte superior em plástico (evitar contaminação cruzada entre usuário e amostra) e permitir que as tiras indicadoras de pH possam permanecer no meio de teste por longo período de tempo. Faixa de cores para a comparação com referência; valor do pH medido semiquantitativamente pela comparação visual de quatro zonas de reação na tira de teste, com os campos da escala de cor. Método do teste: escala calorimétrica. Deve possuir caixa que armazena e dispensa as lâminas de forma prática, para evitar contaminação. Caixa com 100 unidades (tiras).<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP |     |     |    |                |                 |                        |
| 04.880.181/0001-49 | AWKALAB<br>PRODUTOS<br>PARA<br>LABORATORIO<br>LTDA  | Sim | Sim | 20 | R\$ 75,7300    | R\$ 1.514,6000  | 04/11/2021<br>08:33:31 |
|                    | <b>Marca:</b> KASVI<br><b>Fabricante:</b> KASVI<br><b>Modelo / Versão:</b> K36-014<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tira Universal De Ph 0-14. Tiras com faixas de diferentes cores para maior precisão; Composta por 5 indicadores ácido-base; Faixa de medição: 0-14; Medição prática e com resultado em 1 segundo; Parte superior em plástico evitando contaminação cruzada entre usuário e amostra. Material PVC. Faixa de Cores 4 cores. Caixa com 100 unidades.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP   |     |     |    |                |                 |                        |
| 04.345.762/0001-80 | REY-GLASS<br>COMERCIAL E<br>SERVICOS<br>EIRELI  | Sim | Sim | 20 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 20.000,0000 | 03/11/2021<br>11:41:16 |
|                    | <b>Marca:</b> CRAL<br><b>Fabricante:</b> CRAL<br><b>Modelo / Versão:</b> CRAL<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Papel indicador de pH universal, pH de 0 a 14, graduação de 1 em 1, sem sangramento. Papel indicador de pH universal. Composto por indicador ácido-base, o qual deve ser quimicamente ligado ao suporte de celulose ("sem gotejamento"/sangramento, para não contaminar a amostra). Faixa de medição de pH: de 0 a 14, com graduação/escala de 1 em 1 (pH: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14). Tempo de resposta: 1 a 10 minutos. Deve possuir parte superior em plástico (evitar contaminação cruzada entre usuário e amostra) e permitir que as tiras indicadoras de pH possam permanecer no meio de teste por longo período de tempo. Faixa de cores para a comparação com referência; valor do pH medido semiquantitativamente pela comparação visual de quatro zonas de reação na tira de teste, com os campos da   |     |     |    |                |                 |                        |

escala de cor. Método do teste: escala calorimétrica. Deve possuir caixa que armazena e dispensa as lâminas de forma prática, para evitar contaminação. Caixa com 100 unidades (tiras). MARCA: CRAL

**Porte da empresa:** ME/EPP

11.227.424/0001-00 CALIBRY Sim Sim 20 R\$ 2.000,0000 R\$ 40.000,0000 03/11/2021  
14:58:56

METROLOGIA  
COMERCIO E  
CALIBRACAO  
LTDA

**Marca:** KASVI

**Fabricante:** KASVI

**Modelo / Versão:** K36-014

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Papel indicador de pH universal, pH de 0 a 14, graduação de 1 em 1, sem sangramento. Papel indicador de pH universal. Composto por indicador ácido-base, o qual deve ser quimicamente ligado ao suporte de celulose ("sem gotejamento"/sangramento, para não contaminar a amostra). Faixa de medição de pH: de 0 a 14, com graduação/escala de 1 em 1 (pH: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14). Tempo de resposta: 1 a 10 minutos. Deve possuir parte superior em plástico (evitar contaminação cruzada entre usuário e amostra) e permitir que as tiras indicadoras de pH possam permanecer no meio de teste por longo período de tempo. Faixa de cores para a comparação com referência; valor do pH medido semiquantitativamente pela comparação visual de quatro zonas de reação na tira de teste, com os campos da escala de cor. Método do teste: escala calorimétrica. Deve possuir caixa que armazena e dispensa as lâminas de forma prática, para evitar contaminação. Caixa com 100 unidades (tiras).

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.000,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 1.000,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 75,7300    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 75,7300    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 75,7300    | 21.268.634/0001-08 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 75,7300    | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 75,0000    | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 74,5000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:04:27:550 |
| R\$ 74,0000    | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:05:40:347 |
| R\$ 73,5000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:05:41:337 |
| R\$ 73,0000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:06:13:177 |
| R\$ 72,5000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:06:14:670 |
| R\$ 70,0000    | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:07:56:693 |
| R\$ 69,5000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:08:00:610 |
| R\$ 69,0000    | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:08:04:853 |
| R\$ 68,5000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:08:09:630 |
| R\$ 68,0000    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:08:41:310 |
| R\$ 67,5000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:08:47:050 |
| R\$ 67,0000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:08:56:367 |
| R\$ 67,0000    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:08:56:733 |
| R\$ 66,5000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:09:01:130 |
| R\$ 66,0000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:09:03:633 |
| R\$ 65,5000    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:09:11:037 |
| R\$ 65,0000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:09:13:693 |
| R\$ 65,5000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:09:15:250 |
| R\$ 64,5000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:09:16:217 |
| R\$ 64,0000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:09:18:053 |
| R\$ 63,5000    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:09:28:793 |
| R\$ 63,0000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:09:31:017 |
| R\$ 63,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:09:31:383 |
| R\$ 62,5000    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:09:40:293 |
| R\$ 62,0000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:09:41:407 |
| R\$ 63,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:09:41:770 |
| R\$ 61,0000    | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:09:45:367 |
| R\$ 61,5000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:09:46:583 |

|             |                    |                         |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 60,4300 | 21.268.634/0001-08 | 04/11/2021 09:09:46:950 |
| R\$ 60,5000 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:09:47:333 |
| R\$ 60,5000 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:09:47:577 |
| R\$ 60,5000 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:09:47:843 |
| R\$ 59,9300 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:09:48:567 |
| R\$ 62,5000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:09:49:170 |
| R\$ 59,3500 | 21.268.634/0001-08 | 04/11/2021 09:09:49:627 |
| R\$ 59,4300 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:09:50:163 |
| R\$ 59,9300 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:09:50:527 |
| R\$ 59,4300 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:09:50:887 |
| R\$ 58,8500 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:09:51:253 |
| R\$ 58,2600 | 21.268.634/0001-08 | 04/11/2021 09:09:52:643 |
| R\$ 58,3500 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:09:53:293 |
| R\$ 57,7600 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:09:54:660 |
| R\$ 57,2100 | 21.268.634/0001-08 | 04/11/2021 09:09:55:637 |
| R\$ 56,7100 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:09:57:870 |
| R\$ 56,1200 | 21.268.634/0001-08 | 04/11/2021 09:09:58:627 |
| R\$ 56,2100 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:10:00:597 |
| R\$ 55,6200 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:10:00:967 |
| R\$ 55,6200 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:10:01:410 |
| R\$ 62,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:10:01:687 |
| R\$ 55,0700 | 21.268.634/0001-08 | 04/11/2021 09:10:02:657 |
| R\$ 55,1200 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:10:03:490 |
| R\$ 56,7100 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:10:03:860 |
| R\$ 54,5700 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:10:04:323 |
| R\$ 53,9800 | 21.268.634/0001-08 | 04/11/2021 09:10:05:643 |
| R\$ 54,0700 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:10:06:520 |
| R\$ 53,4800 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:10:07:463 |
| R\$ 52,9700 | 21.268.634/0001-08 | 04/11/2021 09:10:08:633 |
| R\$ 53,4800 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:10:09:373 |
| R\$ 52,9800 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:10:09:733 |
| R\$ 59,9300 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:10:10:127 |
| R\$ 52,4700 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:10:10:930 |
| R\$ 51,9000 | 21.268.634/0001-08 | 04/11/2021 09:10:12:660 |
| R\$ 51,4000 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:10:14:040 |
| R\$ 50,9000 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:10:16:067 |
| R\$ 50,4000 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:10:17:157 |
| R\$ 59,4300 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:10:17:767 |
| R\$ 50,9000 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:10:18:210 |
| R\$ 49,8200 | 21.268.634/0001-08 | 04/11/2021 09:10:18:650 |
| R\$ 58,8500 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:10:19:550 |
| R\$ 49,9000 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:10:19:913 |
| R\$ 49,3200 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:10:20:293 |
| R\$ 58,3500 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:10:21:313 |
| R\$ 48,7300 | 21.268.634/0001-08 | 04/11/2021 09:10:21:680 |
| R\$ 48,2300 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:10:22:720 |
| R\$ 57,7600 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:10:23:150 |
| R\$ 47,6400 | 21.268.634/0001-08 | 04/11/2021 09:10:23:657 |
| R\$ 47,1400 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:10:25:683 |
| R\$ 46,5700 | 21.268.634/0001-08 | 04/11/2021 09:10:26:677 |
| R\$ 56,7100 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:10:27:163 |
| R\$ 50,9000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:10:27:527 |
| R\$ 46,0700 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:10:28:480 |

|             |                    |                         |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 46,0700 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:10:28:923 |
| R\$ 45,5200 | 21.268.634/0001-08 | 04/11/2021 09:10:29:673 |
| R\$ 45,0200 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:10:31:103 |
| R\$ 55,1200 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:10:31:667 |
| R\$ 44,4900 | 21.268.634/0001-08 | 04/11/2021 09:10:32:690 |
| R\$ 43,9900 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:10:34:323 |
| R\$ 43,9900 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:10:34:740 |
| R\$ 46,0700 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:10:34:983 |
| R\$ 54,5700 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:10:37:337 |
| R\$ 43,4900 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:10:37:697 |
| R\$ 53,4800 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:10:39:927 |
| R\$ 42,9900 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:10:40:300 |
| R\$ 52,4700 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:10:42:627 |
| R\$ 42,4900 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:10:43:163 |
| R\$ 41,9900 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:10:46:043 |
| R\$ 41,9900 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:10:46:527 |
| R\$ 41,4900 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:10:48:750 |
| R\$ 41,9900 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:10:49:210 |
| R\$ 40,9900 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:10:50:227 |
| R\$ 40,9900 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:10:50:613 |
| R\$ 42,4900 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:10:51:123 |
| R\$ 50,9000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:10:51:487 |
| R\$ 40,4900 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:10:51:950 |
| R\$ 49,9000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:10:56:980 |
| R\$ 40,6900 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:10:58:260 |
| R\$ 49,3200 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:11:00:540 |
| R\$ 39,9900 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:11:01:383 |
| R\$ 48,8200 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:11:02:407 |
| R\$ 39,4900 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:11:04:333 |
| R\$ 48,2300 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:11:04:730 |
| R\$ 39,9900 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:11:05:790 |
| R\$ 47,1400 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:11:12:120 |
| R\$ 38,9900 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:11:13:207 |
| R\$ 46,6400 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:11:14:217 |
| R\$ 38,4900 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:11:14:583 |
| R\$ 37,9900 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:11:16:553 |
| R\$ 46,0700 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:11:17:760 |
| R\$ 37,4900 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:11:18:123 |
| R\$ 45,5700 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:11:20:597 |
| R\$ 44,5200 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:11:22:040 |
| R\$ 43,9900 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:11:25:167 |
| R\$ 36,0000 | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:11:26:390 |
| R\$ 43,4900 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:11:27:757 |
| R\$ 35,5000 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:11:28:480 |
| R\$ 37,4900 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:11:29:023 |
| R\$ 35,0000 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:11:32:690 |
| R\$ 42,9900 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:11:34:147 |
| R\$ 34,5000 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:11:41:840 |
| R\$ 35,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:11:49:440 |
| R\$ 34,0000 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:11:52:360 |
| R\$ 41,4900 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:11:54:623 |
| R\$ 33,5000 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:11:56:807 |
| R\$ 33,5000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:11:57:943 |

|             |                    |                         |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 40,4900 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:11:58:890 |
| R\$ 33,0000 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:12:02:127 |
| R\$ 33,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:12:04:267 |
| R\$ 32,5000 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:12:05:213 |
| R\$ 39,4900 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:12:07:470 |
| R\$ 32,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:12:12:613 |
| R\$ 31,5000 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:12:15:397 |
| R\$ 35,5000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:12:21:187 |
| R\$ 31,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:12:23:747 |
| R\$ 31,5000 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:12:25:620 |
| R\$ 30,5000 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:12:27:253 |
| R\$ 30,5000 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:12:28:313 |
| R\$ 35,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:12:30:120 |
| R\$ 30,0000 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:12:31:563 |
| R\$ 29,5000 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:12:33:580 |
| R\$ 30,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:12:34:800 |
| R\$ 29,0000 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:12:46:583 |
| R\$ 28,5000 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:12:48:510 |
| R\$ 28,0000 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:13:00:673 |
| R\$ 27,5000 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:13:03:330 |
| R\$ 27,0000 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:13:15:927 |
| R\$ 26,5000 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:13:18:113 |
| R\$ 26,0000 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:13:30:960 |
| R\$ 25,5000 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:13:35:200 |
| R\$ 25,0000 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:13:37:037 |
| R\$ 24,5000 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:13:38:367 |
| R\$ 24,0000 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:13:40:053 |
| R\$ 23,5000 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:13:41:560 |
| R\$ 23,0000 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:13:43:080 |
| R\$ 22,5000 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:13:45:023 |
| R\$ 32,0000 | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:13:45:947 |
| R\$ 22,0000 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:13:46:310 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                                   | Data                   | Observações  |
|--|------------------------|--|
| Abertura                                 | 04/11/2021<br>09:01:45 | Item aberto.   |
| Encerramento etapa aberta                | 04/11/2021<br>09:15:47 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                             | 04/11/2021<br>09:15:47 | Item encerrado.  |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 04/11/2021<br>10:43:14 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.               |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/11/2021<br>10:53:25 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 11/11/2021<br>14:07:19 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.               |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 11/11/2021<br>14:19:34 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 12/11/2021<br>14:35:44 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.               |

|  |                     |   |
|--|---------------------|---|
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 12/11/2021 14:38:44 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.  |
| Recusa de proposta                       | 12/11/2021 17:21:43 | Recusa da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 22,0000. Motivo: Após solicitação de esclarecimentos via chat, em 12/11/2021, o licitante enviou o mesmo arquivo já anexado anteriormente. Não enviou ficha técnica contendo as características do produto, prejudicando a análise do item.  |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 16/11/2021 09:23:38 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37.   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 16/11/2021 09:28:25 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37.   |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 16/11/2021 11:34:54 | Convocado para envio de anexo o fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80.   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 16/11/2021 16:17:07 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80.   |
| Recusa de proposta                       | 17/11/2021 09:05:49 | Recusa da proposta. Fornecedor: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 22,5000. Motivo: Não atende as seguintes especificações do TR: a) tiras com parte superior em plástico; b) tiras armazenadas em caixa (tampa); c) tiras indicadoras "sem gotejamento/sangramento"; d) existência de 4 zonas de reação na tira para comparação com referência e assim obter o valor do pH. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 17/11/2021 09:33:19 | Convocado para envio de anexo o fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80.   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 17/11/2021 10:24:32 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80.   |
| Aceite de proposta                       | 17/11/2021 10:29:21 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 30,0000.   |
| Habilitação de fornecedor                | 17/11/2021 10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 11 - Placa de petri

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor  | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global   | Data/Hora Registro     |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|----------------|------------------------|
| 04.880.181/0001-49 | AWKALAB<br>PRODUTOS<br>PARA<br>LABORATORIO<br>LTDA<br><b>Marca:</b> FirstLab<br><b>Fabricante:</b> FirstLab<br><b>Modelo / Versão:</b> FL3-9015RI<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Placa De Petri 90 X 15 Mm. Fabricadas em poliestireno de alta transparência; Superfície plana; Tampa com marcas de ventilação que permitem a circulação de ar e impedem a condensação; 90 x 15 mm; Estéril por radiação ionizante. 10 unidades por pacote.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP | Sim               | Sim               | 400        | R\$ 8,5200  | R\$ 3.408,0000 | 04/11/2021<br>08:38:30 |
| 22.627.453/0001-85 | A C L<br>ASSISTÊNCIA<br>E COMÉRCIO<br>DE PRODUTOS<br>PARA<br>LABORATÓR<br><b>Marca:</b> CRALPLAST<br><b>Fabricante:</b> CRALPLAST<br><b>Modelo / Versão:</b> PLACA<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Placa de Petri feita em poliestireno, lisa, 90x15mm, esterilizada por radiação ionizante, tampa que permite ventilação. Apresentação em pacote com 10 unidades. Marca:   | Sim               | Sim               | 400        | R\$ 8,5200  | R\$ 3.408,0000 | 04/11/2021<br>08:45:07 |

Cralplast. Registro Anvisa: Isento. A empresa declara estar de acordo com as exigências do edital.

**Porte da empresa:** ME/EPP

06.153.182/0001-17 LILIANE Sim Sim 400 R\$ 20,7600 R\$ 8.304,0000 03/11/2021  
 ALARCAO 17:57:04  
 DIAS CORREA  
 RAMANZINI

**Marca:** spl**Fabricante:** spl**Modelo / Versão:** 10090**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 10090 PETRI DISH, PS, 90X15MM, 57.50&#13216;, STERILE TO SAL 10-6 MARCA SPL CÓDIGO 10090**Porte da empresa:** ME/EPP

11.227.424/0001-00 CALIBRY Sim Sim 400 R\$ 2.000,0000 R\$ 800.000,0000 03/11/2021  
 METROLOGIA 15:01:03  
 COMERCIO E  
 CALIBRACAO  
 LTDA

**Marca:** KASVI**Fabricante:** KASVI**Modelo / Versão:** K30-9015RI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Placa de Petri 90x15mm, descartável, estéril por radiação ionizante (pcte com 10 unidades). Placa de petri descartáveis, fabricadas em poliestireno de alta transparência; superfície plana; tampa com marcas de ventilação que permitem a circulação de ar e impedem a condensação. Dimensões: 90x15mm, estéril por radiação ionizante. Pacote com 10 unidades.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.000,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 20,7600    | 06.153.182/0001-17 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 8,5200     | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 8,5200     | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 10,3800    | 06.153.182/0001-17 | 04/11/2021 09:12:30:070 |
| R\$ 8,4000     | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:13:56:060 |
| R\$ 8,3500     | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:16:34:427 |
| R\$ 8,3000     | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:18:19:557 |
| R\$ 8,2500     | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:18:44:137 |
| R\$ 7,7500     | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:20:37:890 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento                                   | Data                   | Observações  |
|--|------------------------|--|
| Abertura                                 | 04/11/2021<br>09:12:18 | Item aberto.   |
| Encerramento etapa aberta                | 04/11/2021<br>09:22:38 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                             | 04/11/2021<br>09:22:38 | Item encerrado.  |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 04/11/2021<br>10:43:46 | Convocado para envio de anexo o fornecedor A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR, CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85.                                  |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/11/2021<br>11:44:05 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR, CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85.                    |
| Aceite de proposta                       | 11/11/2021<br>10:03:46 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR, CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 7,7500. |
| Habilitação de fornecedor                | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR - CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85                              |

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 12 - Placa de petri**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor  | ME/EPP<br>Equiparada | Declaração<br>ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global     | Data/Hora<br>Registro  |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|------------|----------------|------------------|------------------------|
| 19.026.964/0001-37 | ILMA CHAVES<br>PEREIRA<br>74191209604   | Sim                  | Sim                  | 150        | R\$ 7,2400     | R\$ 1.086,0000   | 27/10/2021<br>09:27:49 |
|                    | <p><b>Marca:</b> CRAL<br/> <b>Fabricante:</b> Importado<br/> <b>Modelo / Versão:</b> 18130E<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PLACA PETRI 60X15MM LISA ESTÉRIL PT/10 DIFERENCIAIS . Totalmente transparente; . O fundo extremamente plano permite a redução da quantidade de meio usado para o cultivo; . Podem ser empilhadas uma em cima da outra; . As 3 (três ) aletas na parte inferior da tampa permite a ventilação, que facilita muito o cultivo; . A matéria-prima é virgem, atóxica e isenta de lubrificante o que impossibilita qualquer tipo de interferência no seu resultado. .Produzida em tecnologia de sala limpa - (CLEAN ROOM) Placa esterilizada por radiação ionizante.<br/> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p> |                      |                      |            |                |                  |                        |
| 04.880.181/0001-49 | AWKALAB<br>PRODUTOS<br>PARA<br>LABORATORIO<br>LTDA  | Sim                  | Sim                  | 150        | R\$ 7,2400     | R\$ 1.086,0000   | 04/11/2021<br>08:38:30 |
|                    | <p><b>Marca:</b> FirstLab<br/> <b>Fabricante:</b> FirstLab<br/> <b>Modelo / Versão:</b> FL3-6015RI<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Placa De Petri 60 X 15 Mm. Fabricadas em poliestireno de alta transparência; Superfície plana; Tampa com marcas de ventilação que permitem a circulação de ar e impedem a condensação; 60 X 15 mm; Estéril por radiação ionizante. 10 unidades por pacote.<br/> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>  |                      |                      |            |                |                  |                        |
| 22.627.453/0001-85 | A C L<br>ASSISTÊNCIA<br>E COMÉRCIO<br>DE PRODUTOS<br>PARA<br>LABORATÓR  | Sim                  | Sim                  | 150        | R\$ 7,2400     | R\$ 1.086,0000   | 04/11/2021<br>08:45:07 |
|                    | <p><b>Marca:</b> CRALPLAST<br/> <b>Fabricante:</b> CRALPLAST<br/> <b>Modelo / Versão:</b> PLACA<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Placa de Petri feita em poliestireno, lisa, 60x15mm, esterilizada por radiação ionizante, tampa que permite ventilação. Apresentação em pacote com 10 unidades. Marca: Cralplast. Registro Anvisa: Isento. A empresa declara estar de acordo com as exigências do edital.<br/> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>  |                      |                      |            |                |                  |                        |
| 06.153.182/0001-17 | LILIANE<br>ALARCAO<br>DIAS CORREA<br>RAMANZINI  | Sim                  | Sim                  | 150        | R\$ 39,3000    | R\$ 5.895,0000   | 03/11/2021<br>17:57:04 |
|                    | <p><b>Marca:</b> spl<br/> <b>Fabricante:</b> spl<br/> <b>Modelo / Versão:</b> 10060<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 10060 PETRI DISH, PS, 60X15MM, 21.50&amp;#13216;, EXTERNAL GRIP, STERILE TO SAL 10-6 MARCA SPL CÓDIGO 10060<br/> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>  |                      |                      |            |                |                  |                        |
| 11.227.424/0001-00 | CALIBRY<br>METROLOGIA<br>COMERCIO E<br>CALIBRACAO<br>LTDA   | Sim                  | Sim                  | 150        | R\$ 2.000,0000 | R\$ 300.000,0000 | 03/11/2021<br>15:01:03 |
|                    | <p><b>Marca:</b> KASVI<br/> <b>Fabricante:</b> KASVI<br/> <b>Modelo / Versão:</b> 18130E<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Placa de Petri 60x15mm, descartável, estéril por radiação ionizante (pcte com 10 unidades). Placa de Petri descartáveis, fabricadas em poliestireno de alta transparência; superfície plana; tampa com marcas de ventilação que permitem a circulação de ar e impedem a condensação. Dimensões: 60x15mm, estéril por radiação ionizante. Pacote com 10 unidades.<br/> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>  |                      |                      |            |                |                  |                        |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.000,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 39,3000    | 06.153.182/0001-17 | 04/11/2021 09:01:00:350 |



|             |                    |                         |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 7,2400  | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 7,2400  | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 7,2400  | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 19,6500 | 06.153.182/0001-17 | 04/11/2021 09:15:43:910 |
| R\$ 7,1500  | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:16:00:263 |
| R\$ 7,1900  | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:16:33:697 |
| R\$ 7,1000  | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:16:46:740 |
| R\$ 7,0000  | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:18:24:227 |
| R\$ 6,9500  | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:18:43:337 |
| R\$ 7,1500  | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:23:20:170 |
| R\$ 6,9000  | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:23:36:483 |
| R\$ 6,8500  | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:23:45:843 |
| R\$ 6,8000  | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:24:02:670 |
| R\$ 6,7500  | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:24:05:017 |
| R\$ 6,9000  | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:24:06:570 |
| R\$ 6,7000  | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:24:23:860 |
| R\$ 6,6500  | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:24:25:827 |
| R\$ 6,6000  | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:24:43:160 |
| R\$ 6,7000  | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:25:09:173 |
| R\$ 6,5500  | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:25:16:523 |
| R\$ 6,5000  | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:25:38:337 |
| R\$ 6,4500  | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:26:01:540 |
| R\$ 6,4000  | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:26:19:793 |
| R\$ 6,3500  | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:26:44:180 |
| R\$ 6,3000  | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:27:01:450 |
| R\$ 6,2500  | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:27:06:350 |
| R\$ 6,2000  | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:27:23:857 |
| R\$ 6,1500  | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:27:29:083 |
| R\$ 6,1000  | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:27:45:573 |
| R\$ 6,0500  | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:28:30:477 |
| R\$ 6,0000  | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:28:46:387 |
| R\$ 5,9500  | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:29:15:083 |
| R\$ 5,9000  | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:29:31:517 |
| R\$ 6,0000  | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:29:37:080 |
| R\$ 5,8500  | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:29:47:657 |
| R\$ 5,8000  | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:29:52:910 |
| R\$ 5,7500  | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:30:10:757 |
| R\$ 5,7000  | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:31:22:397 |
| R\$ 5,6500  | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:31:39:770 |
| R\$ 5,6000  | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:31:45:960 |
| R\$ 5,5500  | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:32:02:577 |
| R\$ 5,5000  | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:33:27:547 |
| R\$ 5,7000  | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:33:39:997 |
| R\$ 5,4500  | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:33:57:360 |
| R\$ 5,4000  | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:34:10:430 |
| R\$ 5,4500  | 04.880.181/0001-49 | 04/11/2021 09:34:25:560 |
| R\$ 5,3500  | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:34:27:700 |
| R\$ 5,3000  | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:34:36:623 |
| R\$ 5,2500  | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:34:54:890 |
| R\$ 5,2000  | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:35:09:183 |
| R\$ 5,1500  | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:35:26:650 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                                   | Data                   | Observações  |
|--|------------------------|--|
| Abertura                                 | 04/11/2021<br>09:15:19 | Item aberto.   |
| Encerramento etapa aberta                | 04/11/2021<br>09:37:27 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                             | 04/11/2021<br>09:37:27 | Item encerrado.  |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 04/11/2021<br>10:44:31 | Convocado para envio de anexo o fornecedor A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR, CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85.                                  |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/11/2021<br>11:44:28 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR, CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85.                    |
| Aceite de proposta                       | 11/11/2021<br>10:04:31 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR, CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 5,1500. |
| Habilitação de fornecedor                | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR - CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85                              |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 13 - Barrilete**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor  | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.  | Valor Global   | Data/Hora Registro     |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|------------------------|
| 11.301.724/0001-91 | QUALY COMERCIAL EIRELI<br><b>Marca:</b> qualividros<br><b>Fabricante:</b> qualividros<br><b>Modelo / Versão:</b> qualividros<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Barrilete de plástico, 20L, graduado, para armazenagem de água purificada. Barrilete de plástico para armazenagem de água purificada: barrilete construído em PVC, para armazenamento de água purificada, com capacidade total de 20 litros. Deve possuir tampa removível com pequeno orifício para inserção da mangueira de reposição. O orifício da mangueira de reposição também deve possuir tampa, para proteção da água quando não estiver sendo feita reposição. Deve apresentar graduação, com uma mangueira transparente externa com nível de graduação para verificação da quantidade de água armazenada e torneira para dispensação da água armazenada. Unidade.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP   | Sim               | Sim               | 40         | R\$ 240,6600 | R\$ 9.626,4000 | 03/11/2021<br>16:16:32 |
| 36.556.535/0001-90 | ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA E CONTR<br><b>Marca:</b> ACS<br><b>Fabricante:</b> ACS<br><b>Modelo / Versão:</b> AG0042-6<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Barrilete de plástico, 20L, graduado, para armazenagem de água purificada. Barrilete de plástico para armazenagem de água purificada: barrilete construído em PVC, para armazenamento de água purificada, com capacidade total de 20 litros. Deve possuir tampa removível com pequeno orifício para inserção da mangueira de reposição. O orifício da mangueira de reposição também deve possuir tampa, para proteção da água quando não estiver sendo feita reposição. Deve apresentar graduação, com uma mangueira transparente externa com nível de graduação para verificação da quantidade de água armazenada e torneira para dispensação da água armazenada. Unidade CONFORME EDITALFabricado em plástico (PVC) rígido, possui visor de nível em mangueira cristal e torneira. São de grande utilidade dentro dos laboratórios sendo empregados para armazenamento de água destilada, água quente, água fria e reagentes preparados, oferecendo segurança absoluta sem riscos de contaminação. Seu visor de nível e graduação de liquido possibilita ao operador ver a quantidade de solução depositada dentro do barrilete, sem precisar abri-lo. Atenção! Este equipamento não é indicado para estocagem de solventes. Catálogo: <a href="https://cdn.awsli.com.br/1804/1804110/arquivos/Barrilete PVC.pdf">https://cdn.awsli.com.br/1804/1804110/arquivos/Barrilete PVC.pdf</a> AG0042.006<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP | Sim               | Sim               | 40         | R\$ 246,6600 | R\$ 9.866,4000 | 29/10/2021<br>10:38:39 |
| 08.604.260/0001-88 | AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS   | Sim               | Sim               | 40         | R\$ 246,6600 | R\$ 9.866,4000 | 03/11/2021<br>16:06:54 |

**Marca:** AMAZONLAB**Fabricante:** AMAZONLAB**Modelo / Versão:** BPA-020

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barrilete em PVC - Construído em PVC rígido cor branca (natural), fundo inclinado para facilitar escoamento. - Visor de nível composto por mangueira em PVC cristal para visualizar o nível de água, sistema de fixação por engate rápido tipo osmose para facilitar limpeza ou troca da mangueira. - Fita adesiva com indicação do volume de água, medidas não precisa somente para base do volume. - Tampa móvel em plástico PEAD injetado cor verde, plugue removível cor verde. - Torneira plástica cor preto rosca 1/2" para coleta de água, bico escalonado móvel, maçaneta cor verde. - Utilizado para armazenamento de água pura ou estocar reagentes preparados. - Capacidade individual. Dimensões: ø x A. 20 L, 300 x 420 mm

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.345.762/0001-80 REY-GLASS Sim Sim 40 R\$ 1.000,0000 R\$ 40.000,0000 03/11/2021  
COMERCIAL E 11:42:11  
SERVICOS  
EIRELI

**Marca:** ACS**Fabricante:** ACS**Modelo / Versão:** ACS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barrilete de plástico, 20L, graduado, para armazenagem de água purificada. Barrilete de plástico para armazenagem de água purificada: barrilete construído em PVC, para armazenamento de água purificada, com capacidade total de 20 litros. Deve possuir tampa removível com pequeno orifício para inserção da mangueira de reposição. O orifício da mangueira de reposição também deve possuir tampa, para proteção da água quando não estiver sendo feita reposição. Deve apresentar graduação, com uma mangueira transparente externa com nível de graduação para verificação da quantidade de água armazenada e torneira para dispensação da água armazenada. Unidade. MARCA: ACS

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.000,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 246,6600   | 08.604.260/0001-88 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 246,6600   | 36.556.535/0001-90 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 240,6600   | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 230,0000   | 36.556.535/0001-90 | 04/11/2021 09:18:10:807 |
| R\$ 220,0000   | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:18:51:477 |
| R\$ 215,0000   | 36.556.535/0001-90 | 04/11/2021 09:23:04:467 |
| R\$ 213,0000   | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:23:15:723 |
| R\$ 210,0000   | 36.556.535/0001-90 | 04/11/2021 09:23:55:533 |
| R\$ 208,0000   | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:24:01:237 |
| R\$ 206,0000   | 36.556.535/0001-90 | 04/11/2021 09:24:33:053 |
| R\$ 204,0000   | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:24:46:900 |
| R\$ 200,0000   | 36.556.535/0001-90 | 04/11/2021 09:25:39:240 |
| R\$ 198,0000   | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:26:21:363 |
| R\$ 190,0000   | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:26:28:560 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento                                      | Data                   | Observações  |
|---|------------------------|--|
| Abertura                                    | 04/11/2021<br>09:15:48 | Item aberto.   |
| Encerramento etapa aberta                   | 04/11/2021<br>09:28:31 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                                | 04/11/2021<br>09:28:31 | Item encerrado.  |
| Abertura do prazo -<br>Convocação anexo     | 04/11/2021<br>10:45:06 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI,<br>CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                                    |
| Encerramento do prazo -<br>Convocação anexo | 04/11/2021<br>10:53:33 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL<br>EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                      |
| Aceite de proposta                          | 11/11/2021<br>09:46:15 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI,<br>CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 190,0000. |
| Habilitação de fornecedor                   | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI -<br>CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91                                |

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 14 - Ponteira laboratório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF  | Fornecedor                                  | ME/EPP<br>Equiparada | Declaração<br>ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.  | Valor Global   | Data/Hora<br>Registro  |
|---|---|----------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|------------------------|
| 06.153.182/0001-17  | LILIANE ALARCAO<br>DIAS CORREA<br>RAMANZINI | Sim                  | Sim                  | 18         | R\$ 130,0000 | R\$ 2.340,0000 | 03/11/2021<br>17:57:04 |
| <b>Marca:</b> drop<br><b>Fabricante:</b> drop<br><b>Modelo / Versão:</b> dt-1250<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DT-1250 -PONTEIRA,1250UL,LONGA,SEM FILTRO,FREE DNASE<br>RNASEPACOTE MARCA DROP CÓDIGO DT-1250<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP |   |                      |                      |            |              |                |                        |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 130,0000   | 06.153.182/0001-17 | 04/11/2021 09:01:00:350 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento   | Data                   | Observações   |
|--|------------------------|---|
| Abertura                                       | 04/11/2021<br>09:17:54 | Item aberto.  |
| Encerramento sem<br>prorrogação                | 04/11/2021<br>09:27:55 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.   |
| Encerramento etapa<br>aberta                   | 04/11/2021<br>09:34:49 | Encerrada etapa aberta do item.   |
| Encerramento                                   | 04/11/2021<br>09:34:49 | Item encerrado.   |
| Abertura do prazo -<br>Convocação anexo        | 04/11/2021<br>15:02:21 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.   |
| Encerramento do<br>prazo - Convocação<br>anexo | 04/11/2021<br>15:10:54 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.   |
| Abertura do prazo -<br>Convocação anexo        | 11/11/2021<br>14:10:12 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.   |
| Encerramento do<br>prazo - Convocação<br>anexo | 11/11/2021<br>14:37:56 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.   |
| Aceite de proposta                             | 12/11/2021<br>14:31:16 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 130,0000 e com valor negociado a R\$ 89,0000. Motivo: Licitante reduziu o valor após negociação. |
| Habilitação de<br>fornecedor                   | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17   |

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 15 - Ponteira laboratório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF   | Fornecedor                                  | ME/EPP<br>Equiparada | Declaração<br>ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.  | Valor Global   | Data/Hora<br>Registro  |
|--|---|----------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|------------------------|
| 06.153.182/0001-17   | LILIANE ALARCAO<br>DIAS CORREA<br>RAMANZINI | Sim                  | Sim                  | 18         | R\$ 122,0000 | R\$ 2.196,0000 | 03/11/2021<br>17:57:04 |
| <b>Marca:</b> drop<br><b>Fabricante:</b> drop<br><b>Modelo / Versão:</b> dt-200<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DT-200 - PONTEIRA,200UL,SEM FILTRO,FREE DNASE RNASE- |   |                      |                      |            |              |                |                        |

PACOTES C/1000 MARCA DROP CÓDIGO DT-200

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 122,0000   | 06.153.182/0001-17 | 04/11/2021 09:01:00:350 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento                                   | Data                   | Observações   |
|--|------------------------|---|
| Abertura                                 | 04/11/2021<br>09:18:02 | Item aberto.  |
| Encerramento sem prorrogação             | 04/11/2021<br>09:28:03 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.   |
| Encerramento etapa aberta                | 04/11/2021<br>09:33:39 | Encerrada etapa aberta do item.   |
| Encerramento                             | 04/11/2021<br>09:33:40 | Item encerrado.   |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 11/11/2021<br>14:10:22 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 11/11/2021<br>14:38:07 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.   |
| Aceite de proposta                       | 12/11/2021<br>14:31:48 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 122,0000 e com valor negociado a R\$ 68,8400. Motivo: Licitante reduziu o valor após negociação. |
| Habilitação de fornecedor                | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17   |

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 16 - Caixa laboratório****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento       | Data                | Observações   |
|--------------|---------------------|---------------|
| Item deserto | 04/11/2021 09:01:00 | Item deserto. |

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 17 - Caixa laboratório****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor                         | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global   | Data/Hora Registro     |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|----------------|------------------------|
| 19.026.964/0001-37 | ILMA CHAVES PEREIRA<br>74191209604 | Sim               | Sim               | 30         | R\$ 35,0000 | R\$ 1.050,0000 | 27/10/2021<br>09:27:49 |

**Marca:** KASVI**Fabricante:** Importado**Modelo / Versão:** K8-10-5**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RACK VAZIO PARA PONTEIRAS 10 µL Aplicação: O rack vazio para ponteiras de 10 µL serve para suporte e armazenamento de ponteiras. Características: Fabricadas em polipropileno (PP); Tampa com bordas elevadas e lacre; Ideal para ponteiras de 10µL (curtas e longas); Bandejas substituíveis (Sistema Reload) para 96 ponteiras; Autoclavável (121°C, 15psi, 15min); Disposição das ponteiras compatível com micropipetas multicanal.**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 35,0000    | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:01:00:350 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento                                   | Data                   | Observações   |
|--|------------------------|---|
| Abertura                                 | 04/11/2021<br>09:22:39 | Item aberto.  |
| Encerramento sem prorrogação             | 04/11/2021<br>09:32:42 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.   |
| Encerramento etapa aberta                | 04/11/2021<br>09:33:18 | Encerrada etapa aberta do item.   |
| Encerramento                             | 04/11/2021<br>09:33:19 | Item encerrado.   |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 11/11/2021<br>14:13:51 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37.                                   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 11/11/2021<br>14:17:49 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37.                     |
| Aceite de proposta                       | 12/11/2021<br>14:44:50 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 35,0000. |
| Habilitação de fornecedor                | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37                               |

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 18 - Caixa laboratório****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor  | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro     |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------------|
| 19.026.964/0001-37 | ILMA CHAVES PEREIRA<br>74191209604  | Sim               | Sim               | 26         | R\$ 25,0000 | R\$ 650,0000 | 27/10/2021<br>09:27:49 |
|                    | <b>Marca:</b> KASVI<br><b>Fabricante:</b> Importado<br><b>Modelo / Versão:</b> K31-200-5<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RACK VAZIO PARA 96 PONTEIRAS 200 ;CI Aplicação: Rack ideal para armazenamento e manipulação de ponteiras. Características: Fabricado em polipropileno (PP); Cor branca; Capacidade para 96 ponteiras de 200-300 µL tipo Gilson; Dimensões: 123 x 88 x 79 mm; Autoclavável (121°C, 15 psi, 30 min.).<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP |                   |                   |            |             |              |                        |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 25,0000    | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:01:00:350 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento                               | Data                   | Observações   |
|--------------------------------------|------------------------|---|
| Abertura                             | 04/11/2021<br>09:24:01 | Item aberto.  |
| Encerramento sem prorrogação         | 04/11/2021<br>09:34:04 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                   |
| Encerramento etapa aberta            | 04/11/2021<br>09:36:00 | Encerrada etapa aberta do item.   |
| Encerramento                         | 04/11/2021<br>09:36:00 | Item encerrado.   |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 11/11/2021<br>14:14:00 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37. |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 11/11/2021 14:17:57 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37.  |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 12/11/2021 14:38:10 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37.  |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 12/11/2021 14:43:44 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37.  |
| Recusa de proposta                       | 16/11/2021 11:34:20 | Recusa da proposta. Fornecedor: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 25,0000. Motivo: Não atende as especificações do Termo de Referência (tampa deve possuir lacre/trava (firme); bandejas internas devem ser substituíveis e permitir o recarregamento de 96 ponteiras (bandejas intercambiáveis) e disposição das ponteiras compatível com micropipetas multicanal). |
| Cancelado no julgamento                  | 17/11/2021 10:10:57 | Item cancelado no julgamento. Motivo: A única proposta cadastrada foi recusada. Inexistem outras propostas a serem analisadas.   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 19 - Caixa laboratório

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento       | Data                | Observações   |
|--------------|---------------------|---------------|
| Item deserto | 04/11/2021 09:01:00 | Item deserto. |

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 20 - Saco

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor   | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global    | Data/Hora Registro  |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 11.301.724/0001-91 | QUALY COMERCIAL EIRELI<br><b>Marca:</b> qualividros<br><b>Fabricante:</b> qualividros<br><b>Modelo / Versão:</b> qualividros<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Saco plástico para autoclave 60 L, pcte com 20 unid. Saco plástico para autoclave 60L, embalagem com 20 unidades. Características: leitosos e feitos em PEAD (Polietileno de alta densidade), espessura: 0,08mm ou 80 micras. Resistência ao processo de esterilização por autoclave a 121°C, fabricados com solda nas laterais do saco para maior segurança na utilização do produto.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP | Sim               | Sim               | 30         | R\$ 50,0200    | R\$ 1.500,6000  | 03/11/2021 16:16:32 |
| 22.627.453/0001-85 | A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR<br><b>Marca:</b> CRALPLAST<br><b>Fabricante:</b> CRALPLAST<br><b>Modelo / Versão:</b> SACO<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Saco para autoclave 60 litros, 60x80cm, feito em PEAD leitoso, espessura de 0,08mm, peso máximo de 10 kg. Apresentação em pacote com 20 unidades. Marca: Cralplast. Registro Anvisa: Isento. A empresa declara estar de acordo com as exigências do edital.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP  | Sim               | Sim               | 30         | R\$ 50,0200    | R\$ 1.500,6000  | 04/11/2021 08:45:07 |
| 04.345.762/0001-80 | REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  | Sim               | Sim               | 30         | R\$ 1.000,0000 | R\$ 30.000,0000 | 03/11/2021 11:42:11 |

**Marca:** CRAL**Fabricante:** CRAL**Modelo / Versão:** CRAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Saco plástico para autoclave 60 L, pcte com 20 unid. Saco plástico para autoclave 60L, embalagem com 20 unidades. Características: leitosos e feitos em PEAD (Polietileno de alta densidade), espessura: 0,08mm ou 80 micras. Resistência ao processo de esterilização por autoclave a 121°C, fabricados com solda nas laterais do saco para maior segurança na utilização do produto. Marca de referência: CRALPLAST e/ou similar/equivalente ou superior. MARCA: CRAL**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |            |     |     |    |                |                 |            |
|--------------------|------------|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------|
| 11.227.424/0001-00 | CALIBRY    | Sim | Sim | 30 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 60.000,0000 | 03/11/2021 |
|                    | METROLOGIA |     |     |    |                |                 | 15:01:03   |
|                    | COMERCIO E |     |     |    |                |                 |            |
|                    | CALIBRACAO |     |     |    |                |                 |            |
|                    | LTDA       |     |     |    |                |                 |            |

**Marca:** CRALPLAST**Fabricante:** CRALPLAST**Modelo / Versão:** SACO60**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Saco plástico para autoclave 60 L, pcte com 20 unid. Saco plástico para autoclave 60L, embalagem com 20 unidades. Características: leitosos e feitos em PEAD (Polietileno de alta densidade), espessura: 0,08mm ou 80 micras. Resistência ao processo de esterilização por autoclave a 121°C, fabricados com solda nas laterais do saco para maior segurança na utilização do produto. Marca de referência: CRALPLAS**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.000,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 1.000,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 50,0200    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 50,0200    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 45,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:26:38:330 |
| R\$ 44,0000    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:28:01:873 |
| R\$ 40,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:31:32:803 |
| R\$ 43,6000    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:31:40:453 |
| R\$ 39,5000    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:33:05:133 |
| R\$ 35,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:33:18:973 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento                                   | Data                   | Observações  |
|--|------------------------|--|
| Abertura                                 | 04/11/2021<br>09:24:39 | Item aberto.   |
| Encerramento etapa aberta                | 04/11/2021<br>09:35:19 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                             | 04/11/2021<br>09:35:19 | Item encerrado.  |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 04/11/2021<br>10:46:52 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/11/2021<br>10:53:43 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.   |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 11/11/2021<br>14:07:30 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 11/11/2021<br>14:19:42 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.   |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 12/11/2021<br>14:35:55 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 12/11/2021<br>14:38:52 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.   |
| Recusa de proposta                       | 12/11/2021<br>17:24:54 | Recusa da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 35,0000. Motivo: Após solicitação de esclarecimentos via chat, em 12/11/2021, o licitante enviou o mesmo arquivo já anexado |



|  |                     |   |
|--|---------------------|---|
|  |                     | anteriormente. Não enviou ficha técnica contendo as características do produto, prejudicando a análise do item.   |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 16/11/2021 09:24:14 | Convocado para envio de anexo o fornecedor A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR, CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85.                                   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 16/11/2021 11:12:48 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR, CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85.                     |
| Aceite de proposta                       | 16/11/2021 11:32:27 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR, CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 39,5000. |
| Habilitação de fornecedor                | 17/11/2021 10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR - CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85                               |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 21 - Termômetro**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor   | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.  | Valor Global   | Data/Hora Registro  |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|
| 65.001.430/0001-73 | DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA<br><b>Marca:</b> RIVATERM<br><b>Fabricante:</b> RIVATERM<br><b>Modelo / Versão:</b> TQLI0118<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TERMOMETRO LIQUIDO ECOLOGICO MODELO: TQLI 0118 MARCA RIVATERM TERMÔMETRO QUÍMICO, VIDRO, ESCALA -30 A +60 °C, DIVISÃO 1 °C, ESCALA INTERNA, ELEMENTO LIQUIDO VERMELHO COMPRIMENTO 230 MM CAPILAR PRISMÁTICO TRANSPARENTE Ø 7 - 8 MM DE IMERSÃO TOTAL<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP | Sim               | Sim               | 10         | R\$ 210,0000 | R\$ 2.100,0000 | 03/11/2021 17:46:14 |
| 01.808.192/0001-20 | UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA<br><b>Marca:</b> Incoterm<br><b>Fabricante:</b> Incoterm<br><b>Modelo / Versão:</b> 5053<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Termômetro, tipo: analógico, faixa medição temperatura: - 10 a 110 °C, aplicação: laboratório, elemento expansão: líquido avermelhado, material: vidro, características adicionais: capilar, divisão da escala 1, comprimento 260 mm, precisão: 1 °C<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP    | Sim               | Sim               | 10         | R\$ 220,0000 | R\$ 2.200,0000 | 04/11/2021 08:39:19 |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 220,0000   | 01.808.192/0001-20 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 210,0000   | 65.001.430/0001-73 | 04/11/2021 09:01:00:350 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                               | Data                | Observações   |
|--------------------------------------|---------------------|---|
| Abertura                             | 04/11/2021 09:24:55 | Item aberto.  |
| Encerramento sem prorrogação         | 04/11/2021 09:34:59 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.   |
| Encerramento etapa aberta            | 04/11/2021 09:35:45 | Encerrada etapa aberta do item.   |
| Encerramento                         | 04/11/2021 09:35:45 | Item encerrado.   |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 04/11/2021 10:47:37 | Convocado para envio de anexo o fornecedor DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 65.001.430/0001-73. |

|  |                        |  |
|--|------------------------|--|
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/11/2021<br>10:57:43 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 65.001.430/0001-73.  |
| Recusa de proposta                       | 11/11/2021<br>16:47:56 | Recusa da proposta. Fornecedor: DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 65.001.430/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 210,0000. Motivo: Não atende às especificações do Termo de Referência em relação à temperatura de medição (para temperaturas baixas, até -50°C), líquido de enchimento, comprimento, entre outras características. |
| Aceite de proposta                       | 12/11/2021<br>14:52:23 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 220,0000.  |
| Habilitação de fornecedor                | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 22 - Termômetro

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor   | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global    | Data/Hora Registro     |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 01.808.192/0001-20 | UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA<br><b>Marca:</b> HG<br><b>Fabricante:</b> HG<br><b>Modelo / Versão:</b> QLI-150<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Termômetro, tipo: analógico, faixa medição temperatura: - 10 a 110 °C, aplicação: laboratório, elemento expansão: líquido avermelhado, material: vidro, características adicionais: capilar, divisão da escala 1, comprimento 260 mm, precisão: 1 °C<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP   | Sim               | Sim               | 20         | R\$ 70,0000    | R\$ 1.400,0000  | 04/11/2021<br>08:39:19 |
| 09.255.284/0001-31 | CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA<br><b>Marca:</b> INCOTERM<br><b>Fabricante:</b> INCOTERM<br><b>Modelo / Versão:</b> 5022<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TERMÔMETRO, TIPO ANALÓGICO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-10 A 110 °C, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, ELEMENTO EXPANSÃO LÍQUIDO AVERMELHADO, MATERIAL VIDRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, DIVISÃO DA ESCALA 1, COMPRIMENTO 260 MM, PRECISÃO 1 °C<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP  | Sim               | Sim               | 20         | R\$ 70,3000    | R\$ 1.406,0000  | 22/10/2021<br>15:30:40 |
| 65.001.430/0001-73 | DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA<br><b>Marca:</b> RIVATERM<br><b>Fabricante:</b> RIVATERM<br><b>Modelo / Versão:</b> TQLI0120<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TERMOMETRO LIQUIDO ECOLOGICO MODELO: TQLI 0120 MARCA RIVATERM TERMÔMETRO QUÍMICO, VIDRO, ESCALA -10 A +150 °C, DIVISÃO 1 °C, ESCALA INTERNA, ELEMENTO LIQUIDO VERMELHO COMPRIMENTO 230 MM CAPILAR PRISMÁTICO TRANSPARENTE Ø 7 - 8 MM DE IMERSÃO TOTAL<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP  | Sim               | Sim               | 20         | R\$ 100,0000   | R\$ 2.000,0000  | 03/11/2021<br>17:46:15 |
| 04.345.762/0001-80 | REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI<br><b>Marca:</b> HG<br><b>Fabricante:</b> HG<br><b>Modelo / Versão:</b> HG<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Termômetro químico, escala interna, Líquido vermelho, Escala -10+150°C. Termômetro químico de uso laboratorial, com escala interna, líquido vermelho, faixa de medição de -10 a +110°C com divisão de 1°C. Imersão(mm) total. Fabricado em vidro branco/transparente e com capilar transparente. Dimensões aproximadas: diâmetro 7-8mm, comprimento 260±5 mm. Limite de erro: +-2. Garantia de no mínimo 6 meses. Deve incluir embalagem para guarda/armazenamento. Unidade. MARCA: HG<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP | Sim               | Sim               | 20         | R\$ 1.000,0000 | R\$ 20.000,0000 | 03/11/2021<br>11:43:47 |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.000,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 100,0000   | 65.001.430/0001-73 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 70,3000    | 09.255.284/0001-31 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 70,0000    | 01.808.192/0001-20 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 69,5000    | 09.255.284/0001-31 | 04/11/2021 09:26:29:540 |
| R\$ 69,0000    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:29:10:330 |
| R\$ 68,5000    | 09.255.284/0001-31 | 04/11/2021 09:29:55:543 |
| R\$ 68,0000    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:30:14:640 |
| R\$ 67,5000    | 09.255.284/0001-31 | 04/11/2021 09:30:42:343 |
| R\$ 69,0000    | 01.808.192/0001-20 | 04/11/2021 09:31:01:880 |
| R\$ 66,8000    | 65.001.430/0001-73 | 04/11/2021 09:33:55:940 |
| R\$ 66,3000    | 09.255.284/0001-31 | 04/11/2021 09:34:02:377 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                                   | Data                   | Observações   |
|--|------------------------|---|
| Abertura                                 | 04/11/2021<br>09:26:13 | Item aberto.  |
| Encerramento sem prorrogação             | 04/11/2021<br>09:36:16 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.   |
| Encerramento etapa aberta                | 04/11/2021<br>09:36:42 | Encerrada etapa aberta do item.   |
| Encerramento                             | 04/11/2021<br>09:36:42 | Item encerrado.   |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 04/11/2021<br>10:47:59 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.                                   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/11/2021<br>11:08:22 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.                     |
| Aceite de proposta                       | 11/11/2021<br>10:29:51 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 66,3000. |
| Habilitação de fornecedor                | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31                               |

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 23 - Tubo laboratório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor   | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.  | Valor Global    | Data/Hora Registro     |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------|------------------------|
| 19.026.964/0001-37 | ILMA CHAVES PEREIRA<br>74191209604   | Sim               | Sim               | 300        | R\$ 273,0000 | R\$ 81.900,0000 | 27/10/2021<br>09:27:51 |
|                    | <b>Marca:</b> uniglas<br><b>Fabricante:</b> Importado<br><b>Modelo / Versão:</b> 102009<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo de ensaio T/R de baquelite dim.20x150mm (50ml) Caixa c/ 50 unidades.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP   |                   |                   |            |              |                 |                        |
| 11.301.724/0001-91 | QUALY COMERCIAL<br>EIRELI  | Sim               | Sim               | 300        | R\$ 273,0100 | R\$ 81.903,0000 | 03/11/2021<br>16:18:24 |
|                    | <b>Marca:</b> qualividros<br><b>Fabricante:</b> qualividros<br><b>Modelo / Versão:</b> qualividros<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo de ensaio com tampa rosca e baquelite 50ml. Tubo de ensaio, material vidro borossilicato com rosca e tampa de baquelite, diâmetro 25 mm, altura de 100 até 150 mm, capacidade: 50mL. Autoclavável a 121°C e resistência mecânica e térmica. Características adicionais: com tampa rosqueada e baquelite. |                   |                   |            |              |                 |                        |

|  |   |     |     |     |                |                  |                        |
|--|---|-----|-----|-----|----------------|------------------|------------------------|
| <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP  |   |     |     |     |                |                  |                        |
| 02.472.743/0001-90   | DIMALAB<br>ELETRONICS<br>DO BRASIL<br>EIRELI              | Sim | Sim | 300 | R\$ 400,0000   | R\$ 120.000,0000 | 03/11/2021<br>10:12:51 |
| <b>Marca:</b> GLOBAL   |   |     |     |     |                |                  |                        |
| <b>Fabricante:</b> GLOBAL  |   |     |     |     |                |                  |                        |
| <b>Modelo / Versão:</b> .  |   |     |     |     |                |                  |                        |
| <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo de ensaio com tampa rosca e baquelite 50ml. Tubo de ensaio, material vidro borossilicato com rosca e tampa de baquelite, diâmetro 25 mm, altura de 100 até 150 mm, capacidade: 50mL. Autoclavável a 121°C e resistência mecânica e térmica. Características adicionais: com tampa rosqueada e baquelite. |   |     |     |     |                |                  |                        |
| <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP  |   |     |     |     |                |                  |                        |
| 11.227.424/0001-00   | CALIBRY<br>METROLOGIA<br>COMERCIO E<br>CALIBRACAO<br>LTDA | Sim | Sim | 300 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 600.000,0000 | 03/11/2021<br>15:04:19 |
| <b>Marca:</b> UNIGLAS  |   |     |     |     |                |                  |                        |
| <b>Fabricante:</b> UNIGLAS   |   |     |     |     |                |                  |                        |
| <b>Modelo / Versão:</b> 102.012  |   |     |     |     |                |                  |                        |
| <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo de ensaio com tampa rosca e baquelite 50ml. Tubo de ensaio, material vidro borossilicato com rosca e tampa de baquelite, diâmetro 25 mm, altura de 100 até 150 mm, capacidade: 50mL. Autoclavável a 121°C e resistência mecânica e térmica. Características adicionais: com tampa rosqueada e baquelite. |   |     |     |     |                |                  |                        |
| <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP  |   |     |     |     |                |                  |                        |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.000,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 400,0000   | 02.472.743/0001-90 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 273,0100   | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 273,0000   | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 250,0000   | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:28:51:303 |
| R\$ 398,0000   | 02.472.743/0001-90 | 04/11/2021 09:38:03:597 |
| R\$ 396,0000   | 02.472.743/0001-90 | 04/11/2021 09:39:43:097 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                                      | Data                   | Observações  |
|---|------------------------|--|
| Abertura                                    | 04/11/2021<br>09:28:36 | Item aberto.   |
| Encerramento etapa aberta                   | 04/11/2021<br>09:41:44 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                                | 04/11/2021<br>09:41:44 | Item encerrado.  |
| Abertura do prazo -<br>Convocação anexo     | 04/11/2021<br>10:48:36 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI,<br>CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                                    |
| Encerramento do prazo -<br>Convocação anexo | 04/11/2021<br>10:53:51 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL<br>EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                      |
| Aceite de proposta                          | 11/11/2021<br>10:16:04 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI,<br>CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 250,0000. |
| Habilitação de fornecedor                   | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI -<br>CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91                                |

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 24 - Tubo laboratório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP<br>Equiparada | Declaração<br>ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora<br>Registro |
|----------|------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|--------------|-----------------------|
|----------|------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|--------------|-----------------------|

06.153.182/0001-17 LILIANE ALARCAO Sim Sim 30 R\$ 79,6800 R\$ 2.390,4000 03/11/2021 17:58:39  
 DIAS CORREA  
 RAMANZINI  
**Marca:** drop  
**Fabricante:** drop  
**Modelo / Versão:** dt-150  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DT-150 TUBO FALCON 15ML PP, FREE DNASE RNASE PCT 25 UNIDADE OFERTADO 2 PACOTES MARCA DROP CÓDIGO DT-150  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 79,6800    | 06.153.182/0001-17 | 04/11/2021 09:01:00:350 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                                   | Data                | Observações   |
|--|---------------------|---|
| Abertura                                 | 04/11/2021 09:29:28 | Item aberto.  |
| Encerramento sem prorrogação             | 04/11/2021 09:39:29 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.   |
| Encerramento etapa aberta                | 04/11/2021 09:44:14 | Encerrada etapa aberta do item.   |
| Encerramento                             | 04/11/2021 09:44:14 | Item encerrado.   |
| Recusa de proposta                       | 04/11/2021 15:08:21 | Recusa da proposta. Fornecedor: LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 79,6800. Motivo: Após tentativa de negociação, o licitante não reduziu o valor da proposta. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 11/11/2021 14:10:37 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 11/11/2021 14:11:08 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.  |
| Cancelado no julgamento                  | 17/11/2021 10:11:37 | Item cancelado no julgamento. Motivo: A única proposta cadastrada foi recusada. Inexistem outras propostas a serem analisadas.  |

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 25 - Tubo laboratório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor   | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global   | Data/Hora Registro  |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------|----------------|---------------------|
| 06.153.182/0001-17 | LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI  | Sim               | Sim               | 30         | R\$ 79,6800 | R\$ 2.390,4000 | 03/11/2021 17:58:39 |
|                    | <b>Marca:</b> drop<br><b>Fabricante:</b> drop<br><b>Modelo / Versão:</b> dt-500<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DT-500 TUBO FALCON 50ML PP, FREE DNASE RNASE PCT 25 UNIDADE OFERTADO 2 PACOTES MARCA DROP CÓDIGO DT-500<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP |                   |                   |            |             |                |                     |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 79,6800    | 06.153.182/0001-17 | 04/11/2021 09:01:00:350 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                       | Data                | Observações   |
|------------------------------|---------------------|---|
| Abertura                     | 04/11/2021 09:33:26 | Item aberto.  |
| Encerramento sem prorrogação | 04/11/2021 09:43:27 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |

|  |                        |  |
|--|------------------------|--|
| Encerramento etapa aberta                | 04/11/2021<br>09:44:04 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                             | 04/11/2021<br>09:44:04 | Item encerrado.  |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 11/11/2021<br>14:11:18 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.  |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 11/11/2021<br>14:38:17 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.  |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 12/11/2021<br>14:41:26 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.  |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 12/11/2021<br>14:53:22 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.  |
| Aceite de proposta                       | 12/11/2021<br>16:45:36 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 79,6800 e com valor negociado a R\$ 54,9000. Motivo: O Licitante reduziu o valor após negociação. |
| Habilitação de fornecedor                | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17  |

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 26 - Microtubo

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor  | ME/EPP<br>Equiparada | Declaração<br>ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global    | Data/Hora<br>Registro  |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 06.153.182/0001-17 | LILIANE<br>ALARCAO<br>DIAS CORREA<br>RAMANZINI<br><b>Marca:</b> drop<br><b>Fabricante:</b> drop<br><b>Modelo / Versão:</b> dmtc-15              | Sim                  | Sim                  | 30         | R\$ 126,5200   | R\$ 3.795,6000  | 03/11/2021<br>17:58:39 |
| 11.301.724/0001-91 | QUALY<br>COMERCIAL<br>EIRELI<br><b>Marca:</b> medlab<br><b>Fabricante:</b> medlab<br><b>Modelo / Versão:</b> medlab                             | Sim                  | Sim                  | 30         | R\$ 142,6100   | R\$ 4.278,3000  | 03/11/2021<br>16:18:24 |
| 11.227.424/0001-00 | CALIBRY<br>METROLOGIA<br>COMERCIO E<br>CALIBRACAO<br>LTDA<br><b>Marca:</b> KASVI<br><b>Fabricante:</b> KASVI<br><b>Modelo / Versão:</b> K6-0150 | Sim                  | Sim                  | 30         | R\$ 2.000,0000 | R\$ 60.000,0000 | 03/11/2021<br>15:04:19 |

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRIÇÃO DMTC-15-MICROTUBO 1,5ML, LIVRE DE DNA/RNASE,ESTERI,TIPO EPPENDORF -PCT C/500L MARCA DROP CÓDIGO DMTC-15  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microtubo para centrifugação, 1,5 mL, pte 500 unidades. Microtubo de centrifugação, fabricados em polipropileno, fundo cônico (tipo eppendorf), tampa com fechamento sob pressão. Deve suportar velocidade máxima de centrifugação de 12.000 rpm até 15 min; com área de marcação lateral, capacidade de 1,5mL e graduados a cada 500 &#956;L. Características: autoclavável (121°C, 15 psi, 30 min). Temperatura de trabalho: -20°C a 121°C. Deve ser livre de DNase, RNase, pirogênios, minerais e metais pesados. Deve ser resistente a velocidade 20.000xg. Pacotes com 500 unidades.  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microtubo para centrifugação, 1,5 mL, pte 500 unidades. Microtubo de centrifugação, fabricados em polipropileno, fundo cônico (tipo eppendorf), tampa com fechamento sob pressão. Deve suportar velocidade máxima de centrifugação de 12.000 rpm até 15 min; com área de marcação lateral, capacidade de 1,5mL e graduados a cada 500 &#956;L. Características: autoclavável (121°C, 15 psi, 30 min). Temperatura de trabalho: -20°C a 121°C. Deve ser livre de DNase, RNase, pirogênios, minerais e metais pesados. Deve ser resistente a velocidade 20.000xg. Pacotes com 500 unidades  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.000,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 142,6100   | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 126,5200   | 06.153.182/0001-17 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 110,0000   | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:35:56:640 |
| R\$ 126,5100   | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:38:05:950 |
| R\$ 105,0000   | 06.153.182/0001-17 | 04/11/2021 09:42:24:230 |
| R\$ 100,0000   | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:42:37:560 |
| R\$ 99,0000    | 06.153.182/0001-17 | 04/11/2021 09:43:32:833 |
| R\$ 95,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:43:38:017 |
| R\$ 94,0000    | 06.153.182/0001-17 | 04/11/2021 09:44:41:000 |
| R\$ 90,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:44:59:763 |
| R\$ 89,0000    | 06.153.182/0001-17 | 04/11/2021 09:45:41:150 |
| R\$ 85,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:46:26:670 |
| R\$ 84,0000    | 06.153.182/0001-17 | 04/11/2021 09:47:20:583 |
| R\$ 80,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:47:56:890 |
| R\$ 79,0000    | 06.153.182/0001-17 | 04/11/2021 09:48:45:787 |
| R\$ 75,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:48:55:017 |
| R\$ 74,0000    | 06.153.182/0001-17 | 04/11/2021 09:49:44:943 |
| R\$ 70,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:49:59:210 |
| R\$ 69,0000    | 06.153.182/0001-17 | 04/11/2021 09:51:09:897 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                                      | Data                   | Observações   |
|---|------------------------|---|
| Abertura                                    | 04/11/2021<br>09:33:46 | Item aberto.  |
| Encerramento etapa aberta                   | 04/11/2021<br>09:53:10 | Encerrada etapa aberta do item.   |
| Encerramento                                | 04/11/2021<br>09:53:10 | Item encerrado.   |
| Abertura do prazo -<br>Convocação anexo     | 04/11/2021<br>10:50:01 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.                                   |
| Encerramento do prazo -<br>Convocação anexo | 04/11/2021<br>11:29:13 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.                     |
| Abertura do prazo -<br>Convocação anexo     | 11/11/2021<br>14:11:31 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.                                   |
| Encerramento do prazo -<br>Convocação anexo | 11/11/2021<br>14:38:26 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17.                     |
| Aceite de proposta                          | 12/11/2021<br>14:45:22 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 69,0000. |
| Habilitação de fornecedor                   | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17                               |

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 27 - Pinça laboratório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor   | ME/EPP<br>Equiparada | Declaração<br>ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global   | Data/Hora<br>Registro  |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|------------|-------------|----------------|------------------------|
| 35.257.760/0001-63 | LAB VISION -<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>LABORATORIAIS<br>LTDA | Sim                  | Sim                  | 40         | R\$ 54,9800 | R\$ 2.199,2000 | 03/11/2021<br>11:44:03 |

**Marca:** METALIC**Fabricante:** METALIC**Modelo / Versão:** 112-B**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Garra para bureta com mufa giratória 120mm. Garra universal para bureta confeccionada em alumínio fundido. Com garras em prisma revestidas em PVC, mufa giratória (ajuste de 360º direita / esquerda), parafuso de fixação tipo borboleta em alumínio. Abertura de até 120mm.**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                        |     |     |    |             |                |                     |
|--------------------|------------------------|-----|-----|----|-------------|----------------|---------------------|
| 11.301.724/0001-91 | QUALY COMERCIAL EIRELI | Sim | Sim | 40 | R\$ 54,9800 | R\$ 2.199,2000 | 03/11/2021 16:18:24 |
|--------------------|------------------------|-----|-----|----|-------------|----------------|---------------------|

**Marca:** qualividros**Fabricante:** qualividros**Modelo / Versão:** qualividros**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Garra para bureta com mufa giratória 120mm. Garra universal para bureta confeccionada em alumínio fundido. Com garras em prisma revestidas em PVC, mufa giratória (ajuste de 360º direita / esquerda), parafuso de fixação tipo borboleta em alumínio. Abertura de até 120mm. Unidade.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 54,9800    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 54,9800    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 54,4800    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:58:55:993 |
| R\$ 50,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:59:03:437 |
| R\$ 49,5000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:59:08:357 |
| R\$ 45,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:59:12:743 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento                                   | Data                | Observações  |
|--|---------------------|--|
| Abertura                                 | 04/11/2021 09:34:56 | Item aberto.   |
| Encerramento sem prorrogação             | 04/11/2021 09:44:57 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| Reinício etapa aberta                    | 04/11/2021 09:49:51 | Reinício da etapa aberta. Justificativa: Diante do empate dos lances, entendendo ser possível o reinício, a fim de obter o desempate.. |
| Encerramento etapa aberta                | 04/11/2021 10:01:14 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                             | 04/11/2021 10:01:14 | Item encerrado.  |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 04/11/2021 10:50:32 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                                       |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/11/2021 10:54:01 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                         |
| Aceite de proposta                       | 11/11/2021 09:47:00 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 45,0000.     |
| Habilitação de fornecedor                | 17/11/2021 10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91                                   |

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 28 - Pinça laboratório****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor   | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global   | Data/Hora Registro  |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------|----------------|---------------------|
| 35.257.760/0001-63 | LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | Sim               | Sim               | 35         | R\$ 45,3900 | R\$ 1.588,6500 | 03/11/2021 11:44:03 |



**Marca:** METALIC**Fabricante:** METALIC**Modelo / Versão:** 112-C**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Garra para bureta com mufa giratória 60mm. Garra universal para bureta confeccionada em alumínio fundido. Com garras em prisma revestidas em PVC, mufa giratória (ajuste de 360º direita / esquerda), parafuso de fixação tipo borboleta em alumínio. Abertura de até 60mm**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |           |     |     |    |             |                |            |
|--------------------|-----------|-----|-----|----|-------------|----------------|------------|
| 11.301.724/0001-91 | QUALY     | Sim | Sim | 35 | R\$ 45,3900 | R\$ 1.588,6500 | 03/11/2021 |
|                    | COMERCIAL |     |     |    |             |                | 16:18:24   |
|                    | EIRELI    |     |     |    |             |                |            |

**Marca:** qualividros**Fabricante:** qualividros**Modelo / Versão:** qualividros**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Garra para bureta com mufa giratória 60mm. Garra universal para bureta confeccionada em alumínio fundido. Com garras em prisma revestidas em PVC, mufa giratória (ajuste de 360º direita / esquerda), parafuso de fixação tipo borboleta em alumínio. Abertura de até 60mm. Unidade.**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |             |     |     |    |                |                 |            |
|--------------------|-------------|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------|
| 04.345.762/0001-80 | REY-GLASS   | Sim | Sim | 35 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 35.000,0000 | 03/11/2021 |
|                    | COMERCIAL E |     |     |    |                |                 | 11:43:47   |
|                    | SERVICOS    |     |     |    |                |                 |            |
|                    | EIRELI      |     |     |    |                |                 |            |

**Marca:** RIC**Fabricante:** RIC**Modelo / Versão:** RIC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Garra para bureta com mufa giratória 60mm. Garra universal para bureta confeccionada em alumínio fundido. Com garras em prisma revestidas em PVC, mufa giratória (ajuste de 360º direita / esquerda), parafuso de fixação tipo borboleta em alumínio. Abertura de até 60mm. Unidade.**MARCA:** RIC**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.000,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 45,3900    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 45,3900    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 40,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:35:49:210 |
| R\$ 45,3800    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:43:34:337 |
| R\$ 45,1300    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:43:42:093 |
| R\$ 45,1200    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:44:09:503 |
| R\$ 44,8700    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:44:22:800 |
| R\$ 44,7000    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:44:49:223 |
| R\$ 44,4500    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:45:03:947 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento                                      | Data                   | Observações  |
|---|------------------------|--|
| Abertura                                    | 04/11/2021<br>09:35:22 | Item aberto.   |
| Encerramento etapa aberta                   | 04/11/2021<br>09:47:04 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                                | 04/11/2021<br>09:47:04 | Item encerrado.  |
| Abertura do prazo -<br>Convocação anexo     | 04/11/2021<br>10:51:19 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                                   |
| Encerramento do prazo -<br>Convocação anexo | 04/11/2021<br>10:54:24 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                     |
| Aceite de proposta                          | 11/11/2021<br>09:47:21 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 40,0000. |
| Habilitação de fornecedor                   | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91                               |

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 29 - Pinça laboratório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF  | Fornecedor  | ME/EPP<br>Equiparada | Declaração<br>ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global    | Data/Hora<br>Registro  |
|---|---|----------------------|----------------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 11.301.724/0001-91  | QUALY<br>COMERCIAL<br>EIRELI                              | Sim                  | Sim                  | 40         | R\$ 55,0600    | R\$ 2.202,4000  | 03/11/2021<br>16:18:24 |
| <b>Marca:</b> qualividros<br><b>Fabricante:</b> qualividros<br><b>Modelo / Versão:</b> qualividros<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Garra para condensador com mufa giratória, 4 dedos, 120mm. Garra para condensador confeccionada em alumínio fundido. Garras com 4 dedos revestidas em PVC. Com mufa giratória (ajuste de 360º direita / esquerda). Possui abertura de até 120mm, comprimento de 190mm. Unidade.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP |   |                      |                      |            |                |                 |                        |
| 11.227.424/0001-00  | CALIBRY<br>METROLOGIA<br>COMERCIO E<br>CALIBRACAO<br>LTDA | Sim                  | Sim                  | 40         | R\$ 2.000,0000 | R\$ 80.000,0000 | 03/11/2021<br>15:04:19 |
| <b>Marca:</b> METALIC<br><b>Fabricante:</b> METALIC<br><b>Modelo / Versão:</b> 120-B<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Garra para condensador com mufa giratória, 4 dedos, 120mm. Garra para condensador confeccionada em alumínio fundido. Garras com 4 dedos revestidas em PVC. Com mufa giratória (ajuste de 360º direita / esquerda). Possui abertura de até 120mm, comprimento de 190mm. Unidade.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP               |   |                      |                      |            |                |                 |                        |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.000,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 55,0600    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 49,6000    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:39:00:580 |
| R\$ 49,1000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:39:27:920 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                                      | Data                   | Observações  |
|---|------------------------|--|
| Abertura                                    | 04/11/2021<br>09:35:49 | Item aberto.   |
| Encerramento sem<br>prorrogação             | 04/11/2021<br>09:45:50 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| Encerramento etapa aberta                   | 04/11/2021<br>09:50:57 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                                | 04/11/2021<br>09:50:57 | Item encerrado.  |
| Abertura do prazo -<br>Convocação anexo     | 04/11/2021<br>10:51:38 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                                   |
| Encerramento do prazo -<br>Convocação anexo | 04/11/2021<br>10:55:49 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                     |
| Aceite de proposta                          | 11/11/2021<br>09:47:44 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 49,1000. |
| Habilitação de fornecedor                   | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91                               |

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 30 - Pinça laboratório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP<br>Equiparada | Declaração<br>ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora<br>Registro |
|----------|------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|--------------|-----------------------|
|----------|------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|--------------|-----------------------|

|  |  |     |     |    |                |                 |                        |
|--|--|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|
| 11.301.724/0001-91   | QUALY<br>COMERCIAL<br>EIRELI                   | Sim | Sim | 25 | R\$ 65,9000    | R\$ 1.647,5000  | 03/11/2021<br>16:18:24 |
| <b>Marca:</b> qualividros<br><b>Fabricante:</b> qualividros<br><b>Modelo / Versão:</b> qualividros<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Garra/pinça para cadinhos e forno mulfla, 40cm. Garra/pinça para cadinhos em aço inox, comprimento 40cm e abertura de até 140mm. Ponta curva. Unidade.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP |  |     |     |    |                |                 |                        |
| 04.345.762/0001-80   | REY-GLASS<br>COMERCIAL E<br>SERVICOS<br>EIRELI | Sim | Sim | 25 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 25.000,0000 | 03/11/2021<br>11:43:47 |
| <b>Marca:</b> RIC<br><b>Fabricante:</b> RIC<br><b>Modelo / Versão:</b> RIC<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Garra/pinça para cadinhos e forno mulfla, 40cm. Garra/pinça para cadinhos em aço inox, comprimento 40cm e abertura de até 140mm. Ponta curva. Unidade. MARCA; RIC<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP              |  |     |     |    |                |                 |                        |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.000,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 65,9000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 65,4000    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:44:17:397 |
| R\$ 60,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:44:39:983 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                                      | Data                   | Observações  |
|---|------------------------|--|
| Abertura                                    | 04/11/2021<br>09:36:04 | Item aberto.   |
| Encerramento etapa aberta                   | 04/11/2021<br>09:46:40 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                                | 04/11/2021<br>09:46:40 | Item encerrado.  |
| Abertura do prazo -<br>Convocação anexo     | 04/11/2021<br>10:52:02 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                                   |
| Encerramento do prazo -<br>Convocação anexo | 04/11/2021<br>10:56:04 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                     |
| Aceite de proposta                          | 11/11/2021<br>09:48:04 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 60,0000. |
| Habilitação de fornecedor                   | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91                               |

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 31 - Pinça laboratório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF   | Fornecedor   | ME/EPP<br>Equiparada | Declaração<br>ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global   | Data/Hora<br>Registro  |
|--|--|----------------------|----------------------|------------|-------------|----------------|------------------------|
| 35.257.760/0001-63   | LAB VISION -<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>LABORATORIAIS<br>LTDA | Sim                  | Sim                  | 25         | R\$ 42,6000 | R\$ 1.065,0000 | 03/11/2021<br>11:49:26 |
| <b>Marca:</b> METALIC<br><b>Fabricante:</b> METALIC<br><b>Modelo / Versão:</b> 111<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Garra para bureta sem mufa 120 mm. Garra (pinça) para bureta, sem mufa, fabricada em alumínio fundido. Com garras e regulagem de abertura por molas de pressão ou porcas e/ou rosca. Abertura de 120mm, com cabo de 140 mm<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP |  |                      |                      |            |             |                |                        |

|                    |  |     |     |    |                |                 |                        |
|--------------------|--|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|
| 11.301.724/0001-91 | QUALY<br>COMERCIAL<br>EIRELI   | Sim | Sim | 25 | R\$ 42,6000    | R\$ 1.065,0000  | 03/11/2021<br>16:20:18 |
|                    | <b>Marca:</b> qualividros<br><b>Fabricante:</b> qualividros<br><b>Modelo / Versão:</b> qualividros<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Garra para bureta sem mufa 120 mm. Garra (pinça) para bureta, sem mufa, fabricada em alumínio fundido. Com garras e regulagem de abertura por molas de pressão ou porcas e/ou rosca. Abertura de 120mm, com cabo de 140 mm. Unidade.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP |     |     |    |                |                 |                        |
| 11.227.424/0001-00 | CALIBRY<br>METROLOGIA<br>COMERCIO E<br>CALIBRACAO<br>LTDA  | Sim | Sim | 25 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 50.000,0000 | 03/11/2021<br>15:07:19 |
|                    | <b>Marca:</b> METALIC<br><b>Fabricante:</b> METALIC<br><b>Modelo / Versão:</b> 111<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Garra para bureta sem mufa 120 mm. Garra (pinça) para bureta, sem mufa, fabricada em alumínio fundido. Com garras e regulagem de abertura por molas de pressão ou porcas e/ou rosca. Abertura de 120mm, com cabo de 140 mm. Unidade.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP                 |     |     |    |                |                 |                        |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.000,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 42,6000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 42,6000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 42,3500    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:39:08:160 |
| R\$ 42,1000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:39:28:887 |
| R\$ 41,8500    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:39:32:303 |
| R\$ 41,6000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:39:33:950 |
| R\$ 41,3500    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:39:47:493 |
| R\$ 41,1000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:39:48:257 |
| R\$ 40,8500    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:39:58:843 |
| R\$ 40,6000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:40:00:410 |
| R\$ 40,3500    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:41:19:470 |
| R\$ 35,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:41:30:127 |
| R\$ 40,1000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:43:04:453 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                                   | Data                   | Observações  |
|--|------------------------|--|
| Abertura                                 | 04/11/2021<br>09:36:44 | Item aberto.   |
| Encerramento sem prorrogação             | 04/11/2021<br>09:46:45 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| Encerramento etapa aberta                | 04/11/2021<br>09:50:39 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                             | 04/11/2021<br>09:50:39 | Item encerrado.  |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 04/11/2021<br>10:52:34 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                                   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/11/2021<br>10:56:13 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                     |
| Aceite de proposta                       | 11/11/2021<br>09:48:38 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 35,0000. |
| Habilitação de fornecedor                | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91                               |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 32 - Pinça laboratório****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor  | ME/EPP<br>Equiparada | Declaração<br>ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global    | Data/Hora<br>Registro  |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 35.257.760/0001-63 | LAB VISION -<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>LABORATORIAIS<br>LTDA<br><br><b>Marca:</b> METALIC<br><b>Fabricante:</b> METALIC<br><b>Modelo / Versão:</b> 111-A  | Sim                  | Sim                  | 25         | R\$ 39,0100    | R\$ 975,2500    | 03/11/2021<br>11:49:26 |
|                    | <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Garra para bureta sem mufa 60mm. Garra (pinça) para bureta, sem mufa, fabricada em alumínio fundido. Com garras e regulagem de abertura por molas de pressão ou porcas e/ou rosca. Abertura de 60mm, com cabo de 140 mm<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP           |                      |                      |            |                |                 |                        |
| 11.301.724/0001-91 | QUALY<br>COMERCIAL<br>EIRELI<br><br><b>Marca:</b> qualividros<br><b>Fabricante:</b> qualividros<br><b>Modelo / Versão:</b> qualividros  | Sim                  | Sim                  | 25         | R\$ 39,0100    | R\$ 975,2500    | 03/11/2021<br>16:20:18 |
|                    | <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Garra para bureta sem mufa 60mm. Garra (pinça) para bureta, sem mufa, fabricada em alumínio fundido. Com garras e regulagem de abertura por molas de pressão ou porcas e/ou rosca. Abertura de 60mm, com cabo de 140 mm. Unidade.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP |                      |                      |            |                |                 |                        |
| 11.227.424/0001-00 | CALIBRY<br>METROLOGIA<br>COMERCIO E<br>CALIBRACAO<br>LTDA<br><br><b>Marca:</b> METALIC<br><b>Fabricante:</b> METALIC<br><b>Modelo / Versão:</b> 111-A   | Sim                  | Sim                  | 25         | R\$ 2.000,0000 | R\$ 50.000,0000 | 03/11/2021<br>15:07:19 |
|                    | <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Garra para bureta sem mufa 60mm. Garra (pinça) para bureta, sem mufa, fabricada em alumínio fundido. Com garras e regulagem de abertura por molas de pressão ou porcas e/ou rosca. Abertura de 60mm, com cabo de 140 mm. Unidade<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP  |                      |                      |            |                |                 |                        |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.000,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 39,0100    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 39,0100    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 38,7600    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:39:05:027 |
| R\$ 38,5100    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:39:31:487 |
| R\$ 38,2600    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:39:39:887 |
| R\$ 38,0100    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:39:42:563 |
| R\$ 37,7600    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:39:50:870 |
| R\$ 37,5100    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:39:52:317 |
| R\$ 37,2600    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:40:01:880 |
| R\$ 37,0100    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:40:03:943 |
| R\$ 36,7600    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:40:57:340 |
| R\$ 36,5100    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:41:10:973 |
| R\$ 36,2600    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:41:26:243 |
| R\$ 36,0100    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:41:29:170 |
| R\$ 35,7600    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:41:38:910 |
| R\$ 35,5100    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:41:40:920 |
| R\$ 35,2600    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:41:52:190 |
| R\$ 35,0100    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:41:53:907 |
| R\$ 34,7600    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:42:06:597 |
| R\$ 34,5100    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:42:15:050 |

R\$ 34,2600

11.227.424/0001-00

04/11/2021 09:42:30:663

R\$ 34,0100

11.301.724/0001-91

04/11/2021 09:42:42:327

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento                                   | Data                   | Observações  |
|--|------------------------|--|
| Abertura                                 | 04/11/2021<br>09:37:29 | Item aberto.   |
| Encerramento sem prorrogação             | 04/11/2021<br>09:47:34 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| Encerramento etapa aberta                | 04/11/2021<br>09:50:28 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                             | 04/11/2021<br>09:50:28 | Item encerrado.  |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 04/11/2021<br>10:52:58 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                                   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/11/2021<br>10:56:23 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                     |
| Aceite de proposta                       | 11/11/2021<br>09:49:03 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 34,0100. |
| Habilitação de fornecedor                | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91                               |

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 33 - Pinça laboratório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor   | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro     |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------------|
| 35.257.760/0001-63 | LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA<br><b>Marca:</b> METALIC<br><b>Fabricante:</b> METALIC<br><b>Modelo / Versão:</b> 011<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Garra para bureta sem mufa 35mm. Garra (pinça) para bureta, sem mufa, fabricada em alumínio fundido. Com garras e regulagem de abertura por molas de pressão ou porcas e/ou rosca. Abertura de 35mm, com cabo de 140mm<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP | Sim               | Sim               | 25         | R\$ 35,1900 | R\$ 879,7500 | 03/11/2021<br>11:49:26 |
| 11.301.724/0001-91 | QUALY COMERCIAL EIRELI<br><b>Marca:</b> qualividros<br><b>Fabricante:</b> qualividros<br><b>Modelo / Versão:</b> qualividros<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Garra para bureta sem mufa 35mm. Garra (pinça) para bureta, sem mufa, fabricada em alumínio fundido. Com garras e regulagem de abertura por molas de pressão ou porcas e/ou rosca. Abertura de 35mm, com cabo de 140 mm. Unidade.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP    | Sim               | Sim               | 25         | R\$ 35,1900 | R\$ 879,7500 | 03/11/2021<br>16:20:18 |
| 22.627.453/0001-85 | A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR<br><b>Marca:</b> METALIC<br><b>Fabricante:</b> METALIC<br><b>Modelo / Versão:</b> GARRA<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Garra para bureta sem mufa, fabricada em alumínio fundido, 35mm. Marca: Metalic. Registro Anvisa: Isento. A empresa declara estar de acordo com as exigências do edital.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP  | Sim               | Sim               | 25         | R\$ 35,1900 | R\$ 879,7500 | 04/11/2021<br>08:45:07 |

|                    |  |     |     |    |                                |                        |
|--------------------|--|-----|-----|----|--------------------------------|------------------------|
| 04.345.762/0001-80 | REY-GLASS<br>COMERCIAL E<br>SERVICOS<br>EIRELI   | Sim | Sim | 25 | R\$ 1.000,0000 R\$ 25.000,0000 | 03/11/2021<br>11:46:06 |
|                    | <b>Marca:</b> RIC<br><b>Fabricante:</b> RIC<br><b>Modelo / Versão:</b> RIC<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Garra para bureta sem mufa 35mm. Garra (pinça) para bureta, sem mufa, fabricada em alumínio fundido. Com garras e regulagem de abertura por molas de pressão ou porcas e/ou rosca. Abertura de 35mm, com cabo de 140 mm. Unidade. MARCA: RIC<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP |     |     |    |                                |                        |
| 11.227.424/0001-00 | CALIBRY<br>METROLOGIA<br>COMERCIO E<br>CALIBRACAO<br>LTDA  | Sim | Sim | 25 | R\$ 2.000,0000 R\$ 50.000,0000 | 03/11/2021<br>15:07:19 |
|                    | <b>Marca:</b> METALIC<br><b>Fabricante:</b> METALIC<br><b>Modelo / Versão:</b> 011<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Garra para bureta sem mufa 35mm. Garra (pinça) para bureta, sem mufa, fabricada em alumínio fundido. Com garras e regulagem de abertura por molas de pressão ou porcas e/ou rosca. Abertura de 35mm, com cabo de 140 mm. Unidade<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP     |     |     |    |                                |                        |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.000,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 1.000,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 35,1900    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 35,1900    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 35,1900    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 33,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:42:29:163 |
| R\$ 32,7500    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:44:14:340 |
| R\$ 30,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:44:22:647 |
| R\$ 34,9400    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:48:13:417 |
| R\$ 32,5000    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:50:12:547 |
| R\$ 32,2500    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:51:12:653 |
| R\$ 31,9500    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:52:18:767 |
| R\$ 32,0000    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:52:38:090 |
| R\$ 31,9000    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:52:42:740 |
| R\$ 31,6000    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:52:54:180 |
| R\$ 31,3000    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:53:51:137 |
| R\$ 31,0000    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:55:17:180 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                                   | Data                   | Observações  |
|--|------------------------|--|
| Abertura                                 | 04/11/2021<br>09:41:47 | Item aberto.   |
| Encerramento etapa aberta                | 04/11/2021<br>09:57:18 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                             | 04/11/2021<br>09:57:18 | Item encerrado.  |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 04/11/2021<br>10:53:19 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                                   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/11/2021<br>10:56:30 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                     |
| Aceite de proposta                       | 11/11/2021<br>09:49:20 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 30,0000. |
| Habilitação de fornecedor                | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91                               |

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 34 - Garra laboratório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor   | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global    | Data/Hora Registro     |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 35.257.760/0001-63 | LAB VISION -<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>LABORATORIAIS<br>LTDA<br><br><b>Marca:</b> METALIC<br><b>Fabricante:</b> METALIC<br><b>Modelo / Versão:</b> 115-A<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Garra Universal para condensador, sem mufa, 3 dedos 60mm. Garra universal (pinça) para condensador confeccionada em alumínio fundido. Garras com 3 dedos revestidos em PVC, regulagem de abertura por rosca e/ou molas de pressão e porcas, de modo a garantir uma boa fixação e suporte adequado. Abertura de até 60mm, cabo com 140mm e comprimento de 220mm<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP | Sim               | Sim               | 25         | R\$ 44,4500    | R\$ 1.111,2500  | 03/11/2021<br>11:49:26 |
| 11.301.724/0001-91 | QUALY<br>COMERCIAL<br>EIRELI<br><br><b>Marca:</b> qualividros<br><b>Fabricante:</b> qualividros<br><b>Modelo / Versão:</b> qualividros<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Garra Universal para condensador, sem mufa, 3 dedos 60mm. Garra universal (pinça) para condensador confeccionada em alumínio fundido. Garras com 3 dedos revestidos em PVC, regulagem de abertura por rosca e/ou molas de pressão e porcas, de modo a garantir uma boa fixação e suporte adequado. Abertura de até 60mm, cabo com 140mm e comprimento de 220mm. Unidade.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP             | Sim               | Sim               | 25         | R\$ 44,4500    | R\$ 1.111,2500  | 03/11/2021<br>16:20:18 |
| 22.627.453/0001-85 | A C L<br>ASSISTÊNCIA E<br>COMÉRCIO DE<br>PRODUTOS<br>PARA<br>LABORATÓR<br><br><b>Marca:</b> METALIC<br><b>Fabricante:</b> METALIC<br><b>Modelo / Versão:</b> GARRA<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Garra universal para condensador fabricada em alumínio fundido. Sem mufa e com 3 dedos de 60 mm. Marca: Metalic. Registro Anvisa: Isento. A empresa declara estar de acordo com as exigências do edital.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP   | Sim               | Sim               | 25         | R\$ 44,4500    | R\$ 1.111,2500  | 04/11/2021<br>08:45:07 |
| 04.345.762/0001-80 | REY-GLASS<br>COMERCIAL E<br>SERVICOS<br>EIRELI<br><br><b>Marca:</b> RIC<br><b>Fabricante:</b> RIC<br><b>Modelo / Versão:</b> RIC<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Garra Universal para condensador, sem mufa, 3 dedos 60mm. Garra universal (pinça) para condensador confeccionada em alumínio fundido. Garras com 3 dedos revestidos em PVC, regulagem de abertura por rosca e/ou molas de pressão e porcas, de modo a garantir uma boa fixação e suporte adequado. Abertura de até 60mm, cabo com 140mm e comprimento de 220mm. Unidade. MARCA: RIC<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP        | Sim               | Sim               | 25         | R\$ 1.000,0000 | R\$ 25.000,0000 | 03/11/2021<br>11:46:06 |
| 11.227.424/0001-00 | CALIBRY<br>METROLOGIA<br>COMERCIO E<br>CALIBRACAO<br>LTDA<br><br><b>Marca:</b> METALIC<br><b>Fabricante:</b> METALIC<br><b>Modelo / Versão:</b> 115-A<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Garra Universal para condensador, sem mufa, 3 dedos 60mm. Garra universal (pinça) para condensador confeccionada em alumínio fundido. Garras com 3 dedos revestidos em PVC, regulagem de abertura por rosca e/ou molas de pressão e porcas, de modo a garantir uma boa fixação e suporte adequado. Abertura de até 60mm, cabo com 140mm e comprimento de 220mm. Unidade                                  | Sim               | Sim               | 25         | R\$ 2.000,0000 | R\$ 50.000,0000 | 03/11/2021<br>15:07:19 |



**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.000,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 1.000,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 44,4500    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 44,4500    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 44,4500    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 40,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:44:26:223 |
| R\$ 44,2000    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:47:07:410 |
| R\$ 39,7000    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:49:59:117 |
| R\$ 39,4500    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:50:18:493 |
| R\$ 35,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:50:59:733 |
| R\$ 39,1500    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:51:20:217 |
| R\$ 38,9000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:51:35:247 |
| R\$ 38,6500    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:52:32:883 |
| R\$ 38,6000    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:52:35:117 |
| R\$ 38,3500    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:52:39:297 |
| R\$ 38,0500    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:53:15:910 |
| R\$ 37,9500    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:53:32:873 |
| R\$ 37,7000    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:53:59:820 |
| R\$ 37,6500    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:54:06:817 |
| R\$ 37,4000    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:54:24:740 |
| R\$ 37,1000    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:55:48:537 |
| R\$ 36,8500    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:56:00:200 |
| R\$ 36,5500    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:56:47:680 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento                                      | Data                   | Observações   |
|---|------------------------|---|
| Abertura                                    | 04/11/2021<br>09:44:06 | Item aberto.  |
| Encerramento etapa aberta                   | 04/11/2021<br>09:58:48 | Encerrada etapa aberta do item.   |
| Encerramento                                | 04/11/2021<br>09:58:48 | Item encerrado.   |
| Abertura do prazo -<br>Convocação anexo     | 04/11/2021<br>10:53:39 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI,<br>CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                                   |
| Encerramento do prazo -<br>Convocação anexo | 04/11/2021<br>10:56:38 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL<br>EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                     |
| Aceite de proposta                          | 11/11/2021<br>09:49:37 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI,<br>CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 35,0000. |
| Habilitação de fornecedor                   | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI -<br>CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91                               |

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 35 - Garra laboratório****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor   | ME/EPP<br>Equiparada | Declaração<br>ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global   | Data/Hora<br>Registro  |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|------------|-------------|----------------|------------------------|
| 35.257.760/0001-63 | LAB VISION -<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>LABORATORIAIS<br>LTDA | Sim                  | Sim                  | 25         | R\$ 43,7100 | R\$ 1.092,7500 | 03/11/2021<br>11:49:26 |

**Marca:** METALIC**Fabricante:** METALIC**Modelo / Versão:** 115**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Garra Universal para condensador, sem mufa, 3 dedos 120mm. Garra universal (pinça) para condensador confeccionada em alumínio fundido. Garras com 3 dedos revestidos em PVC, regulagem de abertura por rosca e/ou molas de pressão e porcas, de modo a garantir uma boa fixação e suporte adequado. Abertura de até 120mm, cabo com 140mm e comprimento de 250mm.**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                              |     |     |    |             |                |                        |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|----|-------------|----------------|------------------------|
| 11.301.724/0001-91 | QUALY<br>COMERCIAL<br>EIRELI | Sim | Sim | 25 | R\$ 43,7100 | R\$ 1.092,7500 | 03/11/2021<br>16:20:18 |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|----|-------------|----------------|------------------------|

**Marca:** qualividros**Fabricante:** qualividros**Modelo / Versão:** qualividros**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Garra Universal para condensador, sem mufa, 3 dedos 120mm. Garra universal (pinça) para condensador confeccionada em alumínio fundido. Garras com 3 dedos revestidos em PVC, regulagem de abertura por rosca e/ou molas de pressão e porcas, de modo a garantir uma boa fixação e suporte adequado. Abertura de até 120mm, cabo com 140mm e comprimento de 250mm. Unidade.**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |  |     |     |    |             |                |                        |
|--------------------|--|-----|-----|----|-------------|----------------|------------------------|
| 22.627.453/0001-85 | A C L<br>ASSISTÊNCIA E<br>COMÉRCIO DE<br>PRODUTOS<br>PARA<br>LABORATÓR | Sim | Sim | 25 | R\$ 43,7100 | R\$ 1.092,7500 | 04/11/2021<br>08:45:07 |
|--------------------|--|-----|-----|----|-------------|----------------|------------------------|

**Marca:** METALIC**Fabricante:** METALIC**Modelo / Versão:** GARRA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Garra universal para condensador fabricada em alumínio fundido. Sem mufa e com 3 dedos de 120 mm. Marca: Metalic. Registro Anvisa: Isento. A empresa declara estar de acordo com as exigências do edital.**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |   |     |     |    |                |                 |                        |
|--------------------|---|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|
| 11.227.424/0001-00 | CALIBRY<br>METROLOGIA<br>COMERCIO E<br>CALIBRACAO<br>LTDA | Sim | Sim | 25 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 50.000,0000 | 03/11/2021<br>15:07:19 |
|--------------------|---|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------------------|

**Marca:** METALIC**Fabricante:** METALIC**Modelo / Versão:** 115**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Garra Universal para condensador, sem mufa, 3 dedos 120mm. Garra universal (pinça) para condensador confeccionada em alumínio fundido. Garras com 3 dedos revestidos em PVC, regulagem de abertura por rosca e/ou molas de pressão e porcas, de modo a garantir uma boa fixação e suporte adequado. Abertura de até 120mm, cabo com 140mm e comprimento de 250mm. Unidade.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.000,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 43,7100    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 43,7100    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 43,7100    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 40,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:44:29:603 |
| R\$ 39,7000    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:50:00:967 |
| R\$ 43,4600    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:50:29:047 |
| R\$ 35,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:51:09:190 |
| R\$ 43,2100    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:52:40:760 |
| R\$ 42,9600    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:52:43:530 |
| R\$ 42,7100    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:53:59:007 |
| R\$ 42,4600    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:54:12:923 |
| R\$ 42,2100    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:55:20:000 |
| R\$ 41,9600    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:55:41:887 |
| R\$ 41,7100    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:56:49:530 |
| R\$ 41,4600    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:57:15:263 |
| R\$ 41,2100    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:59:05:053 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento                                      | Data                   | Observações  |
|---|------------------------|--|
| Abertura                                    | 04/11/2021<br>09:44:16 | Item aberto.   |
| Encerramento etapa aberta                   | 04/11/2021<br>10:01:07 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                                | 04/11/2021<br>10:01:07 | Item encerrado.  |
| Abertura do prazo -<br>Convocação anexo     | 04/11/2021<br>10:54:02 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                                   |
| Encerramento do prazo -<br>Convocação anexo | 04/11/2021<br>10:56:45 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                     |
| Aceite de proposta                          | 11/11/2021<br>09:50:27 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 35,0000. |
| Habilitação de fornecedor                   | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91                               |

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 36 - Mufa laboratório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor  | ME/EPP<br>Equiparada | Declaração<br>ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global    | Data/Hora<br>Registro  |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 35.257.760/0001-63 | LAB VISION -<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>LABORATORIAIS<br>LTDA<br><br><b>Marca:</b> ICAL<br><b>Fabricante:</b> ICAL<br><b>Modelo / Versão:</b> 043/001          | Sim                  | Sim                  | 25         | R\$ 24,1100    | R\$ 602,7500    | 03/11/2021<br>11:49:26 |
| 11.301.724/0001-91 | QUALY<br>COMERCIAL<br>EIRELI<br><br><b>Marca:</b> qualividros<br><b>Fabricante:</b> qualividros<br><b>Modelo / Versão:</b> qualividros                            | Sim                  | Sim                  | 25         | R\$ 24,1100    | R\$ 602,7500    | 03/11/2021<br>16:20:18 |
| 22.627.453/0001-85 | A C L<br>ASSISTÊNCIA E<br>COMÉRCIO DE<br>PRODUTOS<br>PARA<br>LABORATÓR<br><br><b>Marca:</b> METALIC<br><b>Fabricante:</b> METALIC<br><b>Modelo / Versão:</b> MUFA | Sim                  | Sim                  | 25         | R\$ 24,1100    | R\$ 602,7500    | 04/11/2021<br>08:45:07 |
| 04.345.762/0001-80 | REY-GLASS<br>COMERCIAL E<br>SERVICOS<br>EIRELI  | Sim                  | Sim                  | 25         | R\$ 1.000,0000 | R\$ 25.000,0000 | 03/11/2021<br>11:46:06 |

**Marca:** RIC**Fabricante:** RIC**Modelo / Versão:** RIC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mufa dupla em alumínio fundido. Mufa presilha de fixação dupla tipo R em alumínio. Aplicação: adaptador para suporte universal ou outros utensílios laboratoriais. Fabricada em alumínio fundido com pintura epóxi, possibilita fixação a 90°C de duas hastas com diâmetros de 6 a 16 mm; abertura: 19 mm. Parafusos de fixação em alumínio tipo borboleta ou sistema de torção ergonômico. Unidade.

MARCA: RIC

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |            |     |     |    |                |                 |            |
|--------------------|------------|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------|
| 11.227.424/0001-00 | CALIBRY    | Sim | Sim | 25 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 50.000,0000 | 03/11/2021 |
|                    | METROLOGIA |     |     |    |                |                 | 15:07:19   |
|                    | COMERCIO E |     |     |    |                |                 |            |
|                    | CALIBRACAO |     |     |    |                |                 |            |
|                    | LTDA       |     |     |    |                |                 |            |

**Marca:** METALIC**Fabricante:** METALIC**Modelo / Versão:** 019**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mufa dupla em alumínio fundido. Mufa presilha de fixação dupla tipo R em alumínio. Aplicação: adaptador para suporte universal ou outros utensílios laboratoriais. Fabricada em alumínio fundido com pintura epóxi, possibilita fixação a 90°C de duas hastas com diâmetros de 6 a 16 mm; abertura: 19 mm. Parafusos de fixação em alumínio tipo borboleta ou sistema de torção ergonômico. Unidade.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.000,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 1.000,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 24,1100    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 24,1100    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 24,1100    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 21,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:47:38:683 |
| R\$ 23,9600    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:48:00:630 |
| R\$ 20,7500    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:48:43:543 |
| R\$ 20,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:49:48:377 |
| R\$ 20,4500    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:50:05:270 |
| R\$ 19,7500    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:50:13:103 |
| R\$ 19,4500    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:51:09:947 |
| R\$ 18,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:51:14:090 |
| R\$ 17,7500    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:51:52:073 |
| R\$ 15,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:52:19:290 |
| R\$ 23,9600    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:52:52:283 |
| R\$ 23,8100    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:56:07:787 |
| R\$ 23,6600    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:56:23:160 |
| R\$ 23,5100    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:56:42:137 |
| R\$ 23,3600    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:56:59:990 |
| R\$ 23,2100    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:58:05:053 |
| R\$ 23,0600    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:58:08:483 |
| R\$ 22,9100    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:58:26:833 |
| R\$ 22,7600    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:58:42:940 |
| R\$ 22,6100    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:58:45:243 |
| R\$ 22,4600    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:59:20:437 |
| R\$ 22,3100    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 10:00:08:863 |
| R\$ 22,1600    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:02:08:287 |
| R\$ 22,0100    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 10:02:38:867 |
| R\$ 21,8600    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:04:33:987 |
| R\$ 21,7100    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 10:05:32:333 |
| R\$ 21,5600    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:06:45:380 |
| R\$ 21,4100    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 10:06:49:147 |
| R\$ 21,2600    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:07:19:090 |
| R\$ 21,1100    | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 10:08:16:403 |

|             |                    |                         |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 20,9600 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:08:32:723 |
| R\$ 20,8100 | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 10:08:36:717 |
| R\$ 20,6600 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:08:58:687 |
| R\$ 20,5100 | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 10:09:57:190 |
| R\$ 20,3600 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:10:30:107 |
| R\$ 20,2100 | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 10:11:38:833 |
| R\$ 20,0600 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:12:21:357 |
| R\$ 20,0000 | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 10:13:04:290 |
| R\$ 19,8500 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:13:30:270 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                                      | Data                   | Observações  |
|---|------------------------|--|
| Abertura                                    | 04/11/2021<br>09:46:41 | Item aberto.   |
| Encerramento etapa aberta                   | 04/11/2021<br>10:15:32 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                                | 04/11/2021<br>10:15:32 | Item encerrado.  |
| Abertura do prazo -<br>Convocação anexo     | 04/11/2021<br>10:54:17 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                                   |
| Encerramento do prazo -<br>Convocação anexo | 04/11/2021<br>10:57:15 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                     |
| Aceite de proposta                          | 11/11/2021<br>09:50:58 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 15,0000. |
| Habilitação de fornecedor                   | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91                               |

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 37 - Anel laboratório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor  | ME/EPP<br>Equiparada | Declaração<br>ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global    | Data/Hora<br>Registro  |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 11.301.724/0001-91 | QUALY<br>COMERCIAL<br>EIRELI  | Sim                  | Sim                  | 30         | R\$ 21,4600    | R\$ 643,8000    | 03/11/2021<br>16:23:54 |
|                    | <b>Marca:</b> qualividros<br><b>Fabricante:</b> qualividros<br><b>Modelo / Versão:</b> qualividros<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Anel de ferro com mufa 70 mm. Anel metálico com diâmetro de 70mm, com mufa para conexão/fixação em suporte universal, pode ser utilizado como suporte para tela de fibra cerâmica refratária ou vidro cerâmico, funil de separação, funil simples, entre outros. Fabricado em arame de ferro, com mufa em alumínio fundido, parafusos de fixação em alumínio, e, poliestireno colorido injetado tipo borboleta. Acabamento polido. Unidade.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP |                      |                      |            |                |                 |                        |
| 04.345.762/0001-80 | REY-GLASS<br>COMERCIAL E<br>SERVICOS<br>EIRELI  | Sim                  | Sim                  | 30         | R\$ 1.000,0000 | R\$ 30.000,0000 | 03/11/2021<br>11:46:06 |
|                    | <b>Marca:</b> RIC<br><b>Fabricante:</b> RIC<br><b>Modelo / Versão:</b> RIC<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Anel de ferro com mufa 70 mm. Anel metálico com diâmetro de 70mm, com mufa para conexão/fixação em suporte universal, pode ser utilizado como suporte para tela de fibra cerâmica refratária ou vidro cerâmico, funil de separação, funil simples, entre outros. Fabricado em arame de ferro, com mufa em alumínio fundido, parafusos de fixação em alumínio, e, poliestireno colorido injetado tipo borboleta. Acabamento polido. Unidade. MARCA: RIC<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP              |                      |                      |            |                |                 |                        |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.000,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 21,4600    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                       | Data                   | Observações  |
|------------------------------|------------------------|--|
| Abertura                     | 04/11/2021<br>09:47:05 | Item aberto.   |
| Encerramento sem prorrogação | 04/11/2021<br>09:57:06 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| Encerramento etapa aberta    | 04/11/2021<br>09:57:58 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                 | 04/11/2021<br>09:57:58 | Item encerrado.  |
| Aceite de proposta           | 11/11/2021<br>09:51:29 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 21,4600. |
| Habilitação de fornecedor    | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91                               |

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 38 - Anel laboratório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF   | Fornecedor                            | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global    | Data/Hora Registro  |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 11.301.724/0001-91   | QUALY COMERCIAL EIRELI                | Sim               | Sim               | 30         | R\$ 17,5100    | R\$ 525,3000    | 03/11/2021 16:23:54 |
| <p><b>Marca:</b> qualividros<br/> <b>Fabricante:</b> qualividros<br/> <b>Modelo / Versão:</b> qualividros<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Anel de ferro com mufa 50 mm. Anel metálico com diâmetro de 50mm, com mufa para conexão/fixação em suporte universal, pode ser utilizado como suporte para tela de fibra cerâmica refratária ou vidro cerâmico, funil de separação, funil simples, entre outros. Fabricado em arame de ferro, com mufa em alumínio fundido, parafusos de fixação em alumínio, e, poliestireno colorido injetado tipo borboleta. Acabamento polido. Unidade.<br/> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p> |                                       |                   |                   |            |                |                 |                     |
| 04.345.762/0001-80   | REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | Sim               | Sim               | 30         | R\$ 1.000,0000 | R\$ 30.000,0000 | 03/11/2021 11:46:06 |
| <p><b>Marca:</b> RIC<br/> <b>Fabricante:</b> RIC<br/> <b>Modelo / Versão:</b> RIC<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Anel de ferro com mufa 50 mm. Anel metálico com diâmetro de 50mm, com mufa para conexão/fixação em suporte universal, pode ser utilizado como suporte para tela de fibra cerâmica refratária ou vidro cerâmico, funil de separação, funil simples, entre outros. Fabricado em arame de ferro, com mufa em alumínio fundido, parafusos de fixação em alumínio, e, poliestireno colorido injetado tipo borboleta. Acabamento polido. Unidade. MARCA: RIC<br/> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>              |                                       |                   |                   |            |                |                 |                     |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.000,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 17,5100    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------|------|-------------|
|--------|------|-------------|

|                              |                        |  |
|------------------------------|------------------------|--|
| Abertura                     | 04/11/2021<br>09:50:29 | Item aberto.   |
| Encerramento sem prorrogação | 04/11/2021<br>10:00:45 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| Encerramento etapa aberta    | 04/11/2021<br>10:03:35 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                 | 04/11/2021<br>10:03:35 | Item encerrado.  |
| Aceite de proposta           | 11/11/2021<br>09:52:02 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 17,5100. |
| Habilitação de fornecedor    | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91                               |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 39 - Bastão laboratório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor  | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global    | Data/Hora Registro     |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 11.301.724/0001-91 | QUALY COMERCIAL EIRELI<br><b>Marca:</b> qualividros<br><b>Fabricante:</b> qualividros<br><b>Modelo / Versão:</b> qualividros<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bastão de Vidro. Dimensões - 8mm x 300mm. Bastão laboratório, material vidro borosilicato 3.3, comprimento 300, diâmetro 8mm, aplicação: laboratório. Aspecto inerte, vidro maciço, de modo a não interferir no resultado das análises. Esterilizável até 121°C. Unidade.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP   | Sim               | Sim               | 50         | R\$ 5,7900     | R\$ 289,5000    | 03/11/2021<br>16:23:54 |
| 22.627.453/0001-85 | A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR<br><b>Marca:</b> VIDROLABOR<br><b>Fabricante:</b> VIDROLABOR<br><b>Modelo / Versão:</b> BASTÃO<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bastão de vidro medidas aproximadas de 8x300 mm. Marca: Vidrolabor. Registro Anvisa: Isento. A empresa declara estar de acordo com as exigências do edital.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP   | Sim               | Sim               | 50         | R\$ 5,7900     | R\$ 289,5000    | 04/11/2021<br>08:45:07 |
| 35.257.760/0001-63 | LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA<br><b>Marca:</b> CARLABOR<br><b>Fabricante:</b> CARLABOR<br><b>Modelo / Versão:</b> 1293-8300<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bastão laboratório, material vidro borosilicato 3.3, comprimento 300, diâmetro 8mm, aplicação: laboratório. Aspecto inerte, vidro maciço, de modo a não interferir no resultado das análises. Esterilizável até 121°C<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP                                 | Sim               | Sim               | 50         | R\$ 10,0000    | R\$ 500,0000    | 03/11/2021<br>11:49:26 |
| 04.345.762/0001-80 | REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI<br><b>Marca:</b> VDL<br><b>Fabricante:</b> VDL<br><b>Modelo / Versão:</b> VDL<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bastão de Vidro. Dimensões - 8mm x 300mm. Bastão laboratório, material vidro borosilicato 3.3, comprimento 300, diâmetro 8mm, aplicação: laboratório. Aspecto inerte, vidro maciço, de modo a não interferir no resultado das análises. Esterilizável até 121°C. Unidade. MARCA: VDL<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP | Sim               | Sim               | 50         | R\$ 1.000,0000 | R\$ 50.000,0000 | 03/11/2021<br>11:46:06 |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.000,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 10,0000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 5,7900     | 22.627.453/0001-85 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 5,7900     | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 5,0000     | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:51:59:843 |
| R\$ 5,7800     | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:52:05:520 |
| R\$ 4,9500     | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:56:51:143 |
| R\$ 4,0000     | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:57:02:247 |
| R\$ 4,7000     | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:57:06:980 |
| R\$ 3,9500     | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:57:08:033 |
| R\$ 3,0000     | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:57:13:903 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                                   | Data                   | Observações   |
|--|------------------------|---|
| Abertura                                 | 04/11/2021<br>09:50:40 | Item aberto.  |
| Encerramento sem prorrogação             | 04/11/2021<br>10:00:47 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.   |
| Encerramento etapa aberta                | 04/11/2021<br>10:03:23 | Encerrada etapa aberta do item.   |
| Encerramento                             | 04/11/2021<br>10:03:23 | Item encerrado.   |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 04/11/2021<br>10:55:34 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                                  |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/11/2021<br>10:57:24 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                    |
| Aceite de proposta                       | 11/11/2021<br>09:52:19 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 3,0000. |
| Habilitação de fornecedor                | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91                              |

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 40 - Béquér

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor  | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global   | Data/Hora Registro     |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|----------------|------------------------|
| 19.026.964/0001-37 | ILMA CHAVES PEREIRA<br>74191209604  | Sim               | Sim               | 100        | R\$ 30,8500 | R\$ 3.085,0000 | 27/10/2021<br>09:27:52 |
|                    | <b>Marca:</b> precision<br><b>Fabricante:</b> Importado<br><b>Modelo / Versão:</b> befb1000<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COPO BECKER FORMA BAIXA (GRIFFIN) BORO 3.3 GRADUADO CAP. 1000ML Instrumento laboratorial indicado para reações químicas, dissolver, aquecer líquidos e misturar soluções com segurança. Este modelo possui forma mais baixa, portanto, chamado forma baixa. Confeccionado em vidro borossilicato 3.3, graduado, resistente a altas temperaturas. Atende a ISO 3819:2015 - especifica os requisitos para uma série internacionalmente aceitável de copos de vidro para uso em laboratório". Capacidade: 1000ml Diâmetro: 106mm Altura: 145mm ** O copo Griffin, ou béquer de forma baixa, como se vê, apresenta a forma alargada, com bico para verter líquido e graduação, além de paredes interiores uniformes.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP |                   |                   |            |             |                |                        |
| 11.301.724/0001-91 | QUALY COMERCIAL EIRELI  | Sim               | Sim               | 100        | R\$ 30,8500 | R\$ 3.085,0000 | 03/11/2021<br>16:23:54 |



**Marca:** qualividros**Fabricante:** qualividros**Modelo / Versão:** qualividros**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Becker Graduado Forma Baixa 1 litro, vidro borissilicato. Becker graduado, forma baixa, material vidro temperado, vidro borossilicato 3.3, suportar aquecimento máximo de 500°C (T = 100K), deve estar de acordo com as Normas ISO 3819, DIN 12331 e USP; com bico para melhor escoamento, copo tipo Becker, graduação permanente resistente, capacidade 1000 ml (1 litro), transmitância transparente. Deve possuir alta resistência a ataques químicos. Espessura do vidro/parede deve ser uniforme, e o fundo do frasco deve ser plano e ideal para utilização com agitadores magnéticos e demais aplicações com aquecimento. Unidade.**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |  |     |     |     |             |                |                        |
|--------------------|--|-----|-----|-----|-------------|----------------|------------------------|
| 35.257.760/0001-63 | LAB VISION -<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>LABORATORIAIS<br>LTDA | Sim | Sim | 100 | R\$ 60,0000 | R\$ 6.000,0000 | 03/11/2021<br>11:49:26 |
|--------------------|--|-----|-----|-----|-------------|----------------|------------------------|

**Marca:** CARLABOR**Fabricante:** CARLABOR**Modelo / Versão:** 1101-1000**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Becker graduado, forma baixa, material vidro temperado, vidro borossilicato 3.3, suportar aquecimento máximo de 500°C (T = 100K), deve estar de acordo com as Normas ISO 3819, DIN 12331 e USP; com bico para melhor escoamento, copo tipo Becker, graduação permanente resistente, capacidade 1000 ml (1 litro), transmitância transparente. Deve possuir alta resistência a ataques químicos. Espessura do vidro/parede deve ser uniforme, e o fundo do frasco deve ser plano e ideal para utilização com agitadores magnéticos e demais aplicações com aquecimento**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |  |     |     |     |                |                  |                        |
|--------------------|--|-----|-----|-----|----------------|------------------|------------------------|
| 04.345.762/0001-80 | REY-GLASS<br>COMERCIAL E<br>SERVICOS<br>EIRELI | Sim | Sim | 100 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 100.000,0000 | 03/11/2021<br>11:46:06 |
|--------------------|--|-----|-----|-----|----------------|------------------|------------------------|

**Marca:** VDL**Fabricante:** VDL**Modelo / Versão:** VDL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Becker Graduado Forma Baixa 1 litro, vidro borissilicato. Becker graduado, forma baixa, material vidro temperado, vidro borossilicato 3.3, suportar aquecimento máximo de 500°C (T = 100K), deve estar de acordo com as Normas ISO 3819, DIN 12331 e USP; com bico para melhor escoamento, copo tipo Becker, graduação permanente resistente, capacidade 1000 ml (1 litro), transmitância transparente. Deve possuir alta resistência a ataques químicos. Espessura do vidro/parede deve ser uniforme, e o fundo do frasco deve ser plano e ideal para utilização com agitadores magnéticos e demais aplicações com aquecimento. Unidade. MARCA: VDL**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |   |     |     |     |                |                  |                        |
|--------------------|---|-----|-----|-----|----------------|------------------|------------------------|
| 11.227.424/0001-00 | CALIBRY<br>METROLOGIA<br>COMERCIO E<br>CALIBRACAO<br>LTDA | Sim | Sim | 100 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 200.000,0000 | 03/11/2021<br>15:07:19 |
|--------------------|---|-----|-----|-----|----------------|------------------|------------------------|

**Marca:** PHOX**Fabricante:** PHOX**Modelo / Versão:** 001**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Becker Graduado Forma Baixa 1 litro, vidro borissilicato. Becker graduado, forma baixa, material vidro temperado, vidro borossilicato 3.3, suportar aquecimento máximo de 500°C (T = 100K), deve estar de acordo com as Normas ISO 3819, DIN 12331 e USP; com bico para melhor escoamento, copo tipo Becker, graduação permanente resistente, capacidade 1000 ml (1 litro), transmitância transparente. Deve possuir alta resistência a ataques químicos. Espessura do vidro/parede deve ser uniforme, e o fundo do frasco deve ser plano e ideal para utilização com agitadores magnéticos e demais aplicações com aquecimento. Unidade.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.000,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 1.000,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 60,0000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 30,8500    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 30,8500    | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 30,6000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:57:03:850 |
| R\$ 25,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:57:24:620 |
| R\$ 30,2000    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:57:31:850 |
| R\$ 29,9500    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:57:52:953 |

|             |                    |                         |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 29,7000 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:58:59:877 |
| R\$ 29,4500 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:59:28:273 |
| R\$ 29,2000 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:59:42:947 |
| R\$ 30,1900 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 10:01:06:677 |
| R\$ 28,9500 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:01:14:607 |
| R\$ 28,7900 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 10:01:24:010 |
| R\$ 28,5400 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:03:15:833 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento                                      | Data                   | Observações  |
|---|------------------------|--|
| Abertura                                    | 04/11/2021<br>09:50:58 | Item aberto.   |
| Encerramento etapa aberta                   | 04/11/2021<br>10:05:17 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                                | 04/11/2021<br>10:05:17 | Item encerrado.  |
| Abertura do prazo -<br>Convocação anexo     | 04/11/2021<br>10:55:54 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                                   |
| Encerramento do prazo -<br>Convocação anexo | 04/11/2021<br>10:57:32 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                     |
| Aceite de proposta                          | 11/11/2021<br>09:52:57 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 25,0000. |
| Habilitação de fornecedor                   | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91                               |

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 41 - Béquer**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor  | ME/EPP<br>Equiparada | Declaração<br>ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global   | Data/Hora<br>Registro  |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|------------|-------------|----------------|------------------------|
| 19.026.964/0001-37 | ILMA CHAVES<br>PEREIRA<br>74191209604   | Sim                  | Sim                  | 100        | R\$ 11,7200 | R\$ 1.172,0000 | 27/10/2021<br>09:27:53 |
|                    | <b>Marca:</b> precision<br><b>Fabricante:</b> Importado<br><b>Modelo / Versão:</b> befb250<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COPO BECKER FORMA BAIXA (GRIFFIN) BORO 3.3 GRADUADO CAP. 250ML Instrumento laboratorial indicado para reações químicas, dissolver, aquecer líquidos e misturar soluções com segurança. Este modelo possui forma mais baixa, portanto, chamado forma baixa. Confeccionado em vidro borossilicato 3.3, graduado, resistente a altas temperaturas. Atende a ISO 3819:2015 - especifica os requisitos para uma série internacionalmente aceitável de copos de vidro para uso em laboratório". Capacidade: 500ml Diâmetro: 87mm Altura: 118mm ** O copo Griffin, ou béquer de forma baixa, como se vê, apresenta a forma alargada, com bico para verter líquido e graduação, além de paredes interiores uniformes.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP |                      |                      |            |             |                |                        |
| 11.301.724/0001-91 | QUALY<br>COMERCIAL<br>EIRELI  | Sim                  | Sim                  | 100        | R\$ 11,7200 | R\$ 1.172,0000 | 03/11/2021<br>16:27:23 |
|                    | <b>Marca:</b> qualívidros<br><b>Fabricante:</b> qualívidros<br><b>Modelo / Versão:</b> qualívidros<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Becker Graduado Forma Baixa 250 mL, vidro borossilicato. Becker graduado, forma baixa, material vidro temperado, vidro borossilicato 3.3, suportar aquecimento máximo de 500°C (T = 100K), deve estar de acordo com as Normas ISO 3819, DIN 12331 e USP; com bico para melhor escoamento, copo tipo Becker, graduação permanente resistente, capacidade 250 ml, transmitância transparente. Deve possuir alta resistência a ataques químicos. Espessura do vidro/parede deve ser uniforme, e o fundo do frasco deve ser plano e ideal para utilização com agitadores magnéticos e demais aplicações com aquecimento. Unidade.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP   |                      |                      |            |             |                |                        |
| 35.257.760/0001-63 | LAB VISION -<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS   | Sim                  | Sim                  | 100        | R\$ 20,0000 | R\$ 2.000,0000 | 03/11/2021<br>11:56:03 |

LABORATORIAIS  
LTDA

**Marca:** CARLABOR

**Fabricante:** CARLABOR

**Modelo / Versão:** 1101-250

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Becker graduado, forma baixa, material vidro temperado, vidro borossilicato 3.3, suportar aquecimento máximo de 500°C (T = 100K), deve estar de acordo com as Normas ISO 3819, DIN 12331 e USP; com bico para melhor escoamento, copo tipo Becker, graduação permanente resistente, capacidade 250 ml, transmitância transparente. Deve possuir alta resistência a ataques químicos. Espessura do vidro/parede deve ser uniforme, e o fundo do frasco deve ser plano e ideal para utilização com agitadores magnéticos e demais aplicações com aquecimento.

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.345.762/0001-80 REY-GLASS Sim Sim 100 R\$ 1.000,0000 R\$ 100.000,0000 03/11/2021  
COMERCIAL E 11:48:16

SERVICOS

EIRELI

**Marca:** VDL

**Fabricante:** VDL

**Modelo / Versão:** VDL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Becker Graduado Forma Baixa 250 mL, vidro borossilicato. Becker graduado, forma baixa, material vidro temperado, vidro borossilicato 3.3, suportar aquecimento máximo de 500°C (T = 100K), deve estar de acordo com as Normas ISO 3819, DIN 12331 e USP; com bico para melhor escoamento, copo tipo Becker, graduação permanente resistente, capacidade 250 ml, transmitância transparente. Deve possuir alta resistência a ataques químicos. Espessura do vidro/parede deve ser uniforme, e o fundo do frasco deve ser plano e ideal para utilização com agitadores magnéticos e demais aplicações com aquecimento.

Unidade. MARCA: VDL

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.000,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 20,0000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 11,7200    | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 11,7200    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 11,6200    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:57:13:633 |
| R\$ 10,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:57:29:643 |
| R\$ 11,5200    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:59:15:787 |
| R\$ 11,4200    | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 10:01:15:050 |
| R\$ 11,3200    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:01:33:603 |
| R\$ 11,2200    | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 10:01:56:070 |
| R\$ 11,1200    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:03:41:910 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                                      | Data                   | Observações   |
|---|------------------------|---|
| Abertura                                    | 04/11/2021<br>09:53:12 | Item aberto.  |
| Encerramento etapa aberta                   | 04/11/2021<br>10:05:45 | Encerrada etapa aberta do item.   |
| Encerramento                                | 04/11/2021<br>10:05:45 | Item encerrado.   |
| Abertura do prazo -<br>Convocação anexo     | 04/11/2021<br>10:56:29 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI,<br>CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                                   |
| Encerramento do prazo -<br>Convocação anexo | 04/11/2021<br>10:57:39 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL<br>EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                     |
| Aceite de proposta                          | 11/11/2021<br>09:53:54 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI,<br>CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 10,0000. |
| Habilitação de fornecedor                   | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI -<br>CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91                               |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 42 - Béquer**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF  | Fornecedor   | ME/EPP<br>Equiparada | Declaração<br>ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global     | Data/Hora<br>Registro  |
|---|--|----------------------|----------------------|------------|----------------|------------------|------------------------|
| 11.301.724/0001-91  | QUALY<br>COMERCIAL<br>EIRELI                                     | Sim                  | Sim                  | 100        | R\$ 15,8200    | R\$ 1.582,0000   | 03/11/2021<br>16:27:23 |
| <p><b>Marca:</b> qualividros<br/> <b>Fabricante:</b> qualividros<br/> <b>Modelo / Versão:</b> qualividros<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Becker Graduado Forma Baixa 600ml, vidro borissilicato. Becker graduado, forma baixa, material vidro temperado, vidro borossilicato 3.3, suportar aquecimento máximo de 500°C (T = 100K), deve estar de acordo com as Normas ISO 3819, DIN 12331 e USP; com bico para melhor escoamento, copo tipo Becker, graduação permanente resistente, capacidade 600 ml, transmitância transparente. Deve possuir alta resistência a ataques químicos. Espessura do vidro/parede deve ser uniforme, e o fundo do frasco deve ser plano e ideal para utilização com agitadores magnéticos e demais aplicações com aquecimento. Unidade.<br/> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p> |  |                      |                      |            |                |                  |                        |
| 35.257.760/0001-63  | LAB VISION -<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>LABORATORIAIS<br>LTDA | Sim                  | Sim                  | 100        | R\$ 30,0000    | R\$ 3.000,0000   | 03/11/2021<br>11:56:03 |
| <p><b>Marca:</b> CARLABOR<br/> <b>Fabricante:</b> CARLABOR<br/> <b>Modelo / Versão:</b> 1101-600<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Becker graduado, forma baixa, material vidro temperado, vidro borossilicato 3.3, suportar aquecimento máximo de 500°C (T = 100K), deve estar de acordo com as Normas ISO 3819, DIN 12331 e USP; com bico para melhor escoamento, copo tipo Becker, graduação permanente resistente, capacidade 600 ml, transmitância transparente. Deve possuir alta resistência a ataques químicos. Espessura do vidro/parede deve ser uniforme, e o fundo do frasco deve ser plano e ideal para utilização com agitadores magnéticos e demais aplicações com aquecimento<br/> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>  |  |                      |                      |            |                |                  |                        |
| 04.345.762/0001-80  | REY-GLASS<br>COMERCIAL E<br>SERVICOS<br>EIRELI                   | Sim                  | Sim                  | 100        | R\$ 1.000,0000 | R\$ 100.000,0000 | 03/11/2021<br>11:48:16 |
| <p><b>Marca:</b> VDL<br/> <b>Fabricante:</b> VDL<br/> <b>Modelo / Versão:</b> VDL<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Becker Graduado Forma Baixa 600ml, vidro borissilicato. Becker graduado, forma baixa, material vidro temperado, vidro borossilicato 3.3, suportar aquecimento máximo de 500°C (T = 100K), deve estar de acordo com as Normas ISO 3819, DIN 12331 e USP; com bico para melhor escoamento, copo tipo Becker, graduação permanente resistente, capacidade 600 ml, transmitância transparente. Deve possuir alta resistência a ataques químicos. Espessura do vidro/parede deve ser uniforme, e o fundo do frasco deve ser plano e ideal para utilização com agitadores magnéticos e demais aplicações com aquecimento. Unidade. MARCA: VDL<br/> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>              |  |                      |                      |            |                |                  |                        |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.000,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 30,0000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 15,8200    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                          | Data                   | Observações  |
|---------------------------------|------------------------|--|
| Abertura                        | 04/11/2021<br>09:57:19 | Item aberto.   |
| Encerramento sem<br>prorrogação | 04/11/2021<br>10:07:20 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| Encerramento etapa<br>aberta    | 04/11/2021<br>10:07:45 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                    | 04/11/2021<br>10:07:45 | Item encerrado.  |
| Aceite de proposta              | 11/11/2021<br>09:53:30 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 15,8200. |

Habilitação de fornecedor 17/11/2021 10:30:04 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 43 - Erlenmeyer**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor   | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global   | Data/Hora Registro  |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------|----------------|---------------------|
| 11.301.724/0001-91 | QUALY COMERCIAL EIRELI   | Sim               | Sim               | 100        | R\$ 15,8000 | R\$ 1.580,0000 | 03/11/2021 16:27:23 |
|                    | <p><b>Marca:</b> qualividros<br/> <b>Fabricante:</b> qualividros<br/> <b>Modelo / Versão:</b> qualividros<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Frasco Erlenmeyer de vidro borossilicato, graduado, boca larga, 250 mL. Frasco em vidro borossilicato 3.3, termo-resistente, resistente a ataque químico, capacidade 250 mL, boca/pescoço larga(o). Classificação classe "A" ou padrão DIN, e fabricada de acordo com as Normas DIN 12385 e USP. Autoclavável a 121°C. Tipo: graduada (com gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade) e com escala de graduação de fácil leitura e tarja grande para facilitar marcação. Deve possuir ótima resistência térmica (T = 100K). Deve possuir alta resistência a ataques químicos. Espessura do vidro/parede deve ser uniforme, e o fundo do frasco deve ser plano e ideal para utilização com agitadores magnéticos e demais aplicações com aquecimento. Unidade.<br/> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p> |                   |                   |            |             |                |                     |
| 35.257.760/0001-63 | LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA   | Sim               | Sim               | 100        | R\$ 30,0000 | R\$ 3.000,0000 | 03/11/2021 11:56:03 |
|                    | <p><b>Marca:</b> CARLABOR<br/> <b>Fabricante:</b> CARLABOR<br/> <b>Modelo / Versão:</b> 1120-250<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Frasco em vidro borossilicato 3.3, termo-resistente, resistente a ataque químico, capacidade 250 mL, boca/pescoço larga(o). Classificação classe "A" ou padrão DIN, e fabricada de acordo com as Normas DIN 12385 e USP. Autoclavável a 121°C. Tipo: graduada (com gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade) e com escala de graduação de fácil leitura e tarja grande para facilitar marcação. Deve possuir ótima resistência térmica (T = 100K). Deve possuir alta resistência a ataques químicos. Espessura do vidro/parede deve ser uniforme, e o fundo do frasco deve ser plano e ideal para utilização com agitadores magnéticos e demais aplicações com aquecimento<br/> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>  |                   |                   |            |             |                |                     |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 30,0000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 15,8000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                       | Data                | Observações  |
|------------------------------|---------------------|--|
| Abertura                     | 04/11/2021 09:57:59 | Item aberto.   |
| Encerramento sem prorrogação | 04/11/2021 10:08:01 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| Encerramento etapa aberta    | 04/11/2021 10:12:41 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                 | 04/11/2021 10:12:41 | Item encerrado.  |
| Aceite de proposta           | 11/11/2021 09:54:13 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 15,8000. |
| Habilitação de fornecedor    | 17/11/2021 10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91                               |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 44 - Kitassato****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor  | ME/EPP<br>Equiparada | Declaração<br>ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global    | Data/Hora<br>Registro  |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 11.301.724/0001-91 | QUALY<br>COMERCIAL<br>EIRELI  | Sim                  | Sim                  | 90         | R\$ 116,5500   | R\$ 10.489,5000 | 03/11/2021<br>16:27:23 |
|                    | <b>Marca:</b> qualividros<br><b>Fabricante:</b> qualividros<br><b>Modelo / Versão:</b> qualividros<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Frasco Kitassato (kitazato), com saída superior, 1000 mL. Frasco kitassato em vidro borossilicato 3.3, com saída superior em vidro, termo-resistente, resistente a ataque químico, capacidade 1000 mL. Graduado, com gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade e tarja grande para facilitar a marcação; saída superior de vidro. Aplicação: filtração a vácuo, ou sob pressão. Unidade.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP  |                      |                      |            |                |                 |                        |
| 19.026.964/0001-37 | ILMA CHAVES<br>PEREIRA<br>74191209604   | Sim                  | Sim                  | 90         | R\$ 116,6300   | R\$ 10.496,7000 | 27/10/2021<br>09:27:53 |
|                    | <b>Marca:</b> precision<br><b>Fabricante:</b> Importado<br><b>Modelo / Versão:</b> kita1000<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FRASCO KITAZATO COM SAIDA SUPERIOR BORO 3.3 CAP.1000ML O frasco Kitazatto é utilizado para filtrações a vácuo sob baixa pressão a fim de preparar ou dissolver soluções. Formato cônico, com parede espessa e saída na parte lateral superior para acoplar uma mangueira (látex ou silicone). Frasco Kitazatto com parede reforçada para suportar vácuo em Vidro borossilicato 3.3, graduado. Capacidade: 1000ml Diâmetro lateral: 9mm Altura: 245mm<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP |                      |                      |            |                |                 |                        |
| 35.257.760/0001-63 | LAB VISION -<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>LABORATORIAIS<br>LTDA  | Sim                  | Sim                  | 90         | R\$ 240,0000   | R\$ 21.600,0000 | 03/11/2021<br>11:56:03 |
|                    | <b>Marca:</b> CARLABOR<br><b>Fabricante:</b> CARLABOR<br><b>Modelo / Versão:</b> 1432-1000<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Frasco kitassato em vidro borossilicato 3.3, com saída superior em vidro, termo-resistente, resistente a ataque químico, capacidade 1000 mL. Graduado, com gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade e tarja grande para facilitar a marcação; saída superior de vidro. Aplicação: filtração a vácuo, ou sob pressão<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP  |                      |                      |            |                |                 |                        |
| 04.345.762/0001-80 | REY-GLASS<br>COMERCIAL E<br>SERVICOS<br>EIRELI  | Sim                  | Sim                  | 90         | R\$ 1.000,0000 | R\$ 90.000,0000 | 03/11/2021<br>11:48:16 |
|                    | <b>Marca:</b> VDL<br><b>Fabricante:</b> VDL<br><b>Modelo / Versão:</b> VDL<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Frasco Kitassato (kitazato), com saída superior, 1000 mL. Frasco kitassato em vidro borossilicato 3.3, com saída superior em vidro, termo-resistente, resistente a ataque químico, capacidade 1000 mL. Graduado, com gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade e tarja grande para facilitar a marcação; saída superior de vidro. Aplicação: filtração a vácuo, ou sob pressão. Unidade. MARCA: VDL<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP   |                      |                      |            |                |                 |                        |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.000,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 240,0000   | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 116,6300   | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 116,5500   | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 115,5500   | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:04:50:780 |
| R\$ 114,5500   | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 10:05:19:837 |
| R\$ 113,5500   | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:05:35:253 |
| R\$ 112,5500   | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 10:05:47:903 |
| R\$ 111,5500   | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:06:03:693 |
| R\$ 110,5500   | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 10:06:13:043 |
| R\$ 109,5500   | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:06:28:953 |

|              |                    |                         |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 108,5500 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 10:06:44:493 |
| R\$ 112,8900 | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 10:06:51:610 |
| R\$ 107,5500 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:06:51:913 |
| R\$ 106,5500 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 10:07:05:477 |
| R\$ 105,5500 | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:07:14:027 |
| R\$ 100,0000 | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 10:07:20:147 |
| R\$ 99,0000  | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:07:24:673 |
| R\$ 98,0000  | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 10:07:46:167 |
| R\$ 90,0000  | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 10:07:52:210 |
| R\$ 89,0000  | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:08:17:023 |
| R\$ 88,0000  | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 10:08:49:057 |
| R\$ 80,0000  | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 10:08:57:740 |
| R\$ 87,0000  | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:09:02:243 |
| R\$ 79,0000  | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:09:54:400 |
| R\$ 70,0000  | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 10:11:10:633 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento                                      | Data                   | Observações   |
|---|------------------------|---|
| Abertura                                    | 04/11/2021<br>09:58:50 | Item aberto.  |
| Encerramento etapa aberta                   | 04/11/2021<br>10:13:11 | Encerrada etapa aberta do item.   |
| Encerramento                                | 04/11/2021<br>10:13:12 | Item encerrado.   |
| Abertura do prazo -<br>Convocação anexo     | 04/11/2021<br>10:57:20 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI,<br>CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                                   |
| Encerramento do prazo -<br>Convocação anexo | 04/11/2021<br>10:57:47 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL<br>EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                     |
| Aceite de proposta                          | 11/11/2021<br>09:55:04 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI,<br>CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 70,0000. |
| Habilitação de fornecedor                   | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI -<br>CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91                               |

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 45 - Kitassato**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor   | ME/EPP<br>Equiparada | Declaração<br>ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global   | Data/Hora<br>Registro  |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|------------|-------------|----------------|------------------------|
| 19.026.964/0001-37 | ILMA CHAVES<br>PEREIRA<br>74191209604  | Sim                  | Sim                  | 90         | R\$ 68,4000 | R\$ 6.156,0000 | 27/10/2021<br>09:27:53 |
|                    | <b>Marca:</b> precision<br><b>Fabricante:</b> Importado<br><b>Modelo / Versão:</b> kita500<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FRASCO KITAZATO COM SAIDA SUPERIOR BORO 3.3 CAP.500ML O frasco Kitazatto é utilizado para filtrações a vácuo sob baixa pressão a fim de preparar ou dissolver soluções. Formato cônico, com parede espessa e saída na parte lateral superior para acoplar uma mangueira (látex ou silicone). Frasco Kitazatto com parede reforçada para suportar vácuo em Vidro borossilicato 3.3, graduado. Capacidade: 500ml Diâmetro lateral: 9mm Altura: 210mm<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP |                      |                      |            |             |                |                        |
| 11.301.724/0001-91 | QUALY<br>COMERCIAL<br>EIRELI   | Sim                  | Sim                  | 90         | R\$ 68,4000 | R\$ 6.156,0000 | 03/11/2021<br>16:27:23 |
|                    | <b>Marca:</b> qualividros<br><b>Fabricante:</b> qualividros<br><b>Modelo / Versão:</b> qualividros<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Frasco Kitassato (kitazato), com saída superior, 500 mL. Frasco kitassato em vidro borossilicato 3.3, com saída superior em vidro, termo-resistente, resistente a ataque químico,   |                      |                      |            |             |                |                        |

capacidade 500 mL. Graduado, com gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade e tarja grande para facilitar a marcação; saída superior de vidro. Aplicação: filtração a vácuo, ou sob pressão. Unidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.257.760/0001-63 LAB VISION - Sim Sim 90 R\$ 140,0000 R\$ 12.600,0000 03/11/2021 11:56:03  
COMERCIO DE  
PRODUTOS  
LABORATORIAIS  
LTDA

**Marca:** CARLABOR

**Fabricante:** CARLABOR

**Modelo / Versão:** 1432-500

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Frasco kitassato em vidro borossilicato 3.3, com saída superior em vidro, termo-resistente, resistente a ataque químico, capacidade 500 mL. Graduado, com gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade e tarja grande para facilitar a marcação; saída superior de vidro. Aplicação: filtração a vácuo, ou sob pressão

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 140,0000   | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 68,4000    | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 68,4000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 67,9000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:07:11:827 |
| R\$ 60,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 10:07:39:657 |
| R\$ 59,5000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:07:54:313 |
| R\$ 50,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 10:09:06:443 |
| R\$ 67,4000    | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 10:09:15:703 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                                   | Data                | Observações  |
|--|---------------------|--|
| Abertura                                 | 04/11/2021 10:01:12 | Item aberto.   |
| Encerramento etapa aberta                | 04/11/2021 10:11:16 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                             | 04/11/2021 10:11:16 | Item encerrado.  |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 04/11/2021 10:57:52 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                                   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/11/2021 10:58:35 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                     |
| Aceite de proposta                       | 11/11/2021 09:55:32 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 50,0000. |
| Habilitação de fornecedor                | 17/11/2021 10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91                               |

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 46 - Erlenmeyer

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor             | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global   | Data/Hora Registro  |
|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|----------------|---------------------|
| 11.301.724/0001-91 | QUALY COMERCIAL EIRELI | Sim               | Sim               | 90         | R\$ 26,1400 | R\$ 2.352,6000 | 03/11/2021 16:27:23 |

**Marca:** qualividros

**Fabricante:** qualividros

**Modelo / Versão:** qualividros

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Frasco Erlenmeyer de vidro borossilicato, graduado, boca larga, 500 mL. Frasco em vidro borossilicato 3.3, termo-resistente, resistente a ataque químico, capacidade 500 mL, boca/pescoço larga(o). Classificação classe "A" ou padrão DIN, e fabricada de acordo com as Normas DIN 12385 e USP. Autoclavável a 121°C. Tipo: graduada (com gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade) e com escala de graduação de fácil leitura e tarja grande para facilitar marcação. Deve possuir ótima resistência térmica (T =



100K). Deve possuir alta resistência a ataques químicos. Espessura do vidro/parede deve ser uniforme, e o fundo do frasco deve ser plano e ideal para utilização com agitadores magnéticos e demais aplicações com aquecimento. Unidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |  |     |     |    |             |                |                        |
|--------------------|--|-----|-----|----|-------------|----------------|------------------------|
| 35.257.760/0001-63 | LAB VISION -<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>LABORATORIAIS<br>LTDA | Sim | Sim | 90 | R\$ 60,0000 | R\$ 5.400,0000 | 03/11/2021<br>11:56:03 |
|--------------------|--|-----|-----|----|-------------|----------------|------------------------|

**Marca:** CARLABOR

**Fabricante:** CARLABOR

**Modelo / Versão:** 1120-500

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Frasco em vidro borossilicato 3.3, termo-resistente, resistente a ataque químico, capacidade 500 mL, boca/pescoço larga(o). Classificação classe "A" ou padrão DIN, e fabricada de acordo com as Normas DIN 12385 e USP. Autoclavável a 121°C. Tipo: graduada (com gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade) e com escala de graduação de fácil leitura e tarja grande para facilitar marcação. Deve possuir ótima resistência térmica (T = 100K). Deve possuir alta resistência a ataques químicos. Espessura do vidro/parede deve ser uniforme, e o fundo do frasco deve ser plano e ideal para utilização com agitadores magnéticos e demais aplicações com aquecimento

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |   |     |     |    |                |                  |                        |
|--------------------|---|-----|-----|----|----------------|------------------|------------------------|
| 11.227.424/0001-00 | CALIBRY<br>METROLOGIA<br>COMERCIO E<br>CALIBRACAO<br>LTDA | Sim | Sim | 90 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 180.000,0000 | 03/11/2021<br>15:10:57 |
|--------------------|---|-----|-----|----|----------------|------------------|------------------------|

**Marca:** UNIGLAS

**Fabricante:** UNIGLAS

**Modelo / Versão:** 161.500

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Frasco Erlenmeyer de vidro borossilicato, graduado, boca larga, 500 mL. Frasco em vidro borossilicato 3.3, termo-resistente, resistente a ataque químico, capacidade 500 mL, boca/pescoço larga(o). Classificação classe "A" ou padrão DIN, e fabricada de acordo com as Normas DIN 12385 e USP. Autoclavável a 121°C. Tipo: graduada (com gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade) e com escala de graduação de fácil leitura e tarja grande para facilitar marcação. Deve possuir ótima resistência térmica (T = 100K). Deve possuir alta resistência a ataques químicos. Espessura do vidro/parede deve ser uniforme, e o fundo do frasco deve ser plano e ideal para utilização com agitadores magnéticos e demais aplicações com aquecimento. Unidade

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.000,0000 | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 60,0000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 26,1400    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 26,1500    | 11.227.424/0001-00 | 04/11/2021 10:05:20:190 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                       | Data                   | Observações  |
|------------------------------|------------------------|--|
| Abertura                     | 04/11/2021<br>10:01:18 | Item aberto.   |
| Encerramento sem prorrogação | 04/11/2021<br>10:11:19 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| Encerramento etapa aberta    | 04/11/2021<br>10:13:14 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                 | 04/11/2021<br>10:13:14 | Item encerrado.  |
| Aceite de proposta           | 11/11/2021<br>09:55:56 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 26,1400. |
| Habilitação de fornecedor    | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91                               |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 47 - Erlenmeyer**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF   | Fornecedor   | ME/EPP<br>Equiparada | Declaração<br>ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global   | Data/Hora<br>Registro  |
|--|--|----------------------|----------------------|------------|-------------|----------------|------------------------|
| 11.301.724/0001-91   | QUALY<br>COMERCIAL<br>EIRELI                                     | Sim                  | Sim                  | 90         | R\$ 13,3400 | R\$ 1.200,6000 | 03/11/2021<br>16:27:23 |
| <p><b>Marca:</b> qualividros<br/> <b>Fabricante:</b> qualividros<br/> <b>Modelo / Versão:</b> qualividros<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Frasco Erlenmeyer de vidro borossilicato, graduado, boca larga, 125 mL. Frasco em vidro borossilicato 3.3, termo-resistente, resistente a ataque químico, capacidade 125 mL, boca/pescoço larga(o). Classificação classe "A" ou padrão DIN, e fabricada de acordo com as Normas DIN 12385 e USP. Autoclavável a 121°C. Tipo: graduada (com gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade) e com escala de graduação de fácil leitura e tarja grande para facilitar marcação. Deve possuir ótima resistência térmica (T = 100K). Deve possuir alta resistência a ataques químicos. Espessura do vidro/parede deve ser uniforme, e o fundo do frasco deve ser plano e ideal para utilização com agitadores magnéticos e demais aplicações com aquecimento. Unidade.<br/> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p> |  |                      |                      |            |             |                |                        |
| 35.257.760/0001-63   | LAB VISION -<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>LABORATORIAIS<br>LTDA | Sim                  | Sim                  | 90         | R\$ 30,0000 | R\$ 2.700,0000 | 03/11/2021<br>11:56:03 |
| <p><b>Marca:</b> CARLABOR<br/> <b>Fabricante:</b> CARLABOR<br/> <b>Modelo / Versão:</b> 1120-125<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Frasco em vidro borossilicato 3.3, termo-resistente, resistente a ataque químico, capacidade 125 mL, boca/pescoço larga(o). Classificação classe "A" ou padrão DIN, e fabricada de acordo com as Normas DIN 12385 e USP. Autoclavável a 121°C. Tipo: graduada (com gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade) e com escala de graduação de fácil leitura e tarja grande para facilitar marcação. Deve possuir ótima resistência térmica (T = 100K). Deve possuir alta resistência a ataques químicos. Espessura do vidro/parede deve ser uniforme, e o fundo do frasco deve ser plano e ideal para utilização com agitadores magnéticos e demais aplicações com aquecimento.<br/> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>   |  |                      |                      |            |             |                |                        |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 30,0000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 13,3400    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                       | Data                   | Observações  |
|------------------------------|------------------------|--|
| Abertura                     | 04/11/2021<br>10:03:29 | Item aberto.   |
| Encerramento sem prorrogação | 04/11/2021<br>10:13:30 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| Encerramento etapa aberta    | 04/11/2021<br>10:28:53 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                 | 04/11/2021<br>10:28:53 | Item encerrado.  |
| Aceite de proposta           | 11/11/2021<br>09:56:52 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 13,3400. |
| Habilitação de fornecedor    | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91                               |

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 48 - Erlenmeyer

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP<br>Equiparada | Declaração<br>ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora<br>Registro |
|----------|------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|--------------|-----------------------|
|----------|------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|--------------|-----------------------|

|                    |   |     |     |     |                |                  |                        |
|--------------------|---|-----|-----|-----|----------------|------------------|------------------------|
| 19.026.964/0001-37 | ILMA CHAVES PEREIRA<br>74191209604  | Sim | Sim | 150 | R\$ 14,6600    | R\$ 2.199,0000   | 27/10/2021<br>09:27:53 |
|                    | <p><b>Marca:</b> precision<br/> <b>Fabricante:</b> Importado<br/> <b>Modelo / Versão:</b> erbl50<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FRASCO ERLENMEYER BOCA LARGA BORO 3.3 GRADUADO CAP.50ML Os frascos Erlenmeyer foram desenvolvidos para manipular soluções, cultivo de tecidos e microrganismos, titulações para determinar quantidades específicas de um componente em uma solução e reações químicas em geral. Seu bocal permite manipular líquidos voláteis, sem que estes evaporem rapidamente. Apesar de graduados não são indicados para medições precisas. -A distribuição uniforme da espessura da parede torna estes frascos ideais para aplicações com aquecimento -Fundo totalmente plano ideal para utilização com agitadores magnéticos; Fabricado em Borossilicato 3.3, resistente a altas temperaturas. Capacidade: 50ml Diâmetro do gargalo: 34mm Diâmetro do corpo: 51mm Altura: 85mm<br/> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>     |     |     |     |                |                  |                        |
| 11.301.724/0001-91 | QUALY COMERCIAL EIRELI  | Sim | Sim | 150 | R\$ 14,6600    | R\$ 2.199,0000   | 03/11/2021<br>16:27:23 |
|                    | <p><b>Marca:</b> qualividros<br/> <b>Fabricante:</b> qualividros<br/> <b>Modelo / Versão:</b> qualividros<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Frasco Erlenmeyer de vidro borossilicato, graduado, boca larga, 50 mL. Frasco em vidro borossilicato 3.3, termo-resistente, resistente a ataque químico, capacidade 50 mL, boca/pescoço larga(o). Classificação classe "A" ou padrão DIN, e fabricada de acordo com as Normas DIN 12385 e USP. Autoclavável a 121°C. Tipo: graduada (com gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade) e com escala de graduação de fácil leitura e tarja grande para facilitar marcação. Deve possuir ótima resistência térmica (T =100K). Deve possuir alta resistência a ataques químicos. Espessura do vidro/parede deve ser uniforme, e o fundo do frasco deve ser plano e ideal para utilização com agitadores magnéticos e demais aplicações com aquecimento. Unidade.<br/> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p> |     |     |     |                |                  |                        |
| 35.257.760/0001-63 | LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  | Sim | Sim | 150 | R\$ 30,0000    | R\$ 4.500,0000   | 03/11/2021<br>11:56:03 |
|                    | <p><b>Marca:</b> CARLABOR<br/> <b>Fabricante:</b> CARLABOR<br/> <b>Modelo / Versão:</b> 1120-50<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Frasco em vidro borossilicato 3.3, termo-resistente, resistente a ataque químico, capacidade 50 mL, boca/pescoço larga(o). Classificação classe "A" ou padrão DIN, e fabricada de acordo com as Normas DIN 12385 e USP. Autoclavável a 121°C. Tipo: graduada (com gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade) e com escala de graduação de fácil leitura e tarja grande para facilitar marcação. Deve possuir ótima resistência térmica (T =100K). Deve possuir alta resistência a ataques químicos. Espessura do vidro/parede deve ser uniforme, e o fundo do frasco deve ser plano e ideal para utilização com agitadores magnéticos e demais aplicações com aquecimento<br/> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>  |     |     |     |                |                  |                        |
| 04.345.762/0001-80 | REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI   | Sim | Sim | 150 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 150.000,0000 | 03/11/2021<br>11:48:16 |
|                    | <p><b>Marca:</b> VDL<br/> <b>Fabricante:</b> VDL<br/> <b>Modelo / Versão:</b> VDL<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Frasco Erlenmeyer de vidro borossilicato, graduado, boca larga, 50 mL. Frasco em vidro borossilicato 3.3, termo-resistente, resistente a ataque químico, capacidade 50 mL, boca/pescoço larga(o). Classificação classe "A" ou padrão DIN, e fabricada de acordo com as Normas DIN 12385 e USP. Autoclavável a 121°C. Tipo: graduada (com gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade) e com escala de graduação de fácil leitura e tarja grande para facilitar marcação. Deve possuir ótima resistência térmica (T =100K). Deve possuir alta resistência a ataques químicos. Espessura do vidro/parede deve ser uniforme, e o fundo do frasco deve ser plano e ideal para utilização com agitadores magnéticos e demais aplicações com aquecimento. Unidade. MRCA: VDL<br/> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>               |     |     |     |                |                  |                        |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.000,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 30,0000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 14,6600    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 14,6600    | 19.026.964/0001-37 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 29,9900    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 10:08:01:877 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento                       | Data                   | Observações  |
|------------------------------|------------------------|--|
| Abertura                     | 04/11/2021<br>10:03:39 | Item aberto.   |
| Encerramento sem prorrogação | 04/11/2021<br>10:13:40 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| Encerramento etapa aberta    | 04/11/2021<br>10:29:15 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Sorteio eletrônico           | 04/11/2021<br>10:29:15 | Item teve empate real para o valor 14,6600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.        |
| Encerramento                 | 04/11/2021<br>10:29:15 | Item encerrado.  |
| Aceite de proposta           | 11/11/2021<br>09:56:29 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 14,6600. |
| Habilitação de fornecedor    | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91                               |

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 49 - Funil laboratório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF  | Fornecedor   | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global   | Data/Hora Registro     |
|---|--|-------------------|-------------------|------------|-------------|----------------|------------------------|
| 35.257.760/0001-63  | LAB VISION -<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>LABORATORIAIS<br>LTDA<br><br>Marca: CARLABOR<br>Fabricante: CARLABOR<br>Modelo / Versão: 1504-100 | Sim               | Sim               | 35         | R\$ 40,0000 | R\$ 1.400,0000 | 03/11/2021<br>11:56:03 |
| <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Funil analítico de vidro boro 3.3., fabricado em vidro liso, borda do funil polida a fogo. Funil com haste curta, ângulo: 60°, diâmetro: 100mm (10cm). Deve possuir alta resistência a ataques químicos. Aplicação: transferências de líquidos e em filtrações de laboratório. Capacidade: 125ml |  |                   |                   |            |             |                |                        |
| <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP   |  |                   |                   |            |             |                |                        |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 40,0000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:01:00:350 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento                                   | Data                   | Observações  |
|--|------------------------|--|
| Abertura                                 | 04/11/2021<br>10:05:21 | Item aberto.   |
| Encerramento sem prorrogação             | 04/11/2021<br>10:15:23 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| Encerramento etapa aberta                | 04/11/2021<br>10:29:24 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                             | 04/11/2021<br>10:29:24 | Item encerrado.  |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 04/11/2021<br>15:20:19 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63.   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/11/2021<br>15:35:46 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63.   |
| Aceite de proposta                       | 11/11/2021<br>09:28:46 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 40,0000 e com valor negociado a R\$ 20,8900. Motivo: Licitante reduziu o valor no momento do envio de sua proposta por meio de anexo no sistema. |

Habilitação de fornecedor 17/11/2021 10:30:04 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 50 - Funil laboratório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor  | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global    | Data/Hora Registro  |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 35.257.760/0001-63 | LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA<br><b>Marca:</b> CHIAROTTI<br><b>Fabricante:</b> CHIAROTTI<br><b>Modelo / Versão:</b> 3-230<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Funil de buchner fabricado em porcelana, internamente esmaltado (exceto o apoio para a queima). Aplicação: filtração a vácuo de produtos químicos, mesmo para ácidos aquecidos entre 80 a 100°C (exceto ácido fluorídrico). Placa interna deve ser perfurada e obedecer a normas internacionais. Dimensões aproximadas: diâmetro de 90mm, variações de + ou - 2%. Temperatura máxima para uso de: 120 a 130°C.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP  | Sim               | Sim               | 35         | R\$ 140,2500   | R\$ 4.908,7500  | 03/11/2021 11:56:03 |
| 11.301.724/0001-91 | QUALY COMERCIAL EIRELI<br><b>Marca:</b> qualividros<br><b>Fabricante:</b> qualividros<br><b>Modelo / Versão:</b> qualividros<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Funil de Buchner, porcelana, diâmetro 90mm, capacidade: 230ml. Funil de buchner fabricado em porcelana, internamente esmaltado (exceto o apoio para a queima). Aplicação: filtração a vácuo de produtos químicos, mesmo para ácidos aquecidos entre 80 a 100°C (exceto ácido fluorídrico). Placa interna deve ser perfurada e obedecer a normas internacionais. Dimensões aproximadas: diâmetro de 90mm, variações de + ou - 2%. Temperatura máxima para uso de: 120 a 130°C.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP                           | Sim               | Sim               | 35         | R\$ 140,2500   | R\$ 4.908,7500  | 03/11/2021 16:27:23 |
| 04.345.762/0001-80 | REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI<br><b>Marca:</b> CHIAROTTI<br><b>Fabricante:</b> CHIAROTTI<br><b>Modelo / Versão:</b> CHIAROTTI<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Funil de Buchner, porcelana, diâmetro 90mm, capacidade: 230ml. Funil de buchner fabricado em porcelana, internamente esmaltado (exceto o apoio para a queima). Aplicação: filtração a vácuo de produtos químicos, mesmo para ácidos aquecidos entre 80 a 100°C (exceto ácido fluorídrico). Placa interna deve ser perfurada e obedecer a normas internacionais. Dimensões aproximadas: diâmetro de 90mm, variações de + ou - 2%. Temperatura máxima para uso de: 120 a 130°C. MARCA: CHIAROTTI<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP | Sim               | Sim               | 35         | R\$ 1.000,0000 | R\$ 35.000,0000 | 03/11/2021 11:48:16 |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.000,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 140,2500   | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 140,2500   | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 120,0000   | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 10:06:13:373 |
| R\$ 140,2400   | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 10:06:19:677 |
| R\$ 119,0000   | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 10:09:28:693 |
| R\$ 100,0000   | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 10:11:18:730 |
| R\$ 99,0000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:13:57:710 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------|------|-------------|
|--------|------|-------------|

|  |                        |  |
|--|------------------------|--|
| Abertura                                 | 04/11/2021<br>10:05:53 | Item aberto.   |
| Encerramento etapa aberta                | 04/11/2021<br>10:15:59 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                             | 04/11/2021<br>10:15:59 | Item encerrado.  |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 04/11/2021<br>11:00:01 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63.                                   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/11/2021<br>11:12:38 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63.                     |
| Aceite de proposta                       | 11/11/2021<br>09:24:39 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 99,0000. |
| Habilitação de fornecedor                | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63                               |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 51 - Proveta**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor  | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global    | Data/Hora Registro     |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 11.301.724/0001-91 | QUALY COMERCIAL EIRELI<br><b>Marca:</b> qualividros<br><b>Fabricante:</b> qualividros<br><b>Modelo / Versão:</b> qualividros<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Proveta Graduada de Vidro com Base de Polipropileno 100mL Proveta em vidro borossilicato 3.3, termo-resistente, resistente a ataque químico, capacidade 100 mL. Classificação classe "A" ou padrão DIN, e fabricada de acordo com as Normas ISO 4788, DIN 12680 e USP. Calibração de acordo com o volume ("in") a uma temperatura de referência de + 20°C. Com bico que facilita o escoamento, tipo graduada (gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade, auto relevo). Deve possuir alta resistência térmica, mecânica e a ataques químicos. Base hexagonal de polipropileno, com boa resistência mecânica, durabilidade e estabilidade. Unidade.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP   | Sim               | Sim               | 35         | R\$ 18,4600    | R\$ 646,1000    | 03/11/2021<br>16:28:46 |
| 35.257.760/0001-63 | LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA<br><b>Marca:</b> CARLABOR<br><b>Fabricante:</b> CARLABOR<br><b>Modelo / Versão:</b> 1601-100<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Proveta em vidro borossilicato 3.3, termo-resistente, resistente a ataque químico, capacidade 100 mL. Classificação classe "A" ou padrão DIN, e fabricada de acordo com as Normas ISO 4788, DIN 12680 e USP. Calibração de acordo com o volume ("in") a uma temperatura de referência de + 20°C. Com bico que facilita o escoamento, tipo graduada (gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade, auto relevo). Deve possuir alta resistência térmica, mecânica e a ataques químicos. Base hexagonal de polipropileno, com boa resistência mecânica, durabilidade e estabilidade<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP  | Sim               | Sim               | 35         | R\$ 40,0000    | R\$ 1.400,0000  | 03/11/2021<br>11:59:21 |
| 04.345.762/0001-80 | REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI<br><b>Marca:</b> VDL<br><b>Fabricante:</b> VDL<br><b>Modelo / Versão:</b> VDL<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Proveta Graduada de Vidro com Base de Polipropileno 100mL Proveta em vidro borossilicato 3.3, termo-resistente, resistente a ataque químico, capacidade 100 mL. Classificação classe "A" ou padrão DIN, e fabricada de acordo com as Normas ISO 4788, DIN 12680 e USP. Calibração de acordo com o volume ("in") a uma temperatura de referência de + 20°C. Com bico que facilita o escoamento, tipo graduada (gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade, auto relevo). Deve possuir alta resistência térmica, mecânica e a ataques químicos. Base hexagonal de polipropileno, com boa resistência mecânica, durabilidade e estabilidade. Unidade. MARCA: VDL<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP | Sim               | Sim               | 35         | R\$ 1.000,0000 | R\$ 35.000,0000 | 03/11/2021<br>11:49:50 |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.000,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 40,0000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 18,4600    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 18,3100    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 10:09:39:573 |
| R\$ 15,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 10:11:21:767 |
| R\$ 14,8500    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 10:11:51:087 |
| R\$ 14,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 10:14:46:550 |
| R\$ 13,8500    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 10:14:55:650 |
| R\$ 13,7000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:15:45:037 |
| R\$ 13,5500    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 10:16:21:057 |
| R\$ 13,4000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:16:58:030 |
| R\$ 13,2500    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 10:17:22:233 |
| R\$ 13,1000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:17:55:687 |
| R\$ 12,9500    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 10:18:08:293 |
| R\$ 12,8000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:18:22:940 |
| R\$ 12,6500    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 10:18:42:140 |
| R\$ 12,5000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:18:58:483 |
| R\$ 12,3500    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 10:19:13:430 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

| Evento                                   | Data                   | Observações   |
|--|------------------------|---|
| Abertura                                 | 04/11/2021<br>10:07:47 | Item aberto.  |
| Encerramento etapa aberta                | 04/11/2021<br>10:21:14 | Encerrada etapa aberta do item.   |
| Encerramento                             | 04/11/2021<br>10:21:15 | Item encerrado.   |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 04/11/2021<br>11:00:25 | Convocado para envio de anexo o fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80.   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/11/2021<br>11:11:15 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80.   |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 11/11/2021<br>14:15:49 | Convocado para envio de anexo o fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80.   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 11/11/2021<br>16:18:05 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80.   |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 12/11/2021<br>14:43:10 | Convocado para envio de anexo o fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80.   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 12/11/2021<br>15:29:55 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80.   |
| Recusa de proposta                       | 12/11/2021<br>17:29:05 | Recusa da proposta. Fornecedor: REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 12,3500. Motivo: Após solicitação de esclarecimentos via chat, em 12/11/2021, o Licitante não enviou documentos contendo as características do produto, prejudicando a análise do item. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 16/11/2021<br>09:24:30 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63.  |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 16/11/2021<br>09:36:23 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63.  |
| Aceite de proposta                       | 16/11/2021<br>11:32:42 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 12,5000.  |
| Habilitação de fornecedor                | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63  |

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 52 - Proveta**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor  | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global    | Data/Hora Registro  |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 21.664.672/0001-71 | BRASIL EQUIPAMENTOS PARA ANALISE DE SOLO LTDA<br><b>Marca:</b> Starglass<br><b>Fabricante:</b> Starglass<br><b>Modelo / Versão:</b> 2021  | Sim               | Sim               | 35         | R\$ 36,0500    | R\$ 1.261,7500  | 03/11/2021 08:20:54 |
|                    | <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Proveta, material: vidro, graduação: graduada, capacidade: 250 ml, base: base plástica, adicional: com orla e bico<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP  |                   |                   |            |                |                 |                     |
| 11.301.724/0001-91 | QUALY COMERCIAL EIRELI<br><b>Marca:</b> qualividros<br><b>Fabricante:</b> qualividros<br><b>Modelo / Versão:</b> qualividros  | Sim               | Sim               | 35         | R\$ 36,0500    | R\$ 1.261,7500  | 03/11/2021 16:28:46 |
|                    | <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Proveta Graduada de Vidro com base de Polipropileno 250 mL. Proveta em vidro borosilicato 3.3, termo-resistente, resistente a ataque químico, capacidade 250 mL. Classificação classe "A" ou padrão DIN, e fabricada de acordo com as Normas ISO 4788, DIN 12680 e USP. Calibração de acordo com o volume ("in") a uma temperatura de referência de + 20°C. Com bico que facilita o escoamento, tipo graduada (gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade, auto relevo). Deve possuir alta resistência térmica, mecânica e a ataques químicos. Base hexagonal de polipropileno, com boa resistência mecânica, durabilidade e estabilidade. Unidade.<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP            |                   |                   |            |                |                 |                     |
| 35.257.760/0001-63 | LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA<br><b>Marca:</b> CARLABOR<br><b>Fabricante:</b> CARLABOR<br><b>Modelo / Versão:</b> 1601-250   | Sim               | Sim               | 35         | R\$ 70,0000    | R\$ 2.450,0000  | 03/11/2021 11:59:21 |
|                    | <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Proveta em vidro borosilicato 3.3, termo-resistente, resistente a ataque químico, capacidade 250 mL. Classificação classe "A" ou padrão DIN, e fabricada de acordo com as Normas ISO 4788, DIN 12680 e USP. Calibração de acordo com o volume ("in") a uma temperatura de referência de + 20°C. Com bico que facilita o escoamento, tipo graduada (gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade, auto relevo). Deve possuir alta resistência térmica, mecânica e a ataques químicos. Base hexagonal de polipropileno, com boa resistência mecânica, durabilidade e estabilidade<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP  |                   |                   |            |                |                 |                     |
| 04.345.762/0001-80 | REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI<br><b>Marca:</b> VDL<br><b>Fabricante:</b> VDL<br><b>Modelo / Versão:</b> VDL   | Sim               | Sim               | 35         | R\$ 1.000,0000 | R\$ 35.000,0000 | 03/11/2021 11:49:50 |
|                    | <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Proveta Graduada de Vidro com base de Polipropileno 250 mL. Proveta em vidro borosilicato 3.3, termo-resistente, resistente a ataque químico, capacidade 250 mL. Classificação classe "A" ou padrão DIN, e fabricada de acordo com as Normas ISO 4788, DIN 12680 e USP. Calibração de acordo com o volume ("in") a uma temperatura de referência de + 20°C. Com bico que facilita o escoamento, tipo graduada (gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade, auto relevo). Deve possuir alta resistência térmica, mecânica e a ataques químicos. Base hexagonal de polipropileno, com boa resistência mecânica, durabilidade e estabilidade. Unidade. MARCA: VDL<br><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP |                   |                   |            |                |                 |                     |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.000,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 70,0000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 36,0500    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 36,0500    | 21.664.672/0001-71 | 04/11/2021 09:01:00:350 |



R\$ 35,8000

04.345.762/0001-80

04/11/2021 10:14:45:953

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| <b>Evento</b>                            | <b>Data</b>            | <b>Observações</b>  |
|--|------------------------|---|
| Abertura                                 | 04/11/2021<br>10:11:17 | Item aberto.  |
| Encerramento sem prorrogação             | 04/11/2021<br>10:21:18 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.   |
| Encerramento etapa aberta                | 04/11/2021<br>10:23:21 | Encerrada etapa aberta do item.   |
| Sorteio eletrônico                       | 04/11/2021<br>10:23:21 | Item teve empate real para o valor 36,0500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.   |
| Encerramento                             | 04/11/2021<br>10:23:21 | Item encerrado.   |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 04/11/2021<br>11:01:27 | Convocado para envio de anexo o fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80.   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/11/2021<br>11:11:34 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80.   |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 11/11/2021<br>14:16:07 | Convocado para envio de anexo o fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80.   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 11/11/2021<br>16:18:31 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80.   |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 12/11/2021<br>14:43:28 | Convocado para envio de anexo o fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80.   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 12/11/2021<br>15:36:26 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80.   |
| Recusa de proposta                       | 12/11/2021<br>17:29:25 | Recusa da proposta. Fornecedor: REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 35,8000. Motivo: Após solicitação de esclarecimentos via chat, em 12/11/2021, o Licitante não enviou documentos contendo as características do produto, prejudicando a análise do item. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 16/11/2021<br>09:24:45 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.  |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 16/11/2021<br>09:52:29 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.  |
| Aceite de proposta                       | 16/11/2021<br>11:32:58 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 36,0500.  |
| Habilitação de fornecedor                | 17/11/2021<br>10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91  |

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 53 - Proveta****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| <b>CNPJ/CPF</b>    | <b>Fornecedor</b>  | <b>ME/EPP Equiparada</b> | <b>Declaração ME/EPP</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unit.</b> | <b>Valor Global</b> | <b>Data/Hora Registro</b> |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| 11.301.724/0001-91 | QUALY COMERCIAL EIRELI   | Sim                      | Sim                      | 35                | R\$ 13,0700        | R\$ 457,4500        | 03/11/2021 16:28:46       |
|                    | <b>Marca:</b> qualividros  |                          |                          |                   |                    |                     |                           |
|                    | <b>Fabricante:</b> qualividros   |                          |                          |                   |                    |                     |                           |
|                    | <b>Modelo / Versão:</b> qualividros  |                          |                          |                   |                    |                     |                           |
|                    | <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Proveta Graduada de Vidro com base de Polipropileno 50 mL. Proveta em vidro borossilicato 3.3, termo-resistente, resistente a ataque químico, capacidade 50 mL. Classificação classe "A" ou padrão DIN, e fabricada de acordo com as Normas ISO 4788, DIN 12680 e USP. Calibração de acordo com o volume ("in") a uma temperatura de referência de + 20°C. Com bico que facilita o escoamento, tipo graduada (gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade, auto relevo). Deve possuir alta resistência térmica, mecânica e a ataques químicos. Base hexagonal de polipropileno, com boa resistência |                          |                          |                   |                    |                     |                           |

mecânica, durabilidade e estabilidade. Unidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.257.760/0001-63 LAB VISION - Sim Sim 35 R\$ 30,0000 R\$ 1.050,0000 03/11/2021 11:59:21  
 COMERCIO DE  
 PRODUTOS  
 LABORATORIAIS  
 LTDA

**Marca:** CARLABOR**Fabricante:** CARLABOR**Modelo / Versão:** 1601-50

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Proveta em vidro borosilicato 3.3, termo-resistente, resistente a ataque químico, capacidade 50 mL. Classificação classe "A" ou padrão DIN, e fabricada de acordo com as Normas ISO 4788, DIN 12680 e USP. Calibração de acordo com o volume ("in") a uma temperatura de referência de + 20°C. Com bico que facilita o escoamento, tipo graduada (gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade, auto relevo). Deve possuir alta resistência térmica, mecânica e a ataques químicos. Base hexagonal de polipropileno, com boa resistência mecânica, durabilidade e estabilidade.

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.345.762/0001-80 REY-GLASS Sim Sim 35 R\$ 1.000,0000 R\$ 35.000,0000 03/11/2021 11:49:50  
 COMERCIAL E  
 SERVICOS  
 EIRELI

**Marca:** VDL**Fabricante:** VDL**Modelo / Versão:** VDL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Proveta Graduada de Vidro com base de Polipropileno 50 mL. Proveta em vidro borosilicato 3.3, termo-resistente, resistente a ataque químico, capacidade 50 mL. Classificação classe "A" ou padrão DIN, e fabricada de acordo com as Normas ISO 4788, DIN 12680 e USP. Calibração de acordo com o volume ("in") a uma temperatura de referência de + 20°C. Com bico que facilita o escoamento, tipo graduada (gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade, auto relevo). Deve possuir alta resistência térmica, mecânica e a ataques químicos. Base hexagonal de polipropileno, com boa resistência mecânica, durabilidade e estabilidade. Unidade. MARCA: VDL

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.000,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 30,0000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 13,0700    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 12,9700    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 10:14:40:060 |
| R\$ 12,8700    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:20:45:990 |
| R\$ 12,7700    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 10:20:58:440 |
| R\$ 12,6700    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:21:12:760 |
| R\$ 12,5700    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 10:21:33:657 |
| R\$ 12,4700    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:21:54:133 |
| R\$ 12,3700    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 10:22:04:903 |
| R\$ 12,2700    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:22:07:227 |
| R\$ 12,1700    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 10:22:19:160 |
| R\$ 12,0700    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:22:21:717 |
| R\$ 11,9700    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 10:22:34:297 |
| R\$ 12,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 10:22:38:200 |
| R\$ 11,8700    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 10:22:39:380 |
| R\$ 11,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 10:22:41:673 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento                               | Data                | Observações  |
|--------------------------------------|---------------------|--|
| Abertura                             | 04/11/2021 10:12:43 | Item aberto.   |
| Encerramento etapa aberta            | 04/11/2021 10:24:42 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                         | 04/11/2021 10:24:42 | Item encerrado.  |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 04/11/2021 11:01:45 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91. |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/11/2021 11:02:27 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                     |
| Aceite de proposta                       | 11/11/2021 10:54:47 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 11,0000. |
| Habilitação de fornecedor                | 17/11/2021 10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91                               |

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 54 - Proveta**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor  | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global    | Data/Hora Registro  |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 11.301.724/0001-91 | QUALY COMERCIAL EIRELI  | Sim               | Sim               | 35         | R\$ 41,4900    | R\$ 1.452,1500  | 03/11/2021 16:28:46 |
|                    | <p><b>Marca:</b> qualividros<br/> <b>Fabricante:</b> qualividros<br/> <b>Modelo / Versão:</b> qualividros<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Proveta Graduada de Vidro com base de Polipropileno 500mL Proveta em vidro borosilicato 3.3, termo-resistente, resistente a ataque químico, capacidade 500 mL. Classificação classe "A" ou padrão DIN, e fabricada de acordo com as Normas ISO 4788, DIN 12680 e USP. Calibração de acordo com o volume ("in") a uma temperatura de referência de + 20°C. Com bico que facilita o escoamento, tipo graduada (gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade, auto relevo). Deve possuir alta resistência térmica, mecânica e a ataques químicos. Base hexagonal de polipropileno, com boa resistência mecânica, durabilidade e estabilidade. Unidade.<br/> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p> |                   |                   |            |                |                 |                     |
| 35.257.760/0001-63 | LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  | Sim               | Sim               | 35         | R\$ 80,0000    | R\$ 2.800,0000  | 03/11/2021 11:59:21 |
|                    | <p><b>Marca:</b> CARLABOR<br/> <b>Fabricante:</b> CARLABOR<br/> <b>Modelo / Versão:</b> 1601-500<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Proveta Graduada de Vidro com base de Polipropileno 500mL Proveta em vidro borosilicato 3.3, termo-resistente, resistente a ataque químico, capacidade 500 mL. Classificação classe "A" ou padrão DIN, e fabricada de acordo com as Normas ISO 4788, DIN 12680 e USP. Calibração de acordo com o volume ("in") a uma temperatura de referência de + 20°C. Com bico que facilita o escoamento, tipo graduada (gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade, auto relevo). Deve possuir alta resistência térmica, mecânica e a ataques químicos. Base hexagonal de polipropileno, com boa resistência mecânica, durabilidade e estabilidade<br/> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>                    |                   |                   |            |                |                 |                     |
| 04.345.762/0001-80 | REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI   | Sim               | Sim               | 35         | R\$ 1.000,0000 | R\$ 35.000,0000 | 03/11/2021 11:49:50 |
|                    | <p><b>Marca:</b> VDL<br/> <b>Fabricante:</b> VDL<br/> <b>Modelo / Versão:</b> VDL<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Proveta Graduada de Vidro com base de Polipropileno 500mL Proveta em vidro borosilicato 3.3, termo-resistente, resistente a ataque químico, capacidade 500 mL. Classificação classe "A" ou padrão DIN, e fabricada de acordo com as Normas ISO 4788, DIN 12680 e USP. Calibração de acordo com o volume ("in") a uma temperatura de referência de + 20°C. Com bico que facilita o escoamento, tipo graduada (gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade, auto relevo). Deve possuir alta resistência térmica, mecânica e a ataques químicos. Base hexagonal de polipropileno, com boa resistência mecânica, durabilidade e estabilidade. Unidade. MARCA: VDL<br/> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>              |                   |                   |            |                |                 |                     |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.000,0000 | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 80,0000    | 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 41,4900    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 09:01:00:350 |
| R\$ 41,2400    | 04.345.762/0001-80 | 04/11/2021 10:14:31:927 |
| R\$ 35,0000    | 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021 10:22:45:020 |

R\$ 34,7500  
R\$ 30,0000

04.345.762/0001-80  
11.301.724/0001-91

04/11/2021 10:23:05:223  
04/11/2021 10:23:14:663

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                                   | Data                | Observações  |
|--|---------------------|--|
| Abertura                                 | 04/11/2021 10:13:15 | Item aberto.   |
| Encerramento etapa aberta                | 04/11/2021 10:25:15 | Encerrada etapa aberta do item.  |
| Encerramento                             | 04/11/2021 10:25:16 | Item encerrado.  |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 04/11/2021 11:02:37 | Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                                   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/11/2021 11:03:01 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91.                     |
| Aceite de proposta                       | 11/11/2021 10:58:17 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 30,0000. |
| Habilitação de fornecedor                | 17/11/2021 10:30:04 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALY COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91                               |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 55 - Aparelho purificador de água**

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento       | Data                | Observações   |
|--------------|---------------------|---------------|
| Item deserto | 04/11/2021 09:01:00 | Item deserto. |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 56 - Graxa - silicone**

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento       | Data                | Observações   |
|--------------|---------------------|---------------|
| Item deserto | 04/11/2021 09:01:00 | Item deserto. |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

|         | Data                | Mensagem  |
|---------|---------------------|---|
| Sistema | 04/11/2021 09:01:00 | A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 04/11/2021 09:01:20 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema | 04/11/2021 09:01:23 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |

|         |                        |  |
|---------|------------------------|--|
| Sistema | 04/11/2021<br>09:01:28 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:01:31 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:01:31 | Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.                  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:01:33 | O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:01:36 | O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:01:39 | O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:01:41 | O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:01:43 | O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:01:45 | O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:11:28 | O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:11:35 | O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:11:38 | O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:12:16 | O item 2 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:12:18 | O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:12:18 | Algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.                 |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:15:18 | O item 8 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:15:19 | O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:15:19 | Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.                 |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:15:47 | O item 10 está encerrado.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:15:48 | O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:17:53 | O item 9 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:17:54 | O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:18:01 | O item 1 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:18:02 | O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:22:38 | O item 11 está encerrado.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:22:39 | O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:24:00 | O item 3 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:24:01 | O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:24:38 | O item 4 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:24:39 | O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |

|         |                        |   |
|---------|------------------------|---|
| Sistema | 04/11/2021<br>09:24:39 | Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.                  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:24:54 | O item 5 está encerrado.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:24:55 | O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:26:05 | O item 6 está encerrado.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:26:16 | O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:27:55 | O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:28:03 | O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:28:31 | O item 13 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:28:37 | O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:29:26 | O item 7 está encerrado.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:29:28 | O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:32:42 | O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:33:19 | O item 17 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:33:27 | O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:33:40 | O item 15 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:33:47 | O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:34:04 | O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:34:49 | O item 14 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:34:58 | O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:34:59 | O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:35:19 | O item 20 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:35:23 | O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:35:23 | Algumas propostas do item 28 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.                  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:35:45 | O item 21 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:35:50 | O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:36:00 | O item 18 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:36:08 | O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:36:16 | O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:36:42 | O item 22 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:36:45 | O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |

|         |                        |   |
|---------|------------------------|---|
| Sistema | 04/11/2021<br>09:37:27 | O item 12 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:37:29 | O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:39:29 | O item 24 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:41:44 | O item 23 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:41:47 | O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:41:48 | Algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:43:27 | O item 25 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:44:04 | O item 25 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:44:06 | O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:44:06 | Algumas propostas do item 34 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:44:14 | O item 24 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:44:16 | O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:44:16 | Algumas propostas do item 35 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:44:57 | O item 27 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:45:50 | O item 29 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:46:40 | O item 30 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:46:41 | O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:46:41 | Algumas propostas do item 36 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:46:45 | O item 31 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:47:04 | O item 28 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:47:05 | O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:47:34 | O item 32 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:49:51 | A etapa aberta do item 27 foi reiniciada. Justificativa: Diante do empate dos lances, entendendo ser possível o reinício, a fim de obter o desempate.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:50:28 | O item 32 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:50:29 | O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:50:39 | O item 31 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:50:40 | O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:50:40 | Algumas propostas do item 39 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:50:57 | O item 29 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:50:58 | O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |

|         |                        |   |
|---------|------------------------|---|
| Sistema | 04/11/2021<br>09:53:10 | O item 26 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:53:13 | O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:57:06 | O item 37 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:57:18 | O item 33 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:57:19 | O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:57:58 | O item 37 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:57:59 | O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:58:48 | O item 34 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>09:58:50 | O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:00:45 | O item 38 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:00:47 | O item 39 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:01:07 | O item 35 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:01:12 | O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:01:14 | O item 27 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:01:18 | O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:03:23 | O item 39 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:03:30 | O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:03:35 | O item 38 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:03:40 | O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:05:17 | O item 40 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:05:22 | O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:05:45 | O item 41 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:05:54 | O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:05:55 | Algumas propostas do item 50 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.                  |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:07:20 | O item 42 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:07:45 | O item 42 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:07:47 | O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:08:01 | O item 43 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:11:16 | O item 45 está encerrado.   |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:11:17 | O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |



|           |                        |   |
|-----------|------------------------|---|
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:11:19 | O item 46 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.   |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:12:41 | O item 43 está encerrado.   |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:12:44 | O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:13:12 | O item 44 está encerrado.   |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:13:14 | O item 46 está encerrado.   |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:13:16 | O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:13:30 | O item 47 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.   |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:13:40 | O item 48 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.   |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:15:23 | O item 49 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.   |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:15:32 | O item 36 está encerrado.   |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:15:59 | O item 50 está encerrado.   |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:21:15 | O item 51 está encerrado.   |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:21:18 | O item 52 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.   |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:23:21 | O item 52 teve empate real para o valor 36,0500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:23:21 | O item 52 está encerrado.   |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:24:42 | O item 53 está encerrado.   |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:25:16 | O item 54 está encerrado.   |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:28:53 | O item 47 está encerrado.   |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:29:15 | O item 48 teve empate real para o valor 14,6600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:29:15 | O item 48 está encerrado.   |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:29:24 | O item 49 está encerrado.   |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:29:26 | Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.                                      |
| Pregoeiro | 04/11/2021<br>10:35:06 | Srs. Licitantes. Bom dia.   |
| Pregoeiro | 04/11/2021<br>10:35:21 | Na sequência farei a convocação para envio de anexos das propostas atualizadas aos melhores lances.   |
| Pregoeiro | 04/11/2021<br>10:35:39 | Srs. Licitantes. Peço-lhes que considerem uma redução nos valores ao enviarem a proposta por meio de anexo.   |
| Pregoeiro | 04/11/2021<br>10:35:57 | Srs. Licitantes. Peço-lhes que considerem uma redução nos valores ao enviarem a proposta por meio de anexo.   |
| Pregoeiro | 04/11/2021<br>10:36:22 | O prazo para envio do anexo é de 04 (quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta.  |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:38:05 | Senhor fornecedor LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 1.                                  |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:38:24 | Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 2.  |

|           |                        |  |
|-----------|------------------------|--|
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:38:49 | Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.                                   |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:39:15 | Senhor fornecedor SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.                          |
| Pregoeiro | 04/11/2021<br>10:40:12 | Srs. Licitantes. Sugiro que enviem o catálogo do produto acompanhado, a fim de facilitar a análise dos produtos.   |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:42:03 | Senhor fornecedor SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.                          |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:42:36 | Senhor fornecedor AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.                   |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:43:14 | Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.                                  |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:43:46 | Senhor fornecedor A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR, CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11. |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:44:31 | Senhor fornecedor A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR, CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12. |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:45:06 | Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.                                  |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:46:52 | Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.                                  |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:47:37 | Senhor fornecedor DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 65.001.430/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.               |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:47:59 | Senhor fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.                             |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:48:36 | Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.                                  |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:50:01 | Senhor fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.                   |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:50:32 | Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.                                  |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:51:19 | Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.                                  |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:51:28 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49, enviou o anexo para o ítem 9.                       |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:51:38 | Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.                                  |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:52:02 | Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30.                                  |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:52:12 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o ítem 2.                                       |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:52:34 | Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.                                  |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:52:58 | Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.                                  |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:53:17 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o ítem 3.                                       |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:53:19 | Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.                                  |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:53:25 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o ítem 10.                                      |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:53:33 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o ítem 13.                                      |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:53:39 | Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.                                  |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:53:43 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o ítem 20.                                      |
| Sistema   | 04/11/2021<br>10:53:51 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o ítem 23.                                      |

|         |                        |   |
|---------|------------------------|---|
| Sistema | 04/11/2021<br>10:54:01 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o ítem 27.                                   |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:54:02 | Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35.                               |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:54:17 | Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.                               |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:54:24 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o ítem 28.                                   |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:55:34 | Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 39.                               |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:55:49 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o ítem 29.                                   |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:55:54 | Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 40.                               |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:56:04 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o ítem 30.                                   |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:56:13 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o ítem 31.                                   |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:56:23 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o ítem 32.                                   |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:56:29 | Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 41.                               |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:56:30 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o ítem 33.                                   |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:56:38 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o ítem 34.                                   |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:56:45 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o ítem 35.                                   |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:57:15 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o ítem 36.                                   |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:57:20 | Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 44.                               |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:57:24 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o ítem 39.                                   |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:57:32 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o ítem 40.                                   |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:57:39 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o ítem 41.                                   |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:57:43 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 65.001.430/0001-73, enviou o anexo para o ítem 21.                |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:57:47 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o ítem 44.                                   |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:57:52 | Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 45.                               |
| Sistema | 04/11/2021<br>10:58:35 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o ítem 45.                                   |
| Sistema | 04/11/2021<br>11:00:01 | Senhor fornecedor LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 50. |
| Sistema | 04/11/2021<br>11:00:25 | Senhor fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.                |
| Sistema | 04/11/2021<br>11:01:27 | Senhor fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 52.                |
| Sistema | 04/11/2021<br>11:01:45 | Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 53.                               |
| Sistema | 04/11/2021<br>11:02:27 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o ítem 53.                                   |
| Sistema | 04/11/2021<br>11:02:37 | Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 54.                               |
| Sistema | 04/11/2021<br>11:03:01 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o ítem 54.                                   |

|                    |                        |   |
|--------------------|------------------------|---|
| Sistema            | 04/11/2021<br>11:08:22 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, enviou o anexo para o ítem 22.  |
| Sistema            | 04/11/2021<br>11:09:42 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66, enviou o anexo para o ítem 4.   |
| Sistema            | 04/11/2021<br>11:09:53 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.213.516/0001-66, enviou o anexo para o ítem 8.   |
| Sistema            | 04/11/2021<br>11:10:04 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, enviou o anexo para o ítem 1.  |
| Sistema            | 04/11/2021<br>11:11:16 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, enviou o anexo para o ítem 51.  |
| Sistema            | 04/11/2021<br>11:11:34 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, enviou o anexo para o ítem 52.  |
| Sistema            | 04/11/2021<br>11:12:38 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, enviou o anexo para o ítem 50.   |
| Sistema            | 04/11/2021<br>11:29:13 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, enviou o anexo para o ítem 26.  |
| Pregoeiro          | 04/11/2021<br>11:32:47 | Srs. Licitantes. Peça-lhes atenção. Faremos uma pausa neste momento e retornaremos no período da tarde, às 14:00h. Ocasão em que poderei realizar solicitações de anexos ou negociações via chat.   |
| Sistema            | 04/11/2021<br>11:44:05 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR, CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85, enviou o anexo para o ítem 11.  |
| Sistema            | 04/11/2021<br>11:44:28 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR, CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85, enviou o anexo para o ítem 12.  |
| Pregoeiro          | 04/11/2021<br>14:12:36 | Srs. Licitantes. Boa tarde.   |
| Pregoeiro          | 04/11/2021<br>14:15:56 | Para QUALY COMERCIAL EIRELI - Sr. Licitante. Em relação ao Item 06, vossa empresa ofertou o melhor lance, todavia ainda sim o valor é superior ao valor estimado pela UNILA. Consulto a possibilidade de redução do valor. Por gentileza, manifeste-se no chat.   |
| 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021<br>14:19:35 | Boa Tarde   |
| 11.301.724/0001-91 | 04/11/2021<br>14:20:13 | Item 6, não colocamos na proposta porque não iremos conseguir reduzir o valor que ofertamos   |
| Pregoeiro          | 04/11/2021<br>14:24:17 | Para QUALY COMERCIAL EIRELI - Ok Sr. Licitante. Agradeço sua manifestação.  |
| Pregoeiro          | 04/11/2021<br>14:25:14 | Para SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - Sr. Licitante. Em relação ao Item 07, vossa empresa ofertou o melhor lance, todavia ainda sim o valor é superior ao valor estimado pela UNILA. Consulto sobre a possibilidade de redução do valor. Por gentileza, manifeste-se no chat.  |
| 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021<br>14:27:01 | Sr. Pregoeiro, boa tarde.   |
| 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021<br>14:28:30 | Verificamos sua solicitação e informamos que conseguimos viabilizar o atendimento do item 7 ao valor estimado de referência.  |
| 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021<br>14:28:55 | R\$ 341,87 (unitário).  |
| 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021<br>14:29:53 | Conforme proposta atualizada e integrada dos itens 4, 7 e 8 anexado ao portal.  |
| 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021<br>14:30:57 | Aguardamos seu aceite, considerando que os itens mencionados encontram-se dentro do valor estimado.   |
| Pregoeiro          | 04/11/2021<br>14:31:55 | Para SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - Ok Sr. Licitante. Agradeço a sua manifestação. Diante da resposta positiva, já será considerado o novo valor mencionado.   |
| 13.213.516/0001-66 | 04/11/2021<br>14:33:27 | Agradecemos sua confirmação e permanecemos à disposição.  |
| Pregoeiro          | 04/11/2021<br>14:37:42 | Para LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - Sr. Licitante. Em relação ao Item 14, 15, 24 e 25, vossa empresa ofertou o melhor lance, todavia ainda sim os valores são superiores ao estimado pela UNILA. Conforme já sinalizado, consulto a possibilidade de redução dos valores. Por gentileza, manifeste-se no chat. |
| 06.153.182/0001-17 | 04/11/2021<br>14:39:26 | Boa tarde   |

|                    |                        |   |
|--------------------|------------------------|---|
| 06.153.182/0001-17 | 04/11/2021<br>14:45:49 | Irei verificar a possibilidade  |
| Pregoeiro          | 04/11/2021<br>14:46:34 | Para LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - Ok, Sr. Licitante. Ficamos no aguardo.   |
| 06.153.182/0001-17 | 04/11/2021<br>14:49:22 | Prezados, podemos chegar aos seguintes valores  |
| 06.153.182/0001-17 | 04/11/2021<br>14:49:33 | 14 - 89,00  |
| 06.153.182/0001-17 | 04/11/2021<br>14:49:41 | 15- 68,84   |
| 06.153.182/0001-17 | 04/11/2021<br>14:49:49 | 24- 79,68   |
| 06.153.182/0001-17 | 04/11/2021<br>14:49:56 | 25- 54,90   |
| Pregoeiro          | 04/11/2021<br>15:01:54 | Para LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - Ok Sr. Licitante. Agradeço a sua atenção e manifestação. Diante da resposta positiva para os itens 13, 15 e 25, farei convocação para envio da proposta com os valores atualizados.  |
| Sistema            | 04/11/2021<br>15:02:21 | Senhor fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 14.  |
| Pregoeiro          | 04/11/2021<br>15:03:11 | Para LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - Em relação ao item 24, informo que infelizmente a UNILA não poderá aceitar valor superior. De qualquer forma, agradecemos a participação no item.  |
| Pregoeiro          | 04/11/2021<br>15:04:48 | Para LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Sr. Licitante. Em relação ao Item 49, vossa empresa ofertou o melhor lance, todavia ainda sim o valor é superior ao valor estimado pela UNILA. Consulto sobre a possibilidade de redução do valor. Por gentileza, manifeste-se no chat. |
| 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021<br>15:10:13 | Boa tarde   |
| 35.257.760/0001-63 | 04/11/2021<br>15:10:29 | Aceitamos o valor estimado para o item 49   |
| Sistema            | 04/11/2021<br>15:10:54 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, enviou o anexo para o item 14.  |
| Pregoeiro          | 04/11/2021<br>15:19:55 | Para LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Ok, Sr. Licitante. Agradecemos a sua manifestação, e diante da resposta positiva, farei a convocação para envio da proposta com o valor atualizado.   |
| Sistema            | 04/11/2021<br>15:20:19 | Senhor fornecedor LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 49.   |
| Sistema            | 04/11/2021<br>15:35:46 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, enviou o anexo para o item 49.   |
| Pregoeiro          | 04/11/2021<br>16:23:21 | Srs. Licitantes. Tendo em vista que por hora não há mais solicitações a serem feitas, e que os itens já estão sob análise da área técnica, a sessão ficará suspensa temporariamente. Voltaremos com mais informações sobre o andamento na data de amanhã, 05/11/2021, às 14:00h.                    |
| Pregoeiro          | 05/11/2021<br>14:13:35 | Srs. Licitantes, boa tarde.   |
| Pregoeiro          | 05/11/2021<br>14:16:46 | Informo que os itens ainda estão sob análise da área técnica, desta forma a sessão permanecerá suspensa. Retornaremos no dia 08/11/2021, às 14:00h.   |
| Pregoeiro          | 08/11/2021<br>14:13:40 | Srs. Licitantes, boa tarde. Informo que os itens ainda estão sob análise da área técnica. Diante disso, a sessão permanecerá suspensa. Retornaremos amanhã, 09/11/2021, às 14:00h.  |
| Pregoeiro          | 09/11/2021<br>14:17:34 | Srs. Licitantes, boa tarde.   |
| Pregoeiro          | 09/11/2021<br>14:19:00 | Informo que os itens ainda estão sendo analisados pela área técnica da UNILA. Por este motivo, a sessão continuará suspensa.  |
| Pregoeiro          | 09/11/2021<br>14:20:34 | Retornaremos no dia 11/11/2021, às 14:00 horas, para continuidade.  |
| Pregoeiro          | 11/11/2021<br>14:01:24 | Boa tarde, Srs. Licitantes.   |
| Pregoeiro          | 11/11/2021<br>14:03:17 | Informo que a maioria dos itens já foram analisados e aceitos pela área técnica.  |

|           |                        |   |
|-----------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 11/11/2021<br>14:03:51 | Porém, para alguns itens há a necessidade de alguns esclarecimentos, que serão solicitados a partir de agora.   |
| Pregoeiro | 11/11/2021<br>14:07:07 | Para QUALY COMERCIAL EIRELI - Sr. Licitante, em relação aos itens 10 e 20, a área técnica solicita: a) Envio de catálogo do produto para verificar se atende às especificações, pois não foi possível verificar no site da marca ofertada as especificações detalhadas. |
| Sistema   | 11/11/2021<br>14:07:19 | Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 10.   |
| Sistema   | 11/11/2021<br>14:07:30 | Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 20.   |
| Pregoeiro | 11/11/2021<br>14:08:06 | Para QUALY COMERCIAL EIRELI - O prazo para envio dos esclarecimento é de 04 (quatro) horas.   |
| Pregoeiro | 11/11/2021<br>14:09:45 | Para LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - Sr. Licitante, em relação aos itens 14, 15, 25 e 26, a área técnica solicita: a) Envio de catálogo do produto para verificar se atende às especificações.  |
| Sistema   | 11/11/2021<br>14:10:12 | Senhor fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 14.  |
| Sistema   | 11/11/2021<br>14:10:22 | Senhor fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 15.  |
| Sistema   | 11/11/2021<br>14:10:37 | Senhor fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 24.  |
| Sistema   | 11/11/2021<br>14:11:08 | Senhor fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, o prazo para envio de anexo para o item 24 foi encerrado pelo Pregoeiro.   |
| Sistema   | 11/11/2021<br>14:11:18 | Senhor fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 25.  |
| Sistema   | 11/11/2021<br>14:11:31 | Senhor fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 26.  |
| Pregoeiro | 11/11/2021<br>14:12:01 | Para LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - O prazo para envio dos esclarecimento é de 04 (quatro) horas.  |
| Pregoeiro | 11/11/2021<br>14:13:33 | Para ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - Sr. Licitante, em relação aos itens 17 e 18, a área técnica solicita: a) Marca e modelo não encontrados no anexo da proposta. Solicita-se esclarecimento e envio de catálogo do produto.   |
| Sistema   | 11/11/2021<br>14:13:51 | Senhor fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 17.  |
| Sistema   | 11/11/2021<br>14:14:00 | Senhor fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 18.  |
| Pregoeiro | 11/11/2021<br>14:14:25 | Para ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - O prazo para envio dos esclarecimento é de 04 (quatro) horas.  |
| Pregoeiro | 11/11/2021<br>14:15:25 | Para REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante, em relação aos itens 51 e 52, a área técnica solicita: a) Envio de catálogo do produto para verificar se atende às especificações.  |
| Sistema   | 11/11/2021<br>14:15:49 | Senhor fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 51.  |
| Sistema   | 11/11/2021<br>14:16:07 | Senhor fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 52.  |
| Pregoeiro | 11/11/2021<br>14:16:29 | Para REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - O prazo para envio dos esclarecimento é de 04 (quatro) horas.  |
| Sistema   | 11/11/2021<br>14:17:49 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37, enviou o anexo para o item 17.  |
| Sistema   | 11/11/2021<br>14:17:57 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37, enviou o anexo para o item 18.  |
| Sistema   | 11/11/2021<br>14:19:34 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o item 10.   |
| Sistema   | 11/11/2021<br>14:19:42 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o item 20.   |
| Sistema   | 11/11/2021<br>14:37:56 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, enviou o anexo para o item 14.  |
| Sistema   | 11/11/2021<br>14:38:07 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, enviou o anexo para o item 15.  |
| Sistema   | 11/11/2021<br>14:38:17 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, enviou o anexo para o item 25.  |

|           |                        |  |
|-----------|------------------------|--|
| Sistema   | 11/11/2021<br>14:38:26 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, enviou o anexo para o item 26.   |
| Sistema   | 11/11/2021<br>16:18:05 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, enviou o anexo para o item 51.   |
| Sistema   | 11/11/2021<br>16:18:31 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, enviou o anexo para o item 52.   |
| Pregoeiro | 11/11/2021<br>17:59:49 | Srs. Licitantes. Informo que continuaremos a sessão na data de amanhã, 12/11/2021, a partir das 09:00 horas.   |
| Pregoeiro | 12/11/2021<br>09:55:04 | Srs. Licitantes, bom dia.  |
| Pregoeiro | 12/11/2021<br>09:55:35 | Peço que permaneçam conectados, na sequência trarei mais informações sobre o julgamento das propostas.   |
| Pregoeiro | 12/11/2021<br>14:34:04 | Srs. Licitantes, peço-lhes atenção. Farei a solicitação de envio de esclarecimentos para alguns itens.   |
| Pregoeiro | 12/11/2021<br>14:35:31 | Para QUALY COMERCIAL EIRELI - Sr. Licitante, em relação aos itens 10 e 20, a área técnica solicita: a) Envio do manual do produto ou ficha técnica para verificar demais características. As informações do catálogo, e as que constam no site da marca ofertada, são insuficientes para análise dos itens.  |
| Sistema   | 12/11/2021<br>14:35:44 | Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 10.  |
| Sistema   | 12/11/2021<br>14:35:55 | Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 20.  |
| Pregoeiro | 12/11/2021<br>14:36:14 | Para QUALY COMERCIAL EIRELI - O prazo para envio dos esclarecimento é de 04 (quatro) horas.  |
| Pregoeiro | 12/11/2021<br>14:37:52 | Para ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - Sr. Licitante, em relação ao item 18, a área técnica solicita: a) Confirmar o modelo ofertado, se K31-200-5 ou K8-200-5.  |
| Sistema   | 12/11/2021<br>14:38:10 | Senhor fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 18.   |
| Pregoeiro | 12/11/2021<br>14:38:23 | Para ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - O prazo para envio dos esclarecimento é de 04 (quatro) horas.   |
| Sistema   | 12/11/2021<br>14:38:44 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o item 10.  |
| Sistema   | 12/11/2021<br>14:38:52 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o item 20.  |
| Pregoeiro | 12/11/2021<br>14:41:00 | Para LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - Sr. Licitante, em relação ao item 25, a área técnica solicita: a) Na proposta consta que a embalagem é pacote com 25 unidades. Confirmar se o preço de R\$ 54,90 são de 2 pacotes, ou seja, 50 unidades, conforme quantidade solicitada no Termo de Referência.   |
| Sistema   | 12/11/2021<br>14:41:26 | Senhor fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 25.   |
| Pregoeiro | 12/11/2021<br>14:41:36 | Para LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - O prazo para envio dos esclarecimento é de 04 (quatro) horas.   |
| Pregoeiro | 12/11/2021<br>14:43:02 | Para REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante, em relação aos itens 51 e 52, a área técnica solicita: a) O link de site enviado não esclarece qual o modelo do produto e suas especificações, não sendo possível verificar de qual produto se trata. Solicitamos envio do catálogo do produto ofertado, com marca, modelo e demais características. |
| Sistema   | 12/11/2021<br>14:43:10 | Senhor fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 51.   |
| Sistema   | 12/11/2021<br>14:43:28 | Senhor fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 52.   |
| Pregoeiro | 12/11/2021<br>14:43:41 | Para REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - O prazo para envio dos esclarecimento é de 04 (quatro) horas.   |
| Sistema   | 12/11/2021<br>14:43:44 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37, enviou o anexo para o item 18.   |
| Sistema   | 12/11/2021<br>14:53:22 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, enviou o anexo para o item 25.   |
| Sistema   | 12/11/2021<br>15:29:55 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, enviou o anexo para o item 51.   |
| Sistema   | 12/11/2021<br>15:36:26 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, enviou o anexo para o item 52.   |

|                    |                        |   |
|--------------------|------------------------|---|
| Pregoeiro          | 12/11/2021<br>16:49:39 | Srs. Licitantes. A área técnica está avaliando os últimos itens. Dessa forma, daremos continuidade à sessão no dia 13/11/2021, às 09:00 horas.  |
| Pregoeiro          | 12/11/2021<br>16:55:19 | [CORREÇÃO] Daremos continuidade à sessão no dia 16/11/2021, às 09:00 horas.   |
| Pregoeiro          | 16/11/2021<br>09:20:56 | Srs. Licitantes. Bom dia.   |
| Pregoeiro          | 16/11/2021<br>09:23:19 | Peço-lhes atenção. Diante da recusa de determinados produtos ofertados, farei a convocação dos licitantes subsequentes para envio da proposta atualizada para os Itens 10, 20, 51 e 52.   |
| Sistema            | 16/11/2021<br>09:23:38 | Senhor fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 10.  |
| Sistema            | 16/11/2021<br>09:24:14 | Senhor fornecedor A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR, CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao item 20.  |
| Sistema            | 16/11/2021<br>09:24:30 | Senhor fornecedor LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 51.   |
| Sistema            | 16/11/2021<br>09:24:45 | Senhor fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 52.   |
| Pregoeiro          | 16/11/2021<br>09:26:16 | O prazo para envio dos esclarecimento é de 04 (quatro) horas. Peço que enviem o catálogo dos respectivos produtos a fim de facilitar a análise pela área técnica da UNILA.  |
| Sistema            | 16/11/2021<br>09:28:25 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37, enviou o anexo para o item 10.  |
| Sistema            | 16/11/2021<br>09:36:23 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, enviou o anexo para o item 51.   |
| Sistema            | 16/11/2021<br>09:52:29 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALY COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 11.301.724/0001-91, enviou o anexo para o item 52.   |
| Sistema            | 16/11/2021<br>11:12:48 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR, CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85, enviou o anexo para o item 20.  |
| Sistema            | 16/11/2021<br>11:34:54 | Senhor fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 10.  |
| Pregoeiro          | 16/11/2021<br>11:38:44 | Para REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante, solicito o envio da proposta atualizada para o Item 10. Peço que envie o catálogo do produto a fim de facilitar a análise pela área técnica. O prazo para envio é de 04 (quatro) horas.     |
| Sistema            | 16/11/2021<br>16:17:07 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, enviou o anexo para o item 10.  |
| Pregoeiro          | 16/11/2021<br>17:38:38 | Srs. Licitantes. Continuaremos a sessão na data de amanhã, 17/11/2021, às 09:00 horas.  |
| Pregoeiro          | 17/11/2021<br>09:19:30 | Para REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante, bom dia. Em relação ao Item 10, a área técnica solicita: a) Confirmar marca e modelo ofertados - modelo: TPH014 / marca: Sensitive - uma vez que estas informações não constam na proposta. |
| 04.345.762/0001-80 | 17/11/2021<br>09:23:32 | Bom dia Sr., a marca cral é a fabricante da sensitive   |
| Pregoeiro          | 17/11/2021<br>09:24:45 | Para REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Ok, Sr. Licitante. Poderia confirmar se o modelo ofertado é o TPH014?  |
| 04.345.762/0001-80 | 17/11/2021<br>09:28:41 | um segundo  |
| 04.345.762/0001-80 | 17/11/2021<br>09:29:08 | Sim confirmo  |
| Pregoeiro          | 17/11/2021<br>09:32:53 | Para REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Ok. Sr. Licitante, agradeço sua confirmação. Peço gentilmente que inclua a informação do modelo na proposta. Desta forma, abrirei a convocação do anexo para o item 10.                                    |
| Sistema            | 17/11/2021<br>09:33:19 | Senhor fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 10.  |
| Sistema            | 17/11/2021<br>10:09:58 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.  |
| Pregoeiro          | 17/11/2021<br>10:13:11 | Srs. Licitantes, informo que estou concluindo a análise dos documentos habilitatórios.  |
| Pregoeiro          | 17/11/2021<br>10:13:43 | Dentro de instantes será aberto o prazo para o eventual registro de intenção recursos.  |



|           |                        |   |
|-----------|------------------------|---|
| Sistema   | 17/11/2021<br>10:24:32 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, enviou o anexo para o item 10.  |
| Pregoeiro | 17/11/2021<br>10:32:34 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/11/2021 às 11:35:00.  |
| Pregoeiro | 17/11/2021<br>12:07:05 | Srs. Licitantes. Informo que após o encerramento do prazo, não tivemos registro de intenção de recursos para nenhum item.   |
| Pregoeiro | 17/11/2021<br>12:08:27 | Desta forma, a sessão será encerrada e todos os documentos produzidos neste pregão ficarão disponíveis no portal comprasgovernamentais e também no site da UNILA < <a href="https://documentos.unila.edu.br/licitacoes">https://documentos.unila.edu.br/licitacoes</a> >. |
| Pregoeiro | 17/11/2021<br>12:08:52 | Peço que aguardem o contato da UNILA para a assinatura das atas de registro de preços.  |
| Pregoeiro | 17/11/2021<br>12:09:39 | Em nome da UNILA, agradeço a participação de todos e esperamos contar com sua presença em nossas futuras licitações.  |

**Eventos do Pregão**

| Evento                     | Data/Hora              | Observações   |
|----------------------------|------------------------|---|
| Alteração equipe           | 25/10/2021<br>17:30:58 |   |
| Abertura da sessão pública | 04/11/2021<br>09:01:00 | Abertura da sessão pública  |
| Julgamento de propostas    | 04/11/2021<br>10:29:25 | Início da etapa de julgamento de propostas  |
| Abertura do prazo          | 17/11/2021<br>10:09:58 | Abertura de prazo para intenção de recurso  |
| Fechamento do prazo        | 17/11/2021<br>10:32:34 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/11/2021 às 11:35:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:10 horas do dia 17 de novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CRISTIAN FABIO TYMUS  
**Pregoeiro Oficial**

LAIS CAROLINI KRUDYCZ  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

