

Este pregão possui 2 Atas Complementares

[Ver Ata Posterior](#)

158658.12022.109206.4312.4520023041



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2022 (SRP)

Às 09:01 horas do dia 03 de fevereiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 84/2021 PROAGI de 08/07/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23422006873202120, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamentos das áreas de biologia, química, física e engenharias para os laboratórios de ensino e pesquisa da UNILA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Aparelho Purificador De Água

Descrição Complementar: Aparelho Purificador De Água Vazão: 20 L/H, Tipo: Osmose Reversa/Eletrodeionização Ou Destilação , Características Adicionais: Lâmpada Ultravioleta/Micro Filtro , Voltagem: 110/220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 7

Valor Estimado: R\$ 7.465,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 70,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 2

Descrição: Capela exaustão

Descrição Complementar: Material: Madeira, Revestida Em Melamínico 0, Componentes: Janela Corrediça Com Contra Peso 0, Vazão: Até 1500 NaN, Adicional: Forma De Guilhotina 0, Dimensões: Cerca De 150 X 90 X 250 NaN, Tipo: De Gases 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 16.100,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 140,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 24.800,0000 e com valor negociado a R\$ 16.100,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 3

Descrição: Capela exaustão

Descrição Complementar: Material: Fibra De Vidro 0, Componentes: Janela Corrediça Com Contra Peso 0, Vazão: Até 1500 NaN, Adicional: Forma De Guilhotina 0, Dimensões: Cerca De 150 X 80 X 150 NaN, Tipo: De Gases 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 3.825,2500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3.650,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 4

Descrição: Bomba de vácuo

Descrição Complementar: Bomba de vácuo com compressor de alta resistência a produtos químicos, do tipo rotativa e livre de vibrações. Operação de forma livre de óleo, baixo nível de ruído, confeccionada para longos períodos de uso. Operação sem óleo ou qualquer tipo de atrito entre as partes móveis.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 2.044,7300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 5

Descrição: Balança

Descrição Complementar: Balança Semi-Micro Analítica, com 5 casas decimais Carga máxima: 220 g / 82 g; -Sensibilidade: 0,1 mg / 0,01 mg; -Repetitividade: < 0,1 mg / < 0,05 mg; -Diâmetro do prato: 80 mm; -Voltagem: bivolt automático de 90 a 240 V; -Frequência: 50/60 Hz; -Unidades de pesagem disponíveis: g, mg, quilate; -Temperatura de trabalho: 5 a 40°C; -Tempo de estabilização: 3 segundos / 5 segundos; -Classe de exatidão: I; -Calibração automática com peso interno; -Função psc, calibração totalmente automática: a autocalibração é acionada por variações significativas na temperatura ambiente. -cal: calibração totalmente automática, a calibração é ativada nos horários pré -selecionados. Amostras para realização de espectroscopia de ressonância magnética nuclear (H-RMN e C-RMN). Manual de instrução. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 13.297,2500

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 120,00

Aceito para: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8.860,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 6

Descrição: Banho maria

Descrição Complementar: Temperatura: Até 100 NaN, Componentes: Com Tampa Cônica 0, Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital 0, Volume: Cerca De 5 NaN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 9

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.298,7000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: IRENE SARABIA LUQUETTI, **pelo melhor lance de R\$ 1.250,0000 e a quantidade de 9 Unidade .**

Item: 7

Descrição: Agitador magnético

Descrição Complementar: Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo 0, Rotação: Até 1500 NaN, Capacidade: Até 5 NaN, Ajuste: Ajuste Mecânico 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3.606,9700

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e a quantidade de 8 Unidade .**

Item: 8

Descrição: Balança

Descrição Complementar: Balança Digital 300kg com plataforma bivolt com bateria. Pé nivelador. Início de pesagem a partir de 100g. Divisão de 50g. Pesagem máxima de 300kg. Painele digital com função Tara, Memória. Dimensões aproximadas da plataforma: largura: 50 cm, comprimento: 50cm. Deve acompanhar carregador para bateria interna. Manual de instrução. Garantia mínima de 3 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 7

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.506,2100

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000 e a quantidade de 7 Unidade .**

Item: 9

Descrição: Agitador magnético

Descrição Complementar: Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo 0, Temperatura: Controle Temperatura Até 400 NaN, Rotação: Até 2000 NaN, Capacidade: Até 5 NaN, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 7

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 6.084,2800

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 60,00

Aceito para: N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, **pelo melhor lance de R\$ 6.084,0000 e a quantidade de 7 Unidade .**

Item: 10

Descrição: Forno mufla

Descrição Complementar: Altura: 450 NaN, Aplicação: Ensaios Mecânicos De Alta Temperatura Em Concreto 0, Largura: 250 NaN, Volume: 90 NaN, Profundidade: 800 NaN, Temperatura Máxima: 1.200 NaN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 9

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 4.539,2000

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 40,00

Item: 11

Descrição: Espectrofotômetro

Descrição Complementar: Aplicação: Laboratório 0, Banda De Passagem: 2.9 NaN, Tipo: Digital 0, Características Adicionais: Lâmpada De Xenônio 0, Tensão: 110/220 NaN, Faixa Medição: 200 A 1.000 Nm 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 4.939,8500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 40,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 12

Descrição: Eletrodo medição ph

Descrição Complementar: Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc / Junção Cerâmica 0, Compatibilidade Equipamento: Phmetro Marca Qualxtron 0, Faixa Operação Acidez: 0 A 14 0, Tipo: Vidro 0, Características Adicionais: Sistema Ref. Ag/Agcl, Ph 0 A 14 0, Temperatura Trabalho: 0 A 90 NaN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 9

Valor Estimado: R\$ 1.980,2000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 980,0000 e a quantidade de 9 Unidade .

Item: 13

Descrição: Bomba vácuo

Descrição Complementar: Material: Aço 1020 0, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epoxi 0, Características Adicionais: Válvula Tipo Agulha Para Regulagem Do Vácuo E Da - 0, Tratamento Superficial: Anticorrosivo 0, Potência: 400 NaN, Tensão: 220 NaN, Vácuo Máximo: 0 A 760 NaN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 9

Valor Estimado: R\$ 1.999,8300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.619,0000 e a quantidade de 9 Unidade .

Item: 14

Descrição: Multímetro

Descrição Complementar: Sensibilidade: 20 Mohms/V E Ac: 9kohms/V 0, Tensão Ac: 1.000 NaN, Corrente Dc: 10 NaN, Tensão Dc: 1.000 NaN, Tipo: Analógico 0, Características Adicionais: Transistor Hfe/Teste Contin/Teste Bateria/Decibes 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 292,2400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 279,3600 e a quantidade de 20 Unidade .

Item: 15

Descrição: Soprador

Descrição Complementar: Acionamento: Elétrico 0, Volume Ar: 250 A 500 NaN, Aplicação: Solda 0, Tipo: Térmico 0, Características Adicionais: Com Controle De Temperatura 0, Freqüência: 60 NaN, Potência: 1800 NaN, Tipo Isolação: Dupla 0, Voltagem: 110 NaN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 217,2300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ARGOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 127,2300 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 16

Descrição: Agitador mecânico

Descrição Complementar: Componentes: Pés Ventosas Em Borracha 0, Rotação: Até 3500 NaN, Ajuste: Ajuste Mecânico 0, Adicional: Operação Contínua E Pulso 0, Tipo: Tipo Vortex 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 3.867,6200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 850,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 17

Descrição: Liofilizador

Descrição Complementar: Material: Gabinete Aço Inox, Campânula Acrílica 0, Temperatura: Até -55 NaN, Ajuste: Ajuste

Digital, C/ Pannel De Controle 0, Entrada: Até 8 Válvulas 0, Outros Componentes: C/ Frascos Vidro, Adaptadores 0, Acessórios: C/ Bomba Vácuo 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 25.900,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 190,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, **pelo melhor lance de R\$ 24.570,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 18

Descrição: Condutivímetro

Descrição Complementar: Condutivímetro de BancadaFaixas de medição e resolução: Condutividade: 0.0 a 199.9 µS/cm (0.1 µS/cm). Temperatura: 10 a 50°C (0.1°C). Exatidão: Condutividade: ±1,5%. Temperatura: ±1°C. Compensação automática de temperatura (ATC): 10 a 50°C. Calibração (ajuste): USA (84µS/cm | 1413µS/cm | 12.88mS/cm | 111.9mS/cm) CH (146.6µS/cm | 1408µS/cm | 12.85mS/cm | 111.3mS/cm). Temperatura de operação: 5 a 35°C. Umidade de operação: 10 a 85%UR (sem condensação). Alimentação: 8Vdc (adaptador AC/DC,100~240 Vac / 8Vdc-1A).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 1.627,1900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 19

Descrição: Centrífuga

Descrição Complementar: Componentes: C/ Trava Segurança Na Tampa 0, Rotação: Até 15.000 NaN, Capacidade: Até 24 Capilares 0, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade 0, Temporização: Temporizador Até 60 NaN, Tipo: P/ Microhematócrito 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 5.785,7000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 4.100,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 20

Descrição: Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Complementar: Material: Aço 0, Uso: Análises Cromatográficas 0, Características Adicionais 1: Duas Lâmpadas Emissoras De Raios Uv/Visor Flexível 0, Tipo: Camara Escura Uv 0, Voltagem: 220 NaN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 1.105,0800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA E CONTR, **pelo melhor lance de R\$ 1.015,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 21

Descrição: Estufa laboratório

Descrição Complementar: Temperatura: Até 200 NaN, Componentes: C/ Até 5 Bandejas 0, Capacidade: Cerca De 180 NaN, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável 0, Adicional: C/ Vedação 0, Material*: Gabinete Aço Inox 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 9

Valor Estimado: R\$ 4.792,3900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 40,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3.100,0000 e a quantidade de 9 Unidade .**

Item: 22

Descrição: Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Complementar: Uso: Registrar Dados Gráfico De Umidade Etemperatura 0, Características Adicionais 1: Temperatura:-40 A 70° C; Umidade Relativa:0 A 100% 0, Tipo: Datalogger De Temperatura E Umidade 0, Padrão: Resolução : 0,1°C; Exatidão: +-1°C. 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 5.057,2000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 23

Descrição: Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Complementar: Uso: Medir Radiação Solar Em Superfície Plana 0, Tipo 1: Piranômetro 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 10.505,9200

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Aceito para: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.605,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 24

Descrição: Banho maria

Descrição Complementar: Temperatura: Controle Temperatura Até 100 NaN, Componentes: Com Tampa Cônica 0, Rotação: Agitação Reciprocante, Até 250 NaN, Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital 0, Característica Adicional: Plataforma Cerca De 25 X 40 0, Adicional: Tipo Dubnoff 0, Volume: Cerca De 35 NaN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 9

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3.080,4000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Aceito para: NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, **pelo melhor lance de R\$ 2.160,4000 e a quantidade de 9 Unidade .**

Item: 25

Descrição: Argamassa refrataria

Descrição Complementar: Forma prismática tripla para argamassa, com dimensões de 4x4x16 cm, para ensaios de tração na flexão, compressão, retração e expansibilidade em argamassa. Fabricado em aço, conforme normas: NBR 13583 / 9773 / 8490.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 651,5400

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,50

Item: 26

Descrição: Probe

Descrição Complementar: Material: Ponta Distal Vedada 0, Aplicação: P/Ultrassom Oftalmológico 0, Tamanho: Frequência Cerca De 20mhz 0, Apresentação: Reutilizável 0, Compatibilidade: Compatível C/ Equipamento 0,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 62.729,4000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 250,00

Aceito para: MAKLAB COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 28.297,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 27

Descrição: Máquina universal ensaios , peças e acessórios

Descrição Complementar: Modelo: Eletrônica 0, Aplicação: Laboratório De Construção Civil 0, Capacidade Rigidez Estrutura: Mínimo - 65000 NaN, Capacidade Deslocamento Vertical: Mínimo - 1100 NaN, Tipo: Elétrica 0, Tensão Alimentação: 220 NaN, Tipo Uso: Ensaios Mecânicos De Tração, Flexão, Compressão E 0, Tipo Operação: Automática 0, Precisão: Até 1 NaN, Capacidade Carga: Mínimo - 60000 NaN,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 501.242,5700

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2000,00

Aceito para: INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 494.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 28

Descrição: Macaco hidráulico

Descrição Complementar: Capacidade: 4.000 NaN, Comprimento Total: 1.237 NaN, Características Adicionais: Haste Cromada, Rodas Em Nylon, Descida Controlada 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.659,7700

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Item: 29

Descrição: Servomecanismo De Controle Hidro - Pneumatico

Descrição Complementar: Servomecanismo De Controle Hidro - Pneumatico Nome: Servomecanismo De Controle Hidro - Pneum , Sistema Pneumático para Ensaios Dinâmicos em Misturas Asfálticas (Standalone Four Point Bending Machine ou Servo-Pneumatic Four Point Bend Apparatus Standalone). Equipamento servo-pneumático destinado a realização de ensaios dinâmicos (resistência à fadiga e rigidez) em vigotas de misturas asfálticas.

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 1**Valor Estimado: R\$** 570.862,0500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2150,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MTS SISTEMAS DO BRASIL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 487.600,0000 e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 30****Descrição:** Calorímetro**Descrição Complementar:** Componentes: Bomba De Oxigênio E Jaqueta Com Parede Dupla 0, Sensibilidade: 0,02 NaN, Capacidade Leitura: 19 A 35 NaN, Características Adicionais: Repetibilidade Desvio Padrão C/Ácido Benzoico < Ou 0, Frequência: 50/60 NaN, Tensão Alimentação: 115 NaN,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 20**Valor Estimado: R\$** 459,0500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, **pelo melhor lance de R\$ 350,0000 e a quantidade de 20 Unidade .****Item: 31****Descrição:** Misturador , amassadeira**Descrição Complementar:** Material: Alumínio Fundido 0, Capacidade: 60 NaN, Funcionamento: Elétrico 0, Características Adicionais: Pá E Recipiente Em Aço Inox, 2 Velocidades, Rota- 0, Tipo Acionamento: Eletromecânico 0, Tipo Motor: Trifásico 0,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Estimado: R\$** 52.297,1900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 220,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 32****Descrição:** Década resistiva**Descrição Complementar:** Potência Nominal: 0,2 NaN, Resistência Nominal: 1ohm A 111,11 NaN, Resistência De Isolamento: 500mw/500vdc 0, Fator Chave Rotativa: X1 X10 X100 X1k X100k 0, Características Adicionais: 6 Décadas Unitárias 0, Precisão: X1+-0,5%,X10~X10k+-0,1%,X100k+-0,2% NaN, Resistência Ôhmica Máxima: 500vdc/500 NaN,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 5**Valor Estimado: R\$** 4.717,0100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 40,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 33****Descrição:** Bloco digestor**Descrição Complementar:** Temperatura: Controle Temperatura Até 200 NaN, Capacidade: Até 30 Amostras 0, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle 0, Adicional: C/ Alarme, Sistema Segurança Aquecimento 0, Temporização: Temporizador Até 9.999 NaN, Tipo: Dqo 0,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 5**Valor Estimado: R\$** 5.103,7300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000 e a quantidade de 5 Unidade .****Item: 34****Descrição:** Bomba vácuo**Descrição Complementar:** Material: Aço Inoxidável 0, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epoxi 0, Tratamento Superficial: Anti-Corrosivo 0, Potência: 1/5 NaN, Tensão: 110/220 NaN, Vácuo Máximo: 710 NaN,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Valor Estimado: R\$** 2.719,2000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 20,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.619,0000 e a quantidade de 3 Unidade .****Item: 35****Descrição:** Incubadora laboratório**Descrição Complementar:** Temperatura: Controle Temperatura Até 60 NaN, Componentes: Até 10 Prateleiras 0, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle 0, Adicional: Com Vedação 0, Tipo*: Bod, Com Fotoperíodo 0, Volume: Cerca De 350 NaN,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Valor Estimado: R\$** 3.148,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 30,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Item: 36**Descrição:** Agitador mecânico**Descrição Complementar:** Componentes: Com Tripé, Altura Regulável 0, Rotação: Até 20.000 NaN, Capacidade: Até 20 NaN, Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital 0, Tipo: Tipo Homogeneizador 0,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 10.333,3300**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Aceito para:** LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 10.033,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**Item: 37****Descrição:** Peças , acessórios equipamentos especializados**Descrição Complementar:** Aplicação: Espectrômetro De Massa 0, Tipo 3: Conjunto 0,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 282.347,4100**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1150,00**Aceito para:** SPECTRIS DO BRASIL INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 261.500,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 38****Descrição:** Módulo eletrônico**Descrição Complementar:** Modelo: Relé 4 Canais 0, Uso: Arduíno E Robotica 0, Tipo: Módulo De Acionamento 0,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 42,2800**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,25**Histórico****Item: 1 - Aparelho Purificador De Água****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	7	R\$ 7.465,0000	R\$ 52.255,0000	03/02/2022 00:19:39
	Marca: Hidrotek Fabricante: Hidrotek Modelo / Versão: 20 litros Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho Purificador De Água Vazão: 20 L/H, Tipo: Osmose Reversa/Eletrodeionização Ou Destilação , Características Adicionais: Lâmpada Ultravioleta/Micro Filtro , Voltagem: 110/220 V, Porte da empresa: ME/EPP						
26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER 06117739966	Sim	Sim	7	R\$ 10.000,0000	R\$ 70.000,0000	03/02/2022 01:21:56
	Marca: DVS Fabricante: DVS Modelo / Versão: Aparelho Purificador De Água Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho Purificador De Água Vazão: 20 L/H, Tipo: Osmose Reversa/Eletrodeionização Ou Destilação , Características Adicionais: Lâmpada Ultravioleta/Micro Filtro , Voltagem: 110/220 V, Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 7.465,0000	07.783.734/0001-33	03/02/2022 09:01:00:257

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:02:01	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 09:12:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	03/02/2022 09:13:46	Item encerrado para lances.

Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:13:46	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 11:52:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 12:52:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 14:09:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 15:52:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33.
Recusa de proposta	23/02/2022 15:35:45	Recusa da proposta. Fornecedor: N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 7.465,0000. Motivo: Fornecedor não enviou os esclarecimentos solicitados, permanecendo o mesmo problema de falta de especificação do modelo, envio de catálogo/manual com as características, etc.;
Recusa de proposta	23/02/2022 15:36:06	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Cancelado no julgamento	23/02/2022 15:36:32	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há mais propostas para análise.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Capela exaustão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER 06117739966 Marca: DVS Fabricante: DVS Modelo / Versão: Capela exaustão	Sim	Sim	4	R\$ 25.000,0000	R\$ 100.000,0000	03/02/2022 01:21:56
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Madeira, Revestida Em Melamínico 0, Componentes: Janela Corrediga Com Contra Peso 0, Vazão: Até 1500 NaN, Adicional: Forma De Guilhotina 0, Dimensões: Cerca De 150 X 90 X 250 NaN, Tipo: De Gases 0, Porte da empresa: ME/EPP							
24.743.500/0001-81	SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Marca: SIMBLAB Fabricante: SIMBLAB Modelo / Versão: MDF NAVAL	Sim	Sim	4	R\$ 100.000,0000	R\$ 400.000,0000	02/02/2022 16:25:30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão de gases, grande, madeira. Equipamento construído em compensado Naval (espessura aproximada de 25 mm); Revestimento externo: laminado melamínico. Medidas externas mínimas: 1500mm x 750mm x 2500mm (C X P X A); Janela em guilhotina, construída em vidro temperado de no mínimo 8 mm de espessura, com sistema de contrapeso com cabo de aço, abertura no sentido vertical; Exaustor centrífugo; motor 1,0 a 1,5 CV; mínimo de 1700 RPM; Pressão mínima: 45mm CA; Vazão mínima: 1700 m3/h; chicana defletora para exaustão de gases; Tampo revestido em cerâmica anti-ácida com rejunte epóxi; Gabinete com 03 portas com sistema de exaustão, com painel de fundo removível; Luminária a prova de gases e vapores com conjunto de 02 lâmpadas fluorescentes 20W; Painel frontal com todos os comandos da capela: água, gás, ar comprimido, damper para regulagem de pressão, tomadas, interruptor da luminária; Tomadas: 110 V / 200 ; Bojo para descarte de líquido; Válvulas com identificação por cores e comando a distância para: água, gás GLP e ar comprimido; Deve incluir instalação e treinamento no local. Garantia mínima de 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	24.743.500/0001-81	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 25.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 24.800,0000	24.743.500/0001-81	03/02/2022 09:10:20:950

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:02:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:12:21	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 09:12:21	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 17:19:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 17:23:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 14:11:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 15:31:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81.
Aceite de proposta	23/02/2022 15:34:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 24.800,0000 e com valor negociado a R\$ 16.100,0000. Motivo: VALOR REDUZIDO APÓS NEGOCIAÇÃO
Habilitação de fornecedor	03/03/2022 15:15:16	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 24.800,0000 e com valor negociado a R\$ 16.100,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Capela exaustão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.556.535/0001-90	ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA E CONTR	Sim	Sim	10	R\$ 3.800,0000	R\$ 38.000,0000	24/01/2022 16:53:55
Marca: ACS GOLD Fabricante: ACS GOLD Modelo / Versão: AG-CE150V1/2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oferecemos : CAPELA PARA EXAUSTAO 1/2CV 30M3 150X70X140CM PORT.ACRILICA 220V AG-CE150V1/2 A capela de exaustão de gases da ACS Gold é indicada para segurança dos operadores durante a manipulação de reagentes químicos. Construída totalmente em fibra de vidro, material com alta resistência mecânica, oxidação, umidade e não propaga nem mantém chamas, leve e de fácil instalação e operação, permitem o desenvolvimento da maioria das reações agressivas, propiciando maior segurança para o operador. Exaustor do tipo centrífugo com motor blindado, caracol em fibra de vidro e ventoinha em plástico de engenharia. Possui porta frontal em acrílico, ou vidro, transparente com deslocamento vertical. Características: • volume aproximado de ar deslocado pelo exaustor variado; • luminária interna tipo tartaruga com lâmpada fluorescente (luz branca fria) 40w para 110v e 50 watts para 220; • painel de operação construído em polipropileno com interruptores para exaustão e iluminação, ambos com lâmpada piloto interna; • tomada externa, de acordo com a norma ABNT NBR 14136, com capacidade de até 10A. • disponível com motores de 1/25, 1/6 e 1/3, 1/2 cv de acordo com a necessidade de exaustão, blindados com grau de proteção IP54. Acompanha: - exaustor em fibra de vidro; - manual de instruções e termo de garantia; - garantia de 12 meses. Manual: https://cdn.awsli.com.br/1804/1804110/arquivos/Manual Capela de Exaustao.pdf Catálogo: https://cdn.awsli.com.br/1804/1804110/arquivos/Capela de Exaustao.pdf Porte da empresa: ME/EPP							
35.382.879/0001-68	DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 3.825,0000	R\$ 38.250,0000	03/02/2022 03:42:26
Marca: LUTECH Fabricante: LUTECH Modelo / Versão: LCE-60 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES – MOD. LCE-60 – MARCA: LUTECH – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Construída em fibra de vidro laminada com reforços; - Espessura da fibra: 3 (± 0,5)mm; - Formato aerodinâmico de exaustão; - Dispensa instalação especial de alvenaria; - Porta em acrílico de fácil visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição; - Borda frontal elevada em fibra de vidro para retenção de líquidos; - Iluminação interna blindada com lâmpada do tipo LED; - Painel com interruptores para exaustão e iluminação com							

indicador luminoso de funcionamento, duas tomadas auxiliares 15A na mesma tensão do equipamento; - Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 200mm. Pode ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal. - Motor monofásico de 1/2 HP, com grau de proteção IP 44; - Voltagem: 220V; - Exaustão: 60 m³/min; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS: L = 1485 x P = 690 x A = 1330mm; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: L = 1520 x P = 720 x A = 1420mm; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (COM MOTOR): L = 1520 x P = 720 x A = 1820mm; Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças que se desgastam conforme o uso.

Porte da empresa: ME/EPP

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 7.500,0000	R\$ 75.000,0000	02/02/2022 14:02:53
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Modelo / Versão: SL-603/A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-603/A Marca: Solab - Capela de exaustão de gases - Características: - Construída em fibra de vidro laminada com reforços. - Formato aerodinâmico de exaustão. - Dispensa de instalação especial de alvenaria. - Porta em acrílico de fácil visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição. - Iluminação interna, isolada IP44. - Pannel com interruptores para exaustão e iluminação com lâmpada piloto. - Duas tomadas externas de até 15 A cada. - Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente. - Motor de 1/2 HP. - Tubo de saída com diâmetro de 100 mm. - Exaustor podendo ser instalado fora do laboratório. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Abertura máxima de até 770 mm. - Alimentação 110/220 (Bivolt). - Exaustão m3/Min: 60. - Dimensões internas L=149 x P=74 x A=143 cm. - Dimensões externas (c/ motor) L=150 x P=75 x A=178 cm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER 06117739966	Sim	Sim	10	R\$ 25.000,0000	R\$ 250.000,0000	03/02/2022 01:21:56
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: DVS

Fabricante: DVS

Modelo / Versão: Capela exaustão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Fibra De Vidro 0, Componentes: Janela Corrediça Com Contra Peso 0, Vazão: Até 1500 NaN, Adicional: Forma De Guilhotina 0, Dimensões: Cerca De 150 X 80 X 150 NaN, Tipo: De Gases 0,

Porte da empresa: ME/EPP

24.743.500/0001-81	SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	02/02/2022 16:25:30
--------------------	--	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

Marca: SIMBLAB

Fabricante: SIMBLAB

Modelo / Versão: EXAUSTÃO GG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão de gases, grande, fibra de vidro. Equipamento construído em fibra de vidro laminada com reforços, além de dobradiças e amortecedores para abertura da porta. Capacidade de exaustão: motor blindado 1/2 CV vazão 25 m³/minuto (volume mínimo do ar deslocado: 1850 m³/h, nominal sem tubulação), e dimensões mínimas de: 1500x700x1300mm (largura x profundidade x altura); mais 500 mm de altura do exaustor. Deve possuir borda frontal em fibra de vidro elevada para retenção de líquidos. Resistente a compostos orgânicos, inorgânicos e reagentes químicos. Carcaça em fibra de vidro de 3mm de espessura (± 3mm), propriedades como isolante elétrico, térmico, resistência ao fogo, alta resistência mecânica, à oxidação e umidade. Sem emendas. Porta em acrílico ou vidro temperado, deslocamento em forma de guilhotina e sistema de pesos e contrapesos para ajuste da abertura, e permitindo a parada da porta em qualquer altura. Iluminação interna blindada, grau de proteção IP44, lâmpada de iluminação tipo Led de, no mínimo, 9W. Pannel com interruptores para exaustão e iluminação com indicador luminoso de funcionamento, duas tomadas auxiliares 15A na mesma tensão do equipamento; Interruptores independentes para acionamento do exaustor e da iluminação. Sistema de exaustão com formato aerodinâmico, carcaça em fibra de vidro de sucção e recalque, ventoinha plástica, eixo revestido em pvc, flange em pvc evitando contato dos gases com o motor. Tubo de saída com diâmetro de 200 mm, podendo ser direcionado para qualquer lado na direção horizontal. Tensão 220V, 60hz, 3250rpm. Manual de instruções em língua portuguesa. Garantia mínima de 01 ano. Equipamento homologado pelo INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	24.743.500/0001-81	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 25.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 7.500,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.825,0000	35.382.879/0001-68	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.800,0000	36.556.535/0001-90	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.770,0000	35.382.879/0001-68	03/02/2022 09:02:03:323
R\$ 4.500,0000	24.743.500/0001-81	03/02/2022 09:05:29:397
R\$ 3.740,0000	36.556.535/0001-90	03/02/2022 09:09:27:037
R\$ 3.710,0000	35.382.879/0001-68	03/02/2022 09:09:28:097
R\$ 3.680,0000	36.556.535/0001-90	03/02/2022 09:10:37:237
R\$ 3.650,0000	35.382.879/0001-68	03/02/2022 09:10:38:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:02:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:12:39	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 09:12:39	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 11:53:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 12:00:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 14:12:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 14:30:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68.
Aceite de proposta	23/02/2022 14:50:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 3.650,0000.
Habilitação de fornecedor	03/03/2022 15:40:30	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 3.650,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Bomba de vácuo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI Marca: prismatec Fabricante: prismatec Modelo / Versão: 131 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA A VACUO E COMPRESSOR Deslocamento de ar 1,3pés 3/min.=38lts/min.=2,03 m3/h. • Vácuo final 27,8 polegadas ou 695 mmhg (a nível do mar). • Pressão de ar por polegadas15 libras contínuas - 20 libras momentâneas. • Pressão Máxima 20/25 PSI. • Motor monofásico AC1/4 - 4 polo - 110/220 volts - 60 / Hz. • Peso Total 12 kg. • Espaço que ocupaLar.25cm/Comp. 40cm/ Altura 28cm. MODELO 131 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 2.044,7300	R\$ 12.268,3800	01/02/2022 13:43:05
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-61 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-61 Marca: Solab - Bomba à Vácuo isenta de Óleo com Cabeçote em PTFE - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Válvulas em latão tipo agulha, para regulação do vácuo e da pressão. - Comandos de vácuo e pressão através de ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro analógico. - Compressor de teflon. - Livre de óleo. - Micro ventilador para refrigeração do motor. - Alça com cabo preto para transporte do equipamento. - Chave geral Liga/ Desliga com led. - Porta fusível de 15 amperes, para segurança caso houver pico de energia não queimar o equipamento. - Pés niveladores de borracha. - Ruído máximo 50 dB. - Pannel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 1 Pistão. - Vácuo Final +/- 650 mm/hg em relação a pressão atmosférica. - Pressão máxima 8,4 bar. - Peso: 15 kg. - Vazão: 47 litros/minuto. - Voltagem: 220V. - Potência (Watts): 300. - Dimensão externa: L=260 x P=420 x A=320 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 2 fusíveis, manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 4.300,0000	R\$ 25.800,0000	02/02/2022 14:02:53
26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER 06117739966 Marca: DVS Fabricante: DVS Modelo / Versão: Bomba de vácuo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo com compressor de alta resistência a produtos químicos, do tipo rotativa e livre de vibrações. Operação de forma livre de óleo, baixo nível de ruído, confeccionada para longos períodos de uso. Operação sem óleo ou qualquer tipo de atrito entre as partes móveis. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	03/02/2022 01:21:56
44.265.382/0001-50	COMERCIAL FIDUCIA LTDA UNIPESSOAL	Sim	Sim	6	R\$ 8.000,0000	R\$ 48.000,0000	02/02/2022 20:31:22

Marca: PRISMATEC
Fabricante: PRISMATEC
Modelo / Versão: 121

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo com compressor de alta resistência a produtos químicos, do tipo rotativa e livre de vibrações. Operação de forma livre de óleo, baixo nível de ruído, confeccionada para longos períodos de uso. Operação sem óleo ou qualquer tipo de atrito entre as partes móveis. Deve apresentar baixo nível de ruído e sistema de segurança no qual a bomba é desligada automaticamente em casos de superaquecimento. Frasco destinado como reservatório de umidade, rosqueável. Com manômetro e vacuômetro para controle, chave liga/desliga e as válvulas devem ser reguláveis para obter o vácuo ou pressão, plug da tomada com três pinos. Com pés de borracha. Garantia mínima de 12 meses. Especificações técnicas: Deslocamento de ar: 1,3 pés = 37 litros/min.= 2,2 m3/h. Vácuo Final: 24 polegadas ou 620 mmHg. Pressão Máxima: 90 PSI. Motor monofásico AC: 1/4 C.V.- 4 polos - 110/220 volts - 60 ciclos. Conexões: 1/4". Volume de Ar: Max 37 L/min. Vácuo: Max 730 mBar (620 mm/Hg). Motor: ¼ CV (146 W). Dimensões aproximadas: 15 x 39 x 25 cm. vácuo regulável. Isenta de óleo. Deve acompanhar: manômetro, vacuômetro, 2 filtros, um para entrada e outro para saída de ar, cabo para facilitar o transporte e interruptor, chave seletora de voltagem 110 / 220 V, cabo com plug de energia, manual de instrução.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.000,0000	44.265.382/0001-50	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 5.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 4.300,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 2.044,7300	67.957.720/0001-10	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.000,0000	44.265.382/0001-50	03/02/2022 09:04:52:380
R\$ 2.979,0000	44.265.382/0001-50	03/02/2022 09:09:09:113

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:02:02	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 09:12:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	03/02/2022 09:13:07	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:13:07	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 11:53:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 14:39:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10.
Recusa de proposta	08/02/2022 14:50:45	Recusa da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 2.044,7300. Motivo: O modelo proposto não é isento de óleo e apresenta Pressão máxima de 20/25 PSI, que é inferior à pressão máxima pedida (que é de 90 PSI).
Recusa de proposta	09/02/2022 14:11:34	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL FIDUCIA LTDA UNIPESSOAL, CNPJ/CPF: 44.265.382/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 2.979,0000. Motivo: Após tentativa de negociação/redução do valor via chat, em 08/02/2022 15:21:41, o licitante informou não ser possível reduzir o valor. A Administração não pode aceitar valor superiores ao estimado
Recusa de proposta	09/02/2022 14:11:46	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 4.300,0000. Motivo: Após tentativa de negociação/redução do valor via chat, em 08/02/2022 16:29:14, o licitante informou não ser possível reduzir o valor. A Administração não pode aceitar valor superiores ao estimado
Recusa de proposta	23/02/2022 15:02:51	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Cancelado no julgamento	23/02/2022 15:03:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: NÃO HÁ MAIS PROPOSTAS PARA ANÁLISE

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Balança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	--------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

	Equiparada	ME/EPP				Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 13.297,0000	R\$ 53.188,0000 02/02/2022 09:33:42
Marca: WEBLABOR Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: HPBG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacidade: 82/220gr. Resolução: 0,01/0,1mg. Carga mínima: 10 mg. Diâmetro do prato: 80mm. Sistema de pesagem eletromagnética (monobloco) Célula de pesagem altamente integrada. Calibração interna automática. Display gráfico com 8 dígitos. Ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes (162x171x225 mm). Tempo de resposta(seg.): ≤ 6 segundos. Repetibilidade: 0,05 / 0,1 (mg). Linearidade: ± 0,1mg / ± 0,2mg. Banco de dados: Podem ser armazenados até 99 resultados, cada uma com até 20 amostras. Faixa de tara (subtrativa): 82g / 220g. Span Drift In + 10... + 30 ° c: ± 2 ppm / ° C. Interface: RS232. Temperatura de trabalho: 5 - 35 ° C (15-30 ° C para modelos verificados). Fonte de alimentação: 110-230Vac. 50/60 Hz, saída 24 V 500 mA 13 VA. Consumo de energia (máx.): 2 Watt. Calibra com (Classe): 200 g (E1). Dimensões da balança (L X C X A): 215 x 345 x 345 mm. Peso líquido / peso bruto, aprox .: 7 / 9,6 kg. Porte da empresa: ME/EPP						
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	4	R\$ 13.297,0000	R\$ 53.188,0000 03/02/2022 00:19:39
Marca: Bel Fabricante: BEL Modelo / Versão: 220g Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Semi-Micro Analítica, com 5 casas decimais Carga máxima: 220 g / 82 g; -Sensibilidade: 0,1 mg / 0,01 mg; -Repetitividade: < 0,1 mg / < 0,05 mg; -Diâmetro do prato: 80 mm; -Voltagem: bivolt automático de 90 a 240 V; -Frequência: 50/60 Hz; -Unidades de pesagem disponíveis: g, mg, quilate; -Temperatura de trabalho: 5 a 40°C; -Tempo de estabilização: 3 segundos / 5 segundos; -Classe de exatidão: I; -Calibração automática com peso interno; -Função psc, calibração totalmente automática: a autocalibração é acionada por variações significativas na temperatura ambiente. -cal: calibração totalmente automática, a calibração é ativada nos horários pré -selecionados. Amostras para realização de espectroscopia de ressonância magnética nuclear (H-RMN e C-RMN). Manual de instrução. Garantia mínima de 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP						
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	4	R\$ 13.297,2500	R\$ 53.189,0000 01/02/2022 13:45:36
Marca: Bel Fabricante: Bel Modelo / Versão: HPB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA SEMI-MICRO ANALÍTICA HPB - 0,01mg - 0,1mg Sistema de pesagem de restauração de força eletromagnética Célula de pesagem altamente integrada Calibração interna automática Filtragem eficiente para fornecer resultados rápidos e precisos LCD com luz de fundo com contraste ajustável Ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes Desvio de calibração (+ 10...+ 30 °C): +/- 2ppm/°C Dimensões LxWxH (mm): 345x215x345 Dimensões da câmara de pesagem LxWxH (mm): 162x171x225 Peso 500g Fonte de alimentação 110-230Vac, 50 / 60Hz; Saída 24V 500mA 13VA Peso líquido: 7 kg Porte da empresa: ME/EPP						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 13.297,2500	R\$ 53.189,0000 02/02/2022 15:03:58
Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo / Versão: AUW220D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica semi-micro modelo AUW220D marca Shimadzu As balanças da série AU são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia unibloc. Proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. O sistema unibloc é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores a um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos. Função windows direct : a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório. Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra. As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças. Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso da tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança. Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo. Display lcd retroiluminado que possibilita leituras fáceis e confortáveis em qualquer condição de iluminação ambiente. Software para a medição de gravidade específica, contagem de peças e porcentagem. Função auto print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada. Combinada com a função windows direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivamento de dados. Função psc, calibração totalmente automática: a autocalibração é acionada por variações significativas na temperatura ambiente. Função clock-cal: calibração totalmente automática, a calibração é ativada nos horários pré-selecionados (até 3 vezes o dia). Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados aos computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário. Função modo cal: o peso de calibração interno, movido por motor, possibilita a autocalibração ou calibração acionada através de um toque no teclado. Atende as normas gip/gmp/iso9000. Os relatórios de calibrações podem ser gerados com data e hora, fornecidos pelo relógio interno da balança. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Carga máxima: 220 g / 82 g Sensibilidade: 0,1 mg / 0,01 mg Repetitividade: < 0,1 mg / < 0,05 mg Classe de exatidão: I Unidades de pesagem disponíveis: g, mg, quilate. Voltagem: bivolt automático de 90 a 240 V Frequência: 50/60 Hz Temperatura de trabalho: 5 a 40°C Tempo de estabilização: 3 segundos / 5 segundos Dimensões do equipamento: 220x330x310 mm (CxLxA) Diâmetro do prato: 80 mm Consumo de energia: 7va Peso do equipamento: 7,0 Kg Possui saída RS232C Calibração automática com peso interno Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0124, de 05 de Abril de 2011. "Indicamos o uso do peso padrão de 200g para a verificação da balança, não está incluso no preço". Peso líquido: 7 kg Peso bruto: 11 kg Dimensão da embalagem: 60x70x43 Porte da empresa: ME/EPP						
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 15.000,0000	R\$ 60.000,0000 02/02/2022 18:10:42
Marca: SHIMADZU/MARTE						

Fabricante: SHIMADZU/MARTE

Modelo / Versão: AUW 220D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERTAMOS BALANÇA ANALÍTICA Modelo: AUX 220 D Marca SHIMADZU/MARTE Balança analítica semi- micro modelo AUW220D marca Shimadzu As balanças da série AU são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia unibloc. Proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. O sistema unibloc é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores à um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos. Função windows direct : a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório. Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra. As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças. Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança. Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo. Display lcd retroiluminado que possibilita leituras fáceis e confortáveis em qualquer condição de iluminação ambiente. Software para a medição de gravidade específica, contagem de peças e porcentagem. Função auto print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada. Combinada com a função windows direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de dados. Função psc, calibração totalmente automática: a autocalibração é acionada por variações significativas na temperatura ambiente. Função clock-cal: calibração totalmente automática, a calibração é ativada nos horários préselecionados (até 3 vezes o dia). Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados a computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário. Função modo cal: o peso de calibração interno, movido por motor, possibilita a autocalibração ou calibração acionada através de um toque no teclado. Atende as normas gmp/iso9000. Os relatórios de calibrações podem ser gerados com data e hora, fornecidos pelo relógio interno da balança. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Carga máxima: 220 g / 82 g Sensibilidade: 0,1 mg / 0,01 mg Repetitividade: < 0,1 mg / < 0,05 mg Classe de exatidão: I Unidades de pesagem disponíveis: g, mg, quilate. Voltagem: bivolt automático de 90 a 240 V Frequência: 50/60 Hz Temperatura de trabalho: 5 a 40°C Tempo de estabilização: 3 segundos / 5 segundos Dimensões do equipamento: 220x330x310 mm (CxLxA) Diâmetro do prato: 80 mm Consumo de energia: 7va Peso do equipamento: 7,0 Kg Possui saída RS232C Calibração automática com peso interno Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0124, de 05 de Abril de 2011. Indicamos o uso do peso padrão de 200g para a verificação da balança, não está incluso no preço". Peso líquido: 7 kg Peso bruto: 11 kg Dimensão da embalagem: 60x70x43 ACOMPANHA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREAVEL

Porte da empresa: ME/EPP

43.111.677/0001-00	ALLMAX DISTRIBUICAO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 15.000,0000	R\$ 60.000,0000	03/02/2022 08:41:46
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SHIMADZU

Fabricante: SHIMADZU

Modelo / Versão: AUW220D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica semi-micro modelo AUW220D marca Shimadzu As balanças da série AU são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia unibloc. Proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. O sistema unibloc é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores à um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos. Função windows direct : a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório. Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra. As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças. Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança. Função comparadora

Porte da empresa: ME/EPP

26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER 06117739966	Sim	Sim	4	R\$ 28.000,0000	R\$ 112.000,0000	03/02/2022 01:21:56
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: DVS

Fabricante: DVS

Modelo / Versão: Balança

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Semi-Micro Analítica, com 5 casas decimais Carga máxima: 220 g / 82 g; -Sensibilidade: 0,1 mg / 0,01 mg; -Repetitividade: < 0,1 mg / < 0,05 mg; -Diâmetro do prato: 80 mm; -Voltagem: bivolt automático de 90 a 240 V; -Frequência: 50/60 Hz; -Unidades de pesagem disponíveis: g, mg, quilate; -Temperatura de trabalho: 5 a 40°C; -Tempo de estabilização: 3 segundos / 5 segundos; -Classe de exatidão: I; -Calibração automática com peso interno; -Função psc, calibração totalmente automática: a autocalibração é acionada por variações significativas na temperatura ambiente. -cal: calibração totalmente automática, a calibração é ativada nos horários pré -selecionados. Amostras para realização de espectroscopia de ressonância magnética nuclear (H-RMN e C-RMN). Manual de instrução. Garantia mínima de 12 meses.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 28.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 15.000,0000	43.111.677/0001-00	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 15.000,0000	65.001.430/0001-73	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 13.297,2500	67.957.720/0001-10	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 13.297,2500	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 13.297,0000	07.783.734/0001-33	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 13.297,0000	13.533.610/0001-00	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 13.000,0000	43.111.677/0001-00	03/02/2022 09:07:05:257
R\$ 13.040,0000	67.957.720/0001-10	03/02/2022 09:08:49:107
R\$ 12.880,0000	13.533.610/0001-00	03/02/2022 09:09:19:517
R\$ 13.177,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:10:08:427
R\$ 13.197,0000	65.001.430/0001-73	03/02/2022 09:10:09:950
R\$ 12.500,0000	43.111.677/0001-00	03/02/2022 09:10:22:340

R\$ 12.380,0000	13.533.610/0001-00	03/02/2022 09:10:59:183
R\$ 12.100,0000	43.111.677/0001-00	03/02/2022 09:11:40:657
R\$ 11.980,0000	13.533.610/0001-00	03/02/2022 09:11:52:957
R\$ 11.860,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:12:59:733
R\$ 11.740,0000	13.533.610/0001-00	03/02/2022 09:13:25:727
R\$ 13.077,0000	65.001.430/0001-73	03/02/2022 09:14:21:540
R\$ 11.620,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:15:21:313
R\$ 11.500,0000	13.533.610/0001-00	03/02/2022 09:15:32:597
R\$ 11.380,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:16:32:413
R\$ 11.260,0000	13.533.610/0001-00	03/02/2022 09:16:48:673
R\$ 11.140,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:17:48:900
R\$ 11.020,0000	13.533.610/0001-00	03/02/2022 09:18:05:213
R\$ 10.900,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:19:05:123
R\$ 10.780,0000	13.533.610/0001-00	03/02/2022 09:19:31:320
R\$ 10.660,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:20:31:560
R\$ 10.540,0000	13.533.610/0001-00	03/02/2022 09:20:43:910
R\$ 10.420,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:21:44:063
R\$ 10.300,0000	13.533.610/0001-00	03/02/2022 09:22:04:610
R\$ 10.180,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:23:04:360
R\$ 10.060,0000	13.533.610/0001-00	03/02/2022 09:23:19:000
R\$ 9.940,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:24:19:147
R\$ 9.820,0000	13.533.610/0001-00	03/02/2022 09:24:33:677
R\$ 9.700,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:25:35:230
R\$ 9.580,0000	13.533.610/0001-00	03/02/2022 09:25:51:083
R\$ 9.460,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:26:51:157
R\$ 9.340,0000	13.533.610/0001-00	03/02/2022 09:27:04:083
R\$ 9.220,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:28:04:793
R\$ 9.100,0000	13.533.610/0001-00	03/02/2022 09:28:27:390
R\$ 8.980,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:29:27:553
R\$ 8.860,0000	13.533.610/0001-00	03/02/2022 09:30:22:153
R\$ 8.740,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:31:22:430

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:02:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:33:23	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 09:33:23	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 11:53:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 00:42:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/02/2022 11:26:21	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 8.740,0000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:17:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 16:08:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Aceite de proposta	17/02/2022 14:13:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 8.860,0000.
Habilitação de	04/03/2022	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA -

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - Banho maria**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.556.535/0001-90	ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA E CONTR	Sim	Sim	9	R\$ 1.100,0000	R\$ 9.900,0000	24/01/2022 16:53:55
<p>Marca: ACS GOLD Fabricante: ACS GOLD Modelo / Versão: AG-DMB06 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oferecemos : BANHO MARIA DIGITAL 100°C PRECISAO ± 0,5°C 220V 6L c/ grela para proteção da resistencia e tampa AG-DMB06 ACS Gold possui uma grande variedade de equipamentos, para as mais diversas aplicações, como o banho maria, que são empregados em locais tais como laboratórios em geral, indústria farmacêutica, cosmética, universidades, entre outros onde se requer aquecimento controlado com alta confiabilidade. Possuem controle eletrônico da temperatura com segurança e linearidade com controlador microprocessado com PID, digital com display e indicação em LED de alto brilho e ciclo de trabalho automático. Características: • controle de temperatura digital microprocessado com display; • painel de policarbonato com indicação real da temperatura; • temperatura de trabalho de até 350 °C; • resistência em aço inox de fácil substituição; • cabo de alimentação conforme norma ABNT NBR 14136; • sistema de aquecimento oferecendo segurança e controle eficaz através de resistências de aço inox blindadas; • gabinete construído em aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado; • cuba interna em aço inox AISI 304 polido (estampado), sem emendas ou soldas, proporcionando maior durabilidade; • saída de água com válvula para escoamento rápido. Acompanha: - manual de instruções e termo de garantia; - garantia de 12 meses. Manual: https://cdn.awsli.com.br/1804/1804110/arquivos/Banho_Maria_Digital.pdf Catálogo: https://cdn.awsli.com.br/1804/1804110/arquivos/Banho_Maria_Digital_Microprocessado.pdf Porte da empresa: ME/EPP</p>							
42.775.881/0001-62	LACERDA COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 1.290,0000	R\$ 11.610,0000	02/02/2022 16:39:45
<p>Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSD5L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho maria Temperatura: Até 100 NaN, Componentes: Com Tampa Cônica 0, Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital 0, Volume: Cerca De 5 NaN Porte da empresa: ME/EPP</p>							
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	9	R\$ 1.298,0000	R\$ 11.682,0000	01/02/2022 13:47:34
<p>Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Modelo / Versão: gtam-5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho MariaCapacidade: 5 litros; Material da tampa: Aço inoxidável; Possibilidade de uso, sem tampa, com estante para tubos; Ajuste de temperatura: temperatura ambiente até 99,9°C; Incremento de temperatura: 0,1°C; Precisão da temperatura: - 0,1 °C; Ajuste de tempo: 0-999 minutos; Incremento de tempo: 1 min; Controle digital de temperatura e tempo, através de teclado de membrana; Display LED: Vermelho com 10mm de altura; Alarme sonoro no final do processo, em modo temporizado; Cuba construída em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; Torneira de bronze para vazão; Câmara interna de aço inoxidável sem soldadura e emendas (estampadas); Suporte de aço inoxidável perfurado para proteção de resistência; Isolamento de lã de vidro; Sensor de temperatura PT-100; Resistência blindada em aço inoxidável com potência de 1100W; Tensão: 220V. Embalagem Banho Maria; Tampa tipo pingadeira; Manual de Instruções; Cabo de Energia. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	9	R\$ 1.414,6500	R\$ 12.731,8500	02/02/2022 23:36:13
<p>Marca: Solid Steel Fabricante: Solid Steel Modelo / Versão: SSD 05L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria Digital marca Solid Steel modelo SSD 05L // GABINETE Chapa de aço carbono SAE 1020; Tratamento anticorrosivo; Pintura eletrostática epóxi texturizada; Pés de borracha; Porta fusível de segurança; Entrada e saída de água - dreno. // CUBA INTERNA Aço inox AISI 304; Estampado e polido (sem emendas ou soldas); Grade interna em aço inox para proteção da resistência. // SISTEMA DE AQUECIMENTO Painel com indicações de função; Chave liga/desliga; Teclado softtouch; Sistema PID. // ACESSÓRIOS INCLUSOS Tampa pingadeira ou lisa em aço inox (à definir); Suporte para proteção da resistência; Fusível de proteção. // OPCIONAIS Circulação interna e/ou externa; Refrigeração; Estante para tubos; Certificado de calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura; Certificado de calibração RBC/INMETRO do equipamento; Exterior em aço inox. // ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TEMPERATURA DE TRABALHO Ambiente +5°C até 100°C (outras sob consulta) CONTROLE DE TEMPERATURA Controlador digital microprocessado com sistema PID, autotuning e duplo display de 4 dígitos PRECISÃO +/- 0,5°C RESOLUÇÃO 0,1°C HOMogeneidade +/- 1,0°C SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 CABO DE ALIMENTAÇÃO Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra - NBR14136 SISTEMA DE AQUECIMENTO Resistência tubular blindada em aço inox 304 - fácil substituição ALIMENTAÇÃO 110V ou 220V (bifásico) - Definir // INFORMAÇÕES DO MODELO MODELO CAPACIDADE MEDIDAS INTERNAS AxLxC VOLTAGEM POTÊNCIA SSD 5L 5 litros</p>							

15x14x24 cm 110V ou 220V 550 watts

Porte da empresa: ME/EPP

11.232.743/0001-03 SOLAB CIENTIFICA Sim Sim 9 R\$ 1.700,0000 R\$ 15.300,0000 02/02/2022 14:02:53

EQUIPAMENTOS
PARA
LABORATORIOS
EIRELI

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Modelo / Versão: SL-150/6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-150/6 Marca: Solab – Banho Maria com Aquecimento Digital – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Cuba em aço inox AISI 304 sem solda e emendas (Estampadas). - Suporte interno (Fundo falso) em aço inox perfurado para proteção da resistência com altura de 5 cm. - Tampa pingadeira em aço inox AISI 304 polido. - Isolamento em lã de vidro. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Controle de temperatura micro processado digital com sistema PID. - Sensor de temperatura PT-100. - Relé de estado sólido. - Chave geral Liga/Desliga com led. - Fusível de segurança. - Pés nivelador de borracha 3/8. - Pannel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 100°C. - Resolução +/- 0,1°C e precisão até 0,5 °C. - Capacidade 6 litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 750 watts. - Dimensões internas L=300 x P=150 x A=150 mm. - Dimensões externas L=330 x P=300 x A=280 mm. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Procedência: Nacional. Acompanha 3 fusíveis de segurança, manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

61.012.811/0001-05 NOVA TECNICA Sim Sim 9 R\$ 2.000,0000 R\$ 18.000,0000 03/02/2022 08:09:39

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
PARA

Marca: NOVA TECNICA

Fabricante: NOVA TECNICA

Modelo / Versão: NT 235

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 235 - Banho Maria Pequeno Digital para uso universal em laboratório. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e timer (tempo). Sensor de temperatura tipo PT 100. Faixa de temperatura 5°C acima da ambiente a 100°C (temperaturas maiores sob consulta). Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 250W, blindada em aço inox, de fácil substituição. Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Pannel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo soft-touch. Cuba interna em aço inox AISI 304, estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sobre pés de borracha. Volume nominal de 5 litros. Dimensão da cuba (LxPxA) de 140 x 240 x 220 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 170 x 330 x 270 mm. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Alimentação em rede de 127 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 300W. ITENS QUE ACOMPANHA: Tampa pingadeira removível em OS (Poliestireno, temperatura máxima de 60°C) e Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 235. Marca Novatecnica. Procedência nacional. OPCIONAIS SOB CONSULTA: Tampa pingadeira em acrílio; Sistema de nível constante; Galeria em plástico ou aço inox AISI 304 para acomodação de tubos; Isolação térmica; Saída de 4 a 20mA para registro e monitoramento de temperatura via software, Alarme áudio visual para temperatura mínima e máxima, Rampas e Patamares, Certificado de Calibração Rastreável à RBC/Inmetro. EQUIPAMENTO ISENTO DE REGISTRO ANVISA – POR SE TRATAR DE UM EQUIPAMENTO PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL.

Porte da empresa: ME/EPP

44.265.382/0001-50 COMERCIAL Sim Sim 9 R\$ 5.000,0000 R\$ 45.000,0000 02/02/2022 20:31:22

FIDUCIA LTDA

UNIPESSOAL

Marca: MONTLAB

Fabricante: MONTLAB

Modelo / Versão: BAG-05SL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria 5 L com timer digital. Características técnicas: Gabinete em chapa de aço carbono, tratamento anticorrosivo, com pés de borracha e porta fusível de segurança. Cuba em aço inox, estampado e polido (sem emendas ou soldas). Com grade interna em aço para proteção da resistência, controle de temperatura de trabalho: até 99°C, com sensibilidade de + ou - 1° c; capacidade da cuba: 5 a 6 litros; tensão: bivolt; potência: 350 a 750 watts -catálogo original, manual de instruções em português ou inglês. Garantia mínima de 12 meses. MARCA: MONTLAB MODELO: BAG-05SL

Porte da empresa: ME/EPP

26.483.526/0001-63 DIEGO LANGUER Sim Sim 9 R\$ 5.000,0000 R\$ 45.000,0000 03/02/2022 01:21:56

06117739966

Marca: DVS

Fabricante: DVS

Modelo / Versão: Banho Maria

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Temperatura: Até 100 NaN, Componentes: Com Tampa Cônica 0, Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital 0, Volume: Cerca De 5 NaN,

Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54 BASPRIX Sim Sim 9 R\$ 10.000,0000 R\$ 90.000,0000 02/02/2022 22:06:28

COMERCIO E

SERVICOS EIRELI

Marca: SATRA

Fabricante: SATRA

Modelo / Versão: WARMS2-220V+PINGADEIRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • BANHO MARIA DIGITAL DUAS BOCAS. Amplamente utilizado em centros de pesquisa, departamentos de controle de qualidade, universidades, laboratórios e indústrias, em pesquisas físicas químicas e biológicas. Oferece aos usuários um ambiente de onde a temperatura está sempre controlada de

acordo com a necessidade. A série adota o núcleo do aço inoxidável e a tampa superior móvel com anéis concêntricos para variadas utilizações. Controle preciso de temperatura, mostrada no painel digital. Confeccionado com chapa de aço inox laminada a frio (AÇO SUS304), com revestimento epóxi. - Principais Características: Faixa de Controle de Temperatura: ambiente a 100 °C; Controle de temperatura: Digital; Capacidade: Até 6 litros; Anel interno e tampa pingadeira; Área de trabalho com anéis concêntricos; Torneira de bronze; Tela digital; Potencia: 500 W; Precisão: ≤ 0,5 °C; Área de trabalho: 30 cm x 18 cm x 10 cm; Peso: 7 kg. GARANTIA 12 MESES. "

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 5.000,0000	44.265.382/0001-50	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 5.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 2.000,0000	61.012.811/0001-05	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 1.700,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 1.414,6500	10.806.205/0001-12	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 1.298,0000	67.957.720/0001-10	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 1.290,0000	42.775.881/0001-62	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 1.100,0000	36.556.535/0001-90	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 1.700,0000	44.265.382/0001-50	03/02/2022 09:05:35:543
R\$ 1.020,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:08:24:850
R\$ 1.250,0000	67.957.720/0001-10	03/02/2022 09:09:52:900
R\$ 1.000,0000	36.556.535/0001-90	03/02/2022 09:09:58:337
R\$ 950,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:10:16:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:02:04	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 09:12:17	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:12:17	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 11:53:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 15:42:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Recusa de proposta	10/02/2022 09:56:23	Recusa da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 950,0000. Motivo: O modelo WARMS2-200V proposto não contempla os seguintes itens do TR potência: 350 a 750 watts; grade internas em aço para proteção da resistência.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/02/2022 09:58:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA E CONTR, CNPJ/CPF: 36.556.535/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/02/2022 15:21:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA E CONTR, CNPJ/CPF: 36.556.535/0001-90.
Recusa de proposta	17/02/2022 14:15:43	Recusa da proposta. Fornecedor: ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA E CONTR, CNPJ/CPF: 36.556.535/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: O modelo não contempla as exigências do Termo de Referência nos seguintes aspectos/características: pés de borracha, porta fusível de segurança; potência: 350 a 750 watts.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 14:15:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 15:39:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10.
Aceite de proposta	23/02/2022 15:11:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.250,0000.
Habilitação de fornecedor	07/03/2022 10:53:32	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.250,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Agitador magnético

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS Marca: Solid Steel Fabricante: Solid Steel Modelo / Versão: SSAGa 10L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético com Aquecimento Marca Solid Steel Modelo SSAGa 10L // GABINETE · Chapa de aço SAE 1020; · Tratamento anticorrosivo; · Pintura eletrostática epóxi texturizada; · Pés de borracha; · Porta fusível de segurança. // ACESSÓRIOS INCLUSOS · 1 barra magnética PTFE 7x30mm; · Fusível de proteção // OPCIONAIS · Controlador microprocessado digital // ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTROLE DE VELOCIDADE Sistema eletrônico modular CONTROLE DE AQUECIMENTO Eletrônico de 50 em 50 graus PAINEL Policarbonato texturizado a prova d'água CHAVE LIGA/DESLIGA Acendimento luminoso CAPACIDADE DE AGITAÇÃO 10L de água ou líquido de densidade semelhante PLATAFORMA DE AGITAÇÃO Alumínio escovado - 17X17cm ROTAÇÃO DO EIXO LIVRE 0 a 3.000 rpm TEMPERATURA DE REGULAGEM 50°C a 300°C POTÊNCIA 350 watts CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 pinos, duas fases e um terra - NBR14136 TENSÃO 110V ou 220V - Definir MOTOR DC - Imã permanente // INFORMAÇÕES DO MODELO MODELO SUPERFÍCIE MEDIDAS RPM POTÊNCIA SSAGa 17x17 cm 13x19x19 cm 0 a 3000 350 watts Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	8	R\$ 1.640,5500	R\$ 13.124,4000	02/02/2022 23:36:13
36.556.535/0001-90	ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA E CONTR Marca: ACS GOLD Fabricante: ACS GOLD Modelo / Versão: AG-MSHD-P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oferecemos ; AGITADOR MAGNETICO DIGITAL C/AQUEC. 300°C PLAT. ALUMINIO 165X165MM (AGITA DE 5ML a 10L) 220V AG-MSHD-P Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	8	R\$ 3.500,0000	R\$ 28.000,0000	24/01/2022 16:53:55
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Modelo / Versão: GT-AMA5LU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador magnético 5 litros Utiliza motor sem escovas; Posições de agitação: 01; Agitador magnético 5 litros Utiliza motor sem escovas; Posições de agitação: 01; Volume Máximo Agitação (H2O): 5L; Dimensões da plataforma (mm): 155x155; Velocidade de agitação: 0 a 1.500 rpm; Ajuste de velocidade: analógico; Exatidão do display de velocidade: 1 rpm; Dimensões da barra magnética (mm): 40-50; Temperatura de aquecimento: TA a 380°C; Ajuste de temperatura: digital; Exatidão do display de temperatura: 0,1°C; Velocidade de aquecimento (1L H2O): 5°C / min; Conexão para sonda de temperatura externa; Temperatura ambiente permitida: 5 a 40°C; Umidade relativa permitida: Até 80%; Classe de proteção de acordo com DIN EN 60529: IP 42; Dimensões (mm): 310x180x110; Peso: 3,5 Kg; Voltagem: 220V; Potência: 500W. Embalagem 01 Agitador magnético com aquecimento; 02 Barras magnéticas; Cabo de energia; Manual de instruções em português. GT-AMA5LU Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	8	R\$ 3.600,0000	R\$ 28.800,0000	01/02/2022 13:50:30
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO Marca: Intlab Fabricante: Intlab Modelo / Versão: 3000 RPM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo 0, Rotação: Até 1500 NaN, Capacidade: Até 5 NaN, Ajuste: Ajuste Mecânico 0, Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	8	R\$ 3.606,0000	R\$ 28.848,0000	03/02/2022 00:19:39
35.382.879/0001-68	DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo / Versão: C-MAG HS 7 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO - MOD. C-MAG HS 7 - MARCA: IKA - PROCEDÊNCIA ALEMÃ OFERECEMOS! - Novo agitador magnético com aquecimento e plataforma de aquecimento em cerâmica que oferece uma excelente resistência química; - Motor potente para quantidades de agitação de até 10L (H2O); -Circuito de segurança fixo de 550°C; - Indicador Hot Top >> aviso de superfície quente para evitar queimaduras; - Configuração exata de temperatura através do display digital (LED); - A conexão conforme a DIN 12878 para conectar um termômetro de contato, por exemplo, ETS-D5 (não incluso), permite um controle de temperatura preciso; - Exibição digital de código de erro; - PAINEL de controle elevado para proteção contra vazamento de líquidos; - Número de posições de agitação: 1; - Máx. quantidade de agitação (H2O): 10L; - Saída	Sim	Sim	8	R\$ 3.606,0000	R\$ 28.848,0000	03/02/2022 03:42:26

nominal do motor: 1.5W; - Direção da rotação: esquerda; - Controle de velocidade com escala de 0 a 6; - Comprimento máx. da barra de agitação: 80mm; - Auto aquecimento da placa de aquecimento (RT: 22°C / duração: 1h): 1 +K; - Saída de calor: 1000W; - Indicação da temperatura: LED; - Controle de calor: botão giratório; - Taxa de aquecimento: 5 K/min; - Resolução de configuração de temperatura da placa de aquecimento: 5K; - Conexão para sensor de temperatura externo: ETS-D5; - Circuito de segurança fixo: 550°C; - Material da placa configurada: cerâmica; - Dimensões da placa configurada: 180 x 180 mm; - Peso: 5 kg; - Umidade relativa permissível: 80%; - Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529: IP21; - Tensão: 230 / 120 / 100 V; - Frequência: 50/60 Hz; - Entrada de alimentação: 1020 W; Escopo de fornecimento: - Barra de agitação magnética IKAFLON® 20; - Barra de agitação magnética IKAFLON® 30; - Barra de agitação magnética IKAFLON® 40.

Porte da empresa: ME/EPP

17.114.464/0001-21	DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 3.606,9700	R\$ 28.855,7600	02/02/2022 11:09:23
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: PETRODIDATICA

Fabricante: PETRODIDATICA

Modelo / Versão: k40-1810h

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo 0, Rotação: Até 1500 NaN, Capacidade: Até 5 NaN, Ajuste: Ajuste Mecânico 0,

Porte da empresa: ME/EPP

04.880.181/0001-49	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 3.606,9700	R\$ 28.855,7600	03/02/2022 08:18:21
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Satra

Fabricante: Satra

Modelo / Versão: AMCC-5L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético Digital com Chapa Cerâmica até 5 litros. Velocidade de agitação 200 ~ 2400rpm. Aquecimento da chapa até 500°C. Chapa com revestimento de cerâmica, resistente a produtos químicos. Microprocessado, sistema de controle de PID e ajuste automático. Configurações: controle de alarme, aceleração e desaceleração, correção de temperatura, velocidade, entre outros. CONTEÚDO: 1 Agitador magnético; 1 Sonda de temperatura; 1 Suporte para sonda; 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136; 1 Barra magnética; 1 Manual de Instruções.

Porte da empresa: ME/EPP

38.438.581/0001-10	CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682	Sim	Sim	8	R\$ 3.700,0000	R\$ 29.600,0000	02/02/2022 16:22:14
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Global Equipamentos

Fabricante: Global Equipamentos

Modelo / Versão: GT-AMA5L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O agitador magnético GT-AMA5L com aquecimento, é um equipamento utilizado em diferentes rotinas laboratoriais que permitem simular e/ou monitorar um ambiente ideal para diferentes tipos de amostras. Com plataforma moldada em cerâmica branca, que proporciona fácil visualização do ponto de viragem, em titulações. Constituído por plástico retardador de chama, plataforma quadrada confeccionada em liga de alumínio e cerâmica, resistente à corrosão, e motor sem escovas de alta durabilidade. O agitador possui painel frontal com display digital LCD, controladores de velocidade de agitação e temperatura e LED indicador de superfície quente. Dados técnicos Utiliza motor sem escovas; Posições de agitação: 01; Volume Máximo Agitação (H2O): 5L; Dimensões da plataforma (mm): 155x155; Velocidade de agitação: 0 a 1.500 rpm; Ajuste de velocidade: analógico; Exatidão do display de velocidade: 1 rpm; Dimensões da barra magnética (mm): 40-50; Temperatura de aquecimento: TA a 380°C; Ajuste de temperatura: digital; Exatidão do display de temperatura: 0,1°C; Velocidade de aquecimento (1L H2O): 5°C / min; Conexão para sonda de temperatura externa; Temperatura ambiente permitida: 5 a 40°C; Umidade relativa permitida: Até 80%; Classe de proteção de acordo com DIN EN 60529: IP 42; Dimensões (mm): 310x180x110; Peso: 3,5 Kg; Voltagem: 110V 60Hz; Potência: 500W. Embalagem 01 Agitador magnético com aquecimento; 02 Barras magnéticas; Cabo de energia; Manual de instruções em português.

Porte da empresa: ME/EPP

26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER 06117739966	Sim	Sim	8	R\$ 9.000,0000	R\$ 72.000,0000	03/02/2022 01:21:56
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: DVS

Fabricante: DVS

Modelo / Versão: Agitador magnético

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo 0, Rotação: Até 1500 NaN, Capacidade: Até 5 NaN, Ajuste: Ajuste Mecânico 0,

Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 10.000,0000	R\$ 80.000,0000	02/02/2022 22:06:28
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: SATRA

Fabricante: SATRA

Modelo / Versão: AMCC-5L-220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " O Agitador Magnético é um equipamento de alta qualidade e de fácil manuseio com ampla utilização nas áreas química, farmacêutica, bioquímica, entre outras. CARACTERÍSTICAS: • Alta uniformidade e resistência: Sua chapa com revestimento de cerâmica proporciona um aquecimento uniforme e estável, além de ser resistente a produtos químicos. • Ajuste de parâmetros: Seus controladores analógicos permitem o ajuste da temperatura de trabalho da chapa e da solução, bem como o ajuste de velocidade de agitação. • Alta tecnologia: É microprocessado, possui um inteligente sistema de controle de PID e tem ajuste automático para atender todas as suas necessidades de uso em laboratório. • Amplo controle de configurações: Possibilidade de diversos tipos de configurações, como controle de alarme, aceleração e desaceleração, correção de temperatura, velocidade, entre outros. DADOS TÉCNICOS Tipo de controle da agitação: Analógico Tipo de controle da temperatura: Analógico Capacidade de agitação: 5L Velocidade de agitação: 200 ~ 2400rpm Aquecimento da chapa: até 500°C Aquecimento da solução: até 300°C Tamanho da plataforma: 180x180mm Tensão: 220V 60Hz Consumo: 800W Sensor: PT100 Comprimento máximo da barra magnética: 60mm Dimensões do equipamento (LxPxX):

200x240x120mm Peso: 3kg CONTEÚDO: 1 Agitador magnético; 1 Sonda de temperatura; 1 Suporte para sonda; 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136; 1 Barra magnética; 1 Manual de Instruções GARANTIA 12 MESES"

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 9.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.700,0000	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.606,9700	17.114.464/0001-21	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.606,9700	04.880.181/0001-49	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.606,0000	35.382.879/0001-68	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.606,0000	07.783.734/0001-33	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.600,0000	67.957.720/0001-10	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.500,0000	36.556.535/0001-90	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 1.640,5500	10.806.205/0001-12	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.470,0000	35.382.879/0001-68	03/02/2022 09:02:05:557
R\$ 3.469,9700	17.114.464/0001-21	03/02/2022 09:06:44:973
R\$ 3.439,0000	35.382.879/0001-68	03/02/2022 09:06:46:980
R\$ 3.438,9900	17.114.464/0001-21	03/02/2022 09:06:50:513
R\$ 3.408,0000	35.382.879/0001-68	03/02/2022 09:06:50:997
R\$ 3.407,9800	17.114.464/0001-21	03/02/2022 09:06:57:117
R\$ 1.500,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:08:33:433
R\$ 3.405,0000	04.880.181/0001-49	03/02/2022 09:09:07:353
R\$ 3.375,0000	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:10:06:887
R\$ 3.374,9800	17.114.464/0001-21	03/02/2022 09:10:12:677
R\$ 3.344,9800	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:10:15:560
R\$ 1.980,0000	67.957.720/0001-10	03/02/2022 09:10:17:273
R\$ 1.315,0000	36.556.535/0001-90	03/02/2022 09:10:17:427
R\$ 3.344,9700	17.114.464/0001-21	03/02/2022 09:10:18:857
R\$ 3.314,9700	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:10:23:203
R\$ 3.314,9600	17.114.464/0001-21	03/02/2022 09:10:25:507
R\$ 3.284,9600	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:10:29:223
R\$ 3.284,9400	17.114.464/0001-21	03/02/2022 09:10:32:190
R\$ 3.254,9400	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:10:32:953
R\$ 3.254,9000	17.114.464/0001-21	03/02/2022 09:10:38:830
R\$ 3.224,9000	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:10:41:427
R\$ 3.224,8700	17.114.464/0001-21	03/02/2022 09:10:46:033
R\$ 3.194,8700	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:10:51:893
R\$ 3.194,8500	17.114.464/0001-21	03/02/2022 09:10:59:400
R\$ 3.164,8500	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:11:04:573
R\$ 3.164,8300	17.114.464/0001-21	03/02/2022 09:11:06:057
R\$ 3.134,8300	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:11:08:040
R\$ 3.134,8100	17.114.464/0001-21	03/02/2022 09:11:12:657
R\$ 3.104,8100	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:11:14:150
R\$ 3.104,7700	17.114.464/0001-21	03/02/2022 09:11:19:257
R\$ 3.074,7700	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:11:22:917
R\$ 3.074,7300	17.114.464/0001-21	03/02/2022 09:11:26:340
R\$ 3.044,7300	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:11:27:203
R\$ 3.044,7000	17.114.464/0001-21	03/02/2022 09:11:32:897
R\$ 3.014,7000	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:11:35:877
R\$ 3.014,6600	17.114.464/0001-21	03/02/2022 09:11:39:487
R\$ 2.984,6600	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:11:41:557
R\$ 2.984,6300	17.114.464/0001-21	03/02/2022 09:11:46:133
R\$ 2.954,6300	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:11:50:290
R\$ 2.954,6100	17.114.464/0001-21	03/02/2022 09:11:53:250
R\$ 2.924,6100	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:11:55:520
R\$ 2.924,6000	17.114.464/0001-21	03/02/2022 09:11:59:937
R\$ 2.950,0000	04.880.181/0001-49	03/02/2022 09:12:05:257
R\$ 2.920,0000	04.880.181/0001-49	03/02/2022 09:12:23:423

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:02:04	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 09:14:24	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:14:24	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 11:54:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA E CONTR, CNPJ/CPF: 36.556.535/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 14:29:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA E CONTR, CNPJ/CPF: 36.556.535/0001-90.
Recusa de proposta	09/02/2022 14:12:48	Recusa da proposta. Fornecedor: ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA E CONTR, CNPJ/CPF: 36.556.535/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 1.315,0000. Motivo: O equipamento proposto oferece plataforma em alumínio e o solicitado no TR é vitrocerâmica (ou cerâmica); Há divergência relação a temperatura oferecida até 300oC e a do TR temp. máxima 550oC.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/02/2022 14:15:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/02/2022 15:19:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Aceite de proposta	16/02/2022 14:21:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000.
Habilitação de fornecedor	07/03/2022 13:17:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Balança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.775.881/0001-62	LACERDA COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo / Versão: BALMAK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Digital 300kg com plataforma bivolt com bateria. Pé nivelador. Início de pesagem a partir de 100g. Divisão de 50g. Pesagem máxima de 300kg. Pannel digital com função Tara, Memória. Dimensões aproximadas da plataforma: largura: 50 cm, comprimento: 50cm. Deve acompanhar carregador para bateria interna. Manual de instrução. Garantia mínima de 3 meses Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 1.500,0000	R\$ 10.500,0000	02/02/2022 16:39:45
09.251.627/0001-90	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: LIDER Fabricante: LIDER BALANÇAS Modelo / Versão: B520 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DIGITAL 300KG COM PLATAFORMA BIVOLT COM BATERIA. PÉ NIVELADOR. INÍCIO DE PESAGEM A PARTIR DE 100G. DIVISÃO DE 50G. PESAGEM DE 300KG. PAINEL DIGITAL COM FUNÇÃO TARA, MEMÓRIA. DIMENSÕES DA PLATAFORMA: LARGURA: 50 CM, COMPRIMENTO: 50CM. ACOMPANHA CARREGADOR PARA BATERIA INTERNA. MANUAL DE INSTRUÇÃO. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: B520 CAPACIDADE 300KG DIVISÃO 50G PLATAFORMA 50X50 CM PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. PAGAMENTO 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura ENTREGA 30 (trinta) dias contados da solicitação de fornecimento GARANTIA 12 meses a contar da entrega na unidade requisitante. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e	Sim	Sim	7	R\$ 1.506,0000	R\$ 10.542,0000	31/01/2022 10:17:36

outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Porte da empresa: ME/EPP

19.026.964/0001-37 ILMA CHAVES Sim Sim 7 R\$ 1.506,2100 R\$ 10.543,4700 27/01/2022
PEREIRA 08:41:52
74191209604

Marca: imp

Fabricante: Importado

Modelo / Versão: dig300kg

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança De Plataforma 40x50 Pannel Dig 300 Kg - Pé nivelador - Início de pesagem a partir de 100gr. - Pesagem máxima de até 300kg. - Pannel todo digital Dimensões da plataforma: - 50cm. largura - 40cm. comprimento - 9cm. altura Acompanha carregador para a bateria interna.

Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA Sim Sim 7 R\$ 1.506,2100 R\$ 10.543,4700 03/02/2022
07:48:07

Marca: BALMAK

Fabricante: BALMAK

Modelo / Versão: BK 300 B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Digital 300kg com plataforma bivolt com bateria. Pé nivelador. Início de pesagem a partir de 100g. Divisão de 50g. Pesagem máxima de 300kg. Pannel digital com função Tara, Memória. Dimensões aproximadas da plataforma: largura: 50 cm, comprimento: 50cm. Deve acompanhar carregador para bateria interna. Manual de instrução. Garantia mínima de 3 meses.

Porte da empresa: ME/EPP

44.265.382/0001-50 COMERCIAL Sim Sim 7 R\$ 5.000,0000 R\$ 35.000,0000 02/02/2022
FIDUCIA LTDA 20:31:22
UNIPESSOAL

Marca: BALMAK

Fabricante: BALMAK

Modelo / Versão: BK300Q

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Digital 300kg com plataforma bivolt com bateria. Pé nivelador. Início de pesagem a partir de 100g. Divisão de 50g. Pesagem máxima de 300kg. Pannel digital com função Tara, Memória. Dimensões aproximadas da plataforma: largura: 50 cm, comprimento: 50cm. Deve acompanhar carregador para bateria interna. Manual de instrução. Garantia mínima de 3 meses. MARCA: BALMAK MODELO: BK300Q

Porte da empresa: ME/EPP

26.483.526/0001-63 DIEGO LANGUER Sim Sim 7 R\$ 6.000,0000 R\$ 42.000,0000 03/02/2022
06117739966 01:21:56

Marca: DVS

Fabricante: DVS

Modelo / Versão: Balança

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Digital 300kg com plataforma bivolt com bateria. Pé nivelador. Início de pesagem a partir de 100g. Divisão de 50g. Pesagem máxima de 300kg. Pannel digital com função Tara, Memória. Dimensões aproximadas da plataforma: largura: 50 cm, comprimento: 50cm. Deve acompanhar carregador para bateria interna. Manual de instrução. Garantia mínima de 3 meses.

Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54 BASPRIX Sim Sim 7 R\$ 10.000,0000 R\$ 70.000,0000 02/02/2022
COMERCIO E 22:06:28
SERVICOS EIRELI

Marca: BIOSCALE

Fabricante: BIOSCALE

Modelo / Versão: B300-10-220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• BALANÇA INDUSTRIAL DIGITAL DE BANCADA DE 10,0 G ATÉ 300 KG. Todos os modelos possuem uma capa plástica transparente que protege todo o equipamento contra poeira e umidade, mesmo durante a utilização. Podem ser utilizadas como balanças portáteis, graças a sua bateria interna recarregável, que apos carga de 8 horas trabalha ate 3 dias sem necessidade de recarga. CAPACIDADE: 300 Kg; LEGIBILIDADE: 10,0 g; SENSIBILIDADE: 10,0 g; PLATAFORMA DE PESAGEM (CM): 500 x 600; BALANÇA COM COLUNA: Sim; ALIMENTAÇÃO: 220 V; BATERIA RECARREGÁVEL: De 6 V/4 AH, Inclusa; TEMPO DE OPERAÇÃO: Trabalha três dias (Após 8-10 horas de carga); TELA DE LCD: Com luz de fundo retro iluminação; TECLADO: Digital em Policarbonato de Alta Resistência; FUNÇÃO DE TARA: Sim; MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA: Sim; TEMPERATURA IDEAL DE OPERAÇÃO: 0 °C ~ 40 °C; UMIDADE IDEAL DE OPERAÇÃO: ≤ 80 %; TAXA DE TARA: Toda a Capacidade; SOBRECARGA DE SEGURANÇA: Aproximadamente 10% da gama completa. GARANTIA 12 MESES. "

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 6.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 5.000,0000	44.265.382/0001-50	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 1.506,2100	42.262.411/0001-03	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 1.506,2100	19.026.964/0001-37	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 1.506,0000	09.251.627/0001-90	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 1.500,0000	42.775.881/0001-62	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 1.490,0000	42.262.411/0001-03	03/02/2022 09:13:36:483
R\$ 1.400,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:14:14:860
R\$ 1.600,0000	44.265.382/0001-50	03/02/2022 09:14:59:263
R\$ 1,3990	42.775.881/0001-62	03/02/2022 09:15:51:103

R\$ 1.390,0000	19.026.964/0001-37	03/02/2022 09:21:19:723
R\$ 1.390,0000	09.251.627/0001-90	03/02/2022 09:21:21:417
R\$ 1.380,0000	09.251.627/0001-90	03/02/2022 09:21:30:593
R\$ 1.370,0000	19.026.964/0001-37	03/02/2022 09:21:34:883
R\$ 1.360,0000	09.251.627/0001-90	03/02/2022 09:21:43:180
R\$ 1.250,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:21:49:313
R\$ 1.350,0000	19.026.964/0001-37	03/02/2022 09:21:51:010
R\$ 1.240,0000	09.251.627/0001-90	03/02/2022 09:21:57:493
R\$ 1.200,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:22:57:257
R\$ 1.199,9900	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:22:57:463
R\$ 1.198,0000	09.251.627/0001-90	03/02/2022 09:23:16:413
R\$ 1.189,9900	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:24:16:443
R\$ 1.180,0000	09.251.627/0001-90	03/02/2022 09:24:27:773
R\$ 1.179,9900	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:25:29:570
R\$ 1.170,0000	09.251.627/0001-90	03/02/2022 09:25:37:210
R\$ 1.169,9900	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:26:37:230
R\$ 1.160,0000	09.251.627/0001-90	03/02/2022 09:26:56:370
R\$ 1.159,9900	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:27:57:057
R\$ 1.150,0000	09.251.627/0001-90	03/02/2022 09:28:16:880
R\$ 1.149,9900	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:29:17:440
R\$ 1.140,0000	09.251.627/0001-90	03/02/2022 09:29:24:520
R\$ 1.139,9900	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:30:27:587
R\$ 1.130,0000	09.251.627/0001-90	03/02/2022 09:30:34:727
R\$ 1.129,9900	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:31:34:260
R\$ 1.120,0000	09.251.627/0001-90	03/02/2022 09:31:46:037
R\$ 1.119,9900	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:31:47:133
R\$ 1.100,0000	09.251.627/0001-90	03/02/2022 09:32:24:473
R\$ 1.099,9900	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:33:24:237

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:13:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:35:25	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 09:35:25	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 11:54:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor LACERDA COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 42.775.881/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 12:03:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LACERDA COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 42.775.881/0001-62.
Recusa de proposta	04/02/2022 10:05:55	Recusa da proposta. Fornecedor: LACERDA COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 42.775.881/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 1,3990. Motivo: Valor inexequível. Possui mais de duas casas decimais após a vírgula. Desclassificação da proposta conforme item 7.9.4 do Edital de Licitação.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:35:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 16:24:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/02/2022 17:27:08	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 1.099,9900. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Aceite de proposta	09/02/2022 14:18:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/03/2022 10:42:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90.

Convocação
anexo

Encerramento

do prazo - 08/03/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE
Convocação 11:09:30 EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90.
anexo

Habilitação de 08/03/2022 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
fornecedor 11:14:41 EIRELI, CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Agitador magnético

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	7	R\$ 6.084,0000	R\$ 42.588,0000	03/02/2022 00:19:39
Marca: joanlab Fabricante: joanlab Modelo / Versão: Orbital shark Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: aterial: Gabinete Metálico, Anticorrosivo 0, Temperatura: Controle Temperatura Até 400 NaN, Rotação: Até 2000 NaN, Capacidade: Até 5 NaN, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade 0, Porte da empresa: ME/EPP							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 6.800,0000	R\$ 47.600,0000	02/02/2022 14:02:53
Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-180/DT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-180/DT Marca: Solab - Mesa agitadora orbital digital com temporizador - Características: Com movimento/agitação orbital longitudinal da plataforma com até 20 mm de amplitude. Aplicação: separar ou homogeneizar (agitar) substâncias em frascos de vidro, como erlenmeyers, funil de separação, tubos ou frascos, através de agitação longitudinal. Corpo do equipamento fabricado em alumínio, pintado em epóxi eletrostático resistente a produtos químicos corrosivos. Agitação feita por motor, conjunto mecânico, que proporciona o movimento orbital/longitudinal com amplitude 20mm (máximo até 25mm), e agitação mínima de 9 kg simultâneos. O equipamento deve possuir: controle de rotação (RPM) digital microprocessado de três (03) dígitos que possibilita o controle preciso de valores em (RPM) com intervalos conhecidos e ajustáveis de tempo; controle da velocidade de rotação por minuto (rpm), com rotação mínima de 20 rpm, até no máximo 220 rpm; tacômetro digital e timer (controlador do tempo), permitindo o controle de tempo até 99 horas, permitindo assim, operar 24 horas por dia; ter a opção de suportes magnéticos, para permitir a colocação dos frascos em qualquer configuração na plataforma, fazendo melhor uso do espaço conforme necessidade (de quantidade e tamanho dos frascos); deve possuir alarme áudio visual, para indicar término do processo de agitação; e display para visualizar os parâmetros de tempo, rpm, entre outros. Equipamento com pés/apoios anti vibratórios (para que não haja o deslocamento do equipamento na bancada, e pouca vibração), e deve ser compacto e com motor e sistema que possua baixo nível de ruído. Acompanha: suporte universal shaker, para recipientes de vidro, alojando no mínimo (por mesa/plataforma): 9 recipientes de vidro de 250ml; 9 recipientes de vidro de 500ml; 2 recipientes de vidro de 1000ml, e 1 recipiente de vidro de 2000ml. Caso o suporte para fixação dos recipientes seja o suporte individual para Erlenmeyers ("garras"), o equipamento tem capacidade para, no mínimo, 25 erlenmeyers de 100mL (acoplamento do suporte na plataforma de forma magnética). Temperatura de operação: 10 a 40°C. Alimentação: 110V ou 220V, frequência: 50-60Hz. Equipamento de bancada, com dimensões aproximadas de (LxPxA): 36x40x17cm (e peso aproximado entre 10 e 15 kg). Grau de proteção mínimo: IP20. Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução em português e certificado de garantia 12 meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP							
26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER 06117739966	Sim	Sim	7	R\$ 12.000,0000	R\$ 84.000,0000	03/02/2022 01:21:56
Marca: DVS Fabricante: DVS Modelo / Versão: Agitador magnético Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo 0, Temperatura: Controle Temperatura Até 400 NaN, Rotação: Até 2000 NaN, Capacidade: Até 5 NaN, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade 0, Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 6.800,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 6.084,0000	07.783.734/0001-33	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 6.024,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 09:21:51:013
R\$ 5.964,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:22:51:437
R\$ 5.904,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 09:23:21:070
R\$ 5.844,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:24:21:907

R\$ 5.784,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 09:24:51:607
R\$ 5.724,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:25:53:240
R\$ 5.664,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 09:27:13:147
R\$ 5.604,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:27:20:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:13:21	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:29:21	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 09:29:21	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 11:54:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 00:42:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/02/2022 11:26:54	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 5.604,0000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:17:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:42:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/02/2022 14:32:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/02/2022 15:12:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Recusa de proposta	17/02/2022 14:27:41	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 5.664,0000. Motivo: Não possui opção de suporte magnético para fixação dos frascos (acoplamento do suporte na plataforma de forma magnética); plataforma permite apenas utilização do agitador c/ frascos Erlenmeyer e não com outros recipientes. Não menciona se há alarme áudio visual; Não é bivolt; Dimensões superiores.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 14:28:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 15:49:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33.
Aceite de proposta	23/02/2022 15:34:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 6.084,0000.
Habilitação de fornecedor	08/03/2022 11:15:31	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 6.084,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Forno mufla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E	Sim	Sim	9	R\$ 5.203,6400	R\$ 46.832,7600	02/02/2022 23:36:13

EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS

Marca: Solid Steel

Fabricante: Solid Steel

Modelo / Versão: SSFMRr 6,7L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla Marca Solid Steel Modelo SSFMRr 6,7L // GABINETE Isolamento térmico através de tijolos isolantes e manta cerâmica térmica; Revestimento externo em chapa de aço carbono SAE 1020; Tratamento anticorrosivo; Pintura eletroestática na cor branca; Câmara interna em cerâmica especial altamente resistente à choques térmicos; Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja. // ACESSÓRIOS OPCIONAIS Externo em aço inoxidável; Certificado de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura; Saída para registro e monitoramento da temperatura via software. // ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TEMPERATURA DE TRABALHO 100°C até 1200°C PAINEL Policarbonato localizado na lateral do equipamento INDICADOR DIGITAL Microprocessado digital com PID e autotuning TIMER Programável de 1 a 5999 minutos de 1 em 1 minuto RAMPAS E PATAMARES Até 32 programas com 64 segmentos, totalizando 2.048 segmentos DISPLAY Display LCD 4 dígitos FUNÇÕES Indicador luminoso RESOLUÇÃO 1°C PRECISÃO DE CONTROLE +/- 1°C SENSOR DE TEMPERATURA Tipo K LIGA/DESLIGA Chave CABO DE ALIMENTAÇÃO Com isolamento duplo, duas fases e um terra, sem plug SISTEMA DE AQUECIMENTO Resistência fio Kanthal TENSÃO 220V - bifásico // INFORMAÇÕES DO MODELO MODELO MEDIDAS INTERNAS AXLXC MEDIDAS EXTERNAS AXLXC VOLUME PESO POTÊNCIA SSFMRr 6,7L 15x30x15 cm 50x65x65 cm 6,7 litros 80 kg 4000 watts

Porte da empresa: ME/EPP

26.483.526/0001-63 DIEGO LANGUER Sim Sim 9 R\$ 12.000,0000 R\$ 108.000,0000 03/02/2022 06117739966 01:21:56

Marca: DVS

Fabricante: DVS

Modelo / Versão: Forno mufla

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Altura: 450 NaN, Aplicação: Ensaio Mecânicos De Alta Temperatura Em Concreto 0, Largura: 250 NaN, Volume: 90 NaN, Profundidade: 800 NaN, Temperatura Máxima: 1.200 NaN,

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 5.203,6400	10.806.205/0001-12	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 5.163,6400	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:22:39:880

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:13:39	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:24:40	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 09:24:40	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	04/02/2022 11:27:49	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 5.163,6400. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Recusa de proposta	04/02/2022 14:44:38	Recusa da proposta. Fornecedor: OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 10.806.205/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 5.203,6400. Motivo: Após tentativa de negociação/redução do valor via chat, em 04/02/2022 14:37:59, o licitante informou não ser possível reduzir o valor. A Administração não pode aceitar valor superiores ao estimado.
Cancelado no julgamento	23/02/2022 15:17:28	Item cancelado no julgamento. Motivo: NÃO HÁ MAIS PROPOSTAS PARA ANÁLISE

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Espectrofotômetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	4	R\$ 4.930,0000	R\$ 19.720,0000	01/02/2022 13:52:24

Marca: Kasvi

Fabricante: Kasvi

Modelo / Versão: K-37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO FAIXA VISÍVEL 320 ~1020 NM. BIVOLT Aplicação: Utilizado para as medições nas regiões de comprimento de onda no visível do espectro eletromagnético. Ele é ideal para várias aplicações como: química, bioquímica, petroquímica, proteção ambiental, alimentos e bebidas, laboratórios de água e resíduos e outras áreas de controle de qualidade e pesquisa. Características: ela em LCD; Comprimento de onda 320~1020nm; Fácil operação, interface intuitiva; Feixe único. Especificações técnicas: Modelo K37-VIS Faixa de comprimento de onda 320~1020 nm Largura da banda espectral 4 nm Precisão do comprimento de onda 2 nm Repetibilidade do comprimento de onda 1 nm Precisão fotométric 0,5% T Repetibilidade fotométrica 0,2%

T Luz dispersa 0,15% T @500nm Estabilidade 0,002 A @500 nm Configuração do comprimento de onda Manual Tecladot eclado de membrana Fonte de luz Lâmpada de tungstênio Display 70 x 40mm LCD azul iluminado Detector Fotodiodo de silício saída Porta USB ou RS232 alimentação AC 110/220V; 60Hz registro ANVISA: não passível de registro Apresentação: Embalagem contém: 01 Espectrofotômetro Luz Visível; 01 manual de instruções; 01 cabo; 04 cubetas de vidro. Modelo: K37-VIS Marca: Kasvi

Porte da empresa: ME/EPP

08.893.965/0001-62 LLEIDA Sim Sim 4 R\$ 4.939,0000 R\$ 19.756,0000 02/02/2022 08:53:15
SOLUTIONS
LTDA

Marca: LLEIDA

Fabricante: LLEIDA

Modelo / Versão: V-1200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Digital Com Faixa Visível de 325 à 1020nm Display LCD; Configuração de comprimento de onda manual; Funções: Absorbância, Transmitância, Concentração e Fator; Largura da banda espectral 4nm; Precisão do comprimento de onda 2nm; Repetibilidade do comprimento de onda 1nm; Precisão fotométrica 0,5%T; Repetibilidade fotométrica 0,2%T; Carro porta cubetas padrão para 4 cubetas de 10 mm; 01 cabo de energia; 04 cubetas de vidro. Manual de instruções em português. Garantia de 12 meses.

Porte da empresa: ME/EPP

16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES Sim Sim 4 R\$ 4.939,0000 R\$ 19.756,0000 02/02/2022 15:03:58
PUBLICAS LTDA

Marca: KASUAKI

Fabricante: KASUAKI

Modelo / Versão: IL-226-NM-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IL-226-NM-BI Espectrofotômetro Digital Faixa Visível de 325 à 1000nm eLargura de Banda de 4nm O espectrofotômetro Kasuaki IL-226-NM possui um monocromador com flash holográfico em grade que permite precisão em variados comprimentos de onda. Esse equipamento pode ser utilizado para trabalhos em absorbância, transmitância, concentração direta e fator de concentração. Modelo com operação intuitiva, próprio para análises rápidas nas áreas de química, física, bioquímica e biologia molecular. Fácil de usar Possibilidade de leituras em transmitância, absorbância e concentração, 0%T - 100%T diretamente no equipamento; Display em LED; Compartimento de amostra grande, podendo acomodar cubetas de 5 a 100mm* de caminho ótico. *Suporte até 100mm (opcional). Acompanha o equipamento: 1 Cabo de energia; 1 Fusível; 4 Cubetas de vidro; 1 Suporte para 4 cubetas de 10 mm (KAS-SUP4/10); 1 CD do software; 1 Cabo USB; 1 Manual de instruções em português. Comprimento de onda: Faixa: 325 ~ 1000nm Precisão: ± 2nm Repetibilidade: 1nm Configuração: Manual Exibição fotométrica (A / %T / C): Faixa: -0,3 ~ 3A Precisão: ±0,5%T Repetibilidade: 0,2%T Largura de banda espectral: 4nmEstabilidade : ± 0.001A/30min @ 500nm Luz difusa: 0,05%T @ (340nm NaNO2) Conexões: Porta Paralela 25pin e USB Tela: LED Alimentação: Bivolt Requisitos de alimentação: AC 85/230V 50/60HZ Lâmpada: Tungstênio Detector: Fotodiodo de silício Dimensões do equipamento: 36x28x19cm Peso: 9kg

Porte da empresa: ME/EPP

38.419.205/0001-89 CATIONLAB Sim Sim 4 R\$ 4.939,8500 R\$ 19.759,4000 03/02/2022 03:28:18
EQUIPAMENTOS
E PRODUTOS
PARA
LABORATORIO
EIRE

Marca: KASVI

Fabricante: KASVI

Modelo / Versão: K37-VIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTOMETRO FAIXA VISÍVEL – MOD. K37-VIS – MARCA: KASVI – PROCEDÊNCIA CHINESA Utilizado para as medições nas regiões de comprimento de onda no visível do espectro eletromagnético. Ele é ideal para várias aplicações como: química, bioquímica, petroquímica, proteção ambiental, alimentos e bebidas, laboratórios de água e resíduos e outras áreas de controle de qualidade e pesquisa. Tela em LCD; Comprimento de onda 320~1020nm; Fácil operação, interface intuitiva; Feixe único. Faixa de comprimento de onda: 320~1020 nm; Largura da banda espectral: 4 nm; Precisão do comprimento de onda: 2 nm; Repetibilidade do comprimento de onda: 1 nm; Precisão fotométrica: 0,5% T; Repetibilidade fotométrica: 0,2% T; Luz dispersa: 0,15% T @500 nm; Estabilidade: 0,002 A @500 nm; Configuração do comprimento de onda: Manual; Teclado: teclado de membrana; Fonte de luz: Lâmpada de tungstênio; Display: 70 x 40mm LCD azul iluminado; Detector: Fotodiodo de silício; Saída: Porta USB ou RS232; Alimentação: AC 110/220V; 60Hz; Registro ANVISA: Não passível de registro Embalagem contém: 01 Espectrofotômetro Luz Visível; 01 manual de instruções; 01 cabo; 04 cubetas de vidro.

Porte da empresa: ME/EPP

04.880.181/0001-49 AWKALAB Sim Sim 4 R\$ 4.939,8500 R\$ 19.759,4000 03/02/2022 08:22:13
PRODUTOS
PARA
LABORATORIO
LTDA

Marca: KASVI

Fabricante: KASVI

Modelo / Versão: K37-VIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO FAIXA VISÍVEL 320 ~1020 NM. BIVOLT. Características: Tela em LCD; Comprimento de onda 320~1020nm; Fácil operação, interface intuitiva; Feixe único. Largura da banda espectral 4 nm. Precisão do comprimento de onda 2 nm. Repetibilidade do comprimento de onda 1 nm. Precisão fotométrica 0,5% T. Repetibilidade fotométrica 0,2% T. Luz dispersa 0,15% T @500 nm. Estabilidade 0,002 A @500 nm. Configuração do comprimento de onda Manual. Teclado de membrana. Fonte de luz Lâmpada de tungstênio. Display 70 x 40mm LCD azul iluminado. Detector Fotodiodo de silício. Saída Porta USB ou RS232. Alimentação AC 110/220V; 60Hz.

Porte da empresa: ME/EPP

55.482.475/0001-53 ANALYSER Sim Sim 4 R\$ 5.800,0000 R\$ 23.200,0000 28/01/2022 11:57:37
COMERCIO E
INDUSTRIA
LTDA

Marca: ANALYSER

Fabricante: ANALYSER
Modelo / Versão: 850mi
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme proposta
Porte da empresa: ME/EPP

26.483.526/0001-63 DIEGO Sim Sim 4 R\$ 12.000,0000 R\$ 48.000,0000 03/02/2022
 LANGUER 01:35:07
 06117739966

Marca: DVS
Fabricante: DVS
Modelo / Versão: Espectrofotômetro
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aplicação: Laboratório 0, Banda De Passagem: 2.9 NaN, Tipo: Digital 0, Características Adicionais: Lâmpada De Xenônio 0, Tensão: 110/220 NaN, Faixa Medição: 200 A 1.000 Nm 0,
Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54 BASPRIX Sim Sim 4 R\$ 100.000,0000 R\$ 400.000,0000 02/02/2022
 COMERCIO E 22:08:11
 SERVICOS
 EIRELI

Marca: KASUAKI
Fabricante: KASUAKI
Modelo / Versão: IL-120-BI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• Espectrofotômetro Digital Faixa Visível de 330 à 1020nm e Largura de Banda de 4nm. O espectrofotômetro Kasuaki IL-120-BI é um equipamento econômico, preciso e de fácil utilização. Possui uma tela LCD retroiluminada para auxiliar na visualização dos parâmetros, além de ter a possibilidade de impressão dos resultados. Realiza leituras de Absorbância, Transmitância e Concentração, além de ajuste de comprimento de onda, ajuste zero e 100%T. Equipado com um monocromador de 1200 linhas/mm que possibilita alta precisão e resolução. • Amplo compartimento de cubetas com caminho óptico entre 5 e 100mm; • Usa um monocromador de 1200 linhas/mm que assegura alta resolução, baixa velocidade e precisão de parâmetros dispersos; • Tela de LCD de 3,5 polegadas para melhor visualização dos resultados; • Detector de Fotodiodo de silício; • Preciso sistema de comprimento de ondas com calibração automática. Tipos de operação: • Fotometria: Absorbância e transmitância; • Análise quantitativa: Concentração; DADOS TÉCNICOS: Comprimento de onda: Faixa: 330 ~ 1020nm Precisão: ± 2nm Repetibilidade: ≤ 1nm Configuração: Manual Exibição fotométrica (A / %T / C): Faixa: -0.301 ~ 1.999A / 0 ~ 3A / 0 ~ 125%T / 1 ~ 1999C Precisão: < ±0,5%T Repetibilidade: 0,5%T Largura de banda espectral: 4nm Luz difusa: ≤ 0,6%T Tela: LCD retroiluminado de 3,5" Alimentação: Bivolt Lâmpada: 1 Tungstênio Detector: Fotodiodo de silício Acompanha o equipamento: • 1 Cabo de energia; • 4 Cubetas de vidro; • 1 Caixa para cubetas • 1 Manual de instruções em português. "
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 12.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 5.800,0000	55.482.475/0001-53	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 4.939,8500	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 4.939,8500	04.880.181/0001-49	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 4.939,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 4.939,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 4.930,0000	67.957.720/0001-10	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 4.890,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 09:14:09:990
R\$ 4.000,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:14:22:147
R\$ 3.960,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 09:14:24:093
R\$ 3.500,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:14:30:680
R\$ 3.900,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:22:02:767
R\$ 3.860,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 09:22:04:457
R\$ 3.820,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:22:14:160
R\$ 3.780,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 09:22:14:480
R\$ 3.740,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:22:20:770
R\$ 3.460,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:23:20:497
R\$ 3.020,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:23:46:697
R\$ 2.980,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:24:46:967
R\$ 2.800,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:24:55:420
R\$ 2.760,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:25:55:343
R\$ 2.500,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:26:05:027
R\$ 2.460,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:27:04:657
R\$ 2.400,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:27:12:250
R\$ 4.800,0000	04.880.181/0001-49	03/02/2022 09:28:07:383
R\$ 2.360,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:29:07:610
R\$ 2.300,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:29:15:050
R\$ 2.260,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:30:18:443
R\$ 2.200,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:30:41:637

R\$ 2.160,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:31:42:420
R\$ 2.100,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:31:49:007
R\$ 2.060,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:32:48:443
R\$ 2.000,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:32:56:747
R\$ 1.960,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:33:57:243
R\$ 1.900,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:34:21:320
R\$ 1.860,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:35:21:873
R\$ 1.800,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:35:38:477
R\$ 1.760,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:36:39:060
R\$ 1.700,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:37:03:837
R\$ 1.660,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:38:03:910

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:14:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:40:04	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 09:40:04	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 11:54:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 00:43:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/02/2022 11:30:19	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 1.660,0000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:18:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/02/2022 09:16:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Aceite de proposta	09/02/2022 14:18:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000.
Habilitação de fornecedor	07/03/2022 13:17:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54
Registro de intenção de recurso	07/03/2022 13:18:00	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LLEIDA SOLUTIONS LTDA CNPJ/CPF: 08893965000162. Motivo: O equipamento ofertado pela empresa BRASPRIX e aceito pela UNILA, não atende as especificações que pede faixa de 325-1020 nm e foi oferecido 330-1020 nm.
Registro de intenção de recurso	07/03/2022 13:22:02	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA CNPJ/CPF: 16684742000113. Motivo: LICITANTE BASPRIX NÃO ESTA DEVIDAMENTE HABILITADA A PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME
Aceite de intenção de recurso	24/03/2022 15:13:33	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LLEIDA SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 08893965000162. Motivo: Cabe ao pregoeiro analisar os aspectos de admissibilidade, sendo eles sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, não podendo ter seu mérito julgado de antemão. Verifica-se que os critérios foram atendidos. Sendo assim aceito a intenção de recurso.
Aceite de intenção de recurso	24/03/2022 15:13:48	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16684742000113.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
16.684.742/0001-13	07/03/2022 13:22	24/03/2022 15:13	Aceito
Motivo Intenção: LICITANTE BASPRIX NÃO ESTA DEVIDAMENTE HABILITADA A PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
08.893.965/0001-62	07/03/2022 13:18	24/03/2022 15:13	Aceito
Motivo Intenção: O equipamento ofertado pela empresa BRASPRIX e aceito pela UNILA, não atende as especificações que pede faixa de 325-1020 nm e foi oferecido 330-1020 nm.			

Motivo Aceite ou Recusa: Cabe ao pregoeiro analisar os aspectos de admissibilidade, sendo eles sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, não podendo ter seu mérito julgado de antemão. Verifica-se que os critérios foram atendidos. Sendo assim aceito a intenção de recurso.

Item: 12 - Eletrodo medição ph

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
55.482.475/0001-53	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Marca: ANALYSER Fabricante: ANALYSER Modelo / Versão: 350M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme proposta Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	9	R\$ 1.980,0000	R\$ 17.820,0000	28/01/2022 11:57:37
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI Marca: Kasvi Fabricante: Kasvi Modelo / Versão: k 39 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PHMETRO DE BANCADA COM ATC. PH0-14. 110V. Aplicação: pHmetro de Bancada com compensação de temperatura (ATC) é um aparelho preciso, com display digital em LCD. O equipamento mostra os valores de pH e temperatura ou mV e temperatura, simultaneamente. Características: Equipamento leve; Display ampla em LCD; Visualização clara das informações PHMETRO DE BANCADA COM ATC. PH0-14. 110V. Aplicação: pHmetro de Bancada com compensação de temperatura (ATC) é um aparelho preciso, com display digital em LCD. O equipamento mostra os valores de pH e temperatura ou mV e temperatura, simultaneamente. Características: Equipamento leve; Display ampla em LCD; Visualização clara das informações; Fácil calibração e operação; Acompanha de braço articulado que serve de suporte para eletrodo; Precisão e reprodutibilidade nos resultados; Compensação automática de Temperatura (ATC) Acompanha Tampão (sachês para serem diluídos em 250 mL de água deionizada). Informações técnicas: Especificações Descrição Faixa de medição de pH 0,00-14,00faixa de medição de mV -1999 a 1999mV Faixa de Temperatura 0° – 99,9°C Resolução 0,01 pH; 1mV; 0,1°C Conector BNC Compensação de Temperatura Sim Peso 1,5 kg Dimensões 290 x 210 x 95 mm Tensão AC 110 V/60 Hz ou AC 220 V/60 Hz Registro ANVISA: Não aplicável. Apresentação: 01 pHmetro de bancada com ATC, de acordo com o modelo; 01 *Eletrodo de plástico com sonda de temperatura (K38-1301A); 01 Cabo de força padrão ABNT; 01 tampão de calibração pH 4; 01 tampão de calibração pH 7; 01 tampão de calibração pH 10; 02 Fusíveis Ø 5x20mm de 0,25 A; 01 Capa de proteção; 01 Braço articulado para suporte do eletrodo; 01 Manual de instrução. Nota: O eletrodo de plástico com sonda de temperatura (K38-1301A) faz parte do equipamento, porém este vem em embalagens separadas individualmente. Modelo: K39-1410A Marca: Kasvi Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	9	R\$ 1.980,0000	R\$ 17.820,0000	01/02/2022 13:54:26
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO Marca: phmeter Fabricante: phmeter Modelo / Versão: bancada Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc / Junção Cerâmica 0, Compatibilidade Equipamento: Phmetro Marca Qualxtron 0, Faixa Operação Acidez: 0 A 14 0, Tipo: Vidro 0, Características Adicionais: Sistema Ref. Ag/Agcl, Ph 0 A 14 0, Temperatura Trabalho: 0 A 90 NaN, Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	9	R\$ 1.980,0000	R\$ 17.820,0000	03/02/2022 00:23:12
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE Marca: ANALYSER Fabricante: ANALYSER Modelo / Versão: 350M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH DE BANCADA – MOD. 350M – MARCA: ANALYSER – PROCEDÊNCIA NACIONAL O pHmetro digital Microprocessado de Bancada é um instrumento para laboratório, preciso, rápido, de fácil calibração e compacto, que combina medição de pH, milivolts e temperatura de uma amostra. PH: Faixa de medida -2,00 a 19,99 pH Resolução 0,01 pH Precisão 0,2% (FE) Pontos para calibração 3 Padrão de pH aceitáveis 4, 7 e 10 Modo de leitura Contínua Tipo de conexão BNC e Ref. 4m MILIVOLTS: Faixa de medida -1.999 a +1.999 mV Divisão 1 mV TEMPERATURA: Faixa de medida -5 a 100°C Divisão 0,1 °C Compensação de temperatura Automática Conector RCA Display retro iluminado LCD 2 linhas x 16 caracteres Saída RS232 Fonte de alimentação (9V-1,2A) 90 a 240 VAC – automático Gabinete ABS de alta resistência; à prova de respingos Dimensões 195 x 130 x 60 mm (CxLxP) Peso 300g ACOMPANHA: Eletrodo medidor de pH, combinado Ag/AgCl, junção pontual, recarregável, corpo em vidro, 1 metro de cabo e conector BNC; Sensor de temperatura com corpo em inox Suporte para eletrodo e termocompensador (2 orifícios) Soluções tampão pH 4, 7 e 10 (250mL cada) Conversor 90 a 240 VAC Manual de instruções Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	9	R\$ 1.980,2000	R\$ 17.821,8000	03/02/2022 03:28:18
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA Marca: ANALYSER Fabricante: ANALYSER Modelo / Versão: 350M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH DE BANCADA – MOD. 350M – MARCA: ANALYSER – PROCEDÊNCIA NACIONAL O pHmetro digital Microprocessado de Bancada é um instrumento para laboratório, preciso, rápido, de fácil calibração e compacto, que combina medição de pH, milivolts e temperatura de uma amostra. PH: Faixa de medida -2,00 a 19,99 pH Resolução 0,01 pH Precisão 0,2% (FE) Pontos para calibração 3 Padrão de pH aceitáveis 4, 7 e 10 Modo de leitura Contínua Tipo de conexão BNC e Ref. 4m MILIVOLTS: Faixa de medida -1.999 a +1.999 mV Divisão 1 mV TEMPERATURA: Faixa de medida -5 a 100°C Divisão 0,1 °C Compensação de temperatura Automática Conector RCA Display retro iluminado LCD 2 linhas x 16 caracteres Saída RS232 Fonte de alimentação (9V-1,2A) 90 a 240 VAC – automático Gabinete ABS de alta resistência; à prova de respingos Dimensões 195 x 130 x 60 mm (CxLxP) Peso 300g ACOMPANHA: Eletrodo medidor de pH, combinado Ag/AgCl, junção pontual, recarregável, corpo em vidro, 1 metro de cabo e conector BNC; Sensor de temperatura com corpo em inox Suporte para eletrodo e termocompensador (2 orifícios) Soluções tampão pH 4, 7 e 10 (250mL cada) Conversor 90 a 240 VAC Manual de instruções Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	9	R\$ 2.700,0000	R\$ 24.300,0000	02/02/2022 14:05:05

LABORATORIOS
EIRELI

Marca: TECNOPON

Fabricante: TECNOPON

Modelo / Versão: MPA-210

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: mPA-210, Marca: Tecnopon - Medidor de pH de bancada - Exatidão e simplicidade em um aparelho completo - Totalmente microprocessado. Mede pH / mV / ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool. - Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. - Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. - Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. - Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. - Compensação de temperatura automática ou manual. - Gabinete em ABS, evita corrosão. - Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura. - Calibração automática, aceita vários tipos de tampões. Características Técnicas: - pH Faixa de Trabalho: -2 a 20. Resolução: 0,01. Exatidão: ± 0,01. Incerteza: ± 0,01. - MV Faixa de Trabalho: - 1999 a + 1999. Resolução: 0,1. Exatidão: ± 0,1. Incerteza: ± 0,1. - Temperatura Faixa de Trabalho: -20 a 120°C. Resolução: 0.1°C. Exatidão: ± 0.3°C. Incerteza: ± 0.2°C. - Calibração Automática - Tampões pH: 6,86 ; 7,00 ; 7.01 / 4,00 ; 9,00 e 10,00 - Alimentação: 110 / 220 VAC - Acessórios que acompanham: 01 eletrodo de vidro p/ medir pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão pH 7,00 e 4,00 e manual de instruções. - Garantia: 12 meses.

Porte da empresa: ME/EPP

12.134.879/0001-43	AIQ	Sim	Sim	9	R\$ 3.000,0000	R\$ 27.000,0000	01/02/2022
	FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA						12:00:23

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Modelo / Versão: PH-5000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH MODELO PH-5000 COM MEDIÇÃO DE TEMPERATURA, MV E ORP, COMUNICAÇÃO USB E SLOPE Indicador Digital Alfanumérico com 2 linhas de 16 caracteres pH: -2 a 20 PH Resolução: 0,001/0,01/0,1 pH Precisão: ± 0,005/0,05/0,5pH ORP: -1999 a +1999 mV Resolução: 0,1 mV Precisão: ± 0,1 mV Temperatura: -20 a 120°C Resolução: 0,1 °C Precisão: ± 0,3 °C Sensor de pH - Junção: Cerâmica - Dimensões do Cabo: 1m - Conector: BNC - Corpo do Eletrodo: invólucro de policarbonato e vidro Sensor de temperatura - Termoresistivo - Material da haste: Aço Inóx Construído em plástico ABS Tempo de resposta máximo de 10 segundos Compensação de temperatura automática e manual: de -20 a 120 °C Referência de temperatura: 25 °C Impedância da entrada: 10+13 Indicação automática da sensibilidade do eletrodo (slope) Reconhecimento automático de soluções e detecção automática de defeito no eletrodo Indicação automática de estabilidade de leitura Calibração: Automática - Tampões pH: 3,55; 4,00; 6,86; 7,00; 7,02; 9,00; 9,18; 10,00; 14,00 Alimentação: 110/220V Saída para computador USB Peso: 264g Dimensões (C x L x A): 13 x 11,6 x 5,8 cm - Eletrodo de pH - Sensor de temperatura termoresistivo revestido em aço inox - Solução Tampão - Fonte de alimentação - Cabo de comunicação USB - Cartão para download do Manual de instruções

Porte da empresa: ME/EPP

26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER	Sim	Sim	9	R\$ 9.000,0000	R\$ 81.000,0000	03/02/2022
	06117739966						01:35:07

Marca: DVS

Fabricante: DVS

Modelo / Versão: Eletrodo medição ph

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc / Junção Cerâmica 0, Compatibilidade Equipamento: Phmetro Marca Qualxtron 0, Faixa Operação Acidez: 0 A 14 0, Tipo: Vidro 0, Características Adicionais: Sistema Ref. Ag/Agcl, Ph 0 A 14 0, Temperatura Trabalho: 0 A 90 NaN,

Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 100.000,0000	R\$ 900.000,0000	02/02/2022
							22:08:11

Marca: SATRA

Fabricante: SATRA

Modelo / Versão: PHS-3E-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• MEDIDOR DE PH DE BANCADA DE -2,00 A 18,00, COM ATC. TIPO BANCADA DIGITAL BANCADA DIGITAL; FAIXA DE MEDICAO DE pH: -2,00 ate 18,00Ph; RESOLUCAO DE pH: ± 0.01pH; PRECISAO DE pH: ± 0.01pH; FAIXA DE MEDICAO mV: -1999 ate +1999mV; RESOLUCAO DE mV: ± 1mV; PRECISAO DE mV: ± 1mV; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C ate 100°C; MENSURACAO DE TEMPERATURA: 0°C ate 100°C; PRECISAO DE TEMPERATURA: ± 1°C (Com sonda); COMPENSACAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA (ATC): de 0°C até 100°C; CONEXAO DO ELETRODO: BNC; ELETRODO: Acompanha Eletrodo Universal de Plástico; CALIBRAÇÃO: Automática em ate três pontos; PADRAO DE CALIBRACAO: EUA pH 4.01, 7.00, 10.01; UMIDADE DE OPERACAO: Menor ou igual a 80%; TELA: LCD; ALIMENTAÇÃO: Bi volt; COMUNICACAO: RS-232; DIMENSOES: 332 X 265 X 275 mm; PESO (g): 2000. GARANTIA 12 MESES. "

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 9.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.000,0000	12.134.879/0001-43	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 2.700,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 1.980,2000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 1.980,0000	55.482.475/0001-53	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 1.980,0000	67.957.720/0001-10	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 1.980,0000	07.783.734/0001-33	03/02/2022 09:01:00:257

R\$ 1.967,4500	12.134.879/0001-43	03/02/2022 09:14:47:037
R\$ 1.954,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:14:48:503
R\$ 1.943,6700	12.134.879/0001-43	03/02/2022 09:14:49:100
R\$ 1.930,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:14:50:520
R\$ 1.919,3500	12.134.879/0001-43	03/02/2022 09:14:51:097
R\$ 1.899,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:14:52:530
R\$ 1.888,9700	12.134.879/0001-43	03/02/2022 09:14:53:103
R\$ 1.876,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:14:54:533
R\$ 1.861,5100	12.134.879/0001-43	03/02/2022 09:14:55:113
R\$ 1.844,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:14:56:543
R\$ 1.831,6800	12.134.879/0001-43	03/02/2022 09:14:57:120
R\$ 1.813,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:14:58:553
R\$ 1.798,1700	12.134.879/0001-43	03/02/2022 09:14:59:130
R\$ 1.783,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:15:00:560
R\$ 1.770,9600	12.134.879/0001-43	03/02/2022 09:15:01:143
R\$ 1.751,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:15:02:577
R\$ 1.739,7300	12.134.879/0001-43	03/02/2022 09:15:03:153
R\$ 1.726,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:15:04:620
R\$ 1.713,6100	12.134.879/0001-43	03/02/2022 09:15:05:183
R\$ 1.700,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:15:06:590
R\$ 1.689,8100	12.134.879/0001-43	03/02/2022 09:15:07:203
R\$ 1.400,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:19:44:387
R\$ 1.386,0400	12.134.879/0001-43	03/02/2022 09:19:46:297
R\$ 1.200,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:20:01:273
R\$ 1.189,3400	12.134.879/0001-43	03/02/2022 09:20:02:333
R\$ 1.100,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:20:15:423
R\$ 1.090,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:23:47:220
R\$ 1.080,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:23:51:177
R\$ 1.070,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:24:50:367
R\$ 1.050,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:24:58:563
R\$ 1.040,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:25:59:587
R\$ 1.020,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:26:09:127
R\$ 1.010,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:27:08:717
R\$ 1.000,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:27:15:980
R\$ 990,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:28:15:903
R\$ 980,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:28:30:607
R\$ 970,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:29:31:613

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:14:46	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:31:32	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	03/02/2022 09:31:32	Item teve empate real para o valor 1.980,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	03/02/2022 09:31:32	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 11:55:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 00:43:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/02/2022 11:32:54	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 970,0000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Abertura do	04/02/2022	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:

prazo - 14:18:47 10.698.323/0001-54.
Convocação anexo
Encerramento do prazo - 07/02/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Convocação anexo 09:16:32
Abertura do prazo - 09/02/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Convocação anexo 14:22:38
Encerramento do prazo - 09/02/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Convocação anexo 15:18:46
Aceite de proposta 16/02/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 980,0000. Motivo: Fornecedor se manifestou no chat em (09/02/2022 14:38:22) de que o equipamento acompanha as seguintes soluções: 01 tampão de calibração pH 4; 01 tampão de calibração pH 7; 01 tampão de calibração pH 10, conforme exigido no Termo de Referência.
14:35:17
Habilitação de fornecedor 07/03/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54
13:17:20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Bomba vácuo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 1.999,8300	R\$ 17.998,4700	02/02/2022 15:57:20
	Marca: AIRMED Fabricante: AIRMED Modelo / Versão: 400 AMP 220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba a vácuo De concepção construtiva robusta, para a geração de ALTO VÁCUO, com anel em PTFE, de elevado poder de sucção e baixíssimo nível de RUIÍDO as BOMBAS DE PISTÃO ISENTAS DE ÓLEO da AIRMED BRASIL, foram projetadas para as mais severas condições climáticas e críticas, sem alterações significativas. Filtro de Entrada (supressor de ruído) na sucção e Protetor Térmico 110°C inserido entre as bobinas do motor proporcionam a segurança de um eventual sobreaquecimento. Potência: 1/2CV / 370W Tensão: 127 ou 220V Corrente: 4.4 / 2,2A Rotação: 1.750RPM Capacitor: 40 / 15 µF Protetor Térmico: 110°C Frequência: 60Hz Vazão máxima: 54LPM Vácuo máximo: 760mmHg* Pressão máxima: 8bar Nível de ruído: 58dB Peso líquido: 8.7 Kg Dimensões (L x A x C): 133 x 180 x 260mm Porte da empresa: ME/EPP						
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 1.999,8300	R\$ 17.998,4700	03/02/2022 08:57:05
	Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC - EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO Modelo / Versão: LT 215/40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO LT 215/40 Características: Bomba de Vácuo isento de óleo; Corpo em alumínio injetado; Construção robusta leve e compacta; Rolamentos blindados de lubrificação permanente; Baixo ruído e vibração, com 55 dB; Válvulas em aço inoxidável; Desempenho em C.A./60Hz ao nível do mar; Deslocamento ajustável até 35 litros por minuto; Dois pistões; Parafusos em aço inox AISI 316, caixa em chapa de AÇO INOX ESCOVADO; Sistema auxiliar de ventilação da Bomba por micro ventilador (cooler); Filtro para retenção de contaminantes e umidade: Bombeamento livres de contaminação; Excepcional vida útil, livre de manutenção; Potência do motor 1/6 HP; Proteção térmica; Rotação: 1750 rpm; Alimentação: 220V/60Hz; Vacuômetro de painel com escala (760 mmHg); Vácuo com regulagem precisa de 0 a 710 mm Hg; Peso 7,0 kg; Dimensões (mm) 290 x160 x160; Acompanha: conexão ¼; 1 mangueira de silicone (1metro); pés anti-vibratórios; cabo com plug para conexão a rede elétrica; Manual de Instrução; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP						
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 4.200,0000	R\$ 37.800,0000	02/02/2022 14:05:05
	Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-61 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-61 Marca: Solab – Bomba à Vácuo isenta de Óleo com Cabeçote em PTFE - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Válvulas em latão tipo agulha, para regulagem do vácuo e da pressão. - Comandos de vácuo e pressão através de ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro analógico. - Compressor de teflon. - Livre de óleo. - Micro ventilador para refrigeração do motor. - Alça com cabo preto para transporte do equipamento. - Chave geral Liga/ Desliga com led. - Porta fusível de 15 amperes, para segurança caso houver pico de energia não queimar o						

equipamento. - Pés niveladores de borracha. - Ruído máximo 50 dB. - Pannel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 1 Pistão. - Vácuo Final +/- 650 mm/hg em relação a pressão atmosférica. - Pressão máxima 8,4 bar. - Peso: 15 kg. - Vazão: 47 litros/minuto. - Voltagem: 220V. - Potência (Watts): 300. - Dimensão externa: L=260 x P=420 x A=320 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 2 fusíveis, manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

26.483.526/0001-63 DIEGO LANGUER Sim Sim 9 R\$ 8.000,0000 R\$ 72.000,0000 03/02/2022 01:35:07

Marca: DVS

Fabricante: DVS

Modelo / Versão: Bomba vácuo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Aço 1020 0, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epoxi 0, Características Adicionais: Válvula Tipo Agulha Para Regulagem Do Vácuo E Da - 0, Tratamento Superficial: Anticorrosivo 0, Potência: 400 NaN, Tensão: 220 NaN, Vácuo Máximo: 0 A 760 NaN,

Porte da empresa: ME/EPP

10.824.101/0001-30 MAKLAB Sim Sim 9 R\$ 10.000,0000 R\$ 90.000,0000 03/02/2022 08:55:18

Marca: BIOMECC

Fabricante: BIOMECC

Modelo / Versão: BIOMECC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Aço 1020 0, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epoxi 0, Características Adicionais: Válvula Tipo Agulha Para Regulagem Do Vácuo E Da - 0, Tratamento Superficial: Anticorrosivo 0, Potência: 400 NaN, Tensão: 220 NaN, Vácuo Máximo: 0 A 760 NaN,

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 8.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 4.200,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 1.999,8300	35.764.167/0001-03	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 1.999,8300	13.825.298/0001-10	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 1.989,0000	13.825.298/0001-10	03/02/2022 09:21:34:220
R\$ 1.979,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 09:23:44:473
R\$ 1.969,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:24:44:777
R\$ 1.959,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 09:25:02:740
R\$ 1.949,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:26:02:487
R\$ 1.939,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 09:26:19:047
R\$ 1.929,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:27:18:850
R\$ 1.919,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 09:27:35:397
R\$ 1.909,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:28:36:183
R\$ 1.899,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 09:28:53:727
R\$ 1.889,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:29:55:223
R\$ 1.879,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 09:30:12:097
R\$ 1.869,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:31:11:940
R\$ 1.859,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 09:31:28:420
R\$ 1.849,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:32:29:270
R\$ 1.839,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 09:32:46:837
R\$ 1.829,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:33:46:283
R\$ 1.819,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 09:34:03:053
R\$ 1.809,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:35:02:313
R\$ 1.799,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 09:35:19:313
R\$ 1.789,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:36:19:953
R\$ 1.779,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 09:36:37:603
R\$ 1.769,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:37:37:500
R\$ 1.759,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 09:37:53:917
R\$ 1.749,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:39:03:237
R\$ 1.739,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 09:39:20:220
R\$ 1.729,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:40:41:217
R\$ 1.719,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 09:40:56:603
R\$ 1.709,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:41:56:377
R\$ 1.699,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 09:42:12:783
R\$ 1.689,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:43:12:867
R\$ 1.679,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 09:43:28:813
R\$ 1.669,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:44:39:123

R\$ 1.659,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 09:44:55:237
R\$ 1.649,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:45:56:250
R\$ 1.639,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 09:46:13:417
R\$ 1.629,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:47:13:740
R\$ 1.619,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 09:47:29:680
R\$ 1.609,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:48:37:260

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:15:25	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:50:38	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 09:50:38	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 11:55:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 00:43:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/02/2022 11:41:16	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 1.609,0000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:19:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:42:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Aceite de proposta	09/02/2022 14:23:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.619,0000.
Habilitação de fornecedor	08/03/2022 14:33:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.619,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Multímetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.255.284/0001-31	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Modelo / Versão: ET-2042E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO, TENSÃO AC 1.000 V, CORRENTE DC 10 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSISTOR HFE/TESTE CONTIN/TESTE BATERIA/DECIBES, TENSÃO DC 1.000 V, TIPO ANALÓGICO, SENSIBILIDADE 20 MOHMS/V E AC: 9KOHMS/V Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 292,0000	R\$ 5.840,0000	24/01/2022 10:11:30
68.514.900/0002-71	INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERV Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Modelo / Versão: ET-2042E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO DIGITAL MODELO: ET-2042E CARACTERÍSTICAS • Display: LCD 3 5/6 Dígitos, 6000 Contagens; • Iluminação do Display; • Taxa de Amostragem: Aprox. 2 vezes/segundo; • Indicação de Polaridade: Automática; • Indicação de Sobrefaixa: "OL" é mostrado; • Indicação de Bateria Fraca: O símbolo " " será mostrado quando a tensão da bateria cair abaixo da tensão de operação; • Mudança de Faixa: Manual; • Data Hold; • Modo Relativo para Capacitância; • Auto Power Off: Aprox. 15 minutos; • Temperatura de Operação:	Sim	Sim	20	R\$ 292,2400	R\$ 5.844,8000	02/02/2022 14:55:33

0°C a 40°C (32°F a 104°F), RH<70%; • Temperatura de Armazenamento: -10°C a 50°C (14°F a 122°F), RH<80%; • Segurança/Conformidade: IEC/EN 61010-1, Dupla Isolação, CAT III 600V; • Grau de poluição: 2. • Alimentação: Uma bateria de 9V (NEDA 1604, 6F22 ou 006P); • Dimensões: 186(A) x 91(L) x 39(P)mm; • Peso: Aprox. 300g (incluindo bateria); • Garantia: 12 (doze) meses a partir da data de aquisição.

Porte da empresa: ME/EPP

16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA Sim Sim 20 R\$ 292,2400 R\$ 5.844,8000 02/02/2022 15:03:58

Marca: MINIPA

Fabricante: MINIPA

Modelo / Versão: ET-2042E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO DIGITAL MODELO: ET-2042E Display: LCD 3 5 / 6 Dígitos, 6000 Contagens; Iluminação do Display; Taxa de Amostragem: Aprox. 2 vezes/segundo; Indicação de Polaridade: Automática; Indicação de Sobrefaixa: OL é mostrado; Indicação de Bateria Fraca: O símbolo será mostrado quando a tensão da bateria cair abaixo da tensão de operação; Mudança de Faixa: Manual; Data Hold; Modo Relativo para Capacitância; Auto Power Off: Aprox. 15 minutos; Temperatura de Operação: 0°C a 40°C (32°F a 104°F), RH<70%; Temperatura de Armazenamento: -10°C a 50°C (14°F a 122°F), RH<80%; Segurança/Conformidade: IEC/EN 61010-1, Dupla Isolação, CAT III 600V; Grau de poluição: 2. Alimentação: Uma bateria de 9V (NEDA 1604, 6F22 ou 006P); Dimensões: 186(A) x 91(L) x 39(P)mm; Peso: Aprox. 300g (incluindo bateria); Garantia: 12 (doze) meses a partir da data de aquisição.

Porte da empresa: ME/EPP

12.134.879/0001-43 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA Sim Sim 20 R\$ 500,0000 R\$ 10.000,0000 01/02/2022 12:00:23

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Modelo / Versão: MD-750

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL TENSÃO AC / DC, CORRENTE AC / DC, ESCALA AUTOMÁTICA, CAT III 600 V E CAT II 1000 V, DISPLAY 3 DÍGITOS, 4000 CONTAGENS MOD. MD-750 Multímetro digital portátil CAT III 600 V, CAT II 1000 V, possui um display LCD de 3 dígitos, escala automática para medição em tensão e corrente AC / DC, resistência, capacitância, frequência, ciclo de trabalho AC, temperatura, teste Diodo e de Continuidade com sinal audível. o instrumento conta com botões de seleção de escala de temperatura, Hold, medição relativa, frequência. É uma ferramenta ideal para laboratório, fábrica, edifícios e residências Display: LCD 3 dígitos 4000 contagens retroiluminado Taxa de amostragem: 3 vezes por segundo Faixa de tensão DC: 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 1000 V Resolução: 100 V, 1 mV, 10 mV, 100 mV, 1 V Precisão: De 400 mV ~ 400 V = ± (0,5% + 3dígitos), de 1000 V = ± (0,8% + 3 dígitos) Faixa de tensão AC: 4 V, 40 V, 400 V, 750 V Resolução: 1 mV, 10 mV, 100 mV, 1V Precisão: De 4 V ~400 V = ± (0,8% + 3 dígitos), de 750 V = ± (1,2% + 3dígitos) Faixa de corrente DC: 400 A, 4000 A, 40 mA, 400 mA, 4A ~10A Resolução: 0. 1 A, 1 A, 10 A, 100 A, 10mA Precisão: De 400 A ~ 400 mA = de ± (1. 2 %+3 dígitos), de 4A ~10A = ± (2,0%+ 3 dígitos) Faixa de corrente AC: 400 A, 4000 A, 40 mA, 400 mA, 4A ~10A Resolução: De 0. 1 A ~100 A = ±(1,2% + 3 dígitos), de 10 mA = ± (2,0% + 3 dígitos) Precisão: De 400 A ~400 mA = ±(1. 2 %+3 dígitos) Faixa de resistência: 400 , 4 k, 40 k, 400 k, 4M, 40 M Resolução: 0. 1 , 1 , 10 , 100 , 1 k, 10 k Precisão: De 0,1 a 4M = ± (0,8%+ 3 dígitos), >4M ±(0,8%+ 3 dígitos) Faixa de temperatura: - 20 ~750 , (-4~1400) Resolução: 1 , 1 °F Precisão: De -20 ~400 = ±(1.0% da leitura +10 dígitos), de 401 ~750 = ±(3.0% da leitura +10 dígitos) Faixa de capacitância: 9. 999 nF, 9. 999 nF, 999. 9 nF, 9. 999 F, 99. 99 F, 999. 9 F Resolução: 1 pF, 10 pF, 100 pF, 1nF, 10nF, 100 nF Precisão: de 1pF ~ 99,99nF = ± (4. 0 %+10dígitos), >99,99nF = ± (3. 0%+10 dígitos) Faixa de frequência/ Ciclo de trabalho: 9. 999 Hz, 99. 99 Hz, 999. 9 Hz, 9. 999 KHz, 99. 99 KHz, 999. 9 KHz, 9. 999M Hz, 10~90 % Resolução: 0. 001 Hz, 0. 01 Hz, 0. 1Hz, 1Hz, 10 Hz, 100 Hz, 10 KHz Precisão: ± (0,3% + 3 dígitos) Botão Hold: Congelamento de leitura das escalas Botão Select: Seleciona as escalas de tensão e corrente, teste de diodo °C/ °F Teste de diodo: Continuidade audível quando a impedância entre os dois pontos de teste for <40 ±10 Indicação automática de polaridade negativa Botão V/A/Hz/DUTY: Seleciona o modo de tensão, corrente, frequência e duty cycle% Botão de luz de fundo Botão REL: A medição relativa do valores das medições (exceto Hz/Duty) Indicação de bateria fraca Condições de armazenamento: -20 ~ 60 °C em <80% U.R Pontas de prova CAT III 1000 V Temperatura de operação: 0 ~ 40 em <75% U.R Umidade de operação: 75 % U.R Alimentação: 2 pilhas AAA 1,5 V Peso: Aproximadamente 290g (incluindo baterias) Dimensões: 1628441 (mm)

Porte da empresa: ME/EPP

26.483.526/0001-63 DIEGO LANGUER 06117739966 Sim Sim 20 R\$ 600,0000 R\$ 12.000,0000 03/02/2022 01:35:07

Marca: DVS

Fabricante: DVS

Modelo / Versão: Multímetro

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensibilidade: 20 Mohms/V E Ac: 9kohms/V 0, Tensão Ac: 1.000 NaN, Corrente Dc: 10 NaN, Tensão Dc: 1.000 NaN, Tipo: Analógico 0, Características Adicionais: Transistor hFe/Teste Contin/Teste Bateria/Decibes 0,

Porte da empresa: ME/EPP

14.086.420/0001-47 JOHN PABLO MARTINS DA SILVA 07701186743 Sim Sim 20 R\$ 1.000,0000 R\$ 20.000,0000 26/01/2022 17:34:00

Marca: Hikari

Fabricante: Importado

Modelo / Versão: HM-1001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Multímetro Digital modelo HM-1001 se destaca pelas medidas de Tensão DC/AC, Corrente DC, Resistência e pelos testes de Diodo e Continuidade. Como característica adicional apresenta as funções: Gerador de Onda Quadrada, Teste de hFE e Indicador de Bateria Fraca. O Multímetro Digital HM-1001 pode ser utilizado em bancadas para medir circuitos eletrônicos e ambientes monofásicos protegidos. Especificações Gerais • Contagem Máxima do Display: 2000 contagens (3 ½ Dígitos); • Display Grande: Fácil visualização; • Taxa de Amostragem: aproximadamente 2 vezes por segundo; • Indicação de Polaridade: Automática; • Indicação de Sobrefaixa: "1" é mostrado no display; • Indicação de bateria fraca: é mostrado no display; • Mudança de Faixa: Manual; • Teste de Continuidade, Diodo, hFE de Transistor; • Gerador de Onda Quadrada de 50 Hz; Tensão de Saída: Aproximadamente: 5Vpp; Impedância: Aproximadamente: 50 kΩ. • Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, RH<80%; • Ambiente de Armazenamento: -10°C a 60°C, RH<70%; • Segurança / Conformidade: IEC/EM 61010-1 Sobre-tensão e Dupla Isolação, CAT I 1000V; • Grau de poluição: 2; • Proteção por Fusível de 500mA/250V para o Terminal de Entrada "mA"; • Tipo de Alimentação: 1 x 9V (Bateria NEDA 1604 ou 6F22ou 006P); • Dimensões: 124(A) x 68(L) x 24(P)mm; • Peso: Aproximadamente 110g (incluindo bateria); Especificações Técnicas Tensão DC Faixa: 200mV, 2000mV, 20V, 200V e 1000V Resolução: 100µV, 1mV, 10mV, 100mV e 1V Precisão: 200mV ±(0.5% + 2 Dígitos) 2000mV ~ 600V ±(0.5% + 4 Dígitos) • Proteção de Sobrecarga: para as faixas de 200mV e 1000V DC é de

220V AC, para as demais faixas é de 750V AC. Tensão AC Faixa: 200V e 750V Resolução: 100mV e 1V Precisão: 200V ~ 750V ±(1.2% + 10 Dígitos) • Proteção de Sobrecarga: 1000V DC/750V AC para todas as faixas. • Resposta em Frequência: 45Hz ~ 450Hz. Corrente DC Faixa: 2000µA, 20mA, 200mA e 10A Resolução: 1µA, 10µA, 100µA e 10mA Precisão: 2000µA ~ 20mA ± (1.0 % + 2 Dígitos) 200mA ± (1.2 % + 5 Dígitos) 10A ± (2.0 % + 2 Dígitos) • Proteção de Sobrecarga: Fusível de 500mA/250V para faixas de µA e mA. Sem fusível na entrada de 10A. • Corrente Máxima: 10A (tempo de teste menor que 10 segundos para medida na faixa de 10A e com intervalos de 15 minutos entre medidas). • Medindo Queda de Tensão: 200mV. Resistência Faixa: 200k#8486;; 200k#937;; 20k#8486;; 200k#8486;; 200k#937;; 200k#937;. Resolução: 0.1#8486;; 1#937;; 10#8486;; 100#8486;; e 1k#8486;. Precisão: 200k#937;; ~ 200k#937;; ±(1.0 % + 8 Dígitos) 200k#937;; ±(1.2 % + 8 Dígitos) • Proteção de Sobrecarga: 15 segundos no máximo de 220V. • Tensão Máxima de Circuito Aberto: 2,8V. Continuidade Resolução: 1#937;; Descrição: A buzina toca se a resistência medida for menor que 60#937;. • Proteção de Sobrecarga: 15 segundos no máximo de 220V. Diodo Resolução: 1mV Descrição: O display exhibe o valor da queda de tensão aproximada do diodo • A tensão reversa é de aproximadamente 2.8V. hFE de Transistor Faixa: 0 ~ 1000 Resolução: 1 Descrição: O display exhibe o valor de hFE do transistor em teste. • Corrente de Base de 10µA e Vce de 2.8V. Itens Inclusos • Manual de Instruções • Ponta de Prova (1 par) • Bateria 9V (1 peça)
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 600,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 500,0000	12.134.879/0001-43	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 292,2400	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 292,2400	68.514.900/0002-71	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 292,0000	09.255.284/0001-31	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 280,8600	12.134.879/0001-43	03/02/2022 09:25:41:653
R\$ 279,3600	09.255.284/0001-31	03/02/2022 09:25:41:987
R\$ 266,1200	12.134.879/0001-43	03/02/2022 09:25:44:607
R\$ 264,6200	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:33:14:800
R\$ 250,7900	12.134.879/0001-43	03/02/2022 09:33:15:440
R\$ 249,2900	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:33:17:073
R\$ 236,9100	12.134.879/0001-43	03/02/2022 09:33:17:427
R\$ 235,4100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:33:19:320
R\$ 224,5100	12.134.879/0001-43	03/02/2022 09:33:19:430
R\$ 223,0100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:33:21:547
R\$ 290,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:33:46:647
R\$ 221,5100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:34:47:097
R\$ 220,0100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:34:47:617
R\$ 218,5100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:34:50:583
R\$ 217,0100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:34:52:003
R\$ 215,5100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:35:52:817
R\$ 214,0100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:35:53:723
R\$ 212,5100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:35:55:463
R\$ 211,0100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:35:55:967
R\$ 209,5100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:36:56:330
R\$ 208,0100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:36:57:647
R\$ 206,5100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:37:58:603
R\$ 205,0100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:38:00:487
R\$ 203,5100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:39:04:207
R\$ 202,0100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:39:04:400
R\$ 200,5100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:40:13:223
R\$ 199,0100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:40:14:520
R\$ 197,5100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:41:38:183
R\$ 196,0100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:41:39:283
R\$ 194,5100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:42:38:827
R\$ 193,0100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:42:40:083
R\$ 191,5100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:43:40:110
R\$ 190,0100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:43:41:097
R\$ 188,5100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:43:47:027
R\$ 187,0100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:43:48:530
R\$ 185,5100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:44:48:153
R\$ 184,0100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:44:48:423
R\$ 182,5100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:45:48:600
R\$ 181,0100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:45:49:377
R\$ 179,5100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:46:48:780

R\$ 178,0100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:46:49:963
R\$ 176,5100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:47:50:390
R\$ 175,0100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:47:50:920
R\$ 173,5100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:49:19:230
R\$ 172,0100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:49:21:363
R\$ 170,5100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:50:21:343
R\$ 169,0100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:50:22:457
R\$ 167,5100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:51:25:517
R\$ 166,0100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:51:26:393
R\$ 164,5100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:51:32:273
R\$ 163,0100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:51:33:807
R\$ 161,5100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:52:34:383
R\$ 160,0100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:52:35:617
R\$ 158,5100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:53:33:697
R\$ 157,0100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:53:35:363
R\$ 155,5100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:54:35:547
R\$ 154,0100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:54:36:220
R\$ 152,5100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:54:37:997
R\$ 151,0100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:54:38:483
R\$ 149,5100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:55:38:487
R\$ 148,0100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:55:39:413
R\$ 146,5100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:55:43:180
R\$ 145,0100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:55:44:850
R\$ 143,5100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:56:44:183
R\$ 142,0100	14.086.420/0001-47	03/02/2022 09:56:46:247
R\$ 140,5100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:57:46:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:25:40	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:59:47	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 09:59:47	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 11:55:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 00:43:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/02/2022 11:43:14	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 140,5100. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:19:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOHN PABLO MARTINS DA SILVA 07701186743, CNPJ/CPF: 14.086.420/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:28:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOHN PABLO MARTINS DA SILVA 07701186743, CNPJ/CPF: 14.086.420/0001-47.
Recusa de proposta	09/02/2022 16:35:02	Recusa da proposta. Fornecedor: JOHN PABLO MARTINS DA SILVA 07701186743, CNPJ/CPF: 14.086.420/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 142,0100. Motivo: O produto ofertado não atende ao ambiente de operação (o termo de referência solicita RH<75% e o fornecedor oferta RH<80%) e velocidade de medida (o termo de referência solicita 3 vezes/seg. e o fornecedor oferta 2 vezes/seg.)
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/02/2022 10:07:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Encerramento do prazo -	10/02/2022 10:23:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.

Convocação anexo

Recusa de proposta	16/02/2022 14:36:56	Recusa da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 224,5100. Motivo: O equipamento não atende a fonte de Alimentação: bateria 9V (NEDA 1604 ou 6F22 ou 006P) solicitada no Termo de Referência.
Aceite de proposta	16/02/2022 14:37:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 279,3600.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/02/2022 14:38:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/02/2022 14:55:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31.
Habilitação de fornecedor	08/03/2022 15:26:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31
Registro de intenção de recurso	08/03/2022 15:28:53	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 12134879000143. Motivo: Manifestamos intenção de recorrer nos Termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não rejeição da intenção de recurso, tendo em vista que a empresa ganhadora cotou um equipamento
Exclusão de intenção de recurso	08/03/2022 15:39:35	Exclusão de Inteção de Recurso. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 12134879000143.
Registro de intenção de recurso	08/03/2022 16:04:27	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 12134879000143. Motivo: Manifestamos intenção de recorrer nos Termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não rejeição da intenção de recurso, tendo em vista que cotamos um equipamento muito superior ao
Aceite de intenção de recurso	24/03/2022 15:47:15	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12134879000143. Motivo: Cabe ao pregoeiro analisar os aspectos de admissibilidade, sendo eles sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, não podendo ter seu mérito julgado de antemão. Verifica-se que os critérios foram atendidos. Sendo assim aceito a intenção de recurso.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
12.134.879/0001-43	08/03/2022 16:04	24/03/2022 15:47	Aceito
<p>Motivo Intenção:Manifestamos intenção de recorrer nos Termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não rejeição da intenção de recurso, tendo em vista que cotamos um equipamento muito superior ao solicitado no edital, onde o produto principal que é o multímetro atende a todas características técnicas, e possui varias funções a mais que o solicitado. A forma de alimentação do produto não irá interferir em nada nas características solicitada. Mais detalhes em nossa peça recursal.</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa:Cabe ao pregoeiro analisar os aspectos de admissibilidade, sendo eles sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, não podendo ter seu mérito julgado de antemão. Verifica-se que os critérios foram atendidos. Sendo assim aceito a intenção de recurso.</p>			

Item: 15 - Soprador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 217,2300	R\$ 2.172,3000	03/02/2022 07:48:08
<p>Marca: Lynus Fabricante: Lynus Modelo / Versão: STL-2000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soprador Térmico 2000W com 3 Estágios. Especificações Técnicas: 03 estágios. Potência 1º estágio: 80 W, Temperatura 1º estágio: 50° C, Fluxo de ar 1º estágio: 500 Litros/min. Potência 2º estágio: 1.000 W, Temperatura 2º estágio: 350° C, Fluxo de ar 2º estágio: 300 Litros/min. Potência 3º estágio: 2.000 W, Temperatura 3º estágio: 550° C, Fluxo de ar 3º estágio: 500 Litros/min, Tensão (V): 220V. Frequência: 60 Hz. Norma: ABNT NBR IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45. Deve acompanhar 1 Bocal plano, 1 Bocal de desvio, 1 Bocal de ponta, 1 Bocal de deflexão. Manual de instrução. Garantia mínima de 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
34.777.255/0001-87	LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 282,0000	R\$ 2.820,0000	01/02/2022 10:46:28
<p>Marca: Gamma Fabricante: Gamma Modelo / Versão: Portátil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soprador Térmico 2000W com 3 Estágios. Especificações Técnicas: 03 estágios. Potência 1º estágio: 80 W, Temperatura 1º estágio: 50° C, Fluxo de ar 1º estágio: 500 Litros/min. Potência 2º estágio: 1.000 W, Temperatura 2º estágio: 350° C, Fluxo de ar 2º estágio: 300 Litros/min. Potência 3º estágio: 2.000 W, Temperatura 3º estágio: 550° C, Fluxo de ar 3º estágio: 500 Litros/min, Tensão (V): 220V. Frequência: 60 Hz. Norma: ABNT NBR IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45. Deve acompanhar 1 Bocal plano, 1 Bocal de desvio, 1 Bocal de ponta, 1 Bocal de deflexão. Manual de instrução. Garantia mínima de 12 meses. marca / Fabricante / Modelo:</p>							

Gamma / Portátil.

Porte da empresa: ME/EPP

26.483.526/0001-63 DIEGO LANGUER Sim Sim 10 R\$ 600,0000 R\$ 6.000,0000 03/02/2022
06117739966 01:35:07

Marca: DVS

Fabricante: DVS

Modelo / Versão: Soprador

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acionamento: Elétrico 0, Volume Ar: 250 A 500 NaN, Aplicação: Solda 0, Tipo: Térmico 0, Características Adicionais: Com Controle De Temperatura 0, Frequência: 60 NaN, Potência: 1800 NaN, Tipo Isolação: Dupla 0, Voltagem: 110 NaN,

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 600,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 282,0000	34.777.255/0001-87	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 217,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 215,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:39:29:213
R\$ 214,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 09:39:39:807
R\$ 212,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:40:49:243
R\$ 217,2300	34.777.255/0001-87	03/02/2022 09:40:51:803
R\$ 211,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 09:40:55:253
R\$ 209,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:41:55:497
R\$ 208,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 09:42:10:787
R\$ 206,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:43:10:193
R\$ 205,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 09:43:26:213
R\$ 203,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:44:38:867
R\$ 202,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 09:44:41:657
R\$ 200,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:45:41:407
R\$ 199,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 09:45:57:147
R\$ 197,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:46:57:393
R\$ 196,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 09:47:12:653
R\$ 194,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:48:12:230
R\$ 193,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 09:48:28:117
R\$ 191,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:49:28:000
R\$ 190,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 09:49:43:513
R\$ 188,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:51:05:243
R\$ 187,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 09:51:23:960
R\$ 185,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:52:24:220
R\$ 184,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 09:52:39:357
R\$ 182,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:53:39:567
R\$ 181,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 09:53:54:770
R\$ 179,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:54:54:490
R\$ 178,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 09:55:10:210
R\$ 176,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:56:10:077
R\$ 175,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 09:56:25:683
R\$ 173,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:57:25:037
R\$ 172,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 09:57:41:110
R\$ 170,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:58:41:010
R\$ 169,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 09:58:56:567
R\$ 167,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:00:04:240
R\$ 166,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 10:00:11:970
R\$ 164,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:00:12:120
R\$ 163,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 10:00:37:197
R\$ 161,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:01:42:250
R\$ 160,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 10:01:52:687
R\$ 158,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:03:22:230
R\$ 157,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 10:03:33:140
R\$ 155,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:04:34:227
R\$ 154,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 10:04:48:680
R\$ 152,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:05:48:807
R\$ 151,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 10:06:04:057

R\$ 149,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:07:04:050
R\$ 148,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 10:07:19:493
R\$ 146,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:08:19:660
R\$ 145,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 10:08:34:867
R\$ 143,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:09:35:143
R\$ 142,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 10:09:50:360
R\$ 140,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:10:50:793
R\$ 139,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 10:11:05:777
R\$ 137,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:12:05:027
R\$ 136,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 10:12:21:187
R\$ 134,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:13:21:287
R\$ 133,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 10:13:36:573
R\$ 131,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:14:36:540
R\$ 130,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 10:14:52:030
R\$ 128,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:15:53:207
R\$ 127,2300	42.262.411/0001-03	03/02/2022 10:16:08:100
R\$ 125,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:17:09:063

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:30:21	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:19:10	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 10:19:10	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 11:55:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 00:44:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/02/2022 11:47:10	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 125,7300. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:19:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 15:09:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03.
Aceite de proposta	09/02/2022 16:34:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 127,2300.
Habilitação de fornecedor	10/03/2022 15:00:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 127,2300.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Agitador mecânico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	5	R\$ 3.860,0000	R\$ 19.300,0000	01/02/2022 13:57:41

Marca: Kasvi

Fabricante: Kasvi

Modelo / Versão: K40-1020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador vórtex multifuncional Display digital; Diversidade e facilidade de trocas das plataformas; Plataforma de Microplacas compatível com placas de tamanho 128mm (C) x 86mm(L). Maior flexibilidade operacional devido aos três diferentes modos de operação; Aderência à bancada, garantindo maior

estabilidade; Movimento de agitação orbital, garantindo maior homogeneização das amostras através do efeito vórtex; Acompanha múltiplas plataformas, proporcionando maior variedade de aplicações. Informações Técnicas: Especificações Descrição Display LCD Digital Faixa de Velocidade 300 a 3000 rpm Diâmetro da Órbita 4,5 mm Movimento de Agitação Horizontal e Circular Modo de Operação Toque Contínuo ou Temporizador Temperatura de Operação RT +5 °C ~ +40 °C Umidade Relativa de Operação 80% Dimensões (L X C X A) 150 x 210 x 65 mm Peso 2,5 kg Tensão AC 110/220 V Frequência 50/60 Hz Potência 20 W Tensão AC 110/220 V MODELO: K40-1020

Porte da empresa: ME/EPP

07.783.734/0001-33 N F DA SILVA Sim Sim 5 R\$ 3.867,0000 R\$ 19.335,0000 03/02/2022
LAMAR COMERCIO 00:23:12

Marca: INTLLAB

Fabricante: INTLLAB

Modelo / Versão: vortex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Componentes: Pés Ventosas Em Borracha 0, Rotação: Até 3500 NaN, Ajuste: Ajuste Mecânico 0, Adicional: Operação Contínua E Pulso 0, Tipo: Tipo Vortex 0,

Porte da empresa: ME/EPP

16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES Sim Sim 5 R\$ 3.867,6200 R\$ 19.338,1000 02/02/2022
PUBLICAS LTDA 15:03:58

Marca: KASVI

Fabricante: KASVI

Modelo / Versão: MODELO: K40-1020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VORTEX MULTIFUNCIONAL. 0 - 3.300 RPM. 220 V VORTEX MULTIFUNCIONAL. 0 - 3.300 RPM. 220 V Aplicação: O Vortex Multifuncional é ideal para homogeneização de soluções através de movimentação orbital de alta velocidade. Características: Dois modos de trabalho Toque ou Contínuo; Velocidade ajustável; Plataformas intercambiáveis disponíveis: Plataforma Cônica; Plataforma Plana (76mm); Corpo em alumínio com pintura eletrostática; Base em aço para maior estabilidade. Informações Técnicas Especificações Descrição Movimento Orbital Velocidade 0 - 3.300 rpm Controle Analógico com ajuste de velocidade Dimensões (L x C x A) 140 x 190 x 123 mm Peso 3 kg Potência 30 W Tensão AC 220V/60 Hz

Porte da empresa: ME/EPP

38.419.205/0001-89 CATIONLAB Sim Sim 5 R\$ 3.867,6200 R\$ 19.338,1000 03/02/2022
EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE 03:28:18

Marca: SATRA

Fabricante: SATRA

Modelo / Versão: VX-38-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR VORTEX – MOD. VX-38-BI – MARCA: SATRA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS! - Ideal para diversas rotinas laboratoriais, sendo utilizado para agitação e homogeneização de líquidos contidos em pequenos tubos ou frascos; - Dois modos de operação: contínuo através do botão ou por aproximação (funciona automaticamente sempre que a mão é posicionada sobre a superfície de agitação); - Movimento de agitação orbital; - Compacto, com base em aço e estrutura externa com revestimento (epóxi) para reduzir a corrosão; - Mecanismo de agitação de alta resistência; - Motor com baixo nível de ruído e manutenção zero; - 4 plataformas intercambiáveis disponíveis: para tubos, microtubos e frascos - Velocidade ajustável até 3800 RPM; - Diâmetro de órbita de agitação: 4 mm; - Carga máxima: 1 kg; - Potência de saída: 60W; - Tensão: bivolt com chave seletora; - Dimensões (LxCxA): 175x195x145 mm; - Peso: 4 Kg; ACOMPANHA: - 1 plataforma cônica de borracha para tubos Ø 45mm; - 1 plataforma cônica de plástico para tubos Ø 25mm; - 1 plataforma plana de borracha Ø 80mm para frascos até 250mL com suporte plástico; - 1 plataforma de espuma Ø 95mm para 12 microtubos de 1,5/2,0mL e 12 microtubos de 0,5mL com suporte plástico; - Cabo de força de 3 pinos; - Manual de instruções.

Porte da empresa: ME/EPP

04.880.181/0001-49 AWKALAB Sim Sim 5 R\$ 3.867,6200 R\$ 19.338,1000 03/02/2022
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 08:22:13

Marca: KASVI

Fabricante: KASVI

Modelo / Versão: K40-1020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VORTEX MULTIFUNCIONAL. 0 - 3.300 RPM. 220 V. Características: Dois modos de trabalho "Toque" ou "Contínuo"; Velocidade ajustável; Plataformas intercambiáveis disponíveis: Plataforma Cônica; Plataforma Plana (Ø76mm); Corpo em alumínio com pintura eletrostática; Base em aço para maior estabilidade. Descrição: Movimento Orbital. Velocidade 0 - 3.300 rpm. Controle Analógico com ajuste de velocidade. Dimensões (L x C x A) 140 x 190 x 123 mm. Peso 3 kg. Potência 30 W. Tensão AC 220V/60 Hz. Registro ANVISA: Não aplicável. Apresentação: 1 Vortex Multifuncional; 1 Plataforma cônica; 1 Plataforma plana (Ø76mm); 1 Removedor de plataforma; 1 Cabo de energia AC; 1 Manual de instruções.

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53 TROIA COMERCIO Sim Sim 5 R\$ 3.867,6200 R\$ 19.338,1000 03/02/2022
DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI 08:32:41

Marca: SATRA

Fabricante: SATRA

Modelo / Versão: SATRA VX-38-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Vortex Bivolt até 3800rpm Com velocidade ajustável, são ideais para diversas rotinas laboratoriais, sendo utilizado para a agitação e homogeneização de líquidos contidos em pequenos tubos ou frascos. CARACTERÍSTICAS: Dois modos de operação: contínuo através do botão, ou por aproximação. (Funciona automaticamente sempre que a mão é posicionada sobre a superfície de agitação); Movimento de agitação orbital; Compacto, com base em aço e estrutura externa com revestimento (epóxi) para reduzir a corrosão; Mecanismo de agitação de alta resistência; Motor com baixo nível de ruído e manutenção zero; 4 plataformas intercambiáveis disponíveis: para tubos, microtubos e frascos. Velocidade: Ajustável até 3800rpm Diâmetro de órbita de agitação: 4mm Carga máxima: 1kg Tensão: Bivolt com chave seletora Potência de saída: 60W Dimensões (LxCxA): 175x195x145mm Peso: 4kg CONTEÚDO: 1 agitador tipo vórtex, 1 plataforma cônica de borracha para tubos, 1 plataforma cônica de plástico para tubos, 1 plataforma plana de borracha para frascos com suporte plástico, 1 plataforma de espuma para

microtubos com suporte plástico, 1 cabo de força 3 pinos, 1 manual de instruções.

Porte da empresa: ME/EPP

38.438.581/0001-10	CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682	Sim	Sim	5	R\$ 3.900,0000	R\$ 19.500,0000	02/02/2022 16:24:45
Marca: Global Equipamentos Fabricante: Global Equipamentos Modelo / Versão: XH-D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Vortex Mod. XH-D Multifuncional silencioso e de alta eficiência, ideal para homogeneização de soluções armazenadas em diferentes recipientes, tais como, tubos, microtubos e frascos. A velocidade de oscilação é variável, podendo ser ajustada a diferentes tipos de procedimentos. Constituído por base em ferro com pintura anticorrosiva, plataformas plásticas, de borracha e espuma intercambiáveis e motor selado, possui painel frontal com interruptor de acionamento e seleção de modo de uso e controlador analógico de velocidade. Dados técnicos Plataformas Intercambiáveis; Plataformas cônicas para tubos: cônica plástica: diâmetro= 25mm e cônica borracha: diâmetro= 45mm; Plataformas plana para frascos de até 250ml; Plataforma plana de borracha: diâmetro= 85mm; Plataformas plana para 10 microtubos de 0,5ml e 1,5ml; Plataforma plana (espuma): diâmetro= 95mm; Movimento de agitação vibracional; Carga Máxima: 1 Kg; Modo de operação contínuo ou através de toque (pulso); Controlador analógico de velocidade; Velocidade ajustável: 0-3500 rpm; Temperatura ambiente operação: - 5°C a 40°C; Umidade relativa operação: ≤ 80%; Dimensões: 170x120x170 mm; Peso: 3,90 Kg; Voltagem: 110V; Potência: 30W. Embalagem Agitador tipo vórtex; 4 plataformas de trabalho; Cabo de energia; Manual de instruções. Porte da empresa: ME/EPP							
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 4.000,0000	R\$ 20.000,0000	02/02/2022 18:13:42
Marca: IONLAB Fabricante: IONLAB Modelo / Versão: VX-38BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERTAMOS AGITADOR TIPO VORTEX MULTIFUNCIONAL Modelo: VX-38 BI Marca IONLAB Agitador Tipo Vortex Bivolt até 3800rpm Com velocidade ajustável, são ideais para diversas rotinas laboratoriais, sendo utilizado para a agitação e homogeneização de líquidos contidos em pequenos tubos ou frascos. CARACTERÍSTICAS: • Dois modos de operação: contínuo através do botão, ou por aproximação. (Funciona automaticamente sempre que a mão é posicionada sobre a superfície de agitação); • Movimento de agitação orbital; • Compacto, com base em aço e estrutura externa com revestimento (epóxi) para reduzir a corrosão; • Mecanismo de agitação de alta resistência; • Motor com baixo nível de ruído e manutenção zero; • 4 plataformas intercambiáveis disponíveis: para tubos, microtubos e frascos. CONTEÚDO: 1 agitador tipo vórtex, 1 plataforma cônica de borracha para tubos, 1 plataforma cônica de plástico para tubos, 1 plataforma plana de borracha para frascos com suporte plástico, 1 plataforma de espuma para microtubos com suporte plástico, 1 cabo de força 3 pinos, 1 manual de instruções. Porte da empresa: ME/EPP							
20.146.697/0001-10	LABWARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIREL	Sim	Sim	5	R\$ 5.000,0000	R\$ 25.000,0000	01/02/2022 16:49:25
Marca: Scientific Industrie Fabricante: Scientific Industrie Modelo / Versão: SI-0236 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR VORTEX Descrição do produto: - Velocidade variável para uma mistura precisa; - Acionamento de toque; - Acompanha concha de encaixe unitário para tubo e plataforma de 3"; - Pode ser usado em salas refrigeradas e incubadoras; - Velocidade 600 a 3200 rpm; - Controle de velocidade analógico; - Dimensão da base 165 x 122 x 165 mm (P x L x A); - Especificação elétrica 120V, 60Hz; - Peso 4 kg COD: SI-0236 MARCA: SCIENTIFIC INDUSTRIES PROCEDÊNCIA: IMPORTADO Porte da empresa: ME/EPP							
26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER 06117739966	Sim	Sim	5	R\$ 9.000,0000	R\$ 45.000,0000	03/02/2022 01:35:07
Marca: DVS Fabricante: DVS Modelo / Versão: Agitador mecânico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Componentes: Pés Ventosas Em Borracha 0, Rotação: Até 3500 NaN, Ajuste: Ajuste Mecânico 0, Adicional: Operação Contínua E Pulso 0, Tipo: Tipo Vortex 0, Porte da empresa: ME/EPP							
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 100.000,0000	R\$ 500.000,0000	02/02/2022 22:08:11
Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo / Versão: VX-38-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• AGITADOR VORTEX, 3.800 RPM COM VELOCIDADE REGULÁVEL PARA AGITAÇÃO DE TUBOS. OPERA COM "PULSE" E CONTÍNUO - com velocidade de alimentação do Motor de 60 W. Plataforma superior confeccionada em borracha preta redondo, com diâmetro de cerca de 5,5 cm; Design compacto com mecanismo de agitação de alta resistência, nível de ruído extremamente baixo; Base em aço com pés de borracha, que evita o deslocamento do equipamento e diminuem as vibrações sobre as bancadas; Pode ser ajustado para funcionar tanto no modo contínuo ou por toque (pulso); Funcionamento através do toque; O equipamento funciona automaticamente sempre que o tubo for pressionado sobre a superfície de agitação; Estrutura externa em folha de confeccionada em laminado a frio com pó (epóxi) revestidas para reduzir a erosão; Estrutura interna em alumínio; Movimento de agitação orbital; Diâmetro de Órbita de agitação: 4mm; Peso 4,0Kg; Tensão: BI VOLT com plug no padrão brasileiro. - Acompanha o equipamento: • 01 Agitador de tubos tipo "Vortex"; • 01 Plataforma; • 01 Cabo de							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 9.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 5.000,0000	20.146.697/0001-10	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 4.000,0000	65.001.430/0001-73	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.900,0000	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.867,6200	04.880.181/0001-49	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.867,6200	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.867,6200	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.867,6200	30.059.238/0001-53	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.867,0000	07.783.734/0001-33	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.860,0000	67.957.720/0001-10	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.830,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:32:34:557
R\$ 3.800,0000	04.880.181/0001-49	03/02/2022 09:32:51:233
R\$ 3.770,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:32:52:650
R\$ 3.600,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:33:13:183
R\$ 3.570,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:33:14:750
R\$ 3.500,0000	04.880.181/0001-49	03/02/2022 09:33:22:043
R\$ 3.470,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:33:22:783
R\$ 3.400,0000	04.880.181/0001-49	03/02/2022 09:33:41:440
R\$ 3.370,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:33:42:860
R\$ 3.300,0000	04.880.181/0001-49	03/02/2022 09:33:56:783
R\$ 3.270,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:33:56:917
R\$ 3.220,0000	04.880.181/0001-49	03/02/2022 09:34:16:923
R\$ 3.190,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:34:18:980
R\$ 3.300,0000	20.146.697/0001-10	03/02/2022 09:35:39:213
R\$ 3.000,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:35:58:280
R\$ 2.970,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:35:59:360
R\$ 2.020,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:36:24:187
R\$ 1.990,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:36:25:447
R\$ 1.500,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:36:28:207
R\$ 1.960,0000	30.059.238/0001-53	03/02/2022 09:40:34:143
R\$ 3.190,0000	65.001.430/0001-73	03/02/2022 09:40:34:630
R\$ 1.930,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:40:35:557
R\$ 3.150,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:40:38:160
R\$ 3.190,0000	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:40:38:360
R\$ 1.900,0000	30.059.238/0001-53	03/02/2022 09:40:40:140
R\$ 3.120,0000	65.001.430/0001-73	03/02/2022 09:40:41:167
R\$ 1.870,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:40:41:583
R\$ 3.080,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:40:44:187
R\$ 3.120,0000	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:40:44:210
R\$ 1.840,0000	30.059.238/0001-53	03/02/2022 09:40:44:633
R\$ 1.810,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:40:45:610
R\$ 3.050,0000	65.001.430/0001-73	03/02/2022 09:40:45:917
R\$ 3.090,0000	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:40:48:233
R\$ 3.020,0000	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:40:49:187
R\$ 1.780,0000	30.059.238/0001-53	03/02/2022 09:40:50:623
R\$ 3.000,0000	65.001.430/0001-73	03/02/2022 09:40:51:893
R\$ 2.960,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:40:54:167
R\$ 2.970,0000	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:40:54:427
R\$ 2.930,0000	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:40:58:543
R\$ 2.890,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:41:02:220
R\$ 2.860,0000	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:41:06:833
R\$ 2.820,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:41:10:253
R\$ 2.790,0000	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:41:11:273
R\$ 2.768,5900	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:41:14:257

R\$ 2.738,5900	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:41:20:617
R\$ 1.470,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:42:20:893
R\$ 1.400,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:42:28:203
R\$ 1.370,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:43:28:260
R\$ 1.200,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:44:00:387
R\$ 1.170,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:45:00:440
R\$ 1.020,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:45:51:153
R\$ 990,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:46:51:843
R\$ 950,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:47:15:790
R\$ 920,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:48:38:263
R\$ 2.708,5900	65.001.430/0001-73	03/02/2022 09:48:44:613
R\$ 2.678,5900	65.001.430/0001-73	03/02/2022 09:48:46:463
R\$ 2.648,5900	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:48:49:300
R\$ 2.618,5900	65.001.430/0001-73	03/02/2022 09:48:59:717
R\$ 2.588,5900	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:49:01:957
R\$ 880,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:49:10:820
R\$ 2.580,0000	65.001.430/0001-73	03/02/2022 09:49:21:993
R\$ 850,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:49:22:550
R\$ 2.550,0000	38.438.581/0001-10	03/02/2022 09:49:24:877
R\$ 820,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:50:25:250

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:32:33	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 09:52:26	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:52:26	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 11:56:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 00:44:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/02/2022 11:52:02	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 820,0000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:20:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/02/2022 09:16:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Aceite de proposta	23/02/2022 15:17:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 850,0000.
Habilitação de fornecedor	07/03/2022 13:17:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Liofilizador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	3	R\$ 25.900,0000	R\$ 77.700,0000	03/02/2022 00:23:12

Marca: solab

Fabricante: solab

Modelo / Versão: sl404

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Gabinete Aço Inox, Campânula Acrílica 0, Temperatura: Até -55 NaN, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle 0, Entrada: Até 8 Válvulas 0, Outros Componentes: C/ Frascos Vidro, Adaptadores 0, Acessórios: C/ Bomba Vácuo 0,

Porte da empresa: ME/EPP

38.419.205/0001-89 CATIONLAB Sim Sim 3 R\$ 25.900,0000 R\$ 77.700,0000 03/02/2022
EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE 03:28:18

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-LIO3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIOFILIZADOR DE BANCADA – MOD. LUCA-LIO3 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS! - Gabinete construído em aço inoxidável AISI 430; - Cuba em aço inoxidável AISI 304 com capacidade de 26L; - Suporte de três andares construído em aço inoxidável AISI 304; - Sistema de concentração de amostra e/ou remoção total de solventes por sublimação, sob refrigeração e vácuo, estilo Benchtop; - Equipamento de bancada com secagem direta em câmaras, balão e prateleiras; - Sistema de condensação com capacidade mínima de destilação de 3 litros, e produção de 8Kg de gelo em 24 horas; - Sistema de refrigeração com no mínimo um compressor, com potência de 1/2 HP; - Controle de temperatura microprocessado digital PID; - Faixa de temperatura até -55°C; - Precisão da temperatura: ± 0,1°C; - Dimensões externas aproximadas: L = 435 x A = 766 x P = 505 mm; - Potência: 500W; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: bomba vácuo duplo estágio com velocidade de deslocamento de 6 CFM / 170 L/min, 8 balões de fundo chato 250mL, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.

Porte da empresa: ME/EPP

26.483.526/0001-63 DIEGO LANGUER Sim Sim 3 R\$ 45.000,0000 R\$ 135.000,0000 03/02/2022
06117739966 01:35:07

Marca: DVS

Fabricante: DVS

Modelo / Versão: Liofilizador

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Gabinete Aço Inox, Campânula Acrílica 0, Temperatura: Até -55 NaN, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle 0, Entrada: Até 8 Válvulas 0, Outros Componentes: C/ Frascos Vidro, Adaptadores 0, Acessórios: C/ Bomba Vácuo 0,

Porte da empresa: ME/EPP

11.232.743/0001-03 SOLAB Sim Sim 3 R\$ 65.000,0000 R\$ 195.000,0000 02/02/2022
CIENFIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 14:05:05

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Modelo / Versão: SL-404/BS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-404/BS Marca: Solab - Liofilizador de Bancada com bomba de vácuo seca - Equipamento em aço inoxidável AISI 304, com polimento sanitário espelhado. Temperatura do condensador até -55°C por compressor hermético e gás refrigerante livre de CFC. Inclui torneiras/Manifold em borracha nitrílica, com alívio de pressão e comando abrir/fechar, para liofilização em frascos tipo penicilina ou balões expostos ao meio ambiente e ligados diretamente ao condensador. Acompanham adaptadores em borracha de silicone para frascos boca larga (Ø 70 a 80 mm). Compacto, deve ocupar pouco espaço na bancada. Condensador de -55 °C com capacidade mínima de 3 kg de gelo/24 h. Controle total de vácuo. Câmara em acrílico com 5 prateleiras e 12 válvulas para conexão de frascos de fundo redondo ou de boca larga. Câmara com película protetora contra implosão. Bomba de vácuo seca tipo scroll, câmaras internas revestidas em PTFE, específica para bombeamento de amostras com substâncias ácidas ou solventes orgânicos com excelente resistência a corrosão. Pannel frontal em policarbonato com interruptores luminosos de fácil operação e display de LCD com indicação de vácuo e temperatura no condensador. Procedência Nacional. Acompanha manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 65.000,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 45.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 25.900,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 25.900,0000	07.783.734/0001-33	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 25.710,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:34:25:010
R\$ 25.520,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:38:53:870
R\$ 25.330,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:38:55:970
R\$ 25.140,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:39:01:900
R\$ 24.950,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:41:06:500
R\$ 24.760,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:43:24:087
R\$ 24.570,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:45:12:340
R\$ 24.380,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:45:16:650

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:34:23	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 09:47:17	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:47:17	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 11:56:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 00:45:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/02/2022 11:56:32	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 24.380,0000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:20:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:30:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89.
Aceite de proposta	08/02/2022 14:51:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 24.570,0000.
Habilitação de fornecedor	10/03/2022 15:56:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 24.570,0000.
Registro de intenção de recurso	16/03/2022 11:10:57	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI CNPJ/CPF: 11232743000103. Motivo: A Solab vem interpor intenção de recurso, visto o Modelo LUCA-LI03-MARCA LUCADEMA, não atender as exigências do edital, quanto a bomba de vácuo, exigido Bomba de vácuo
Aceite de intenção de recurso	24/03/2022 15:47:26	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11232743000103. Motivo: Cabe ao pregoeiro analisar os aspectos de admissibilidade, sendo eles sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, não podendo ter seu mérito julgado de antemão. Verifica-se que os critérios foram atendidos. Sendo assim aceito a intenção de recurso.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
11.232.743/0001-03	16/03/2022 11:10	24/03/2022 15:47	Aceito
<p>Motivo Intenção:A Solab vem interpor intenção de recurso, visto o Modelo LUCA-LI03-MARCA LUCADEMA, não atender as exigências do edital, quanto a bomba de vácuo, exigido Bomba de vácuo seca tipo scroll, ofertado bomba vácuo duplo estágio com velocidade de deslocamento de 6 CFM / 170 L/mi. Exigimos nosso direito de recurso para detalhar nossas razões.</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa:Cabe ao pregoeiro analisar os aspectos de admissibilidade, sendo eles sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, não podendo ter seu mérito julgado de antemão. Verifica-se que os critérios foram atendidos. Sendo assim aceito a intenção de recurso.</p>			

Item: 18 - Condutivímetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.514.779/0001-85	INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 2.500,0000	R\$ 15.000,0000	02/02/2022 16:26:25
<p>Marca: SIMPLA Fabricante: SIMPLA Modelo / Versão: EC150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro de Bancada Faixas de medição e resolução: Condutividade: 0.0 a 199.9 µS/cm (0.1 µS/cm). Temperatura: 10 a 50°C (0.1°C). Exatidão: Condutividade: ±1,5%. Temperatura: ±1°C. Compensação automática de temperatura (ATC): 10 a 50°C. Calibração (ajuste): USA (84µS/cm 1413µS/cm 12.88mS/cm 111.9mS/cm) CH (146.6µS/cm 1408µS/cm 12.85mS/cm 111.3mS/cm). Temperatura de operação: 5 a 35°C. Umidade de operação: 10 a 85%UR (sem condensação). Alimentação: 8Vdc</p>							

(adaptador AC/DC,100~240 Vac / 8Vdc-1A).

Porte da empresa: ME/EPP

26.483.526/0001-63 DIEGO LANGUER Sim Sim 6 R\$ 7.000,0000 R\$ 42.000,0000 03/02/2022 01:35:07

Marca: DVS

Fabricante: DVS

Modelo / Versão: Condutivímetro de Bancada

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro de Bancada Faixas de medição e resolução: Condutividade: 0.0 a 199.9 µS/cm (0.1 µS/cm). Temperatura: 10 a 50°C (0.1°C). Exatidão: Condutividade: ±1,5%. Temperatura: ±1°C. Compensação automática de temperatura (ATC): 10 a 50°C. Calibração (ajuste): USA (84µS/cm | 1413µS/cm | 12.88mS/cm | 111.9mS/cm) CH (146.6µS/cm | 1408µS/cm | 12.85mS/cm | 111.3mS/cm). Temperatura de operação: 5 a 35°C. Umidade de operação: 10 a 85%UR (sem condensação). Alimentação: 8Vdc (adaptador AC/DC,100~240 Vac / 8Vdc-1A).

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 2.500,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 2.490,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:45:26:820
R\$ 2.480,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 09:45:26:950
R\$ 2.470,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:46:27:497
R\$ 2.460,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 09:46:29:160
R\$ 2.450,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:46:29:917
R\$ 2.440,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 09:46:31:173
R\$ 2.430,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:47:31:093
R\$ 2.420,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 09:47:31:337
R\$ 2.410,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:47:35:660
R\$ 2.400,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 09:47:37:363
R\$ 2.390,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:48:37:530
R\$ 2.380,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 09:48:39:533
R\$ 2.370,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:49:39:200
R\$ 2.360,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 09:49:39:730
R\$ 2.350,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:50:39:230
R\$ 2.340,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 09:50:39:953
R\$ 2.330,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:50:45:260
R\$ 2.320,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 09:50:45:997
R\$ 2.310,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:51:46:577
R\$ 2.300,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 09:51:48:257
R\$ 2.290,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:52:48:090
R\$ 2.280,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 09:52:48:613
R\$ 2.270,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:52:53:790
R\$ 2.260,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 09:52:54:563
R\$ 2.250,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:53:54:270
R\$ 2.240,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 09:53:54:793
R\$ 2.230,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:54:54:170
R\$ 2.220,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 09:54:54:943
R\$ 2.210,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:55:54:827
R\$ 2.200,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 09:55:55:270
R\$ 2.190,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:55:59:427
R\$ 2.180,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 09:56:01:123
R\$ 2.170,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:57:01:683
R\$ 2.160,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 09:57:03:300
R\$ 2.150,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:57:04:107
R\$ 2.140,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 09:57:05:293
R\$ 2.130,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:58:05:863
R\$ 2.120,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 09:58:07:433
R\$ 2.110,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:59:07:470
R\$ 2.100,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 09:59:07:630
R\$ 2.090,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:59:12:853
R\$ 2.080,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 09:59:13:597
R\$ 2.070,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:00:40:283
R\$ 2.060,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:00:41:897

R\$ 2.050,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:00:42:047
R\$ 2.040,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:00:43:890
R\$ 2.030,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:00:44:090
R\$ 2.020,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:00:45:900
R\$ 2.010,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:02:16:230
R\$ 2.000,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:02:18:083
R\$ 1.990,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:03:22:523
R\$ 1.980,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:03:24:327
R\$ 1.970,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:03:24:470
R\$ 1.960,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:03:26:320
R\$ 1.950,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:03:30:977
R\$ 1.940,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:03:32:473
R\$ 1.930,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:03:32:663
R\$ 1.920,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:03:34:370
R\$ 1.910,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:03:34:500
R\$ 1.900,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:03:36:370
R\$ 1.890,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:03:36:500
R\$ 1.880,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:03:38:390
R\$ 1.870,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:03:38:587
R\$ 1.860,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:03:40:393
R\$ 1.850,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:03:40:517
R\$ 1.840,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:03:42:410
R\$ 1.830,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:03:42:553
R\$ 1.820,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:03:44:410
R\$ 1.810,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:04:46:250
R\$ 1.800,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:04:46:660
R\$ 1.790,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:04:48:790
R\$ 1.780,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:04:50:680
R\$ 1.770,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:05:50:677
R\$ 1.760,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:05:50:927
R\$ 1.750,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:05:53:753
R\$ 1.740,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:05:54:943
R\$ 1.730,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:06:55:237
R\$ 1.720,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:06:57:187
R\$ 1.710,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:06:58:963
R\$ 1.700,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:07:01:220
R\$ 1.690,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:08:01:270
R\$ 1.680,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:08:01:467
R\$ 1.670,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:08:01:597
R\$ 1.660,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:08:03:450
R\$ 1.650,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:09:03:753
R\$ 1.640,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:09:05:763
R\$ 1.630,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:10:05:963
R\$ 1.620,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:10:06:137
R\$ 1.610,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:11:07:257
R\$ 1.600,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:11:08:323
R\$ 1.590,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:11:11:273
R\$ 1.580,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:11:12:347
R\$ 1.570,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:12:11:797
R\$ 1.560,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:12:12:563
R\$ 1.550,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:12:12:683
R\$ 1.540,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:12:14:543
R\$ 1.530,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:13:14:430
R\$ 1.520,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:13:14:820
R\$ 1.510,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:14:15:693
R\$ 1.500,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:14:17:070
R\$ 1.490,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:15:17:057
R\$ 1.480,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:15:17:340
R\$ 1.470,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:15:22:903

R\$ 1.460,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:15:23:453
R\$ 1.450,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:16:23:467
R\$ 1.440,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:16:23:610
R\$ 1.430,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:16:23:817
R\$ 1.420,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:16:25:717
R\$ 1.410,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:17:25:720
R\$ 1.400,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:17:25:877
R\$ 1.390,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:18:26:247
R\$ 1.380,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:18:28:127
R\$ 1.370,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:19:28:633
R\$ 1.360,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:19:30:577
R\$ 1.350,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:19:33:043
R\$ 1.340,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:19:34:447
R\$ 1.330,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:20:36:247
R\$ 1.320,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:20:36:657
R\$ 1.310,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:20:36:790
R\$ 1.300,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:20:38:677
R\$ 1.290,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:20:38:887
R\$ 1.280,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:20:40:667
R\$ 1.270,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:20:40:923
R\$ 1.260,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:20:43:363
R\$ 1.250,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:20:43:570
R\$ 1.240,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:20:44:763
R\$ 1.230,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:21:44:903
R\$ 1.220,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:21:47:023
R\$ 1.210,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:22:48:390
R\$ 1.200,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:22:49:417
R\$ 1.190,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:22:50:887
R\$ 1.180,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:22:51:163
R\$ 1.170,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:24:07:670
R\$ 1.160,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:24:09:590
R\$ 1.150,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:25:09:580
R\$ 1.140,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:25:09:673
R\$ 1.130,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:25:14:677
R\$ 1.120,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:25:15:710
R\$ 1.110,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:26:15:397
R\$ 1.100,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:26:15:967
R\$ 1.090,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:27:16:787

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:36:25	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:29:17	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 10:29:17	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 11:56:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 00:45:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/02/2022 11:58:50	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 1.090,0000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Abertura do prazo -	04/02/2022 14:20:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85.

Convocação
anexo

Encerramento

do prazo - 04/02/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRULABOR CALIBRACAO E
Convocação 14:36:43 MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85.

Aceite de 08/02/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI,
proposta 14:52:10 CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000.

Habilitação de 14/03/2022 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI,
fornecedor 15:32:32 CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Centrífuga

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	5	R\$ 5.785,0000	R\$ 28.925,0000	03/02/2022 00:23:12
Marca: Daiki Fabricante: Daiki Modelo / Versão: 80-2b Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Componentes: C/ Trava Segurança Na Tampa 0, Rotação: Até 15.000 NaN, Capacidade: Até 24 Capilares 0, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade 0, Temporização: Temporizador Até 60 NaN, Tipo: P/ Microhematócrito 0, Porte da empresa: ME/EPP							
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	5	R\$ 5.785,7000	R\$ 28.928,5000	01/02/2022 13:59:45
Marca: Kasvi Fabricante: Kasvi Modelo / Versão: k14-4000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga de Bancada 6 tubos de 50 ml -4000 rpm é um equipamento de porte médio, prático, estável, fácil de manusear, além de apresentar nível de ruído extremamente baixo. Com rotores intercambiáveis de diversos tamanhos, proporcionando vários tipos de aplicações em um único equipamento. Utilizada em instituições de pesquisa, universidades, indústrias, laboratórios de análises clínicas, de biologia molecular, entre outros. Características Motor de corrente contínua sem escova; Sistema controlado por microprocessador ; Display em LCD; Tampa com trava de segurança;Aviso sonoro e abertura automática da tampa após término da centrifugação; Opção de rotores intercambiáveis1; Sistema anti-desbalanceamento com mecanismos de trava de velocidade para maior segurança do usuário. Informações técnicas Especificações Descrição Modelo K14-4000 RPM Máximo 300-4000rpm RCF Máximo 1,5-2250g Precisão da velocidade ± 10rpm Capacidade Máxima De acordo com o rotor Display LCD Timer 0 a 99 minutos Nível de ruído ≤ 45db Tensão AC 110/220 V Frequência 50-60 Hz Potência 200 W Peso 23 kg Dimensão (L x C x A) 483 x 320 x 265 mm Registro na Anvisa nº 80884889002 Apresentação 1 Centrífuga de bancada sem rotor 1 Cabo de energia AC; 1 Manual de instruções; 1 Chave tipo Allen, para troca de rotor. 1Rotores vendidos separadamente. MODELO: K14-4000 MARCA: KASVI Porte da empresa: ME/EPP							
61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	5	R\$ 9.500,0000	R\$ 47.500,0000	03/02/2022 08:10:37
Marca: NOVA TECNICA Fabricante: NOVA TECNICA Modelo / Versão: NT 810 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 810 - Centrífuga de bancada microprocessada para diversos usos como laboratórios de análises clínicas, TFTEST, biotecnologia, pesquisas, qualidade, indústrias e entre outros. Possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Para volumes até 420 ml. Baixo nível de ruído. Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Sistema de seleção do rotor no teclado. Possui até 10 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 5.000 RPM dependendo do rotor utilizado, com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tempo de processo de 1 a 999 minutos/ou segundos com passo de ajuste de 1 em 1 minuto/ ou segundo com disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com passo de ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com passo de ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Trava elétrica não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Tampa superior com dobradiças e amortecedor e visor para aferir a rotação. Câmara interna de centrifugação aço inox AISI 304. Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sobre pés de borracha com "Vibra Stop". Dimensões externas (LxPxA) de 460 x 550 x 360 mm. Painel frontal em policarbonato com indicação de funções. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, pratica e segura. Motor de indução CA (corrente alternada) sem escovas (brushless) com sistema de amortecimento por coxins. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Alimentação em rede de 127V, ou 220V, ou BIVOLT (a especificar) 50/60 Hz, potência de 500 W. Classificação Fiscal nº. 8421.1910 Centrífuga com Anvisa - Classe de risco I - 81435250002 ITENS QUE ACOMPANHA: 01 Rotor Ângulo Fixo com capacidade para 6 tubos de 50 ml; Manual de Instruções /Termo							

de Garantia. Modelo: NT 810. Marca Novatecnica. Procedência nacional. OPCIONAIS SOB CONSULTA: Certificado de calibração acreditada ou rastreável; Porta tubos extras. CATALOGO ANEXO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONTÉM TABELA COMPLETA COM TODAS AS OPÇÕES DE ROTORES DISPONÍVEIS PARA ESTE MODELO DE CENTRIFUGA.

Porte da empresa: ME/EPP

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 9.800,0000	R\$ 49.000,0000	02/02/2022 14:05:05
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Modelo / Versão: SL-700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-700 Marca: Solab - Centrífuga de bancada sem refrigeração - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Tampa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor azul e interno em aço inox com saída de ar para não aquecer as amostras. - Motor de indução sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Sistema microprocessado que controla a velocidade, aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do processo de 0 a 999 minutos. - Acionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade, sendo capaz de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Operação silenciosa inferior a 56dBa. - Parada automática através de freio eletrodinâmico. - Indicação direta velocidade (RPM), força centrífuga (XG) e tempo de processo (MIN.). - Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação. - Display LCD com iluminação interna. - Teclado tipo Soft-Touch, permite operação fácil, prática e segura. - Sensor de desbalanceamento. - Sensor da tampa não permite a partida com a tampa aberta. - Saída de ar central para não aquecer as amostras. - Sistema de trava eletromecânica (Sua abertura e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo). - Indicação de mensagem de desbalanceamento. - Controle de velocidade microprocessado digital. - Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. - Pannel de adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave geral Liga/ Desliga com led vermelho. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Rotação máxima 6.000 RPM e força máxima 4.856 XG para uso de Rotores Fixos Modelos: RAF12-15, RAF8-50 e RAF30. - Rotação máxima 2.800 RPM e força máxima 1.575 XG para uso de Suporte para microplacas Modelo: SM4-96. - Rotação máxima 3.500 RPM e força máxima 2.607 XG para uso de Rotor horizontal com adaptadores Modelos: RH4C3500 e (ADP). - Capacidade de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Alimentação 220 Volts (Opcional 110 Volts). - Dimensão interna: Ø450 x A=220 mm. - Dimensões externas: L=590 x P=700 x A=420 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: - RAF8-50 / 6.000 RPM / Rotor fixo de Nylon com capacidade para 8 tubos de 50 ml; - Manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

20.146.697/0001-10	LABWARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIREL	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	01/02/2022 16:49:25
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: DLAB

Fabricante: DLAB

Modelo / Versão: DM0412

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA Descrição do produto: A centrífuga clínica é ideal para a separação do soro, plasma, ureia, amostras de sangue e outras aplicações de rotina em laboratórios hospitalares e de investigação. Características: - Escala de velocidade de 300-4500rpm - Capacidade máxima: 8x15mL. - Controle de velocidade preciso e tempo com separação eficiente - Para tubos de cultura de células 15ml e linha completa de tubos de para coleta, ideal para um laboratório clínico. - Operação silenciosa e estável, com nível de ruído ?56 - Conformidade com as normas internacionais de segurança e regulamentos - Centrífugas clínicas DRAGONLAB passaram no teste à prova de explosão e marcados com CE, cTUVus e FCC. Teste MCA de acordo com IEC / EN61010-2-20 incluindo prova de explosão e testes de biossegurança. - Passou em EN61010-2-101: 2002 exigências particulares para (IVD) Equipamentos para diagnóstico in vitro médica - Rotor de alta resistência plástico e tecnologia excelente equilíbrio para garantir um funcionamento silencioso e estável - Invólucro de proteção dupla fornece uma circulação segura e confiável - Unidade de motor sem escovas rapidamente e sem esforço acelera o rotor para definir a velocidade - CPU controla todos os parâmetros operacionais, incluindo velocidade e tempo - Alta precisão de velocidade, excelente desempenho - A operação pode ser cronometrada de 30 segundos a 99 minutos ou funcionamento contínuo - O temporizador começa assim a velocidade conjunto é atingido, de modo que o tempo de separação é mais preciso - Travagem suave em baixas velocidades com separação eficiente - Grande display LCD de fácil utilização mostrar todas as informações - RPM ou G-força pode ser definidas e exibidas. - Os parâmetros podem ser modificados após a velocidade do conjunto é atingido. - Giros rápidos são possíveis pressionando e mantendo a chave PULSE. A velocidade de centrifugação pode ser acelerada e realizada na velocidade alvo. - Liberação automática da tampa quando a operação parou para economizar tempo de processamento - Exibição de processamento fácil de ler e alerta sonoro - Registro ANVISA n. 80241710023 Incluso: Rotor 6 x 50 ml (19100197) COD: DM0412 MARCA: DLAB PROCEDÊNCIA: IMPORTADO

Porte da empresa: ME/EPP

33.554.685/0001-77	LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	Sim	Sim	5	R\$ 10.500,0000	R\$ 52.500,0000	02/02/2022 17:58:52
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LABINFARMA

Fabricante: LABINFARMA

Modelo / Versão: LIF510

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Componentes: C/ Trava Segurança Na Tampa 0, Rotação: Até 15.000 NaN, Capacidade: Até 24 Capilares 0, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade 0, Temporização: Temporizador Até 60 NaN, Tipo: P/ Microhematócrito 0,

Porte da empresa: ME/EPP

26.483.526/0001-63	DIEGO	Sim	Sim	5	R\$ 12.000,0000	R\$ 60.000,0000	03/02/2022
--------------------	-------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------

LANGUER
06117739966

01:35:07

Marca: DVS
Fabricante: DVS

Modelo / Versão: Centrífuga

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Componentes: C/ Trava Segurança Na Tampa 0, Rotação: Até 15.000 NaN, Capacidade: Até 24 Capilares 0, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade 0, Temporização: Temporizador Até 60 NaN, Tipo: P/ Microhematócrito 0,

Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54 BASPRIX Sim Sim 5 R\$ 100.000,0000 R\$ 500.000,0000 02/02/2022
COMERCIO E 22:08:11
SERVICOS
EIRELI

Marca: DAIKI

Fabricante: DAIKI

Modelo / Versão: DT-4500-BI+DT-43

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• CENTRÍFUGA DIGITAL DE BANCADA, PROGRAMÁVEL, VELOCIDADE VARIÁVEL ATÉ 4.500 RPM, MOTOR DE INDUÇÃO (SEM ESCOVAS), 220 VOLTS. - CARACTERÍSTICAS: Centrífuga clínica para rotina laboratorial; Centrífuga de bancada, utilizada em laboratórios de imunologia, bioquímica, engenhariagenética entre outros; Possui sistema de "Auto Diagnóstico", que através de avisos sonoros e códigos luminosos, indica no painel, se o equipamento está funcionando em condições impróprias; Parâmetros de Velocidade: até 4500 RPM; Leva menos de 35s para atingir velocidade máxima partindo-se do zero. Leva menos de 30s para retornar à velocidade zero; Força Centrífuga Relativa (RCF): 3400xg; Timer: pode ser programado para funcionar de 0 a 1h 59m 59s; Condições ambientais de trabalho: de 5°C a 40°C e umidade relativa ≤80%; Display de LCD; Nível de Ruído: ≤65 dB; Estrutura em plástico ABS resistente e aço inoxidável. VELOCIDADE MÁXIMA (RPM) 0-4500 RPM REGULÁVEIS CAPACIDADE DOS ROTORES 8X15ML - 4X50ML (BASCULANTES) - 6X50ML - 24X5ML - 24X15ML - 12X15ML (ANG. FIXO 45°)(12X5ML - 24X10ML COM ADAPTADORES OPCIONAIS) FORÇA MÁXIMA EM RCF (XG) 0-3400 XG RUÍDO DE OPERAÇÃO (DBA) ≤65 DBA PRECISÃO DA VELOCIDADE ±10R/MIN MOTOR S/ ESCOVA, SEM POLUIÇÃO POR POEIRA DE CARBONO ALIMENTAÇÃO 110V OU 220V PESO SEM ROTOR 30 KGS TIMER REGULÁVEL ATÉ DE 0H A 1H 59MIN E 59SEG DIMENSÕES EM MM (CXLXA) 365X475X587 ACOMPANHA ROTOR - Características Técnicas: ROTOR: BASCULANTE; VELOCIDADE MÁXIMA (RPM): 4000; CAPACIDADE: 6x50 ml; FORÇA MÁXIMA EM RCF (XG): 2220. GARANTIA DE 12 MESES "

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 12.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 10.500,0000	33.554.685/0001-77	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 10.000,0000	20.146.697/0001-10	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 9.800,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 9.500,0000	61.012.811/0001-05	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 5.785,7000	67.957.720/0001-10	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 5.785,0000	07.783.734/0001-33	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 5.020,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:42:05:157
R\$ 7.500,0000	20.146.697/0001-10	03/02/2022 09:44:21:403
R\$ 7.497,8700	61.012.811/0001-05	03/02/2022 09:44:22:450
R\$ 5.495,0000	61.012.811/0001-05	03/02/2022 09:46:33:310
R\$ 4.970,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:50:05:597
R\$ 5.700,0000	67.957.720/0001-10	03/02/2022 09:50:28:377
R\$ 4.500,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:50:43:503
R\$ 4.450,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:51:43:643
R\$ 4.400,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:51:55:103
R\$ 4.350,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:52:55:313
R\$ 4.300,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:53:33:297
R\$ 4.250,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:54:33:517
R\$ 4.200,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:55:19:267
R\$ 4.150,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:56:19:300
R\$ 4.100,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:56:25:090
R\$ 4.050,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:57:25:323

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:41:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:59:26	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 09:59:26	Item encerrado para lances.

Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 11:56:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 00:46:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/02/2022 12:01:23	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 4.050,0000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:21:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/02/2022 09:17:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Aceite de proposta	08/02/2022 14:52:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 4.100,0000.
Habilitação de fornecedor	07/03/2022 13:17:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.556.535/0001-90	ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA E CONTR	Sim	Sim	4	R\$ 1.015,0000	R\$ 4.060,0000	24/01/2022 16:56:36
	Marca: ACS GOLD Fabricante: ACS GOLD Modelo / Versão: AG-DC2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMARA ESCURA DUAS LAMPADAS UV 254/365NM BIVOLT AG-DC2 As câmaras escuras UV da ACS Gold trazem o que existe de melhor no quesito custo benefício do mercado brasileiro, visto que entrega um equipamento robusto e de qualidade com custo baixo e acessível. Características: • gabinete construído em aço 1020 com proteção anticorrosiva e pintura eletrostática epóxi na cor preta; • lâmpadas emissoras de raios (ultravioleta): 1 lâmpada com comprimento de onda de 254 nm e 1 lâmpada com comprimento de onda de 365 nm; • baixo consumo de energia, pois trabalha com potência de 8 watts em cada lâmpada; • possui óculos (visor) flexível, com filtro de proteção; • interruptores com LED indicativo da operação; • cabo de alimentação da lanterna antichamas com plug 2P + T (conforme norma ABNT NBR 6147); • vida útil da lâmpada de aproximadamente 2000 horas; • dimensões aproximadas de L x A x C, (38 x 28 x 37) cm; Acompanha: – manual de instruções e termo de garantia; – garantia de 12 meses. Manual: https://cdn.awsli.com.br/1804/1804110/arquivos/Manual Camara Escura UV.pdf Catálogo: https://cdn.awsli.com.br/1804/1804110/arquivos/Camara Escura UV.pdf Porte da empresa: ME/EPP						
44.265.382/0001-50	COMERCIAL FIDUCIA LTDA UNIPessoal	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	02/02/2022 20:32:23
	Marca: CIENLAB Fabricante: CIENLAB Modelo / Versão: CE-850 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara Escura com Transluminador UV. Equipamento portátil. Gabinete construído em aço com proteção anticorrosiva e pintura eletrostática epóxi na cor preta para proporcionar alto contraste nas visualizações; com duas lâmpadas emissoras de raios UV (ultravioleta): uma com comprimento de onda de 254nm, e outra com comprimento de onda de 365nm, de 5W ou 8W. Visor com filtro de proteção. O acionamento das lâmpadas deve ser realizado através de comando eletrônico. Alimentação: cabo bivolt. Todos os acessórios necessários para seu funcionamento devem estar inclusos. Com abertura frontal ou lateral. Equipamento para análise de fluorescência em placas ou papéis de cromatografia delgada (TCL). Manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses MARCA: CIENLAB MODELO: CE-850 Porte da empresa: ME/EPP						
26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER 06117739966	Sim	Sim	4	R\$ 8.000,0000	R\$ 32.000,0000	03/02/2022 01:35:07
	Marca: DVS Fabricante: DVS Modelo / Versão: Câmara Escura com Transluminador UV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara Escura com Transluminador UV, Material: Aço 0, Uso: Análises Cromatográficas 0, Características Adicionais 1: Duas Lâmpadas Emissoras De Raios Uv/Visor Flexível 0, Tipo:						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 5.000,0000	44.265.382/0001-50	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 1.015,0000	36.556.535/0001-90	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 1.250,0000	44.265.382/0001-50	03/02/2022 09:51:09:193
R\$ 1.005,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:57:18:107

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:48:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:59:19	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 09:59:19	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 11:57:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 00:46:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/02/2022 12:03:48	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 1.005,0000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:21:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA E CONTR, CNPJ/CPF: 36.556.535/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 16:23:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA E CONTR, CNPJ/CPF: 36.556.535/0001-90.
Aceite de proposta	08/02/2022 14:53:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA E CONTR, CNPJ/CPF: 36.556.535/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 1.015,0000.
Habilitação de fornecedor	14/03/2022 15:35:07	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA E CONTR, CNPJ/CPF: 36.556.535/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 1.015,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - Estufa laboratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	9	R\$ 3.731,3300	R\$ 33.581,9700	02/02/2022 23:41:00

Marca: Solid Steel

Fabricante: Solid Steel

Modelo / Versão: SSD 150L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem e esterilização Solid Steel SSD 150L // PAINEL DE CONTROLE LED indicador das fases do processo; Adesivo do painel em policarbonato; Chave geral liga/desliga; Porta fusível; Controlador eletrônico // GABINETE Chapa de aço carbono SAE 1020; Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo; Porta com puxador anatômico e abertura para direita nas estufas de bancada (11L até 336L); 2 portas com abertura de dentro para fora nas estufas de piso; Pintura interna tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C); Saída superior: respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; Trilhos internos para deslocamento das bandejas; Sistema de fecho tipo rolete; Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. // ACESSÓRIOS INCLUSOS Bandejas conforme tabela; Fusível de segurança // ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TEMPERATURA DE TRABALHO Ambiente +5°C até 250°C - outras sob consulta CONTROLE DE TEMPERATURA Digital PID autotuning DISPLAY LED 4 dígitos RESOLUÇÃO 0,1°C para indicação de temperatura de processo TIMER Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto INDICAÇÃO DE PROCESSO LED SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 CABO DE ALIMENTAÇÃO Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136

HOMOGENEIDADE TÉRMICA +/- 1°C / 480L ou 630L +/- 4°C PRECISÃO DO SISTEMA +/- 1°C ISOLAMENTO TÉRMICO Lã de vidro, inclusive nas portas CIRCULAÇÃO DE AR Convencional natural, livre de ruídos ALIMENTAÇÃO Bivolt até 150L, as maiores definir 110V ou 220V // INFORMAÇÕES DO MODELO MODELO CAPACIDADE MEDIDAS INTERNAS AxLxC MEDIDAS EXTERNAS AxLxC POTÊNCIA BANDEJA SSD 150L 150 litros 60x50x50 cm 85x61x58 cm 1100 watts 3

Porte da empresa: ME/EPP

42.775.881/0001-62 LACERDA Sim Sim 9 R\$ 4.750,0000 R\$ 42.750,0000 02/02/2022 16:43:47
COMERCIO E
SERVICO LTDA

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SOLIDSTEEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa laboratório Temperatura: Até 200 NaN, Componentes: C/ Até 5 Bandejas 0, Capacidade: Cerca De 180 NaN, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável 0, Adicional: C/ Vedação 0, Material*: Gabinete Aço Inox 0

Porte da empresa: ME/EPP

11.232.743/0001-03 SOLAB Sim Sim 9 R\$ 4.792,0000 R\$ 43.128,0000 02/02/2022 14:08:23
CIENTIFICA
EQUIPAMENTOS
PARA
LABORATORIOS
EIRELI

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Modelo / Versão: SL-100/150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-100/150 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização – Características: - Gabinete externo construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. - Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - Suportes para 3 prateleiras em aço inox polido. - Acompanha 2 prateleiras em aço inox polido com perfuração para circulação de ar. - Isolamento térmico: Lã de vidro, inclusive nas portas. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Timer: Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado solido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 250°C. - Resolução: 0,1°C. - Homogeneidade térmica: +/- 1°C. - Capacidade 150 Litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 1600 watts. - Dimensões internas L=600 x A=500 x P=500 mm. - Dimensões externas L=745 x P=705 x A=870 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES Sim Sim 9 R\$ 4.792,3900 R\$ 43.131,5100 02/02/2022 15:03:58
PUBLICAS LTDA

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: ESTUFA DIGITAL SSD 150L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DIGITAL SSD 150L Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 250°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, com excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Isolamento térmico em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V (Selecionável), 50/60 Hz, potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 60 x L 50 x C 50 cm Medidas externas: A 85 x L 61 x C 58 cm. ***Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço carbono. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.

Porte da empresa: ME/EPP

38.419.205/0001-89 CATIONLAB Sim Sim 9 R\$ 4.792,3900 R\$ 43.131,5100 03/02/2022 03:30:26
EQUIPAMENTOS
E PRODUTOS
PARA
LABORATORIO
EIRE

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: SLSD 150L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO – MOD. SLSD 150L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna com pintura tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C); - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lã de vidro inclusive na porta; - Painel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de

trabalho: ambiente +5°C até 250°C; - Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e display LED de 4 dígitos; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: ± 1°C; - Precisão do sistema: ± 1°C; - Circulação de ar natural, livre de ruídos; - Capacidade: 150 Litros; - Medidas internas: A = 60 x L = 50 x C = 50 cm; - Medidas externas: A = 85 x L = 61 x C = 58 cm; - Potência: 1100 Watts; - Alimentação: bivolt; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Bandejas em aço carbono; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 4.792,3900	R\$ 43.131,5100	03/02/2022 08:32:42
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SOLIDSTEEL SSD 150L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DIGITAL SSD 150L PAINEL adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C a 250°C. Tempo de 01 a 9.999 minutos com ajuste de 01 em 01 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, com excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Câmara e porta interna produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Composto de 03 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Alimentação: Bivolt, 127V ou 220V (Selecionável), 50/60 Hz. Potência de 1.100 Watts. Medidas internas: A 60 x L 50 x P 50 cm Medidas externas: A 85 x L 61 x P 58 cm. Itens inclusos: 03 bandejas removíveis em aço carbono. Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Manual de instruções em português. Termo de Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Opcionais Sob Consulta: Certificado de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura. Controlador de rampas e patamares com saídas para registro e monitoramento da temperatura via software. Interno e/ou externo em aço inoxidável. Alarme sonoro. Iluminação da câmara. Termostato eletromecânico contra superaquecimento. Circulação e/ou Renovação de Ar

Porte da empresa: ME/EPP

61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	9	R\$ 7.500,0000	R\$ 67.500,0000	03/02/2022 08:12:36
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: NOVA TECNICA

Fabricante: NOVA TECNICA

Modelo / Versão: NT 515

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 515 – ESTUFA DE SECAGEM Utilizada para esterilização e secagem de instrumental cirúrgico, médico, odontológico e laboratorial através do calor seco, também para processos industriais de secagem ou envelhecimento de materiais. Com circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, proporciona homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C; com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Temperatura de trabalho de 70°C acima da ambiente até 200°C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Internamente construída em aço inox AISI 430. Gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Isolação térmica entre a câmara interna e a externa em lã Roofing. Possui orifício superior (respiro) com regulagem para saída de gases ou umidade. Porta com vedação em silicone, almofada para isolamento térmico e fecho tipo rolete, com puxador de formato anatômico. Painel frontal em policarbonato com comandos e indicação de funções, chave geral, e disjuntor de segurança. Teclado tipo soft-touch. Resistência de aquecimento tubular blindada em aço inox com potencia de 1.200 W. Alimentação: Bivolt com seleção para 110 ou 220 V VOLUME 150 LITROS ITENS QUE ACOMPANHA: 02 prateleiras em aço inox AISI 430 polido; Manual de Instruções/ Termo de Garantia. Modelo: NT 515 Marca Novatecnica. Procedência nacional. OPCIONAIS SOB CONSULTA: Sistema de circulação de ar forçado; Suporte para introdução de termômetro de aferição e regulagem de exaustão; Outros volumes e dimensões; Certificado de Calibração de temperatura acreditado ou rastreável à RBC.

Porte da empresa: ME/EPP

26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER 06117739966	Sim	Sim	9	R\$ 10.000,0000	R\$ 90.000,0000	03/02/2022 01:47:09
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: DVS

Fabricante: DVS

Modelo / Versão: Estufa laboratório

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Temperatura: Até 200 NaN, Componentes: C/ Até 5 Bandejas 0, Capacidade: Cerca De 180 NaN, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável 0, Adicional: C/ Vedação 0, Material*: Gabinete Aço Inox 0,

Porte da empresa: ME/EPP

25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 100.000,0000	R\$ 900.000,0000	02/02/2022 17:03:55
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSD 150 L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Esterilização e Secagem Digital. Capacidade: 150L. Temperatura de trabalho: Ambiente +5°C até 250°C. Controle de temperatura: Digital PID autotuning. Resolução: 0,1°C para indicação de temperatura de processo. Timer: Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto. Indicação de processo: LED. Sensor de temperatura: PT 100. Cabo de alimentação: Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136. Homogeneidade térmica: +/- 1°C / 480L ou 630L +/- 4°C. Precisão do sistema: +/- 1°C. Isolamento térmico: Lã de vidro, inclusive nas portas. Circulação de ar: Convencional natural, livre de ruídos. Alimentação: Bivolt. Manual de português Garantia mínima de 12 meses.

Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54 BASPRIX Sim Sim 9 R\$ 100.000,0000 R\$ 900.000,0000 02/02/2022 22:08:38

COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

Marca: VULCAN

Fabricante: VULCAN

Modelo / Versão: EES-150D-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de esterilização e secagem, com circulação de ar por convecção natural e capacidade interna de 150 litros. Câmara Interna em aço inox SAE430 polido. Estrutura externa em aço carbono 1020 com pintura eletrostática (epóxi) lisa e isolamento térmico com mantas de lã de rocha. Porta com puxador integrado, guarnição em silicone resistente a altas temperaturas e com trava magnética. Prateleiras em aço inox com altura ajustável em intervalos de 5cm. Possui orifício superior para respiro, saída de gases ou para uso de termômetro. Alarme sonoro para avisar o usuário quando a estufa atingir a temperatura desejada e término da operação. Controlador de temperatura microprocessado(PID inteligente) com display digital em LCD de 5,3" com botões touchscreen. Timer ajustável de 0 a 9999min. Função de operação de temperatura fixa, função de temporização e parada automática ao finalizar o processo. Sensor de temperatura tipo PT100 com resolução de 0,1°C, precisão de ±0,25°C e uniformidade de ±2,5%. Temperatura de trabalho de ambiente a 300°C. Limitador de temperatura mecânico que funciona de maneira independente, evitando assim o superaquecimento. Resistência tubular de aço inox de 1000W. Medidas internas de (LxPxA) 50 x 50 x 60cm (±150 litros), medidas externas 60 x 60 x 75cm, peso de 38Kg. Alimentação 110/220V, com chave seletora. Acompanha:01 Prateleira, 01 Cabo de alimentação 3 pinos padrão ABNT, 01 Manual de operação e Termo de garantia de 1 ano.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 100.000,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 10.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 7.500,0000	61.012.811/0001-05	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 4.792,3900	30.059.238/0001-53	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 4.792,3900	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 4.792,3900	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 4.792,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 4.750,0000	42.775.881/0001-62	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.731,3300	10.806.205/0001-12	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 4.710,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:51:40:553
R\$ 3.600,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:52:50:270
R\$ 4.680,0000	30.059.238/0001-53	03/02/2022 09:59:40:700
R\$ 4.640,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:59:42:263
R\$ 4.600,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:59:45:247
R\$ 4.560,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:59:46:287
R\$ 4.530,0000	30.059.238/0001-53	03/02/2022 09:59:48:810
R\$ 4.490,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:59:50:290
R\$ 4.460,0000	30.059.238/0001-53	03/02/2022 09:59:52:967
R\$ 4.420,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:59:53:273
R\$ 4.380,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:59:54:387
R\$ 4.350,0000	30.059.238/0001-53	03/02/2022 09:59:57:347
R\$ 4.340,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:59:57:380
R\$ 4.300,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:59:58:287
R\$ 4.260,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 10:00:01:300
R\$ 4.220,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:00:02:347
R\$ 4.230,0000	30.059.238/0001-53	03/02/2022 10:00:05:083
R\$ 4.180,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 10:00:05:300
R\$ 4.140,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:00:06:317
R\$ 4.110,0000	30.059.238/0001-53	03/02/2022 10:00:08:820
R\$ 4.070,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:00:10:347
R\$ 4.040,0000	30.059.238/0001-53	03/02/2022 10:00:12:877
R\$ 4.000,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:00:14:387
R\$ 3.970,0000	30.059.238/0001-53	03/02/2022 10:00:16:907
R\$ 3.930,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 10:00:19:390

R\$ 3.900,0000	30.059.238/0001-53	03/02/2022 10:00:22:120
R\$ 3.860,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 10:00:22:397
R\$ 3.830,0000	30.059.238/0001-53	03/02/2022 10:00:24:990
R\$ 3.560,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:00:41:403
R\$ 4.710,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 10:01:29:580
R\$ 3.500,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 10:01:44:947
R\$ 3.460,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:02:01:903
R\$ 3.400,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 10:02:37:937
R\$ 3.360,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:03:43:243
R\$ 3.372,4600	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:03:43:463
R\$ 3.300,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 10:04:24:563
R\$ 3.260,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:04:33:810
R\$ 3.200,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 10:04:48:377
R\$ 3.160,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:05:48:560
R\$ 3.100,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 10:06:06:557
R\$ 3.060,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:07:06:487

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:51:39	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 10:09:07	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:09:07	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 11:57:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 00:47:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/02/2022 12:06:07	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 3.060,0000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:21:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/02/2022 09:17:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Aceite de proposta	16/02/2022 14:46:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 3.100,0000.
Habilitação de fornecedor	07/03/2022 13:17:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.514.779/0001-85	INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	02/02/2022 16:27:39
	Marca: AKROM						
	Fabricante: AKROM						
	Modelo / Versão: KR420						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Uso: Registrar Dados Gráfico De Umidade Etemperatura 0, Características Adicionais 1: Temperatura:-40 A 70° C; Umidade Relativa:0 A 100% 0, Tipo: Datalogger De						

Temperatura E Umidade 0, Padrão: Resolução : 0,1°C; Exatidão: +-1°C. 0,
Porte da empresa: ME/EPP

26.483.526/0001-63 DIEGO LANGUER Sim Sim 2 R\$ 11.000,0000 R\$ 22.000,0000 03/02/2022
06117739966 01:47:09

Marca: DVS

Fabricante: DVS

Modelo / Versão: Datalogger para registro de dados

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Uso: Registrar Dados Gráfico De Umidade Etemperatura 0,
Características Adicionais 1: Temperatura:-40 A 70° C; Umidade Relativa:0 A 100% 0, Tipo: Datalogger De
Temperatura E Umidade 0, Padrão: Resolução : 0,1°C; Exatidão: +-1°C. 0

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 10.000,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 9.950,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:02:44:230
R\$ 9.900,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:02:46:143
R\$ 9.850,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:02:55:553
R\$ 9.800,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:02:56:187
R\$ 9.750,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:02:56:333
R\$ 9.700,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:02:58:187
R\$ 9.650,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:02:58:320
R\$ 9.600,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:03:00:193
R\$ 9.550,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:03:00:500
R\$ 9.500,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:03:02:203
R\$ 9.450,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:03:02:327
R\$ 9.400,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:03:04:213
R\$ 9.350,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:04:10:260
R\$ 9.300,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:04:10:557
R\$ 9.250,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:05:11:283
R\$ 9.200,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:05:12:763
R\$ 9.150,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:06:13:180
R\$ 9.100,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:06:15:037
R\$ 9.050,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:07:14:887
R\$ 9.000,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:07:17:267
R\$ 8.950,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:08:17:190
R\$ 8.900,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:08:17:530
R\$ 8.850,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:09:18:283
R\$ 8.800,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:09:19:853
R\$ 8.750,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:09:25:343
R\$ 8.700,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:09:25:863
R\$ 8.650,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:10:25:940
R\$ 8.600,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:10:26:150
R\$ 8.550,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:10:26:270
R\$ 8.500,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:10:28:147
R\$ 8.450,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:11:30:697
R\$ 8.400,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:11:32:410
R\$ 8.350,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:12:31:707
R\$ 8.300,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:12:32:647
R\$ 8.250,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:13:33:160
R\$ 8.200,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:13:34:910
R\$ 8.150,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:14:34:490
R\$ 8.100,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:14:35:130
R\$ 8.050,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:14:35:280
R\$ 8.000,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:14:37:133
R\$ 7.950,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:15:36:833
R\$ 7.900,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:15:37:420
R\$ 7.850,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:16:37:313
R\$ 7.800,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:16:37:787
R\$ 7.750,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:16:41:890
R\$ 7.700,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:16:43:683

R\$ 7.650,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:17:44:040
R\$ 7.600,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:17:45:977
R\$ 7.550,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:18:45:560
R\$ 7.500,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:18:46:193
R\$ 7.450,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:18:46:557
R\$ 7.400,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:18:48:193
R\$ 7.350,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:19:47:930
R\$ 7.300,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:19:48:567
R\$ 7.250,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:20:48:127
R\$ 7.200,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:20:48:717
R\$ 7.150,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:21:48:907
R\$ 7.100,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:21:50:960
R\$ 7.050,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:21:52:837
R\$ 7.000,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:21:52:947
R\$ 6.950,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:21:53:090
R\$ 6.900,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:21:55:363
R\$ 6.850,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:22:55:477
R\$ 6.800,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:22:57:197
R\$ 6.750,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:22:59:153
R\$ 6.700,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:23:01:210
R\$ 6.650,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:24:07:000
R\$ 6.600,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:24:07:470
R\$ 6.550,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:25:07:653
R\$ 6.500,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:25:09:847
R\$ 6.450,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:26:10:060
R\$ 6.400,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:26:11:963
R\$ 6.350,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:26:12:800
R\$ 6.300,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:26:13:970
R\$ 6.250,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:27:14:287
R\$ 6.200,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:27:16:297
R\$ 6.150,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:28:16:967
R\$ 6.100,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:28:18:393
R\$ 6.050,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:28:24:057
R\$ 6.000,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:28:24:430
R\$ 5.950,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:29:53:320
R\$ 5.900,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:29:54:737
R\$ 5.850,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:29:58:927
R\$ 5.800,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:30:00:753
R\$ 5.750,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:30:02:803
R\$ 5.700,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:30:04:770
R\$ 5.650,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:31:04:537
R\$ 5.600,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:31:04:957
R\$ 5.550,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:31:05:137
R\$ 5.500,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:31:07:320
R\$ 5.450,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:32:19:237
R\$ 5.400,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:32:21:190
R\$ 5.350,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:33:20:460
R\$ 5.300,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:33:21:437
R\$ 5.250,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:33:23:097
R\$ 5.200,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:33:23:433
R\$ 5.150,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:34:24:137
R\$ 5.100,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:34:25:803
R\$ 5.050,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:35:31:210
R\$ 5.000,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:35:31:833
R\$ 4.950,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:35:35:393
R\$ 4.900,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:35:35:857
R\$ 4.850,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:36:35:443
R\$ 4.800,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:36:36:097
R\$ 4.750,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:36:36:300

R\$ 4.700,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:36:38:103
R\$ 4.650,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:38:04:257
R\$ 4.600,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:38:04:450
R\$ 4.550,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:38:04:593
R\$ 4.500,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:38:06:443
R\$ 4.450,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:38:06:660
R\$ 4.400,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:38:08:453
R\$ 4.350,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:38:08:743
R\$ 4.300,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:38:11:037
R\$ 4.250,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:38:13:770
R\$ 4.200,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:38:14:480
R\$ 4.150,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:38:14:800
R\$ 4.100,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:38:16:467
R\$ 4.050,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:38:16:593
R\$ 4.000,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:38:18:477
R\$ 3.950,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:38:23:560
R\$ 3.900,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:38:24:527
R\$ 3.850,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:38:24:777
R\$ 3.800,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:38:26:527
R\$ 3.750,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:38:26:727
R\$ 3.700,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:38:28:553
R\$ 3.650,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:38:28:780
R\$ 3.600,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:38:30:563
R\$ 3.550,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:38:30:827
R\$ 3.500,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:38:32:567
R\$ 3.450,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:39:32:887
R\$ 3.400,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:39:34:843
R\$ 3.350,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:40:35:367
R\$ 3.300,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:40:37:120
R\$ 3.250,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:41:36:863
R\$ 3.200,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:41:37:370
R\$ 3.150,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:43:25:257
R\$ 3.100,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:43:25:903
R\$ 3.050,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:43:26:137
R\$ 3.000,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:43:27:820
R\$ 2.950,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:43:27:990
R\$ 2.900,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:43:29:830
R\$ 2.850,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:43:30:027
R\$ 2.800,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:43:31:847
R\$ 2.750,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:44:31:460
R\$ 2.700,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:44:32:150
R\$ 2.650,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:44:34:183
R\$ 2.600,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:44:36:163
R\$ 2.550,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:45:37:413
R\$ 2.500,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:45:38:393
R\$ 2.450,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:46:40:303
R\$ 2.400,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:46:40:663
R\$ 2.350,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:46:40:850
R\$ 2.300,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:46:42:670
R\$ 2.250,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:47:42:307
R\$ 2.200,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:47:42:813
R\$ 2.150,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:47:43:800
R\$ 2.100,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:47:45:027
R\$ 2.050,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:48:50:250
R\$ 2.000,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:48:51:027
R\$ 1.950,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:49:51:177
R\$ 1.900,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:49:52:987
R\$ 1.850,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:50:52:567
R\$ 1.800,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:50:53:310

R\$ 1.750,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:50:53:763
R\$ 1.700,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:50:55:003
R\$ 1.650,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:51:54:563
R\$ 1.600,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:51:55:030
R\$ 1.550,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:51:55:170
R\$ 1.500,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:51:57:020
R\$ 1.450,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:52:57:087
R\$ 1.400,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:52:59:150
R\$ 1.350,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:53:59:377
R\$ 1.300,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:54:01:427
R\$ 1.250,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:55:01:650
R\$ 1.200,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:55:03:480
R\$ 1.150,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:55:06:210
R\$ 1.100,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:55:07:497
R\$ 1.050,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:56:08:047
R\$ 1.000,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:56:09:610
R\$ 950,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:56:10:930
R\$ 900,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:56:11:623
R\$ 850,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:57:11:367
R\$ 800,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:57:11:760
R\$ 750,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:57:21:920
R\$ 700,0000	34.514.779/0001-85	03/02/2022 10:57:23:777
R\$ 650,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:57:24:427

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:53:27	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 10:59:25	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:59:25	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 11:57:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 00:47:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/02/2022 12:08:43	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 650,0000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:22:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:37:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85.
Recusa de proposta	08/02/2022 14:54:36	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 700,0000. Motivo: Produto ofertado não atende as especificações exigidas no termo de referencia, pois não possui as entradas analógicas para diferentes tipos de sensores.
Cancelado no julgamento	23/02/2022 15:18:43	Item cancelado no julgamento. Motivo: NÃO HÁ MAIS PROPOSTAS PARA ANÁLISE

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	3	R\$ 10.505,0000	R\$ 31.515,0000	03/02/2022 00:25:48
	Marca: fluke Fabricante: fluke Modelo / Versão: superficie Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medir Radiação Solar Em Superfície Plana 0, Tipo 1: Piranômetro 0, Porte da empresa: ME/EPP						
26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER 06117739966	Sim	Sim	3	R\$ 18.000,0000	R\$ 54.000,0000	03/02/2022 01:47:09
	Marca: DVS Fabricante: DVS Modelo / Versão: Piranômetro fixo classe 2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Piranômetro fixo classe 2, Uso: Medir Radiação Solar Em Superfície Plana 0, Tipo 1: Piranômetro 0, Porte da empresa: ME/EPP						
25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	02/02/2022 17:03:55
	Marca: EKO Fabricante: EKO Modelo / Versão: ML-01-SET-5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Piranômetro fixo classe 2 para medição de radiação solar, com saída analógica com variação de 0 a 100mV, com faixa espectral de no mínimo de 400 a 1100nm, com faixa de medição de 0 a 2000w/m². Manual de instrução. Garantia mínima de 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 18.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 10.505,0000	07.783.734/0001-33	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 10.405,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:08:41:600
R\$ 10.305,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:09:41:007
R\$ 10.205,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:09:55:837
R\$ 10.105,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:10:56:497
R\$ 10.005,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:11:10:067
R\$ 9.905,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:12:10:110
R\$ 9.805,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:12:28:367
R\$ 9.705,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:13:28:107
R\$ 9.605,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:13:48:687
R\$ 9.505,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:14:48:753
R\$ 9.405,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:14:50:917
R\$ 9.305,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:15:51:433
R\$ 9.205,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:15:57:173
R\$ 9.105,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:16:57:677
R\$ 9.005,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:17:07:483
R\$ 8.905,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:18:07:437
R\$ 8.805,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:18:09:760
R\$ 8.705,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:19:09:757
R\$ 8.605,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:19:12:037
R\$ 8.505,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:20:12:067
R\$ 8.405,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:20:14:273
R\$ 8.305,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:21:14:537
R\$ 8.205,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:21:16:527
R\$ 8.105,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:22:16:577
R\$ 8.005,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:22:18:727
R\$ 7.905,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:23:19:253
R\$ 7.805,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:23:22:990
R\$ 7.705,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:24:24:233
R\$ 7.605,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:24:27:230
R\$ 7.505,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:25:27:123
R\$ 7.405,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:25:29:463

R\$ 7.305,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:26:29:500
R\$ 7.205,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:26:31:750
R\$ 7.105,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:27:31:497
R\$ 7.005,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:27:33:997
R\$ 6.905,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:28:34:243
R\$ 6.805,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:28:38:250
R\$ 6.705,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:29:56:523
R\$ 6.605,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:29:58:520
R\$ 6.505,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:30:58:573
R\$ 6.405,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:31:00:747
R\$ 6.305,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:32:19:533
R\$ 6.205,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:32:23:117
R\$ 6.105,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:32:23:323
R\$ 6.005,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:32:25:133
R\$ 5.905,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:32:25:520
R\$ 5.805,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:32:29:167
R\$ 5.705,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:33:28:623
R\$ 5.605,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:33:31:673
R\$ 5.505,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:34:31:890

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:00:19	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 10:36:32	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:36:32	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 11:57:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 00:48:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/02/2022 12:10:37	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 5.505,0000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:22:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/02/2022 16:57:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26.
Aceite de proposta	09/02/2022 14:29:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 5.605,0000.
Habilitação de fornecedor	15/03/2022 11:39:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 5.605,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - Banho maria

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	9	R\$ 2.433,4000	R\$ 21.900,6000	02/02/2022 23:41:00

Marca: Solid Steel

Fabricante: Solid Steel

Modelo / Versão: SSD 30L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria Digital marca Solid Steel modelo SSD 30L // GABINETE Chapa de aço carbono SAE 1020; Tratamento anticorrosivo; Pintura eletrostática epóxi texturizada; Pés de borracha; Porta fusível de segurança; Entrada e saída de água - dreno. // CUBA INTERNA Aço inox AISI 304; Estampado e polido (sem emendas ou soldas); Grade interna em aço inox para proteção da resistência. // SISTEMA DE AQUECIMENTO Painel com indicações de função; Chave liga/desliga; Teclado softtouch; Sistema PID. // ACESSÓRIOS INCLUSOS Tampa pingadeira ou lisa em aço inox (à definir); Suporte para proteção da resistência; Fusível de proteção. // OPCIONAIS Circulação interna e/ou externa; Refrigeração; Estante para tubos; Certificado de calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura; Certificado de calibração RBC/INMETRO do equipamento; Exterior em aço inox. // ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TEMPERATURA DE TRABALHO Ambiente +5°C até 100°C (outras sob consulta) CONTROLE DE TEMPERATURA Controlador digital microprocessado com sistema PID, autotuning e duplo display de 4 dígitos PRECISÃO +/- 0,5°C RESOLUÇÃO 0,1°C HOMOGENEIDADE +/- 1,0°C SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 CABO DE ALIMENTAÇÃO Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra - NBR14136 SISTEMA DE AQUECIMENTO Resistência tubular blindada em aço inox 304 - fácil substituição ALIMENTAÇÃO 110V ou 220V (bifásico) - Definir // INFORMAÇÕES DO MODELO MODELO CAPACIDADE MEDIDAS INTERNAS AxLxC VOLTAGEM POTÊNCIA SSD 30L 30 litros 20x30x50 cm 110V ou 220V 1700 watts

Porte da empresa: ME/EPP

36.556.535/0001-90	ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA E CONTR	Sim	Sim	9	R\$ 2.500,0000	R\$ 22.500,0000	24/01/2022 16:58:24
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ACS GOLD

Fabricante: ACS GOLD

Modelo / Versão: AG-BMB30-C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA DIGITAL C/CIRCULACAO 100°C PRECISAO ± 0,5°C 127V 30L c/ grela proteção da resistencia e tampa AG-BMB30-C 24 A ACS Gold possui uma grande variedade de equipamentos, para as mais diversas aplicações, como o banho maria, que são empregados em locais tais como laboratórios em geral, indústria farmacêutica, cosmética, universidades, entre outros onde se requer aquecimento controlado com alta confiabilidade. Possuem controle eletrônico da temperatura com segurança e linearidade com controlador microprocessado com PID, digital com display e indicação em LED de alto brilho e ciclo de trabalho automático com recirculação de água. Características: • controle de temperatura digital microprocessado com display; • painel de policarbonato com indicação real da temperatura; • temperatura de trabalho de até 350 °C; • eletrobomba de recirculação por gravidade; • resistência em aço inox de fácil substituição; • cabo de alimentação conforme norma ABNT NBR 14136; • sistema de aquecimento oferecendo segurança e controle eficaz através de resistências de aço inox blindadas; • gabinete construído em aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado; • cuba interna em aço inox AISI 304 polido (estampado), sem emendas ou soldas, proporcionando maior durabilidade; • saída de água com válvula para escoamento rápido. Acompanha: - manual de instruções e termo de garantia; - garantia de 12 meses.

Porte da empresa: ME/EPP

42.775.881/0001-62	LACERDA COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 3.050,0000	R\$ 27.450,0000	02/02/2022 16:43:47
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SOLIDSTEEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho maria Banho maria Temperatura: Controle Temperatura Até 100 NaN, Componentes: Com Tampa Cônica 0, Rotação: Agitação Reciprocante, Até 250 NaN, Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital 0, Característica Adicional: Plataforma Cerca De 25 X 40 0, Adicional: Tipo Dubnoff 0, Volume: Cerca De 35 NaN

Porte da empresa: ME/EPP

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 3.080,0000	R\$ 27.720,0000	02/02/2022 14:08:23
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Modelo / Versão: SL-150/30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-150/30 Marca: Solab – Banho Maria para Amostras Marshall – Características: - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Cuba em aço inox AISI 304 sem solda e emendas (Estampadas). - Suporte interno (Fundo falso) em aço inox perfurado para proteção da resistência com altura de 5 cm. - Tampa angular construída em aço inoxidável. - Isolação lã de vidro (espessura 25 mm). - Resistência tubular blindada em aço inox AISI 304. - Sensor de Temperatura PT-100. - Relé de estado sólido. - Chave geral Liga/Desliga com led. - Porta fusível. - Pés nivelador de borracha 3/8. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Controle de temperatura Microprocessado Digital PID. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Temperatura 5°C acima do ambiente a 100°C. - Precisão ± 0,5°C. - Homogeneidade +/- 1,0°C. - Capacidade 30 litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 1500 watts. - Dimensões internas L=500 x P=300 x A=200 mm. - Dimensões externas L=530 x P=400 x A=320 mm. - Peso 15 kg. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

17.114.464/0001-21	DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 3.080,4000	R\$ 27.723,6000	02/02/2022 11:13:43
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: PETRODIDATICA

Fabricante: PETRODIDATICA

Modelo / Versão: DG37730

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Temperatura: Controle Temperatura Até 100 NaN, Componentes: Com Tampa Cônica 0, Rotação: Agitação Reciprocante, Até 250 NaN, Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital 0, Característica Adicional: Plataforma Cerca De 25 X 40 0, Adicional: Tipo Dubnoff 0, Volume: Cerca De 35 NaN,

Porte da empresa: ME/EPP

16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES Sim Sim 9 R\$ 3.080,4000 R\$ 27.723,6000 02/02/2022 15:03:58
PUBLICAS LTDA

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: BANHO MARIA SSD 30L 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA SSD 30L 220V Banho Maria Digital para trabalhos de inativação e outros e uso universal em laboratório. Controlador microprocessado com sistema PID com display digital de 4 dígitos e resolução de 0,1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Faixa de temperatura 5°C acima do ambiente a 100°C. Pannel em Policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com acendimento luminoso. Teclado tipo softtouch. Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox de fácil substituição localizada dentro da Cuba. Cuba interna em aço inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência com 5 cm de altura. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da cuba: (AxLxC) 20 X 30 X 50 cm. Dimensões externas: (AxLxC) 28 x 33 x 53 cm. Resolução: Incrementos de 0,1°C. Estabilidade da Temperatura: ± 0,5°C. Cabo de alimentação: Com dupla isolamento e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136. Alimentação: 220V. Potência: 1700 Watts. 50/60Hz. ***Itens inclusos: Tampa pingadeira em inox (ou lisa, solicite). Termos de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação

Porte da empresa: ME/EPP

13.825.298/0001-10 LIMATEC Sim Sim 9 R\$ 3.080,4000 R\$ 27.723,6000 02/02/2022 23:52:55
INDUSTRIA E
SERVICOS
EIRELI

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC - EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO

Modelo / Versão: LT 200/30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA DIGITAL LT 200/30 - Características: Gabinete e estrutura construídos em aço INOX escovado; Cuba construída em aço INOX AISI 304 sem emendas; Tampa Pingadeira e prateleira tipo grelha, para proteção da resistência, construída em aço inox AISI 304; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relé de estado sólido; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 2000W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de Trabalho: ambiente +7°C a 100°C, resolução 0,1°C, estabilidade +/-0,1°C; Volume bruto: 30 litros; Volume útil: 26 litros; Dimensões da Cuba (mm): Largura=300|Comprimento=505| Profundidade=200mm; Dimensões Externas (mm):Largura=400| Comprimento=660 | Altura=420mm; Peso: 12 kg; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Dreno para facilitar a retirada da água. Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizados em diversos tipos de análises laboratoriais, no aquecimento de soluções e amostras em geral, onde se necessita do uso de temperaturas até ebulição.

Porte da empresa: ME/EPP

38.419.205/0001-89 CATIONLAB Sim Sim 9 R\$ 3.080,4000 R\$ 27.723,6000 03/02/2022 03:30:26
EQUIPAMENTOS
E PRODUTOS
PARA
LABORATORIO
EIRE

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: SLSD 30L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA DIGITAL 30L - MOD. SLSD 30L - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi; - Pés de borracha; - Porta fusível de segurança; - Entrada e saída de água - dreno; - Cuba em aço inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou soldas); - Grade interna em aço inox para proteção da resistência; - Pannel com indicações de função, chave geral liga/desliga, teclado soft-touch; - Temperatura de trabalho: de ambiente +5°C até 100°C; - Controle de temperatura digital microprocessado com sistema PID, autotuning e duplo display de 4 dígitos; - Precisão: ± 0,5°C; - Resolução: 0,1°C; - Homogeneidade: ± 1,0°C; - Sensor de temperatura tipo PT-100; - Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox AISI 304 de fácil substituição; - Capacidade: 30 litros; - Medidas internas: A = 20 x L = 50 x C = 30cm; - Potência: 1700 Watts; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - Tampa pingadeira ou lisa (definir) em aço inox; - Suporte para proteção da resistência; - Fusível de proteção; - Manual de instruções com termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53 TROIA Sim Sim 9 R\$ 3.080,4000 R\$ 27.723,6000 03/02/2022 08:32:43
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
DIVERSOS
EIRELI

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SOLIDSTEEL SSD 30L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA SSD 30L 220V Banho Maria Digital para trabalhos de inativação e outros e uso universal em laboratório. Pannel em Policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com acendimento luminoso. Teclado tipo softtouch. Controlador microprocessado com sistema PID com display digital de 4 dígitos e resolução de 0,1°C. Faixa de temperatura 5°C acima do ambiente a 100°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox de fácil

substituição localizada dentro da cuba. Estabilidade da Temperatura: ± 0,5°C. Cubo interna em aço inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência com 5 cm de altura. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensões da cuba (A x L x C): 20 x 30 x 50 cm. Dimensões externas (A x L x C): 28 x 33 x 53 cm. Alimentação: 110V ou 220V (definir). Potência: 1.700 Watts, 50/60Hz. Itens inclusos: Tampa pingadeira em inox (ou lisa, solicite). Cabo de alimentação com dupla isolação e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136. Manual de instruções em português. Termo de Garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. Opcionais Sob Consulta: Estender prazo de garantia. Galeria de tubos. Certificado de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura. Circulação interna e/ou externa de água

Porte da empresa: ME/EPP

61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	9	R\$ 3.100,0000	R\$ 27.900,0000	03/02/2022 08:12:36
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: NOVA TECNICA

Fabricante: NOVA TECNICA

Modelo / Versão: NT 265

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 265 - Banho Maria Médio Digital para uso universal em laboratório. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e timer (tempo). Faixa de temperatura 5°C a 100°C acima da ambiente a 100°C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 1400W, blindada em aço inox, de fácil substituição. Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo soft-touch. Tampa pingadeira removível em PS (Poliestireno). Cubo interna em aço inox AISI 304, estampado e polido (sem emendas ou soldas) com dreno para escoamento da água e limpeza da cuba. Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Volume nominal de 28 litros. Dimensão da cuba (LxPxA) de 500 x 300 x 200 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 530 x 330 x 310 mm. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1400W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: Tampa pingadeira removível em PS (Poliestireno) e Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 265. Marca Novatecnica. Procedência nacional. OPCIONAIS SOB CONSULTA: Tampa lisa em aço inox AISI 304 estampado; Tampa pingadeira em aço inox AISI 304 estampado; Sistema de nível constante; Galeria em plástico ou aço inox AISI 304 para acomodação de tubos; Isolação térmica; Saída de 4 a 20mA para registro e monitoramento de temperatura via software; Alarme áudio visual para temperatura mínima e máxima; Rampas e Patamares; Certificado de Calibração Rastreável à RBC/Inmetro.

Porte da empresa: ME/EPP

26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER 06117739966	Sim	Sim	9	R\$ 6.000,0000	R\$ 54.000,0000	03/02/2022 01:47:09
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: DV

Fabricante: DVS

Modelo / Versão: Banho maria

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Temperatura: Controle Temperatura Até 100 NaN, Componentes: Com Tampa Cônica 0, Rotação: Agitação Reciprocante, Até 250 NaN, Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital 0, Característica Adicional: Plataforma Cerca De 25 X 40 0, Adicional: Tipo Dubnoff 0, Volume: Cerca De 35 NaN,

Porte da empresa: ME/EPP

25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 100.000,0000	R\$ 900.000,0000	02/02/2022 17:03:55
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSD 30L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho maria digital - 30 L Temperatura de trabalho: Ambiente +5°C até 100°C. Controle de temperatura: controlador digital microprocessado, precisão: +/- 0,5°C, resolução 0,1°C, homogeneidade +/- 1,0°C, sensor de temperatura PT 100. Gabinete: chapa de aço carbono SAE 1020; tratamento anticorrosivo; pintura eletrostática epóxi texturizada; pés de borracha; porta fusível de segurança; entrada e saída de água - drenagem. Cabo de alimentação: com plug de 3 pinos, duas fases e um terra. Sistema de aquecimento: resistência tubular blindada em aço inox 304 fácil substituição. 220v. Manual de instrução. Garantia mínima de 12 meses.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 6.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.100,0000	61.012.811/0001-05	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.080,4000	13.825.298/0001-10	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.080,4000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.080,4000	17.114.464/0001-21	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.080,4000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.080,4000	30.059.238/0001-53	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.080,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 3.050,0000	42.775.881/0001-62	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 2.500,0000	36.556.535/0001-90	03/02/2022 09:01:00:257

R\$ 2.433,4000	10.806.205/0001-12	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 2.339,2100	61.012.811/0001-05	03/02/2022 10:00:28:057
R\$ 3.020,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:00:29:413
R\$ 2.300,0000	36.556.535/0001-90	03/02/2022 10:01:46:273
R\$ 2.233,1500	61.012.811/0001-05	03/02/2022 10:01:46:343
R\$ 3.019,9700	17.114.464/0001-21	03/02/2022 10:02:10:237
R\$ 2.989,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:02:10:737
R\$ 2.988,9900	17.114.464/0001-21	03/02/2022 10:02:14:803
R\$ 2.958,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:02:16:757
R\$ 2.928,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 10:02:18:813
R\$ 2.898,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:02:20:773
R\$ 2.927,9600	17.114.464/0001-21	03/02/2022 10:02:21:453
R\$ 2.868,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 10:02:25:470
R\$ 2.838,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:02:26:800
R\$ 2.837,9700	17.114.464/0001-21	03/02/2022 10:02:28:000
R\$ 2.807,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:02:28:977
R\$ 2.777,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 10:02:32:123
R\$ 2.747,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:02:33:070
R\$ 2.746,9700	17.114.464/0001-21	03/02/2022 10:02:34:540
R\$ 2.716,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:02:34:837
R\$ 2.700,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 10:02:38:770
R\$ 2.670,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:02:40:857
R\$ 2.669,9600	17.114.464/0001-21	03/02/2022 10:02:41:570
R\$ 2.639,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:02:42:907
R\$ 2.638,9600	17.114.464/0001-21	03/02/2022 10:02:48:123
R\$ 2.608,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:02:49:157
R\$ 2.607,9900	17.114.464/0001-21	03/02/2022 10:02:55:180
R\$ 2.577,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:02:56:920
R\$ 2.576,9800	17.114.464/0001-21	03/02/2022 10:03:01:710
R\$ 2.403,4000	30.059.238/0001-53	03/02/2022 10:08:27:933
R\$ 2.365,3100	16.684.742/0001-13	03/02/2022 10:08:31:283
R\$ 2.203,1500	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:08:43:613
R\$ 2.160,4000	61.012.811/0001-05	03/02/2022 10:08:44:970
R\$ 2.200,0000	13.825.298/0001-10	03/02/2022 10:08:59:627
R\$ 2.170,0000	25.462.154/0001-26	03/02/2022 10:09:01:883
R\$ 2.130,4000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:10:01:267

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:00:27	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:12:02	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 10:12:02	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 11:58:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 00:48:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/02/2022 12:13:42	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 2.130,4000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:22:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05.
Encerramento	04/02/2022	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO

do prazo - 14:48:07 DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05.
Convocação anexo

Aceite de proposta 08/02/2022 15:01:56 Aceite individual da proposta. Fornecedor: NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 2.160,4000.

Habilitação de fornecedor 16/03/2022 11:04:32 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 2.160,4000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - Argamassa refrataria

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.114.464/0001-21	DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 651,5400	R\$ 19.546,2000	02/02/2022 11:13:43
	Marca: PETRODIDATICA Fabricante: PETRODIDATICA Modelo / Versão: DG76577 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forma prismática tripla para argamassa, com dimensões de 4x4x16 cm, para ensaios de tração na flexão, compressão, retração e expansibilidade em argamassa. Fabricado em aço, conforme normas: NBR 13583 / 9773 / 8490. Porte da empresa: ME/EPP						
26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER 06117739966	Sim	Sim	30	R\$ 1.100,0000	R\$ 33.000,0000	03/02/2022 01:47:09
	Marca: DVS Fabricante: DVS Modelo / Versão: Argamassa refrataria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forma prismática tripla para argamassa, com dimensões de 4x4x16 cm, para ensaios de tração na flexão, compressão, retração e expansibilidade em argamassa. Fabricado em aço, conforme normas: NBR 13583 / 9773 / 8490. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.100,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 651,5400	17.114.464/0001-21	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 649,0400	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:09:47:467
R\$ 640,0000	17.114.464/0001-21	03/02/2022 10:11:34:093
R\$ 637,5000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:11:34:237
R\$ 626,7200	17.114.464/0001-21	03/02/2022 10:12:03:800
R\$ 624,2200	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:13:03:200
R\$ 613,4100	17.114.464/0001-21	03/02/2022 10:13:07:153
R\$ 610,9100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:14:07:507
R\$ 600,4700	17.114.464/0001-21	03/02/2022 10:14:11:843
R\$ 597,9700	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:15:11:907
R\$ 587,2300	17.114.464/0001-21	03/02/2022 10:15:12:990
R\$ 584,7300	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:16:13:477
R\$ 573,9100	17.114.464/0001-21	03/02/2022 10:16:17:450
R\$ 571,4100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:17:17:897
R\$ 560,6400	17.114.464/0001-21	03/02/2022 10:17:22:293
R\$ 558,1400	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:18:22:243
R\$ 547,2800	17.114.464/0001-21	03/02/2022 10:18:27:593
R\$ 544,7800	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:19:27:603
R\$ 534,3600	17.114.464/0001-21	03/02/2022 10:19:28:297
R\$ 531,8600	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:20:29:250
R\$ 521,2400	17.114.464/0001-21	03/02/2022 10:20:29:640
R\$ 518,7400	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:20:29:863
R\$ 507,9200	17.114.464/0001-21	03/02/2022 10:20:30:653
R\$ 505,4200	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:21:30:617
R\$ 494,5100	17.114.464/0001-21	03/02/2022 10:21:30:920
R\$ 492,0100	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:21:33:390
R\$ 486,2700	17.114.464/0001-21	03/02/2022 10:21:34:007
R\$ 483,7700	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:22:34:253

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:00:47	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:24:35	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 10:24:35	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 11:58:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 00:48:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/02/2022 12:16:18	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 483,7700. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:22:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.114.464/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 17:21:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.114.464/0001-21.
Recusa de proposta	08/02/2022 15:03:12	Recusa da proposta. Fornecedor: DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.114.464/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 486,2700. Motivo: A Imagem do produto apresentada no catálogo não é representativa de um produto de qualidade, o qual não tem fundo e sistema para abertura e fechamento, não configurando um molde adequado para confecção de corpo de prova de argamassa conforme normas vigentes.
Cancelado no julgamento	23/02/2022 15:19:13	Item cancelado no julgamento. Motivo: NÃO HÁ MAIS PROPOSTAS PARA ANÁLISE

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - Probe

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	2	R\$ 52.297,0000	R\$ 104.594,0000	03/02/2022 00:25:48
	Marca: vibra cell Fabricante: vibra cell Modelo / Versão: vcx 750 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ponta Distal Vedada 0, Aplicação: P/Ultrassom Oftalmológico 0, Tamanho: Frequência Cerca De 20mhz 0, Apresentação: Reutilizável 0, Compatibilidade: Compatível C/ Equipamento 0, Porte da empresa: ME/EPP						
08.893.965/0001-62	LLEIDA SOLUTIONS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 62.729,0000	R\$ 125.458,0000	02/02/2022 08:58:17
	Marca: LLEIDA Fabricante: LLEIDA Biobase Modelo / Versão: UCD-1200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonificador ultrassônico: ajuste digital, com painel de controle, programável, volume de processamento do Equipamento 0,2 mL até 1 L. 220 V, frequência: até 20 khz, Potência Ultrassônica de 750 W ou superior. Controle de potência ajustável, pés ajustáveis. Timer de 1 segundo até 10 horas. Característica adicional: 20-100% amplitude, pulso até 1 min, adicional: com sistema segurança. Com gabinete acústico para redução de ruídos. Acompanha Sonda Sólida Para Volumes de 50 a 250 ml. Garantia de 12 meses. Assistência técnica no Brasil. Porte da empresa: ME/EPP						
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 65.000,0000	R\$ 130.000,0000	02/02/2022 17:10:07
	Marca: Ultronique Fabricante: Ultronique Modelo / Versão: QR850W						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROBE, APLICAÇÃO P/ULTRASSOM OFTALMOLÓGICO, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ EQUIPAMENTO, TAMANHO FREQUÊNCIA CERCA DE 20MHZ, MATERIAL PONTA DISTAL VEDADA, APRESENTAÇÃO REUTILIZÁVEL

Porte da empresa: ME/EPP

26.483.526/0001-63 DIEGO Sim Sim 2 R\$ 86.000,0000 R\$ 172.000,0000 03/02/2022
LANGUER 01:47:09
06117739966

Marca: DVS

Fabricante: DVS

Modelo / Versão: Probe

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Ponta Distal Vedada 0, Aplicação: P/Ultrassom Oftalmológico 0, Tamanho: Frequência Cerca De 20mhz 0, Apresentação: Reutilizável 0, Compatibilidade: Compatível C/ Equipamento 0,

Porte da empresa: ME/EPP

11.232.743/0001-03 SOLAB Sim Sim 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 02/02/2022
CIENTIFICA 14:08:23
EQUIPAMENTOS
PARA
LABORATORIOS
EIRELI

Marca: Sonics

Fabricante: Sonics

Modelo / Versão: VCX 750

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonificador ultrassônico: ajuste digital, c/ painel de controle, programável, volume de processamento do Equipamento 0,2 mL até 1 L. 220 V, frequência: até 20 khz, Potência Ultrassônica de 750 W ou superior. Controle de potência ajustável, pés ajustáveis. Timer de 1 segundo até 10 horas. Característica adicional: 20-100% amplitude, pulso até 1 min, adicional: c/ sistema segurança. Com gabinete acústico para redução de ruídos. Acompanha Sonda Sólida Para Volumes de 50 a 250 ml. Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica no Brasil. Marca Sonics, modelo VCX 750

Porte da empresa: ME/EPP

10.824.101/0001-30 MAKLAB Sim Sim 2 R\$ 150.000,0000 R\$ 300.000,0000 03/02/2022
COMERCIAL 08:55:18
LTDA

Marca: ULTRONIC

Fabricante: ULTRONIC

Modelo / Versão: ULTRONIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Ponta Distal Vedada 0, Aplicação: P/Ultrassom Oftalmológico 0, Tamanho: Frequência Cerca De 20mhz 0, Apresentação: Reutilizável 0, Compatibilidade: Compatível C/ Equipamento 0,

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 100.000,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 86.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 65.000,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 62.729,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 52.297,0000	07.783.734/0001-33	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 52.047,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:10:10:163
R\$ 51.797,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:10:41:110
R\$ 51.547,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:10:42:403
R\$ 51.297,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:10:43:093
R\$ 51.047,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:10:44:410
R\$ 50.797,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:10:45:103
R\$ 50.547,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:10:46:403
R\$ 50.297,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:10:47:097
R\$ 50.047,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:10:48:450
R\$ 49.797,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:10:49:103
R\$ 49.547,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:10:50:427
R\$ 49.297,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:10:51:120
R\$ 49.047,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:10:52:617
R\$ 48.797,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:10:53:123
R\$ 48.547,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:10:54:467
R\$ 48.297,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:10:55:133
R\$ 48.047,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:10:56:443
R\$ 47.797,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:10:57:140
R\$ 47.547,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:10:58:450
R\$ 47.297,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:10:59:157
R\$ 47.047,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:11:00:457

R\$ 46.797,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:11:01:170
R\$ 46.547,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:11:02:460
R\$ 46.297,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:11:03:163
R\$ 46.047,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:11:04:480
R\$ 45.797,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:11:05:177
R\$ 45.547,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:11:06:490
R\$ 45.297,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:11:07:197
R\$ 45.047,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:11:08:497
R\$ 44.797,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:11:09:200
R\$ 44.547,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:11:10:513
R\$ 44.297,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:11:11:210
R\$ 44.047,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:11:12:520
R\$ 43.797,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:11:13:220
R\$ 43.547,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:11:14:530
R\$ 43.297,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:11:15:293
R\$ 43.047,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:11:16:537
R\$ 42.797,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:11:17:223
R\$ 42.547,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:11:18:553
R\$ 42.297,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:11:19:233
R\$ 42.047,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:11:20:577
R\$ 41.797,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:11:21:243
R\$ 41.547,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:11:22:567
R\$ 41.297,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:11:23:263
R\$ 41.047,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:11:24:577
R\$ 40.797,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:11:25:257
R\$ 40.547,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:11:26:593
R\$ 40.297,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:11:27:267
R\$ 40.047,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:11:28:607
R\$ 39.797,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:11:29:290
R\$ 39.547,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:11:30:617
R\$ 39.297,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:11:31:280
R\$ 39.047,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:12:56:980
R\$ 38.797,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:12:57:690
R\$ 52.047,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:18:45:007
R\$ 38.547,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:19:45:097
R\$ 38.297,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:19:45:320
R\$ 38.047,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:20:45:083
R\$ 37.797,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:20:45:547
R\$ 37.547,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:21:45:857
R\$ 37.297,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:21:47:890
R\$ 37.047,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:22:48:140
R\$ 36.797,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:22:50:137
R\$ 36.547,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:22:50:537
R\$ 36.297,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:22:52:130
R\$ 36.047,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:24:07:247
R\$ 35.797,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:24:08:453
R\$ 35.547,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:25:08:747
R\$ 35.297,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:25:10:737
R\$ 35.047,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:26:11:127
R\$ 34.797,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:26:12:973
R\$ 34.547,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:26:13:213
R\$ 34.297,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:26:14:960
R\$ 34.047,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:27:15:257
R\$ 33.797,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:27:17:230
R\$ 33.547,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:28:16:693
R\$ 33.297,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:28:17:470
R\$ 33.047,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:28:23:777
R\$ 32.797,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:28:25:520
R\$ 32.547,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:29:56:250

R\$ 32.297,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:29:57:920
R\$ 32.047,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:29:59:190
R\$ 31.797,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:29:59:923
R\$ 31.547,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:30:00:343
R\$ 31.297,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:30:01:937
R\$ 31.047,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:30:03:087
R\$ 30.797,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:30:03:943
R\$ 30.547,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:30:04:163
R\$ 30.297,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:30:05:943
R\$ 30.047,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:31:05:553
R\$ 29.797,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:31:06:230
R\$ 29.547,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:31:06:370
R\$ 29.297,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:31:08:230
R\$ 29.047,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:32:25:250
R\$ 28.797,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:34:04:970
R\$ 28.547,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:34:06:370
R\$ 28.297,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 10:34:06:970
R\$ 52.000,0000	07.783.734/0001-33	03/02/2022 10:35:02:647
R\$ 51.750,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:35:48:487
R\$ 28.047,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:36:48:817

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:10:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:38:49	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 10:38:49	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 11:58:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 00:49:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/02/2022 12:19:31	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 28.047,0000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:23:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAKLAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:38:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAKLAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/02/2022 14:31:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAKLAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/02/2022 17:19:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAKLAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30.
Aceite de proposta	17/02/2022 14:35:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAKLAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 28.297,0000.
Habilitação de fornecedor	16/03/2022 11:39:57	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MAKLAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 28.297,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - Máquina universal ensaios , peças e acessórios

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.009.137/0001-19	QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE ENSAIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 498.000,0000	R\$ 498.000,0000	02/02/2022 16:55:59
<p>Marca: QUANTEQ Fabricante: QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE ENSAIO LTDA Modelo / Versão: Q 20.000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de ensaios mecânicos com software de controle/aquisição de dados e acessórios, para ensaios e pesquisa de materiais usados na construção civil composta por estrutura universal eletromecânica com capacidade de carga de 200kN (20.000kgf) na tração e estrutura de compressão de 200 toneladas. ESTRUTURA UNIVERSAL ELETROMECAÂNICA: para ensaios de tração e compressão, capacidade de carga de 200kN (20.000kgf) na tração. Dupla Coluna de Piso. Campo de Ensaio Duplo. Sistema de acionamento digital da travessa móvel com controle total da variação da velocidade. Faixa de velocidades de ensaios: 0,01 a 500mm/min. Velocidade de retorno da travessa móvel de 500mm/min. Controle digital tipo closed loop integrado e aquisição eletrônica de dados. Instrumentação eletrônica de controle de dados interna a estrutura da máquina. Medição de Força: Através de células de carga intercambiáveis. Precisão de medição de força: Satisfaz ou excede Classe 1 da Norma NM ISO7500-1. Precisão de medição de deformação (extensômetros): satisfaz ou excede às normas NBR ISO 9513, ASTM E 83, BS 3846 e EN 10002-4. Reconhecimento e ajuste automático dos transdutores, células de carga, extensômetros. Sistema internacional (métrico) e Sistema Britânico de unidades. Medição de Deslocamento: Sensor óptico (encoder), com resolução de 0,0001mm. Satisfaz a Norma Brasileira de Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, NR-12. Acompanha: Célula de Carga modelo BTU com capacidade de 200kN (20000kgf), resolução de leitura de 10N (1kgf), com utilização recomendada para ensaios na faixa de 4 a 200kN. Par de garras auto travante por efeito cunha para ensaios de tração capacidade máxima 10000kgf, com pré-aperto por sistema de rosca. Acoplamentos superior e inferior: Tipo Dm (conexão diâmetro 1,25pol. com pino trava de 1/2pol.) Jogo de mordentes para corpos de prova cilíndricos de diâmetro 6mm a 12mm. Jogo de mordentes com recartilhado plano grosso para corpos de prova planos com largura máxima 40mm e espessura 0 a 8mm. Par de pratos fixos com diâmetro 160mm para ensaio de compressão capacidade máxima 30000kgf, sendo o inferior usinado e retificado com círculos concêntricos para referência e centralização dos corpos de prova. Dispositivo para ensaio de flexão/dobramento, largura máxima do corpo de prova 100mm, distância entre apoios ajustável de 16 a 250mm, fornecido com apoios e cutelo de aplicação de carga com raio de curvatura de 3,5mm (para CP's largura máxima 100mm) e 8mm (para CP's largura máxima 60mm), outras medidas sob consulta, capacidade máxima 10000kgf. ESTRUTURA DE COMPRESSÃO DE 200 TONELADAS: Estrutura para ensaios de compressão, capacidade 200tf, com sistema de medição de carga direta através de célula de carga com capacidade de 2MN (200000kgf), resolução de leitura de 0,1kN (10kgf), com utilização recomendada para ensaios na faixa de 200kN a 2MN. Com Prato superior oscilante e prato inferior para ensaio de corpo de prova 15x30cm. Conjunto de calços para ajuste de altura de ensaio, calços contemplam sistema de segurança com travamento por anéis bipartidos. Proteção frontal e traseira contra estilhaços. Quatro molas de retorno, propiciando maior rapidez de retorno. Dispositivo auxiliar para comando servo hidráulico de controle de aplicação de carga. Acompanha: Prato superior oscilante para ensaios de compressão em corpos de prova de concreto 10x20cm. Acompanha calços. Dispositivo para ensaios de compressão em corpos de prova de argamassa 5x10cm, construído de acordo com especificações da ABCP. Dispositivo para ensaios de flexão a quatro pontos em corpos de prova prismáticos de concreto 15 x 15 x 75cm. Par de pratos retangulares (dimensão de 200 x 420 x 100mm), para ser utilizado com prato superior oscilante, (não acompanha o dispositivo), capacidade máxima de 200tf, que permite a realização de ensaios de compressão diametral em corpos de prova de concreto diâmetro 15x30cm e compressão simples em blocos de concreto e cerâmica de até 20 x 20 x 40cm. Extensômetro eletrônico para medição de pequenas deformações em corpos de prova rígidos, configuração dupla com sensores independentes para medição em cada lado do corpo de prova e caixa de equalização para obtenção do sinal de deformação média, distância base de medida 100mm, máxima deformação mensurável 2,5mm, para montagem direta sobre o corpo de prova. Equipamento Com Software incluso. Tela de operação com tecnologia touchscreen. Opção de idioma português. Garantia de 12 meses. Calibração rastreável pela RBC INMETRO. Fornecimento de cabos e acessórios para o pleno funcionamento do equipamento. Treinamento para operação do equipamento de no mínimo de 8 horas na UNILA, em Foz do Iguçu. Assistência técnica no Brasil. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
42.168.526/0001-25	INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 499.000,0000	R\$ 499.000,0000	01/02/2022 11:53:24
<p>Marca: INSTRON Fabricante: INSTRON BRASIL Modelo / Versão: 23-200+AC6.08+SOFT. BHU+ACESS. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de ensaios mecânicos com software de controle/aquisição de dados e acessórios, para ensaios e pesquisa de materiais usados na construção civil composta por estrutura universal eletromecânica com capacidade de carga de 200kn (20.000kgf) na tração e estrutura de compressão de 200 toneladas. ESTRUTURA UNIVERSAL ELETROMECAÂNICA: para ensaios de tração e compressão, capacidade de carga de 200kN (20.000kgf) na tração. Dupla Coluna de Piso. Campo de Ensaio Duplo. Sistema de acionamento digital da travessa móvel com controle total da variação da velocidade. Faixa de velocidades de ensaios: 0,01 a 500mm/min. Velocidade de retorno da travessa móvel de 500mm/min. Controle digital tipo closed loop integrado e aquisição eletrônica de dados. Instrumentação eletrônica de controle de dados interna a estrutura da máquina. Medição de Força: Através de células de carga intercambiáveis. Precisão de medição de força: Satisfaz ou excede Classe 1 da Norma NM ISO7500-1. Precisão de medição de deformação (extensômetros): satisfaz ou excede às normas NBR ISO 9513, ASTM E 83, BS 3846 e EN 10002-4. Reconhecimento e ajuste automático dos transdutores, células de carga, extensômetros. Sistema internacional (métrico) e Sistema Britânico de unidades. Medição de Deslocamento: Sensor óptico (encoder), com resolução de 0,0001mm. Satisfaz a Norma Brasileira de Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, NR-12. Acompanha: Célula de Carga modelo BTU com capacidade de 200kN (20000kgf), resolução de leitura de 10N (1kgf), com utilização recomendada para ensaios na faixa de 4 a 200kN. Par de garras auto travante por efeito cunha para ensaios de tração capacidade máxima 10000kgf, com pré-aperto por sistema de rosca. Acoplamentos superior e inferior: Tipo Dm (conexão diâmetro 1,25pol. com pino trava de 1/2pol.) Jogo de mordentes para corpos de prova cilíndricos de diâmetro 6mm a 12mm. Jogo de mordentes com recartilhado plano grosso para corpos de prova planos com largura máxima 40mm e espessura 0 a 8mm. Par de pratos fixos com diâmetro 160mm para ensaio de compressão capacidade máxima 30000kgf, sendo o inferior usinado e retificado com círculos concêntricos para referência e centralização dos corpos de prova. Dispositivo para ensaio de flexão/dobramento,</p>							

largura máxima do corpo de prova 100mm, distância entre apoios ajustável de 16 a 250mm, fornecido com apoios e cutelo de aplicação de carga com raio de curvatura de 3,5mm (para CP's largura máxima 100mm) e 8mm (para CP's largura máxima 60mm), outras medidas sob consulta, capacidade máxima 10000kgf. ESTRUTURA DE COMPRESSÃO DE 200 TONELADAS: Estrutura para ensaios de compressão, capacidade 200tf, com sistema de medição de carga direta através de célula de carga com capacidade de 2MN (200000kgf), resolução de leitura de 0,1kN (10kgf), com utilização recomendada para ensaios na faixa de 200kN a 2MN. Com Prato superior oscilante e prato inferior para ensaio de corpo de prova 15x30cm. Conjunto de calços para ajuste de altura de ensaio, calços contemplam sistema de segurança com travamento por anéis bipartidos. Proteção frontal e traseira contra estilhaços. Quatro molas de retorno, propiciando maior rapidez de retorno. Dispositivo auxiliar para comando servo hidráulico de controle de aplicação de carga. Acompanha: Prato superior oscilante para ensaios de compressão em corpos de prova de concreto 10x20cm. Acompanha calço quando não houver fuso de aproximação na prensa. Dispositivo para ensaios de compressão em corpos de prova de argamassa 5x10cm, construído de acordo com especificações da ABCP. Dispositivo para ensaios de flexão a quatro pontos em corpos de prova prismáticos de concreto 15 x 15 x 75cm. Par de pratos retangulares (dimensão de 200 x 420 x 100mm), para ser utilizado com prato superior oscilante, (não acompanha o dispositivo), capacidade máxima de 200tf, que permite a realização de ensaios de compressão diametral em corpos de prova de concreto diâmetro 15x30cm e compressão simples em blocos de concreto e cerâmica de até 20 x 20 x 40cm. Extensômetro eletrônico para medição de pequenas deformações em corpos de prova rígidos, configuração dupla com sensores independentes para medição em cada lado do corpo de prova e caixa de equalização para obtenção do sinal de deformação média, distância base de medida 100mm, máxima deformação mensurável 2,5mm, para montagem direta sobre o corpo de prova. Equipamento Com Software incluso. Tela de operação com tecnologia touchscreen. Opção de idioma português. Garantia de 12 meses. Calibração rastreável pela RBC INMETRO. Fornecimento de cabos e acessórios para o pleno funcionamento do equipamento. Treinamento para operação do equipamento de no mínimo de 8 horas na UNILA, em Foz do Iguaçu. Assistência técnica no Brasil. ATENDIMENTO TOTAL AO DESCRITIVO DO EDITAL.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.154.931/0001-47	CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 501.242,0000	R\$ 501.242,0000	01/02/2022	15:24:16
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------	----------

Marca: Pavitest / Contenco.

Fabricante: Contenco Indústria e Comércio Ltda.

Modelo / Versão: I-3058-B / HD-200T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de ensaios mecânicos com software de controle/aquisição de dados e acessórios, para ensaios e pesquisa de materiais usados na construção civil composta por estrutura universal eletromecânica com capacidade de carga de 200kn (20.000kgf) na tração e estrutura de compressão de 200 toneladas. ESTRUTURA UNIVERSAL ELETROMECAÂNICA: para ensaios de tração e compressão, capacidade de carga de 200kN (20.000kgf) na tração. Dupla Coluna de Piso. Campo de Ensaio Duplo. Sistema de acionamento digital da travessa móvel com controle total da variação da velocidade. Faixa de velocidades de ensaios: 0,01 a 500mm/min. Velocidade de retorno da travessa móvel de 500mm/min. Controle digital tipo closed loop integrado e aquisição eletrônica de dados. Instrumentação eletrônica de controle de dados interna a estrutura da máquina. Medição de Força: Através de células de carga intercambiáveis. Precisão de medição de força: Satisfaz ou excede Classe 1 da Norma NM ISO7500-1. Precisão de medição de deformação (extensômetros): satisfaz ou excede às normas NBR ISO 9513, ASTM E 83, BS 3846 e EN 10002-4. Reconhecimento e ajuste automático dos transdutores, células de carga, extensômetros. Sistema internacional (métrico) e Sistema Britânico de unidades. Medição de Deslocamento: Sensor óptico (encoder), com resolução de 0,0001mm. Satisfaz a Norma Brasileira de Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, NR-12. Acompanha: Célula de Carga modelo BTU com capacidade de 200kN (20000kgf), resolução de leitura de 10N (1kgf), com utilização recomendada para ensaios na faixa de 4 a 200kN. Par de garras auto travante por efeito cunha para ensaios de tração capacidade máxima 10000kgf, com pré-aperto por sistema de rosca. Acoplamentos superior e inferior: Tipo Dm (conexão diâmetro 1,25pol. com pino trava de 1/2pol.) Jogo de mordentes para corpos de prova cilíndricos de diâmetro 6mm a 12mm. Jogo de mordentes com recartilhado plano grosso para corpos de prova planos com largura máxima 40mm e espessura 0 a 8mm. Par de pratos fixos com diâmetro 160mm para ensaio de compressão capacidade máxima 30000kgf, sendo o inferior usado e retificado com círculos concêntricos para referência e centralização dos corpos de prova. Dispositivo para ensaio de flexão/dobramento, largura máxima do corpo de prova 100mm, distância entre apoios ajustável de 16 a 250mm, fornecido com apoios e cutelo de aplicação de carga com raio de curvatura de 3,5mm (para CP's largura máxima 100mm) e 8mm (para CP's largura máxima 60mm), outras medidas sob consulta, capacidade máxima 10000kgf. ESTRUTURA DE COMPRESSÃO DE 200 TONELADAS: Estrutura para ensaios de compressão, capacidade 200tf, com sistema de medição de carga direta através de célula de carga com capacidade de 2MN (200000kgf), resolução de leitura de 0,1kN (10kgf), com utilização recomendada para ensaios na faixa de 200kN a 2MN. Com Prato superior oscilante e prato inferior para ensaio de corpo de prova 15x30cm. Conjunto de calços para ajuste de altura de ensaio, calços contemplam sistema de segurança com travamento por anéis bipartidos. Proteção frontal e traseira contra estilhaços. Quatro molas de retorno, propiciando maior rapidez de retorno. Dispositivo auxiliar para comando servo hidráulico de controle de aplicação de carga. Acompanha: Prato superior oscilante para ensaios de compressão em corpos de prova de concreto 10x20cm. Acompanha calço quando não houver fuso de aproximação na prensa. Dispositivo para ensaios de compressão em corpos de prova de argamassa 5x10cm, construído de acordo com especificações da ABCP. Dispositivo para ensaios de flexão a quatro pontos em corpos de prova prismáticos de concreto 15 x 15 x 75cm. Par de pratos retangulares (dimensão de 200 x 420 x 100mm), para ser utilizado com prato superior oscilante, (não acompanha o dispositivo), capacidade máxima de 200tf, que permite a realização de ensaios de compressão diametral em corpos de prova de concreto diâmetro 15x30cm e compressão simples em blocos de concreto e cerâmica de até 20 x 20 x 40cm. Extensômetro eletrônico para medição de pequenas deformações em corpos de prova rígidos, configuração dupla com sensores independentes para medição em cada lado do corpo de prova e caixa de equalização para obtenção do sinal de deformação média, distância base de medida 100mm, máxima deformação mensurável 2,5mm, para montagem direta sobre o corpo de prova. Equipamento Com Software incluso. Tela de operação com tecnologia touchscreen. Opção de idioma português. Garantia de 12 meses. Calibração rastreável pela RBC INMETRO. Fornecimento de cabos e acessórios para o pleno funcionamento do equipamento. Treinamento para operação do equipamento de no mínimo de 8 horas na UNILA, em Foz do Iguaçu. Assistência técnica no Brasil. Fabricado em São José da Lapa - MG (Grande BH) / Procedência: Brasileira.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.893.965/0001-62	LLEIDA SOLUTIONS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 501.242,0000	R\$ 501.242,0000	02/02/2022	08:58:17
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------	----------

Marca: LLEIDA Arms Find

Fabricante: LLEIDA Arms Find

Modelo / Versão: UTM-200E UTM-2mN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de ensaios mecânicos com software de controle/aquisição de dados e acessórios, para ensaios e pesquisa de materiais usados na construção civil composta por estrutura universal eletromecânica com capacidade de carga de 200kn (20.000kgf) na tração e estrutura de compressão de 200

toneladas. ESTRUTURA UNIVERSAL ELETROMECAÂNICA: • para ensaios de tração e compressão, capacidade de carga de 200kN (20.000kgf) na tração. • Dupla Coluna de Piso. • Campo de Ensaio Duplo. • Sistema de acionamento digital da travessa móvel com controle total da variação da velocidade. • Faixa de velocidades de ensaios: 0,01 a 500mm/min. • Velocidade de retorno da travessa móvel de 500mm/min. • Controle digital tipo closed loop integrado e aquisição eletrônica de dados. • Instrumentação eletrônica de controle de dados interna a estrutura da máquina. • Medição de Força: Através de células de carga intercambiáveis. • Precisão de medição de força: Satisfaz ou excede Classe 1 da Norma NM ISO7500-1. • Precisão de medição de deformação (extensômetros): satisfaz ou excede às normas NBR ISO 9513, ASTM E 83, BS 3846 e EN 10002-4. • Reconhecimento e ajuste automático dos transdutores, células de carga, extensômetros. • Sistema internacional (métrico) e Sistema Britânico de unidades. • Medição de Deslocamento: Sensor óptico (encoder), com resolução de 0,0001mm. • Satisfaz a Norma Brasileira de Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, NR-12. • Acompanha: Célula de Carga modelo BTU com capacidade de 200kN (20000kgf), resolução de leitura de 10N (1kgf), com utilização recomendada para ensaios na faixa de 4 a 200kN. • Par de garras auto travante por efeito cunha para ensaios de tração capacidade máxima 10000kgf, com pré-aperto por sistema de rosca. • Acoplamentos superior e inferior: Tipo Dm (conexão diâmetro 1,25pol. com pino trava de 1/2pol.) • Jogo de mordentes para corpos de prova cilíndricos de diâmetro 6mm a 12mm. • Jogo de mordentes com recartilhado plano grosso para corpos de prova planos com largura máxima 40mm e espessura 0 a 8mm. • Par de pratos fixos com diâmetro 160mm para ensaio de compressão capacidade máxima 30000kgf, sendo o inferior usinado e retificado com círculos concêntricos para referência e centralização dos corpos de prova. • Dispositivo para ensaio de flexão/dobramento, largura máxima do corpo de prova 100mm, distância entre apoios ajustável de 16 a 250mm, fornecido com apoios e cutelo de aplicação de carga com raio de curvatura de 3,5mm (para CP's largura máxima 100mm) e 8mm (para CP's largura máxima 60mm), outras medidas sob consulta, capacidade máxima 10000kgf. ESTRUTURA DE COMPRESSÃO DE 200 TONELADAS: • Estrutura para ensaios de compressão, capacidade 200tf, com sistema de medição de carga direta através de célula de carga com capacidade de 2MN (200000kgf), resolução de leitura de 0,1kN (10kgf), com utilização recomendada para ensaios na faixa de 200kN a 2MN. • Com Prato superior oscilante e prato inferior para ensaio de corpo de prova 15x30cm. • Conjunto de calços para ajuste de altura de ensaio, calços contemplam sistema de segurança com travamento por anéis bipartidos. • Proteção frontal e traseira contra estilhaços. • Quatro molas de retorno, propiciando maior rapidez de retorno. • Dispositivo auxiliar para comando servo hidráulico de controle de aplicação de carga. Acompanha: • Prato superior oscilante para ensaios de compressão em corpos de prova de concreto 10x20cm. • Acompanha calço quando não houver fuso de aproximação na prensa. • Dispositivo para ensaios de compressão em corpos de prova de argamassa 5x10cm, construído de acordo com especificações da ABCP. • Dispositivo para ensaios de flexão a quatro pontos em corpos de prova prismáticos de concreto 15 x 15 x 75cm. Par de pratos retangulares (dimensão de 200 x 420 x 100mm), para ser utilizado com prato superior oscilante, (não acompanha o dispositivo), capacidade máxima de 200tf, que permite a realização de ensaios de compressão diametral em corpos de prova de concreto diâmetro 15x30cm e compressão simples em blocos de concreto e cerâmica de até 20 x 20 x 40cm. • Extensômetro eletrônico para medição de pequenas deformações em corpos de prova rígidos, configuração dupla com sensores independentes para medição em cada lado do corpo de prova e caixa de equalização para obtenção do sinal de deformação média, distância base de medida 100mm, máxima deformação mensurável 2,5mm, para montagem direta sobre o corpo de prova. • Equipamento Com Software incluso. • Tela de operação com tecnologia touchscreen. • Opção de idioma português. • Garantia de 12 meses. • Calibração rastreável pela RBC INMETRO. • Fornecimento de cabos e acessórios para o pleno funcionamento do equipamento. • Treinamento para operação do equipamento de no mínimo de 8 horas na UNILA, em Foz do Iguaçu. • Assistência técnica no Brasil.

Porte da empresa: ME/EPP

06.885.428/0001-45	ARMS FIND COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ENSAIOS - IMPORT	Sim	Sim	1	R\$ 527.000,0000	R\$ 527.000,0000	02/02/2022 16:17:09
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: TIME GROUP

Fabricante: TIME GROUP

Modelo / Versão: WDW200-D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de ensaios mecânicos com software de controle/aquisição de dados e acessórios, para ensaios e pesquisa de materiais usados na construção civil composta por estrutura universal eletromecânica com capacidade de carga de 200kN (20.000kgf) na tração e estrutura de compressão de 200 toneladas. CAPACIDADE 20 TON + 200TON. ESTRUTURA UNIVERSAL ELETROMECAÂNICA: Para ensaios de tração e compressão, capacidade de carga de 200kN (20.000kgf) na tração. MÁQUINA TIPO BIFUSO AUTOPORTANTE, COM 2 GUIAS CILINDRICAS PARALELAS, CLASSE 1, NBR ISO 7500-1, SEGUNDO NORMALIZAÇÃO/CONFORMIDADE NBR ISO NM-7500-1, IEC 61000 E IEC/CISPR 22.1997 Interferência eletromagnética, IEC 61010-1/EN61010-1 Requisitos de segurança em equipamentos elétricos de medição controle e uso em laboratório. Velocidade de retorno da travessa móvel de 500mm/min. Controle digital tipo closed loop integrado e aquisição eletrônica de dados. Instrumentação eletrônica de controle de dados interna a estrutura da máquina. Medição de Força: Através de células de carga intercambiáveis. Precisão de medição de força: Classe 1 da Norma NMcISO7500-1. MODELO WDW200-D - FABRICANTE TIME GROUP

Porte da empresa: ME/EPP

26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER 06117739966	Sim	Sim	1	R\$ 700.000,0000	R\$ 700.000,0000	03/02/2022 01:47:09
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: DVS

Fabricante: DVS

Modelo / Versão: Sistema de ensaios mecânicos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de ensaios mecânicos, Modelo: Eletrônica 0, Aplicação: Laboratório De Construção Civil 0, Capacidade Rigidez Estrutura: Mínimo - 65000 NaN, Capacidade Deslocamento Vertical: Mínimo - 1100 NaN, Tipo: Elétrica 0, Tensão Alimentação: 220 NaN, Tipo Uso: Ensaios Mecânicos De Tração, Flexão, Compressão E 0, Tipo Operação: Automática 0, Precisão: Até 1 NaN, Capacidade Carga: Mínimo - 60000 NaN,

Porte da empresa: ME/EPP

05.203.241/0001-51	INTERMETRIC INSTRUMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 700.000,0000	R\$ 700.000,0000	03/02/2022 08:31:23
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Intermetric

Fabricante: Intermetric

Modelo / Versão: SIS-200/2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de ensaios mecânicos com software de controle / aquisição de dados e acessórios, para ensaios e pesquisa de materiais usados na construção civil composta por estrutura universal eletromecânica com capacidade de carga de 200 kN (20.000 kgf) na tração e estrutura de compressão de 200 tf.

ESTRUTURA UNIVERSAL ELETROMECÂNICA: para ensaios de tração e compressão, capacidade de carga de 200 kN (20.000 kgf) na tração e compressão. Dupla coluna de piso. Campo de ensaio duplo. Sistema de acionamento digital da travessa móvel com controle total da variação da velocidade. Faixa de velocidades de ensaios: 0,005 a 500 mm/min. Velocidade de retorno da travessa móvel de 500 mm/min. Controle digital tipo closed loop integrado e aquisição eletrônica de dados. Instrumentação eletrônica de controle de dados interna à estrutura da máquina. Medição de força: através de células de carga intercambiáveis. Precisão de medição de força: satisfaz ou excede Classe 1 da Norma NM ISO7500-1. Precisão de medição de deformação (extensômetros): satisfaz ou excede às normas NBR ISO 9513, ASTM E 83, BS 3846 e EN 10002-4. Reconhecimento e ajuste automático dos transdutores, células de carga e extensômetros. Sistema Internacional (métrico) e Sistema Britânico de unidades. Medição de deslocamento: sensor óptico (encoder), com resolução de 0,0001mm. Satisfaz a Norma Brasileira de Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, NR-12. Acompanha: Célula de carga com capacidade de 200 kN (20000 kgf), resolução de leitura de 10N (1 kgf), com Uni 1 R\$ 700.000,00 R\$ 700.000,00 utilização recomendada para ensaios na faixa de 4 a 200 kN. Par de garras auto travantes por efeito cunha para ensaios de tração, capacidade máxima 10000 kgf, com pré-aperto por sistema de rosca. Acoplamentos superior e inferior com sistema rápido de travamento por pino. Jogo de mordentes para corpos de prova cilíndricos de diâmetro 6mm a 12 mm. Jogo de mordentes com recartilhado plano grosso para corpos de prova planos com largura máxima 40 mm e espessura 0 a 8 mm. Par de pratos fixos, de aço liga temperado, com diâmetro 160 mm para ensaio de compressão capacidade máxima 30000 kgf, sendo o inferior usinado e retificado com círculos concêntricos para referência e centralização dos corpos de prova. Dispositivo para ensaio de flexão / dobramento, largura máxima do corpo de prova 100 mm, distância entre apoios ajustável de 16 a 250 mm, fornecido com apoios e cutelo de aplicação de carga com raio de curvatura de 3,5 mm (para CP's largura máxima 100mm) e 8mm (para CPs largura máxima 60 mm), capacidade máxima 10000 kgf. ESTRUTURA DE COMPRESSÃO DE 200 TONELADAS: Estrutura para ensaios de compressão, capacidade 200 tf, com sistema de medição de carga direta através de célula de carga com capacidade de 2 MN (200000 kgf), resolução de leitura de 0,1kN (10kgf), com utilização recomendada para ensaios na faixa de 100 kN a 2 MN. Com prato superior oscilante e prato inferior para ensaio de corpo de prova 15x30cm. Conjunto de calços para ajuste de altura de ensaio, sendo que calços contemplam sistema de segurança com travamento por anéis bipartidos. Proteção frontal e traseira contra estilhaços com estrutura em alumínio e fechamento em chapas transparentes de policarbonato de alto impacto (denominação comercial Lexan). Quatro molas de retorno, propiciando maior rapidez de retorno. Dispositivo auxiliar para comando servo hidráulico de controle de aplicação de carga. Acompanha: Prato superior oscilante para ensaios de compressão em corpos de prova de concreto 10x20 cm. Dispositivo para ensaios de compressão em corpos de prova de argamassa 5x10cm, construído de acordo com especificações da ABCP. Dispositivo para ensaios de flexão a quatro pontos em corpos de prova prismáticos de concreto 15 x 15 x 75 cm. Par de pratos retangulares (dimensão de 200 x 420 x 100 mm), para ser utilizado com prato superior oscilante, capacidade máxima de 200 tf, que permite a realização de ensaios de compressão diametral em corpos de prova de concreto diâmetro 15x30 cm e compressão simples em blocos de concreto e cerâmica de até 20 x 20 x 40 cm. Extensômetro eletrônico para medição de pequenas deformações em corpos de prova rígidos, configuração dupla com sensores independentes para medição em cada lado do corpo de prova e caixa de equalização para obtenção do sinal de deformação média, distância base de medida 100 mm, máxima deformação mensurável 2,5 mm, para montagem direta sobre o corpo de prova. Equipamento com software incluso. Tela de operação com tecnologia touchscreen, fixada na estrutura universal eletromecânica através de dispositivo ajustável de forma a promover operação ergonomicamente correta. Manuais e software no idioma português. Garantia de 12 meses. Calibração rastreável pela RBC INMETRO. Fornecimento de cabos e acessórios para o pleno funcionamento do equipamento. T

Porte da empresa: ME/EPP

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 900.000,0000	R\$ 900.000,0000	02/02/2022 14:08:23
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: United Test

Fabricante: United Test

Modelo / Versão: WDW 300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de ensaios mecânicos, modelo WDW 300, marca United Test. Sistemas de teste de piso são sistemas de teste estáticos universais que realizam testes de tração e compressão; e também realiza testes de cisalhamento, flexão, descascamento, rasgo, cíclico e dobra. Esta série é projetada para precisão, construída para durabilidade e oferece flexibilidade para mudanças de requisitos. Eles são projetados com recursos padrão e opcionais que aumentam a eficiência do teste e melhoram a experiência de teste para o operador. Esses modelos são estruturas robustas e resistentes comumente usadas para testar metais e ligas de alta resistência, compostos avançados, estruturas aeroespaciais e automotivas, parafusos, fixadores e chapas de aço. As estruturas estão disponíveis em capacidades de carga de 100, 200, 250, 300kN; e várias variações estão disponíveis para acomodar os requisitos de deslocamento estendido e espaço de teste extra amplo. O sistema de pesagem de carga atende as seguintes normas: ASTM E4, EN10002-2, BS 1610, DIN 51221, ISO 7500-1. Aplicação principal: Amplamente utilizado para aplicação industrial, controle de qualidade de fábrica, instituto de ciência e pesquisa, treinamento de estudantes universitários de QC e QA, instituto de educação, centro de testes e inspeção, laboratórios, empresa de construção, aeroespacial, produção mecânica, campos de eletrodomésticos. Atende os padrões, como ASTM D638, ASTM D695, ASTM D790, ASTM D412, 624, ASTM D882, ISO 527, ISO 37, ISO 604, ISO 178 e outros padrões equivalentes BS, ASTM, JIS. - Capacidade de carga 300KN - Célula de carga múltipla em uma função de máquina SIM. - Classe de Precisão de Carga 1/0,5 de acordo com ISO7500-1. - Capacidade de sobrecarga da célula de carga 150% da capacidade da taxa. - Resolução de medição de carga 1/500000 FS, stepless. - Resolução de posição/deslocamento 0,001mm. - Curso da cruzeta 1250mm. - Espaço de teste de tração 750mm. - Espaço de teste de compressão 850mm. - Largura de teste efetiva (folga entre colunas) 600mm. - Dispositivo de teste de tração padrão Punho de cunha automático hidráulico. - Dispositivo de tração de cunha Faixa de amostra plana 0-26mm. - Dispositivo de tração de cunha Faixa de amostra plana ?4-?32mm. - Diâmetro da placa de compressão ?100mm. - Faixa de velocidade de teste 0,001 mm/min ~ 500 mm/min, contínuo, ajustável arbitrariamente. (Opcional máx. 1000 mm/min) - Peso 1200kg. - Dimensões 1100x900x2450mm. - Potência padrão 380/220V, 50/60HZ, 3 fases. - Software de análise SmartTest versão em inglês. - Sistema de trabalho MS Win7 / Win10. - Estrutura do quadro Padrão: Espaço de teste duplo. Acompanha manual de instruções, garantia, software, PC, cabos, extensômetro, calço, certificado de calibração, demais acessórios para seu funcionamento, instalação e treinamento operacional.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 900.000,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 700.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257

R\$ 700.000,0000	05.203.241/0001-51	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 527.000,0000	06.885.428/0001-45	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 501.242,0000	17.154.931/0001-47	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 501.242,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 499.000,0000	42.168.526/0001-25	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 498.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 496.000,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:13:05:027
R\$ 494.000,0000	05.203.241/0001-51	03/02/2022 10:14:01:143
R\$ 492.000,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:14:03:233
R\$ 490.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:14:25:683
R\$ 488.000,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:14:27:333
R\$ 486.000,0000	05.203.241/0001-51	03/02/2022 10:14:43:620
R\$ 484.000,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:14:45:407
R\$ 482.000,0000	05.203.241/0001-51	03/02/2022 10:14:58:497
R\$ 480.000,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:14:59:413
R\$ 476.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:15:15:087
R\$ 474.000,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:15:15:443
R\$ 472.000,0000	05.203.241/0001-51	03/02/2022 10:15:29:410
R\$ 470.000,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:15:29:503
R\$ 466.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:15:44:173
R\$ 464.000,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:15:45:600
R\$ 460.000,0000	05.203.241/0001-51	03/02/2022 10:15:59:290
R\$ 458.000,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:15:59:647
R\$ 460.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:16:01:513
R\$ 450.000,0000	05.203.241/0001-51	03/02/2022 10:16:17:137
R\$ 448.000,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:16:17:787
R\$ 445.999,0000	05.203.241/0001-51	03/02/2022 10:16:50:463
R\$ 443.999,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:16:51:893
R\$ 440.000,0000	05.203.241/0001-51	03/02/2022 10:17:15:747
R\$ 438.000,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:17:16:117
R\$ 433.000,0000	05.203.241/0001-51	03/02/2022 10:17:48:920
R\$ 431.000,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:17:50:160
R\$ 427.000,0000	05.203.241/0001-51	03/02/2022 10:18:28:340
R\$ 425.000,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:18:30:320
R\$ 423.000,0000	05.203.241/0001-51	03/02/2022 10:18:46:460
R\$ 421.000,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:18:48:420
R\$ 419.000,0000	05.203.241/0001-51	03/02/2022 10:19:07:853
R\$ 417.000,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:19:08:483
R\$ 415.000,0000	05.203.241/0001-51	03/02/2022 10:19:22:507
R\$ 413.000,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:19:24:553
R\$ 411.000,0000	05.203.241/0001-51	03/02/2022 10:19:38:373
R\$ 409.000,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:19:38:640
R\$ 407.000,0000	05.203.241/0001-51	03/02/2022 10:19:51:053
R\$ 405.000,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:19:52:700
R\$ 403.000,0000	05.203.241/0001-51	03/02/2022 10:20:02:157
R\$ 401.000,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:20:02:747
R\$ 399.000,0000	05.203.241/0001-51	03/02/2022 10:20:21:163
R\$ 397.000,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:20:22:830
R\$ 395.000,0000	05.203.241/0001-51	03/02/2022 10:20:36:767
R\$ 393.000,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:20:36:880
R\$ 391.000,0000	05.203.241/0001-51	03/02/2022 10:20:50:623
R\$ 495.000,0000	17.154.931/0001-47	03/02/2022 10:21:10:560
R\$ 389.000,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:21:59:237
R\$ 387.000,0000	05.203.241/0001-51	03/02/2022 10:22:28:253
R\$ 385.000,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:22:29:353
R\$ 383.000,0000	05.203.241/0001-51	03/02/2022 10:22:48:693
R\$ 381.000,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:22:57:480
R\$ 379.000,0000	05.203.241/0001-51	03/02/2022 10:23:15:500
R\$ 377.000,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:23:25:657

R\$ 375.000,0000	05.203.241/0001-51	03/02/2022 10:23:54:513
R\$ 373.000,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:24:07:763
R\$ 370.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:24:17:700
R\$ 368.000,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:25:01:990
R\$ 362.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:25:30:843
R\$ 360.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:26:30:253
R\$ 358.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:26:36:223
R\$ 356.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:27:37:130
R\$ 352.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:27:46:537
R\$ 350.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:28:47:080
R\$ 348.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:28:51:320
R\$ 346.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:29:53:620
R\$ 342.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:30:03:023
R\$ 367.999,0000	05.203.241/0001-51	03/02/2022 10:30:25:267
R\$ 340.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:31:26:003
R\$ 333.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:31:53:287
R\$ 331.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:33:00:037
R\$ 324.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:34:18:627
R\$ 322.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:34:19:493
R\$ 318.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:34:30:987
R\$ 316.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:35:31:413
R\$ 314.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:35:35:780
R\$ 312.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:36:35:733
R\$ 310.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:37:12:883
R\$ 308.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:38:34:243
R\$ 306.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:38:43:713
R\$ 304.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:38:44:580
R\$ 302.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:38:56:537
R\$ 494.000,0000	42.168.526/0001-25	03/02/2022 10:39:26:177
R\$ 300.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:40:26:203
R\$ 296.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:40:34:257
R\$ 294.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:41:34:877
R\$ 292.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:41:39:407
R\$ 290.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:43:25:550
R\$ 288.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:44:24:090
R\$ 286.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:45:23:500
R\$ 284.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:45:37:040
R\$ 282.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:46:36:940
R\$ 280.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:46:46:827
R\$ 278.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:47:57:250
R\$ 276.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:48:02:293
R\$ 274.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:48:02:443
R\$ 272.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:48:13:393
R\$ 270.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:48:13:913
R\$ 268.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:48:24:113
R\$ 266.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:48:24:270
R\$ 264.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:48:33:787
R\$ 262.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:48:34:320
R\$ 258.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:48:42:773
R\$ 256.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:49:43:020
R\$ 254.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:49:54:103
R\$ 252.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:50:54:047
R\$ 250.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:50:59:700
R\$ 248.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:51:02:153
R\$ 246.000,0000	08.009.137/0001-19	03/02/2022 10:51:12:847
R\$ 244.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:52:13:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:13:04	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 10:54:14	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:54:14	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 11:59:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 00:49:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/02/2022 12:28:10	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 244.000,0000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:23:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE ENSAIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.009.137/0001-19.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:55:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE ENSAIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.009.137/0001-19.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/02/2022 15:27:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE ENSAIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.009.137/0001-19.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/02/2022 15:32:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE ENSAIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.009.137/0001-19.
Recusa de proposta	16/02/2022 14:48:19	Recusa da proposta. Fornecedor: QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE ENSAIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.009.137/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 246.000,0000. Motivo: Após solicitação, a empresa não forneceu catálogo detalhado do equipamento, não sendo possível pela área técnica da UNILA avaliar a qualidade do equipamento e seu atendimento ao Termo de Referência. Não comprovado o atendimento à NR 12.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/02/2022 14:49:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor INTERMETRIC INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.203.241/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/02/2022 18:47:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INTERMETRIC INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.203.241/0001-51.
Recusa de proposta	17/02/2022 14:53:48	Recusa da proposta. Fornecedor: INTERMETRIC INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.203.241/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 367.999,0000. Motivo: Na proposta é indicado Modelo SIS-200/2000. Os demais anexos contém manuais e especificações de outros equipamentos (Estrutura de Ensaio modelo 2240) e Máquina Universal de Ensaio Mecânicos modelos iM-200 / iM-300 / iM-600 / iM-1000. O item ofertado não se configura como um sistema de ensaio.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 14:54:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor LLEIDA SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 15:09:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LLEIDA SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62.
Recusa de proposta	18/02/2022 14:11:10	Recusa da proposta. Fornecedor: LLEIDA SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 368.000,0000. Motivo: Item não atende o TR. O produto não se configura como um sistema de ensaios. São ofertados dois equipamentos separados: máquina universal de ensaios UTM-200E e máquina de ensaios de compressão UTM- 2, que parecem ser acionadas por computador. Não foi apresentada comprovação de atendimento à NR12.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/02/2022 14:11:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.168.526/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/02/2022 09:50:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.168.526/0001-25.

Convocação anexo

Aceite de proposta	23/02/2022 14:56:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.168.526/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 494.000,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 15:01:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - CNPJ/CPF: 42.168.526/0001-25
Registro de intenção de recurso	21/03/2022 15:05:14	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LLEIDA SOLUTIONS LTDA CNPJ/CPF: 08893965000162. Motivo: A decisão de desclassificação é vaga e não encontra embasamento no Termo de Referencia. Manifestamos formalmente a nossa intenção de recurso, pois as alegações de que o produto não atende as especifici
Aceite de intenção de recurso	24/03/2022 15:47:32	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LLEIDA SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 08893965000162. Motivo: Cabe ao pregoeiro analisar os aspectos de admissibilidade, sendo eles sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, não podendo ter seu mérito julgado de antemão. Verifica-se que os critérios foram atendidos. Sendo assim aceito a intenção de recurso.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
08.893.965/0001-62	21/03/2022 15:05	24/03/2022 15:47	Aceito
Motivo Intenção: A decisão de desclassificação é vaga e não encontra embasamento no Termo de Referencia. Manifestamos formalmente a nossa intenção de recurso, pois as alegações de que o produto não atende as especificações são infundadas e não estão previstas no Termo de Referencia. No momento oportuno (recurso) formalizaremos detalhamento de nossos argumentos.			
Motivo Aceite ou Recusa: Cabe ao pregoeiro analisar os aspectos de admissibilidade, sendo eles sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, não podendo ter seu mérito julgado de antemão. Verifica-se que os critérios foram atendidos. Sendo assim aceito a intenção de recurso.			

Item: 28 - Macaco hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER 06117739966	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	03/02/2022 01:47:09
Marca: DVS Fabricante: DVS Modelo / Versão: Macaco hidráulico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Macaco hidráulico, Capacidade: 4.000 NaN, Comprimento Total: 1.237 NaN, Características Adicionais: Haste Cromada, Rodas Em Nylon, Descida Controlada 0, Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 4.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:36:17:473

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:20:10	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 10:30:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/02/2022 10:33:03	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Não foram registrados lances..
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:43:04	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 10:43:04	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	04/02/2022 14:38:49	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Cancelado no julgamento	23/02/2022 15:20:06	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há mais propostas para análise

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - Servomecanismo De Controle Hidro - Pneumatico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.512.528/0001-40	MTS SISTEMAS DO BRASIL LTDA	Não	Não	1	R\$ 539.000,0000	R\$ 539.000,0000	02/02/2022 17:03:33
<p>Marca: IPC GLOBAL Fabricante: CONTROLS GROUP Modelo / Versão: 79-PV74A12/I2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Pneumático para Ensaio Dinâmico em Misturas Asfálticas (Standalone Four Point Bending Machine ou Servo-Pneumatic Four Point Bend Apparatus Standalone). Equipamento servo-pneumático destinado a realização de ensaios dinâmicos (resistência à fadiga e rigidez) em vigotas de misturas asfálticas. Contem: Célula de carga: ± 5 kN; Variação/alcance do LVDT na amostra: ±1mm; Frequência de operação durante o carregamento: até 60 Hz; Modo de carregamento: senoidal em tensão controlada e senoidal em deformação controlada; Inclui sistema de aquisição de dados e software compatível com o sistema operacional Windows; Acompanha viga prismática em PVC ou material equivalente (dummy specimen) e manual de operação em inglês; Atende as normas EN 12697-24 Annex D, EN 12697-26 Annex B, AASHTO T321; I) Alimentação: 220V; Frequência: 50/60Hz. Garantia mínima de 12 meses. Inclui instalação e treinamento. Acompanha câmara para controle da temperatura de ensaio (-25C a +60C). A assistência técnica durante e após o período de garantia dada por pessoal qualificado e em território nacional. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 600.000,0000	R\$ 600.000,0000	02/02/2022 14:08:23
<p>Marca: Cooper Techonology Fabricante: Cooper Techonology Modelo / Versão: CRT-SA4PT-BB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema servo-pneumático para teste de fadiga 4 pontos em corpos de provas de mistura asfáltica, próprio para medir o módulo de rigidez e avaliar a resistência à fadiga de materiais de pavimentação asfáltica. Marca: Cooper Techonology; Modelo: CRT-SA4PT-BB, Equipamento em conformidade com as normas: EN 12697-24 Annex D; EN 12697-26 Annex B; AASHTO T321-03 (TP8), além das normas Chinesas. A viga prismática é submetida a carga senoidal, com controle de deformação ou de tensão. Equipamento trabalha com avançado sistema de aquisição de dados de alta velocidade e controle total por software. Durante o teste os resultados são apresentados na tela tanto em gráfico com em tabelas, e são armazenados em arquivos compatíveis com os principais softwares de planilhas. Principais características: Sistema pneumático; Atuador de baixo atrito e alta performance com válvula de comando com carretel de cerâmica; sistema de medição na amostra, que remove erros devido à flexão da prensa; torque motorizados constante de aperto para eliminar erros devido ao recuo da viga; rolamento lineares para livre translação dos 4 grampos e rolamento de rolos para livre rotação dos 4 grampos. Software: Software com interface amigável, intuitivo desenvolvido LabVIEW; Para atender a EN 12697-24 Anexo D e PT 12697-26 Anexo B; Vários idiomas na tela de teste; Dados de testes podem ser armazenados, analisados e comparados com dados de outros ensaios utilizando planilhas de cálculos, fornecidas; Curva de ajuste dos dados adquiridos; testes de entradas e saídas do sistema; correção de fase e uma base de dados para armazenar fatores de calibração dos transdutores. Aquisição de Dados – CDAC: Medição de até 32 transdutores; Tipos de onda: Haversine, Pulso, Quadrado, Triângulo, Constantes, em rampa, períodos de descanso. Especificações: Grampos: centrados em 118,5mm (distância entre as pinças exteriores: 335,6mm). Altura e largura do feixe podem ser variadas; Range de frequência: 0.1 a 30Hz; Transdutor de força: ±5kN; Transdutor de deslocamento do espécime: ±1mm; Curso do atuador: 10mm; Ar-comprimido: 7-10 bar a 600 L/min; Dimensões: 440 x 190 x 570mm (controlador digital: 360 x 280 x 140mm); Peso estimado: 51kg. Acompanha: LVDT célula de carga, Computador PC (Desktop) – Com software, cabos e conexão remoto profissional para controle de sistema de fadiga 4 pontos, certificado de calibração acreditado pelo UKAS, 01 amostra falsa de PVC 50x50x380mm, câmara refrigerada tipo vitrine para visualizar o ensino com controle da temperatura de ensaio (-25°C a +70°C), Instalação e treinamento no local de instalação e manual de instruções. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER 06117739966	Sim	Sim	1	R\$ 780.000,0000	R\$ 780.000,0000	03/02/2022 01:47:09
<p>Marca: DVS Fabricante: DVS Modelo / Versão: Sistema Pneumático para Ensaio Dinâmico. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Pneumático para Ensaio Dinâmico, Servomecanismo De Controle Hidro - Pneumatico Nome: Servomecanismo De Controle Hidro - Pneum ,Sistema Pneumático para Ensaio Dinâmico em Misturas Asfálticas (Standalone Four Point Bending Machine ou Servo-Pneumatic Four Point Bend Apparatus Standalone).Equipamento servo-pneumático destinado a realização de ensaios dinâmicos (resistência à fadiga e rigidez) em vigotas de misturas asfálticas. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 780.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 600.000,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 539.000,0000	00.512.528/0001-40	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 536.850,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:34:35:940
R\$ 534.000,0000	00.512.528/0001-40	03/02/2022 10:35:20:410
R\$ 531.850,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:36:23:247
R\$ 529.000,0000	00.512.528/0001-40	03/02/2022 10:36:55:653

R\$ 526.850,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:38:11:257
R\$ 523.500,0000	00.512.528/0001-40	03/02/2022 10:39:02:430
R\$ 521.350,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:40:02:737
R\$ 519.200,0000	00.512.528/0001-40	03/02/2022 10:41:16:573
R\$ 517.050,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:41:16:810
R\$ 514.500,0000	00.512.528/0001-40	03/02/2022 10:41:43:483
R\$ 512.350,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:43:16:267
R\$ 510.200,0000	00.512.528/0001-40	03/02/2022 10:44:43:030
R\$ 508.050,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:44:43:523
R\$ 505.000,0000	00.512.528/0001-40	03/02/2022 10:45:49:497
R\$ 502.850,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:45:49:823
R\$ 500.550,0000	00.512.528/0001-40	03/02/2022 10:47:27:500
R\$ 498.400,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:47:27:653
R\$ 496.250,0000	00.512.528/0001-40	03/02/2022 10:48:35:453
R\$ 494.100,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:49:35:917
R\$ 597.850,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 10:51:05:023
R\$ 491.900,0000	00.512.528/0001-40	03/02/2022 10:51:11:580
R\$ 489.750,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:52:12:317
R\$ 487.600,0000	00.512.528/0001-40	03/02/2022 10:53:24:473
R\$ 485.450,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:53:24:623
R\$ 595.700,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 10:54:53:823
R\$ 593.550,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 10:56:43:857
R\$ 591.400,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 10:58:13:547
R\$ 589.250,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 10:59:43:150
R\$ 587.100,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 11:01:12:830
R\$ 584.950,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 11:02:42:333
R\$ 582.800,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 11:04:11:790
R\$ 580.650,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 11:05:41:523
R\$ 578.500,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 11:07:10:830
R\$ 576.350,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 11:08:40:160
R\$ 574.200,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 11:10:09:500
R\$ 572.050,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 11:11:39:147
R\$ 569.900,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 11:13:29:913
R\$ 567.750,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 11:15:21:713

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:25:35	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:17:22	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 11:17:22	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 11:59:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 00:49:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/02/2022 12:31:25	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 485.450,0000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:24:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor MTS SISTEMAS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.512.528/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 15:24:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MTS SISTEMAS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.512.528/0001-40.

Abertura do prazo - Convocação anexo 08/02/2022 15:05:17 Convocado para envio de anexo o fornecedor MTS SISTEMAS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.512.528/0001-40.

Encerramento do prazo - Convocação anexo 08/02/2022 15:07:48 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MTS SISTEMAS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.512.528/0001-40.

Aceite de proposta 09/02/2022 14:31:40 Aceite individual da proposta. Fornecedor: MTS SISTEMAS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.512.528/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 487.600,0000.

Habilitação de fornecedor 22/03/2022 11:29:21 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MTS SISTEMAS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.512.528/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 487.600,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - Calorímetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.203.838/0001-84	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: Própria Fabricante: Próprio Modelo / Versão: ALL-CAL002 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Calorímetro em alumínio 01 Calorímetro de vaso duplo. 01 Tampa em plástico transparente com orifício para agitador, orifício para termômetro e orifício para suporte da resistência. 01 Agitador manual em alumínio. 01 Resistência elétrica. 01 Conteúdo do recipiente isolante: aprox. 150 ml. 01 Termômetro espeto digital. 01 Fonte de Alimentação 9V. Manual de instrução. Garantia mínima de 12 meses. Validade da proposta 90 (noventa) dias, todos os custos e despesas estão incluso nos preços do orçamento. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 459,0500	R\$ 9.181,0000	02/02/2022 10:13:26
32.501.141/0001-84	CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS Marca: MLAB Fabricante: MLAB Modelo / Versão: F51 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALORÍMETRO EM ALUMÍNIO - 01 Calorímetro de vaso duplo. 01 Tampa em plástico transparente com orifício para agitador, orifício para termômetro e orifício para suporte da resistência. 01 Agitador manual em alumínio. 01 Resistência elétrica. 01 Conteúdo do recipiente isolante: 150 ml. 01 Termômetro espeto digital. 01 Fonte de Alimentação 9V. Manual de instrução. Garantia: 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 459,0500	R\$ 9.181,0000	02/02/2022 13:43:29
26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER 06117739966 Marca: DVS Fabricante: DVS Modelo / Versão: Calorímetro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Calorímetro, Componentes: Bomba De Oxigênio E Jaqueta Com Parede Dupla 0, Sensibilidade: 0,02 NaN, Capacidade Leitura: 19 A 35 NaN, Características Adicionais: Repetibilidade Desvio Padrão C/Ácido Benzóico < Ou 0, Freqüência: 50/60 NaN, Tensão Alimentação: 115 NaN, Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.100,0000	R\$ 22.000,0000	03/02/2022 01:47:09

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.100,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 459,0500	81.203.838/0001-84	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 459,0500	32.501.141/0001-84	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 457,0000	32.501.141/0001-84	03/02/2022 10:31:55:860
R\$ 455,0000	81.203.838/0001-84	03/02/2022 10:33:48:820
R\$ 453,0000	32.501.141/0001-84	03/02/2022 10:35:45:700
R\$ 451,0000	81.203.838/0001-84	03/02/2022 10:36:43:143
R\$ 449,0000	32.501.141/0001-84	03/02/2022 10:37:57:657
R\$ 447,0000	81.203.838/0001-84	03/02/2022 10:38:24:713
R\$ 445,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:39:24:687
R\$ 443,0000	32.501.141/0001-84	03/02/2022 10:39:47:850
R\$ 441,0000	81.203.838/0001-84	03/02/2022 10:39:59:050
R\$ 439,0000	32.501.141/0001-84	03/02/2022 10:40:57:530
R\$ 437,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:41:04:513
R\$ 435,0000	81.203.838/0001-84	03/02/2022 10:41:18:563

R\$ 433,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:42:19:123
R\$ 430,0000	32.501.141/0001-84	03/02/2022 10:42:25:763
R\$ 428,0000	81.203.838/0001-84	03/02/2022 10:42:53:917
R\$ 426,0000	32.501.141/0001-84	03/02/2022 10:43:11:667
R\$ 424,0000	81.203.838/0001-84	03/02/2022 10:43:31:847
R\$ 422,0000	32.501.141/0001-84	03/02/2022 10:44:10:920
R\$ 420,0000	81.203.838/0001-84	03/02/2022 10:44:59:097
R\$ 418,0000	32.501.141/0001-84	03/02/2022 10:45:21:063
R\$ 416,0000	81.203.838/0001-84	03/02/2022 10:46:00:333
R\$ 414,0000	32.501.141/0001-84	03/02/2022 10:46:10:707
R\$ 412,0000	81.203.838/0001-84	03/02/2022 10:46:30:820
R\$ 410,0000	32.501.141/0001-84	03/02/2022 10:46:41:397
R\$ 408,0000	81.203.838/0001-84	03/02/2022 10:47:24:250
R\$ 406,0000	32.501.141/0001-84	03/02/2022 10:48:00:090
R\$ 404,0000	81.203.838/0001-84	03/02/2022 10:48:28:870
R\$ 402,0000	32.501.141/0001-84	03/02/2022 10:48:54:040
R\$ 400,0000	81.203.838/0001-84	03/02/2022 10:49:15:120
R\$ 398,0000	32.501.141/0001-84	03/02/2022 10:49:42:393
R\$ 396,0000	81.203.838/0001-84	03/02/2022 10:50:16:217
R\$ 394,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:51:16:200
R\$ 390,0000	32.501.141/0001-84	03/02/2022 10:51:22:787
R\$ 388,0000	81.203.838/0001-84	03/02/2022 10:51:51:867
R\$ 386,0000	32.501.141/0001-84	03/02/2022 10:52:27:983
R\$ 384,0000	81.203.838/0001-84	03/02/2022 10:53:02:187
R\$ 382,0000	32.501.141/0001-84	03/02/2022 10:53:59:187
R\$ 380,0000	81.203.838/0001-84	03/02/2022 10:54:28:680
R\$ 378,0000	32.501.141/0001-84	03/02/2022 10:54:45:473
R\$ 375,0000	81.203.838/0001-84	03/02/2022 10:55:09:053
R\$ 370,0000	32.501.141/0001-84	03/02/2022 10:55:46:960
R\$ 368,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:56:46:717
R\$ 366,0000	32.501.141/0001-84	03/02/2022 10:57:04:280
R\$ 364,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:58:03:903
R\$ 362,0000	32.501.141/0001-84	03/02/2022 10:58:42:050
R\$ 360,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:59:41:860
R\$ 358,0000	32.501.141/0001-84	03/02/2022 11:00:25:683
R\$ 356,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:01:26:060
R\$ 354,0000	32.501.141/0001-84	03/02/2022 11:02:13:293
R\$ 352,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:03:22:580
R\$ 350,0000	32.501.141/0001-84	03/02/2022 11:03:53:260
R\$ 348,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:04:07:923

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:30:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:06:08	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 11:06:08	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 11:59:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 00:49:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/02/2022 12:34:24	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 348,0000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.

Abertura do prazo - Convocação anexo 04/02/2022 14:24:25 Convocado para envio de anexo o fornecedor CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 32.501.141/0001-84.

Encerramento do prazo - Convocação anexo 04/02/2022 14:29:08 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 32.501.141/0001-84.

Aceite de proposta 08/02/2022 15:05:45 Aceite individual da proposta. Fornecedor: CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 32.501.141/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 350,0000.

Habilitação de fornecedor 22/03/2022 15:53:36 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 32.501.141/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 350,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - Misturador , amassadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.893.965/0001-62	LLEIDA SOLUTIONS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 52.297,0000	R\$ 104.594,0000	02/02/2022 09:00:20
Marca: Criemaq Fabricante: Criemaq Modelo / Versão: Criemaq Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Misturador portátil de alta eficiência. Misturador destinado à mistura de argamassas e concretos na consistência seca, semi-seca e úmida. Potência 0.75kW – 220V bifásico. Estrutura montada sobre conjunto rodante. Capacidade útil de mistura 9-10 litros (partindo da mistura a seco). Conjunto de pás de mistura ajustáveis e substituíveis. Com balde plástico de 20 litros. Dimensões aproximadas de 430mm (A) x 450mm (C) x 1250mm (A). Acompanha mais 10 unidades de balde de plásticos de 20 litros cada. Garantia 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP							
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 52.297,0000	R\$ 104.594,0000	02/02/2022 17:10:07
Marca: Finiti Fabricante: Finiti Modelo / Versão: MF 40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MISTURADOR / AMASSADEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO ACIONAMENTO ELETROMECAÂNICO, CAPACIDADE 60 L, TIPO MOTOR TRIFÁSICO, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÁ E RECIPIENTE EM AÇO INOX, 2 VELOCIDADES, ROTA- Porte da empresa: ME/EPP							
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	2	R\$ 52.297,0000	R\$ 104.594,0000	03/02/2022 00:27:43
Marca: scm Fabricante: scm Modelo / Versão: mf120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Alumínio Fundido 0, Capacidade: 60 NaN, Funcionamento: Elétrico 0, Características Adicionais: Pá E Recipiente Em Aço Inox, 2 Velocidades, Rota- 0, Tipo Acionamento: Eletromecânico 0, Tipo Motor: Trifásico 0 Porte da empresa: ME/EPP							
26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER 06117739966	Sim	Sim	2	R\$ 72.000,0000	R\$ 144.000,0000	03/02/2022 01:56:08
Marca: DVS Fabricante: DVS Modelo / Versão: Misturador , amassadeira Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Misturador , amassadeira, Material: Alumínio Fundido 0, Capacidade: 60 NaN, Funcionamento: Elétrico 0, Características Adicionais: Pá E Recipiente Em Aço Inox, 2 Velocidades, Rota- 0, Tipo Acionamento: Eletromecânico 0, Tipo Motor: Trifásico 0, Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 72.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 52.297,0000	07.783.734/0001-33	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 52.297,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 52.297,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 52.077,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:37:34:203
R\$ 51.857,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:44:31:690
R\$ 51.637,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:44:33:533
R\$ 51.417,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:44:35:687
R\$ 51.197,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:44:37:453
R\$ 50.977,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:45:32:753

R\$ 50.757,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:45:33:643
R\$ 50.537,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:45:34:703
R\$ 50.317,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:45:35:820
R\$ 50.097,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:45:36:717
R\$ 49.877,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:45:37:640
R\$ 49.657,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:45:38:730
R\$ 49.437,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:45:39:647
R\$ 49.217,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:45:40:850
R\$ 48.997,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:45:41:647
R\$ 48.777,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:45:42:757
R\$ 48.557,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:45:43:650
R\$ 48.337,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:45:47:720
R\$ 48.117,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:45:49:680
R\$ 47.897,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:45:50:777
R\$ 47.677,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:45:51:767
R\$ 47.457,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:45:52:763
R\$ 47.237,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:45:53:677
R\$ 47.017,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:45:57:767
R\$ 46.797,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:45:59:707
R\$ 46.577,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:46:00:730
R\$ 46.357,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:46:01:763
R\$ 46.137,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:46:07:743
R\$ 45.917,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:46:09:740
R\$ 45.697,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:46:10:763
R\$ 45.477,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:46:11:740
R\$ 45.257,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:46:12:770
R\$ 45.037,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:46:13:743
R\$ 44.817,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:46:18:743
R\$ 44.597,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:46:19:903
R\$ 44.377,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:46:21:787
R\$ 44.157,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:46:23:797
R\$ 43.937,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:46:25:773
R\$ 43.717,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:46:27:807
R\$ 43.497,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:46:28:763
R\$ 43.277,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:46:29:807
R\$ 43.057,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:46:30:770
R\$ 42.837,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:46:31:810
R\$ 42.617,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:46:32:787
R\$ 42.397,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:46:33:817
R\$ 42.177,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:46:36:753
R\$ 41.957,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:46:37:837
R\$ 41.737,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:46:38:837
R\$ 41.517,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:46:39:833
R\$ 41.297,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:46:40:753
R\$ 41.077,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:46:41:840
R\$ 40.857,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:46:50:767
R\$ 40.637,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:46:51:883
R\$ 40.417,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:46:53:777
R\$ 40.197,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:46:53:877
R\$ 39.977,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:46:54:793
R\$ 39.757,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:46:55:880
R\$ 39.537,0000	21.548.780/0001-89	03/02/2022 10:46:56:827
R\$ 39.317,0000	08.893.965/0001-62	03/02/2022 10:46:57:893

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:37:33	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022	Item com etapa aberta encerrada.

etapa aberta	10:48:58	
Encerramento	03/02/2022 10:48:58	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 11:59:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor LLEIDA SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 12:09:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LLEIDA SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62.
Recusa de proposta	08/02/2022 15:13:03	Recusa da proposta. Fornecedor: LLEIDA SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 39.317,0000. Motivo: Item inferior ao exigido no Termo de Referência. Não apresenta robustez e características necessárias para a produção de concretos. A configuração não permite correta mistura dos materiais. Pás móveis não ajustáveis. Balde cônico dificulta a mistura. Contém apenas 2 pás. Item de difícil manuseio.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/02/2022 15:13:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/02/2022 16:58:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89.
Recusa de proposta	14/02/2022 14:34:46	Recusa da proposta. Fornecedor: VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 39.537,0000. Motivo: O produto ofertado é inferior ao indicado solicitado no Termo de Referência. Não apresenta a robustez e características necessárias para a produção de concretos especiais. O Misturador ofertado é para argamassas, material que demanda menos energia de mistura que concreto.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/02/2022 14:35:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/02/2022 15:22:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33.
Recusa de proposta	17/02/2022 15:11:04	Recusa da proposta. Fornecedor: N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 52.297,0000. Motivo: O item não atende as especificações do Termo de Referência. O item ofertado tem como função misturar argamassa, com capacidade e 5 litros, sendo que a especificação técnica exigida é de misturar de concreto com capacidade de 10 litros).
Recusa de proposta	23/02/2022 15:21:55	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 72.000,0000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Cancelado no julgamento	23/02/2022 15:22:11	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há mais proposta para análise.
Registro de intenção de recurso	23/02/2022 15:22:27	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LLEIDA SOLUTIONS LTDA CNPJ/CPF: 08893965000162. Motivo: Manifestamos formalmente a nossa intenção de recurso, pois as alegações de que o produto não atende as especificações são infundadas e não estão previstas no Termo de Referência. No momento oportuno
Exclusão de intenção de recurso	23/02/2022 16:57:14	Exclusão de Inteção de Recurso. Fornecedor: LLEIDA SOLUTIONS LTDA CNPJ/CPF: 08893965000162.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - Década resistiva

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER 06117739966	Sim	Sim	5	R\$ 9.000,0000	R\$ 45.000,0000	03/02/2022 01:56:08

Marca: DVS

Fabricante: DVS

Modelo / Versão: Década resistiva

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Potência Nominal: 0,2 NaN, Resistência Nominal: 1ohm A 111,11 NaN, Resistência De Isolamento: 500mw/500vdc 0, Fator Chave Rotativa: X1 X10 X100 X1k X100k 0, Características Adicionais: 6 Décadas Unitárias 0, Precisão: X1+-0,5%,X10~X10k+-0,1%,X100k+-0,2% NaN, Resistência Ôhmica Máxima: 500vdc/500 NaN,

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 7.500,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:43:29:130

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:39:49	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 10:49:50	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:50:04	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 10:50:04	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	04/02/2022 14:39:38	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 7.500,0000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Cancelado no julgamento	23/02/2022 15:22:32	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há mais proposta para análise

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - Bloco digestor

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL Marca: POLICONTROL Fabricante: POLICONTROL Modelo / Versão: THERMO DIGEST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloco Digestor Thermo Digest para DQO com cubetas 25 provas THERMO DIGEST POLICONTROL Bloco digestor de amostras, microprocessado, com recursos de programação de tempo e temperatura. Construído em alumínio revestido com teflon, para maior resistência química e corrosão. Formato quadrado, com acionamento de alarme sonoro indicativo de término de digestão. Indicação de temperatura e tempo de digestão no display. ESPECIFICAÇÃO Sistema de Controle: PID - Proporcional Integral Derivativa. Temperatura: Programável de ambiente até 200°C. Resolução: 1°C Precisão: ± 2°C Tempo de Digestão: Programável de 00:00 a 99:59 (HH:MM). Display: LED 10mm / 4 dígitos. Isolamento: térmico refratário, montado em gabinete com tratamento anticorrosivo. Alarme: sonoro intermitente indicativo de término de digestão. Desligamento automático ao atingir o tempo de digestão. Com orifício para termômetro de referência. Capacidade de provas: 25 tubos. Alimentação: 110 / 220 V por chave seletora. Acompanha o equipamento: 25 tubos de 16 mm x 100 mm, manual de instruções em português e certificado de garantia. Dimensão: 270 x 223 x 104 mm. Garantia: 2 anos contra defeitos de fabricação. Modelo: Thermo Digest. Marca / Fabricante: PoliControl (Brasil). Empresa certificada pela ISO9001/2008-IEC. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 5.000,0000	R\$ 25.000,0000	27/01/2022 13:15:32
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-16/30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-16/30 Marca: Solab - Dry Block (Termoreator para DQO) - Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Bloco em alumínio natural anodizado com alojamentos, sendo que cada orifício tem a profundidade de 70 mm. - Isolamento de fibra cerâmica. - Resistência em aço inox AISI 304, 300 watts. - Aquecimento em contato entre a resistência e o bloco de alumínio. - Sensor de temperatura PT 100. - Chave geral de Liga/Desliga, com led. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 1 Bloco em Alumínio removível com alojamentos para tubos com Ø 16 mm e Altura 105 mm. - Controlador de temperatura microprocessado digital, com sistema PID, sendo 64 segmentos para utilização de rampa e patamar. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 200 °C. - Resolução: +- 0,1°C. - Estabilidade da Temperatura: ±0.5°C. - Alimentação: 220 volts (Opcional: 110). - Capacidade: 30 provas - Potência: 300 watts - Dimensão interna: L= 150 x P= 125 x A= 75 mm. - Dimensão externa: L= 275 x P= 220 x A= 170 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 5.103,0000	R\$ 25.515,0000	02/02/2022 14:10:26
26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER	Sim	Sim	5	R\$ 12.000,0000	R\$ 60.000,0000	03/02/2022

Marca: DVS**Fabricante:** DVS**Modelo / Versão:** Reator para DQO,**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reator para DQO, Temperatura: Controle Temperatura Até 200 NaN, Capacidade: Até 30 Amostras 0, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle 0, Adicional: C/ Alarme, Sistema Segurança Aquecimento 0, Temporização: Temporizador Até 9.999 NaN, Tipo: Dqo 0,**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 5.103,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 5.000,0000	27.263.741/0001-11	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 4.950,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:53:05:160
R\$ 4.900,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 10:54:34:580
R\$ 4.850,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:54:34:760
R\$ 4.800,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 10:56:04:403
R\$ 4.750,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:57:05:337
R\$ 4.700,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 10:57:05:613
R\$ 4.650,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:58:04:913
R\$ 4.600,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 10:59:56:187
R\$ 4.550,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:00:56:610
R\$ 4.500,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 11:00:56:827
R\$ 4.450,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:01:04:827

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:44:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:03:05	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 11:03:05	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 12:00:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 00:50:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/02/2022 12:37:05	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 4.450,0000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:25:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:43:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Aceite de proposta	09/02/2022 14:39:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000.
Habilitação de fornecedor	23/03/2022 11:02:29	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 34 - Bomba vácuo****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 2.719,2000	R\$ 8.157,6000	02/02/2022 15:57:42
Marca: AIRMED Fabricante: AIRMED Modelo / Versão: 400 AMP 220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba a vácuo De concepção construtiva robusta, para a geração de ALTO VÁCUO, com anel em PTFE, de elevado poder de sucção e baixíssimo nível de RUÍDO as BOMBAS DE PISTÃO ISENTAS DE ÓLEO da AIRMED BRASIL, foram projetadas para as mais severas condições climáticas e críticas, sem alterações significativas. Filtro de Entrada (supressor de ruído) na sucção e Protetor Térmico 110°C inserido entre as bobinas do motor proporcionam a segurança de um eventual sobreaquecimento. Potência: 1/2CV / 370W Tensão: 127 ou 220V Corrente: 4.4 / 2,2A Rotação: 1.750RPM Capacitor: 40 / 15 µF Protetor Térmico: 110°C Frequência: 60Hz Vazão máxima: 54LPM Vácuo máximo: 760mmHg* Pressão máxima: 8bar Nível de ruído: 58dB Peso líquido: 8.7 Kg Dimensões (L x A x C): 133 x 180 x 260mm Porte da empresa: ME/EPP							
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 2.719,2000	R\$ 8.157,6000	03/02/2022 08:58:50
Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC - EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO Modelo / Versão: LT 217/50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE ALTO VÁCUO LT 217/50 - Com as seguintes características: Isento de óleo; 2 Pistões em séries; Duplo estágio; Anel teflonizado; Revestimento em PTFE; Corpo em alumínio injetado; Construção robusta leve e compacta; Rolamentos blindados de lubrificação permanente; Baixo ruído e vibração Válvulas em aço inoxidável; Desempenho em C.A/60Hz ao nível do mar; Deslocamento ajustável até 50 litros por minuto; Parafusos em aço inox AISI 316, caixa em chapa de AÇO INOX ESCOVADO; Sistema auxiliar de ventilação da Bomba por micro ventilador (cooler); Filtro para retenção de contaminantes e umidade: Bombeamento, evacuação e compressão livres de contaminação; Excepcional vida útil, livre de manutenção; Potência do motor 280 W/1/3 HP; Proteção térmica à 110°C; Rotação: 1750 rpm; Tensão: 220V/60Hz; Vácuo relativo: 720 mmHg; Peso 7 kg; Dimensões(C x L x A) 290 x160 x 160; Acompanha: vacuômetro; 1 mangueiras de silicone (1metro); filtro de ar, trap em policarbonato, alça para transporte, pés anti-vibratórios; cabo com plug para conexão a rede elétrica; Manual de Instrução; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 4.300,0000	R\$ 12.900,0000	02/02/2022 14:10:26
Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-61 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-61 Marca: Solab – Bomba à Vácuo isenta de Óleo com Cabeçote em PTFE - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Válvulas em latão tipo agulha, para regulação do vácuo e da pressão. - Comandos de vácuo e pressão através de ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro analógico. - Compressor de teflon. - Livre de óleo. - Micro ventilador para refrigeração do motor. - Alça com cabo preto para transporte do equipamento. - Chave geral Liga/ Desliga com led. - Porta fusível de 15 amperes, para segurança caso houver pico de energia não queimar o equipamento. - Pés niveladores de borracha. - Ruído máximo 50 dB. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 1 Pistão. - Vácuo Final +/- 650 mm/hg em relação a pressão atmosférica. - Pressão máxima 8,4 bar. - Peso: 15 kg. - Vazão: 47 litros/minuto. - Voltagem: 220V. - Potência (Watts): 300. - Dimensão externa: L=260 x P=420 x A=320 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 2 fusíveis, manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP							
26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER 06117739966	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	03/02/2022 01:56:08
Marca: DVS Fabricante: DVS Modelo / Versão: Bomba vácuo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba vácuo, Material: Aço Inoxidável 0, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epoxi 0, Tratamento Superficial: Anti-Corrosivo 0, Potência: 1/5 NaN, Tensão: 110/220 NaN, Vácuo Máximo: 710 NaN, Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 4.300,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 2.719,2000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 2.719,2000	13.825.298/0001-10	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 2.699,0000	13.825.298/0001-10	03/02/2022 10:52:59:793
R\$ 2.679,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 10:58:19:573
R\$ 2.659,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:59:20:053
R\$ 2.639,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 10:59:35:863
R\$ 2.619,0000	13.825.298/0001-10	03/02/2022 11:00:14:057
R\$ 2.599,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 11:00:30:187
R\$ 2.579,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:01:30:043

R\$ 2.559,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 11:01:46:480
R\$ 2.539,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:03:07:270
R\$ 2.519,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 11:03:24:847
R\$ 2.499,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:04:08:147
R\$ 2.479,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 11:04:25:117
R\$ 2.459,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:05:27:440
R\$ 2.439,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 11:05:45:410
R\$ 2.419,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:06:44:800
R\$ 2.399,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 11:07:01:790
R\$ 2.379,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:08:05:630
R\$ 2.359,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 11:08:22:087
R\$ 2.339,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:09:30:267
R\$ 2.319,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 11:09:46:443
R\$ 2.299,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:10:03:170
R\$ 2.279,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 11:10:20:590
R\$ 2.259,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:11:21:007
R\$ 2.239,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 11:11:36:927
R\$ 2.219,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:12:37:170
R\$ 2.199,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 11:12:55:270
R\$ 2.179,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:13:55:407
R\$ 2.159,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 11:14:11:620
R\$ 2.139,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:15:12:583
R\$ 2.119,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 11:15:29:870
R\$ 2.099,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:16:30:440
R\$ 2.079,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 11:16:46:213
R\$ 2.059,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:17:45:983
R\$ 2.039,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 11:18:02:513
R\$ 2.019,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:19:01:893
R\$ 1.999,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 11:19:18:787
R\$ 1.979,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:20:31:270
R\$ 1.959,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 11:20:47:087
R\$ 1.939,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:21:47:573
R\$ 1.919,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 11:22:03:437
R\$ 1.899,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:23:08:327
R\$ 1.879,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 11:23:25:833
R\$ 1.859,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:24:39:300
R\$ 1.839,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 11:24:56:157
R\$ 1.819,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:26:21:263
R\$ 1.799,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 11:26:36:607
R\$ 1.779,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:27:37:273
R\$ 1.759,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 11:27:54:940
R\$ 1.739,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:28:58:263
R\$ 1.719,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 11:29:15:247
R\$ 1.699,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:30:28:333
R\$ 1.679,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 11:30:45:647
R\$ 1.659,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:31:52:403
R\$ 1.639,0000	35.764.167/0001-03	03/02/2022 11:32:09:953
R\$ 1.619,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:33:36:263

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:49:59	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 11:35:37	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:35:37	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo -	03/02/2022 12:00:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.

Convocação anexo		
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 00:50:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/02/2022 12:39:10	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 1.619,0000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:25:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:43:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/02/2022 14:45:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Recusa de proposta	16/02/2022 14:51:45	Recusa da proposta. Fornecedor: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.639,0000. Motivo: Conforme esclarecimento do fornecedor, o produto não acompanha trap em vidro borossilicato, manual de instrução, mangueira, solicitados no Termo de Referência.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/02/2022 14:51:45	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/02/2022 14:52:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/02/2022 15:20:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Aceite de proposta	23/02/2022 15:23:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 2.619,0000.
Habilitação de fornecedor	23/03/2022 14:50:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - Incubadora laboratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER 06117739966	Sim	Sim	3	R\$ 6.000,0000	R\$ 18.000,0000	03/02/2022 01:56:08
	Marca: DVS Fabricante: DVS Modelo / Versão: Incubadora laboratório Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora laboratório, Temperatura: Controle Temperatura Até 60 NaN, Componentes: Até 10 Prateleiras 0, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle 0, Adicional: Com Vedação 0, Tipo*: Bod, Com Fotoperíodo 0, Volume: Cerca De 350 NaN, Porte da empresa: ME/EPP						
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 6.400,0000	R\$ 19.200,0000	02/02/2022 14:10:26
	Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-224 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-224 Marca: Solab – Câmara de Germinação com Fotoperíodo – Características: - Estrutura: Construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara Interna: Em polipropileno com iluminação automática ao abrir a porta. - Volume total com refrigerador e congelador. - 1 Porta: Em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor Branca. - 4 Suportes para Prateleiras: Em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva na cor branca tipo grade. - Acompanha 4 prateleiras em aço inox tipo grade com pintura eletrostática anticorrosiva na cor branca; - Vedação da Porta: Em						

perfil imantado. - Isolamento térmico em poliuretano expandido. - Circulação Interna de Ar: Forçada por micros ventiladores. - Reservatório Interno: que proporciona umidade por evaporação natural. - Sensor: De Temperatura PT-100, com leitura digital do Set-Point e do processo. - Sistema de Aquecimento: Através de resistência blindada em aço inox AISI 304. - Segurança: Com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Controle de temperatura: Microprocessado digital, com sistema PID. - Motor: Com compressor hermético de 1/8 HP, gás livre de CFC, com sistema auxiliar de ventilação do compressor. - Refrigeração: Através de sistema ecológico livre de CFC e com unidade selada. - Programação de temperatura: de segurança de no mínimo 2°C abaixo e acima do set-point, com alarme áudio/visual e desligamento de todo sistema para evitar perda de materiais incubados. - Simulação de Período dia/Noite (foto período) através de 4 lâmpadas LED para iluminação interna. - Controlador Horário: 24 horas com divisão de 15 em 15 minutos para programação do fotoperíodo. - Painel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral: Liga/Desliga com leds com indicação de aquecimento e refrigeração, com teclado Soft-Touch. - 64 segmentos para utilização de Rampas e Patamares, possibilitando o operador a configurar 08 rampas e 08 patamares de aquecimento. - Tomada Interna: Auxiliar para instalação de equipamento. - Pés: Com regulagem e sapata em borracha. - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Voltagem: 220 Volts (Opcional 110 Volts) - Temperatura: -10°C a 50°C, variação +-0,5°C e resolução 0,1°C. - Potência: 1.000 Watts. - Capacidade: 364 litros. - Dimensões internas L=500 x P=520 x A=1400 mm. - Dimensões externas L=600 x P=650 x A=1700 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual instrução em português em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	3	R\$ 7.547,7400	R\$ 22.643,2200	02/02/2022 23:42:52
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Solid Steel

Fabricante: Solid Steel

Modelo / Versão: SSBOD 342L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora B.O.D Marca Solid Steel Modelo SSBOD 342L // GABINETE Isolamento térmico em poliuretano expandido em todas as paredes e portas; · Pouca perda de temperatura para o meio externo; · Iluminação automática ao abrir a porta · Câmara interna revestida com polímero pré-moldado e anticorrosão; · Chapa externa e prateleiras internas de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática; · Pintura eletrotástica epóxi lisa com tratamento anticorrosivo; · Pés niveladores; · Porta tipo cega com vedação magnética; · Reservatório interno de água para manutenção da umidade. // ACESSÓRIOS INCLUSOS · Prateleiras; · Gaveta plástica. // OPCIONAIS · Certificação de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura; · Certificado de Calibração RBC/INMETRO do equipamento; · Prateleiras em aço inox; · Alternância de temperatura com controlador de rampas e patamares, com saída de 4 a 20 mA para registro e monitoramento de temperatura via software; · Controle de umidade; · Fotoperíodo. // ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TEMPERATURA DE TRABALHO -10°C até 60°C (outras sob consulta) RESISTÊNCIA Tubular blindada de aço inox, de fácil substituição CONTROLE DE TEMPERATURA Digital com PID e autotuning DISPLAY LED 4 dígitos RESOLUÇÃO 0,1°C para indicação da temperatura de processo HOMEGENEIDADE TÉRMICA +/-0,3°C PRECISÃO DO SISTEMA Precisão do controle de +/-0,5°C SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 TIMER Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto CABO DE ALIMENTAÇÃO Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 COMPRESSOR HERMÉTICO Com potência de 1/8 de Hp livre de CFC TERMOSTATO DE SEGURANÇA Segurança contra elevação de temperatura e desligamento automático do sistema de refrigeração VENTILAÇÃO Sistema silencioso com circulação forçada do ar quente e frio, no sentido vertical, para homogeneidade no interior da câmara ALIMENTAÇÃO 110V ou 220V - definir // INFORMAÇÕES DO MODELO MODELO CAPACIDADE VOLUME ÚTIL MEDIDAS INTERNAS AXLXC POTÊNCIA PRATELEIRAS SSBOD 342L 342 litros 323 litros 134x52,5x46 cm 400 watts 2

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.547,7400	10.806.205/0001-12	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 6.400,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 6.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 5.500,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 10:57:23:643

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:51:05	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 11:01:06	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:01:20	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 11:01:20	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	04/02/2022 12:41:03	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 5.500,0000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Recusa de proposta	04/02/2022 14:57:16	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 6.400,0000. Motivo: Após tentativa de negociação/redução do valor via chat, em 04/02/2022 14:52:59, o licitante informou não ser possível reduzir o valor. A Administração não pode aceitar valor superiores ao estimado.
Recusa de proposta	04/02/2022 15:09:00	Recusa da proposta. Fornecedor: OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 10.806.205/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 7.547,7400. Motivo: Após

tentativa de negociação/redução do valor via chat, em 04/02/2022 14:58:28, o licitante informou não ser possível reduzir o valor. A Administração não pode aceitar valor superiores ao estimado.

Cancelado no 23/02/2022
julgamento 15:23:30 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há mais proposta para análise

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - Agitador mecânico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	3	R\$ 10.333,0000	R\$ 30.999,0000	03/02/2022 00:27:43
Marca: solab Fabricante: solab Modelo / Versão: shark Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Componentes: Com Tripé, Altura Regulável 0, Rotação: Até 20.000 NaN, Capacidade: Até 20 NaN, Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital 0, Tipo: Tipo Homogeinizador 0, Porte da empresa: ME/EPP							
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 10.333,3300	R\$ 30.999,9900	02/02/2022 23:54:50
Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC - EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO Modelo / Versão: LT 600/2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA SHAKER REFRIGERADA LT 600/2 - Características: Incubadora Shaker refrigerada de bancada com plataforma de movimento orbital; Compacta e silenciosa; Com controle de Temperatura; Gabinete construído em aço INOX escovado; Câmara interna em AÇO INOX 304 AISI; Porta de vidro duplo temperado e moldura em inox; Isolação em poliuretano expandido; Circulação interna de ar forçada por micro ventilador (cooler) de baixo ruído e grande eficiência com vazão aproximada de 5,58m³/min; Plataforma de agitação construída em INOX 304 AISI do tipo intercambiável (capacidade a definir); Garras de fixação dos frascos e ou tubos construídos em aço inoxidável (capacidade a definir); Vibra-stop com sistema antivibração e regulagem de altura; Sistema de agitação acionado por Motor DIRECT DRIVE (Movimentação sem polia e correia), livre de manutenção, de alta durabilidade, mais eficiente, econômico e silencioso (± 57 db); Placa controlada por sistema microprocessado com indicação digital em Tempo Real por Variação de Frequência; Agitação: 0 a 300rpm, com resolução de 1,0 RPM; Com dispositivo automático que interrompe a agitação na abertura da porta; Unidade de refrigeração com compressor hermético de 1/8 HP, sistema FROST FREE, gás livre de CFC e com unidade selada, com sistema auxiliar de ventilação do compressor; Resistência "U" com 150W, construída em aço inox AISI 304; Painel de controle localizado na parte superior do equipamento; Faixa de controle de -10°C a 60°C, precisão de temperatura 0,3°C, precisão termostática 0,1°C; Sensor de temperatura PT 100, com resolução de 0,1°C, variação no controlador de +/- 0,5°C, com leitura digital do set-point e do processo; Certificado de calibração RBC; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Sistema de proteção de sobrecargas por 2(dois) disjuntores; Controlador de temperatura digital, microprocessado com duplo display: indicação simultânea de PV (temperatura de processo) e SP (Set Point) e autosintonia para parâmetros PID, com alarme áudio/visual; Volume útil: 125 litros; Dimensões Internas: L= 500 x A= 450 x P= 425 mm; Dimensões Externas: L= 605 x A= 960 x P= 660 mm; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Alimentação: 220V (OPCIONAL 127V); Peso: 71 Kg Potência Total: 380 W; Suportes tipo cremalheira para ajuste de prateleira, acompanha 1 prateleira tipo grelha em aço INOX 304 AISI; Acompanha Manual de Instrução; Acompanha 1(uma) plataforma: Com 25 garras para erlenmeyers de 250ml; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 16.000,0000	R\$ 48.000,0000	02/02/2022 14:10:26
Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL-223 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-223 Marca: Solab - Incubadora Shaker Refrigerada com Agitação Orbital - Características: - Construído em aço 1020 com tratamento Anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox AISI 304 polido. - Porta com moldura de alumínio e visor de vidro transparente duplo. - Plataforma interna universal de agitação construída em alumínio com 6 mm de espessura, com capacidade: 45 x 50 ml, 25 x 125 ml, 25 x 250 ml, 14 x 500 ml, 9 x 1000 ml, 4 x 2000 ml ou 4 x 3000 ml. - Vedação da porta em perfil imantado. - Resistência aletada de 800 watts. - Circulação de ar forçada por micros ventiladores. - Motor de indução trifásica (trabalho contínuo) de 1/6 HP. - Compressor hermético de 1/3hp para uso de gás ecológico. - Gás R 134 livre de CFC. - Capacidade de refrigeração: 480 BTU/h a 0°C. - Transmissão com correia e polias. - Ajuste de rotação com conversor de frequência. - Sistema de agitação com movimentação orbital, por mancais e eixo excêntrico com diâmetro de 28 mm. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Rele estado sólido. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Sistema de segurança de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Chave geral de Liga/Desliga, com led. - Pé vibra-stop com base de borracha. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Capacidade de 125 litros. - Agitação de 20 a 300 RPM. - Temperatura: -10°C a 60°C, Resolução: 0,1°C, exatidão: +0,5°C. - Potência: 1.500 watts. - Alimentação: 220 volts. - Dimensão da plataforma: L=420 x P=420 mm. - Dimensão interna: L=500 x P=500 x A=500 mm. - Dimensão externa: L=600 x P=600 x A=800 mm. - Peso: 60 kg. - Procedência: Nacional. Acompanha Certificado de calibração RBC sensor temperatura, 25 garras de inox 250 ml, manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP							
61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA	Sim	Sim	3	R\$ 16.000,0000	R\$ 48.000,0000	03/02/2022

Marca: NOVA TECNICA

Fabricante: NOVA TECNICA

Modelo / Versão: NT 715

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 715 - Incubadora Shaker de bancada com agitação, refrigeração e aquecimento, plataforma de movimento orbital. Utilizada para incubação de amostras que necessitem de agitação orbital e temperatura controlada, tais como estudos de biologia celular, microbiologia, meios de cultura para crescimento de microrganismos e análises bioquímicas. Compacta e silenciosa proporciona ótimo vórtex. Ideal para trabalhos contínuos. Display digital LCD alfanumérico com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), tempo (min./s) e temperatura (°C) Velocidade de agitação de até 240 ou 300 RPM controlada por inversor de frequência microprocessado. Sistema de agitação da plataforma através de motor de indução trifásica livre de escovas. Movimento orbital com amplitude 10 ou 28 mm através mancais e rolamentos. Timer de 1 a 9.999 minutos ou segundos com ajuste de 1 em 1 minuto ou segundos. Controlador microprocessado digital para temperatura, com display de 4 dígitos com resolução de 0,1 °C, sistema PID com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Possui 26 níveis de tempo de aceleração ajustável de 5 a 30 segundos. Possui 26 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 5s a 30 segundos. Memória para até 20 programas (receitas) Faixa de temperatura -10°C à 60°C (temperaturas maiores ou menores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência tubular de 400W, blindada em aço inox, de fácil substituição Sistema de segurança com sensor de tampa aberta, termostato de segurança e contra variação de tensão. Alarme áudio visual para término do processo e erro de funcionamento. Sistema de ventilação silencioso, com convecção de ar forçado quente e frio, proporcionando homogeneização no interior da câmara. Painel em policarbonato com indicação de funções, chave independente de "aquecimento", "refrigeração" e chave "liga/desliga". Garras ou presilhas em aço inox AISI 304 para fixação de tubos ou frascos. Plataforma intercambiável em aço inox AISI 304 com capacidade para tubos ou frascos de até 2000 ml. Porta em acrílico com amortecedor a gás. Possui dispositivo automático que interrompe a agitação na abertura da tampa. Gabinete externo em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Gabinete interno em aço inox AISI 304. Montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma (LxP) de 485 x 370 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 680 x 580 x 680 mm. Refrigeração através de compressor hermético, com gás refrigerante livre de CFC. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1300W. CAPACIDADES DISPONÍVEIS DE FRASCOS NA PLATAFORMA: 36 x 25 ml; 34 x 50 ml; 20 x 125 ml; 20 x 250 ml; 10 x 500 ml; 6 x 1000 ml; 4 x 2000 ml; ou plataforma mista (capacidade depende do volume dos frascos desejados - consultar). *Capacidades maiores sob consulta. ITENS QUE ACOMPANHA: 1 plataforma com capacidade para 20 frascos de 250 ml; certificado de calibração rastreável à RBC/INMETRO; Manual de Instruções/ Termo de Garantia. Modelo: NT 715. Marca Novatecnica. Procedência nacional. OPCIONAIS SOB CONSULTA: Desenvolvimento de plataforma com características específicas, iluminação interna, porta cega (não permite incidência de luz no interior da câmara), vidraria, fotoperíodo com temporizador, outras velocidades, lâmpada UV (Ultravioleta), certificado de calibração acreditada ou rastreável.

Porte da empresa: ME/EPP

26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER 06117739966	Sim	Sim	3	R\$ 17.000,0000	R\$ 51.000,0000	03/02/2022 01:56:08
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: DVS

Fabricante: DVS

Modelo / Versão: Agitador mecânico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador mecânico, Componentes: Com Tripé, Altura Regulável 0, Rotação: Até 20.000 NaN, Capacidade: Até 20 NaN, Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital 0, Tipo: Tipo Homogeneizador 0,

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 17.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 16.000,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 16.000,0000	61.012.811/0001-05	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 10.333,3300	13.825.298/0001-10	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 10.333,0000	07.783.734/0001-33	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 15.900,0000	61.012.811/0001-05	03/02/2022 10:55:16:863
R\$ 10.233,0000	13.825.298/0001-10	03/02/2022 10:58:34:303
R\$ 10.133,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:04:55:257
R\$ 10.033,0000	13.825.298/0001-10	03/02/2022 11:05:18:140
R\$ 9.933,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:06:18:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:55:15	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:08:19	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 11:08:19	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/02/2022 12:00:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 00:50:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.
Recusa de proposta	04/02/2022 12:43:34	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 9.933,0000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:25:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:48:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/02/2022 14:48:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/02/2022 09:14:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Aceite de proposta	16/02/2022 14:53:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 10.033,0000.
Habilitação de fornecedor	23/03/2022 14:50:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.948.215/0001-41	SPECTRIS DO BRASIL INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA Marca: MalvernPanalytical Fabricante: MalvernPanalytical Modelo / Versão: Epsilon 1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrômetro de bancada FRX de dispersão de energia para análises não destrutivas de elementos de Sódio (Na) até Americio (Am), com níveis de concentração de ppm até 100 %, em diferentes tipos amostras (sólidos, líquidos, pós compactados e soltos, pastas e filtros).Tubo de raios-X de ânodo de prata. Gerador com potência máxima de 10 W de alta estabilidade com 50 kV de tensão e 1.0mA de corrente. Detector de desvio de silício (SDD) de alta resolução. 6 filtros de feixe selecionáveis por software e uma proteção contra derramamento. Tela sensível ao toque de 10,4" com computador embutido. Porta amostra e conjunto de inserções (até 52 mm de diâmetro). Kit inicial, com 100 Células de amostra P1 -ferramenta de montagem P1 - 500 círculos pré-cortados de filme de raios-X de poliéster 3,6 um (para a análise de líquidos e pós soltos). Lâmpada indicadora de Raios-X. Não requer uso de gás hélio. Software para análises semi-Quantitativas com padrões sintéticos para calibração. Sistema calibrado de fábrica para análises elementares de Na até Americio.Conexão com impressora, pen drive e microcomputador. Interface gráfica contendo: Condições do teste, Informações das curvas de calibração, Representação gráfica dos dados espectrais, Resultado da análise. Manual de uso e operação em inglês ou português. Instalação completa. Treinamento operacional e treinamento aplicado (24 horas). Serviço de conexão remota. Garantia e 1 ano após a instalação. Modelo Epsilon 1 - Panalytical Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 352.600,0000	R\$ 352.600,0000	02/02/2022 21:27:25
26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER 06117739966 Marca: DVS Fabricante: DVS Modelo / Versão: Espectrômetro de bancada FRX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrômetro Espectrômetro de bancada FRX. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 380.000,0000	R\$ 380.000,0000	03/02/2022 01:56:08

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 380.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 352.600,0000	43.948.215/0001-41	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 350.000,0000	43.948.215/0001-41	03/02/2022 11:02:49:490

R\$ 348.850,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:09:30:547
R\$ 340.000,0000	43.948.215/0001-41	03/02/2022 11:09:48:730
R\$ 338.850,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:10:48:403
R\$ 335.000,0000	43.948.215/0001-41	03/02/2022 11:11:11:887
R\$ 333.850,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:12:11:403
R\$ 330.000,0000	43.948.215/0001-41	03/02/2022 11:12:28:480
R\$ 328.850,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:13:28:993
R\$ 326.000,0000	43.948.215/0001-41	03/02/2022 11:13:49:207
R\$ 324.850,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:14:49:033
R\$ 320.000,0000	43.948.215/0001-41	03/02/2022 11:16:27:500
R\$ 318.850,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:17:27:797
R\$ 315.000,0000	43.948.215/0001-41	03/02/2022 11:18:25:993
R\$ 313.850,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:19:25:340
R\$ 312.600,0000	43.948.215/0001-41	03/02/2022 11:19:55:747
R\$ 311.450,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:21:08:270
R\$ 305.000,0000	43.948.215/0001-41	03/02/2022 11:21:21:140
R\$ 303.850,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:22:21:887
R\$ 301.200,0000	43.948.215/0001-41	03/02/2022 11:23:04:923
R\$ 300.050,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:24:19:273
R\$ 298.500,0000	43.948.215/0001-41	03/02/2022 11:24:36:677
R\$ 297.350,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:25:37:397
R\$ 295.000,0000	43.948.215/0001-41	03/02/2022 11:26:04:380
R\$ 293.850,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:27:18:260
R\$ 291.500,0000	43.948.215/0001-41	03/02/2022 11:28:14:170
R\$ 290.350,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:29:19:260
R\$ 288.000,0000	43.948.215/0001-41	03/02/2022 11:30:33:870
R\$ 286.850,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:30:50:267
R\$ 284.600,0000	43.948.215/0001-41	03/02/2022 11:31:06:623
R\$ 283.450,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:32:08:263
R\$ 282.200,0000	43.948.215/0001-41	03/02/2022 11:33:08:720
R\$ 281.050,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:34:28:280
R\$ 279.900,0000	43.948.215/0001-41	03/02/2022 11:34:51:973
R\$ 278.750,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:35:51:610
R\$ 277.600,0000	43.948.215/0001-41	03/02/2022 11:36:09:167
R\$ 276.450,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:37:10:050
R\$ 275.300,0000	43.948.215/0001-41	03/02/2022 11:37:38:487
R\$ 274.150,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:38:38:337
R\$ 273.000,0000	43.948.215/0001-41	03/02/2022 11:38:50:727
R\$ 271.850,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:39:50:850
R\$ 270.700,0000	43.948.215/0001-41	03/02/2022 11:40:09:183
R\$ 269.550,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:41:10:000
R\$ 268.400,0000	43.948.215/0001-41	03/02/2022 11:41:29:707
R\$ 267.250,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:42:29:490
R\$ 266.100,0000	43.948.215/0001-41	03/02/2022 11:42:46:730
R\$ 264.950,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:43:46:510
R\$ 263.800,0000	43.948.215/0001-41	03/02/2022 11:45:36:623
R\$ 262.650,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:46:36:830
R\$ 261.500,0000	43.948.215/0001-41	03/02/2022 11:47:35:100
R\$ 260.350,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:48:35:940

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 11:00:25	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 11:50:36	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:50:36	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo -	03/02/2022 12:01:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.

Convocação anexo

Encerramento do prazo - Convocação anexo

04/02/2022 00:50:50 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63.

Recusa de proposta

04/02/2022 12:45:37

Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 260.350,0000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.

Abertura do prazo - Convocação anexo

04/02/2022 14:26:01

Convocado para envio de anexo o fornecedor SPECTRIS DO BRASIL INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.948.215/0001-41.

Encerramento do prazo - Convocação anexo

04/02/2022 15:31:05

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SPECTRIS DO BRASIL INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.948.215/0001-41.

Aceite de proposta

08/02/2022 15:18:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SPECTRIS DO BRASIL INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.948.215/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 261.500,0000.

Habilitação de fornecedor

23/03/2022 15:13:53

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SPECTRIS DO BRASIL INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ/CPF: 43.948.215/0001-41

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - Módulo eletrônico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.483.526/0001-63	DIEGO LANGUER 06117739966	Sim	Sim	10	R\$ 3.000,0000	R\$ 30.000,0000	03/02/2022 01:56:08
Marca: DVS Fabricante: DVS Modelo / Versão: Módulo câmera VGA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo câmera VGA Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 09:01:00:257
R\$ 2.700,0000	26.483.526/0001-63	03/02/2022 11:05:19:870

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 11:02:21	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 11:12:22	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	03/02/2022 11:13:20	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:13:20	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	04/02/2022 14:32:15	Recusa da proposta. Fornecedor: DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 2.700,0000. Motivo: Licitante não preencheu as informações básicas do produto. Na proposta atualizada não consta descrição do equipamento, não há indicação da marca/fabricante/modelo. Após solicitação do Pregoeiro, não apresentou catálogo, manual ou doc. técnico. Análise prejudicada. Proposta em desacordo com o Edital.
Cancelado no julgamento	23/02/2022 15:23:45	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há mais proposta para análise.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data

Mensagem

Sistema	03/02/2022 09:01:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 7 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:01:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:01:01	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:01:02	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:01:02	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:01:03	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:01:04	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:01:04	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:02:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:02:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:02:02	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:02:02	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:02:03	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:02:03	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:02:04	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:02:04	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/02/2022 09:05:50	Srs. Licitantes, melhorem seus lances!
Pregoeiro	03/02/2022 09:06:33	Informo que a UNILA não pode aceitar valores superiores ao valor de referência. Portanto, ofertem desde já o seu melhor valor.
Sistema	03/02/2022 09:12:02	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 09:12:03	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 09:12:17	O item 6 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:12:18	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:12:21	O item 2 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:12:21	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:12:39	O item 3 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:12:39	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:13:07	O item 4 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:13:08	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:13:18	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:13:21	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:13:39	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:13:46	O item 1 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:13:46	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	09:14:08	
Sistema	03/02/2022 09:14:24	O item 7 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:14:25	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:14:46	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:14:46	Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/02/2022 09:14:56	Srs. Licitantes, melhorem seus lances!
Sistema	03/02/2022 09:15:25	Algumas propostas do item 13 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:15:25	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:24:40	O item 10 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:24:40	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:25:40	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:29:21	O item 9 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:29:21	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:30:21	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:31:32	O item 12 teve empate real para o valor 1.980,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	03/02/2022 09:31:32	O item 12 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:31:33	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:32:33	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:33:23	O item 5 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:33:23	A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:34:23	Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:34:23	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/02/2022 09:34:46	Srs. Licitantes, melhorem seus lances!
Sistema	03/02/2022 09:35:25	O item 8 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:35:25	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:36:25	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:40:04	O item 11 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:40:05	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:41:05	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:47:17	O item 17 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:47:17	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:48:17	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:50:38	O item 13 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:50:38	A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	09:51:39	
Sistema	03/02/2022 09:52:26	O item 16 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:52:27	A abertura do item 22 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:53:27	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/02/2022 09:57:00	Srs. Licitantes, melhorem seus lances!
Sistema	03/02/2022 09:59:19	O item 20 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:59:19	A abertura do item 23 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:59:26	O item 19 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:59:27	A abertura do item 24 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:59:47	O item 14 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:59:47	A abertura do item 25 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:00:19	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:00:27	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:00:47	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:09:07	O item 21 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:09:08	A abertura do item 26 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:10:08	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:12:02	O item 24 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:12:04	A abertura do item 27 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:13:04	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:19:10	O item 15 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:19:10	A abertura do item 28 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:20:10	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:24:35	O item 25 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:24:35	A abertura do item 29 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:25:35	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:29:17	O item 18 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:29:17	A abertura do item 30 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:30:11	O item 28 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 10:30:17	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:33:03	A etapa aberta do item 28 foi reiniciada. Justificativa: Não foram registrados lances.. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/02/2022 10:35:17	Srs. Licitantes, informo que a UNILA não pode aceitar propostas superiores ao valor de referência.
Pregoeiro	03/02/2022 10:35:27	Ofertem desde já o seu melhor valor.
Sistema	03/02/2022 10:36:32	O item 23 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:36:33	A abertura do item 31 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Sistema	03/02/2022 10:37:33	Algumas propostas do item 31 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:37:33	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/02/2022 10:37:56	Srs. Licitantes, melhorem seus lances!
Sistema	03/02/2022 10:38:49	O item 26 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:38:49	A abertura do item 32 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:39:49	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:43:04	O item 28 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:43:04	A abertura do item 33 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:44:04	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/02/2022 10:46:24	Srs. Licitantes, melhorem seus lances!
Sistema	03/02/2022 10:48:58	O item 31 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:48:58	A abertura do item 34 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:49:50	O item 32 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 10:49:59	Algumas propostas do item 34 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:49:59	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:50:04	O item 32 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:50:05	A abertura do item 35 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:51:05	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:54:14	O item 27 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:54:15	A abertura do item 36 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:55:15	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:59:25	O item 22 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:59:25	A abertura do item 37 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 11:00:25	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 11:01:06	O item 35 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 11:01:20	O item 35 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:01:21	A abertura do item 38 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 11:02:21	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 11:03:05	O item 33 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:06:08	O item 30 está encerrado.
Pregoeiro	03/02/2022 11:06:10	Srs. Licitantes, ressaltos que a UNILA não pode aceitar valores superiores ao valor de referência.
Sistema	03/02/2022 11:08:19	O item 36 está encerrado.
Pregoeiro	03/02/2022 11:09:11	Melhorem seus lances!
Sistema	03/02/2022 11:12:22	O item 38 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema	03/02/2022 11:13:20	O item 38 está encerrado.
Pregoeiro	03/02/2022 11:14:04	Solicitamos o envio de lances!
Sistema	03/02/2022 11:17:22	O item 29 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:35:37	O item 34 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:50:36	O item 37 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:51:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	03/02/2022 11:51:40	Srs. Licitantes, na sequência, farei a convocação para envio das propostas atualizadas ao valor do melhor lance. Fiquem atentos!
Pregoeiro	03/02/2022 11:52:17	ATENÇÃO: Com o intuito de facilitar a análise dos itens ofertados, peço que enviem junto à proposta os catálogos, manuais ou outros documentos técnicos dos equipamentos. O envio de tais informações é de suma importância.
Pregoeiro	03/02/2022 11:52:27	O prazo para envio é de 04 (quatro) horas, sob pena de desclassificação da proposta, conforme o Edital deste Pregão.
Sistema	03/02/2022 11:52:47	Senhor fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	03/02/2022 11:53:04	Senhor fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	03/02/2022 11:53:28	Senhor fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	03/02/2022 11:53:38	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	03/02/2022 11:53:53	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	03/02/2022 11:54:04	Senhor fornecedor ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA E CONTR, CNPJ/CPF: 36.556.535/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	03/02/2022 11:54:13	Senhor fornecedor LACERDA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.775.881/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	03/02/2022 11:54:32	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	03/02/2022 11:54:52	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	03/02/2022 11:55:03	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	03/02/2022 11:55:19	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	03/02/2022 11:55:42	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	03/02/2022 11:55:53	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	03/02/2022 11:56:04	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	03/02/2022 11:56:30	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	03/02/2022 11:56:43	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	03/02/2022 11:56:57	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Sistema	03/02/2022 11:57:10	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Sistema	03/02/2022 11:57:20	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Sistema	03/02/2022 11:57:34	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Sistema	03/02/2022 11:57:52	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 23.
Sistema	03/02/2022 11:58:08	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Sistema	03/02/2022 11:58:35	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Sistema	03/02/2022 11:58:50	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Sistema	03/02/2022 11:59:03	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 27.

Sistema	03/02/2022 11:59:20	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Sistema	03/02/2022 11:59:35	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30.
Sistema	03/02/2022 11:59:53	Senhor fornecedor LLEIDA SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	03/02/2022 12:00:09	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
Sistema	03/02/2022 12:00:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	03/02/2022 12:00:36	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Sistema	03/02/2022 12:00:50	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Sistema	03/02/2022 12:01:00	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 37.
Pregoeiro	03/02/2022 12:01:55	Srs. Licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos hoje após as 14:00 horas, para continuidade.
Sistema	03/02/2022 12:03:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LACERDA COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 42.775.881/0001-62, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	03/02/2022 12:09:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LLEIDA SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62, enviou o anexo para o ítem 31.
Sistema	03/02/2022 12:52:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	03/02/2022 14:29:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA E CONTR, CNPJ/CPF: 36.556.535/0001-90, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	03/02/2022 14:39:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	03/02/2022 15:25:01	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Sr. Licitante. Sua empresa ofertou o melhor lance para o ITEM 02, entretanto ainda assim o valor está superior ao valor de referência estimado pela UNILA. Desta forma, consulto se há possibilidade de redução do valor, em atenção ao princípio da economicidade dos recursos públicos. Por gentileza, manifeste-se no chat.
Sistema	03/02/2022 15:42:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	03/02/2022 15:54:19	Para DIEGO LANGUER 06117739966 - Sr. Licitante. Sua empresa ofertou o melhor lance para os ITENS 10, 28, 32, 35 e 38, entretanto ainda assim o valor está superior ao valor de referência estimado pela UNILA. Desta forma, consulto se há possibilidade de redução dos valores, em atenção ao princípio da economicidade dos recursos públicos. Por gentileza, manifeste-se no chat.
Pregoeiro	03/02/2022 16:53:24	Para DIEGO LANGUER 06117739966 - Sr. Licitante. Por gentileza, manifeste-se no chat.
26.483.526/0001-63	03/02/2022 16:56:27	Boa tarde, Sr. Pregoeiro!
26.483.526/0001-63	03/02/2022 16:58:46	Diante da grande quantidade de itens para alinhar os valores. Solicito prorrogação para amanhã dia 04/02/2022 para enviar a proposta atualizada
Pregoeiro	03/02/2022 17:03:30	Para DIEGO LANGUER 06117739966 - Boa tarde, Sr. Licitante. Ok. Diante da quantidade dos itens, fica concedida a prorrogação do prazo para envio das propostas, até amanhã, 04/02/2022, às 12:00 horas.
Pregoeiro	03/02/2022 17:04:49	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Sr. Licitante. Por gentileza, manifeste-se no chat sobre a possibilidade de redução do valor do ITEM 02.
24.743.500/0001-81	03/02/2022 17:12:30	Boa tarde, estamos analisando
24.743.500/0001-81	03/02/2022 17:16:14	Verificamos a possibilidade e atendemos a redução no valor do estimado
24.743.500/0001-81	03/02/2022 17:17:22	.
Pregoeiro	03/02/2022 17:18:36	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Ok. Sr. Licitante, diante da resposta positiva, farei a convocação para envio da proposta atualizada, junto ao catálogo, manual ou documento técnico do equipamento.
Sistema	03/02/2022 17:19:05	Senhor fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
24.743.500/0001-81	03/02/2022 17:19:13	Combinado, acabamos de ter uma queda de energia decorrente das chuvas fortes, logo anexaremos
Pregoeiro	03/02/2022 17:20:53	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - O prazo para envio é de 04 (quatro) horas, sob pena de desclassificação da proposta, conforme o Edital deste Pregão.
Sistema	03/02/2022 17:23:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	03/02/2022 17:29:53	Srs. Licitantes, informo que daremos continuidade ao pregão na data de amanhã, 04/02/2022, às 14:00 horas.

Sistema	04/02/2022 00:42:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	04/02/2022 00:42:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	04/02/2022 00:43:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	04/02/2022 00:43:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	04/02/2022 00:43:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, enviou o anexo para o ítem 13.
Sistema	04/02/2022 00:43:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, enviou o anexo para o ítem 14.
Sistema	04/02/2022 00:44:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	04/02/2022 00:44:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	04/02/2022 00:45:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, enviou o anexo para o ítem 17.
Sistema	04/02/2022 00:45:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, enviou o anexo para o ítem 18.
Sistema	04/02/2022 00:46:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, enviou o anexo para o ítem 19.
Sistema	04/02/2022 00:46:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	04/02/2022 00:47:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, enviou o anexo para o ítem 21.
Sistema	04/02/2022 00:47:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, enviou o anexo para o ítem 22.
Sistema	04/02/2022 00:48:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, enviou o anexo para o ítem 23.
Sistema	04/02/2022 00:48:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, enviou o anexo para o ítem 24.
Sistema	04/02/2022 00:48:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, enviou o anexo para o ítem 25.
Sistema	04/02/2022 00:49:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, enviou o anexo para o ítem 26.
Sistema	04/02/2022 00:49:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, enviou o anexo para o ítem 27.
Sistema	04/02/2022 00:49:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, enviou o anexo para o ítem 29.
Sistema	04/02/2022 00:49:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, enviou o anexo para o ítem 30.
Sistema	04/02/2022 00:50:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, enviou o anexo para o ítem 33.
Sistema	04/02/2022 00:50:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, enviou o anexo para o ítem 34.
Sistema	04/02/2022 00:50:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, enviou o anexo para o ítem 36.
Sistema	04/02/2022 00:50:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, enviou o anexo para o ítem 37.
Pregoeiro	04/02/2022 14:11:45	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Pregoeiro	04/02/2022 14:12:33	Daremos continuidade na sessão do pregão a partir de agora. Peço-lhes atenção.
Pregoeiro	04/02/2022 14:14:11	Diante da desclassificação de algumas propostas, farei a convocação dos licitantes subsequentes, para que enviem a proposta atualizada. Sendo que o prazo para envio é de 04 (quatro) horas, conforme o Edital.
Pregoeiro	04/02/2022 14:15:56	Ressalto que as propostas devem conter todas as informações relacionadas aos produtos/equipamentos ofertados.
Pregoeiro	04/02/2022 14:16:07	ATENÇÃO: Com o intuito de facilitar a análise dos itens ofertados, peço que enviem junto à proposta os catálogos, manuais ou outros documentos técnicos dos equipamentos. O envio de tais informações é de suma importância.
Sistema	04/02/2022 14:17:02	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	04/02/2022 14:17:39	Senhor fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	04/02/2022 14:18:15	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	04/02/2022	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-

	14:18:47	54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	04/02/2022 14:19:04	Senhor fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Sistema	04/02/2022 14:19:33	Senhor fornecedor JOHN PABLO MARTINS DA SILVA 07701186743, CNPJ/CPF: 14.086.420/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	04/02/2022 14:19:49	Senhor fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema	04/02/2022 14:20:07	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	04/02/2022 14:20:26	Senhor fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Sistema	04/02/2022 14:20:55	Senhor fornecedor INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Sistema	04/02/2022 14:21:16	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	04/02/2022 14:21:29	Senhor fornecedor ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA E CONTR, CNPJ/CPF: 36.556.535/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	04/02/2022 14:21:52	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Sistema	04/02/2022 14:22:10	Senhor fornecedor INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	04/02/2022 14:22:26	Senhor fornecedor OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Sistema	04/02/2022 14:22:45	Senhor fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	04/02/2022 14:22:58	Senhor fornecedor DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.114.464/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	04/02/2022 14:23:12	Senhor fornecedor MAKLAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Sistema	04/02/2022 14:23:33	Senhor fornecedor QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE ENSAIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.009.137/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Sistema	04/02/2022 14:24:06	Senhor fornecedor MTS SISTEMAS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.512.528/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Sistema	04/02/2022 14:24:25	Senhor fornecedor CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 32.501.141/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30.
Sistema	04/02/2022 14:25:02	Senhor fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
Sistema	04/02/2022 14:25:19	Senhor fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Sistema	04/02/2022 14:25:46	Senhor fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Sistema	04/02/2022 14:26:01	Senhor fornecedor SPECTRIS DO BRASIL INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.948.215/0001-41, solicito o envio do anexo referente ao ítem 37.
Sistema	04/02/2022 14:28:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOHN PABLO MARTINS DA SILVA 07701186743, CNPJ/CPF: 14.086.420/0001-47, enviou o anexo para o ítem 14.
Sistema	04/02/2022 14:29:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 32.501.141/0001-84, enviou o anexo para o ítem 30.
Sistema	04/02/2022 14:30:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, enviou o anexo para o ítem 17.
Sistema	04/02/2022 14:35:19	Senhor fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	04/02/2022 14:36:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85, enviou o anexo para o ítem 18.
Sistema	04/02/2022 14:37:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.514.779/0001-85, enviou o anexo para o ítem 22.
Pregoeiro	04/02/2022 14:37:59	Para OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - Sr. Licitante, boa tarde. Em relação ao ITEM 10 - Consulta sobre a possibilidade de redução de valor, uma vez que o seu melhor lance foi superior ao valor estimado pela UNILA. Por gentileza, manifeste-se no chat.
Sistema	04/02/2022 14:38:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAKLAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30, enviou o anexo para o ítem 26.
10.806.205/0001-12	04/02/2022 14:41:15	Boa Tarde Sr. Pregoeiro tudo bem? infelizmente estamos no nosso minimo e não poderemos reduzir
Pregoeiro	04/02/2022 14:42:40	Para OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - Tudo bem, Sr. Licitante. Agradecemos sua manifestação.
Sistema	04/02/2022 14:42:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	04/02/2022 14:42:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, enviou o anexo para o ítem 13.

Sistema	04/02/2022 14:43:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, enviou o anexo para o ítem 33.
Sistema	04/02/2022 14:43:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, enviou o anexo para o ítem 34.
10.806.205/0001-12	04/02/2022 14:43:42	Eu que agradeço
Sistema	04/02/2022 14:48:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, enviou o anexo para o ítem 24.
Sistema	04/02/2022 14:48:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, enviou o anexo para o ítem 36.
Pregoeiro	04/02/2022 14:52:59	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Sr. Licitante, boa tarde. Em relação ao ITEM 35 - Consulta sobre a possibilidade de redução de valor, uma vez que o seu melhor lance foi superior ao valor estimado pela UNILA. Por gentileza, manifeste-se no chat.
11.232.743/0001-03	04/02/2022 14:54:19	Boa tarde, Infelizmente não temos como reduzir o valor do item 35, o nosso menor valor para o item é o de nosso ultimo lance.
Sistema	04/02/2022 14:55:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE ENSAIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.009.137/0001-19, enviou o anexo para o ítem 27.
Pregoeiro	04/02/2022 14:56:06	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Ok, Sr. Licitante. Agradecemos a sua manifestação.
Pregoeiro	04/02/2022 14:58:28	Para OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - Sr. Licitante. Em relação ao ITEM 35 - Consulta sobre a possibilidade de redução de valor, uma vez que o seu melhor lance foi superior ao valor estimado pela UNILA. Por gentileza, manifeste-se no chat.
10.806.205/0001-12	04/02/2022 15:02:10	Boa Tarde Sr. Pregoeiro, só um momento por favor
10.806.205/0001-12	04/02/2022 15:07:31	SR. Pregoeiro infelizmente tambem não poderemos reduzir o valor.
Pregoeiro	04/02/2022 15:08:27	Para OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - Ok, Sr. Licitante. Agradecemos novamente sua manifestação e disposição.
Sistema	04/02/2022 15:09:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	04/02/2022 15:24:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MTS SISTEMAS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.512.528/0001-40, enviou o anexo para o ítem 29.
Sistema	04/02/2022 15:31:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SPECTRIS DO BRASIL INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.948.215/0001-41, enviou o anexo para o ítem 37.
Sistema	04/02/2022 16:08:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	04/02/2022 16:23:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA E CONTR, CNPJ/CPF: 36.556.535/0001-90, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	04/02/2022 16:24:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIEGO LANGUER 06117739966, CNPJ/CPF: 26.483.526/0001-63, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	04/02/2022 17:21:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.114.464/0001-21, enviou o anexo para o ítem 25.
Pregoeiro	04/02/2022 17:31:47	Srs. Licitantes, peça-lhes atenção. As propostas estão sendo encaminhadas para análise da área técnica da UNILA à medida que estão sendo enviadas no sistema.
Pregoeiro	04/02/2022 17:33:46	Desta forma, daremos continuidade à sessão do pregão no dia 07/02/2022, à partir das 14:00 horas. Peça que estejam conectados na data e horário informados, pois eventualmente faremos convocações para envio de propostas ou esclarecimentos.
Sistema	07/02/2022 09:16:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	07/02/2022 09:16:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	07/02/2022 09:16:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	07/02/2022 09:17:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o ítem 19.
Sistema	07/02/2022 09:17:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o ítem 21.
Pregoeiro	07/02/2022 14:54:44	Srs. Licitantes, boa tarde! Informo que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica da UNILA. Desta forma a sessão ficará suspensa temporariamente.
Pregoeiro	07/02/2022 14:56:03	Retornaremos na data de amanhã, 08/02/2022, às 14:00 horas, para continuidade da sessão. Peça que estejam conectados na data e horário informados.
Pregoeiro	08/02/2022 14:49:40	Srs. Licitantes, boa tarde. Informo que farei a convocação para envio de propostas + catálogos ou para envio de esclarecimentos por meio de anexo no sistema.
Pregoeiro	08/02/2022 15:05:04	Para MTS SISTEMAS DO BRASIL LTDA - Sr. Licitante. Em relação ao ITEM 29, a área técnica solicita o seguinte esclarecimento: 1) Envio do catálogo ou prospecto do equipamento.
Sistema	08/02/2022 15:05:17	Senhor fornecedor MTS SISTEMAS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.512.528/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.

Sistema	08/02/2022 15:07:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MTS SISTEMAS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.512.528/0001-40, enviou o anexo para o ítem 29.
00.512.528/0001-40	08/02/2022 15:09:03	Senhor Pregoeiro, foi enviada a brochura do equipamento com mais detalhes técnicos. Caso necessário, podemos enviar o Manual também
Sistema	08/02/2022 15:13:15	Senhor fornecedor VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Pregoeiro	08/02/2022 15:17:01	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - Sr. Licitante. Solicito o envio da proposta atualizada para o ITEM 31. Por gentileza enviar o catálogo do produto a fim de facilitar a análise e julgamento. O prazo para envio é de 4 (quatro) horas.
Pregoeiro	08/02/2022 15:21:41	Para COMERCIAL FIDUCIA LTDA UNIPESOAL - Sr. Licitante. Em relação ao ITEM 4 - Consulta sobre a possibilidade de redução de valor, uma vez que o seu melhor lance foi superior ao valor estimado pela UNILA. Por gentileza, manifeste-se no chat.
44.265.382/0001-50	08/02/2022 15:27:05	Sr. Pregoeiro, meu melhor lance para o item 4 será de R\$ 2780,00. Infelizmente não consigo ofertar menos que isso.
Pregoeiro	08/02/2022 16:28:48	Para COMERCIAL FIDUCIA LTDA UNIPESOAL - Ok, Sr. Licitante. Agradecemos a sua manifestação.
Pregoeiro	08/02/2022 16:29:14	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Sr. Licitante. Em relação ao ITEM 4 - Consulta sobre a possibilidade de redução de valor, uma vez que o seu melhor lance foi superior ao valor estimado pela UNILA. Por gentileza, manifeste-se no chat.
11.232.743/0001-03	08/02/2022 16:30:27	Boa tarde, infelizmente não temos como reduzir mais o valor do item 4
Pregoeiro	08/02/2022 16:33:22	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Ok, Sr. Licitante. Agradecemos a sua manifestação.
Sistema	08/02/2022 16:57:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26, enviou o anexo para o ítem 23.
Sistema	08/02/2022 16:58:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, enviou o anexo para o ítem 31.
Pregoeiro	08/02/2022 17:19:53	Srs. Licitantes, algumas propostas ainda estão sob análise da área técnica da UNILA, desta forma, retornaremos amanhã, 09/02/2022, a partir das 09:00 horas. Peço que estejam conectados na data e horários informados, pois eventualmente farei convocações para envio de propostas ou esclarecimentos.
Pregoeiro	09/02/2022 14:13:11	Srs. Licitantes, boa tarde. Informo que farei a convocação para envio de propostas + catálogos ou para envio de esclarecimentos por meio de anexo no sistema.
Pregoeiro	09/02/2022 14:15:31	ATENÇÃO: Com o intuito de facilitar a análise dos itens ofertados, peço que enviem junto à proposta os catálogos, manuais ou outros documentos técnicos dos equipamentos. O envio de tais informações é de suma importância. Sendo que o prazo para envio é de 04 (quatro) horas, conforme o Edital.
Sistema	09/02/2022 14:15:41	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Pregoeiro	09/02/2022 14:22:27	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante, boa tarde. Em relação ao ITEM 12, a área técnica da UNILA solicita o seguinte esclarecimento: 1) Não fica claro na proposta se o equipamento virá acompanhado de: 01 tampão de calibração pH 4; 01 tampão de calibração pH 7; 01 tampão de calibração pH 10, de acordo com o Termo de Referência. Por gentileza, esclarecer tais aspectos (via anexo);
Sistema	09/02/2022 14:22:38	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
10.698.323/0001-54	09/02/2022 14:38:22	Boa tarde sr pregoeiro. Nosso PHmetro acompanha tais soluções. Grato
Pregoeiro	09/02/2022 14:44:57	Para ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - Sr. Licitante, boa tarde. Em relação ao ITEM 34, a área técnica da UNILA solicita o seguinte esclarecimento: 1) acompanha trap em vidro borossilicato, manual de instrução e mangueira solicitados no Termo de Referência. Por gentileza, esclarecer tais aspectos (via anexo);
Sistema	09/02/2022 14:45:05	Senhor fornecedor ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
35.764.167/0001-03	09/02/2022 14:46:55	Boa tarde
35.764.167/0001-03	09/02/2022 14:47:17	Não acompanha. Produto ofertado conforme catálogo anexado ao Comprasnet.
Pregoeiro	09/02/2022 14:47:50	Para LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante, boa tarde. Em relação ao ITEM 36, a área técnica da UNILA solicita o seguinte esclarecimento: 1) Há uma divergência com relação a rotação informada na proposta e no catalogo da empresa: AGITAÇÃO NA PROPOSTA 30 A 300RPM (de acordo com o TR), já no catalogo consta AGITAÇÃO 30 A 250RPM. Por gentileza, esclarecer a divergência (via anexo).
Sistema	09/02/2022 14:48:27	Senhor fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
13.825.298/0001-10	09/02/2022 14:50:33	Boa tarde Srº Pregoeiro!
13.825.298/0001-10	09/02/2022 14:59:18	Informamos que o catálogo apresenta nas informações adicionais (final da descrição do equipamento) a opção de rotação até 300. Ratificando, nós atenderemos o item de acordo com o descritivo do edital.

Sistema	09/02/2022 15:18:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	09/02/2022 15:19:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o ítem 7.
Pregoeiro	09/02/2022 16:39:32	Srs. Licitantes. A área técnica da UNILA ainda está analisando alguns itens. Por isso, não temos mais nenhuma convocação neste momento.
Pregoeiro	09/02/2022 16:40:54	Retornaremos amanhã, 10/02/2022, à partir das 09:00 horas para continuidade da sessão. Peço que estejam conectados nesta data e horário, pois poderei fazer convocações p/ envio de propostas ou esclarecimentos.
Sistema	10/02/2022 09:14:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, enviou o anexo para o ítem 36.
Pregoeiro	10/02/2022 09:57:23	Bom dia, Srs. Licitantes. A partir de agora farei convocações para envio de propostas atualizadas e/ou esclarecimentos.
Sistema	10/02/2022 09:58:51	Senhor fornecedor ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA E CONTR, CNPJ/CPF: 36.556.535/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	10/02/2022 10:07:58	Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	10/02/2022 10:23:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o ítem 14.
Sistema	10/02/2022 15:21:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA E CONTR, CNPJ/CPF: 36.556.535/0001-90, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	10/02/2022 16:37:17	Srs. Licitantes. A área técnica da UNILA ainda está analisando alguns itens. Por isso, não temos mais nenhuma convocação neste momento.
Pregoeiro	10/02/2022 16:37:31	Retornaremos amanhã, 11/02/2022, à partir das 09:00 horas para continuidade da sessão. Peço que estejam conectados nesta data e horário, pois poderei fazer convocações p/ envio de propostas ou esclarecimentos.
Pregoeiro	11/02/2022 09:55:26	Para QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE ENSAIO LTDA - Sr. Licitante. Bom dia. Em relação ao ITEM 27, a área técnica da UNILA solicita o envio de alguns esclarecimentos.
Pregoeiro	11/02/2022 09:56:19	Para QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE ENSAIO LTDA - Por gentileza, peço que responda os esclarecimentos por meio do envio de anexos. Os esclarecimentos são os seguintes:
Pregoeiro	11/02/2022 09:56:56	Para QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE ENSAIO LTDA - 1) Solicita-se um Laudo Técnico emitido e assinado por Engenheiro de Segurança registrado no CREA comprovando que o equipamento ofertado satisfaz a Norma Brasileira de Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos - NR-12;
Pregoeiro	11/02/2022 09:57:50	Para QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE ENSAIO LTDA - 2) Catálogo do Software que será fornecido com o equipamento; 3) Catálogo da Tela de operação com tecnologia a touchscreen; 4) Catálogo detalhado do produto (só recebemos a prosta descritiva);
Pregoeiro	11/02/2022 09:58:22	Para QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE ENSAIO LTDA - 5) No site da empresa observa-se que esta é especialista em "Modernização e Retrofitting de Máquinas de ensaios da EMIC, INSTRON, KRATOS, CONTENCO". Neste sentido, solicita-se a apresentação de um diagrama do desenvolvimento do produto para garantir que se trata de um produto novo e original, com softwares desenvolvidos para o mesmo.
Pregoeiro	11/02/2022 09:59:15	Para QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE ENSAIO LTDA - Caso seja necessário, sugerimos a utilização de arquivos .rar ou .zip.
08.009.137/0001-19	11/02/2022 10:14:37	Bom Dia Sr. Pregoeiro, qual o prazo para envio dos arquivos ? Estou verificando junto à nossa área técnica.
Pregoeiro	11/02/2022 10:20:40	Para QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE ENSAIO LTDA - Sr. Licitante. O prazo para envio é de 04 horas, conforme edital.
08.009.137/0001-19	11/02/2022 10:26:41	Ok obrigada.
Sistema	11/02/2022 15:27:50	Senhor fornecedor QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE ENSAIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.009.137/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Sistema	11/02/2022 15:32:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE ENSAIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.009.137/0001-19, enviou o anexo para o ítem 27.
Pregoeiro	11/02/2022 15:39:48	Srs. Licitantes. A área técnica da UNILA ainda está analisando alguns itens. Por isso, não temos mais nenhuma convocação neste momento.
Pregoeiro	11/02/2022 15:40:39	Retornaremos na segunda feira, 14/02/2022, à partir das 14:00 horas para continuidade da sessão. Peço que estejam conectados nesta data e horário, pois poderei fazer convocações p/ envio de propostas ou esclarecimentos.
Pregoeiro	14/02/2022 14:29:44	Srs. Licitantes, boa tarde. A partir de agora, farei a convocação para envio e proposta ou esclarecimentos.
Pregoeiro	14/02/2022 14:30:33	Lembrando que os esclarecimentos devem ser enviados por meio da funcionalidade de envio de anexo.
Pregoeiro	14/02/2022 14:31:51	Para MAKLAB COMERCIAL LTDA - Sr. Licitante. Bom dia. Em relação ao ITEM 26, a área técnica da UNILA solicita o envio de alguns esclarecimentos:1) Informar qual o volume mínimo e máximo possível de sonificação no equipamento.
Sistema	14/02/2022 14:31:58	Senhor fornecedor MAKLAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Sistema	14/02/2022 14:35:17	Senhor fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.

Pregoeiro	14/02/2022 14:38:45	O prazo para envio dos anexos é de 04 (quatro) horas, conforme Edital. Lembrando que solicitamos o envio dos catálogos dos produtos junto à proposta, a fim de facilitar o julgamento dos itens.
Sistema	14/02/2022 15:22:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33, enviou o anexo para o item 31.
Sistema	14/02/2022 17:19:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAKLAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30, enviou o anexo para o item 26.
Pregoeiro	14/02/2022 17:38:59	Srs. Licitantes. A área técnica da UNILA está analisando alguns itens. Por isso, não temos mais nenhuma convocação neste momento.
Pregoeiro	14/02/2022 17:39:29	Retornaremos amanhã, 15/02/2022, à partir das 09:00 horas para continuidade da sessão. Peço que estejam conectados nesta data e horário, pois poderei fazer convocações p/ envio de propostas ou esclarecimentos.
Pregoeiro	16/02/2022 10:48:29	Srs. Licitante, bom dia. Não foi possível dar continuidade ao pregão na data de ontem, conforme estava previsto. Desta forma, informo que daremos continuidade na data de hoje, 16/02/2022, à partir das 14:00 horas.
Pregoeiro	16/02/2022 14:22:50	Srs. Licitantes, boa tarde. A partir de agora, farei a convocação para envio e proposta ou esclarecimentos.
Pregoeiro	16/02/2022 14:23:03	Lembrando que os esclarecimentos devem ser enviados por meio da funcionalidade de envio de anexo.
Pregoeiro	16/02/2022 14:23:22	O prazo para envio dos anexos é de 04 (quatro) horas, conforme Edital. Lembrando que solicitamos o envio dos catálogos dos produtos junto à proposta, a fim de facilitar o julgamento dos itens
Pregoeiro	16/02/2022 14:26:03	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Sr. Licitante. Boa tarde. Em relação ao ITEM 09, a área técnica da UNILA solicita o envio de alguns esclarecimentos, tendo em vista que nos documentos enviados não há informações sobre: 1) movimento/agitação orbital longitudinal da plataforma com até 20 mm de amplitude; [continua]
Pregoeiro	16/02/2022 14:26:39	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - [continuação] 2) controle de rotação (RPM) digital microprocessado de três (03) dígitos que possibilita o controle preciso de valores em (RPM) com intervalos conhecidos e ajustáveis de tempo; [continua]
Pregoeiro	16/02/2022 14:27:35	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - [continuação] 3) controle da velocidade de rotação por minuto (rpm), com rotação mínima de 20 rpm, até no máximo 220 rpm; 4) tacômetro digital e timer (controlador do tempo), permitindo o controle de tempo até 99 horas.
11.232.743/0001-03	16/02/2022 14:28:36	Boa tarde. Um momento, por favor.
Pregoeiro	16/02/2022 14:29:34	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Sr. Licitante, peço que a manifestação da empresa seja feita por meio do envio de anexo, se o equipamento ofertado (SL-180/DT) possui tais características/atributos exigidos no Termo de Referência.
Sistema	16/02/2022 14:32:02	Senhor fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
11.232.743/0001-03	16/02/2022 14:35:43	OK, vamos anexar.
Sistema	16/02/2022 14:38:16	Senhor fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Pregoeiro	16/02/2022 14:44:19	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante. Boa tarde. Em relação ao ITEM 16, a área técnica da UNILA solicita o envio de alguns esclarecimentos: 1) Na proposta não fica claro se virá o Removedor de plataforma de acordo com especificado no Termo de Referência. [continua]
Pregoeiro	16/02/2022 14:44:52	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - [continuação] Sr. Licitante, peço que a manifestação da empresa seja feita por meio do envio de anexo, se o equipamento ofertado (VX-38-BI) possui tais características/atributos exigidos no Termo de Referência.
Sistema	16/02/2022 14:49:31	Senhor fornecedor INTERMETRIC INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.203.241/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Sistema	16/02/2022 14:51:45	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	16/02/2022 14:52:43	Senhor fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 34.
Sistema	16/02/2022 14:55:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, enviou o anexo para o item 14.
10.698.323/0001-54	16/02/2022 15:05:15	Boa tarde Sr Pregoeiro
10.698.323/0001-54	16/02/2022 15:07:26	Sim, acompanha as plataformas intercambiáveis e removedor consequentemente!
Sistema	16/02/2022 15:12:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	16/02/2022 15:20:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, enviou o anexo para o item 34.
Pregoeiro	16/02/2022 17:30:50	Srs. Licitantes. A área técnica da UNILA ainda está analisando alguns itens. Por isso, não temos mais nenhuma convocação neste momento.

Pregoeiro	16/02/2022 17:31:31	Retornaremos na data de amanhã, 17/02/2022, à partir das 14:00 horas para continuidade da sessão. Peço que estejam conectados nesta data e horário, pois poderei fazer convocações p/ envio de propostas ou esclarecimentos.
Sistema	16/02/2022 18:47:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INTERMETRIC INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.203.241/0001-51, enviou o anexo para o item 27.
Pregoeiro	17/02/2022 14:04:40	Srs. Licitantes. Boa tarde. A partir de agora farei convocações para envio de propostas ou esclarecimentos.
Pregoeiro	17/02/2022 14:05:32	Lembrando que os esclarecimentos devem ser enviados por meio da funcionalidade de envio de anexo.
Pregoeiro	17/02/2022 14:05:56	O prazo para envio dos anexos é de 04 (quatro) horas, conforme Edital.
Pregoeiro	17/02/2022 14:09:08	Para N F DA SILVA LAMAR COMERCIO - Sr. Licitante, boa tarde. Em relação ao ITEM 01, a área técnica da UNILA solicita o seguinte esclarecimento: 1) Não fica claro qual a marca/modelo ofertado. Solicitamos confirmar modelo/marca e envio do catálogo do item, com as características do produto (ex: estágios de filtração, existência de condutivímetro digital, alarme visual e sonoro, display, etc.)
Sistema	17/02/2022 14:09:24	Senhor fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	17/02/2022 14:10:41	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Sr. Licitante, boa tarde. Em relação ao ITEM 01, a área técnica da UNILA solicita o seguinte esclarecimento: 1) Solicitamos o envio de catálogo do produto.
Pregoeiro	17/02/2022 14:11:16	Para SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - [Correção] Sr. Licitante, boa tarde. Em relação ao ITEM 02, a área técnica da UNILA solicita o seguinte esclarecimento: 1) Solicitamos o envio de catálogo do produto.
Sistema	17/02/2022 14:11:23	Senhor fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	17/02/2022 14:12:18	Para DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Sr. Licitante, boa tarde. Em relação ao ITEM 03, a área técnica da UNILA solicita o seguinte esclarecimento: 1) Confirmar se o produto ofertado possui duas tomadas auxiliares 15A na mesma tensão do equipamento;
Sistema	17/02/2022 14:12:29	Senhor fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
35.382.879/0001-68	17/02/2022 14:15:33	boa tarde
Sistema	17/02/2022 14:15:51	Senhor fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
35.382.879/0001-68	17/02/2022 14:17:24	Sim, confirmamos que o produto ofertado possui duas tomadas auxiliares 15A na mesma tensão do equipamento;
Sistema	17/02/2022 14:28:06	Senhor fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	17/02/2022 14:30:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 35.382.879/0001-68, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	17/02/2022 14:54:07	Senhor fornecedor LLEIDA SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Sistema	17/02/2022 15:09:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LLEIDA SOLUTIONS LTDA, CNPJ/CPF: 08.893.965/0001-62, enviou o anexo para o item 27.
Sistema	17/02/2022 15:31:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 24.743.500/0001-81, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	17/02/2022 15:39:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	17/02/2022 15:49:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	17/02/2022 15:52:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N F DA SILVA LAMAR COMERCIO, CNPJ/CPF: 07.783.734/0001-33, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	17/02/2022 16:57:10	Srs. Licitantes. Neste momento não temos mais nenhuma convocação a ser feita. A área técnica da UNILA continua analisando as propostas e esclarecimentos. Retornaremos na data de amanhã, 18/02/2022, a partir das 14:00 horas, para continuidade da sessão.
Pregoeiro	18/02/2022 14:06:00	Srs. Licitantes. Boa tarde. A partir de agora farei convocações para envio de propostas ou esclarecimentos.
Pregoeiro	18/02/2022 14:06:24	O prazo para envio dos anexos é de 04 (quatro) horas, conforme Edital. Lembrando que solicitamos o envio dos catálogos dos produtos junto à proposta, a fim de facilitar o julgamento dos itens
Pregoeiro	18/02/2022 14:06:40	Lembrando que, no caso dos esclarecimentos, devem ser enviados por meio da funcionalidade de envio de anexo.
Sistema	18/02/2022 14:11:15	Senhor fornecedor INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.168.526/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Pregoeiro	18/02/2022 17:39:08	Srs. Licitantes. Informo que daremos continuidade ao Pregão na data de 21/02/2021, segunda-feira, às 14:00 horas
Sistema	20/02/2022 09:50:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.168.526/0001-25, enviou o anexo para o item 27.

Sistema	23/02/2022 15:03:34	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	23/02/2022 15:40:01	Senhores licitantes, faremos análise dos documentos para habilitação. Dia 25/02 retornaremos, com mais informações.
Pregoeiro	07/03/2022 08:48:13	Prezados, estamos finalizando a habilitação das empresas.
Pregoeiro	08/03/2022 10:40:37	Para K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Olá Sr. licitante, seria possível me encaminhar uma proposta com valor atualizado do item 8?
Pregoeiro	08/03/2022 10:40:49	Para K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Assim já finalizo sua habilitação.
Pregoeiro	08/03/2022 10:41:46	Srs. licitantes, informo que estamos ainda trabalhando na habilitação das empresas. E que o prazo final para recurso será informado com antecedência.
Pregoeiro	08/03/2022 10:42:30	Para K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Irei convocá-lo, qualquer coisa pode enviar também por e-mail para compras@unila.edu.br.
Sistema	08/03/2022 10:42:44	Senhor fornecedor K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
09.251.627/0001-90	08/03/2022 10:45:07	bom dia sr pregoeiro, ok, iremos providenciar o envio
Sistema	08/03/2022 11:09:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90, enviou o anexo para o item 8.
Pregoeiro	14/03/2022 14:38:30	Srs. licitantes, peço desculpas pela demora. Mas alguns casos precisam ser analisados com mais atenção, por esse motivo ainda não foi agendado o prazo final para interposição de recursos. Fiquem atentos que diariamente estarei enviando mensagem.
Pregoeiro	16/03/2022 13:30:27	Srs. licitantes, peço desculpas pela demora. Mas alguns casos precisam ser analisados com mais atenção, por esse motivo ainda não foi agendado o prazo final para interposição de recursos. Fiquem atentos que diariamente estarei enviando mensagem.
Pregoeiro	23/03/2022 15:10:47	Srs. licitantes, peço desculpas pela demora.
Pregoeiro	23/03/2022 15:12:25	Realizarei o agendamento do prazo final para interposição de recursos.
Pregoeiro	23/03/2022 15:12:52	Como boa parte dos licitantes está conectado, deixarei agendado para hoje.
Pregoeiro	23/03/2022 15:14:07	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/03/2022 às 18:00:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	28/01/2022 09:26:39	
Abertura da sessão pública	03/02/2022 09:01:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	03/02/2022 11:51:01	Início da etapa de julgamento de propostas
Alteração equipe	23/02/2022 14:27:09	Pregoeiro Anterior: 06680953936-CRISTIAN FABIO TYMUS . Pregoeiro Atual: 04373017964-MARIANA SANTANA PRADO LIMA . Justificativa: PREGOEIRA DISPONÍVEL
Abertura do prazo	23/02/2022 15:03:34	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	23/03/2022 15:14:07	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/03/2022 às 18:00:00.

Data limite para registro de recurso: 31/03/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 05/04/2022.

Data limite para registro de decisão: 12/04/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 08:32 horas do dia 28 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARIANA SANTANA PRADO LIMA
Pregoeiro Oficial

LAIS CAROLINI KRUDYCZ
Equipe de Apoio

[Ver Ata Posterior](#)

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

