

## Pregão Eletrônico

158658.212019 .32687 .4573 .194118632



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00021/2019 (SRP)

Às 09:02 horas do dia 01 de julho de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA PROAGI 123/2018 de 13/07/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23422004922201932, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00021/2019. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de projetores e caixas de som portáteis.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** PROJETOR MULTIMÍDIA

**Descrição Complementar:** PROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO 1.000 LM, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 1,30 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 11,40 M, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, POTÊNCIA LÂMPADA 400 WATT, VOLTAGEM 110/220 V, FREQUÊNCIA 50 A 60 HZ, TIPO ENTRADA VÍDEO/ VHS/ S-VHS, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 30 POL, TAMANHO MÁXIMO IMAGEM 300 POL, CONSUMO ENERGIA 540 WATT, TIPO ZOOM 12X, POTÊNCIA AUTOFALANTES 1 A 3 WATT, QUANTIDADE AUTOFALANTES 2 UN, PRAZO VALIDADE LÂMPADA 2.000 H, NORMAS TÉCNICAS ANSI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO/ MATELA TRANSPORTE, TIPO TECNOLOGIA LCD/ DLP

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 75

**Valor estimado:** R\$ 3.084,2300

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053, pelo melhor lance de R\$ 2.499,0000 e a quantidade de 75 UNIDADE .

#### Item: 2

**Descrição:** PROJETOR MULTIMÍDIA

**Descrição Complementar:** PROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO 1.000 LM, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 1,30 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 11,40 M, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, POTÊNCIA LÂMPADA 400 WATT, VOLTAGEM 110/220 V, FREQUÊNCIA 50 A 60 HZ, TIPO ENTRADA VÍDEO/ VHS/ S-VHS, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 30 POL, TAMANHO MÁXIMO IMAGEM 300 POL, CONSUMO ENERGIA 540 WATT, TIPO ZOOM 12X, POTÊNCIA AUTOFALANTES 1 A 3 WATT, QUANTIDADE AUTOFALANTES 2 UN, PRAZO VALIDADE LÂMPADA 2.000 H, NORMAS TÉCNICAS ANSI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO/ MATELA TRANSPORTE, TIPO TECNOLOGIA LCD/ DLP

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 25

**Valor estimado:** R\$ 3.084,2300

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053, pelo melhor lance de R\$ 2.470,0000 e a quantidade de 25 UNIDADE .

#### Item: 3

**Descrição:** CAIXA SOM

**Descrição Complementar:** Caixa de Som Portátil

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 50

**Valor estimado:** R\$ 385,7400

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** FRANCIELE CRISTINE LAMIN, pelo melhor lance de R\$ 367,9900 e a quantidade de 50 UNIDADE .

### Histórico

#### Item: 1 - PROJETOR MULTIMÍDIA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|----------|------------|--------------|------------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|
|----------|------------|--------------|------------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|

|   |  |     |     |    |                |                  |                        |
|---|--|-----|-----|----|----------------|------------------|------------------------|
| 09.626.863/0001-43  | RODTEC<br>EQUIPAMENTOS DE<br>INFORMATICA EIRELI            | Sim | Sim | 75 | R\$ 2.800,0000 | R\$ 210.000,0000 | 27/06/2019<br>15:26:29 |
| <b>Marca:</b> Epson<br><b>Fabricante:</b> Epson<br><b>Modelo / Versão:</b> Powerlite X39<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PROJETOR MULTIMIDIA EPSON POWERLITE X39 3500 LUMENS XGA - V11H855024 O PowerLite X39 é a ferramenta ideal para fazer suas apresentações. Tecnologia 3LCD que oferece cores até três vezes mais brilhantes. Com 3.500 lumens em cor e 3.500 lumens em branco, além da resolução XGA, o PowerLite X39 é capaz de seduzir qualquer audiência. A conectividade HDMI permite assistir a vídeos de alta qualidade, com áudio, utilizando apenas um cabo. O PowerLite X39 é uma opção econômica de aplicar em salas de aula e salas de reuniões. Principais características por ordem de relevância: 1. 3.500 lumens em cor e em branco que permite projetar em ambientes maiores e até com luz acesa. 2. Resolução XGA (1024x 768) para melhor projeção de gráficos e tabelas. 3. Tecnologia 3LCD para uma experiência de imagem até 3 vezes mais brilhantes. 4. Conectividade Completa: HDMI, VGA, Vídeo Composto, USB, RS-232C, saída de monitor e de áudio. 5. Conexões de rede com fio (RJ-45) e sem fio (via adaptador opcional) que permite compartilhar conteúdo através do seu dispositivo móvel. 6. Lâmpada que dura até 12.000hs no modo ECO e 6.000hs no modo normal. Funções: Vídeo Projetor Modelo: Projetor Epson PowerLite X39. Tecnologia: 3 LCD. Método de projeção: frontal / traseira / montada no teto. Resolução Nativa: 1024 x 768 (XGA). Contraste: 15000:1. Reprodução de Cores: Acima de 1.07 bilhões de cores. Luminosidade / Brilho: 3.500 ANSI Lumens em branco e 3.500 ANSI Lumens em cores. Aspecto / Formato de Exibição / Formato de tela: 4:3 (nativo). Lente: Tipo: Zoom Óptico (Manual) / Foco (Manual). Índice de Projeção / Throw Ratio: 1,49 - 1,72. Distância Focal: 16,9 mm - 20,28 mm. Distância de Projeção: 0,89m até 10,95 m. Tamanho da Imagem: 30" a 300" (polegadas). Zoom: 1 - 1.2 x (óptico). Lâmpada: Tipo: 210 W UHE. Vida útil: 6.000 Horas (Normal), 12.000 Horas (Eco). Interface e Conexões: Entradas: 1x HDMI, 2x VGA (D-Sub 15 pin), 1x RCA (Vídeo amarelo), 2x RCA (Áudio Branco e Amarelo), 2x Audio Stereo Mini, 1x USB Type A (Memória USB, Wireless LAN, Câmera, Download), 1x USB Type B (Display USB, mouse, Controle, Download), 1x R232c, 1x RJ45. Saída: 1x D-Sub 15 pin, 1x Audio Stereo Mini. Sistema de Som embutidos/ Alto Falante : 5 W (Mono). Nível de Ruído: 37 dB (Alto Brilho), 28 dB (Baixo Brilho). Controle Remoto: Sim. Correção de Trapézio: Vertical automático: -30 a +30 graus. Horizontal manual: -30 a +30 graus. Energia: Voltagem: 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz. Consumo: Normal: 326W, Eco: 237W, Stand-by: 2.0W, Energy Saving: 0.2W. Produto: V11H855024. EAN (UPC): 010343935600. Origem Produto: Importado. Possui Convenio BNDES (SIM) / (NÃO): Não. Tecnologia: 3LCD. Cor do Produto: Branco. Garantia, Peso, Dimensão e Voltagem: Garantia: Produto: 3 anos / Lâmpada: 90 dias. Tipo de Embalagem: Caixa. Quantidade: 1. Dimensões (Sem Embalagem) (L x A x P) - mm: 302 x 92 x 249 mm. Dimensões (Com embalagem) (L x A x P) - mm: 361 x 163 x 363 mm. Peso (Sem Embalagem) - Kg: 2,70 Kg. Peso (Com Embalagem) - Kg: 3,81 Kg. Itens da Embalagem: Projetor, Cabo de Alimentação, Cabo VGA, Controle remoto com baterias, Manual, Guia Rápido, Garantia. |  |     |     |    |                |                  |                        |
| 00.867.099/0001-23  | COM. VAREJ DE<br>SUPRIMENTOS P/<br>INFORMATICA NIR<br>LTDA | Sim | Sim | 75 | R\$ 2.900,0000 | R\$ 217.500,0000 | 28/06/2019<br>17:45:22 |
| <b>Marca:</b> EPSON<br><b>Fabricante:</b> EPSON<br><b>Modelo / Versão:</b> X39<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PROJETOR EPSON 3000 LUMENS   |  |     |     |    |                |                  |                        |
| 31.552.188/0001-04  | JP COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>ELETROELETRONICOS<br>EIRELI  | Sim | Sim | 75 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 225.000,0000 | 18/06/2019<br>14:00:17 |
| <b>Marca:</b> PCTOP<br><b>Fabricante:</b> PCTOP<br><b>Modelo / Versão:</b> 3000 LUMENS<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O equipamento deverá possuir: • Sistema de imagem LCD ou DLP; • Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao aspecto 16:9; • Capacidade de projeção regulável mínima de 30" a uma distância de 1,3 m e de 240" a uma distância de 8,5 m; • Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; • Resolução nativa mínima XGA (1024 X 768), com suporte a resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA; • Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; • Lâmpada com vida útil mínima de 4000 horas no modo normal; • Intensidade de brilho de no mínimo 3000 ANSI Lumens; • Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; • Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB; • Correção de imagens, com efeito, trapézio (keystone), vertical de ± 30 graus e horizontal de ±30 graus; • Conexões de entrada de vídeo e áudio: VGA (Mini D-sub 15 pin), S-vídeo (Mini DIN 4 Pin), vídeo componente, áudio (RCA), HDMI; • Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso; • Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; • Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção automática; • Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada, formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; • Peso máximo de 3,5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm; • Garantia de funcionalidade mínima de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos de fabricação.   |  |     |     |    |                |                  |                        |
| 05.383.424/0001-04  | SANTANA MOVEIS E<br>ELETRODOMESTICOS<br>LTDA               | Sim | Sim | 73 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 219.000,0000 | 28/06/2019<br>11:11:09 |
| <b>Marca:</b> Optoma<br><b>Fabricante:</b> Optoma<br><b>Modelo / Versão:</b> X343<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O equipamento deverá possuir: • Sistema de imagem DLP; • Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao aspecto 16:9; • Capacidade de projeção regulável mínima de 30" a uma distância de 1,3 m e de 240" a uma distância de 8,5 m; • Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; • Resolução nativa mínima XGA (1024 X 768), com suporte a resoluções VGA,  |  |     |     |    |                |                  |                        |

|  |                                   |     |     |    |                |                  |            |          |   |
|--|-----------------------------------|-----|-----|----|----------------|------------------|------------|----------|---|
| <p>SVGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA; • Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; • Lâmpada com vida útil mínima de 4000 horas no modo normal; • Intensidade de brilho de no mínimo 3000 ANSI Lumens; • Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; • Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB; • Correção de imagens, com efeito, trapézio (keystone), vertical de <math>\pm 30</math> graus e horizontal de <math>\pm 30</math> graus; • Conexões de entrada de vídeo e áudio: VGA (Mini D-sub 15 pin), S-video (Mini DIN 4 Pin), vídeo componente, áudio (RCA), HDMI; • Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso; • Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; • Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção automática; • Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada, formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; • Peso máximo de 3,5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm; • Garantia de funcionalidade mínima de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos de fabricação.</p> |                                   |     |     |    |                |                  |            |          |   |
| 24.754.357/0001-23   | F.B. BORGES EQUIPAMENTOS - EIRELI | Sim | Sim | 75 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 225.000,0000 | 30/06/2019 | 22:19:44 | <p><b>Marca:</b> epson<br/> <b>Fabricante:</b> epson<br/> <b>Modelo / Versão:</b> PowerLite® X29<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PowerLite® X29</p>   |
| 18.899.352/0001-96   | PIL PIL INFORMATICA EIRELI        | Sim | Sim | 75 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 225.000,0000 | 01/07/2019 | 08:57:12 | <p><b>Marca:</b> ACER<br/> <b>Fabricante:</b> ACER<br/> <b>Modelo / Versão:</b> X1223H<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> XGA (1,024 x 768) Maxima WUXGA (1,920 x 1,200) Brilho 3,600 ANSI Lumens (Padrão), 2,880ANSI Lumens (ECO) (Conformidade com ISO 21118) Formato 4:3 (Native), 16:9 (Supported) Taxa de contraste Dynamic Black 20,000:1 Throw ratio 1.96 ~ 2.15 (50" @ 2 m) Lente F = 2.56 ~ 2.68, f = 22.0 mm ~ 24.1 mm Zoom Manual e Foco Manual Correção de Trapezio +/-40° (Vertical, Manual) Tempo de Vida da Lâmpada 5,000 Horas (Padrão), 10,000 Horas (ECO), 15,000 Horas (ExtremeEco) Nível de Ruído 30 dBA (Padrão), 26 dBA (ECO) Conexões Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1 Composite Video (RCA) x 1 HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1 PC Audio (Stereo mini jack) x 1 Conexões de Saída Analog RGB (D-sub) x 1 PC Audio (Stereo mini jack) x 1 Controles USB Ctrl (Mini-B) x 1 RS232 (D-sub) x 1 Dimensões 299.5 x 220 x 105.1 mm (11.8" x 8.7"x 4.1", with feet) Peso 2.4 Kg (5.29 lbs) Tela Expressiva &amp;#61623; SVGA (800 x 600) – X1123H &amp;#61623; XGA (1,024 x 768) – X1223H &amp;#61623; 3,600 ANSI lumens &amp;#61623; Dynamic Black 20,000:1 &amp;#61623; Acer BlueLight Shield &amp;#61623; Acer LumiSense &amp;#61623; Acer ColorBoost3D &amp;#61623; Acer ColorSafe II &amp;#61623; HDMI 3D com 144Hz 24p Utilização Avançada &amp;#61623; Alto Falante de 3W &amp;#61623; AC power on &amp;#61623; Menu instantâneo &amp;#61623; Acer SmartFormat Flexibilidade de Instalação &amp;#61623; Correção de Trapézio de 40 graus &amp;#61623; Troca fácil da lâmpada Eco-friendly &amp;#61623; Acer EcoProjection &amp;#61623; Vida útil da lâmpada de até 15,000 horas no modo ExtremeEco</p>                      |
| 06.074.895/0001-95   | DATAGOV INFORMATICA LTDA.         | Sim | Sim | 75 | R\$ 3.056,0000 | R\$ 229.200,0000 | 01/07/2019 | 08:56:00 | <p><b>Marca:</b> Epson<br/> <b>Fabricante:</b> Epson<br/> <b>Modelo / Versão:</b> Powerlite X39 + adapt Wifi V12H731P02<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sistema de imagem 3LCD; • Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao aspecto 16:9; • Capacidade de projeção regulável mínima de 30" a uma distância de 1,3 m e de 240" a uma distância de 8,5 m; • Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; • Resolução nativa mínima XGA (1024 X 768), com suporte a resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA; • Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; • Lâmpada com vida útil mínima de 4000 horas no modo normal; • Intensidade de brilho de no mínimo 3000 ANSI Lumens; • Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; • Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB; • Correção de imagens, com efeito, trapézio (keystone), vertical de <math>\pm 30</math> graus e horizontal de <math>\pm 30</math> graus; • Conexões de entrada de vídeo e áudio: VGA (Mini D-sub 15 pin), S-video (Mini DIN 4 Pin), vídeo componente, áudio (RCA), HDMI; • Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso; • Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; • Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção automática; • Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada, formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; • Peso máximo de 3,5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm; • Garantia de funcionalidade mínima de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos de fabricação.</p> |
| 00.343.654/0001-18   | KONA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA    | Sim | Não | 75 | R\$ 3.080,0000 | R\$ 231.000,0000 | 17/06/2019 | 14:44:58 | <p><b>Marca:</b> VIVITEK<br/> <b>Fabricante:</b> VIVITEK CORPORATION<br/> <b>Modelo / Versão:</b> XGA<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Projetor Multimídia O equipamento deverá possuir: • Sistema de imagem DLP; • Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao aspecto 16:9; • Capacidade de projeção regulável mínima de 30" a uma distância de 1,3 m e de 240" a uma distância de 8,5 m; • Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; • Resolução nativa mínima XGA (1024 X 768), com suporte a resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA; • Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; • Lâmpada com vida útil mínima de 4000 horas no modo normal; • Intensidade de brilho de no mínimo 3000 ANSI Lumens; • Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; • Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB; • Correção de imagens, com efeito, trapézio (keystone), vertical de <math>\pm 30</math> graus e horizontal de <math>\pm 30</math> graus; • Conexões de entrada de vídeo e áudio: VGA (Mini D-sub 15 pin), S-video (Mini DIN 4 Pin), vídeo componente, áudio (RCA), HDMI; • Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso; • Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; • Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção automática; • Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada, formato de</p>   |

|                    |  |     |     |    |                |                  |                        |
|--------------------|--|-----|-----|----|----------------|------------------|------------------------|
|                    | projecção, volume de som e acesso ao menu; • Peso máximo de 3,5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm; • Garantia de funcionalidade mínima de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos de fabricação.  |     |     |    |                |                  |                        |
| 21.487.782/0001-05 | NETMINAS<br>COMERCIO DE<br>INFORMATICA EIRELI  | Sim | Sim | 75 | R\$ 3.080,0000 | R\$ 231.000,0000 | 17/06/2019<br>14:53:57 |
|                    | <b>Marca:</b> benq<br><b>Fabricante:</b> benq<br><b>Modelo / Versão:</b> mx550<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Projetor Multimídia O equipamento deverá possuir: • Sistema de imagem DLP; • Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao aspecto 16:9; • Capacidade de projeção regulável mínima de 30" a uma distância de 1,3 m e de 240" a uma distância de 8,5 m; • Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; • Resolução nativa mínima XGA (1024 X 768), com suporte a resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA; • Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; • Lâmpada com vida útil mínima de 4000 horas no modo normal; • Intensidade de brilho de no mínimo 3000 ANSI Lumens; • Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; • Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB; • Correção de imagens, com efeito, trapézio (keystone), vertical de ± 30 graus e horizontal de ±30 graus; • Conexões de entrada de vídeo e áudio: VGA (Mini D-sub 15 pin), S-video (Mini DIN 4 Pin), vídeo componente, áudio (RCA), HDMI; • Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso; • Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; • Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção automática; • Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada, formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; • Peso máximo de 3,5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm; • Garantia de funcionalidade mínima de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos de fabricação.         |     |     |    |                |                  |                        |
| 23.273.760/0001-78 | COMERCIAL ELIANE<br>EIRELI   | Sim | Sim | 75 | R\$ 3.080,0000 | R\$ 231.000,0000 | 26/06/2019<br>17:59:54 |
|                    | <b>Marca:</b> EPSON<br><b>Fabricante:</b> EPSON<br><b>Modelo / Versão:</b> S41+<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Projetor Multimídia O equipamento deverá possuir: • Sistema de imagem LCD ou DLP; • Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao aspecto 16:9; • Capacidade de projeção regulável mínima de 30" a uma distância de 1,3 m e de 240" a uma distância de 8,5 m; • Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; • Resolução nativa mínima XGA (1024 X 768), com suporte a resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA; • Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; • Lâmpada com vida útil mínima de 4000 horas no modo normal; • Intensidade de brilho de no mínimo 3000 ANSI Lumens; • Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; • Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB; • Correção de imagens, com efeito, trapézio (keystone), vertical de ± 30 graus e horizontal de ±30 graus; • Conexões de entrada de vídeo e áudio: VGA (Mini D-sub 15 pin), S-video (Mini DIN 4 Pin), vídeo componente, áudio (RCA), HDMI; • Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso; • Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; • Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção automática; • Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada, formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; • Peso máximo de 3,5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm; • Garantia de funcionalidade mínima de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos de fabricação. |     |     |    |                |                  |                        |
| 15.838.111/0001-49 | MARYLEIDE FONSECA<br>ALMEIDA EIRELI  | Sim | Sim | 75 | R\$ 3.080,0000 | R\$ 231.000,0000 | 27/06/2019<br>15:37:15 |
|                    | <b>Marca:</b> BEnq<br><b>Fabricante:</b> Benq<br><b>Modelo / Versão:</b> MX550<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PROJETO MULTIMÍDIA, BRILHO 1.000 LM, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 1,30 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 11,40 M, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, POTÊNCIA LÂMPADA 400 WATT, VOLTAGEM 110/220 V, FREQUÊNCIA 50 A 60 HZ, TIPO ENTRADA VÍDEO/ VHS/ S-VHS, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 30 POL, TAMANHO MÁXIMO IMAGEM 300 POL, CONSUMO ENERGIA 540 WATT, TIPO ZOOM 12X, POTÊNCIA AUTOFALANTES 1 A 3 WATT, QUANTIDADE AUTOFALANTES 2 UN, PRAZO VALIDADE LÂMPADA 2.000 H, NORMAS TÉCNICAS ANSI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO/ MATELA TRANSPORTE, TIPO TECNOLOGIA LCD/ DLP   |     |     |    |                |                  |                        |
| 23.964.820/0001-07 | FRANCIELE CRISTINE<br>LAMIN  | Sim | Sim | 75 | R\$ 3.082,2300 | R\$ 231.167,2500 | 01/07/2019<br>08:42:20 |
|                    | <b>Marca:</b> ACER<br><b>Fabricante:</b> ACER<br><b>Modelo / Versão:</b> X1223<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PROJETO MULTIMÍDIA, BRILHO 3600 LM, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 1,30 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 11,40 M, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, POTÊNCIA LÂMPADA 400 WATT, VOLTAGEM 110/220 V, FREQUÊNCIA 50 A 60 HZ, TIPO ENTRADA VÍDEO/ VHS/ S-VHS, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 30 POL, TAMANHO MÁXIMO IMAGEM 300 POL, CONSUMO ENERGIA 540 WATT, TIPO ZOOM 12X, POTÊNCIA AUTOFALANTES 1 A 3 WATT, QUANTIDADE AUTOFALANTES 2 UN, PRAZO VALIDADE LÂMPADA 2.000 H, NORMAS TÉCNICAS ANSI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO/ MATELA TRANSPORTE, TIPO TECNOLOGIA LCD/ DLP  |     |     |    |                |                  |                        |
| 12.396.639/0001-17 | NEGOCIOS ON LINE<br>COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA  | Sim | Sim | 75 | R\$ 3.084,0000 | R\$ 231.300,0000 | 28/06/2019<br>10:56:28 |
|                    | <b>Marca:</b> epson<br><b>Fabricante:</b> epson<br><b>Modelo / Versão:</b> x39<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Projetor Multimídia O equipamento deverá possuir: o Sistema de  |     |     |    |                |                  |                        |

imagem LCD ou DLP; o Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao aspecto 16:9; o Capacidade de projeção regulável mínima de 30" a uma distância de 1,3 m e de 240" a uma distância de 8,5 m; o Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; o Resolução nativa mínima XGA (1024 X 768), com suporte a resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA; o Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; o Lâmpada com vida útil mínima de 4000 horas no modo normal; o Intensidade de brilho de no mínimo 3000 ANSI Lumens; o Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; o Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB; o Correção de imagens, com efeito, trapézio (keystone), vertical de  $\pm 30$  graus e horizontal de  $\pm 30$  graus; o Conexões de entrada de vídeo e áudio: VGA (Mini D-sub 15 pin), S-video (Mini DIN 4 Pin), vídeo componente, áudio (RCA), HDMI; o Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso; o Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; o Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção automática; o Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada, formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; o Peso máximo de 3,5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm; o Garantia de funcionalidade mínima de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos de fabricação.

04.447.180/0001-05 VIA NOVITA LTDA Sim Sim 75 R\$ 3.084,2200 R\$ 231.316,5000 28/06/2019 16:31:30

**Marca:** BENQ

**Fabricante:** BENQ

**Modelo / Versão:** MX550

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** • Sistema de imagem LCD ou DLP; • Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao aspecto 16:9; • Capacidade de projeção regulável mínima de 30" a uma distância de 1,3 m e de 240" a uma distância de 8,5 m; • Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; • Resolução nativa mínima XGA (1024 X 768), com suporte a resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA; • Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; • Lâmpada com vida útil mínima de 4000 horas no modo normal; • Intensidade de brilho de no mínimo 3000 ANSI Lumens; • Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; • Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB; • Correção de imagens, com efeito, trapézio (keystone), vertical de  $\pm 30$  graus e horizontal de  $\pm 30$  graus; • Conexões de entrada de vídeo e áudio: VGA (Mini D-sub 15 pin), S-video (Mini DIN 4 Pin), vídeo componente, áudio (RCA), HDMI; • Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso; • Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; • Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção automática; • Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada, formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; • Peso máximo de 3,5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm; • Garantia de funcionalidade mínima de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos de fabricação.

11.778.795/0001-80 EVOQUE LOGISTICA Sim Sim 75 R\$ 3.084,2300 R\$ 231.317,2500 18/06/2019 11:34:33  
E CONSTRUCOES  
EIRELI

**Marca:** Acer

**Fabricante:** Acer

**Modelo / Versão:** X1223h

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema de imagem LCD ou DLP; • Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao aspecto 16:9; • Capacidade de projeção regulável mínima de 30" a uma distância de 1,3 m e de 240" a uma distância de 8,5 m; • Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; • Resolução nativa mínima XGA (1024 X 768), com suporte a resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA; • Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; • Lâmpada com vida útil mínima de 4000 horas no modo normal; • Intensidade de brilho de no mínimo 3000 ANSI Lumens; • Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; • Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB; • Correção de imagens, com efeito, trapézio (keystone), vertical de  $\pm 30$  graus e horizontal de  $\pm 30$  graus; • Conexões de entrada de vídeo e áudio: VGA (Mini D-sub 15 pin), S-video (Mini DIN 4 Pin), vídeo componente, áudio (RCA), HDMI; • Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso; • Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; • Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção automática; • Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada, formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; • Peso máximo de 3,5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm; • Garantia de funcionalidade mínima de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos de fabricação.

24.284.710/0001-59 SISTEMICA Sim Sim 75 R\$ 3.084,2300 R\$ 231.317,2500 28/06/2019 11:53:02  
SOLUCOES  
CORPORATIVAS  
EIRELI

**Marca:** ViewSonic

**Fabricante:** ViewSonic

**Modelo / Versão:** PA503X

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Basic Consumo de energia de operação: 260 W Dimensão imagem diagonal máxima: 7,62 m (300") Formato de saída de digitalização: 720p HDMI: Sim Modo de brilho padrão: 3600 lm Modo gráfico: XGA Método de projeção: Forro Frente Nome de marca: Viewsonic Número de lâmpadas: 1 Relação de aspecto nativa: 4:3 Resolução máxima: 1920 x 1200 Resolução nativa: 1024 x 768 Sinal de vídeo padrão: HDTV Taxa de contorno: 22,000:1 Tipo 3D: 3D Ready Tipo de produto: Projetor DLP USB: Sim Características físicas Altura: 4,3 mm Largura: 217,9 mm Peso (aproximado): 2,22 kg Profundidade: 293,9 mm Descrição da alimentação Consumo de energia de operação: 260 W General Information Brand Name: Viewsonic Manufacturer Part Number: PA503X Manufacturer Website Address: <http://www.viewsonic.com> Manufacturer: Viewsonic Corporation Packaged Quantity: 6 Product Model: PA503X Product Name: PA503X 3600 Lumens XGA HDMI Projector Product Type: DLP Projector Imagem Modo de brilho padrão: 3600 lm Modo gráfico: XGA Relação de aspecto nativa: 4:3 Resolução máxima: 1920 x 1200 Resolução nativa: 1024 x 768 Taxa de contorno: 22,000:1 Image Contrast Ratio: 22,000:1 Graphic Mode: XGA Maximum Resolution: 1920 x 1200 Native Aspect Ratio: 4:3 Native Resolution: 1024 x 768 Standard Mode Brightness: 3600 lm Informação técnica Método de projeção: Forro Frente Tipo 3D: 3D Ready Informações gerais Endereço do website do fabricante: <http://www.viewsonic.com> Fabricante: Viewsonic Corporation Modelo do produto: PA503X Nome de marca: Viewsonic Nome do produto: PA503X 3600 Lumens XGA HDMI

Projektor DLP Número da peça do fabricante: PA503X Quantidade de pacotes: 6 Tipo de produto: Projektor DLP Interfaces/Portas HDMI: Sim USB: Sim Interfaces/Ports HDMI: Yes USB: Yes Lamp Economy Mode Lamp Life: 15000 Hour Lamp Power: 190 W Normal Mode Lamp Life: 4500 Hour Number of Lamps: 1 Lentes projeção Dimensão imagem diagonal máxima: 7,62 m (300") Zoom óptico: 1,1x Lâmpada Ciclo de vida da lâmpada no modo econômico: 15000 Horar Energia da lâmpada: 190 W Número de lâmpadas: 1 Vida útil da lâmpada no modo normal: 4500 Horar Physical Characteristics Depth: 293.9 mm Height: 4.3 mm Weight (Approximate): 2.22 kg Width: 217.9 mm Power Description Operating Power Consumption: 260 W Projection Lens Maximum Diagonal Image Size: 7.62 m (300") Optical Zoom: 1.1x Technical Information 3D Type: 3D Ready Projection Method: Ceiling Front Video Output Scan Format: 720p Video Signal Standard: HDTV Video Formato de saída de digitalização: 720p Sinal de vídeo padrão: HDTV

|                    |  |     |     |    |                |                  |                     |
|--------------------|--|-----|-----|----|----------------|------------------|---------------------|
| 07.766.048/0001-54 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 75 | R\$ 3.084,2300 | R\$ 231.317,2500 | 28/06/2019 14:09:27 |
|--------------------|--|-----|-----|----|----------------|------------------|---------------------|

**Marca:** Epson

**Fabricante:** Epson

**Modelo / Versão:** PowerLite X41

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Projektor Multimídia O equipamento deverá possuir: • Sistema de imagem LCD ou DLP; • Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao aspecto 16:9; • Capacidade de projeção regulável mínima de 30" a uma distância de 1,3 m e de 240" a uma distância de 8,5 m; • Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; • Resolução nativa mínima XGA (1024 X 768), com suporte a resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA; • Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; • Lâmpada com vida útil mínima de 4000 horas no modo normal; • Intensidade de brilho de no mínimo 3000 ANSI Lumens; • Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; • Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB; • Correção de imagens, com efeito, trapézio (keystone), vertical de ± 30 graus e horizontal de ±30 graus; • Conexões de entrada de vídeo e áudio: VGA (Mini D-sub 15 pin), S-video (Mini DIN 4 Pin), vídeo componente, áudio (RCA), HDMI; • Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso; • Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; • Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção automática; • Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada, formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; • Peso máximo de 3,5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm; • Garantia de funcionalidade mínima de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos de fabricação. Marca/modelo: Epson PowerLite X41 Garantia de 12 (doze) meses CATMAT 150675

|                    |   |     |     |    |                |                  |                     |
|--------------------|---|-----|-----|----|----------------|------------------|---------------------|
| 31.837.899/0001-25 | ALFA TELECOM COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA EM REDE L | Sim | Sim | 75 | R\$ 3.084,2300 | R\$ 231.317,2500 | 28/06/2019 16:57:09 |
|--------------------|---|-----|-----|----|----------------|------------------|---------------------|

**Marca:** EPSON

**Fabricante:** EPSON

**Modelo / Versão:** Projektor Epson X29

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROJETO MULTIMÍDIA, BRILHO 1.000 LM, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 1,30 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 11,40 M, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, POTÊNCIA LÂMPADA 400 WATT, VOLTAGEM 110/220 V, FREQUÊNCIA 50 A 60 HZ, TIPO ENTRADA VÍDEO/ VHS/ S-VHS, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 30 POL, TAMANHO MÁXIMO IMAGEM 300 POL, CONSUMO ENERGIA 540 WATT, TIPO ZOOM 12X, POTÊNCIA AUTOFALANTES 1 A 3 WATT, QUANTIDADE AUTOFALANTES 2 UN, PRAZO VALIDADE LÂMPADA 2.000 H, NORMAS TÉCNICAS ANSI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO/ MATELA TRANSPORTE, TIPO TECNOLOGIA LCD/ DLP

|                    |                             |     |     |    |                |                  |                     |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|----|----------------|------------------|---------------------|
| 24.832.819/0001-83 | PR COMERCIO ELETRONICO LTDA | Sim | Sim | 75 | R\$ 3.084,2300 | R\$ 231.317,2500 | 28/06/2019 17:08:29 |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|----|----------------|------------------|---------------------|

**Marca:** ACER

**Fabricante:** ACER

**Modelo / Versão:** X1223H + ADAPTADOR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Projektor Multimídia O equipamento deverá possuir: • Sistema de imagem LCD ou DLP; • Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao aspecto 16:9; • Capacidade de projeção regulável mínima de 30" a uma distância de 1,3 m e de 240" a uma distância de 8,5 m; • Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; • Resolução nativa mínima XGA (1024 X 768), com suporte a resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA; • Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; • Lâmpada com vida útil mínima de 4000 horas no modo normal; • Intensidade de brilho de no mínimo 3000 ANSI Lumens; • Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; • Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB; • Correção de imagens, com efeito, trapézio (keystone), vertical de ± 30 graus e horizontal de ±30 graus; • Conexões de entrada de vídeo e áudio: VGA (Mini D-sub 15 pin), S-video (Mini DIN 4 Pin), vídeo componente, áudio (RCA), HDMI; • Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso; • Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; • Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção automática; • Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada, formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; • Peso máximo de 3,5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm; • Garantia de funcionalidade mínima de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos de fabricação.

|                    |                                    |     |     |    |                |                  |                     |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|----|----------------|------------------|---------------------|
| 06.184.786/0001-20 | ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | Sim | Sim | 75 | R\$ 3.100,0000 | R\$ 232.500,0000 | 17/06/2019 15:01:05 |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|----|----------------|------------------|---------------------|

**Marca:** acer

**Fabricante:** acer

**Modelo / Versão:** X1223H

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Item 1 – Projektor Multimídia O equipamento deverá possuir: • Sistema de imagem DLP; • Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao aspecto 16:9; • Capacidade de projeção regulável mínima de 30" a uma distância de 1,3 m e de 240" a uma distância de 8,5 m; • Projeção a

partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; • Resolução nativa mínima XGA (1024 X 768), com suporte a resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA; • Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; • Lâmpada com vida útil mínima de 4000 horas no modo normal; • Intensidade de brilho de no mínimo 3000 ANSI Lumens; • Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; • Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB; • Correção de imagens, com efeito, trapézio (keystone), vertical de  $\pm 30$  graus e horizontal de  $\pm 30$  graus; • Conexões de entrada de vídeo e áudio: VGA (Mini D-sub 15 pin), S-video (Mini DIN 4 Pin), vídeo componente, áudio (RCA), HDMI; • Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso; • Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; • Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção automática; • Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada, formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; • Peso máximo de 3,5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm; • Garantia de funcionalidade mínima de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos de fabricação.

|                    |                 |     |     |    |                |                  |            |
|--------------------|-----------------|-----|-----|----|----------------|------------------|------------|
| 07.055.987/0001-90 | INOVAMAX        | Sim | Sim | 75 | R\$ 3.100,0000 | R\$ 232.500,0000 | 27/06/2019 |
|                    | TELEINFORMATICA |     |     |    |                |                  | 16:11:20   |
|                    | LTDA            |     |     |    |                |                  |            |

**Marca:** Projetor Epson X41+

**Fabricante:** Projetor Epson X41+ 3600 Lúmens

**Modelo / Versão:** Projetor Epson X41+ 3600 Lúmens

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Projetor Epson X41+ 3600 Lúmens

|                    |                  |     |     |    |                |                  |            |
|--------------------|------------------|-----|-----|----|----------------|------------------|------------|
| 16.909.800/0001-60 | BT2M INFORMATICA | Sim | Não | 75 | R\$ 3.500,0000 | R\$ 262.500,0000 | 17/06/2019 |
|                    | LTDA             |     |     |    |                |                  | 15:20:11   |

**Marca:** Benq

**Fabricante:** Benq

**Modelo / Versão:** MX550+ Módulo Wifi Qcast

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROJETER MULTIMÍDIA, BRILHO 1.000 LM, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 1,30 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 11,40 M, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, POTÊNCIA LÂMPADA 400 WATT, VOLTAGEM 110/220 V, FREQUÊNCIA 50 A 60 HZ, TIPO ENTRADA VÍDEO/ VHS/ S-VHS, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 30 POL, TAMANHO MÁXIMO IMAGEM 300 POL, CONSUMO ENERGIA 540 WATT, TIPO ZOOM 12X, POTÊNCIA AUTOFALANTES 1 A 3 WATT, QUANTIDADE AUTOFALANTES 2 UN, PRAZO VALIDADE LÂMPADA 2.000 H, NORMAS TÉCNICAS ANSI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO/ MATELA TRANSPORTE, TIPO TECNOLOGIA LCD/ DLP

|                    |              |     |     |    |                |                  |            |
|--------------------|--------------|-----|-----|----|----------------|------------------|------------|
| 33.456.016/0001-62 | RAUL MUELLER | Sim | Sim | 75 | R\$ 3.500,0000 | R\$ 262.500,0000 | 01/07/2019 |
|                    | SCHRAMM      |     |     |    |                |                  | 01:43:05   |
|                    | 44321074053  |     |     |    |                |                  |            |

**Marca:** Epson

**Fabricante:** Epson

**Modelo / Versão:** x39 mais o com adaptador módulo de LAN sem fios

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecnologia: 3 LCD. Método de projeção: frontal / traseira / montada no teto. Resolução Nativa: 1024 x 768 (XGA). Contraste: 15000:1. Reprodução de Cores: Acima de 1.07 bilhões de cores. Luminosidade / Brilho: 3.500 ANSI Lúmens em branco e 3.500 ANSI Lúmens em cores. Aspecto / Formato de Exibição / Formato de tela: 4:3 (nativo). Lente: Tipo: Zoom Óptico (Manual) / Foco (Manual). Índice de Projeção / Throw Ratio: 1,49 - 1,72. Distância Focal: 16,9 mm - 20,28 mm. Distância de Projeção: 0,89m até 10,95 m. Tamanho da Imagem: 30" a 300" (polegadas). Zoom: 1 - 1.2 x (óptico). Lâmpada: Tipo: 210 W UHE. Vida útil: 6.000 Horas (Normal), 12.000 Horas (Eco). Interface e Conexões: Entradas: 1x HDMI, 2x VGA (D-Sub 15 pin), 1x RCA (Vídeo amarelo), 2x RCA (Áudio Branco e Amarelo), 2x Audio Stereo Mini, 1x USB Type A (Memória USB, Wireless LAN, Câmera, Download), 1x USB Type B (Display USB, mouse, Controle, Download), 1x R232c, 1x RJ45. Saída: 1x D-Sub 15 pin, 1x Audio Stereo Mini. Sistema de Som embutidos/ Alto Falante : 5 W (Mono). Nível de Ruído: 37 dB (Alto Brilho), 28 dB (Baixo Brilho). Controle Remoto: Sim. Correção de Trapézio: Vertical automático: -30 a +30 graus. Horizontal manual: -30 a +30 graus. Energia: Voltagem: 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz. Consumo: Normal: 326W, Eco: 237W, Stand-by: 2.0W, Energy Saving: 0.2W. Produto: V11H855024. EAN (UPC): 010343935600. Origem Produto: Importado. Possui Convenio BNDES (SIM) / (NÃO): Não. Tecnologia: 3LCD. Cor do Produto: Branco. Garantia, Peso, Dimensão e Voltagem: Garantia: Produto: 3 anos / Lâmpada: 90 dias. Tipo de Embalagem: Caixa. Quantidade: 1. Dimensões (Sem Embalagem) (L x A x P) - mm: 302 x 92 x 249 mm. Dimensões (Com embalagem) (L x A x P) - mm: 361 x 163 x 363 mm. Peso (Sem Embalagem) - Kg: 2,70 Kg. Peso (Com embalagem) - Kg: 3,81 Kg. Itens da Embalagem: Projetor, Cabo de Alimentação, Cabo VGA, Controle remoto com baterias, Manual, Guia Rápido, Garantia.

|                    |                  |     |     |    |                |                  |            |
|--------------------|------------------|-----|-----|----|----------------|------------------|------------|
| 28.360.435/0001-66 | GERALDO C GUITTI | Sim | Sim | 75 | R\$ 3.900,0000 | R\$ 292.500,0000 | 28/06/2019 |
|                    |                  |     |     |    |                |                  | 13:04:35   |

**Marca:** EPSON

**Fabricante:** EPSON

**Modelo / Versão:** X39

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Especificações: - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Método de projeção: Montagem frontal / traseira / suporte - Método de driving: Matriz ativa TFT de poli-silício - Número de pixel: 786.432 pixels (1024 x 768) x 3 - Brilho de cor - Saída de luz de cor: 3500 lumens2 - Brilho de branco - Saída de luz branca: 3500 lumens2 - Razão de aspecto: 4:3 - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Alcance de razão de projeção: 1.48 (Zoom:Wide), 1.77 (Zoom:Tele) - Tamanho - distância projetada: 30" a 300" (0,76 a 7,62 m) - Plug 'n Play USB: Projetor compatível com PC e Mac - Razão de contraste: Até 15:000:1 - Processamento de cor: 10 bits - Reprodução de cor: Até 1,07 bilhões de cores - Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA++), 1600 x 1200 (UXGA60) Duração da lâmpada: - Modo ECO: Até 12.000 horas - Modo Normal: Até 6.000 horas Correção de efeito trapézio: - Automático: Vertical:  $\pm 30$  graus - Slider: Horizontal:  $\pm 30$  graus Lente de projeção: - Tipo: Foco Manual - Número do comprimento de foco: 1.49 - 1.72 - Comprimento do foco: 16.9 - 20.28 mm - Razão de zoom: Zoom Digital 1.0 - 1.2 Geral: - Temperatura: 5 &#730; a 35 &#730;C Segurança: - Trava Kensington - Padlock - Barra de segurança Energia: - Voltagem do suprimento de energia: 100 - 240VAC  $\pm 10\%$ , 50 / 60Hz AC Consumo de energia: - Modo ECO: 237 W - Modo

|   |                                       |     |     |    |                |                  |                     |
|---|---------------------------------------|-----|-----|----|----------------|------------------|---------------------|
| Normal: 326 W - Comunicação Ligada: 2.0 W Standby - Comunicação Desligada: 0.2 W Standby Dimensões: - 30 x 25 x 9,1 cm (incluindo os pés)   |                                       |     |     |    |                |                  |                     |
| 20.413.494/0001-43  | OTMIZA COMERCIAL LTDA                 | Sim | Sim | 75 | R\$ 4.000,0000 | R\$ 300.000,0000 | 28/06/2019 14:36:29 |
| <b>Marca:</b> EPSON<br><b>Fabricante:</b> EPSON<br><b>Modelo / Versão:</b> EPSON<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sistema de imagem LCD ou DLP; • Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao aspecto 16:9; • Capacidade de projeção regulável mínima de 30" a uma distância de 1,3 m e de 240" a uma distância de 8,5 m; • Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; • Resolução nativa mínima XGA (1024 X 768), com suporte a resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA; • Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; • Lâmpada com vida útil mínima de 4000 horas no modo normal; • Intensidade de brilho de no mínimo 3000 ANSI Lumens; • Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; • Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB; • Correção de imagens, com efeito, trapézio (keystone), vertical de ± 30 graus e horizontal de ±30 graus; • Conexões de entrada de vídeo e áudio: VGA (Mini D-sub 15 pin), S-video (Mini DIN 4 Pin), vídeo componente, áudio (RCA), HDMI; • Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso; • Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; • Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção automática; • Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada, formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; • Peso máximo de 3,5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm; • Garantia de funcionalidade mínima de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos de fabricação.   |                                       |     |     |    |                |                  |                     |
| 16.628.132/0001-00  | LICITEC TECNOLOGIA EIRELI             | Sim | Sim | 75 | R\$ 4.200,0000 | R\$ 315.000,0000 | 01/07/2019 08:33:36 |
| <b>Marca:</b> ViewSonic<br><b>Fabricante:</b> ViewSonic<br><b>Modelo / Versão:</b> PA502X<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO 1.000 LM, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 1,30 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 11,40 M, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, POTÊNCIA LÂMPADA 400 WATT, VOLTAGEM 110/220 V, FREQUÊNCIA 50 A 60 HZ, TIPO ENTRADA VÍDEO/ VHS/ S-VHS, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 30 POL, TAMANHO MÁXIMO IMAGEM 300 POL, CONSUMO ENERGIA 540 WATT, TIPO ZOOM 12X, POTÊNCIA AUTOFALANTES 1 A 3 WATT, QUANTIDADE AUTOFALANTES 2 UN, PRAZO VALIDADE LÂMPADA 2.000 H, NORMAS TÉCNICAS ANSI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO/ MATELA TRANSPORTE, TIPO TECNOLOGIA LCD/ DLP  |                                       |     |     |    |                |                  |                     |
| 32.314.972/0001-47  | CAROLINA KOZAR DOS SANTOS 11610141954 | Sim | Sim | 75 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 375.000,0000 | 28/06/2019 14:49:13 |
| <b>Marca:</b> acer<br><b>Fabricante:</b> acer<br><b>Modelo / Versão:</b> X1223H<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Pn: MR.JPR11.00J Projetor Acer X1223h / DLP / XGA / 3.600 Lumens / VGA / Hdmi / 3d / PC Audio-in-out/ Preto Informações TECNOLOGIA E QUALIDADE DE IMAGEM COMO VOCÊ NUNCA VIU O projetor Acer X1223H oferece recursos incríveis para quem procura mais qualidade, nitidez e um ótimo contraste na hora da projeção. É ideal para usar no trabalho, na sala de aula e até mesmo para ver filmes em casa, com imagens em alta resolução e preparado para conteúdo em 3D. Ficha técnica do produto BAIXAR O ARQUIVO Atributos Marca: Acer Part Number: MR.JPR11.00J EAN: 4713883301336 Largura (bruto) [m]: 0.415 Profundidade (bruto) [m]: 0.32 Peso (bruto) [Kg]: 3.45 Altura (bruto) [m]: 0.18 Sistema de Projeção: DLP Resolução Nativa: 1024 X 768 XGA ANSI Lumens: 3600 ANSI Contraste: 20.000:1 Tecnologia 3D: Sim Conexões HDMI: Sim Conexão USB: USB mini B Voltagem: Bivolt Wifi: Não Garantia Produto: 1 ano Garantia Lâmpada: 90 DIAS Distância mínima de projeção: 1,00m Distância máxima e proteção: 10,00m Conexões VGA in (D-sub): 01 Conexões Vídeo Composto in (RCA): 1 Conexões PC Áudio : 1 in; 1 out Alto Falante: 3W Mono Acompanha Maleta: Sim Acompanha Controle Remoto: Sim  |                                       |     |     |    |                |                  |                     |
| 26.519.663/0001-00  | M M RODRIGUES EIRELI                  | Sim | Sim | 75 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 375.000,0000 | 01/07/2019 07:59:08 |
| <b>Marca:</b> EPSON<br><b>Fabricante:</b> EPSON<br><b>Modelo / Versão:</b> PowerLite X41+<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> • Projetor Multimídia, Sistema de imagem 3LCD • Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao aspecto 16:9; • Capacidade de projeção regulável mínima de 30" a uma distância de 1,3 m e de 240" a uma distância de 8,5 m; • Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; • Resolução nativa mínima XGA (1024 X 768), com suporte a resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA; • Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; • Lâmpada com vida útil mínima de 4000 horas no modo normal; • Intensidade de brilho de no mínimo 3000 ANSI Lumens; • Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; • Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB; • Correção de imagens, com efeito, trapézio (keystone), vertical de ± 30 graus e horizontal de ±30 graus; • Conexões de entrada de vídeo e áudio: VGA (Mini D-sub 15 pin), S-video (Mini DIN 4 Pin), vídeo componente, áudio (RCA), HDMI; • Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso; • Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; • Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção automática; • Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada, formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; • Peso máximo de 3,5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm; • Garantia de funcionalidade de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos de fabricação. // Projetor com procedência Nacional Brasil - Declaramos que para o item Projetor Multimídia, o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência: Produto Nacional e Possui Processo Produtivo Básico PPB. |                                       |     |     |    |                |                  |                     |



|  |  |     |     |    |                 |                  |                     |
|--|--|-----|-----|----|-----------------|------------------|---------------------|
| 05.207.424/0001-45   | VINICIUS CHAVES DOS SANTOS                   | Sim | Sim | 75 | R\$ 6.000,0000  | R\$ 450.000,0000 | 01/07/2019 08:42:12 |
| <b>Marca:</b> EPSON X41<br><b>Fabricante:</b> EPSON X41<br><b>Modelo / Versão:</b> EPSON X41<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Características do produto: 3.600 lumens de brilho em branco 3.600 lumens de brilho em cores Alto-falante: x 1 2W Ruído do ventilador: 28 dB / 37 dB Resolução: XGA Temperatura: 5°C a 35°C Lâmpada dura até 10.000 horas Conectividade Wireless Quick Corner Especificações do projetor: Sistema de projeção: Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips Modo de projeção: Frontal / Traseiro / Instalado no teto LCD Screen: 0,55-polegadas (D10) Método de projeção: Matriz ativa TFT de poli-silício Número de pixel: 786.432 pixels (1.024 x 768) x 3 Razão de aspecto: 4:3 Resolução nativa: XGA Tipo de lâmpada: 210W UHE Duração da lâmpada: 6.000 horas (Normal); 10.000 horas (Modo Eco) Correção de Keystone: Vertical: -30° +30° / Horizontal: -30° +30° Razão de contraste: Até 15.000:1 Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores Lente de projeção: Tipo: Zoom óptico (manual) / Foco (manual) Número do comprimento de foco: 1,49-1,72 Tamanho da tela: 30" a 300" (0,89m - 10,95m) Comprimento do foco: 16,9 mm-20,28 mm Zoom: 1-1,2 Tampa da lente: Slide lens shutter Conectividades: Entrada do computador: x 1 D-sub 15 HDMI: x 1 USB Tipo A: x 1 (Memória USB imagens / Modulo wireless, atualização Firmware) USB Tipo B: x 1 (USB Display, mouse, Firmware update) Entrada de vídeo RCA: x 1 Entrada de áudio RCA: x 2 RCA (Branco x1, Vermelho x1) Energia: Voltagem nominal: 100 - 240 V AC Frequência nominal: 50/60 Hz Consumo de energia: 100-120V: 296W (Norm) - 211W (Eco) / 220-240V: 282W (Norm) - 203W (Eco) Dimensões do produto: 30,2 x 7,7 x 23,4 cm Peso: 2,5 Kg Conteúdo da caixa: Projetor Controle remoto com 2 pilhas AA Módulo Wireless Cabo de alimentação (1,8m) Cabo do computador (1,8m) - VGA CD Manual do Usuário Bolsa de transporte Garantia: 3 anos (ofertada pelo fabricante) |  |     |     |    |                 |                  |                     |
| 05.328.910/0001-11   | ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 75 | R\$ 8.000,0000  | R\$ 600.000,0000 | 01/07/2019 08:58:54 |
| <b>Marca:</b> EPSON<br><b>Fabricante:</b> EPSON<br><b>Modelo / Versão:</b> EPSON<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PROJETO MULTIMÍDIA, BRILHO 1.000 LM, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 1,30 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 11,40 M, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, POTÊNCIA LÂMPADA 400 WATT, VOLTAGEM 110/220 V, FREQUÊNCIA 50 A 60 HZ, TIPO ENTRADA VÍDEO/ VHS/ S-VHS, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 30 POL, TAMANHO MÁXIMO IMAGEM 300 POL, CONSUMO ENERGIA 540 WATT, TIPO ZOOM 12X, POTÊNCIA AUTOFALANTES 1 A 3 WATT, QUANTIDADE AUTOFALANTES 2 UN, PRAZO VALIDADE LÂMPADA 2.000 H, NORMAS TÉCNICAS ANSI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO/ MATELA TRANSPORTE, TIPO TECNOLOGIA LCD/ DLP   |  |     |     |    |                 |                  |                     |
| 24.395.780/0001-84   | PEDRO HENRIQUE PADUA CARVALHO PINTO EIRELI   | Sim | Sim | 75 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 750.000,0000 | 17/06/2019 15:56:21 |
| <b>Marca:</b> EPSON<br><b>Fabricante:</b> PROJETO MULTIMIDIA EPSON POWERLITE X41+ 3600 LUME<br><b>Modelo / Versão:</b> PROJETO MULTIMIDIA EPSON POWERLITE X41+ 3600 LUME<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PROJETO MULTIMIDIA EPSON POWERLITE X41+ 3600 LUMENS XGA WIRELESS - V11H843024   |  |     |     |    |                 |                  |                     |
| 29.843.035/0001-74   | SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI           | Sim | Sim | 75 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 750.000,0000 | 18/06/2019 08:09:47 |
| <b>Marca:</b> EPSON<br><b>Fabricante:</b> EPSON<br><b>Modelo / Versão:</b> V11H855024<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> " Projetor Multimídia • Sistema de imagem DLP; • Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao aspecto 16:9; • Capacidade de projeção regulável mínima de 30" a uma distância de 1,3 m e de 240" a uma distância de 8,5 m; • Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; • Resolução nativa mínima XGA (1024 X 768), com suporte a resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA; • Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; • Lâmpada com vida útil mínima de 4000 horas no modo normal; • Intensidade de brilho de no mínimo 3000 ANSI Lumens; • Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; • Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB; • Correção de imagens, com efeito, trapézio (keystone), vertical de ± 30 graus e horizontal de ±30 graus; • Conexões de entrada de vídeo e áudio: VGA (Mini D-sub 15 pin), S-vídeo (Mini DIN 4 Pin), vídeo componente, áudio (RCA), HDMI; • Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso; • Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; • Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção automática; • Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada, formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; • Peso máximo de 3,5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm; • Garantia de funcionalidade mínima de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos de fabricação."   |  |     |     |    |                 |                  |                     |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance  | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 10.000,0000 | 24.395.780/0001-84 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 10.000,0000 | 29.843.035/0001-74 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 8.000,0000  | 05.328.910/0001-11 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 6.000,0000  | 05.207.424/0001-45 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 5.000,0000  | 26.519.663/0001-00 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 5.000,0000  | 32.314.972/0001-47 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 4.200,0000  | 16.628.132/0001-00 | 01/07/2019 09:02:20:513 |

|                |                    |                         |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 4.000,0000 | 20.413.494/0001-43 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.900,0000 | 28.360.435/0001-66 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.500,0000 | 33.456.016/0001-62 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.500,0000 | 16.909.800/0001-60 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.100,0000 | 07.055.987/0001-90 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.100,0000 | 06.184.786/0001-20 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.084,2300 | 07.766.048/0001-54 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.084,2300 | 31.837.899/0001-25 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.084,2300 | 11.778.795/0001-80 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.084,2300 | 24.832.819/0001-83 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.084,2300 | 24.284.710/0001-59 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.084,2200 | 04.447.180/0001-05 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.084,0000 | 12.396.639/0001-17 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.082,2300 | 23.964.820/0001-07 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.080,0000 | 23.273.760/0001-78 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.080,0000 | 15.838.111/0001-49 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.080,0000 | 00.343.654/0001-18 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.080,0000 | 21.487.782/0001-05 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.056,0000 | 06.074.895/0001-95 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.000,0000 | 24.754.357/0001-23 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.000,0000 | 18.899.352/0001-96 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.000,0000 | 31.552.188/0001-04 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.000,0000 | 05.383.424/0001-04 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 2.900,0000 | 00.867.099/0001-23 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 2.800,0000 | 09.626.863/0001-43 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.695,0000 | 24.395.780/0001-84 | 01/07/2019 09:12:19:413 |
| R\$ 2.999,9900 | 24.832.819/0001-83 | 01/07/2019 09:12:27:447 |
| R\$ 2.700,0000 | 23.964.820/0001-07 | 01/07/2019 09:13:26:013 |
| R\$ 2.999,0000 | 20.413.494/0001-43 | 01/07/2019 09:14:30:800 |
| R\$ 2.670,0000 | 00.867.099/0001-23 | 01/07/2019 09:14:39:597 |
| R\$ 2.640,0000 | 23.964.820/0001-07 | 01/07/2019 09:15:36:600 |
| R\$ 2.600,0000 | 05.383.424/0001-04 | 01/07/2019 09:15:42:240 |
| R\$ 2.570,0000 | 23.964.820/0001-07 | 01/07/2019 09:16:14:743 |
| R\$ 2.901,2000 | 07.055.987/0001-90 | 01/07/2019 09:17:34:653 |
| R\$ 2.960,0000 | 16.909.800/0001-60 | 01/07/2019 09:17:36:310 |
| R\$ 2.600,0000 | 33.456.016/0001-62 | 01/07/2019 09:18:08:173 |
| R\$ 2.900,0000 | 28.360.435/0001-66 | 01/07/2019 09:18:41:533 |
| R\$ 2.838,0000 | 29.843.035/0001-74 | 01/07/2019 09:18:44:520 |
| R\$ 2.540,0000 | 00.867.099/0001-23 | 01/07/2019 09:21:19:390 |
| R\$ 3.084,0000 | 05.207.424/0001-45 | 01/07/2019 09:21:54:297 |
| R\$ 2.510,0000 | 23.964.820/0001-07 | 01/07/2019 09:22:29:673 |
| R\$ 2.450,0000 | 05.383.424/0001-04 | 01/07/2019 09:23:33:087 |
| R\$ 2.420,0000 | 23.964.820/0001-07 | 01/07/2019 09:23:58:413 |
| R\$ 2.370,0000 | 05.383.424/0001-04 | 01/07/2019 09:26:23:643 |
| R\$ 2.339,9900 | 23.964.820/0001-07 | 01/07/2019 09:27:52:057 |
| R\$ 2.310,0900 | 05.383.424/0001-04 | 01/07/2019 09:30:13:470 |
| R\$ 2.280,0000 | 23.964.820/0001-07 | 01/07/2019 09:31:04:850 |
| R\$ 2.325,3800 | 11.778.795/0001-80 | 01/07/2019 09:31:09:083 |
| R\$ 2.799,9900 | 12.396.639/0001-17 | 01/07/2019 09:31:39:210 |
| R\$ 2.250,0000 | 05.383.424/0001-04 | 01/07/2019 09:34:51:240 |
| R\$ 2.499,0000 | 33.456.016/0001-62 | 01/07/2019 09:34:56:787 |
| R\$ 2.220,0000 | 23.964.820/0001-07 | 01/07/2019 09:35:32:867 |
| R\$ 3.870,0000 | 16.628.132/0001-00 | 01/07/2019 09:37:08:407 |
| R\$ 2.991,0000 | 26.519.663/0001-00 | 01/07/2019 09:40:10:560 |
| R\$ 2.280,0000 | 32.314.972/0001-47 | 01/07/2019 09:41:08:390 |
| R\$ 2.499,0000 | 23.273.760/0001-78 | 01/07/2019 09:41:16:813 |
| R\$ 2.498,9900 | 04.447.180/0001-05 | 01/07/2019 09:41:17:797 |
| R\$ 2.190,0000 | 05.383.424/0001-04 | 01/07/2019 09:42:15:833 |
| R\$ 2.320,0000 | 21.487.782/0001-05 | 01/07/2019 09:42:26:363 |

|                |                    |                         |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.160,0000 | 23.964.820/0001-07 | 01/07/2019 09:42:42:803 |
| R\$ 2.130,0000 | 05.383.424/0001-04 | 01/07/2019 09:43:54:853 |
| R\$ 2.100,0000 | 23.964.820/0001-07 | 01/07/2019 09:44:17:373 |
| R\$ 2.279,8000 | 21.487.782/0001-05 | 01/07/2019 09:44:43:560 |
| R\$ 2.070,0000 | 05.383.424/0001-04 | 01/07/2019 09:46:09:473 |
| R\$ 2.040,0000 | 23.964.820/0001-07 | 01/07/2019 09:46:30:413 |
| R\$ 2.279,0000 | 06.184.786/0001-20 | 01/07/2019 09:46:31:570 |
| R\$ 2.010,0000 | 05.383.424/0001-04 | 01/07/2019 09:47:33:213 |
| R\$ 1.980,0000 | 23.964.820/0001-07 | 01/07/2019 09:47:49:560 |
| R\$ 2.709,7500 | 09.626.863/0001-43 | 01/07/2019 09:48:16:013 |
| R\$ 1.950,0000 | 05.383.424/0001-04 | 01/07/2019 09:48:48:860 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| <b>Evento</b>                               | <b>Data</b>         | <b>Observações</b>   |
|---|---------------------|--|
| Aberto                                      | 01/07/2019 09:10:55 | Item aberto.   |
| Iminência de Encerramento                   | 01/07/2019 09:31:07 | Batida iminente. Data/hora iminência: 01/07/2019 09:41:07.   |
| Encerrado                                   | 01/07/2019 10:00:14 | Item encerrado   |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 01/07/2019 10:30:38 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.383.424/0001-04.   |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 01/07/2019 10:30:48 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07.   |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 01/07/2019 10:31:00 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 06.184.786/0001-20.   |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 01/07/2019 10:31:11 | Convocado para envio de anexo o fornecedor NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 21.487.782/0001-05.  |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/07/2019 11:33:36 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07.   |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/07/2019 16:07:11 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 06.184.786/0001-20.   |
| Recusa                                      | 04/07/2019 09:46:32 | Recusa da proposta. Fornecedor: SANTANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.383.424/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.950,0000. Motivo: Mesmo após a devida convocação por meio do chat, o fornecedor não enviou o anexo com a proposta.  |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 04/07/2019 09:46:32 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SANTANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.383.424/0001-04.  |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 04/07/2019 09:53:01 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07.   |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 04/07/2019 11:19:03 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07.   |
| Recusa                                      | 04/07/2019 16:15:22 | Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 1.980,0000. Motivo: Não atende as especificações do Termo de Referência. Após pedido de esclarecimentos por parte do Pregoeiro, o fornecedor se limitou a reenviar os mesmos documentos que já havia enviado. Ou seja, não respondeu o questionamento. Não foi possível apurar se o modelo inclui conectividade Wireless. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 04/07/2019 16:26:30 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 06.184.786/0001-20.   |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 05/07/2019 10:20:04 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CAROLINA KOZAR DOS SANTOS 11610141954, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47.  |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 05/07/2019 10:20:18 | Convocado para envio de anexo o fornecedor EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ/CPF: 11.778.795/0001-80.  |

|   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 05/07/2019 10:20:33 | Convocado para envio de anexo o fornecedor VIA NOVITA LTDA, CNPJ/CPF: 04.447.180/0001-05.   |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 05/07/2019 10:21:00 | Convocado para envio de anexo o fornecedor RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053, CNPJ/CPF: 33.456.016/0001-62.  |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 05/07/2019 10:25:26 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 21.487.782/0001-05.  |
| Recusa                                      | 05/07/2019 10:25:46 | Recusa da proposta. Fornecedor: NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 21.487.782/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 2.279,8000. Motivo: Motivo da Recusa: Mesmo após a devida convocação por meio do chat, o fornecedor não enviou o anexo com a proposta.  |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 05/07/2019 10:54:49 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUcoes EIRELI, CNPJ/CPF: 11.778.795/0001-80.   |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 05/07/2019 11:22:56 | Convocado para envio de anexo o fornecedor EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUcoes EIRELI, CNPJ/CPF: 11.778.795/0001-80.   |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 05/07/2019 13:35:10 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUcoes EIRELI, CNPJ/CPF: 11.778.795/0001-80.   |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 05/07/2019 17:32:58 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIA NOVITA LTDA, CNPJ/CPF: 04.447.180/0001-05.   |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 08/07/2019 02:26:27 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053, CNPJ/CPF: 33.456.016/0001-62.  |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 08/07/2019 09:47:33 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 06.184.786/0001-20.   |
| Recusa                                      | 08/07/2019 09:49:07 | Recusa da proposta. Fornecedor: ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 06.184.786/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 2.279,0000. Motivo: Não atende as especificações do Termo de Referência. Após pedido de esclarecimentos por parte do Pregoeiro, o fornecedor não respondeu o questionamento. Não foi possível apurar se o modelo inclui conectividade Wireless.  |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 08/07/2019 10:04:18 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CAROLINA KOZAR DOS SANTOS 11610141954, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47.  |
| Recusa                                      | 08/07/2019 10:04:30 | Recusa da proposta. Fornecedor: CAROLINA KOZAR DOS SANTOS 11610141954, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 2.280,0000. Motivo: Mesmo após a devida convocação por meio do chat, o fornecedor não enviou o anexo com a proposta.  |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 08/07/2019 14:48:10 | Convocado para envio de anexo o fornecedor EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUcoes EIRELI, CNPJ/CPF: 11.778.795/0001-80.   |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 09/07/2019 08:16:58 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUcoes EIRELI, CNPJ/CPF: 11.778.795/0001-80.   |
| Recusa                                      | 09/07/2019 15:01:39 | Recusa da proposta. Fornecedor: EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUcoes EIRELI, CNPJ/CPF: 11.778.795/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 2.325,3800. Motivo: Não atende as especificações do TR. Após pedido de esclarecimento por parte do Pregoeiro, o fornecedor não respondeu de forma objetiva. A proposta inclui o adaptador, mas não é possível apurar como se dá a conectividade Wireless.                                   |
| Recusa                                      | 09/07/2019 17:06:14 | Recusa da proposta. Fornecedor: VIA NOVITA LTDA, CNPJ/CPF: 04.447.180/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 2.498,9900. Motivo: O produto ofertado não atende o Termo de Referência. Não foi esclarecido na proposta nem nas especificações do modelo como será o atendimento da conectividade Wireless, motivo pelo qual recusamos a proposta. O questionamento já foi feito pelo pregoeiro 05 vezes no decorrer do certame. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 10/07/2019 15:45:05 | Convocado para envio de anexo o fornecedor RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053, CNPJ/CPF: 33.456.016/0001-62.  |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 11/07/2019 11:11:18 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053, CNPJ/CPF: 33.456.016/0001-62.  |
| Aceite                                      | 12/07/2019 14:22:43 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053, CNPJ/CPF: 33.456.016/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 2.499,0000.   |

Habilitado 16/07/2019 15:51:36 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053, CNPJ/CPF: 33.456.016/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 2.499,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

## Item: 2 - PROJETOR MULTIMÍDIA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF           | Fornecedor  | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global    | Data/Hora Registro  |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 32.314.972/0001-47 | CAROLINA KOZAR DOS SANTOS<br>11610141954<br><b>Marca:</b> frahm<br><b>Fabricante:</b> frahm<br><b>Modelo / Versão:</b> cm300bt  | Sim          | Sim                    | 25         | R\$ 1.500,0000 | R\$ 37.500,0000 | 28/06/2019 14:49:13 |
|                    | <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAIXA MULTIUSO USBSDFMFT 150W RMS, CONTROLE REMOTO, COM BATERIA INTERNA, COM ALÇA E COM RODINHA CM300BT Detalhes A caixa amplificada CM 300 da Frahm possui 300 watts de potência e é a opção perfeita pra ouvir suas músicas com total liberdade. Possui as conexões bluetooth, entrada USB, cartão de memória, rádio FM, entrada auxiliar e conexão pra microfone, violão, teclado, cavaquinho. Possui alça retrátil e rodas, facilitando seu transporte; Possui bateria interna; Possui efeito echo para microfone; Chave on/off para os led's; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Potência RMS : 150W Potência Máxima : 300W Alto-Falante : 8" + Driver Alimentação : Bivolt Automático (110 - 240V) - Bateria Interna Recarregável ou bateria externa 12V ( bateria externa 12V e cabos não acompanham o produto) Dimensão em mm (AxLxC) : 480 x 265 x 218 Peso : 3,9Kg Mais informações Mais informações Peso(Kg) 4.9000 Marca FRAHM Filial PR Part Number 31440 Múltiplo 1 Largura 30 Cm Altura 50 Cm Profundidade 27 Cm Código De Barras(Ean) 7896673813442 Origem 2-ESTRANGEIRA - ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO Garantia 365 Dias   |              |                        |            |                |                 |                     |
| 09.626.863/0001-43 | RODTEC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI<br><b>Marca:</b> Epson<br><b>Fabricante:</b> Epson<br><b>Modelo / Versão:</b> Powerlite X39   | Sim          | Sim                    | 25         | R\$ 2.800,0000 | R\$ 70.000,0000 | 27/06/2019 15:26:29 |
|                    | <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PROJETOR MULTIMIDIA EPSON POWERLITE X39 3500 LUMENS XGA - V11H855024 O PowerLite X39 é a ferramenta ideal para fazer suas apresentações. Tecnologia 3LCD que oferece cores até três vezes mais brilhantes. Com 3.500 lumens em cor e 3.500 lumens em branco, além da resolução XGA, o PowerLite X39 é capaz de seduzir qualquer audiência. A conectividade HDMI permite assistir a vídeos de alta qualidade, com áudio, utilizando apenas um cabo. O PowerLite X39 é uma opção econômica de aplicar em salas de aula e salas de reuniões. Principais características por ordem de relevância: 1. 3.500 lúmens em cor e em branco que permite projetar em ambientes maiores e até com luz acesa. 2. Resolução XGA (1024x 768) para melhor projeção de gráficos e tabelas. 3. Tecnologia 3LCD para uma experiência de imagem até 3 vezes mais brilhantes. 4. Conectividade Completa: HDMI, VGA, Vídeo Composto, USB, RS-232C, saída de monitor e de áudio. 5. Conexões de rede com fio (RJ-45) e sem fio (via adaptador opcional) que permite compartilhar conteúdo através do seu dispositivo móvel. 6. Lâmpada que dura até 12.000hs no modo ECO e 6.000hs no modo normal. Funções: Vídeo Projetor Modelo: Projetor Epson PowerLite X39. Tecnologia: 3 LCD. Método de projeção: frontal / traseira / montada no teto. Resolução Nativa: 1024 x 768 (XGA). Contraste: 15000:1. Reprodução de Cores: Acima de 1.07 bilhões de cores. Luminosidade / Brilho: 3.500 ANSI Lúmens em branco e 3.500 ANSI Lúmens em cores. Aspecto / Formato de Exibição / Formato de tela: 4:3 (nativo). Lente: Tipo: Zoom Óptico (Manual) / Foco (Manual). Índice de Projeção / Throw Ratio: 1,49 - 1,72. Distância Focal: 16,9 mm - 20,28 mm. Distância de Projeção: 0,89m até 10,95 m. Tamanho da Imagem: 30" a 300" (polegadas). Zoom: 1 - 1.2 x (óptico). Lâmpada: Tipo: 210 W UHE. Vida útil: 6.000 Horas (Normal), 12.000 Horas (Eco). Interface e Conexões: Entradas: 1x HDMI, 2x VGA (D-Sub 15 pin), 1x RCA (Vídeo amarelo), 2x RCA (Áudio Branco e Amarelo), 2x Audio Stereo Mini, 1x USB Type A (Memória USB, Wireless LAN, Câmera, Download), 1x USB Type B (Display USB, mouse, Controle, Download), 1x R232c, 1x RJ45. Saída: 1x D-Sub 15 pin, 1x Audio Stereo Mini. Sistema de Som embutidos/ Alto Falante : 5 W (Mono). Nível de Ruído: 37 dB (Alto Brilho), 28 dB (Baixo Brilho). Controle Remoto: Sim. Correção de Trapézio: Vertical automático: -30 a +30 graus. Horizontal manual: -30 a +30 graus. Energia: Voltagem: 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz. Consumo: Normal: 326W, Eco: 237W, Stand-by: 2.0W, Energy Saving: 0.2W. Produto: V11H855024. EAN (UPC): 010343935600. Origem Produto: Importado. Possui Convenio BNDES (SIM) / (NÃO): Não. Tecnologia: 3LCD. Cor do Produto: Branco. Garantia, Peso, Dimensão e Voltagem: Garantia: Produto: 3 anos / Lâmpada: 90 dias. Tipo de Embalagem: Caixa. Quantidade: 1. Dimensões (Sem Embalagem) (L x A x P) - mm: 302 x 92 x 249 mm. Dimensões (Com embalagem) (L x A x P) - mm: 361 x 163 x 363 mm. Peso (Sem Embalagem) - Kg: 2,70 Kg. Peso (Com Embalagem) - Kg: 3,81 Kg. Itens da Embalagem: Projetor, Cabo de Alimentação, Cabo VGA, Controle remoto com baterias, Manual, Guia Rápido, Garantia. |              |                        |            |                |                 |                     |
| 00.867.099/0001-23 | COM. VAREJ DE SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA NIR LTDA<br><b>Marca:</b> EPSON<br><b>Fabricante:</b> EPSON<br><b>Modelo / Versão:</b> X39   | Sim          | Sim                    | 25         | R\$ 2.900,0000 | R\$ 72.500,0000 | 28/06/2019 17:45:23 |
|                    | <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PROJETOR EPSON 3000 LUMENS   |              |                        |            |                |                 |                     |

|   |  |     |     |    |                |                 |                     |
|---|--|-----|-----|----|----------------|-----------------|---------------------|
| 31.552.188/0001-04  | JP COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI | Sim | Sim | 25 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 75.000,0000 | 18/06/2019 14:00:17 |
| <b>Marca:</b> PCTOP<br><b>Fabricante:</b> PCTOP<br><b>Modelo / Versão:</b> 3000 LUMENS<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O equipamento deverá possuir: • Sistema de imagem LCD ou DLP; • Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao aspecto 16:9; • Capacidade de projeção regulável mínima de 30" a uma distância de 1,3 m e de 240" a uma distância de 8,5 m; • Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; • Resolução nativa mínima XGA (1024 X 768), com suporte a resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA; • Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; • Lâmpada com vida útil mínima de 4000 horas no modo normal; • Intensidade de brilho de no mínimo 3000 ANSI Lumens; • Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; • Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB; • Correção de imagens, com efeito, trapézio (keystone), vertical de ± 30 graus e horizontal de ±30 graus; • Conexões de entrada de vídeo e áudio: VGA (Mini D-sub 15 pin), S-vídeo (Mini DIN 4 Pin), vídeo componente, áudio (RCA), HDMI; • Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso; • Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; • Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção automática; • Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada, formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; • Peso máximo de 3,5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm; • Garantia de funcionalidade mínima de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos de fabricação. |  |     |     |    |                |                 |                     |
| 05.383.424/0001-04  | SANTANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA           | Sim | Sim | 25 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 75.000,0000 | 28/06/2019 11:11:09 |
| <b>Marca:</b> Optoma<br><b>Fabricante:</b> Optoma<br><b>Modelo / Versão:</b> X343<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O equipamento deverá possuir: • Sistema de imagem DLP; • Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao aspecto 16:9; • Capacidade de projeção regulável mínima de 30" a uma distância de 1,3 m e de 240" a uma distância de 8,5 m; • Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; • Resolução nativa mínima XGA (1024 X 768), com suporte a resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA; • Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; • Lâmpada com vida útil mínima de 4000 horas no modo normal; • Intensidade de brilho de no mínimo 3000 ANSI Lumens; • Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; • Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB; • Correção de imagens, com efeito, trapézio (keystone), vertical de ± 30 graus e horizontal de ±30 graus; • Conexões de entrada de vídeo e áudio: VGA (Mini D-sub 15 pin), S-vídeo (Mini DIN 4 Pin), vídeo componente, áudio (RCA), HDMI; • Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso; • Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; • Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção automática; • Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada, formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; • Peso máximo de 3,5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm; • Garantia de funcionalidade mínima de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos de fabricação.             |  |     |     |    |                |                 |                     |
| 24.754.357/0001-23  | F.B. BORGES EQUIPAMENTOS - EIRELI                | Sim | Sim | 25 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 75.000,0000 | 30/06/2019 22:19:44 |
| <b>Marca:</b> epson<br><b>Fabricante:</b> epson<br><b>Modelo / Versão:</b> PowerLite® X29<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PowerLite® X29  |  |     |     |    |                |                 |                     |
| 18.899.352/0001-96  | PIL PIL INFORMATICA EIRELI                       | Sim | Sim | 25 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 75.000,0000 | 01/07/2019 08:58:06 |
| <b>Marca:</b> ACER<br><b>Fabricante:</b> ACER<br><b>Modelo / Versão:</b> X1223H<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição Detalhada do Objeto Ofertado XGA (1,024 x 768) Maxima WUXGA (1,920 x 1,200) Brilho 3,600 ANSI Lumens (Padrão), 2,880ANSI Lumens (ECO) (Conformidade com ISO 21118) Formato 4:3 (Native), 16:9 (Supported) Taxa de contraste Dynamic Black 20,000:1 Throw ratio 1.96 ~ 2.15 (50" @ 2 m) Lente F = 2.56 ~ 2.68, f = 22.0 mm ~ 24.1 mm Zoom Manual e Foco Manual Correção de Trapezio +/-40° (Vertical, Manual) Tempo de Vida da Lâmpada 5,000 Horas (Padrão), 10,000 Horas (ECO), 15,000 Horas (ExtremeEco) Nível de Ruído 30 dBA (Padrão), 26 dBA (ECO) Conexões Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1 Composite Video (RCA) x 1 HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1 PC Audio (Stereo mini jack) x 1 Conexões de Saída Analog RGB (D-sub) x 1 PC Audio (Stereo mini jack) x 1 Controles USB Ctrl (Mini-B) x 1 RS232 (D-sub) x 1 Dimensões 299.5 x 220 x 105.1 mm (11.8" x 8.7"x 4.1", with feet) Peso 2.4 Kg (5.29 lbs)Tela Expressiva &#61623; SVGA (800 x 600) - X1123H &#61623; XGA (1,024 x 768) - X1223H &#61623; 3,600 ANSI lumens &#61623; Dynamic Black 20,000:1 &#61623; Acer Bluelight Shield &#61623; Acer LumiSense &#61623; Acer ColorBoost3D &#61623; Acer ColorSafe II &#61623; HDMI 3D com 144Hz 24p Utilização Avançada &#61623; Alto Falante de 3W &#61623; AC power on &#61623; Menu instantâneo &#61623; Acer SmartFormat Flexibilidade de Instalação &#61623; Correção de Trapézio de 40 graus &#61623; Troca fácil da lâmpada Eco-friendly &#61623; Acer EcoProjection &#61623; Vida útil da lâmpada de até 15,000 horas no modo ExtremeEco                                 |  |     |     |    |                |                 |                     |
| 33.456.016/0001-62  | RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053                 | Sim | Sim | 25 | R\$ 3.030,0000 | R\$ 75.750,0000 | 01/07/2019 01:43:05 |

**Marca:** Epson

**Fabricante:** Epson

**Modelo / Versão:** x39 mais o com adaptador módulo de LAN sem fios

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecnologia: 3 LCD. Método de projeção: frontal / traseira / montada no teto. Resolução Nativa: 1024 x 768 (XGA). Contraste: 15000:1. Reprodução de Cores: Acima de 1.07 bilhões de cores. Luminosidade / Brilho: 3.500 ANSI Lúmens em branco e 3.500 ANSI Lúmens em cores. Aspecto / Formato de Exibição / Formato de tela: 4:3 (nativo). Lente: Tipo: Zoom Óptico (Manual) / Foco (Manual). Índice de Projeção / Throw Ratio: 1,49 - 1,72. Distância Focal: 16,9 mm - 20,28 mm. Distância de Projeção: 0,89m até 10,95 m. Tamanho da Imagem: 30" a 300" (polegadas). Zoom: 1 - 1.2 x (óptico). Lâmpada: Tipo: 210 W UHE. Vida útil: 6.000 Horas (Normal), 12.000 Horas (Eco). Interface e Conexões: Entradas: 1x HDMI, 2x VGA (D-Sub 15 pin), 1x RCA (Vídeo amarelo), 2x RCA (Áudio Branco e Amarelo), 2x Audio Stereo Mini, 1x USB Type A (Memória USB, Wireless LAN, Câmera, Download), 1x USB Type B (Display USB, mouse, Controle, Download), 1x R232c, 1x RJ45. Saída: 1x D-Sub 15 pin, 1x Audio Stereo Mini. Sistema de Som embutidos/ Alto Falante : 5 W (Mono). Nível de Ruído: 37 dB (Alto Brilho), 28 dB (Baixo Brilho). Controle Remoto: Sim. Correção de Trapézio: Vertical automático: -30 a +30 graus. Horizontal manual: -30 a +30 graus. Energia: Voltagem: 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz. Consumo: Normal: 326W, Eco: 237W, Stand-by: 2.0W, Energy Saving: 0.2W. Produto: V11H855024. EAN (UPC): 010343935600. Origem Produto: Importado. Possui Convenio BNDES (SIM) / (NÃO): Não. Tecnologia: 3LCD. Cor do Produto: Branco. Garantia, Peso, Dimensão e Voltagem: Garantia: Produto: 3 anos / Lâmpada: 90 dias. Tipo de Embalagem: Caixa. Quantidade: 1. Dimensões (Sem Embalagem) (L x A x P) - mm: 302 x 92 x 249 mm. Dimensões (Com embalagem) (L x A x P) - mm: 361 x 163 x 363 mm. Peso (Sem Embalagem) - Kg: 2,70 Kg. Peso (Com embalagem) - Kg: 3,81 Kg. Itens da Embalagem: Projetor, Cabo de Alimentação, Cabo VGA, Controle remoto com baterias, Manual, Guia Rápido, maleta, Garantia

|                    |                   |     |     |    |                |                 |            |
|--------------------|-------------------|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------|
| 06.074.895/0001-95 | DATAGOV           | Sim | Sim | 25 | R\$ 3.056,0000 | R\$ 76.400,0000 | 01/07/2019 |
|                    | INFORMATICA LTDA. |     |     |    |                |                 | 08:56:00   |

**Marca:** Epson

**Fabricante:** Epson

**Modelo / Versão:** Powerlite X39 + adapt Wifi V12H731P02

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema de imagem 3LCD; • Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao aspecto 16:9; • Capacidade de projeção regulável mínima de 30" a uma distância de 1,3 m e de 240" a uma distância de 8,5 m; • Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; • Resolução nativa mínima XGA (1024 X 768), com suporte a resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA; • Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; • Lâmpada com vida útil mínima de 4000 horas no modo normal; • Intensidade de brilho de no mínimo 3000 ANSI Lumens; • Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; • Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB; • Correção de imagens, com efeito, trapézio (keystone), vertical de ± 30 graus e horizontal de ±30 graus; • Conexões de entrada de vídeo e áudio: VGA (Mini D-sub 15 pin), S-video (Mini DIN 4 Pin), vídeo componente, áudio (RCA), HDMI; • Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso; • Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; • Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção automática; • Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada, formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; • Peso máximo de 3,5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm; • Garantia de funcionalidade mínima de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos de fabricação.

|                    |                    |     |     |    |                |                 |            |
|--------------------|--------------------|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------|
| 21.487.782/0001-05 | NETMINAS           | Sim | Sim | 25 | R\$ 3.080,0000 | R\$ 77.000,0000 | 17/06/2019 |
|                    | COMERCIO DE        |     |     |    |                |                 | 14:53:57   |
|                    | INFORMATICA EIRELI |     |     |    |                |                 |            |

**Marca:** benq

**Fabricante:** benq

**Modelo / Versão:** mx550

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Projetor Multimídia O equipamento deverá possuir: • Sistema de imagem DLP; • Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao aspecto 16:9; • Capacidade de projeção regulável mínima de 30" a uma distância de 1,3 m e de 240" a uma distância de 8,5 m; • Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; • Resolução nativa mínima XGA (1024 X 768), com suporte a resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA; • Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; • Lâmpada com vida útil mínima de 4000 horas no modo normal; • Intensidade de brilho de no mínimo 3000 ANSI Lumens; • Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; • Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB; • Correção de imagens, com efeito, trapézio (keystone), vertical de ± 30 graus e horizontal de ±30 graus; • Conexões de entrada de vídeo e áudio: VGA (Mini D-sub 15 pin), S-video (Mini DIN 4 Pin), vídeo componente, áudio (RCA), HDMI; • Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso; • Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; • Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção automática; • Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada, formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; • Peso máximo de 3,5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm; • Garantia de funcionalidade mínima de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos de fabricação.

|                    |                  |     |     |    |                |                 |            |
|--------------------|------------------|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------|
| 23.273.760/0001-78 | COMERCIAL ELIANE | Sim | Sim | 25 | R\$ 3.080,0000 | R\$ 77.000,0000 | 26/06/2019 |
|                    | EIRELI           |     |     |    |                |                 | 17:59:54   |

**Marca:** EPSON

**Fabricante:** EPSON

**Modelo / Versão:** S41+

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Projetor Multimídia O equipamento deverá possuir: • Sistema de imagem LCD ou DLP; • Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao aspecto 16:9; • Capacidade de projeção regulável mínima de 30" a uma distância de 1,3 m e de 240" a uma distância de 8,5 m; • Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; • Resolução nativa mínima XGA (1024 X 768), com suporte a resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA; • Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; • Lâmpada com vida útil mínima de 4000 horas no modo normal; • Intensidade de brilho de no mínimo 3000 ANSI Lumens; • Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; • Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB; • Correção de imagens, com efeito, trapézio (keystone), vertical de ± 30 graus e horizontal de ±30 graus; • Conexões de entrada de vídeo e

|                    |  |     |     |    |                |                 |   |
|--------------------|--|-----|-----|----|----------------|-----------------|---|
|                    |  |     |     |    |                |                 | <p>áudio: VGA (Mini D-sub 15 pin), S-video (Mini DIN 4 Pin), vídeo componente, áudio (RCA), HDMI; • Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso; • Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; • Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção automática; • Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada, formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; • Peso máximo de 3,5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm; • Garantia de funcionalidade mínima de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos de fabricação.</p> |
| 15.838.111/0001-49 | MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI   | Sim | Sim | 25 | R\$ 3.080,0000 | R\$ 77.000,0000 | 27/06/2019 15:37:15   |
|                    | <p><b>Marca:</b> Benq<br/> <b>Fabricante:</b> Benq<br/> <b>Modelo / Versão:</b> MX550<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO 1.000 LM, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 1,30 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 11,40 M, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, POTÊNCIA LÂMPADA 400 WATT, VOLTAGEM 110/220 V, FREQUÊNCIA 50 A 60 HZ, TIPO ENTRADA VÍDEO/ VHS/ S-VHS, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 30 POL, TAMANHO MÁXIMO IMAGEM 300 POL, CONSUMO ENERGIA 540 WATT, TIPO ZOOM 12X, POTÊNCIA AUTOFALANTES 1 A 3 WATT, QUANTIDADE AUTOFALANTES 2 UN, PRAZO VALIDADE LÂMPADA 2.000 H, NORMAS TÉCNICAS ANSI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO/ MATELA TRANSPORTE, TIPO TECNOLOGIA LCD/ DLP</p>   |     |     |    |                |                 |   |
| 23.964.820/0001-07 | FRANCIELE CRISTINE LAMIN   | Sim | Sim | 25 | R\$ 3.082,2300 | R\$ 77.055,7500 | 01/07/2019 08:42:20   |
|                    | <p><b>Marca:</b> ACER<br/> <b>Fabricante:</b> ACER<br/> <b>Modelo / Versão:</b> X1223<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO 3600LM, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 1,30 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 11,40 M, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, POTÊNCIA LÂMPADA 400 WATT, VOLTAGEM 110/220 V, FREQUÊNCIA 50 A 60 HZ, TIPO ENTRADA VÍDEO/ VHS/ S-VHS, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 30 POL, TAMANHO MÁXIMO IMAGEM 300 POL, CONSUMO ENERGIA 540 WATT, TIPO ZOOM 12X, POTÊNCIA AUTOFALANTES 1 A 3 WATT, QUANTIDADE AUTOFALANTES 2 UN, PRAZO VALIDADE LÂMPADA 2.000 H, NORMAS TÉCNICAS ANSI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO/ MATELA TRANSPORTE, TIPO TECNOLOGIA LCD/ DLP</p>   |     |     |    |                |                 |   |
| 12.396.639/0001-17 | NEGOCIOS ON LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA  | Sim | Sim | 25 | R\$ 3.084,0000 | R\$ 77.100,0000 | 28/06/2019 10:56:28   |
|                    | <p><b>Marca:</b> epson<br/> <b>Fabricante:</b> epson<br/> <b>Modelo / Versão:</b> x39<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Projetor Multimídia O equipamento deverá possuir: o Sistema de imagem LCD ou DLP; o Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao aspecto 16:9; o Capacidade de projeção regulável mínima de 30" a uma distância de 1,3 m e de 240" a uma distância de 8,5 m; o Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; o Resolução nativa mínima XGA (1024 X 768), com suporte a resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA; o Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; o Lâmpada com vida útil mínima de 4000 horas no modo normal; o Intensidade de brilho de no mínimo 3000 ANSI Lumens; o Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; o Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB; o Correção de imagens, com efeito, trapézio (keystone), vertical de ± 30 graus e horizontal de ±30 graus; o Conexões de entrada de vídeo e áudio: VGA (Mini D-sub 15 pin), S-video (Mini DIN 4 Pin), vídeo componente, áudio (RCA), HDMI; o Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso; o Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; o Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção automática; o Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada, formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; o Peso máximo de 3,5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm; o Garantia de funcionalidade mínima de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos de fabricação.</p> |     |     |    |                |                 |   |
| 04.447.180/0001-05 | VIA NOVITA LTDA  | Sim | Sim | 25 | R\$ 3.084,2200 | R\$ 77.105,5000 | 28/06/2019 16:31:30   |
|                    | <p><b>Marca:</b> BENQ<br/> <b>Fabricante:</b> BENQ<br/> <b>Modelo / Versão:</b> MX550<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> • Sistema de imagem LCD ou DLP; • Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao aspecto 16:9; • Capacidade de projeção regulável mínima de 30" a uma distância de 1,3 m e de 240" a uma distância de 8,5 m; • Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; • Resolução nativa mínima XGA (1024 X 768), com suporte a resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA; • Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; • Lâmpada com vida útil mínima de 4000 horas no modo normal; • Intensidade de brilho de no mínimo 3000 ANSI Lumens; • Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; • Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB; • Correção de imagens, com efeito, trapézio (keystone), vertical de ± 30 graus e horizontal de ±30 graus; • Conexões de entrada de vídeo e áudio: VGA (Mini D-sub 15 pin), S-video (Mini DIN 4 Pin), vídeo componente, áudio (RCA), HDMI; • Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso; • Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; • Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção automática; • Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada, formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; • Peso máximo de 3,5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm; • Garantia de funcionalidade mínima de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos de fabricação.</p>   |     |     |    |                |                 |   |
| 11.778.795/0001-80 | EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUcoes EIRELI  | Sim | Sim | 25 | R\$ 3.084,2300 | R\$ 77.105,7500 | 18/06/2019 11:34:33   |



**Marca:** Acer

**Fabricante:** Acer

**Modelo / Versão:** X1223h

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema de imagem LCD ou DLP; • Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao aspecto 16:9; • Capacidade de projeção regulável mínima de 30" a uma distância de 1,3 m e de 240" a uma distância de 8,5 m; • Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; • Resolução nativa mínima XGA (1024 X 768), com suporte a resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA; • Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; • Lâmpada com vida útil mínima de 4000 horas no modo normal; • Intensidade de brilho de no mínimo 3000 ANSI Lumens; • Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; • Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB; • Correção de imagens, com efeito, trapézio (keystone), vertical de ± 30 graus e horizontal de ±30 graus; • Conexões de entrada de vídeo e áudio: VGA (Mini D-sub 15 pin), S-video (Mini DIN 4 Pin), vídeo componente, áudio (RCA), HDMI; • Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso; • Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; • Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção automática; • Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada, formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; • Peso máximo de 3,5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm; • Garantia de funcionalidade mínima de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos de fabricação.

|                    |              |     |     |    |                |                 |            |
|--------------------|--------------|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------|
| 24.284.710/0001-59 | SISTEMICA    | Sim | Sim | 25 | R\$ 3.084,2300 | R\$ 77.105,7500 | 28/06/2019 |
|                    | SOLUCOES     |     |     |    |                |                 | 11:53:02   |
|                    | CORPORATIVAS |     |     |    |                |                 |            |
|                    | EIRELI       |     |     |    |                |                 |            |

**Marca:** ViewSonic

**Fabricante:** ViewSonic

**Modelo / Versão:** PA503X

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Basic Consumo de energia de operação: 260 W Dimensão imagem diagonal máxima: 7,62 m (300") Formato de saída de digitalização: 720p HDMI: Sim Modo de brilho padrão: 3600 lm Modo gráfico: XGA Método de projeção: Forro Frente Nome de marca: Viewsonic Número de lâmpadas: 1 Relação de aspecto nativa: 4:3 Resolução máxima: 1920 x 1200 Resolução nativa: 1024 x 768 Sinal de vídeo padrão: HDTV Taxa de contorno: 22,000:1 Tipo 3D: 3D Ready Tipo de produto: Projetor DLP USB: Sim Características físicas Altura: 4,3 mm Largura: 217,9 mm Peso (aproximado): 2,22 kg Profundidade: 293,9 mm Descrição da alimentação Consumo de energia de operação: 260 W General Information Brand Name: Viewsonic Manufacturer Part Number: PA503X Manufacturer Website Address: http://www.viewsonic.com Manufacturer: Viewsonic Corporation Packaged Quantity: 6 Product Model: PA503X Product Name: PA503X 3600 Lumens XGA HDMI Projector Product Type: DLP Projector Imagem Modo de brilho padrão: 3600 lm Modo gráfico: XGA Relação de aspecto nativa: 4:3 Resolução máxima: 1920 x 1200 Resolução nativa: 1024 x 768 Taxa de contorno: 22,000:1 Image Contrast Ratio: 22,000:1 Graphic Mode: XGA Maximum Resolution: 1920 x 1200 Native Aspect Ratio: 4:3 Native Resolution: 1024 x 768 Standard Mode Brightness: 3600 lm Informação técnica Método de projeção: Forro Frente Tipo 3D: 3D Ready Informações gerais Endereço do website do fabricante: http://www.viewsonic.com Fabricante: Viewsonic Corporation Modelo do produto: PA503X Nome de marca: Viewsonic Nome do produto: PA503X 3600 Lumens XGA HDMI Projetor DLP Número da peça do fabricante: PA503X Quantidade de pacotes: 6 Tipo de produto: Projetor DLP Interfaces/Portas HDMI: Sim USB: Sim Interfaces/Ports HDMI: Yes USB: Yes Lamp Economy Mode Lamp Life: 15000 Hour Lamp Power: 190 W Normal Mode Lamp Life: 4500 Hour Number of Lamps: 1 Lentes projeção Dimensão imagem diagonal máxima: 7,62 m (300") Zoom óptico: 1,1x Lâmpada Ciclo de vida da lâmpada no modo econômico: 15000 Horar Energia da lâmpada: 190 W Número de lâmpadas: 1 Vida útil da lâmpada no modo normal: 4500 Horar Physical Characteristics Depth: 293.9 mm Height: 4.3 mm Weight (Approximate): 2.22 kg Width: 217.9 mm Power Description Operating Power Consumption: 260 W Projection Lens Maximum Diagonal Image Size: 7.62 m (300") Optical Zoom: 1.1x Technical Information 3D Type: 3D Ready Projection Method: Ceiling Front Video Output Scan Format: 720p Video Signal Standard: HDTV Vídeo Formato de saída de digitalização: 720p Sinal de vídeo padrão: HDTV

|                    |                  |     |     |    |                |                 |            |
|--------------------|------------------|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------|
| 07.766.048/0001-54 | 3D PROJETOS E    | Sim | Sim | 25 | R\$ 3.084,2300 | R\$ 77.105,7500 | 28/06/2019 |
|                    | ASSESSORIA EM    |     |     |    |                |                 | 14:09:27   |
|                    | INFORMATICA LTDA |     |     |    |                |                 |            |

**Marca:** Epson

**Fabricante:** Epson

**Modelo / Versão:** PowerLite X41

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Projetor Multimídia O equipamento deverá possuir: • Sistema de imagem LCD ou DLP; • Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao aspecto 16:9; • Capacidade de projeção regulável mínima de 30" a uma distância de 1,3 m e de 240" a uma distância de 8,5 m; • Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; • Resolução nativa mínima XGA (1024 X 768), com suporte a resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA; • Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; • Lâmpada com vida útil mínima de 4000 horas no modo normal; • Intensidade de brilho de no mínimo 3000 ANSI Lumens; • Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; • Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB; • Correção de imagens, com efeito, trapézio (keystone), vertical de ± 30 graus e horizontal de ±30 graus; • Conexões de entrada de vídeo e áudio: VGA (Mini D-sub 15 pin), S-video (Mini DIN 4 Pin), vídeo componente, áudio (RCA), HDMI; • Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso; • Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; • Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção automática; • Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada, formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; • Peso máximo de 3,5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm; • Garantia de funcionalidade mínima de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos de fabricação. Marca/modelo: Epson PowerLite X41 Garantia de 12 (doze) meses CATMAT 150675

|                    |               |     |     |    |                |                 |            |
|--------------------|---------------|-----|-----|----|----------------|-----------------|------------|
| 31.837.899/0001-25 | ALFA TELECOM  | Sim | Sim | 25 | R\$ 3.084,2300 | R\$ 77.105,7500 | 28/06/2019 |
|                    | COMERCIO E    |     |     |    |                |                 | 16:57:09   |
|                    | SERVICO DE    |     |     |    |                |                 |            |
|                    | TECNOLOGIA EM |     |     |    |                |                 |            |
|                    | REDE L        |     |     |    |                |                 |            |

|   |                                    |     |     |    |                |                 |                     |
|---|------------------------------------|-----|-----|----|----------------|-----------------|---------------------|
| <p><b>Marca:</b> EPSON<br/> <b>Fabricante:</b> EPSON<br/> <b>Modelo / Versão:</b> Projetor Epson X29<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PROJETO MULTIMÍDIA, BRILHO 1.000 LM, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 1,30 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 11,40 M, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, POTÊNCIA LÂMPADA 400 WATT, VOLTAGEM 110/220 V, FREQUÊNCIA 50 A 60 HZ, TIPO ENTRADA VÍDEO/ VHS/ S-VHS, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 30 POL, TAMANHO MÁXIMO IMAGEM 300 POL, CONSUMO ENERGIA 540 WATT, TIPO ZOOM 12X, POTÊNCIA AUTOFALANTES 1 A 3 WATT, QUANTIDADE AUTOFALANTES 2 UN, PRAZO VALIDADE LÂMPADA 2.000 H, NORMAS TÉCNICAS ANSI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO/ MATELA TRANSPORTE, TIPO TECNOLOGIA LCD/ DLP</p>  |                                    |     |     |    |                |                 |                     |
| 24.832.819/0001-83  | PR COMERCIO ELETRONICO LTDA        | Sim | Sim | 25 | R\$ 3.084,2300 | R\$ 77.105,7500 | 28/06/2019 17:08:29 |
| <p><b>Marca:</b> ACER<br/> <b>Fabricante:</b> ACER<br/> <b>Modelo / Versão:</b> X1223H + ADAPTADOR<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Projetor Multimídia O equipamento deverá possuir: • Sistema de imagem LCD ou DLP; • Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao aspecto 16:9; • Capacidade de projeção regulável mínima de 30" a uma distância de 1,3 m e de 240" a uma distância de 8,5 m; • Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; • Resolução nativa mínima XGA (1024 X 768), com suporte a resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA; • Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; • Lâmpada com vida útil mínima de 4000 horas no modo normal; • Intensidade de brilho de no mínimo 3000 ANSI Lumens; • Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; • Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB; • Correção de imagens, com efeito, trapézio (keystone), vertical de ± 30 graus e horizontal de ±30 graus; • Conexões de entrada de vídeo e áudio: VGA (Mini D-sub 15 pin), S-video (Mini DIN 4 Pin), vídeo componente, áudio (RCA), HDMI; • Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso; • Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; • Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção automática; • Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada, formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; • Peso máximo de 3,5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm; • Garantia de funcionalidade mínima de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos de fabricação.</p> |                                    |     |     |    |                |                 |                     |
| 06.184.786/0001-20  | ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | Sim | Sim | 25 | R\$ 3.100,0000 | R\$ 77.500,0000 | 17/06/2019 15:01:05 |
| <p><b>Marca:</b> acer<br/> <b>Fabricante:</b> acer<br/> <b>Modelo / Versão:</b> X1223H<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 1 – Projetor Multimídia O equipamento deverá possuir: • Sistema de imagem DLP; • Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao aspecto 16:9; • Capacidade de projeção regulável mínima de 30" a uma distância de 1,3 m e de 240" a uma distância de 8,5 m; • Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; • Resolução nativa mínima XGA (1024 X 768), com suporte a resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA; • Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; • Lâmpada com vida útil mínima de 4000 horas no modo normal; • Intensidade de brilho de no mínimo 3000 ANSI Lumens; • Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; • Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB; • Correção de imagens, com efeito, trapézio (keystone), vertical de ± 30 graus e horizontal de ±30 graus; • Conexões de entrada de vídeo e áudio: VGA (Mini D-sub 15 pin), S-video (Mini DIN 4 Pin), vídeo componente, áudio (RCA), HDMI; • Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso; • Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; • Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção automática; • Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada, formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; • Peso máximo de 3,5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm; • Garantia de funcionalidade mínima de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos de fabricação.</p>           |                                    |     |     |    |                |                 |                     |
| 07.055.987/0001-90  | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA      | Sim | Sim | 25 | R\$ 3.100,0000 | R\$ 77.500,0000 | 27/06/2019 16:12:39 |
| <p><b>Marca:</b> Projetor Epson X41+<br/> <b>Fabricante:</b> Projetor Epson X41+ 3600 Lúmens<br/> <b>Modelo / Versão:</b> Projetor Epson X41+ 3600 Lúmens<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Projetor Epson X41+ 3600 Lúmens</p>   |                                    |     |     |    |                |                 |                     |
| 28.360.435/0001-66  | GERALDO C GUITTI                   | Sim | Sim | 25 | R\$ 3.900,0000 | R\$ 97.500,0000 | 28/06/2019 13:04:35 |
| <p><b>Marca:</b> EPSON<br/> <b>Fabricante:</b> EPSON<br/> <b>Modelo / Versão:</b> X39<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificações: - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Método de projeção: Montagem frontal / traseira / suporte - Método de driving: Matriz ativa TFT de poli-silício - Número de pixel: 786.432 pixels (1024 x 768) x 3 - Brilho de cor - Saída de luz de cor: 3500 lumens2 - Brilho de branco - Saída de luz branca: 3500 lumens2 - Razão de aspecto: 4:3 - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Alcance de razão de projeção: 1.48 (Zoom:Wide), 1.77 (Zoom:Tele) - Tamanho - distância projetada: 30" a 300" (0,76 a 7,62 m) - Plug 'n Play USB: Projetor compatível com PC e Mac - Razão de contraste: Até 15:000:1 - Processamento de cor: 10 bits - Reprodução de cor: Até 1,07 bilhões de cores - Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA++), 1600 x 1200 (UXGA60) Duração da lâmpada: - Modo ECO: Até 12.000 horas - Modo Normal: Até 6.000 horas Correção de efeito trapézio: - Automático: Vertical: ±30 graus - Slider: Horizontal: ±30 graus Lente de projeção: - Tipo: Foco Manual - Número do comprimento de foco: 1.49 – 1.72 - Comprimento do foco: 16.9 – 20.28 mm - Razão de zoom: Zoom Digital 1.0 – 1.2 Geral: - Temperatura: 5</p>   |                                    |     |     |    |                |                 |                     |

|   |  |     |     |    |                 |                                      |
|---|--|-----|-----|----|-----------------|--------------------------------------|
| <p>&amp;#730; a 35 &amp;#730;C Segurança: - Trava Kensington - Padlock - Barra de segurança Energia: - Voltagem do suprimento de energia: 100 - 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC Consumo de energia: - Modo ECO: 237 W - Modo Normal: 326 W - Comunicação Ligada: 2.0 W Standby - Comunicação Desligada: 0.2 W Standby Dimensões: - 30 x 25 x 9,1 cm (incluindo os pés)</p>  |  |     |     |    |                 |                                      |
| 20.413.494/0001-43  | OTMIZA COMERCIAL LTDA                        | Sim | Sim | 25 | R\$ 4.000,0000  | R\$ 100.000,0000 28/06/2019 14:36:29 |
| <p><b>Marca:</b> EPSON<br/> <b>Fabricante:</b> EPSON<br/> <b>Modelo / Versão:</b> EPSON<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sistema de imagem LCD ou DLP; • Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao aspecto 16:9; • Capacidade de projeção regulável mínima de 30" a uma distância de 1,3 m e de 240" a uma distância de 8,5 m; • Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; • Resolução nativa mínima XGA (1024 X 768), com suporte a resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA; • Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; • Lâmpada com vida útil mínima de 4000 horas no modo normal; • Intensidade de brilho de no mínimo 3000 ANSI Lumens; • Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; • Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB; • Correção de imagens, com efeito, trapézio (keystone), vertical de ± 30 graus e horizontal de ±30 graus; • Conexões de entrada de vídeo e áudio: VGA (Mini D-sub 15 pin), S-video (Mini DIN 4 Pin), vídeo componente, áudio (RCA), HDMI; • Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso; • Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; • Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção automática; • Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada, formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; • Peso máximo de 3,5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm; • Garantia de funcionalidade mínima de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos de fabricação.</p>  |  |     |     |    |                 |                                      |
| 16.628.132/0001-00  | LICITEC TECNOLOGIA EIRELI                    | Sim | Sim | 25 | R\$ 4.200,0000  | R\$ 105.000,0000 01/07/2019 08:33:37 |
| <p><b>Marca:</b> ViewSonic<br/> <b>Fabricante:</b> ViewSonic<br/> <b>Modelo / Versão:</b> PA502X<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO 1.000 LM, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 1,30 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 11,40 M, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, POTÊNCIA LÂMPADA 400 WATT, VOLTAGEM 110/220 V, FREQUÊNCIA 50 A 60 HZ, TIPO ENTRADA VÍDEO/ VHS/ S-VHS, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 30 POL, TAMANHO MÁXIMO IMAGEM 300 POL, CONSUMO ENERGIA 540 WATT, TIPO ZOOM 12X, POTÊNCIA AUTOFALANTES 1 A 3 WATT, QUANTIDADE AUTOFALANTES 2 UN, PRAZO VALIDADE LÂMPADA 2.000 H, NORMAS TÉCNICAS ANSI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO/ MATELA TRANSPORTE, TIPO TECNOLOGIA LCD/ DLP</p>   |  |     |     |    |                 |                                      |
| 05.207.424/0001-45  | VINICIUS CHAVES DOS SANTOS                   | Sim | Sim | 25 | R\$ 6.000,0000  | R\$ 150.000,0000 01/07/2019 08:42:12 |
| <p><b>Marca:</b> EPSON X41<br/> <b>Fabricante:</b> EPSON X41<br/> <b>Modelo / Versão:</b> EPSON X41<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Características do produto: 3.600 lumens de brilho em branco 3.600 lumens de brilho em cores Alto-falante: x 1 2W Ruído do ventilador: 28 dB / 37 dB Resolução: XGA Temperatura: 5°C a 35°C Lâmpada dura até 10.000 horas Conectividade Wireless Quick Corner Especificações do projetor: Sistema de projeção: Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips Modo de projeção: Frontal / Traseiro / Instalado no teto LCD Screen: 0,55-polegadas (D10) Método de projeção: Matriz ativa TFT de poli-silício Número de pixel: 786.432 pixels (1.024 x 768) x 3 Razão de aspecto: 4:3 Resolução nativa: XGA Tipo de lâmpada: 210W UHE Duração da lâmpada: 6.000 horas (Normal); 10.000 horas (Modo Eco) Correção de Keystone: Vertical: -30° +30° / Horizontal: -30° +30° Razão de contraste: Até 15.000:1 Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores Lente de projeção: Tipo: Zoom óptico (manual) / Foco (manual) Número do comprimento de foco: 1,49-1,72 Tamanho da tela: 30" a 300" (0,89m - 10,95m) Comprimento do foco: 16,9 mm-20,28 mm Zoom: 1-1,2 Tampa da lente: Slide lens shutter Conectividades: Entrada do computador: x 1 D-sub 15 HDMI: x 1 USB Tipo A: x 1 (Memória USB imagens / Modulo wireless, atualização Firmware) USB Tipo B: x 1 (USB Display, mouse, Firmware update) Entrada de vídeo RCA: x 1 Entrada de áudio RCA: x 2 RCA (Branco x1, Vermelho x1) Energia: Voltagem nominal: 100 - 240 V AC Frequência nominal: 50/60 Hz Consumo de energia: 100-120V: 296W (Norm) - 211W (Eco) / 220-240V: 282W (Norm) - 203W (Eco) Dimensões do produto: 30,2 x 7,7 x 23,4 cm Peso: 2,5 Kg Conteúdo da caixa: Projetor Controle remoto com 2 pilhas AA Módulo Wireless Cabo de alimentação (1,8m) Cabo do computador (1,8m) - VGA CD Manual do Usuário Bolsa de transporte Garantia: 3 anos (ofertada pelo fabricante)</p> |  |     |     |    |                 |                                      |
| 05.328.910/0001-11  | ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 25 | R\$ 8.000,0000  | R\$ 200.000,0000 01/07/2019 08:58:54 |
| <p><b>Marca:</b> EPSON<br/> <b>Fabricante:</b> EPSON<br/> <b>Modelo / Versão:</b> EPSON<br/> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO 1.000 LM, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 1,30 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 11,40 M, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, POTÊNCIA LÂMPADA 400 WATT, VOLTAGEM 110/220 V, FREQUÊNCIA 50 A 60 HZ, TIPO ENTRADA VÍDEO/ VHS/ S-VHS, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 30 POL, TAMANHO MÁXIMO IMAGEM 300 POL, CONSUMO ENERGIA 540 WATT, TIPO ZOOM 12X, POTÊNCIA AUTOFALANTES 1 A 3 WATT, QUANTIDADE AUTOFALANTES 2 UN, PRAZO VALIDADE LÂMPADA 2.000 H, NORMAS TÉCNICAS ANSI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO/ MATELA TRANSPORTE, TIPO TECNOLOGIA LCD/ DLP</p>  |  |     |     |    |                 |                                      |
| 24.395.780/0001-84  | PEDRO HENRIQUE PADUA CARVALHO PINTO EIRELI   | Sim | Sim | 25 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 250.000,0000 17/06/2019 15:56:21 |

**Marca:** EPSON

**Fabricante:** PROJETER MULTIMIDIA EPSON POWERLITE X41+ 3600 LUME

**Modelo / Versão:** PROJETER MULTIMIDIA EPSON POWERLITE X41+ 3600 LUME

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROJETER MULTIMIDIA EPSON POWERLITE X41+ 3600 LUMENS XGA WIRELESS - V11H843024

|                    |                                       |     |     |    |                 |                  |                        |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|----|-----------------|------------------|------------------------|
| 29.843.035/0001-74 | SENTINELA DO VALE<br>COMERCIAL EIRELI | Sim | Sim | 25 | R\$ 10.000,0000 | R\$ 250.000,0000 | 18/06/2019<br>08:09:47 |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|----|-----------------|------------------|------------------------|

**Marca:** EPSON

**Fabricante:** EPSON

**Modelo / Versão:** V11H855024

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** " Projeter Multimídia • Sistema de imagem DLP; • Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao aspecto 16:9; • Capacidade de projeção regulável mínima de 30" a uma distância de 1,3 m e de 240" a uma distância de 8,5 m; • Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; • Resolução nativa mínima XGA (1024 X 768), com suporte a resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA; • Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; • Lâmpada com vida útil mínima de 4000 horas no modo normal; • Intensidade de brilho de no mínimo 3000 ANSI Lumens; • Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; • Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB; • Correção de imagens, com efeito, trapézio (keystone), vertical de ± 30 graus e horizontal de ±30 graus; • Conexões de entrada de vídeo e áudio: VGA (Mini D-sub 15 pin), S-video (Mini DIN 4 Pin), vídeo componente, áudio (RCA), HDMI; • Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso; • Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; • Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção automática; • Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada, formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; • Peso máximo de 3,5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm; • Garantia de funcionalidade mínima de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos de fabricação."

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance  | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 10.000,0000 | 24.395.780/0001-84 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 10.000,0000 | 29.843.035/0001-74 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 8.000,0000  | 05.328.910/0001-11 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 6.000,0000  | 05.207.424/0001-45 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 4.200,0000  | 16.628.132/0001-00 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 4.000,0000  | 20.413.494/0001-43 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.900,0000  | 28.360.435/0001-66 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.100,0000  | 07.055.987/0001-90 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.100,0000  | 06.184.786/0001-20 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.084,2300  | 11.778.795/0001-80 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.084,2300  | 24.284.710/0001-59 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.084,2300  | 07.766.048/0001-54 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.084,2300  | 31.837.899/0001-25 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.084,2300  | 24.832.819/0001-83 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.084,2200  | 04.447.180/0001-05 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.084,0000  | 12.396.639/0001-17 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.082,2300  | 23.964.820/0001-07 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.080,0000  | 21.487.782/0001-05 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.080,0000  | 15.838.111/0001-49 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.080,0000  | 23.273.760/0001-78 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.056,0000  | 06.074.895/0001-95 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.030,0000  | 33.456.016/0001-62 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.000,0000  | 24.754.357/0001-23 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.000,0000  | 05.383.424/0001-04 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.000,0000  | 18.899.352/0001-96 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 3.000,0000  | 31.552.188/0001-04 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 2.900,0000  | 00.867.099/0001-23 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 2.800,0000  | 09.626.863/0001-43 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 1.500,0000  | 32.314.972/0001-47 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 2.600,0000  | 33.456.016/0001-62 | 01/07/2019 09:11:52:757 |
| R\$ 3.695,0000  | 24.395.780/0001-84 | 01/07/2019 09:12:27:917 |
| R\$ 2.999,9900  | 24.832.819/0001-83 | 01/07/2019 09:12:33:010 |
| R\$ 2.999,0000  | 20.413.494/0001-43 | 01/07/2019 09:14:44:330 |
| R\$ 2.690,0000  | 00.867.099/0001-23 | 01/07/2019 09:14:57:533 |
| R\$ 2.091,2000  | 07.055.987/0001-90 | 01/07/2019 09:17:43:013 |
| R\$ 2.838,0000  | 29.843.035/0001-74 | 01/07/2019 09:18:45:113 |
| R\$ 2.900,0000  | 28.360.435/0001-66 | 01/07/2019 09:18:48:940 |

|                |                    |                         |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 3.084,0000 | 05.207.424/0001-45 | 01/07/2019 09:21:57:610 |
| R\$ 1.558,8000 | 31.552.188/0001-04 | 01/07/2019 09:24:41:497 |
| R\$ 2.540,0000 | 00.867.099/0001-23 | 01/07/2019 09:25:05:857 |
| R\$ 1.900,0000 | 05.383.424/0001-04 | 01/07/2019 09:27:49:853 |
| R\$ 2.325,3800 | 11.778.795/0001-80 | 01/07/2019 09:31:09:163 |
| R\$ 2.799,9900 | 12.396.639/0001-17 | 01/07/2019 09:31:49:463 |
| R\$ 2.499,0000 | 33.456.016/0001-62 | 01/07/2019 09:34:14:630 |
| R\$ 2.280,0000 | 23.964.820/0001-07 | 01/07/2019 09:34:46:757 |
| R\$ 3.870,0000 | 16.628.132/0001-00 | 01/07/2019 09:37:14:750 |
| R\$ 2.499,0000 | 23.273.760/0001-78 | 01/07/2019 09:41:10:640 |
| R\$ 2.498,9900 | 04.447.180/0001-05 | 01/07/2019 09:41:21:440 |
| R\$ 2.290,0000 | 21.487.782/0001-05 | 01/07/2019 09:42:43:210 |
| R\$ 2.709,7500 | 09.626.863/0001-43 | 01/07/2019 09:48:24:437 |
| R\$ 2.253,9200 | 21.487.782/0001-05 | 01/07/2019 10:01:22:190 |
| R\$ 2.470,0000 | 33.456.016/0001-62 | 01/07/2019 10:08:23:237 |
| R\$ 2.469,9900 | 04.447.180/0001-05 | 01/07/2019 10:08:36:080 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| <b>Evento</b>                               | <b>Data</b>         | <b>Observações</b>  |
|---|---------------------|---|
| Aberto                                      | 01/07/2019 09:10:59 | Item aberto.  |
| Iminência de Encerramento                   | 01/07/2019 09:31:07 | Batida iminente. Data/hora iminência: 01/07/2019 09:41:07.  |
| Encerrado                                   | 01/07/2019 10:10:34 | Item encerrado  |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 01/07/2019 10:31:32 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CAROLINA KOZAR DOS SANTOS 11610141954, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47.   |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 01/07/2019 10:31:42 | Convocado para envio de anexo o fornecedor JP COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.552.188/0001-04.  |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 01/07/2019 10:31:52 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.383.424/0001-04.  |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 01/07/2019 10:32:01 | Convocado para envio de anexo o fornecedor INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.055.987/0001-90.   |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/07/2019 10:43:04 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CAROLINA KOZAR DOS SANTOS 11610141954, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47.   |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/07/2019 10:57:51 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.055.987/0001-90.   |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/07/2019 10:58:42 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JP COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.552.188/0001-04.  |
| Recusa                                      | 04/07/2019 09:58:41 | Recusa da proposta. Fornecedor: CAROLINA KOZAR DOS SANTOS 11610141954, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000. Motivo: O fornecedor solicitou a desclassificação da proposta alegando interpretação errônea do edital. Cadastrou proposta para o item incorreto. Acatamos o pedido e recusamos a proposta. Não causou prejuízo ao certame. |
| Recusa                                      | 04/07/2019 10:01:31 | Recusa da proposta. Fornecedor: JP COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.552.188/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.558,8000. Motivo: Não atende as especificações do Termo de Referência. O modelo do produto ofertado não possui suporte wireless, bem como, não atende a razão de contraste mínima exigida.                                 |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 04/07/2019 10:02:16 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SANTANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.383.424/0001-04.   |
| Recusa                                      | 04/07/2019 10:02:35 | Recusa da proposta. Fornecedor: SANTANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.383.424/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000. Motivo: Mesmo após a devida convocação por meio do chat, o fornecedor não enviou o anexo com a proposta.   |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 04/07/2019 11:20:01 | Convocado para envio de anexo o fornecedor INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.055.987/0001-90.   |

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 04/07/2019 13:35:30 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.055.987/0001-90.  |
| Aceite                                      | 04/07/2019 15:57:05 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.055.987/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 2.091,2000. Motivo: O fornecedor enviou catálogo do produto, evidenciando que o modelo ofertado PowerLite X41+ possui conectividade wireless / sem fio incluída (módulo de LAN sem fio).  |
| Recusa                                      | 08/07/2019 10:24:07 | Recusa da proposta. Fornecedor: INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.055.987/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 2.091,2000. Motivo: O fornecedor solicitou a desclassificação da proposta alegando erro de digitação na fase de lances. Acatamos o pedido e recusamos a proposta pois não verificamos má fé na conduta. Corroboramos com tal alegação o fato de a empresa ter dado lance com valor superior no item 01 (R\$ 2.901,20). |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 08/07/2019 10:29:19 | Convocado para envio de anexo o fornecedor NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 21.487.782/0001-05.  |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 08/07/2019 10:29:28 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07.   |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 08/07/2019 10:29:37 | Convocado para envio de anexo o fornecedor EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUcoes EIRELI, CNPJ/CPF: 11.778.795/0001-80.  |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 08/07/2019 10:29:46 | Convocado para envio de anexo o fornecedor VIA NOVITA LTDA, CNPJ/CPF: 04.447.180/0001-05.  |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 08/07/2019 10:49:23 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUcoes EIRELI, CNPJ/CPF: 11.778.795/0001-80.  |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 08/07/2019 10:51:03 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07.   |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 08/07/2019 14:51:53 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIA NOVITA LTDA, CNPJ/CPF: 04.447.180/0001-05.  |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 09/07/2019 14:36:38 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 21.487.782/0001-05.   |
| Recusa                                      | 09/07/2019 14:36:51 | Recusa da proposta. Fornecedor: NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 21.487.782/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 2.253,9200. Motivo: Mesmo após a devida convocação por meio do chat, o fornecedor não enviou o anexo com a proposta.   |
| Recusa                                      | 09/07/2019 14:41:48 | Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 2.280,0000. Motivo: Não atende as especificações do Termo de Referência. Após pedido de esclarecimentos por parte do Pregoeiro, o fornecedor não respondeu o questionamento. Não foi possível apurar se o modelo inclui conectividade Wireless. Recusa-se a proposta por tal motivo.  |
| Recusa                                      | 09/07/2019 14:52:05 | Recusa da proposta. Fornecedor: EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUcoes EIRELI, CNPJ/CPF: 11.778.795/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 2.325,3800. Motivo: Não atende as especificações do TR. Após pedido de esclarecimento por parte do Pregoeiro, o fornecedor não respondeu de forma objetiva. A proposta inclui o adaptador, mas não é possível apurar como se dá a conectividade Wireless.  |
| Recusa                                      | 09/07/2019 17:07:00 | Recusa da proposta. Fornecedor: VIA NOVITA LTDA, CNPJ/CPF: 04.447.180/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 2.469,9900. Motivo: O produto ofertado não atende o Termo de Referência. Não foi esclarecido na proposta nem nas especificações do modelo como será o atendimento da conectividade Wireless, motivo pelo qual recusamos a proposta. O questionamento já foi feito pelo pregoeiro 05 vezes no decorrer do certame.                    |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo     | 12/07/2019 14:27:56 | Convocado para envio de anexo o fornecedor RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053, CNPJ/CPF: 33.456.016/0001-62.   |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 14/07/2019 21:03:20 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053, CNPJ/CPF: 33.456.016/0001-62.   |
| Aceite                                      | 16/07/2019 10:34:37 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053, CNPJ/CPF: 33.456.016/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 2.470,0000.  |
| Habilitado                                  | 16/07/2019 15:53:43 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053, CNPJ/CPF: 33.456.016/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 2.470,0000.   |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 3 - CAIXA SOM**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF  | Fornecedor                                | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit.    | Valor Global     | Data/Hora Registro  |
|---|---|--------------|------------------------|------------|----------------|------------------|---------------------|
| 23.964.820/0001-07  | FRANCIELE CRISTINE LAMIN                  | Sim          | Sim                    | 50         | R\$ 383,7400   | R\$ 19.187,0000  | 01/07/2019 08:42:20 |
| <b>Marca:</b> RMS<br><b>Fabricante:</b> RMS<br><b>Modelo / Versão:</b> SP299<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa de Som Portátil  |   |              |                        |            |                |                  |                     |
| 04.447.180/0001-05  | VIA NOVITA LTDA                           | Sim          | Sim                    | 50         | R\$ 385,7300   | R\$ 19.286,5000  | 28/06/2019 16:31:30 |
| <b>Marca:</b> LENOXX<br><b>Fabricante:</b> LENOXX<br><b>Modelo / Versão:</b> CA400<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> • Alimentação de energia de 110-240 V, com seleção automática; • Uma entrada auxiliar de 3,5 mm (P2); • Uma entrada para microfone/instrumentos (P10); • Uma entrada USB; • Conectividade Bluetooth; • Frequência de resposta de 80 Hz a 18 KHz; • Peso máximo de 8 kg; • Alça retrátil e rodas para transporte; • Bateria interna com duração mínima de 1 hora; • Estrutura feita em plástico ou similar; • Potência mínima de áudio de 150 W RMS; • Garantia mínima de 6 meses, contra defeitos de fabricação.   |   |              |                        |            |                |                  |                     |
| 05.379.350/0001-24  | MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA | Sim          | Sim                    | 50         | R\$ 500,0000   | R\$ 25.000,0000  | 01/07/2019 08:31:33 |
| <b>Marca:</b> mox<br><b>Fabricante:</b> mox<br><b>Modelo / Versão:</b> -s630<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Alimentação de energia de 110-240 V, com seleção automática; Uma entrada auxiliar de 3,5 mm (P2); Uma entrada para microfone/instrumentos (P10); Uma entrada USB; Conectividade Bluetooth; Frequência de resposta de 80 Hz a 18 KHz; Peso máximo de 8 kg; Alça retrátil e rodas para transporte; Bateria interna com duração mínima de 1 hora; Estrutura feita em plástico ou similar; Potência mínima de áudio de 150 W RMS; Garantia mínima de 6 meses, contra defeitos de fabricação  |   |              |                        |            |                |                  |                     |
| 18.899.352/0001-96  | PIL PIL INFORMATICA EIRELI                | Sim          | Sim                    | 50         | R\$ 500,0000   | R\$ 25.000,0000  | 01/07/2019 08:59:40 |
| <b>Marca:</b> MULTILASER<br><b>Fabricante:</b> MULTILASER<br><b>Modelo / Versão:</b> CAIXINHA DE SOM<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa de Som Portátil  |   |              |                        |            |                |                  |                     |
| 28.360.435/0001-66  | GERALDO C GUITTI                          | Sim          | Sim                    | 50         | R\$ 790,0000   | R\$ 39.500,0000  | 28/06/2019 13:04:35 |
| <b>Marca:</b> TRC<br><b>Fabricante:</b> TRC<br><b>Modelo / Versão:</b> 329<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa de Som amplificada com rodas 1 Microfone Cabo de Adaptador DC 15V Potência: 200W Rms Auto-falante de 12" Entrada USB Leitor de Cartão Rádio FM Antena interna Woofer 12" x 1 PC Iluminação frontal de LED Bluetooth: 2.0 Bateria Interna Recarregável Conteúdo da embalagem 1 microfone com fio 1 adaptador de voltagem 1 certificado de garantia 1 manual de instruções Dimensões Produto Altura: 50,5cm Largura: 27cm Comprimento: 34cm Caixa do Produto Comprimento: 38,3cm Largura: 32,5cm Altura: 57,3cm Peso do produto: 7,4kg Peso do produto c/ embalagem: 8,7kg |   |              |                        |            |                |                  |                     |
| 05.383.424/0001-04  | SANTANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA    | Sim          | Sim                    | 50         | R\$ 1.000,0000 | R\$ 50.000,0000  | 28/06/2019 11:11:09 |
| <b>Marca:</b> Fram<br><b>Fabricante:</b> Fram<br><b>Modelo / Versão:</b> CM300<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O equipamento deverá possuir: • Alimentação de energia de 110-240 V, com seleção automática; • Uma entrada auxiliar de 3,5 mm (P2); • Uma entrada para microfone/instrumentos (P10); • Uma entrada USB; • Conectividade Bluetooth; • Frequência de resposta de 80 Hz a 18 KHz; • Peso máximo de 8 kg; • Alça retrátil e rodas para transporte; • Bateria interna com duração mínima de 1 hora; • Estrutura feita em plástico ou similar; • Potência mínima de áudio de 150 W RMS; • Garantia mínima de 6 meses, contra defeitos de fabricação.                             |   |              |                        |            |                |                  |                     |
| 27.669.022/0001-03  | CR3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | Sim          | Sim                    | 50         | R\$ 2.000,0000 | R\$ 100.000,0000 | 17/06/2019 17:08:18 |
| <b>Marca:</b> wls<br><b>Fabricante:</b> wls<br><b>Modelo / Versão:</b> wls<br><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa de Som Portátil Alimentação de energia de 110-240 V, com seleção automática; o Uma entrada auxiliar de 3,5 mm (P2); o Uma entrada para microfone/instrumentos (P10); o Uma entrada USB; o Conectividade Bluetooth; o Frequência de resposta de 80 Hz a 18 KHz; o Peso máximo de 8 kg; o Alça retrátil e rodas para transporte; o Bateria interna com duração mínima de 1 hora; o Estrutura feita em plástico ou similar; o Potência mínima de áudio de 150 W   |   |              |                        |            |                |                  |                     |

RMS; o Garantia mínima de 6 meses, contra defeitos de fabricação.

22.172.252/0001-30 BOHRER Sim Sim 50 R\$ 2.000,0000 R\$ 100.000,0000 27/06/2019 16:21:09  
EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO  
EIRELI

**Marca:** KSR

**Fabricante:** KSR

**Modelo / Versão:** MV-08

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de som ativa - Rádio FM - MP3 - Entrada USB - Entrada SD/MMC - 01 ent p2 aux. (L/R) - 01 ent P10 p/ Mic. Ou instrumentos - Regulador individual: volume - echo do microfone - Alça fixa superior para transporte - Encaixe para pedestal - Subwoofer 8" -Driver piezoelétrico - Resposta de Frequência: 65-18Khz(-10dB) - Impedância: 4 Ohm - Potencia RMS: 80w Acessórios - Controle remoto sem fio - Cabo para recarga -microfone c/ fio Dimensões -mv-08 sem embalagem: 36,5 x 25 x 21 cm (A x L x P) Peso Bruto c/ embalagem 2,70 kgs; Caixa de som ativa KSR MV-08; Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.000,0000 | 27.669.022/0001-03 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 2.000,0000 | 22.172.252/0001-30 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 1.000,0000 | 05.383.424/0001-04 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 790,0000   | 28.360.435/0001-66 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 500,0000   | 05.379.350/0001-24 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 500,0000   | 18.899.352/0001-96 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 385,7300   | 04.447.180/0001-05 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 383,7400   | 23.964.820/0001-07 | 01/07/2019 09:02:20:513 |
| R\$ 480,0000   | 28.360.435/0001-66 | 01/07/2019 09:18:54:880 |
| R\$ 501,0000   | 05.383.424/0001-04 | 01/07/2019 09:31:02:833 |
| R\$ 401,0000   | 05.383.424/0001-04 | 01/07/2019 09:32:43:840 |
| R\$ 383,8000   | 05.383.424/0001-04 | 01/07/2019 09:35:32:460 |
| R\$ 379,0000   | 05.383.424/0001-04 | 01/07/2019 09:37:28:767 |
| R\$ 383,7300   | 22.172.252/0001-30 | 01/07/2019 09:37:28:797 |
| R\$ 367,9900   | 23.964.820/0001-07 | 01/07/2019 09:38:10:427 |
| R\$ 362,9900   | 22.172.252/0001-30 | 01/07/2019 09:57:09:160 |
| R\$ 367,9800   | 04.447.180/0001-05 | 01/07/2019 09:57:09:440 |
| R\$ 357,0000   | 18.899.352/0001-96 | 01/07/2019 09:59:43:013 |
| R\$ 352,0000   | 22.172.252/0001-30 | 01/07/2019 09:59:46:183 |
| R\$ 348,0000   | 18.899.352/0001-96 | 01/07/2019 10:02:00:537 |
| R\$ 343,0000   | 22.172.252/0001-30 | 01/07/2019 10:02:05:397 |
| R\$ 339,0000   | 18.899.352/0001-96 | 01/07/2019 10:02:20:697 |
| R\$ 334,0000   | 22.172.252/0001-30 | 01/07/2019 10:02:25:600 |
| R\$ 329,0000   | 18.899.352/0001-96 | 01/07/2019 10:03:03:027 |
| R\$ 324,0000   | 22.172.252/0001-30 | 01/07/2019 10:03:08:370 |
| R\$ 317,0000   | 18.899.352/0001-96 | 01/07/2019 10:03:45:107 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                                  | Data                | Observações   |
|---|---------------------|---|
| Aberto                                  | 01/07/2019 09:11:04 | Item aberto.  |
| Iminência de Encerramento               | 01/07/2019 09:31:07 | Batida iminente. Data/hora iminência: 01/07/2019 09:41:07.  |
| Encerrado                               | 01/07/2019 10:04:19 | Item encerrado  |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/07/2019 10:32:20 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PIL PIL INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.899.352/0001-96.                  |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/07/2019 10:32:27 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI, CNPJ/CPF: 22.172.252/0001-30. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/07/2019 10:32:34 | Convocado para envio de anexo o fornecedor VIA NOVITA LTDA, CNPJ/CPF: 04.447.180/0001-05.                             |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/07/2019 10:32:46 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07.                    |



|   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/07/2019 11:09:37 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI, CNPJ/CPF: 22.172.252/0001-30.   |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/07/2019 11:33:02 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07.  |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/07/2019 11:52:38 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIA NOVITA LTDA, CNPJ/CPF: 04.447.180/0001-05.   |
| Recusa                                      | 04/07/2019 10:41:02 | Recusa da proposta. Fornecedor: PIL PIL INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.899.352/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 317,0000. Motivo: Mesmo após a devida convocação por meio do chat, o fornecedor não enviou o anexo com a proposta.   |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 04/07/2019 10:41:02 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PIL PIL INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.899.352/0001-96.   |
| Recusa                                      | 04/07/2019 10:42:14 | Recusa da proposta. Fornecedor: BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI, CNPJ/CPF: 22.172.252/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 324,0000. Motivo: Não atende as especificações do Termo de Referência. O modelo do produto ofertado não atende a potência mínima de áudio exigida.  |
| Recusa                                      | 04/07/2019 15:59:54 | Recusa da proposta. Fornecedor: VIA NOVITA LTDA, CNPJ/CPF: 04.447.180/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 367,9800. Motivo: Não atende as especificações do Termo de Referência. O modelo do produto ofertado não possui alça retrátil. Não possui rodinhas. O peso do produto está acima do máximo solicitado (8kg). A frequência não atende o solicitado. |
| Aceite                                      | 08/07/2019 09:44:55 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 367,9900.   |
| Habilitado                                  | 16/07/2019 15:53:55 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 367,9900.  |

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

|           | Data                | Mensagem  |
|-----------|---------------------|---|
| Pregoeiro | 01/07/2019 09:04:28 | Bom dia Srs. Licitantes!  |
| Pregoeiro | 01/07/2019 09:04:44 | Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico 21/2019. Meu nome é Cristian Fabio Tymus e serei o Pregoeiro deste certame. Em nome da UNILA gostaria de agradecer a todos pela participação.  |
| Pregoeiro | 01/07/2019 09:05:06 | Antes do início, peço ATENÇÃO para algumas informações preliminares:  |
| Pregoeiro | 01/07/2019 09:05:14 | a) Lembramos da importância de manter atualizado vosso cadastro no SICAF, principalmente endereço, telefones e e-mails para contato. Eventuais contatos serão realizados através dos dados cadastrados no mesmo.  |
| Pregoeiro | 01/07/2019 09:05:24 | b) A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes será sempre relatada no "chat" e os licitantes terão prazo para resposta. Portanto, por favor, mantenham-se conectados até o final do certame.   |
| Pregoeiro | 01/07/2019 09:05:35 | c) Informamos que cada licitante pode melhorar sua própria oferta de preço sem necessariamente ser menor que a melhor oferta registrada para o grupo, pois, se o 1º colocado for desclassificado, será chamado o seguinte na ordem final de classificação.                      |
| Pregoeiro | 01/07/2019 09:06:05 | d) Importante salientar que, devido a possíveis divergências entre a especificação constante no CATMAT com a especificação do Termo de Referência, PREVALECERÁ A DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.  |
| Pregoeiro | 01/07/2019 09:06:25 | e) Estarei analisando as propostas cadastradas nesse momento quanto à suas condições de participação das fases posteriores. Em seguida, abrirei as mesmas para lances.  |
| Pregoeiro | 01/07/2019 09:06:56 | f) Por tratar-se de um Registro de Preço, será permitido o cadastro de reserva. Para tanto, será aberto prazo razoável para manifestação dos licitantes interessados em fornecer nas condições do licitante vencedor, após a homologação do certame pela Autoridade Competente. |
| Pregoeiro | 01/07/2019 09:07:16 | g) Devido a eventuais delays e/ou problemas no sistema eletrônico que possam ocorrer, quando duas mensagens idênticas forem enviadas aos Srs., considerem apenas a primeira.  |
| Pregoeiro | 01/07/2019 09:07:23 | A participação de todos contribui para uma melhor gestão dos recursos públicos, portanto, agradecemos desde já a boa vontade e conduta lícita de todos.   |
| Pregoeiro | 01/07/2019 09:08:09 | Peço um instante para analisar as propostas.  |
| Pregoeiro | 01/07/2019 09:12:25 | Sr. Licitantes, está aberta a fase de lances para os itens licitados.   |
| Pregoeiro | 01/07/2019 09:12:42 | Estarei encerrando os itens sempre com iminência de no mínimo 05 minutos.   |

|           |                        |   |
|-----------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 01/07/2019<br>09:13:02 | Informo que não atenderei ligações telefônicas durante esta etapa e não serão excluídos quaisquer lances errados lançados pelos licitantes, a não ser evidente inexistência ou valores com mais de duas casas decimais após a vírgula.  |
| Pregoeiro | 01/07/2019<br>09:13:30 | Atentamos ao fato de que, quando do encerramento aleatório, o item é fechado automaticamente, portanto, aconselhamos oferecerem desde cedo o melhor preço possível à Administração.   |
| Pregoeiro | 01/07/2019<br>09:13:41 | Srs. Licitantes lembramos que a Administração não irá aceitar propostas com valores acima do valor de referência.   |
| Pregoeiro | 01/07/2019<br>09:21:10 | Srs. Licitantes, melhorem seus lances.  |
| Pregoeiro | 01/07/2019<br>09:21:31 | Informo que na sequência colocarei os itens em iminência  |
| Sistema   | 01/07/2019<br>09:31:07 | O(s) Item(ns) 1, 2 e 3 está(ão) em iminência até 09:41 de 01/07/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.  |
| Sistema   | 01/07/2019<br>10:10:35 | Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação /admissibilidade"  |
| Pregoeiro | 01/07/2019<br>10:14:10 | Srs. Licitantes, todos os itens estão encerrados. Agradecemos a presença de todos até aqui. Realizamos licitações buscando sempre a maior eficiência e melhor uso possível dos recursos públicos. Pedimos que considerem uma redução aos valores vencidos no presente certame ao enviar vossas propostas. |
| Pregoeiro | 01/07/2019<br>10:15:07 | Na sequência farei a convocação para envio das propostas por meio de anexo.   |
| Pregoeiro | 01/07/2019<br>10:27:43 | Srs. Licitantes. Visando dar agilidade ao processo de aceitação de proposta, convocarei os 04 (quatro) primeiros fornecedores melhor classificados (para cada item) para envio de documento digital simultaneamente, conforme item 7.4.1. do Edital de Licitação.   |
| Pregoeiro | 01/07/2019<br>10:28:59 | A partir de agora iniciarei a convocação de envio do anexo da proposta completa com assinatura, marca, modelo, prospectos, catálogos, manuais, links e quaisquer outros documentos que dizem respeito aos itens ofertados.  |
| Pregoeiro | 01/07/2019<br>10:29:05 | Lembro que o Comprasnet aceita apenas o envio de um anexo, portanto, recomendo a compactação em um arquivo .zip.  |
| Pregoeiro | 01/07/2019<br>10:30:01 | O prazo para envio é até às 09:00hs de 02/07/2019, sob pena de desclassificação da proposta.  |
| Sistema   | 01/07/2019<br>10:30:38 | Senhor fornecedor SANTANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.383.424/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 1.  |
| Sistema   | 01/07/2019<br>10:30:48 | Senhor fornecedor FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 1.  |
| Sistema   | 01/07/2019<br>10:31:00 | Senhor fornecedor ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 06.184.786/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 1.  |
| Sistema   | 01/07/2019<br>10:31:11 | Senhor fornecedor NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 21.487.782/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 1.   |
| Sistema   | 01/07/2019<br>10:31:32 | Senhor fornecedor CAROLINA KOZAR DOS SANTOS 11610141954, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 2.   |
| Sistema   | 01/07/2019<br>10:31:42 | Senhor fornecedor JP COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.552.188/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 2.  |
| Sistema   | 01/07/2019<br>10:31:52 | Senhor fornecedor SANTANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.383.424/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 2.  |
| Sistema   | 01/07/2019<br>10:32:01 | Senhor fornecedor INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.055.987/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 2.   |
| Sistema   | 01/07/2019<br>10:32:20 | Senhor fornecedor PIL PIL INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.899.352/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 3.  |
| Sistema   | 01/07/2019<br>10:32:27 | Senhor fornecedor BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI, CNPJ/CPF: 22.172.252/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 3.   |
| Sistema   | 01/07/2019<br>10:32:34 | Senhor fornecedor VIA NOVITA LTDA, CNPJ/CPF: 04.447.180/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 3.   |
| Sistema   | 01/07/2019<br>10:32:46 | Senhor fornecedor FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 3.  |
| Sistema   | 01/07/2019<br>10:43:04 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CAROLINA KOZAR DOS SANTOS 11610141954, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47, enviou o anexo para o item 2.   |
| Sistema   | 01/07/2019<br>10:57:51 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.055.987/0001-90, enviou o anexo para o item 2.   |
| Sistema   | 01/07/2019<br>10:58:42 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor JP COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.552.188/0001-04, enviou o anexo para o item 2.  |
| Sistema   | 01/07/2019<br>11:09:37 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI, CNPJ/CPF: 22.172.252/0001-30, enviou o anexo para o item 3.   |
| Sistema   | 01/07/2019<br>11:33:02 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07, enviou o anexo para o item 3.  |
| Sistema   | 01/07/2019<br>11:33:36 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07, enviou o anexo para o item 1.  |

|           |                        |   |
|-----------|------------------------|---|
| Sistema   | 01/07/2019<br>11:52:38 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIA NOVITA LTDA, CNPJ/CPF: 04.447.180/0001-05, enviou o anexo para o item 3.   |
| Sistema   | 01/07/2019<br>16:07:11 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 06.184.786/0001-20, enviou o anexo para o item 1.  |
| Sistema   | 04/07/2019<br>09:46:32 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor  |
| Pregoeiro | 04/07/2019<br>09:52:24 | Para FRANCIELE CRISTINE LAMIN - Sr. Fornecedor. Solicitamos esclarecimento em relação ao produto ofertado para o item 01. Não está descrito se o modelo do equipamento ofertado dispõe de conexão wireless. Por gentileza informar como o fornecedor irá atender: Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso.        |
| Pregoeiro | 04/07/2019<br>09:52:40 | Para FRANCIELE CRISTINE LAMIN - Solicitamos que a resposta ao questionamento seja enviada por meio de anexo no comprasnet, com assinatura e quaisquer outros documentos comprobatórios do questionamento. O prazo para envio é até às 09:00hs de 05/07/2019, sob pena de desclassificação da proposta.                              |
| Sistema   | 04/07/2019<br>09:53:01 | Senhor fornecedor FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 1.  |
| Sistema   | 04/07/2019<br>10:02:16 | Senhor fornecedor SANTANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.383.424/0001-04, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.   |
| Sistema   | 04/07/2019<br>10:41:03 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor  |
| Sistema   | 04/07/2019<br>11:19:03 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07, enviou o anexo para o item 1.  |
| Pregoeiro | 04/07/2019<br>11:19:22 | Para INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - Sr. Fornecedor. Solicitamos esclarecimento em relação ao produto ofertado para o item 02. Não está claro se o modelo do equipamento ofertado dispõe de conexão wireless. Por gentileza informar como o fornecedor irá atender: Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso.      |
| Pregoeiro | 04/07/2019<br>11:19:37 | Para INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - Solicitamos que a resposta ao questionamento seja enviada por meio de anexo no comprasnet, com assinatura e quaisquer outros documentos comprobatórios do questionamento. O prazo para envio é até às 09:00hs de 05/07/2019, sob pena de desclassificação da proposta.                         |
| Sistema   | 04/07/2019<br>11:20:01 | Senhor fornecedor INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.055.987/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 2.   |
| Sistema   | 04/07/2019<br>13:35:30 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.055.987/0001-90, enviou o anexo para o item 2.   |
| Pregoeiro | 04/07/2019<br>16:25:21 | Para ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - Sr. Fornecedor. Solicitamos esclarecimento em relação ao produto ofertado para o item 01. Não está claro se o modelo do equipamento ofertado dispõe de conexão wireless. Por gentileza informar como o fornecedor irá atender: Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso. |
| Pregoeiro | 04/07/2019<br>16:25:37 | Para ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - Solicitamos que a resposta ao questionamento seja enviada por meio de anexo no comprasnet, com assinatura e quaisquer outros documentos comprobatórios do questionamento. O prazo para envio é até às 09:00hs de 05/07/2019, sob pena de desclassificação da proposta.                    |
| Pregoeiro | 04/07/2019<br>16:26:16 | Para ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - Correção: O prazo para envio é até às 16:00hs de 05/07/2019, sob pena de desclassificação da proposta.  |
| Sistema   | 04/07/2019<br>16:26:30 | Senhor fornecedor ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 06.184.786/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 1.  |
| Pregoeiro | 05/07/2019<br>10:19:05 | Srs. Licitantes, peço-lhes atenção! Em relação ao Item 01, farei nova convocação para envio de proposta por meio de anexo.  |
| Pregoeiro | 05/07/2019<br>10:19:52 | Visando dar agilidade ao processo de aceitação de proposta, convocarei mais 04 (quatro) fornecedores, seguindo a classificação dos lances, para envio de documento digital simultaneamente, conforme item 7.4.1. do Edital de Licitação.  |
| Sistema   | 05/07/2019<br>10:20:04 | Senhor fornecedor CAROLINA KOZAR DOS SANTOS 11610141954, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 1.   |
| Sistema   | 05/07/2019<br>10:20:18 | Senhor fornecedor EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUcoes EIRELI, CNPJ/CPF: 11.778.795/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 1.   |
| Sistema   | 05/07/2019<br>10:20:33 | Senhor fornecedor VIA NOVITA LTDA, CNPJ/CPF: 04.447.180/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 1.   |
| Sistema   | 05/07/2019<br>10:21:00 | Senhor fornecedor RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053, CNPJ/CPF: 33.456.016/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1.  |
| Pregoeiro | 05/07/2019<br>10:24:01 | A proposta completa deve conter assinatura, marca, modelo, prospectos, catálogos, manuais, links e quaisquer outros documentos que dizem respeito aos itens ofertados. Lembro que o Comprasnet aceita apenas o envio de um anexo, portanto, recomendo a compactação em um arquivo .zip.   |
| Pregoeiro | 05/07/2019<br>10:24:10 | O prazo para envio é até às 10:00hs de 08/07/2019, sob pena de desclassificação da proposta.  |
| Sistema   | 05/07/2019<br>10:25:26 | Senhor fornecedor NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 21.487.782/0001-05, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.  |
| Sistema   | 05/07/2019<br>10:54:49 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUcoes EIRELI, CNPJ/CPF: 11.778.795/0001-80, enviou o anexo para o item 1.   |

|           |                        |   |
|-----------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 05/07/2019<br>11:22:23 | Para EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUÇOES EIRELI - Sr. Fornecedor. Solicitamos esclarecimento em relação ao produto ofertado para o item 01. Não está claro se o modelo do equipamento ofertado dispõe de conexão wireless. Por gentileza informar como o fornecedor irá atender: Conectividade Wireless integrada ou com adaptador incluso.  |
| Pregoeiro | 05/07/2019<br>11:22:48 | Para EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUÇOES EIRELI - Solicitamos que a resposta ao questionamento seja enviada por meio de anexo no comprasnet, com assinatura e quaisquer outros documentos comprobatórios do questionamento. O prazo para envio é até às 16:00hs de 05/07/2019, sob pena de desclassificação da proposta.   |
| Sistema   | 05/07/2019<br>11:22:56 | Senhor fornecedor EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 11.778.795/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 1.   |
| Sistema   | 05/07/2019<br>13:35:10 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 11.778.795/0001-80, enviou o anexo para o item 1.   |
| Sistema   | 05/07/2019<br>17:32:58 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIA NOVITA LTDA, CNPJ/CPF: 04.447.180/0001-05, enviou o anexo para o item 1.   |
| Sistema   | 08/07/2019<br>02:26:27 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053, CNPJ/CPF: 33.456.016/0001-62, enviou o anexo para o item 1.  |
| Sistema   | 08/07/2019<br>09:47:33 | Senhor fornecedor ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 06.184.786/0001-20, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.   |
| Sistema   | 08/07/2019<br>10:04:18 | Senhor fornecedor CAROLINA KOZAR DOS SANTOS 11610141954, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.  |
| Pregoeiro | 08/07/2019<br>10:28:39 | Srs. Licitantes, peço-lhes atenção! Em relação ao Item 02, farei nova convocação para envio de proposta por meio de anexo.  |
| Pregoeiro | 08/07/2019<br>10:29:04 | Visando dar agilidade ao processo de aceitação de proposta, convocarei mais 04 (quatro) fornecedores, seguindo a classificação dos lances, para envio de documento digital simultaneamente, conforme item 7.4.1. do Edital de Licitação.  |
| Sistema   | 08/07/2019<br>10:29:19 | Senhor fornecedor NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 21.487.782/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 2.   |
| Sistema   | 08/07/2019<br>10:29:28 | Senhor fornecedor FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 2.  |
| Sistema   | 08/07/2019<br>10:29:37 | Senhor fornecedor EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 11.778.795/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 2.   |
| Sistema   | 08/07/2019<br>10:29:46 | Senhor fornecedor VIA NOVITA LTDA, CNPJ/CPF: 04.447.180/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 2.   |
| Pregoeiro | 08/07/2019<br>10:30:29 | A proposta completa deve conter assinatura, marca, modelo, prospectos, catálogos, manuais, links e quaisquer outros documentos que dizem respeito aos itens ofertados. Lembro que o Comprasnet aceita apenas o envio de um anexo, portanto, recomendo a compactação em um arquivo .zip.   |
| Pregoeiro | 08/07/2019<br>10:31:04 | O prazo para envio é até às 18:00hs de 08/07/2019, sob pena de desclassificação da proposta.  |
| Sistema   | 08/07/2019<br>10:49:23 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 11.778.795/0001-80, enviou o anexo para o item 2.   |
| Sistema   | 08/07/2019<br>10:51:03 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07, enviou o anexo para o item 2.  |
| Pregoeiro | 08/07/2019<br>14:47:54 | Para EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUÇOES EIRELI - Sr. Fornecedor. Não é possível verificar se o adaptador é compatível com o equipamento oferecido, nem há menção de entrada USB nas especificações do projetor Acer X1223h (apenas USB Mini). Solicitamos que o fornecedor demonstre de forma objetiva e mande imagens (se possível) do equipamento com a utilização de tecnologia wireless.      |
| Sistema   | 08/07/2019<br>14:48:10 | Senhor fornecedor EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 11.778.795/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 1.   |
| Pregoeiro | 08/07/2019<br>14:49:18 | Para EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUÇOES EIRELI - Farei a convocação para envio de anexo para tal. Lembro que o Comprasnet aceita apenas o envio de um anexo, portanto, recomendo a compactação em um arquivo .zip. O prazo para envio é até às 09:00hs de 09/07/2019, sob pena de desclassificação da proposta.   |
| Sistema   | 08/07/2019<br>14:51:53 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIA NOVITA LTDA, CNPJ/CPF: 04.447.180/0001-05, enviou o anexo para o item 2.   |
| Sistema   | 09/07/2019<br>08:16:58 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 11.778.795/0001-80, enviou o anexo para o item 1.   |
| Sistema   | 09/07/2019<br>14:36:38 | Senhor fornecedor NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 21.487.782/0001-05, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.  |
| Pregoeiro | 10/07/2019<br>15:42:31 | Para RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053 - Sr. Fornecedor. Solicitamos esclarecimentos em relação ao adaptador wireless ofertado por vossa empresa.  |
| Pregoeiro | 10/07/2019<br>15:43:52 | Para RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053 - No manual do projetor está descrito que o adaptador para conectividade Wireless deve ser o Módulo de LAN sem fios (ELPAP10). Este adaptador atende à demanda da UNILA. Entretanto, o adaptador ofertado é o "dongle ezcast". Solicitamos esclarecimentos quanto o funcionamento desse adaptador no projetor Epson X39 para a função projeção sem fio. |

|                    |                        |  |
|--------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro          | 10/07/2019<br>15:44:50 | Para RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053 - Farei a convocação para envio de anexo para tal. Lembro que o Comprasnet aceita apenas o envio de um anexo, portanto, recomendo a compactação em um arquivo .zip. O prazo para envio é até às 12:00hs de 11/07/2019, sob pena de desclassificação da proposta.                                     |
| Sistema            | 10/07/2019<br>15:45:05 | Senhor fornecedor RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053, CNPJ/CPF: 33.456.016/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1.   |
| Sistema            | 11/07/2019<br>11:11:18 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053, CNPJ/CPF: 33.456.016/0001-62, enviou o anexo para o item 1.   |
| Sistema            | 12/07/2019<br>14:27:56 | Senhor fornecedor RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053, CNPJ/CPF: 33.456.016/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 2.   |
| Pregoeiro          | 12/07/2019<br>14:29:40 | Para RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053 - Sr. Licitante. Solicito o envio da proposta para os itens 01 e 02.   |
| Pregoeiro          | 12/07/2019<br>14:32:14 | Para RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053 - Peço que corrija na proposta o nome da UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA), conforme modelo anexo ao Edital, pois está escrito erroneamente "Prefeitura de Foz do Iguaçu". Peço a gentileza de corrigir este erro que é sanável.   |
| Pregoeiro          | 12/07/2019<br>14:35:43 | Para RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053 - Sr. Licitante. Diante da necessidade da UNILA em zelar pela economicidade dos recursos públicos, solicito que vossa proposta para o item 01 seja igualada ao valor unitário ofertado para o item 02 (R\$ 2.470,00 - dois mil e quatrocentos e setenta reais). Por gentileza, manifeste-se no chat. |
| 33.456.016/0001-62 | 12/07/2019<br>15:01:25 | Boa tarde Sr. Pregoeiro , aceito fazer o menor valor nos dois itens.   |
| 33.456.016/0001-62 | 12/07/2019<br>15:01:59 | Em breve farei a retificação e envio dos documentos  |
| Pregoeiro          | 12/07/2019<br>15:08:29 | Para RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053 - Agradeço a atenção Sr. Licitante.  |
| Pregoeiro          | 12/07/2019<br>15:09:27 | Para RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053 - O prazo para envio da proposta com as correções é até às 10:00hs de 15/07/2019.  |
| Sistema            | 14/07/2019<br>21:03:20 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053, CNPJ/CPF: 33.456.016/0001-62, enviou o anexo para o item 2.   |
| Pregoeiro          | 16/07/2019<br>10:37:19 | Srs. Licitantes, informamos que a habilitação dos fornecedores para quais os itens foram aceitos, se dará na data de hoje 16/07/2019, às 16:00hs.  |
| Sistema            | 16/07/2019<br>15:51:36 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.  |
| Pregoeiro          | 16/07/2019<br>16:00:23 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/07/2019 às 16:45:00.   |
| Pregoeiro          | 16/07/2019<br>16:47:02 | Senhores licitantes, após findado o prazo para inclusão de intenção de recurso não houve nenhuma manifestação.   |
| Pregoeiro          | 16/07/2019<br>16:47:31 | Logo, a presente sessão será encerrada, e a presente ata estará disponível aos interessados no site da UNILA pelo endereço <www.unila.edu.br> e no portal Comprasgovernamentais.   |
| Pregoeiro          | 16/07/2019<br>16:47:49 | A UNILA agradece a participação de todos e espera contar novamente com vossa presença em futuras licitações.   |

#### Eventos do Pregão

| Evento                                 | Data/Hora              | Observações  |
|--|------------------------|--|
| Suspensão Administrativa               | 07/06/2019<br>10:09:35 | Previsão de Reabertura: 19/06/2019 09:01:00. Motivo: Devido pedido de impugnação procedente, será alerado o Termo de Referencia.                                   |
| Reativado                              | 17/06/2019<br>10:35:26 |  |
| Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio | 01/07/2019<br>08:53:52 | Pregoeiro Anterior: 59024100020-CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES . Pregoeiro Atual: 06680953936-CRISTIAN FABIO TYMUS. Justificativa: Pregoeiro disponível no momento. |
| Abertura de Prazo                      | 16/07/2019<br>15:51:36 | Abertura de prazo para intenção de recurso   |
| Informado Fechamento de Prazo          | 16/07/2019<br>16:00:23 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/07/2019 às 16:45:00.  |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:48 horas do dia 16 de julho de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CRISTIAN FABIO TYMUS  
**Pregoeiro Oficial**

CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES  
**Equipe de Apoio**

MARIANA SANTANA PRADO LIMA  
**Equipe de Apoio**

DIEGO RAFAEL HAUBERT  
**Equipe de Apoio**

 Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

