

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Pregão Eletrônico Nº 00035/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

04.207.011/0001-06 - TECVENDAS COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
31	<u>BANCADA</u>	Unidade	20	R\$ 1.205,6700	R\$ 800,0000	R\$ 16.000,0000

Marca: ERGOMOBILI

Fabricante: ERGOMOBILI

Modelo / Versão: PPF001/ ESP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE ESTUDO INDIVIDUAL MEDIDAS APROXIMADAS: Largura: 500 mm; Profundidade do Tampo: 600 mm; Profundidade: 800 mm; Altura Tampo: 750 mm; Altura: 1350 mm; CORES: Maple COMPONENTES METÁLICOS: Aço. Estação de Estudo Individual com laterais, fechamento frontal e tampo em MDP 8P, interno coro calha para passagem de fiação. O projeto deste item consta no Anexo II desse Termo de Referência. TAMPO em MDP de no mínimo 25mm de espessura, sem emendas, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura com raio mínimo de 1,5mm, coladas a quente mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt. Passa fio plástico de 60nm na cor do móvel. ESTRUTURA Balcão com laterais em MDP 25mm, sem emendas, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura com raio mínimo de 1,5mm, coladas a quente mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt. Passa fio plástico de 60min na cor do móvel, sendo urna unidade em cada uma das laterais, dispostas junto à calha estrutural, Fechamento frontal em MDP 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas superior e inferior em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura com raio mínimo de 1,5mm, demais bordas em fita de PVC 1,5mm de espessura, todas coladas a quente mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt. Calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 818 (1,20min) de espessura (mínimo), fixada às estruturas laterais e fechamento frontal da estação através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120mm de altura aproximadamente, com suportes para tomadas em chapa de aço fixados nas calhas através de encaixe, de fácil remoção. Sapatas reguladoras de nível, de diâmetro 15mm {mínimo}, com rosca, fixadas na base do móvel através de bucha plástica- COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, na cor cinza cristal. MONTAGEMAs laterais, fechamento frontal e tampo são ligados entre si pelo sistema minifix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Garantia mínima: 5 (cinco) anos. Demais especificações conforme edital. Validade da proposta 60 dias. Praxo de entrega 90 dias

34	<u>PRATELEIRA</u>	Unidade	200	R\$ 390,0000	R\$ 196,6800	R\$ 39.336,0000
----	-------------------	---------	-----	--------------	--------------	-----------------

Marca: ERGOMOBILI

Fabricante: ERGOMOBILI

Modelo / Versão: DVP001/ ESP 2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRATELEIRA 2100X300mm COM MÃO FRANCESA METÁLICA MEDIDAS APROXIMADAS: Largura: 2100 mm; Profundidade: 300 mm; CORES: Maple Componentes metálicos: Aço. Prateleira em MDP BP, fixada na parede através de 04 unidades de "mão francesa" metálica. PRATELEIRA em MDP de no mínimo 25mm de espessura, sem emendas, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura com raio mínimo de 1,5mm, colada a quente mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt. ESTRUTURA Fixação na parede através de 04 unidades de dispositivo metálico do tipo "mão francesa" de no mínimo 200mm de comprimento por 200mm de altura, fabricados em chapa de aço #16 (1,50mm) de espessura (mínimo), com no mínimo 02 furos em cada peça para fixação na parede, acompanhando kit de 08 buchas e 08 parafusos. A prateleira deve ser fixada à mão francesa através de parafusos de aço. O conjunto de prateleira e mão francesa deverá suportar o peso de no mínimo 50kg COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, na cor cinza cristal. Garantia mínima: 5 (cinco) anos. Demais especificações conforme edital. Validade da proposta 60 dias. Praxo de entrega 90 dias

67	<u>PRATELEIRA</u>	Unidade	10	R\$ 390,0000	R\$ 196,6800	R\$ 1.966,8000
----	-------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: ERGOMOBILI**Fabricante:** ERGOMOBILI**Modelo / Versão:** DVP001/ ESP 5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRATELEIRA 2100X300mm COM MÃO FRANCESA METÁLICA MEDIDAS APROXIMADAS: Largura: 2100 mm; Profundidade: 300 mm; CORES: Maple Componentes metálicos: Aço. Prateleira em MDP BP, fixada na parede através de 04 unidades de "mão francesa" metálica. PRATELEIRA em MDP de no mínimo 25mm de espessura, sem emendas, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura com raio mínimo de 1,5mm, colada a quente mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt. ESTRUTURA Fixação na parede através de 04 unidades de dispositivo metálico do tipo "mão francesa" de no mínimo 200mm de comprimento por 200mm de altura, fabricados em chapa de aço #16 (1,50mm) de espessura (mínimo), com no mínimo 02 furos em cada peça para fixação na parede, acompanhando kit de 08 buchas e 08 parafusos. A prateleira deve ser fixada à mão francesa através de parafusos de aço. O conjunto de prateleira e mão francesa deverá suportar o peso de no mínimo 50kg COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, na cor cinza cristal. Garantia mínima: 5 (cinco) anos.

Total do Fornecedor: R\$ 57.302,8000**10.902.067/0001-75 - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
28	<u>ESTANTE</u>	Unidade	200	R\$ 826,3300	R\$ 826,3300	R\$ 165.266,0000

Marca: lunasa**Fabricante:** lunasa**Modelo / Versão:** EST DE AÇO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante de aço para caixa arquivo com 06 prateleiras, desmontável e regulável MEDIDAS APROXIMADAS: Largura: 920 mm; Profundidade: 420 mm; Altura: 2000 mm; (ver especificação completa no Anexo I)

29	<u>ESTANTE</u>	Unidade	100	R\$ 947,3300	R\$ 932,1700	R\$ 93.217,0000
----	----------------	---------	-----	--------------	--------------	-----------------

Marca: demovelli**Fabricante:** demovelli**Modelo / Versão:** smart

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante Alta Aberta em MDP BP, interno com 01 prateleira fixa e 04 prateleiras reguláveis MEDIDAS APROXIMADAS: Largura: 800 mm; Profundidade: 480 mm; Altura: 2100 mm; (ver especificação completa no Anexo I)

32	<u>MESA</u>	Unidade	30	R\$ 2.353,6700	R\$ 2.321,5200	R\$ 69.645,6000
----	-------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: demovelli**Fabricante:** demovelli**Modelo / Versão:** smart

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reuniões com tampo em MDP BP, sobretampo em vidro temperado 10mm e pés metálicos MEDIDAS APROXIMADAS: Largura: 2400 mm; Profundidade: 1200 mm; Altura: 740 mm; (ver especificação completa no Anexo I)

62	<u>ESTANTE</u>	Unidade	20	R\$ 826,3300	R\$ 826,3300	R\$ 16.526,6000
----	----------------	---------	----	--------------	--------------	-----------------

Marca: lunasa**Fabricante:** lunasa**Modelo / Versão:** EST DE AÇO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante de aço para caixa arquivo com 06 prateleiras, desmontável e regulável MEDIDAS APROXIMADAS: Largura: 920 mm; Profundidade: 420 mm; Altura: 2000 mm; (ver especificação completa no Anexo I)

63	<u>ESTANTE</u>	Unidade	20	R\$ 947,3300	R\$ 911,0600	R\$ 18.221,2000
----	----------------	---------	----	--------------	--------------	-----------------

Marca: demovelli**Fabricante:** demovelli**Modelo / Versão:** smart

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante Alta Aberta em MDP BP, interno com 01 prateleira fixa e 04 prateleiras reguláveis MEDIDAS APROXIMADAS: Largura: 800 mm; Profundidade: 480 mm; Altura: 2100 mm; (ver especificação completa no Anexo I)

65	<u>MESA</u>	Unidade	10	R\$ 2.353,6700	R\$ 2.321,6900	R\$ 23.216,9000
----	-------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: demovelli**Fabricante:** demovelli**Modelo / Versão:** smart

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reuniões com tampo em MDP BP, sobretampo em vidro temperado 10mm e pés metálicos MEDIDAS APROXIMADAS: Largura: 2400 mm; Profundidade: 1200 mm; Altura: 740 mm; (ver especificação completa no Anexo I)

74	<u>ESTANTE</u>	Unidade	2	R\$ 826,3300	R\$ 826,3300	R\$ 1.652,6600
----	----------------	---------	---	--------------	--------------	----------------

Marca: lunasa**Fabricante:** lunasa**Modelo / Versão:** EST DE AÇO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estante de aço para caixa arquivo com 06 prateleiras, desmontável e regulável MEDIDAS APROXIMADAS: Largura: 920 mm; Profundidade: 420 mm; Altura: 2000 mm; (ver especificação completa no Anexo)**Total do Fornecedor: R\$ 387.745,9600****21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
	<u>GRUPO 1</u>	-	-	R\$ 1.040.266,7000	-	R\$ 513.600,0000
Marca:						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:						
	<u>GRUPO 2</u>	-	-	R\$ 1.359.977,4500	-	R\$ 794.000,0000
Marca:						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:						
	<u>GRUPO 3</u>	-	-	R\$ 283.063,1100	-	R\$ 188.850,0000
Marca:						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:						
	<u>GRUPO 4</u>	-	-	R\$ 280.831,6500	-	R\$ 198.000,0000
Marca:						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:						

Total do Fornecedor: R\$ 1.694.450,0000**33.224.238/0001-50 - FRANO INDUSTRIA EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
26	<u>MESA</u>	Unidade	50	R\$ 1.188,3300	R\$ 942,0000	R\$ 47.100,0000
Marca: PROPRIA						
Fabricante: FRANO						
Modelo / Versão: FR1001						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme termo de referencia						
30	<u>BALCÃO</u>	Unidade	5	R\$ 4.401,0000	R\$ 4.174,0000	R\$ 20.870,0000

Marca: PROPRIA**Fabricante:** FRANO**Modelo / Versão:** FRA5030

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão Atendimento com tampo e sobre tampo, em MDP BP, interno com 02 gavetas e calha para passagem de fiação MEDIDAS APROXIMADAS: Largura: 1400 mm; Profundidade Tampo: 800 mm; Profundidade Sobre tampo: 300mm; Altura Tampo: 850 mm; Altura Sobretampo: 1200mm; (Conforme especificações abaixo de acordo com anexo I) CORES: Maple COMPONENTES METÁLICOS: Aço. Balcão Atendimento com tampo e sobretampo, em MDP BP, interno com 02 gavetas e calha para passagem de fiação. O projeto deste item consta no Anexo II desse Termo de Referência. TAMPO E SOBRETAMPO Em MDP de no mínimo 25mm de espessura, sem emendas, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura com raio mínimo de 1,5mm, colada a quente mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt. Passa fio plástico de 60mm na cor do móvel, sendo uma unidade no tampo e uma unidade no sobretampo. ESTRUTURA Balcão com laterais em MDP 25mm, sem emendas, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas frontal e posterior em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura com raio mínimo de 1,5mm, demais bordas em fita de PVC 1,5mm de espessura, todas coladas a quente mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt. Fechamento frontal em MDP 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas em fita de PVC 1,5mm de espessura, colada a quente mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt. Interno composto de gaveteiro suspenso com 02 gavetas, medindo 300x400x450mm (AXLXP), em MDP 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Frentes e caixas das gavetas em MDP 18mm e fundo das gavetas em MDP 9mm todos revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Face frontal da caixa do gaveteiro, frentes das gavetas e face superior das caixas das gavetas com acabamento das bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura com raio mínimo de 1,5mm, demais bordas em fita de PVC 1,5mm de espessura, todas coladas a quente mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt. Correções telescópica de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e extração total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Fechadura com travamento simultâneo das 02 gavetas, com chave escamoteável. Puxadores, seção circular, curvados e no formato "alça", com aproximadamente 110mm de comprimento, acabamento "zamac" niquelado. Calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o perímetro externo do tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço #18 (1,20mm) de espessura (mínimo), fixada às estruturas laterais e fechamento frontal da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120mm de altura aproximadamente, com suportes para tomadas em chapa de aço fixados nas calhas através de encaixe,

de fácil remoção. Sapatas reguladoras de nível, de diâmetro 15mm (mínimo), com rosca, fixadas na base do móvel através de bucha plástica. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, na cor cinza cristal. MONTAGEM As laterais, fechamento frontal, tampo e sobre tampo são ligados entre si pelo sistema minifix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Garantia mínima: 5 (cinco) anos.

33	<u>PRATELEIRA</u>	Unidade	100	R\$ 228,6700	R\$ 120,0000	R\$ 12.000,0000
----	-------------------	---------	-----	--------------	--------------	-----------------

Marca: PROPRIA

Fabricante: FRANO

Modelo / Versão: FRA5033

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prateleira em MDP BP, fixada na parede através de 02 unidades de "mão francesa" metálica MEDIDAS APROXIMADAS: Largura: 900mm; Profundidade: 300mm; (Conforme especificações abaixo de acordo com anexo I) CORES: Maple Componentes metálicos: Aço. Prateleira em MDP BP, fixada na parede através de 02 unidades de "mão francesa" metálica. O projeto deste item consta no Anexo II desse Termo de Referência. PRATELEIRA Em MDP de no mínimo 25mm de espessura, sem emendas, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura com raio mínimo de 1,5mm, colada a quente mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt. ESTRUTURA Fixação na parede através de 02 unidades de dispositivo metálico do tipo "mão francesa" de no mínimo 200mm de comprimento por 200mm de altura, fabricados em chapa de aço #16 (1,50mm) de espessura (mínimo), com no mínimo 02 furos em cada peça para fixação na parede, acompanhando kit de 04 buchas e 04 parafusos. A prateleira deve ser fixada à mão francesa através de parafusos de aço. O conjunto de prateleira e mão francesa deverá suportar o peso mínimo de 25kg. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, na cor cinza cristal. Garantia mínima: 5 (cinco) anos.

35	<u>PRATELEIRA</u>	Unidade	50	R\$ 289,6700	R\$ 262,0000	R\$ 13.100,0000
----	-------------------	---------	----	--------------	--------------	-----------------

Marca: PROPRIA

Fabricante: FRANO

Modelo / Versão: FRA5035

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prateleira em MDP BP, fixada na parede através de 03 unidades de "mão francesa" metálica MEDIDAS APROXIMADAS: Largura: 2100mm; Profundidade: 500mm; (Conforme especificações abaixo de acordo com anexo I) CORES: Maple Componentes metálicos: Aço. Prateleira em MDP BP, fixada na parede através de 03 unidades de "mão francesa" metálica. O projeto deste item consta no Anexo II desse Termo de Referência. PRATELEIRA Em MDP de no mínimo 25mm de espessura, sem emendas, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura com raio mínimo de 1,5mm, colada a quente mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt. ESTRUTURA Fixação na parede através de 03 unidades de dispositivo metálico do tipo "mão francesa" de no mínimo 400mm de comprimento por 300mm de altura, fabricados em chapa de aço #16 (1,50mm) de espessura (mínimo), com no mínimo 03 furos em cada peça para fixação na parede, acompanhando kit de 09 buchas e 09 parafusos. A prateleira deve ser fixada à mão francesa através de parafusos de aço. O conjunto de prateleira e mão francesa deverá suportar o peso de no mínimo 100kg. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, na cor cinza cristal. Garantia mínima: 5 (cinco) anos.

64	<u>BALCÃO</u>	Unidade	2	R\$ 4.401,0000	R\$ 4.174,0000	R\$ 8.348,0000
----	---------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: PROPRIA

Fabricante: FRANO

Modelo / Versão: FRA5064

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão Atendimento com tampo e sobre tampo, em MDP BP, interno com 02 gavetas e calha para passagem de fiação MEDIDAS APROXIMADAS: Largura: 1400 mm; Profundidade Tampo: 800 mm; Profundidade Sobre tampo: 300mm; Altura Tampo: 850 mm; Altura Sobretampo: 1200mm; (Conforme especificações abaixo de acordo com anexo I) CORES: Maple COMPONENTES METÁLICOS: Aço. Balcão Atendimento com tampo e sobretampo, em MDP BP, interno com 02 gavetas e calha para passagem de fiação. O projeto deste item consta no Anexo II desse Termo de Referência. TAMPO E SOBRETAMPO Em MDP de no mínimo 25mm de espessura, sem emendas, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura com raio mínimo de 1,5mm, colada a quente mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt. Passa fio plástico de 60mm na cor do móvel, sendo uma unidade no tampo e uma unidade no sobretampo. ESTRUTURA Balcão com laterais em MDP 25mm, sem emendas, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas frontal e posterior em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura com raio mínimo de 1,5mm, demais bordas em fita de PVC 1,5mm de espessura, todas coladas a quente mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt. Fechamento frontal em MDP 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas em fita de PVC 1,5mm de espessura, colada a quente mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt. Interno composto de gaveteiro suspenso com 02 gavetas, medindo 300x400x450mm (AXLXP), em MDP 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Frentes e caixas das gavetas em MDP 18mm e fundo das gavetas em MDP 9mm todos revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Face frontal da caixa do gaveteiro, frentes das gavetas e face superior das caixas das gavetas com acabamento das bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura com raio mínimo de 1,5mm, demais bordas em fita de PVC 1,5mm de espessura, todas coladas a quente mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt. Corrediças telescópica de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e extração total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Fechadura com travamento simultâneo das 02 gavetas, com chave escamoteável.

Puxadores, seção circular, curvados e no formato "alça", com aproximadamente 110mm de comprimento, acabamento "zamac" niquelado. Calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o perímetro externo do tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço #18 (1,20mm) de espessura (mínimo), fixada às estruturas laterais e fechamento frontal da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120mm de altura aproximadamente, com suportes para tomadas em chapa de aço fixados nas calhas através de encaixe, de fácil remoção. Sapatas reguladoras de nível, de diâmetro 15mm (mínimo), com rosca, fixadas na base do móvel através de bucha plástica. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, na cor cinza cristal. MONTAGEM As laterais, fechamento frontal, tampo e sobre tampo são ligados entre si pelo sistema minifix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Garantia mínima: 5 (cinco) anos.

66 PRATELEIRA Unidade 10 R\$ 228,6700 R\$ 120,0000 R\$ 1.200,0000

Marca: PROPRIA

Fabricante: FRANO

Modelo / Versão: FRA5066

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prateleira em MDP BP, fixada na parede através de 02 unidades de "mão francesa" metálica MEDIDAS APROXIMADAS: Largura: 900mm; Profundidade: 300mm; (Conforme especificações abaixo de acordo com anexo I) CORES: Maple Componentes metálicos: Aço. Prateleira em MDP BP, fixada na parede através de 02 unidades de "mão francesa" metálica. O projeto deste item consta no Anexo II desse Termo de Referência. PRATELEIRA Em MDP de no mínimo 25mm de espessura, sem emendas, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura com raio mínimo de 1,5mm, colada a quente mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt. ESTRUTURA Fixação na parede através de 02 unidades de dispositivo metálico do tipo "mão francesa" de no mínimo 200mm de comprimento por 200mm de altura, fabricados em chapa de aço #16 (1,50mm) de espessura (mínimo), com no mínimo 02 furos em cada peça para fixação na parede, acompanhando kit de 04 buchas e 04 parafusos. A prateleira deve ser fixada à mão francesa através de parafusos de aço. O conjunto de prateleira e mão francesa deverá suportar o peso mínimo de 25kg. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, na cor cinza cristal. Garantia mínima: 5 (cinco) anos.

68 PRATELEIRA Unidade 10 R\$ 289,6700 R\$ 262,0000 R\$ 2.620,0000

Marca: PROPRIA

Fabricante: FRANO

Modelo / Versão: FRA5068

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prateleira em MDP BP, fixada na parede através de 03 unidades de "mão francesa" metálica MEDIDAS APROXIMADAS: Largura: 2100mm; Profundidade: 500mm; (Conforme especificações abaixo de acordo com anexo I) CORES: Maple Componentes metálicos: Aço. Prateleira em MDP BP, fixada na parede através de 03 unidades de "mão francesa" metálica. O projeto deste item consta no Anexo II desse Termo de Referência. PRATELEIRA Em MDP de no mínimo 25mm de espessura, sem emendas, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura com raio mínimo de 1,5mm, colada a quente mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt. ESTRUTURA Fixação na parede através de 03 unidades de dispositivo metálico do tipo "mão francesa" de no mínimo 400mm de comprimento por 300mm de altura, fabricados em chapa de aço #16 (1,50mm) de espessura (mínimo), com no mínimo 03 furos em cada peça para fixação na parede, acompanhando kit de 09 buchas e 09 parafusos. A prateleira deve ser fixada à mão francesa através de parafusos de aço. O conjunto de prateleira e mão francesa deverá suportar o peso de no mínimo 100kg. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, na cor cinza cristal. Garantia mínima: 5 (cinco) anos.

Total do Fornecedor: R\$ 105.238,0000

Valor Global da Ata: R\$ 2.244.736,7600

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Voltar