

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 200MCL, Tipo*: Multicanal, Digital, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte, Componentes Adicionais: Com Carregador Bateria, Característica Adicional: 12 Canais, Adicional: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.121,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (18)

2 - Filtro laboratório

Descrição Detalhada: Filtro Laboratório Tipo: Para Seringa, Material: Ptfе, Porosidade: 0,22 µM, Dimensões: Cerca De 15MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 264,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (5)

3 - Filtro laboratório

Descrição Detalhada: Filtro Laboratório Tipo: Para Seringa, Material: Ptfе, Porosidade: 0,45 µM, Dimensões: Cerca De 25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 234,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (5)

4 - Béquеr

Descrição Detalhada: Béquеr Material: Vidro, Graduação: Graduado, Capacidade: 10ML, Formato: Forma Baixa, Adicional: Com Orla E Bico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (50)

5 - Béquér

Descrição Detalhada: Béquér Material: Vidro, Graduação: Graduado, Capacidade: 25ML, Formato: Forma Baixa, Adicional: Com Orla E Bico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 50 | Quantidade Mínima Cotada: | 50 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 5,44 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 100 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,25 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Foz do Iguaçu/PR (50) | | |

6 - Béquér

Descrição Detalhada: Béquér Material: Vidro, Graduação: Graduado, Capacidade: 50ML, Formato: Forma Baixa, Adicional: Com Orla E Bico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---|------------------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 100 | Quantidade Mínima Cotada: | 100 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 10,19 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 200 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,25 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Foz do Iguaçu/PR (100) | | |

7 - Cadinho

Descrição Detalhada: Cadinho Material: Porcelana, Porosidade: 7 A 8 Microns, Capacidade: Até 50ML, Formato: Forma Média

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 30 | Quantidade Mínima Cotada: | 30 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 108,82 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 60 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,25 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Foz do Iguaçu/PR (30) | | |

8 - Gral

Descrição Detalhada: Gral Material: Porcelana, Capacidade: Cerca De 100ML, Acessórios: Com Pistilo De Porcelana

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 20 | Quantidade Mínima Cotada: | 20 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 37,21 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 40 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,25 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Foz do Iguaçu/PR (20) | | |

9 - Dessecador

Descrição Detalhada: Dessecador Material: Plástico, Tipo: Para Vácuo, Diâmetro Interno: Cerca De 25CM, Tipo Tampa: Tampa De Plástico Com Vedação, Acessórios: Com Luva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 10 | Quantidade Mínima Cotada: | 10 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 899,16 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 20 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,25 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Foz do Iguaçu/PR (10) | | |

10 - Microtubo

Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 2ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Pressão Chata, Tipo Fundo: Fundo Cônico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 134,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (20)

11 - Termômetro clínico

Descrição Detalhada: Termômetro Clínico Ajuste: Digital, Infravermelho, Tipo*: Temperatura Corporal, Componentes: C/ Alarmes, Medição À Distância, Embalagem: De Parede, Gabinete Plástico C/ Visor Digital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (10)

12 - Frasco conta-gotas

Descrição Detalhada: Frasco Conta-Gotas Material: Látex, Capacidade: 3ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (50)

13 - Estante para microtubos

Descrição Detalhada: Estante Para Microtubos Material: Polipropileno, Capacidade: 96 Tubos, Tamanho: Para Tubos 1 MI A 2ML, Componentes: Com Tampa, Adicional: Identificação Alfanumérica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (80)

14 - Alcoômetro

Descrição Detalhada: Alcoômetro Material: Vidro, Modelo: Gay Lussac / Cartier, Escala: 0 A 100°C, Característica Adicional: Calibrado, Componentes: Com Termômetro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (25)

15 - Tubo laboratório

Descrição Detalhada: Tubo Laboratório Tipo: Centrífuga, Material: Polipropileno, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Capacidade: 15ML, Acessórios: Tampa Rosqueável, Graduação: Graduado, Esterilidade: Estéril, Apirrogênico, Livre De Dnase E Rnase, Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (20)

16 - Tubo laboratório

Descrição Detalhada: Tubo Laboratório Tipo: Centrífuga, Material: Polipropileno, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Capacidade: 50ML, Acessórios: Tampa Rosqueável, Graduação: Graduado, Esterilidade: Apirrogênico, Livre De Dnase E Rnase, Uso: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (60)

17 - Erlenmeyer

Descrição Detalhada: Erlenmeyer Material: Vidro, Graduação: Graduado, Volume: 125ML, Tipo Boca: Boca Estreita, Adicional: Com Orla

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,91

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (100)

18 - Frasco laboratório

Descrição Detalhada: Frasco Laboratório Tipo: Reagente, Material: Vidro, Capacidade: 500ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável Com Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 155,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (500)

19 - Alça bacteriológica

Descrição Detalhada: Alça Bacteriológica Tipo*: Drigalsky, Material*: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca 20CM, Formato: Curva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (60)

20 - Tubo laboratório

Descrição Detalhada: Tubo Laboratório Tipo: Cultura, Material: Vidro, Tipo Fundo: Fundo Chato, Dimensões: Cerca De 20 X 145MM, Adicional: Rosqueável, Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---|------------------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 500 | Quantidade Mínima Cotada: | 500 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 5,04 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 1000 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,25 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Foz do Iguaçu/PR (500) | | |

21 - Suporte laboratório

Descrição Detalhada: Suporte Laboratório Material: Plástico, Aplicação: Para Lâminas, Capacidade: Até 75 Unidades, Adicional: Posição Vertical

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 10 | Quantidade Mínima Cotada: | 10 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 174,70 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 20 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,25 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Foz do Iguaçu/PR (10) | | |

22 - Placa de petri

Descrição Detalhada: Placa De Petri Material: Vidro, Formato: Redonda, Dimensões: Cerca De 25 X 150MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---|------------------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 400 | Quantidade Mínima Cotada: | 400 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 38,94 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 800 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,25 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Foz do Iguaçu/PR (400) | | |

23 - Placa de petri

Descrição Detalhada: Placa De Petri Material: Plástico, Formato: Redonda, Dimensões: Cerca De 15 X 90MM, Esterilidade: Estéril, Tipo Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---|------------------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 300 | Quantidade Mínima Cotada: | 300 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 10,23 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 600 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,25 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Foz do Iguaçu/PR (300) | | |

24 - Seringa laboratório

Descrição Detalhada: Seringa Laboratório Tipo: Para Cultura Celular, Material: Plástico, Capacidade: 5ML, Graduação: Graduada, Componentes: Septo Com Agulha, Outros Componentes: Conector Luer Lock, Adicional: Para Única Amostra, Esterilidade: Estéril, Tipo Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 30 | Quantidade Mínima Cotada: | 30 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 230,39 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 60 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,25 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Foz do Iguaçu/PR (30) | | |

25 - Lanceta

Descrição Detalhada: Lanceta Material Lâmina: Aço Inoxidável,Ponta Afiada,Trifacetada, Uso: Descartável, Características Adicionais: Estéril, Embalagem Individual, Tipo: Lâmina Revestida Com Silicone

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 156,47

Unidade de Fornecimento: Caixa 200,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (5)

26 - Tampa laboratório

Descrição Detalhada: Tampa Laboratório Material: Com Septo Em Ptfе/Silicone, Aplicação: Para Frasco, Características Adicionais: Rosqueável, Dimensões: Cerca De 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 149,48

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (10)

27 - Tubo laboratório

Descrição Detalhada: Tubo Laboratório Tipo: Centrífuga, Material: Polipropileno, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Capacidade: 35ML, Acessórios: Tampa Rosqueável, Graduação: Graduado, Uso: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.277,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (4)

28 - Estante tubo ensaio

Descrição Detalhada: Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Capacidade*: Até 50 Unidades, Tamanho: Para Tubos 15 MI A 50ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (50)

29 - Frasco laboratório

Descrição Detalhada: Frasco Laboratório Tipo: Reagente, Material: Plástico, Capacidade: 100ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 177,91

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (15)

30 - Frasco

Descrição Detalhada: Frasco Material: Borossilicato, Cor: Âmbar, Capacidade: 50ML, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (1000)

31 - Frasco

Descrição Detalhada: Frasco Material: Polietileno, Cor: Branca, Capacidade: 100ML, Aplicação: Embalagem Medicamentos, Características Adicionais: Tampa Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (1000)

32 - Frasco

Descrição Detalhada: Frasco Material: Plástico, Capacidade: 200ML, Características Adicionais: Tampa Rosqueável, Tipo: Garrafa, Sem Graduação, Boca: Estreita Com (Aproximadamente) 3 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (1000)

33 - Filme embalagem

Descrição Detalhada: Filme Embalagem Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Filme: Aderente, Largura: 10,20CM, Aplicação: Vedação De Frascos E Vidrarias Em Geral, Comprimento: 38,10M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 306,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (100)

34 - Lâmina bisturi

Descrição Detalhada: Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nº 22, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,12

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (10)

35 - Frasco laboratório

Descrição Detalhada: Frasco Laboratório Tipo: Reagente, Material: Vidro Âmbar, Capacidade: 200ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável Com Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---|----------------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 5 | Quantidade Mínima Cotada: | 5 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 96,13 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 10 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,25 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Foz do Iguaçu/PR (5) | | |

36 - Marcador de instrumental

Descrição Detalhada: Marcador De Instrumental Tipo: Rolo, Formato: Fita Adesiva, Materia Prima: Isento De Látex, Características: Com Cor, Adicionais: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 30 | Quantidade Mínima Cotada: | 30 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 10,94 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 60 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,25 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Foz do Iguaçu/PR (30) | | |

37 - Câmara contagem

Descrição Detalhada: Câmara Contagem Tipo: Neubauer, Material: Vidro, Profundidade: Profundidade Cerca De 0,1MM, Característica Adicional: Espelhada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 20 | Quantidade Mínima Cotada: | 20 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 308,57 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 40 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,25 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Foz do Iguaçu/PR (20) | | |

38 - Alça bacteriológica

Descrição Detalhada: Alça Bacteriológica Material*: Platina, Componentes: Com Cabo, Calibragem: Calibrada, Volume: 10 Mcl

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 20 | Quantidade Mínima Cotada: | 20 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 142,39 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 40 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,25 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Foz do Iguaçu/PR (20) | | |

39 - Bureta

Descrição Detalhada: Bureta Material: Vidro, Graduação: Graduada, Volume: 25ML, Escala: Graduação Máxima 0,1 Em 0,1 MI, Numerada, Acessórios: Com Torneira De Teflon

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 50 | Quantidade Mínima Cotada: | 50 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 118,72 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 100 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,25 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Foz do Iguaçu/PR (50) | | |

40 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: -10 A +150°C, Aplicação: Cálculo De Ibutg Interno E Externo, Taxa De Amos, Comprimento: 256MM, Características Adicionais: Display De Cristal Líquido (Lcd) De 3.1/2 Dígitos, Largura: 101MM, Altura: 51MM, Peso: 3,5KG, Resolução: 0,1°C, Precisão: +/- 0,1°C, Alimentação: Bateria De Nica Recarregável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (30)

41 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: - 50°C A 300°C, Material: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Formato Espeto A Prova D'água, Haste 15 Cm, Precisão: +/- 2°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (100)

42 - Material laboratório

Descrição Detalhada: Material Laboratório Tipo: Alonga, Material: Borracha, Dimensões: Cerca De 15 X 40MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (50)

43 - Material laboratório

Descrição Detalhada: Material Laboratório Tipo: Alonga, Material: Borracha, Dimensões: Cerca De 20 X 40MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (50)

44 - Pesa filtro

Descrição Detalhada: Pesa Filtro Material: Vidro, Capacidade: Cerca De 50ML, Formato: Forma Baixa, Acessórios: Com Rolha De Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (100)

45 - Pesa filtro

Descrição Detalhada: Pesa Filtro Material: Vidro, Capacidade: Cerca De 100ML, Formato: Forma Baixa, Acessórios: Com Rolha De Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---|------------------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 100 | Quantidade Mínima Cotada: | 100 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 61,47 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 200 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,25 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Foz do Iguaçu/PR (100) | | |

46 - Eletrodo medição ph

Descrição Detalhada: Eletrodo Medição Ph Tipo: Combinado / Difusão, Componentes: Corpo Polipropileno / Conexão Bnc / Cabo Coaxial, Faixa Operação Acidez: 0 A 14, Características Adicionais: Tipo Difusão, Diafragma De Ptfé

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 10 | Quantidade Mínima Cotada: | 10 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 519,81 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 20 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,25 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Foz do Iguaçu/PR (10) | | |

47 - Alcoômetro

Descrição Detalhada: Alcoômetro Material: Vidro, Modelo: Gay Lussac, Escala: 0 A 100°C, Característica Adicional: Calibrado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 10 | Quantidade Mínima Cotada: | 10 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 23,10 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 20 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,25 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Foz do Iguaçu/PR (10) | | |

48 - Placa laboratório

Descrição Detalhada: Placa Laboratório Tipo: Para Cultura, Material: Polietileno, Capacidade: 6 Poços, Tipo Fundo: Fundo Chato, Componentes: Com Tampa, Identificação Alfa-Numérica, Adicional: Superfície Tratada, Esterilidade*: Estéril, Apirogênica, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso*: Descartável, Embalagem Primária: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---|------------------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 200 | Quantidade Mínima Cotada: | 200 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 8,19 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 400 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,25 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Foz do Iguaçu/PR (200) | | |

49 - Placa laboratório

Descrição Detalhada: Placa Laboratório Tipo: Para Cultura, Material: Polietileno, Capacidade: 12 Poços, Tipo Fundo: Fundo Chato, Componentes: Com Tampa, Identificação Alfa-Numérica, Adicional: Superfície Tratada, Esterilidade*: Estéril, Apirogênica, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso*: Descartável, Embalagem Primária: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---|------------------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 200 | Quantidade Mínima Cotada: | 200 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 9,95 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 400 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,25 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Foz do Iguaçu/PR (200) | | |

50 - Placa laboratório

Descrição Detalhada: Placa Laboratório Tipo: Para Cultura, Material: Polietileno, Capacidade: 24 Poços, Tipo Fundo: Fundo Chato, Componentes: Com Tampa, Identificação Alfa-Numérica, Adicional: Superfície Tratada, Esterilidade*: Estéril, Apirogênica, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso*: Descartável, Embalagem Primária: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (200)

51 - Placa laboratório

Descrição Detalhada: Placa Laboratório Tipo: Para Cultura, Material: Polietileno, Capacidade: 48 Poços, Tipo Fundo: Fundo Chato, Componentes: Com Tampa, Identificação Alfa-Numérica, Adicional: Superfície Tratada, Esterilidade*: Estéril, Apirogênica, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso*: Descartável, Embalagem Primária: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (200)

52 - Placa laboratório

Descrição Detalhada: Placa Laboratório Tipo: Para Cultura, Material: Plástico, Capacidade: 96 Poços, Tipo Fundo: Fundo Chato, Componentes: Com Tampa, Esterilidade: Estéril, Apirogênica, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso: Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,81

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (200)

53 - Cubeta laboratório

Descrição Detalhada: Cubeta Laboratório Material: Vidro, Volume: 1ML, Percurso: Caminho Ótico 10 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (20)

54 - Frasco para cultura celular

Descrição Detalhada: Frasco Para Cultura Celular Material: Poliestireno, Opacidade: Transparente, Área: 25CM2, Graduação: Graduado, Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso: Descartável, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Adicional: Com Estágio De Ventilação, Componentes: Com Bocal Inclinado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (100)

55 - Frasco para cultura celular

Descrição Detalhada: Frasco Para Cultura Celular Material: Poliestireno, Opacidade: Transparente, Área: 25CM2, Graduação: Graduado, Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso: Descartável, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Adicional: Com Estágio De Ventilação, Componentes: Com Bocal Inclinado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (100)

56 - Frasco para cultura celular

Descrição Detalhada: Frasco Para Cultura Celular Material: Poliestireno, Opacidade: Transparente, Área: 75CM2, Graduação: Graduado, Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso: Descartável, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Adicional: Com Filtro Estéril, Componentes: Com Bocal Inclinado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (100)

57 - Frasco para cultura celular

Descrição Detalhada: Frasco Para Cultura Celular Material: Poliestireno, Opacidade: Transparente, Área: 75CM2, Graduação: Graduado, Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso: Descartável, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Adicional: Com Estágio De Ventilação, Componentes: Com Bocal Inclinado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,91

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (100)

58 - Tubo para coleta de amostra biológica

Descrição Detalhada: Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico, Volume: 4ML, Componentes: Com Edta-K3, Uso: Coleta De Sangue, Característica Adicional: À Vácuo, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 50 | Quantidade Mínima Cotada: | 50 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 77,51 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 100 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,25 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Foz do Iguaçu/PR (50) | | |

59 - Agulha coleta sangue à vácuo

Descrição Detalhada: Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 25 G X 1 1/2", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 50 | Quantidade Mínima Cotada: | 50 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 59,14 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 100 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,25 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Foz do Iguaçu/PR (50) | | |

60 - Adaptador uso médico

Descrição Detalhada: Adaptador Uso Médico Aplicação: P/ Agulha De Coleta De Sangue A Vácuo, Tipo 1: Uso C/ Tubo Coletor, Material: Polímero, Componente 1: Encaixe Rosqueado, Componente Adicional: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---|-------------------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 1000 | Quantidade Mínima Cotada: | 1000 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 0,55 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 2000 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,25 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Foz do Iguaçu/PR (1000) | | |

61 - Microtubo

Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 2ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Tipo Fundo: Fundo Redondo, Esterilidade: Estéril, Tipo*: Criogênico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---|------------------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 100 | Quantidade Mínima Cotada: | 100 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | 317,98 | | |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 200 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,25 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Foz do Iguaçu/PR (100) | | |

62 - Cuba uso hospitalar

Descrição Detalhada: Cuba Uso Hospitalar Material: Aço Inox, Formato: Tipo Rim, Capacidade: Cerca De 500ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (10)

63 - Campo Cirúrgico Descartável

Descrição Detalhada: Campo Cirúrgico Descartável Modelo: Fenestrado, Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms, Propriedade: Hidrorepelente, Reforço: S/ Reforço, Fixação: Adesiva, Dimensões: Cerca De 50 X 50CM, Cor: C/ Cor, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (200)

64 - Campo Cirúrgico Descartável

Descrição Detalhada: Campo Cirúrgico Descartável Modelo: Fenestrado, Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms, Propriedade: Hidrorepelente, Reforço: S/ Reforço, Dimensões: Cerca De 100 X 100CM, Cor: C/ Cor, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (200)

65 - Campo cirúrgico descartável

Descrição Detalhada: Campo Cirúrgico Descartável Material: Não Tecido Polipropileno Sms C/ Lâmina Polietileno, Propriedade: Hidrorepelente E Impermeável, Reforço: S/ Reforço, Fixação: Adesiva, Dimensões: Cerca De 100 X 100CM, Cor: C/ Cor, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (200)

66 - Escova degermação

Descrição Detalhada: Escova Degermação Modelo: Dupla Face C/ Cerdas E Esponja, Antisséptico Degermante: Seca, Sem Agente Químico, Esterilidade: Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,56

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (200)

67 - Tampa laboratório

Descrição Detalhada: Tampa Laboratório Material: Plástico, Aplicação: Para Frasco, Características Adicionais: Rosqueável, 4 Vias, Esterilidade: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 159,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Foz do Iguaçu/PR (10)