

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Furadeira

**Descrição Detalhada:** Furadeira Tipo: Impacto E Parafusadeira, Tamanho Mandril: 3/8POL, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Reversível, Com Velocidade Variável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 191,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (10)

2 - Furadeira

**Descrição Detalhada:** Furadeira Tipo: Impacto, Potência: 750W, Tamanho Mandril: 1/2"POL, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Duas Velocidades, Variável E Reversível, Velocidade: 0 A 3.000RPM, Capacidade Perfuração Alumínio: 13MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 396,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (10)

3 - Lixadeira

**Descrição Detalhada:** Lixadeira Potência: 750W, Tensão Alimentação: 220V, Modelo: Girafa, Velocidade: 5 VelocidadesRPM, Características Adicionais: Elétrica Telescópica, Diâmetro Disco: 225MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.255,19

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (5)

4 - Compressor De Ar

**Descrição Detalhada:** Compressor De Ar Pressão Máxima: 8,6BAR., Potência Motor: 0,12KW, Vazão: 4,68L/S, Tensão: 440V, Rotação Motor: 2558RPM, Capacidade Tanque: 60L, Dimensões: 4340 X 1650 X 2000MM, Características Adicionais: Dois Estágios, Aplicação: Sistema Ar Comprimido

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 731,11

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (10)

**5 - Soprador**

**Descrição Detalhada:** Soprador Tipo: Térmico, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 220V, Potência: 1.600W, Volume Ar: 350 - 550 1/MinL/MIN, Características Adicionais: C/Bicos Acessórios (Bico De Solda De Velocidade Re

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 175,82

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (10)

**6 - Máquina solda portátil**

**Descrição Detalhada:** Máquina Solda Portátil Tipo: Inversora, Tensão: 220V, Frequência Nominal: 50/60HZ, Fator Potência: 7,89 Kva, Faixa Corrente: 5 A 200A, Aplicação: Solda Alta Performance, Alumínio, Liga De Magnésio, Características Adicionais: Painel Completo Com Display Digital E Knob Central

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.305,82

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (5)

**7 - Palete**

**Descrição Detalhada:** Palete Material: Plástico, Comprimento: 1200MM, Largura: 1000MM, Altura: 15CM, Cor: Preta, Capacidade: Carga Estática 3.000kg, Carga Dinâmica 1.500 KgKG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.943,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (2)

**8 - Serra portátil**

**Descrição Detalhada:** Serra Portátil Tipo: Tico-Tico, Velocidade Fita: 3200RPM, Potência: 500W, Tensão Alimentação: 220/230V, Características Adicionais: Corte Em Ângulo Até 45°

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.375,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (5)

**9 - Serra portátil**

**Descrição Detalhada:** Serra Portátil Tipo: Tico-Tico, Velocidade Fita: 3200RPM, Potência: 500W, Tensão Alimentação: 220/230V, Características Adicionais: Corte Em Ângulo Até 45°

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.959,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (5)

**10 - Torno bancada**

**Descrição Detalhada:** Torno Bancada Tipo: Morsa Com Giratória, Tamanho: 5, Material: Ferro Fundido Modular

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 321,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (10)

**11 - Torno bancada**

**Descrição Detalhada:** Torno Bancada Tipo: Morsa Fixa, Tamanho: 8, Material: Aço Modular

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.640,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (5)

**12 - Lixadeira**

**Descrição Detalhada:** Lixadeira Tipo: De Cinta, Potência: 850 A 1.200HP, Tensão Alimentação: 220V, Comprimento Lixa: 610MM, Largura Lixa: 76-100MM, Características Adicionais: Velocidade 210 - 450 M/Min, Com Coletor De Pó

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.289,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (3)

**13 - Parafusadeira**

**Descrição Detalhada:** Parafusadeira Rotação: 0-600/0-2.000RPM, Características Adicionais: 2 Velocidades, Mandril Sem Chave 1/2", Componentes: Carregador; 2 Baterias De 1,5ah; Maleta, Tipo Alimentação: Bateria, Peso: 1,5KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.604,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (10)

**14 - Betoneira**

**Descrição Detalhada:** Betoneira Funcionamento Motor: Elétrico, Potência Motor: 1CV, Rotação: 1.750RPM, Capacidade Tambor: 220L, Voltagem: 110/220V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.055,22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (6)

**15 - Máquina Lavadora**

**Descrição Detalhada:** Máquina Lavadora Uso: Lavagem De Peças, Voltagem: 220V, Capacidade: 22L, Características Adicionais: Lavadora De Peças Com Eletrobomba

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 572,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (4)

**16 - Conjunto motor bomba**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Motor Bomba Tipo: Trifásico, Potência: 1,5CV, Voltagem: 380V, Vazão: 30L/MIN, Características Adicionais: Portátil

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.007,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (5)

**17 - Agitador mecânico**

**Descrição Detalhada:** Agitador Mecânico Tipo: Tipo Homogeinizador, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Rotação: Até 5.000 RPM, Componentes: Com Tripé, Altura Regulável, Capacidade: Até 25L, Temporização: Com Temporizador Até 100H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.339,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (3)

**18 - Parafusadeira**

**Descrição Detalhada:** Parafusadeira Tipo: Pistola Eletrônica, Velocidade: Reversível, Rotação: Progressiva Até 650RPM, Potência: 650W, Voltagem: 110V, Características Adicionais: Encaixe Sextavado 1/4, Rosca Atpe 8 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 528,37

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (10)

**19 - Plaina**

**Descrição Detalhada:** Plaina Potência: 1.650WATT, Largura Corte: 304MM, Profundidade Corte: 3MM, Comprimento Mesa: 304MM, Largura Mesa: 771MM, Rotação: 8.500RPM, Voltagem: 220/230V, Aplicação: Plainar Madeira, Características Adicionais: Parada Rápida, Dimensões: 483 X 771 X 401MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 471,79

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (10)

**20 - Torno bancada**

**Descrição Detalhada:** Torno Bancada Tipo: Morsa Fixa, Tamanho: 8, Material: Aço Modular

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 610,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (10)

**21 - Caixa separadora água , óleo**

**Descrição Detalhada:** Caixa Separadora Água / Óleo Material: Polietileno, Vazão: 800L/H, Características Adicionais: Conjunto De Placas Coalescentes E Tubos Imunes A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.318,09

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (3)

**22 - Cavalete**

**Descrição Detalhada:** Cavalete Estrutura: Aço Inoxidável, Altura Total: 73CM, Características Adicionais: Compatível Com Forno Combinado Venâncio Modelo Fcd, Formato: Retangular, Modelo: Pedestal, Comprimento: 90CM, Largura: 129CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 298,81

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (5)

**23 - Macaco hidráulico**

**Descrição Detalhada:** Macaco Hidráulico Capacidade: 2T, Altura Chassi: 260MM, Características Adicionais: Braços Telescópicos, Rodas, Largura 800-1.000mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.345,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (2)

**24 - Bancada**

**Descrição Detalhada:** Bancada Material: Aço Carbono, Tipo: Perfis De Base, Largura: 120CM, Características Adicionais: Estrutura Metalica Lateral Com Tubo 50x30 Mm, Altura: 90CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.728,83

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (15)

**25 - Armário**

**Descrição Detalhada:** Armário Material: Mdf, Tipo: Corta-Fogo, Quantidade Portas: 2UN, Altura: 200CM, Largura: 100CM, Profundidade: 45CM, Quantidade Prateleiras: 04

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.361,88

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (10)

**26 - Mesa elevatória**

**Descrição Detalhada:** Mesa Elevatória Comando: Manual, Tipo: Hidráulica, Pantográfica, Tipo Rodízio: 4 Rodízios 127 Mm, Capacidade: 500KG, Dimensões: Mesa (CxI): 810 X 500 MmMM, Altura Mínima: 340MM, Elevação: 900MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.446,52

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (10)

**27 - Prensa hidráulica / componente**

**Descrição Detalhada:** Prensa Hidráulica / Componente Material: Aço Sae 4340, Aplicação: Prensa Hidráulica, Comprimento: 360MM, Diâmetro: 28MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.152,24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (5)

**28 - Compressor de ar**

**Descrição Detalhada:** Compressor De Ar Tipo: De Parafuso Trifásico, Pressão Máxima: 10BAR., Potência Motor: 4HP, Tensão: 220/380V, Rotação Motor: 3.500RPM, Características Adicionais: Vazão Efetiva: 20 (34) Bar(E)/Pcm (M3h): 10 (25,5, Aplicação: Aulas Práticas Em Laboratório

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.017,48

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (10)

**29 - Peça/Componente Compressor**

**Descrição Detalhada:** Peça/Componente Compressor Tipo: Pé De Borracha, Aplicação: Compressor De Ar

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 179,73

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (10)

**30 - Termômetro**

**Descrição Detalhada:** Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: -40 A + 200°C, Aplicação: Monitoramento De Temperatura, Material: Plástico, Características Adicionais: Portátil/Sensor Termopar Tipo K, Alimentação: Pilha

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.398,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (10)

**31 - Agitador magnético**

**Descrição Detalhada:** Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo, Ajuste: Ajuste Digital, Capacidade: Até 20 Peneiras, Temporização: Com Temporizador Até 99MIN, Adicional: Vibratório

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.055,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (5)

**32 - Bomba vácuo**

**Descrição Detalhada:** Bomba Vácuo Material: Alumínio Fundido, Vazão Livre: 340L/MIN, Frequência: 60HZ, Tensão: 110/220V, Potência: 750W, Características Adicionais: Duplo Estágio / Capacidade De Óleo 700ml

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.502,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (10)

**33 - Escada**

**Descrição Detalhada:** Escada Material: Alumínio, Tipo: Dobrável, Quantidade Degraus: 10UN, Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança, Altura: 3,15M, Capacidade: 150KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.025,62

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (5)

**34 - Agitador mecânico**

**Descrição Detalhada:** Agitador Mecânico Tipo: Tipo Homogeinizador, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade, Rotação: Até 20.000RPM, Componentes: Com Tripé, Altura Regulável, Capacidade: Até 10L

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.672,26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (5)

**35 - Agitador magnético**

**Descrição Detalhada:** Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo, Ajuste: Ajuste Mecânico, Capacidade: Até 10L, Rotação: Até 2000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 350°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.363,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (20)

**36 - Carrinho mão**

**Descrição Detalhada:** Carrinho Mão Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado, Quantidade Roda: 1UN, Tipo Roda: Pneu Com Câmara De 3,25 Cm, Capacidade Caçamba: 50KG, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Na Cor Cor Preta, Características Adicionais: Dimensões Aproximadas:680 X 1320 X 545 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 312,74

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (30)

**37 - Moto-esmeril**

**Descrição Detalhada:** Moto-Esmeril Potência Motor: 1/2CV, Velocidade: 2.800 A 3.400RPM, Tensão Alimentação: 110/220V, Frequência: 60HZ, Quantidade Fases: Monofásico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 265,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (10)



**38 - Carrinho industrial**

**Descrição Detalhada:** Carrinho Industrial Material: Chapa Aço, Material Plataforma: Chapa Aço, Tipo Transporte: Cilindro Para Gás, Quantidade Roda: 2, Tipo Roda: Fixas, Capacidade Carga: 150KG, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Cilindro Abraçado Pela Estrutura.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 449,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (10)

**39 - Bateria estacionária alta capacidade**

**Descrição Detalhada:** Bateria Estacionária Alta Capacidade Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido Selado, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 7AH, Dimensões: 151 X 65 X 94MM, Aplicação: Nobreak, Garantia: 1 Ano Para Reparo Ou Substituição, Tipo: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 121,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (400)

**40 - Bateria Estacionária Alta Capacidade**

**Descrição Detalhada:** Bateria Estacionária Alta Capacidade Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido Selado, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 18AH, Dimensões: 175 X 82 X 185MM, Aplicação: Nobreak, Garantia: 1 Ano Para Reparo Ou Substituição, Tipo: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 454,36

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 240

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (120)

**41 - Carrinho Industrial**

**Descrição Detalhada:** Carrinho Industrial Material: Aço Carbono Astm 036, Material Plataforma: Aço Carbono Astm 036, Tipo Transporte: Tambor E Bombona, Capacidade Carga: 300KG, Características Adicionais: Deve Possuir Cinta Metálica Que Trava O Tambor, Ci

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.894,92

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Foz do Iguaçu/PR (5)

42 - Empilhadeira - Garfo

**Descrição Detalhada:** Empilhadeira - Garfo Tipo Motor: Elétrico, Modelo: 04 Rodas , Contrabalanceada, Capacidade: 2T, Largura Garfo: 150MM, Espessura Garfo: 50MM, Comprimento Garfo: 1070MM, Altura Elevação Garfo: 4.000MM, Tipo De Torre: Garfos Ajustáveis, Características Adicionais: Com Bateria E Carregador

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>	Não	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	2
<b>Quantidade Total:</b>	2	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço		
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	8.057,81	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	4
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade		
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	0,25		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Foz do Iguaçu/PR (2)		