ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 103/2022

PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2022

Processo Administrativo N.º 23422.010415/2022-25

A **Universidade Federal da Integração Latino-Americana –** UASG 158658, com sede na Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842 – Vila A - na cidade de Foz do Iguaçu/PR – CEP 85.866-000, inscrita no CNPJ sob o nº 11.806.275/0001-33, neste ato representado pelo Thiago Cesar Bezerra Moreno, Coordenador de Compras, Contratos e Licitações, nomeado pela Portaria nº 221 de 23 de junho de 2022, publicada no Diário Oficial da União de 23 de junho de 2022, inscrito no SIAPE sob o nº 1905452, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 23/2022, publicada no Diário Oficial da União de 28/11/2022, processo administrativo n.º 23422.010415/2022-25, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materiais de consumo e equipamentos para os laboratórios, especificados no Termo de Referência, anexo I do Edital de Pregão nº 23/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Av. Sílvio Américo Sasdelli, 1842 – Vila A - Foz do Iguaçu – PR – CEP: 85866-000

Razão Social / CNPJ:	Amazonlab Industria Paranaense de Equipamentos e Móveis para Laboratórios Ltda / 08.604.260/0001-88
Endereço:	Rua Antônio Molleta Filho, 970, Costeira São José Dos Pinhais / PR
CEP:	83.015-500
Telefone:	(41) 33824811
E-mail:	sac@amazonlab.com.br / vendas@amazonlab.com.br
Nome do Representante / CPF:	Vagner Garcia dos Santos / ***.479.679-**

Registro de Preço para Universidade Federal da Integração Latino Americana – UNILA

Item	Especificação	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
64	Capela para Exaustão de Gases Standard Industrial - Dimensões: comprimento x largura x altura, 1200 x 750 x 2700 mm. - Material estrutural do box: Parede dupla em compensado multilaminado naval 18 mm com nove laminas, lixado, calibrados e imunizados contra cupins, bactérias e fungos, revestido externo em laminado melamínico texturizado de alta resistência cor branco. - Box, revestido externo em laminado melamínico texturizado e interno em cerâmica construída com tecnologia alemã (resistente a ácidos, solventes, orgânicos e chamas), cor branco liso semi brilho, rejunte com massa anticorrosiva (epóxi). Dimensão útil interna 100 x 65 x 140 cm. - Tampo em cerâmica construída com tecnologia alemã (resistente a ácidos, solventes, orgânicos e chamas), cor branco liso semi brilho, rejunte com massa anticorrosiva (epóxi). - Módulo Inferior, dimensões: 116 x 55 x 73 cm, composto de e uma prateleira, 02 portas com abertura 90o através de dobradiça em aço zincado provido de molas e amortecedores, fundo removível para acesso as linha de utilidades, revestimento interno e externo em laminado melamínico texturizado cor branco texturizado, Puxador longitudinal formato "J" melhor ergonomia com designer moderno e exclusivo, construído em PVC rígido para evitar oxidação e resistente a ácidos, bordas horizontais arredondadas para evitar cantos vivos e dar maior segurança no manuseio evitando acidentes, canaleta interna sem cantos que facilita a limpeza e não deixam acúmulo de pó, cor preto ou cinza. - 01 Painel superior com 01 porta com abertura 45o através de dobradiça de pressão em aço zamak para acesso à luminária, roldanas e contrapesos, boné tipo viseira estrutural para evitar flexionamento do painel superior com e deixar o equipamento com design moderno. - 01 Defletor para orientação do fluxo de ar e tiragem dos gases e evitar respingo nos experimentos, sendo um painel superior angular, construído em fiberglass cor branco. - Trilhos da porta frontal com "escova de vedação autoadesiva" com cerdas macias para isolamento de atrito entre o vidro e trilho para suave deslocamento, de forma a evitar a passagem de luz, correntes de ar, poeira ou outros tipos de contaminantes que possam vir do exterior para o interior através de frestas existentes. - 01 Porta frontal construída em vidro temperado de segurança 08 mm de espessura, abertura tipo "guilhotina", com sistema de	3	R$ 23.040,00	R$ 69.120,00

	contrapesos posterior, sustentados por cabos de aço inox revestidos em PVC, deslocamento através de roldanas em nylon, porta com abertura vertical com parada em níveis em melhor acesso aos trabalhos, puxador em nylon preto ou cinza. ACESSÓRIOS: - 01 Bojo em polipropileno ø 165 x profundidade 113 mm, com válvula de drenagem e sifão. - 01 Válvula para água fria com nuca alta fixa e bico escalonado, construída em latão com revestimento em pintura epóxi branco, acionamento comando a distância, DIN 12920. - Painel horizontal inferior para instalação dos comandos elétricos, chave para lâmpada, exaustor e tomadas, registros de bloqueio água. - 01 Registro de bloqueio NPT 3/8 em latão pintado para Água, DIN 12920. SISTEMA ELÉTRICO: Está de acordo com as normas NBR-5410 / NR-12 e montado em painel de aço inox com plotagem personalizada em adesivo de policarbonato. - Tensão de força e comando: 220 v.c.a. - Chave comutadora trifásica 32A com dispositivo para cadeado (Geral) NR-12 - Botão de emergência NR-12. - Botão duplo Liga / desliga VD / VM para acionamento do motor trifásico 220Vca. - Sinalizador luminoso bicolor (VD – exaustor ligado / VM – sobrecarga) - Inversor de frequência e quadro de comando.. - Seletora liga / desliga para acionamento da luminária. - Contator 9A para manobra do motor do exaustor. - Relê térmico para proteção do motor do exaustor. - Bornes para ligação entre potência / comando / cargas, de acordo com esquema elétrico. - 01 Tomadas elétricas 20A 220 V, 2P + T - 01 Tomadas elétricas 15A 110 V, 2P + T - Luminária isolada: Calha construída em fibra de vidro com acabamento interno em gel resistente a temperatura e vapores ácido, vedação entre calha e capela em borracha, visor em vidro incolor temperado de segurança 06 mm espessura, lâmpada tubular em LED de 2 x 32 W, acionamento direto bivolts sem reator. SISTEMA DE EXAUSTÃO. - 01 Exaustor EA-200 tipo centrífugo composto de caracol em polipropileno cinza com saídas ø 200 mm e ventoinha em polipropileno estática e dinamicamente balanceada, motor elétrico trifásico blindado alto rendimento IP55 220/380 V 0,5 CV 4 pólos, Frequência 60 Hz / Grau de Proteção conforme IEC 60034-5 e ABNT NBR 60529 / Isolamento 130 °C (classe “B”) / Carcaças normalizadas conforme IEC 60072 e ABNT NBR 15632-1: 90S à 132M / Forma construtiva: B3 conforme ABNT NBR/IEC 60034-7, velocidade facial > 0,5 m/s. - 12 metros de tubos ø200mm - 04 Curvas 90o em PVC rígido ø de 200 mm. -.01 Curva 90o em PVC rígido ø de 200 mm, com tela de proteção - 01 Suporte metálico para fixar motor, revestimento em pi.			
				R$ 0,00
			Valor Total:	R$ 69.120,00

3. DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão

gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

3.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, **a 50% (cinquenta por cento)** dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, **ao dobro** do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

3.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

4. DA VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizara pesquisa de mercado periodicamente, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles

praticados no mercado; ou

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. por razão de interesse público; ou

5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto no 10.024/19.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem, cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexado a esta Ata de registro de preços, nos termos do Art. 11 § 4° do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

ASSINADO DIGITALMENTE
THIAGO CESAR BEZERRA MORENO
DATA
13/12/2022
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Thiago Cesar Bezerra Moreno
Univ. Federal da Integração Latino Americana

VAGNER GARCIA DOS SANTOS:02747967913
Assinado de forma digital por VAGNER GARCIA DOS SANTOS:02747967913
Dados: 2022.12.06 11:22:05 -03'00'

Vagner Garcia dos Santos
Amazonlab Ind. Paranaense de Eq. e Mov. p/ Lab.