

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:11:50	Srs. Licitantes, boa tarde. Traremos alguns atualizações sobre o certame.
Sistema	05/12/2023 às 15:17:25	Srs. Licitantes, pedimos estamos aguardando uma devolutiva da área técnica da UNILA, portanto daremos continuidade à sessão na data de amanhã, 06/12/2023 às 10:00 horas
Sistema	06/12/2023 às 10:09:47	Srs. Licitantes, bom dia. Permaneçam conectados.
Sistema	06/12/2023 às 11:51:14	Srs. Licitantes, traremos atualizações sobre o certame na data de amanhã, 07/12/2023, às 14:00 horas.
Sistema	07/12/2023 às 14:08:12	Srs. Licitantes, boa tarde. Permaneçam conectados.
Sistema	07/12/2023 às 14:58:52	Srs. Licitantes, não temos atualizações sobre o julgamento das propostas neste momento. Portanto, daremos continuidade ao certame na data de amanhã, 08/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 10:18:08	Srs. Licitantes, bom dia. Permaneçam conectados
Sistema	08/12/2023 às 15:27:59	Srs. licitantes, informo que aguardaremos o envio das propostas e esclarecimentos. Daremos continuidade ao pregão na segunda feira, dia 11/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 10:03:33	Srs. Licitantes, bom dia. Permaneçam conectados.
Sistema	11/12/2023 às 11:28:13	Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão no período da tarde, às 14:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 14:12:34	Srs. Licitantes, permaneçam conectados, a área técnica está analisando neste momento algumas propostas.
Sistema	11/12/2023 às 17:01:10	Srs. Licitantes, daremos continuidade ao pregão na data de amanhã, 12/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 10:09:07	Srs. licitantes, neste momento ainda não temos uma devolutiva da área técnica. Portanto, daremos continuidade à sessão no período da tarde, às 14:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 16:06:32	Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão na data de amanhã, 13/12/2023, às 10:00. Peço que estejam conectados, pois poderemos fazer novas convocações.
Sistema	13/12/2023 às 11:40:03	Traremos atualizações às 15:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	13/12/2023 às 15:29:42	Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão deste pregão na data de amanhã, 14/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	14/12/2023 às 11:33:37	Srs. licitantes, nesta manhã não tivemos nenhuma atualizações da área técnica no julgamento das propostas, desta forma daremos continuidade ao pregão no período da tarde, às 14h:30m.
Sistema	14/12/2023 às 14:59:47	Srs. Licitantes, permaneçam conectados.
Sistema	14/12/2023 às 16:55:52	Srs. licitantes, devido a quantidade de pregões ocorrendo simultaneamente, não conseguimos trazer atualizações da área técnica nesta tarde, desta forma daremos continuidade ao pregão na data de amanhã, 15/12/2023, às 08h:30m.
Sistema	15/12/2023 às 10:06:59	Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão no período da tarde, às 14:00 horas.
Sistema	15/12/2023 às 14:53:54	Srs. Licitantes, nesta tarde não temos atualizações sobre o julgamento das propostas remanescentes. Portanto, daremos continuidade ao pregão em 18/12/2023, às 10h:30m.
Sistema	18/12/2023 às 16:12:49	Srs. Licitantes, boa tarde. Daremos continuidade ao pregão na data de amanhã, 20/12/2023, às 09h:30m.
Sistema	18/12/2023 às 16:13:48	[CORREÇÃO] Daremos continuidade ao pregão na data de amanhã, 19/12/2023 - TERÇA FEIRA - às 09h:30m.
Sistema	19/12/2023 às 09:45:48	Srs. Licitantes, bom dia. Permaneçam conectados. A área técnica da UNILA ainda estão realizando a análise de alguns itens.
Sistema	19/12/2023 às 16:41:32	Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão do pregão na data de amanhã, 20/12/2023, às 09h:15m.
Sistema	20/12/2023 às 09:16:01	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	20/12/2023 às 10:46:35	Srs. Licitantes, daremos continuidade ao pregão no período da tarde às 14:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:12:20	Srs. Licitantes, permaneçam conectados. Neste momento a área técnica da UNILA ainda está avaliando o item 5.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 15:24:18	Srs. Licitantes, aguardaremos o envio da proposta para o item 5 e daremos continuidade à sessão do pregão na data de amanhã, 21/12/2023, às 09h:30m.
Sistema	21/12/2023 às 09:34:05	Srs. licitantes, bom dia.
Sistema	21/12/2023 às 09:35:10	Todos os itens foram julgados. Portanto, passaremos para a fase de habilitação.
Sistema	21/12/2023 às 09:35:48	Informo que a equipe de apoio do pregão já reuniu os documentos habilitatórios dos licitantes que tiveram sua proposta aceita.
Sistema	21/12/2023 às 09:36:16	Portanto, a habilitação fica agendada para a data de hoje, a partir das 14:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 14:20:28	Srs. licitantes, boa tarde. Permaneçam conectados.
Sistema	21/12/2023 às 14:54:52	Permaneçam conectados.
Sistema	21/12/2023 às 15:31:31	Permaneçam conectados.
Sistema	21/12/2023 às 16:10:49	Permaneçam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/12/2023 às 09:01:01	Abertura da sessão pública
01/12/2023 às 10:49:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Ácido clorídrico

Aspecto Físico: Líquido, Peso Molecular: 36,46 G/MOL, Fórmula Química: Hcl, Teor: Teor Mínimo De 37%, Número De Referência Química: Cas 7647-01-0, Características Adicionais 1: Reagente Acs,			
Quantidade:	8	Valor estimado:	R\$ 116,1100
Unidade de fornecimento:	Litro	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.809.***_6 - CRISTIAN FABIO TYMUS

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.345.762/0001-80 - REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 45,1100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 48,1100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 116,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
01/12/2023 09:06:53	04.345.762/0001-80	R\$ 115,1100
01/12/2023 09:13:50	45.812.327/0001-04	R\$ 114,1100
01/12/2023 09:14:07	04.345.762/0001-80	R\$ 113,1100
01/12/2023 09:14:07	45.812.327/0001-04	R\$ 112,1100
01/12/2023 09:14:25	04.345.762/0001-80	R\$ 111,1100
01/12/2023 09:14:25	45.812.327/0001-04	R\$ 110,1100
01/12/2023 09:14:41	04.345.762/0001-80	R\$ 109,1100
01/12/2023 09:14:41	45.812.327/0001-04	R\$ 108,1100
01/12/2023 09:14:59	04.345.762/0001-80	R\$ 107,1100
01/12/2023 09:15:00	45.812.327/0001-04	R\$ 106,1100
01/12/2023 09:15:21	04.345.762/0001-80	R\$ 105,1100
01/12/2023 09:15:21	45.812.327/0001-04	R\$ 104,1100
01/12/2023 09:15:37	04.345.762/0001-80	R\$ 101,1100

Data/hora	Participante	Lance
01/12/2023 09:15:38	45.812.327/0001-04	R\$ 100,1100
01/12/2023 09:16:04	04.345.762/0001-80	R\$ 97,1100
01/12/2023 09:16:05	45.812.327/0001-04	R\$ 96,1100
01/12/2023 09:16:13	04.345.762/0001-80	R\$ 93,1100
01/12/2023 09:16:14	45.812.327/0001-04	R\$ 92,1100
01/12/2023 09:16:22	04.345.762/0001-80	R\$ 89,1100
01/12/2023 09:16:22	45.812.327/0001-04	R\$ 88,1100
01/12/2023 09:16:36	04.345.762/0001-80	R\$ 85,1100
01/12/2023 09:16:36	45.812.327/0001-04	R\$ 84,1100
01/12/2023 09:16:53	04.345.762/0001-80	R\$ 81,1100
01/12/2023 09:16:53	45.812.327/0001-04	R\$ 80,1100
01/12/2023 09:17:02	04.345.762/0001-80	R\$ 77,1100
01/12/2023 09:17:03	45.812.327/0001-04	R\$ 76,1100
01/12/2023 09:17:07	04.345.762/0001-80	R\$ 73,1100
01/12/2023 09:17:07	45.812.327/0001-04	R\$ 72,1100
01/12/2023 09:17:14	04.345.762/0001-80	R\$ 69,1100
01/12/2023 09:17:14	45.812.327/0001-04	R\$ 68,1100
01/12/2023 09:17:19	04.345.762/0001-80	R\$ 65,1100
01/12/2023 09:17:19	45.812.327/0001-04	R\$ 64,1100
01/12/2023 09:17:33	04.345.762/0001-80	R\$ 61,1100
01/12/2023 09:17:34	45.812.327/0001-04	R\$ 60,1100
01/12/2023 09:17:49	04.345.762/0001-80	R\$ 57,1100
01/12/2023 09:17:49	45.812.327/0001-04	R\$ 56,1100
01/12/2023 09:18:02	04.345.762/0001-80	R\$ 53,1100
01/12/2023 09:18:02	45.812.327/0001-04	R\$ 52,1100
01/12/2023 09:18:13	04.345.762/0001-80	R\$ 49,1100
01/12/2023 09:18:13	45.812.327/0001-04	R\$ 48,1100
01/12/2023 09:18:32	04.345.762/0001-80	R\$ 45,1100

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/12/2023 09:01:06	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2023 09:23:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 45,1100 e R\$ 48,1100 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:28:05 do dia 01/12/2023.
Sistema	01/12/2023 09:28:06	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	01/12/2023 09:28:06	O item 7 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.345.762/0001-80	01/12/2023 10:59:20	Sr. Fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 04.345.762/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 14:59:00 do dia 01/12/2023. Justificativa: Sr. Licitante, solicito o envio de sua proposta ajustada ao melhor lance, acompanhada de catálogos e outros documentos do produto ofertado. [IMPORTANTE] Peço que avalie uma redução de preços ao enviar a proposta.
Sistema para o participante 04.345.762/0001-80	01/12/2023 14:59:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:59:00 de 01/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 04.345.762/0001-80.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	04/12/2023 14:19:16	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 18:19:00 do dia 04/12/2023. Justificativa: Sr. Licitante, solicito o envio de sua proposta ajustada ao melhor lance, acompanhada de catálogos e outros documentos do produto ofertado. [IMPORTANTE] Peço que avalie uma redução de preços ao enviar a proposta.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	04/12/2023 18:19:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:19:00 de 04/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04.
Sistema	06/12/2023 10:29:52	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:39:52.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
01/12/2023 10:59:20	Fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 04.345.762/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/12/2023 14:59:00. Motivo: Sr. Licitante, solicito o envio de sua proposta ajustada ao melhor lance, acompanhada de catálogos e outros documentos do produto ofertado. [IMPORTANTE] Peço que avalie uma redução de preços ao enviar a proposta.
04/12/2023 14:19:16	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/12/2023 18:19:00. Motivo: Sr. Licitante, solicito o envio de sua proposta ajustada ao melhor lance, acompanhada de catálogos e outros documentos do produto ofertado. [IMPORTANTE] Peço que avalie uma redução de preços ao enviar a proposta.
21/12/2023 19:50:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 06/12/2023 10:39:52