

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:11:50	Srs. Licitantes, boa tarde. Traremos alguns atualizações sobre o certame.
Sistema	05/12/2023 às 15:17:25	Srs. Licitantes, pedimos estamos aguardando uma devolutiva da área técnica da UNILA, portanto daremos continuidade à sessão na data de amanhã, 06/12/2023 às 10:00 horas
Sistema	06/12/2023 às 10:09:47	Srs. Licitantes, bom dia. Permaneçam conectados.
Sistema	06/12/2023 às 11:51:14	Srs. Licitantes, traremos atualizações sobre o certame na data de amanhã, 07/12/2023, às 14:00 horas.
Sistema	07/12/2023 às 14:08:12	Srs. Licitantes, boa tarde. Permaneçam conectados.
Sistema	07/12/2023 às 14:58:52	Srs. Licitantes, não temos atualizações sobre o julgamento das propostas neste momento. Portanto, daremos continuidade ao certame na data de amanhã, 08/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 10:18:08	Srs. Licitantes, bom dia. Permaneçam conectados
Sistema	08/12/2023 às 15:27:59	Srs. licitantes, informo que aguardaremos o envio das propostas e esclarecimentos. Daremos continuidade ao pregão na segunda feira, dia 11/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 10:03:33	Srs. Licitantes, bom dia. Permaneçam conectados.
Sistema	11/12/2023 às 11:28:13	Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão no período da tarde, às 14:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 14:12:34	Srs. Licitantes, permaneçam conectados, a área técnica está analisando neste momento algumas propostas.
Sistema	11/12/2023 às 17:01:10	Srs. Licitantes, daremos continuidade ao pregão na data de amanhã, 12/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 10:09:07	Srs. licitantes, neste momento ainda não temos uma devolutiva da área técnica. Portanto, daremos continuidade à sessão no período da tarde, às 14:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 16:06:32	Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão na data de amanhã, 13/12/2023, às 10:00. Peço que estejam conectados, pois poderemos fazer novas convocações.
Sistema	13/12/2023 às 11:40:03	Traremos atualizações às 15:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	13/12/2023 às 15:29:42	Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão deste pregão na data de amanhã, 14/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	14/12/2023 às 11:33:37	Srs. licitantes, nesta manhã não tivemos nenhuma atualizações da área técnica no julgamento das propostas, desta forma daremos continuidade ao pregão no período da tarde, às 14h:30m.
Sistema	14/12/2023 às 14:59:47	Srs. Licitantes, permaneçam conectados.
Sistema	14/12/2023 às 16:55:52	Srs. licitantes, devido a quantidade de pregões ocorrendo simultaneamente, não conseguimos trazer atualizações da área técnica nesta tarde, desta forma daremos continuidade ao pregão na data de amanhã, 15/12/2023, às 08h:30m.
Sistema	15/12/2023 às 10:06:59	Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão no período da tarde, às 14:00 horas.
Sistema	15/12/2023 às 14:53:54	Srs. Licitantes, nesta tarde não temos atualizações sobre o julgamento das propostas remanescentes. Portanto, daremos continuidade ao pregão em 18/12/2023, às 10h:30m.
Sistema	18/12/2023 às 16:12:49	Srs. Licitantes, boa tarde. Daremos continuidade ao pregão na data de amanhã, 20/12/2023, às 09h:30m.
Sistema	18/12/2023 às 16:13:48	[CORREÇÃO] Daremos continuidade ao pregão na data de amanhã, 19/12/2023 - TERÇA FEIRA - às 09h:30m.
Sistema	19/12/2023 às 09:45:48	Srs. Licitantes, bom dia. Permaneçam conectados. A área técnica da UNILA ainda estão realizando a análise de alguns itens.
Sistema	19/12/2023 às 16:41:32	Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão do pregão na data de amanhã, 20/12/2023, às 09h:15m.
Sistema	20/12/2023 às 09:16:01	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	20/12/2023 às 10:46:35	Srs. Licitantes, daremos continuidade ao pregão no período da tarde às 14:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:12:20	Srs. Licitantes, permaneçam conectados. Neste momento a área técnica da UNILA ainda está avaliando o item 5.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 15:24:18	Srs. Licitantes, aguardaremos o envio da proposta para o item 5 e daremos continuidade à sessão do pregão na data de amanhã, 21/12/2023, às 09h:30m.
Sistema	21/12/2023 às 09:34:05	Srs. licitantes, bom dia.
Sistema	21/12/2023 às 09:35:10	Todos os itens foram julgados. Portanto, passaremos para a fase de habilitação.
Sistema	21/12/2023 às 09:35:48	Informo que a equipe de apoio do pregão já reuniu os documentos habilitatórios dos licitantes que tiveram sua proposta aceita.
Sistema	21/12/2023 às 09:36:16	Portanto, a habilitação fica agendada para a data de hoje, a partir das 14:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 14:20:28	Srs. licitantes, boa tarde. Permaneçam conectados.
Sistema	21/12/2023 às 14:54:52	Permaneçam conectados.
Sistema	21/12/2023 às 15:31:31	Permaneçam conectados.
Sistema	21/12/2023 às 16:10:49	Permaneçam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/12/2023 às 09:01:01	Abertura da sessão pública
01/12/2023 às 10:49:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 63 - Solução tampão

Leitura: Ph 10, Aplicação: Calibragem De Peagâmetro,

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 82,9100
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,8000		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.881.***-0 - EDILAINE LOVATTO DONATO para SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, melhor lance: R\$ 14,3500

Propostas do Item 63

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.880.181/0001-49 - AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 34,4300	-
Marca/Fabricante: QMC Modelo/versão: MR_36.4 Valor proposta: R\$ 82,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
46.900.546/0001-08 - GENESIS QUIMICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 100,0000	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: FR. 500ML Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
24.632.970/0001-78 - LB DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 35,0000	-
Marca/Fabricante: PERFYLTECH Modelo/versão: PERFYLTECH Valor proposta: R\$ 82,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
04.345.762/0001-80 - REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 73,2195	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
47.756.053/0001-09 - SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 49,2000	-
Marca/Fabricante: SPECSOL Modelo/versão: SQ36330-500 Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,3500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 82,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 63

Data/hora	Participante	Lance
01/12/2023 09:54:24	45.812.327/0001-04	R\$ 81,2000
01/12/2023 09:54:26	47.756.053/0001-09	R\$ 82,9000
01/12/2023 09:54:32	47.756.053/0001-09	R\$ 74,6100
01/12/2023 09:54:33	45.812.327/0001-04	R\$ 73,8100
01/12/2023 09:54:48	04.345.762/0001-80	R\$ 80,5504
01/12/2023 09:54:55	47.756.053/0001-09	R\$ 73,0100
01/12/2023 09:54:55	45.812.327/0001-04	R\$ 72,2100
01/12/2023 09:55:07	04.345.762/0001-80	R\$ 73,2195
01/12/2023 10:09:26	04.880.181/0001-49	R\$ 79,2800
01/12/2023 10:09:27	47.756.053/0001-09	R\$ 71,3400
01/12/2023 10:09:27	45.812.327/0001-04	R\$ 70,5400
01/12/2023 10:09:27	04.880.181/0001-49	R\$ 78,3300
01/12/2023 10:09:29	04.880.181/0001-49	R\$ 77,4500
01/12/2023 10:09:36	47.756.053/0001-09	R\$ 69,6900
01/12/2023 10:09:37	45.812.327/0001-04	R\$ 68,8900
01/12/2023 10:09:37	04.880.181/0001-49	R\$ 76,5100
01/12/2023 10:09:38	04.880.181/0001-49	R\$ 75,6400
01/12/2023 10:09:42	47.756.053/0001-09	R\$ 68,0600
01/12/2023 10:09:42	04.880.181/0001-49	R\$ 74,7200
01/12/2023 10:09:43	45.812.327/0001-04	R\$ 67,2600
01/12/2023 10:09:43	04.880.181/0001-49	R\$ 73,8500
01/12/2023 10:09:49	47.756.053/0001-09	R\$ 66,4500
01/12/2023 10:09:49	04.880.181/0001-49	R\$ 72,9600
01/12/2023 10:09:49	45.812.327/0001-04	R\$ 65,6500
01/12/2023 10:09:50	04.880.181/0001-49	R\$ 72,0800
01/12/2023 10:12:13	24.632.970/0001-78	R\$ 50,0000
01/12/2023 10:12:14	45.812.327/0001-04	R\$ 49,2000
01/12/2023 10:12:14	04.880.181/0001-49	R\$ 54,9000
01/12/2023 10:12:15	04.880.181/0001-49	R\$ 54,0200
01/12/2023 10:12:17	24.632.970/0001-78	R\$ 35,0000
01/12/2023 10:12:17	45.812.327/0001-04	R\$ 34,2000
01/12/2023 10:12:17	04.880.181/0001-49	R\$ 38,4300
01/12/2023 10:12:18	04.880.181/0001-49	R\$ 37,5500

Data/hora	Participante	Lance
01/12/2023 10:12:21	47.756.053/0001-09	R\$ 49,2000
01/12/2023 10:18:47	45.812.327/0001-04	R\$ 14,3500
01/12/2023 10:18:47	04.880.181/0001-49	R\$ 34,4300

Mensagens do chat do Item 63

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/12/2023 09:54:23	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2023 10:18:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 63. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 34,2000 e R\$ 37,5500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:23:45 do dia 01/12/2023.
Sistema	01/12/2023 10:23:46	A etapa fechada do item 63 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 34,4300 e R\$ 14,3500.
Sistema	01/12/2023 10:23:46	O item 63 está encerrado.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	01/12/2023 11:23:23	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 63. Prazo para encerrar o envio: 15:23:00 do dia 01/12/2023. Justificativa: Sr. Licitante, solicito o envio de sua proposta ajustada ao melhor lance, acompanhada de catálogos e outros documentos do produto ofertado. [IMPORTANTE] Peço que avalie uma redução de preços ao enviar a proposta.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	01/12/2023 15:23:00	O item 63 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:23:00 de 01/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04.
Sistema	04/12/2023 15:01:32	O item 63 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 15:11:32.
Sistema	21/12/2023 14:35:27	O item 63 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/12/2023 14:45:27.

Eventos do Item 63

Data/Hora	Descrição
01/12/2023 11:23:23	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/12/2023 15:23:00. Motivo: Sr. Licitante, solicito o envio de sua proposta ajustada ao melhor lance, acompanhada de catálogos e outros documentos do produto ofertado. [IMPORTANTE] Peço que avalie uma redução de preços ao enviar a proposta.
21/12/2023 19:53:07	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 14,3500.
21/12/2023 19:53:08	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

04/12/2023 15:11:32

Intenção de recurso na habilitação:

21/12/2023 14:45:27