



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 05/12/2023 às 14:11:50 | Srs. Licitantes, boa tarde. Traremos alguns atualizações sobre o certame.   |
| Sistema     | 05/12/2023 às 15:17:25 | Srs. Licitantes, pedimos estamos aguardando uma devolutiva da área técnica da UNILA, portanto daremos continuidade à sessão na data de amanhã, 06/12/2023 às 10:00 horas  |
| Sistema     | 06/12/2023 às 10:09:47 | Srs. Licitantes, bom dia. Permaneçam conectados.  |
| Sistema     | 06/12/2023 às 11:51:14 | Srs. Licitantes, traremos atualizações sobre o certame na data de amanhã, 07/12/2023, às 14:00 horas.   |
| Sistema     | 07/12/2023 às 14:08:12 | Srs. Licitantes, boa tarde. Permaneçam conectados.  |
| Sistema     | 07/12/2023 às 14:58:52 | Srs. Licitantes, não temos atualizações sobre o julgamento das propostas neste momento. Portanto, daremos continuidade ao certame na data de amanhã, 08/12/2023, às 10:00 horas.  |
| Sistema     | 08/12/2023 às 10:18:08 | Srs. Licitantes, bom dia. Permaneçam conectados   |
| Sistema     | 08/12/2023 às 15:27:59 | Srs. licitantes, informo que aguardaremos o envio das propostas e esclarecimentos. Daremos continuidade ao pregão na segunda feira, dia 11/12/2023, às 10:00 horas.   |
| Sistema     | 11/12/2023 às 10:03:33 | Srs. Licitantes, bom dia. Permaneçam conectados.  |
| Sistema     | 11/12/2023 às 11:28:13 | Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão no período da tarde, às 14:00 horas.   |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:12:34 | Srs. Licitantes, permaneçam conectados, a área técnica está analisando neste momento algumas propostas.   |
| Sistema     | 11/12/2023 às 17:01:10 | Srs. Licitantes, daremos continuidade ao pregão na data de amanhã, 12/12/2023, às 10:00 horas.  |
| Sistema     | 12/12/2023 às 10:09:07 | Srs. licitantes, neste momento ainda não temos uma devolutiva da área técnica. Portanto, daremos continuidade à sessão no período da tarde, às 14:00 horas.   |
| Sistema     | 12/12/2023 às 16:06:32 | Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão na data de amanhã, 13/12/2023, às 10:00. Peço que estejam conectados, pois poderemos fazer novas convocações.  |
| Sistema     | 13/12/2023 às 11:40:03 | Traremos atualizações às 15:00 horas. Estejam conectados.   |
| Sistema     | 13/12/2023 às 15:29:42 | Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão deste pregão na data de amanhã, 14/12/2023, às 10:00 horas.  |
| Sistema     | 14/12/2023 às 11:33:37 | Srs. licitantes, nesta manhã não tivemos nenhuma atualizações da área técnica no julgamento das propostas, desta forma daremos continuidade ao pregão no período da tarde, às 14h:30m.  |
| Sistema     | 14/12/2023 às 14:59:47 | Srs. Licitantes, permaneçam conectados.   |
| Sistema     | 14/12/2023 às 16:55:52 | Srs. licitantes, devido a quantidade de pregões ocorrendo simultaneamente, não conseguimos trazer atualizações da área técnica nesta tarde, desta forma daremos continuidade ao pregão na data de amanhã, 15/12/2023, às 08h:30m. |
| Sistema     | 15/12/2023 às 10:06:59 | Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão no período da tarde, às 14:00 horas.   |
| Sistema     | 15/12/2023 às 14:53:54 | Srs. Licitantes, nesta tarde não temos atualizações sobre o julgamento das propostas remanescentes. Portanto, daremos continuidade ao pregão em 18/12/2023, às 10h:30m.   |
| Sistema     | 18/12/2023 às 16:12:49 | Srs. Licitantes, boa tarde. Daremos continuidade ao pregão na data de amanhã, 20/12/2023, às 09h:30m.   |
| Sistema     | 18/12/2023 às 16:13:48 | [CORREÇÃO] Daremos continuidade ao pregão na data de amanhã, 19/12/2023 - TERÇA FEIRA - às 09h:30m.   |
| Sistema     | 19/12/2023 às 09:45:48 | Srs. Licitantes, bom dia. Permaneçam conectados. A área técnica da UNILA ainda estão realizando a análise de alguns itens.  |
| Sistema     | 19/12/2023 às 16:41:32 | Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão do pregão na data de amanhã, 20/12/2023, às 09h:15m.   |
| Sistema     | 20/12/2023 às 09:16:01 | Srs. Licitantes, bom dia.   |
| Sistema     | 20/12/2023 às 10:46:35 | Srs. Licitantes, daremos continuidade ao pregão no período da tarde às 14:00 horas.   |
| Sistema     | 20/12/2023 às 14:12:20 | Srs. Licitantes, permaneçam conectados. Neste momento a área técnica da UNILA ainda está avaliando o item 5.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 20/12/2023 às 15:24:18 | Srs. Licitantes, aguardaremos o envio da proposta para o item 5 e daremos continuidade à sessão do pregão na data de amanhã, 21/12/2023, às 09h:30m. |
| Sistema     | 21/12/2023 às 09:34:05 | Srs. licitantes, bom dia.  |
| Sistema     | 21/12/2023 às 09:35:10 | Todos os itens foram julgados. Portanto, passaremos para a fase de habilitação.  |
| Sistema     | 21/12/2023 às 09:35:48 | Informo que a equipe de apoio do pregão já reuniu os documentos habilitatórios dos licitantes que tiveram sua proposta aceita.                       |
| Sistema     | 21/12/2023 às 09:36:16 | Portanto, a habilitação fica agendada para a data de hoje, a partir das 14:00 horas.   |
| Sistema     | 21/12/2023 às 14:20:28 | Srs. licitantes, boa tarde. Permaneçam conectados.   |
| Sistema     | 21/12/2023 às 14:54:52 | Permaneçam conectados.   |
| Sistema     | 21/12/2023 às 15:31:31 | Permaneçam conectados.   |
| Sistema     | 21/12/2023 às 16:10:49 | Permaneçam conectados.   |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 01/12/2023 às 09:01:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 01/12/2023 às 10:49:00 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 24 - Ferricianeto de potássio

|  |   |                 |                         |
|--|---|-----------------|-------------------------|
| Aspecto Físico: Pó Cristalino Vermelho Brilhante, Fórmula Química: K3fe(Cn)6, Peso Molecular: 329,25 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A. Acs, Número De Referência Química: Cas 13746-66-2, |   |                 |                         |
| Quantidade:  | 4   | Valor estimado: | R\$ 974,0500            |
| Unidade de fornecimento:   | Gramas  | Situação:       | Adjudicado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances:   | R\$ 9,0000  |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP:  | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.881.\*\*\*-0 - EDILAINE LOVATTO DONATO para GENESIS QUIMICA LTDA, CNPJ 46.900.546/0001-08, melhor lance: R\$ 490,0000

Propostas do Item 24

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor   | Valor ofertado | Situação            |
|--|----------------|---------------------|
| 34.075.789/0001-61 - FOX SCIENCE COMERCIO & PRODUTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 974,0000   | -                   |
| Marca/Fabricante: NEON COMERCIAL<br>Modelo/versão: NC01260<br>Valor proposta: R\$ 974,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 4 |                |                     |
| 46.900.546/0001-08 - GENESIS QUIMICA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 490,0000   | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: ACS<br>Modelo/versão: FR. 250G<br>Valor proposta: R\$ 974,0500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 4           |                |                     |

Lances do Item 24

| Data/hora           | Participante       | Lance        |
|---------------------|--------------------|--------------|
| 01/12/2023 09:28:19 | 46.900.546/0001-08 | R\$ 490,0000 |

Mensagens do chat do Item 24

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| Sistema  | 01/12/2023 09:01:14 | O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema  | 01/12/2023 09:24:20 | A etapa fechada foi iniciada para o item 24. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 974,0000 e R\$ 974,0500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:29:20 do dia 01/12/2023.   |
| Sistema  | 01/12/2023 09:29:21 | A etapa fechada do item 24 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 490,0000.   |
| Sistema  | 01/12/2023 09:29:21 | O item 24 está encerrado.  |
| Sistema para o participante 46.900.546/0001-08 | 01/12/2023 11:09:44 | Sr. Fornecedor GENESIS QUIMICA LTDA, CNPJ 46.900.546/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 15:09:00 do dia 01/12/2023. Justificativa: Sr. Licitante, solicito o envio de sua proposta ajustada ao melhor lance, acompanhada de catálogos e outros documentos do produto ofertado. [IMPORTANTE] Peço que avalie uma redução de preços ao enviar a proposta. |
| pelo participante 46.900.546/0001-08           | 01/12/2023 11:46:38 | O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:46:38 de 01/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GENESIS QUIMICA LTDA, CNPJ 46.900.546/0001-08.   |

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem  |
|-------------|---------------------|---|
| Sistema     | 04/12/2023 14:28:02 | O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 14:38:02.      |
| Sistema     | 21/12/2023 15:11:33 | O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/12/2023 15:21:33. |

Eventos do Item 24

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 01/12/2023 11:09:44 | Fornecedor GENESIS QUIMICA LTDA, CNPJ 46.900.546/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/12/2023 15:09:00. Motivo: Sr. Licitante, solicito o envio de sua proposta ajustada ao melhor lance, acompanhada de catálogos e outros documentos do produto ofertado. [IMPORTANTE] Peço que avalie uma redução de preços ao enviar a proposta. |
| 01/12/2023 11:46:38 | Fornecedor GENESIS QUIMICA LTDA, CNPJ 46.900.546/0001-08 finalizou o envio de anexo.   |
| 21/12/2023 19:51:56 | Fornecedor GENESIS QUIMICA LTDA, CNPJ 46.900.546/0001-08 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 490,0000.   |
| 21/12/2023 19:51:57 | Item homologado.   |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 04/12/2023 14:38:02 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 21/12/2023 15:21:33 |