



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 158658 - UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA  
**PREGÃO 20/2023**

Às 19:50 horas do dia 21 de December do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, EDILAINE LOVATTO DONATO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23422006207202327, Pregão nº 20/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Modo de disputa: Aberto/Fechado  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de reagentes e produtos químicos para ps diversos laboratórios da UNILA.  
Entrega de propostas: De 21/11/2023 às 08:00 até 01/12/2023 às 09:01  
Abertura da sessão pública: Dia 01/12/2023 às 09:01 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/12/2023 às 09:01:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/12/2023 às 09:02:27	Srs. Licitantes, solicito o envio de lances!
Sistema	01/12/2023 às 09:03:08	Ressalto que a UNILA não poderá aceitar valores superiores ao estimado, portanto, ofertem desde já o melhor preço.
Sistema	01/12/2023 às 09:41:19	Srs. Licitantes, solicito o envio de lances!
Sistema	01/12/2023 às 09:41:25	Ressalto que a UNILA não poderá aceitar valores superiores ao estimado, portanto, ofertem desde já o melhor preço.
Sistema	01/12/2023 às 10:49:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/12/2023 às 10:49:29	Srs. Licitantes, iniciaremos as convocações para envio das propostas ajustadas ao melhor lance.
Sistema	01/12/2023 às 10:50:00	[IMPORTANTE] Solicito que enviem catálogos e fichas técnicas dos produtos a fim de facilitar e agilizar a análise dos itens.
Sistema	01/12/2023 às 10:50:27	[IMPORTANTE] Peço que considerem uma redução de preços aos enviarem suas propostas.
Sistema	01/12/2023 às 11:27:57	Srs. Licitantes, feitas as convocações, informo que retornarei às 15:00 horas para trazer alguma atualização.
Sistema	01/12/2023 às 15:48:27	Srs. Licitantes, boa tarde. Informo que repassamos os documentos enviados à área técnica da UNILA. Neste momento não temos atualizações sobre o julgamento das propostas.
Sistema	01/12/2023 às 15:49:33	Daremos continuidade à sessão deste pregão na data de 04/12/2023, segunda feira, às 10h30m.
Sistema	04/12/2023 às 12:00:57	Srs. Licitantes. Daremos continuidade à sessão deste pregão, na data de hoje, às 14:00 horas.
Sistema	04/12/2023 às 14:08:15	Srs. Licitantes, boa tarde. Algumas propostas já foram julgadas. Outras porém, faremos alguns pedidos de esclarecimento aos licitantes.
Sistema	04/12/2023 às 15:26:21	Srs. licitantes, aguardaremos o envio das propostas e esclarecimentos solicitados na tarde de hoje. Portanto daremos continuidade ao pregão apenas na data de amanhã, 05/12/2023, às 14:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:11:50	Srs. Licitantes, boa tarde. Traremos alguns atualizações sobre o certame.
Sistema	05/12/2023 às 15:17:25	Srs. Licitantes, pedimos estamos aguardando uma devolutiva da área técnica da UNILA, portanto daremos continuidade à sessão na data de amanhã, 06/12/2023 às 10:00 horas
Sistema	06/12/2023 às 10:09:47	Srs. Licitantes, bom dia. Permaneçam conectados.
Sistema	06/12/2023 às 11:51:14	Srs. Licitantes, traremos atualizações sobre o certame na data de amanhã, 07/12/2023, às 14:00 horas.
Sistema	07/12/2023 às 14:08:12	Srs. Licitantes, boa tarde. Permaneçam conectados.
Sistema	07/12/2023 às 14:58:52	Srs. Licitantes, não temos atualizações sobre o julgamento das propostas neste momento. Portanto, daremos continuidade ao certame na data de amanhã, 08/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 10:18:08	Srs. Licitantes, bom dia. Permaneçam conectados
Sistema	08/12/2023 às 15:27:59	Srs. licitantes, informo que aguardaremos o envio das propostas e esclarecimentos. Daremos continuidade ao pregão na segunda feira, dia 11/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 10:03:33	Srs. Licitantes, bom dia. Permaneçam conectados.
Sistema	11/12/2023 às 11:28:13	Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão no período da tarde, às 14:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 14:12:34	Srs. Licitantes, permaneçam conectados, a área técnica está analisando neste momento algumas propostas.
Sistema	11/12/2023 às 17:01:10	Srs. Licitantes, daremos continuidade ao pregão na data de amanhã, 12/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 10:09:07	Srs. licitantes, neste momento ainda não temos uma devolutiva da área técnica. Portanto, daremos continuidade à sessão no período da tarde, às 14:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 16:06:32	Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão na data de amanhã, 13/12/2023, às 10:00. Peço que estejam conectados, pois poderemos fazer novas convocações.
Sistema	13/12/2023 às 11:40:03	Traremos atualizações às 15:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	13/12/2023 às 15:29:42	Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão deste pregão na data de amanhã, 14/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	14/12/2023 às 11:33:37	Srs. licitantes, nesta manhã não tivemos nenhuma atualizações da área técnica no julgamento das propostas, desta forma daremos continuidade ao pregão no período da tarde, às 14h:30m.
Sistema	14/12/2023 às 14:59:47	Srs. Licitantes, permaneçam conectados.
Sistema	14/12/2023 às 16:55:52	Srs. licitantes, devido a quantidade de pregões ocorrendo simultaneamente, não conseguimos trazer atualizações da área técnica nesta tarde, desta forma daremos continuidade ao pregão na data de amanhã, 15/12/2023, às 08h:30m.
Sistema	15/12/2023 às 10:06:59	Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão no período da tarde, às 14:00 horas.
Sistema	15/12/2023 às 14:53:54	Srs. Licitantes, nesta tarde não temos atualizações sobre o julgamento das propostas remanescentes. Portanto, daremos continuidade ao pregão em 18/12/2023, às 10h:30m.
Sistema	18/12/2023 às 16:12:49	Srs. Licitantes, boa tarde. Daremos continuidade ao pregão na data de amanhã, 20/12/2023, às 09h:30m.
Sistema	18/12/2023 às 16:13:48	[CORREÇÃO] Daremos continuidade ao pregão na data de amanhã, 19/12/2023 - TERÇA FEIRA - às 09h:30m.
Sistema	19/12/2023 às 09:45:48	Srs. Licitantes, bom dia. Permaneçam conectados. A área técnica da UNILA ainda estão realizando a análise de alguns itens.
Sistema	19/12/2023 às 16:41:32	Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão do pregão na data de amanhã, 20/12/2023, às 09h:15m.
Sistema	20/12/2023 às 09:16:01	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	20/12/2023 às 10:46:35	Srs. Licitantes, daremos continuidade ao pregão no período da tarde às 14:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:12:20	Srs. Licitantes, permaneçam conectados. Neste momento a área técnica da UNILA ainda está avaliando o item 5.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 15:24:18	Srs. Licitantes, aguardaremos o envio da proposta para o item 5 e daremos continuidade à sessão do pregão na data de amanhã, 21/12/2023, às 09h:30m.
Sistema	21/12/2023 às 09:34:05	Srs. licitantes, bom dia.
Sistema	21/12/2023 às 09:35:10	Todos os itens foram julgados. Portanto, passaremos para a fase de habilitação.
Sistema	21/12/2023 às 09:35:48	Informo que a equipe de apoio do pregão já reuniu os documentos habilitatórios dos licitantes que tiveram sua proposta aceita.
Sistema	21/12/2023 às 09:36:16	Portanto, a habilitação fica agendada para a data de hoje, a partir das 14:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 14:20:28	Srs. licitantes, boa tarde. Permaneçam conectados.
Sistema	21/12/2023 às 14:54:52	Permaneçam conectados.
Sistema	21/12/2023 às 15:31:31	Permaneçam conectados.
Sistema	21/12/2023 às 16:10:49	Permaneçam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/12/2023 às 09:01:01	Abertura da sessão pública
01/12/2023 às 10:49:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Acetonitrila

Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido, Odor De Éter, Peso Molecular: 41,05 G/MOL, Fórmula Química: Ch3cn, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,9%, Característica Adicional: Reagente P/ Hplc, Número De Referência Química: Cas 75-05-8,			
Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 547,6700
Unidade de fornecimento:	Litro	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 5,0000		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.881.\*\*\*-0 - EDILAINE LOVATTO DONATO para SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, melhor lance: R\$ 435,0000

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 340,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: exodo Modelo/versão: A04389RA Valor proposta: R\$ 540,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 10		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 435,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 547,6700      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
01/12/2023 09:13:51	45.812.327/0001-04	R\$ 535,0000
01/12/2023 09:14:25	40.392.813/0001-99	R\$ 500,0000
01/12/2023 09:14:25	45.812.327/0001-04	R\$ 495,0000
01/12/2023 09:14:29	40.392.813/0001-99	R\$ 450,0000
01/12/2023 09:14:29	45.812.327/0001-04	R\$ 445,0000
01/12/2023 09:14:31	40.392.813/0001-99	R\$ 400,0000
01/12/2023 09:14:32	45.812.327/0001-04	R\$ 435,0000
01/12/2023 09:15:25	40.392.813/0001-99	R\$ 350,0000
01/12/2023 09:23:18	40.392.813/0001-99	R\$ 340,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/12/2023 09:01:04	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2023 09:18:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 350,0000 e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/12/2023 09:18:20	R\$ 435,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:23:20 do dia 01/12/2023.
Sistema	01/12/2023 09:23:21	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 340,0000.
Sistema	01/12/2023 09:23:21	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 40.392.813/0001-99	01/12/2023 10:58:07	Sr. Fornecedor COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA, CNPJ 40.392.813/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 14:58:00 do dia 01/12/2023. Justificativa: Sr. Licitante, solicito o envio de sua proposta ajustada ao melhor lance, acompanhada de catálogos e outros documentos do produto ofertado. [IMPORTANTE] Peço que avalie uma redução de preços ao enviar a proposta.
pelo participante 40.392.813/0001-99	01/12/2023 11:00:00	Infelizmente nosso preço já esta no limite.
pelo participante 40.392.813/0001-99	01/12/2023 11:00:24	Enviaremos a proposta para os itens 3 e 34.
pelo participante 40.392.813/0001-99	01/12/2023 11:23:49	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:49 de 01/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA, CNPJ 40.392.813/0001-99.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	04/12/2023 14:14:03	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 18:14:00 do dia 04/12/2023. Justificativa: Sr. Licitante, solicito o envio de sua proposta ajustada ao melhor lance, acompanhada de catálogos e outros documentos do produto ofertado. [IMPORTANTE] Peço que avalie uma redução de preços ao enviar a proposta.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	04/12/2023 18:14:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:14:00 de 04/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	13/12/2023 10:46:26	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 14:46:00 do dia 13/12/2023. Justificativa: Sr. Licitante, por gentileza, solicitamos o envio da ficha técnica do produto.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	13/12/2023 14:46:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:46:00 de 13/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04.
Sistema	15/12/2023 09:14:47	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/12/2023 09:24:47.
Sistema	21/12/2023 14:30:29	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/12/2023 14:40:29.

## Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
01/12/2023 10:58:07	Fornecedor COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA, CNPJ 40.392.813/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/12/2023 14:58:00. Motivo: Sr. Licitante, solicito o envio de sua proposta ajustada ao melhor lance, acompanhada de catálogos e outros documentos do produto ofertado. [IMPORTANTE] Peço que avalie uma redução de preços ao enviar a proposta.
01/12/2023 11:23:49	Fornecedor COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA, CNPJ 40.392.813/0001-99 finalizou o envio de anexo.
04/12/2023 14:14:03	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/12/2023 18:14:00. Motivo: Sr. Licitante, solicito o envio de sua proposta ajustada ao melhor lance, acompanhada de catálogos e outros documentos do produto ofertado. [IMPORTANTE] Peço que avalie uma redução de preços ao enviar a proposta.
13/12/2023 10:46:26	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/12/2023 14:46:00. Motivo: Sr. Licitante, por gentileza, solicitamos o envio da ficha técnica do produto.
21/12/2023 19:50:30	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 teve a proposta adjudicada,

Data/Hora	Descrição
21/12/2023 19:50:30	melhor lance: R\$ 435,0000.
21/12/2023 19:50:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/12/2023 09:24:47
Intenção de recurso na habilitação:	21/12/2023 14:40:29