

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:11:50	Srs. Licitantes, boa tarde. Traremos alguns atualizações sobre o certame.
Sistema	05/12/2023 às 15:17:25	Srs. Licitantes, pedimos estamos aguardando uma devolutiva da área técnica da UNILA, portanto daremos continuidade à sessão na data de amanhã, 06/12/2023 às 10:00 horas
Sistema	06/12/2023 às 10:09:47	Srs. Licitantes, bom dia. Permaneçam conectados.
Sistema	06/12/2023 às 11:51:14	Srs. Licitantes, traremos atualizações sobre o certame na data de amanhã, 07/12/2023, às 14:00 horas.
Sistema	07/12/2023 às 14:08:12	Srs. Licitantes, boa tarde. Permaneçam conectados.
Sistema	07/12/2023 às 14:58:52	Srs. Licitantes, não temos atualizações sobre o julgamento das propostas neste momento. Portanto, daremos continuidade ao certame na data de amanhã, 08/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 10:18:08	Srs. Licitantes, bom dia. Permaneçam conectados
Sistema	08/12/2023 às 15:27:59	Srs. licitantes, informo que aguardaremos o envio das propostas e esclarecimentos. Daremos continuidade ao pregão na segunda feira, dia 11/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 10:03:33	Srs. Licitantes, bom dia. Permaneçam conectados.
Sistema	11/12/2023 às 11:28:13	Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão no período da tarde, às 14:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 14:12:34	Srs. Licitantes, permaneçam conectados, a área técnica está analisando neste momento algumas propostas.
Sistema	11/12/2023 às 17:01:10	Srs. Licitantes, daremos continuidade ao pregão na data de amanhã, 12/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 10:09:07	Srs. licitantes, neste momento ainda não temos uma devolutiva da área técnica. Portanto, daremos continuidade à sessão no período da tarde, às 14:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 16:06:32	Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão na data de amanhã, 13/12/2023, às 10:00. Peço que estejam conectados, pois poderemos fazer novas convocações.
Sistema	13/12/2023 às 11:40:03	Traremos atualizações às 15:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	13/12/2023 às 15:29:42	Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão deste pregão na data de amanhã, 14/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	14/12/2023 às 11:33:37	Srs. licitantes, nesta manhã não tivemos nenhuma atualizações da área técnica no julgamento das propostas, desta forma daremos continuidade ao pregão no período da tarde, às 14h:30m.
Sistema	14/12/2023 às 14:59:47	Srs. Licitantes, permaneçam conectados.
Sistema	14/12/2023 às 16:55:52	Srs. licitantes, devido a quantidade de pregões ocorrendo simultaneamente, não conseguimos trazer atualizações da área técnica nesta tarde, desta forma daremos continuidade ao pregão na data de amanhã, 15/12/2023, às 08h:30m.
Sistema	15/12/2023 às 10:06:59	Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão no período da tarde, às 14:00 horas.
Sistema	15/12/2023 às 14:53:54	Srs. Licitantes, nesta tarde não temos atualizações sobre o julgamento das propostas remanescentes. Portanto, daremos continuidade ao pregão em 18/12/2023, às 10h:30m.
Sistema	18/12/2023 às 16:12:49	Srs. Licitantes, boa tarde. Daremos continuidade ao pregão na data de amanhã, 20/12/2023, às 09h:30m.
Sistema	18/12/2023 às 16:13:48	[CORREÇÃO] Daremos continuidade ao pregão na data de amanhã, 19/12/2023 - TERÇA FEIRA - às 09h:30m.
Sistema	19/12/2023 às 09:45:48	Srs. Licitantes, bom dia. Permaneçam conectados. A área técnica da UNILA ainda estão realizando a análise de alguns itens.
Sistema	19/12/2023 às 16:41:32	Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão do pregão na data de amanhã, 20/12/2023, às 09h:15m.
Sistema	20/12/2023 às 09:16:01	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	20/12/2023 às 10:46:35	Srs. Licitantes, daremos continuidade ao pregão no período da tarde às 14:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:12:20	Srs. Licitantes, permaneçam conectados. Neste momento a área técnica da UNILA ainda está avaliando o item 5.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 15:24:18	Srs. Licitantes, aguardaremos o envio da proposta para o item 5 e daremos continuidade à sessão do pregão na data de amanhã, 21/12/2023, às 09h:30m.
Sistema	21/12/2023 às 09:34:05	Srs. licitantes, bom dia.
Sistema	21/12/2023 às 09:35:10	Todos os itens foram julgados. Portanto, passaremos para a fase de habilitação.
Sistema	21/12/2023 às 09:35:48	Informo que a equipe de apoio do pregão já reuniu os documentos habilitatórios dos licitantes que tiveram sua proposta aceita.
Sistema	21/12/2023 às 09:36:16	Portanto, a habilitação fica agendada para a data de hoje, a partir das 14:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 14:20:28	Srs. licitantes, boa tarde. Permaneçam conectados.
Sistema	21/12/2023 às 14:54:52	Permaneçam conectados.
Sistema	21/12/2023 às 15:31:31	Permaneçam conectados.
Sistema	21/12/2023 às 16:10:49	Permaneçam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/12/2023 às 09:01:01	Abertura da sessão pública
01/12/2023 às 10:49:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 52 - Corante

Tipo: Indicador Fluorescente, Aplicação: Para Ácidos Nucleicos Em Gel, Características Adicionais: Excitação / Emissão - 290,380,497 Nm / 520 Nm, Concentração: 10.000x,			
Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 1.622,6600
Unidade de fornecimento:	Mililitro	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 10,0000		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.881.***-0 - EDILAINE LOVATTO DONATO para LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 01.151.850/0001-53, melhor lance: R\$ 1.500,0000

Propostas do Item 52

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.632.970/0001-78 - LB DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.622,0000	-
Marca/Fabricante: CELLCO Modelo/versão: CELLCO Valor proposta: R\$ 1.622,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
06.153.182/0001-17 - LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 475,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NEOTAQ Modelo/versão: NB-NT40501 Valor proposta: R\$ 950,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
01.151.850/0001-53 - LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.500,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Genesand Modelo/versão: Genesand Valor proposta: R\$ 1.900,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
24.096.423/0001-15 - NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 120,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NOVA BIOTECNOLOGIA Modelo/versão: 13-15009-06 Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 52

Data/hora	Participante	Lance
01/12/2023 09:49:35	06.153.182/0001-17	R\$ 550,0000
01/12/2023 09:52:25	01.151.850/0001-53	R\$ 1.500,0000
01/12/2023 10:07:43	24.096.423/0001-15	R\$ 120,0000
01/12/2023 10:08:14	06.153.182/0001-17	R\$ 475,0000

Mensagens do chat do Item 52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/12/2023 09:49:06	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2023 10:07:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 52. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 500,0000 e R\$ 1.622,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:12:13 do dia 01/12/2023.
Sistema	01/12/2023 10:12:14	A etapa fechada do item 52 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 475,0000 e R\$ 120,0000.
Sistema	01/12/2023 10:12:14	O item 52 está encerrado.
Sistema para o participante 24.096.423/0001-15	01/12/2023 11:20:43	Sr. Fornecedor NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA., CNPJ 24.096.423/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 15:20:00 do dia 01/12/2023. Justificativa: Sr. Licitante, solicito o envio de sua proposta ajustada ao melhor lance, acompanhada de catálogos e outros documentos do produto ofertado. [IMPORTANTE] Peço que avalie uma redução de preços ao enviar a proposta.
pelo participante 24.096.423/0001-15	01/12/2023 11:28:05	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:05 de 01/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA., CNPJ 24.096.423/0001-15.
Sistema para o participante 06.153.182/0001-17	04/12/2023 15:07:58	Sr. Fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ 06.153.182/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 19:07:00 do dia 04/12/2023. Justificativa: Sr. Licitante, solicito o envio de sua proposta ajustada ao melhor lance, acompanhada de catálogos e outros documentos do produto ofertado. [IMPORTANTE] Peço que avalie uma redução de preços ao enviar a proposta.
pelo participante 06.153.182/0001-17	04/12/2023 15:49:45	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:49:45 de 04/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ 06.153.182/0001-17.
Sistema para o participante 01.151.850/0001-53	12/12/2023 14:39:17	Sr. Fornecedor LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 01.151.850/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 18:39:00 do dia 12/12/2023. Justificativa: Sr. Licitante, solicito o envio de sua proposta ajustada ao melhor lance, acompanhada de catálogos e outros documentos do produto ofertado. [IMPORTANTE] Peço que avalie uma redução de preços ao enviar a proposta.
pelo participante 01.151.850/0001-53	12/12/2023 15:53:46	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:53:46 de 12/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 01.151.850/0001-53.
Sistema para o participante 01.151.850/0001-53	13/12/2023 11:04:58	Sr. Fornecedor LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 01.151.850/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 15:04:00 do dia 13/12/2023. Justificativa: Sr. Licitante, solicitamos o envio da proposta e catálogo/ficha técnica para o item 52. Os documentos enviados anteriormente não correspondem ao item 52.
pelo participante 01.151.850/0001-53	13/12/2023 12:13:18	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:18 de 13/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 01.151.850/0001-53.
Sistema	18/12/2023 11:59:04	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/12/2023 12:09:04.
Sistema	21/12/2023 16:26:10	O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/12/2023 16:36:10.

Eventos do Item 52

Data/Hora	Descrição
01/12/2023 11:20:43	Fornecedor NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA., CNPJ 24.096.423/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/12/2023 15:20:00. Motivo: Sr. Licitante, solicito o envio de sua proposta ajustada ao melhor lance, acompanhada de catálogos e outros documentos do produto ofertado. [IMPORTANTE] Peço que avalie uma redução de preços ao enviar a proposta.
01/12/2023 11:28:05	Fornecedor NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA., CNPJ 24.096.423/0001-15 finalizou o envio de anexo.
04/12/2023 15:07:58	Fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ 06.153.182/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/12/2023 19:07:00. Motivo: Sr. Licitante, solicito o envio de sua proposta ajustada ao melhor lance, acompanhada de catálogos e outros documentos do produto ofertado. [IMPORTANTE] Peço que avalie uma redução de preços ao enviar a proposta.

Data/Hora	Descrição
04/12/2023 15:49:45	Fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CNPJ 06.153.182/0001-17 finalizou o envio de anexo.
12/12/2023 14:39:17	Fornecedor LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 01.151.850/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2023 18:39:00. Motivo: Sr. Licitante, solicito o envio de sua proposta ajustada ao melhor lance, acompanhada de catálogos e outros documentos do produto ofertado. [IMPORTANTE] Peço que avalie uma redução de preços ao enviar a proposta.
12/12/2023 15:53:46	Fornecedor LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 01.151.850/0001-53 finalizou o envio de anexo.
13/12/2023 11:04:58	Fornecedor LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 01.151.850/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/12/2023 15:04:00. Motivo: Sr. Licitante, solicitamos o envio da proposta e catálogo/ficha técnica para o item 52. Os documentos enviados anteriormente não correspondem ao item 52.
13/12/2023 12:13:18	Fornecedor LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 01.151.850/0001-53 finalizou o envio de anexo.
21/12/2023 19:52:49	Fornecedor LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ 01.151.850/0001-53 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1.500,0000.
21/12/2023 19:52:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	18/12/2023 12:09:04
Intenção de recurso na habilitação:	21/12/2023 16:36:10