

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 14:11:50	Srs. Licitantes, boa tarde. Traremos alguns atualizações sobre o certame.
Sistema	05/12/2023 às 15:17:25	Srs. Licitantes, pedimos estamos aguardando uma devolutiva da área técnica da UNILA, portanto daremos continuidade à sessão na data de amanhã, 06/12/2023 às 10:00 horas
Sistema	06/12/2023 às 10:09:47	Srs. Licitantes, bom dia. Permaneçam conectados.
Sistema	06/12/2023 às 11:51:14	Srs. Licitantes, traremos atualizações sobre o certame na data de amanhã, 07/12/2023, às 14:00 horas.
Sistema	07/12/2023 às 14:08:12	Srs. Licitantes, boa tarde. Permaneçam conectados.
Sistema	07/12/2023 às 14:58:52	Srs. Licitantes, não temos atualizações sobre o julgamento das propostas neste momento. Portanto, daremos continuidade ao certame na data de amanhã, 08/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 10:18:08	Srs. Licitantes, bom dia. Permaneçam conectados
Sistema	08/12/2023 às 15:27:59	Srs. licitantes, informo que aguardaremos o envio das propostas e esclarecimentos. Daremos continuidade ao pregão na segunda feira, dia 11/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 10:03:33	Srs. Licitantes, bom dia. Permaneçam conectados.
Sistema	11/12/2023 às 11:28:13	Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão no período da tarde, às 14:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 14:12:34	Srs. Licitantes, permaneçam conectados, a área técnica está analisando neste momento algumas propostas.
Sistema	11/12/2023 às 17:01:10	Srs. Licitantes, daremos continuidade ao pregão na data de amanhã, 12/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 10:09:07	Srs. licitantes, neste momento ainda não temos uma devolutiva da área técnica. Portanto, daremos continuidade à sessão no período da tarde, às 14:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 16:06:32	Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão na data de amanhã, 13/12/2023, às 10:00. Peço que estejam conectados, pois poderemos fazer novas convocações.
Sistema	13/12/2023 às 11:40:03	Traremos atualizações às 15:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	13/12/2023 às 15:29:42	Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão deste pregão na data de amanhã, 14/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	14/12/2023 às 11:33:37	Srs. licitantes, nesta manhã não tivemos nenhuma atualizações da área técnica no julgamento das propostas, desta forma daremos continuidade ao pregão no período da tarde, às 14h:30m.
Sistema	14/12/2023 às 14:59:47	Srs. Licitantes, permaneçam conectados.
Sistema	14/12/2023 às 16:55:52	Srs. licitantes, devido a quantidade de pregões ocorrendo simultaneamente, não conseguimos trazer atualizações da área técnica nesta tarde, desta forma daremos continuidade ao pregão na data de amanhã, 15/12/2023, às 08h:30m.
Sistema	15/12/2023 às 10:06:59	Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão no período da tarde, às 14:00 horas.
Sistema	15/12/2023 às 14:53:54	Srs. Licitantes, nesta tarde não temos atualizações sobre o julgamento das propostas remanescentes. Portanto, daremos continuidade ao pregão em 18/12/2023, às 10h:30m.
Sistema	18/12/2023 às 16:12:49	Srs. Licitantes, boa tarde. Daremos continuidade ao pregão na data de amanhã, 20/12/2023, às 09h:30m.
Sistema	18/12/2023 às 16:13:48	[CORREÇÃO] Daremos continuidade ao pregão na data de amanhã, 19/12/2023 - TERÇA FEIRA - às 09h:30m.
Sistema	19/12/2023 às 09:45:48	Srs. Licitantes, bom dia. Permaneçam conectados. A área técnica da UNILA ainda estão realizando a análise de alguns itens.
Sistema	19/12/2023 às 16:41:32	Srs. Licitantes, daremos continuidade à sessão do pregão na data de amanhã, 20/12/2023, às 09h:15m.
Sistema	20/12/2023 às 09:16:01	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	20/12/2023 às 10:46:35	Srs. Licitantes, daremos continuidade ao pregão no período da tarde às 14:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:12:20	Srs. Licitantes, permaneçam conectados. Neste momento a área técnica da UNILA ainda está avaliando o item 5.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 15:24:18	Srs. Licitantes, aguardaremos o envio da proposta para o item 5 e daremos continuidade à sessão do pregão na data de amanhã, 21/12/2023, às 09h:30m.
Sistema	21/12/2023 às 09:34:05	Srs. licitantes, bom dia.
Sistema	21/12/2023 às 09:35:10	Todos os itens foram julgados. Portanto, passaremos para a fase de habilitação.
Sistema	21/12/2023 às 09:35:48	Informo que a equipe de apoio do pregão já reuniu os documentos habilitatórios dos licitantes que tiveram sua proposta aceita.
Sistema	21/12/2023 às 09:36:16	Portanto, a habilitação fica agendada para a data de hoje, a partir das 14:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 14:20:28	Srs. licitantes, boa tarde. Permaneçam conectados.
Sistema	21/12/2023 às 14:54:52	Permaneçam conectados.
Sistema	21/12/2023 às 15:31:31	Permaneçam conectados.
Sistema	21/12/2023 às 16:10:49	Permaneçam conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/12/2023 às 09:01:01	Abertura da sessão pública
01/12/2023 às 10:49:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Cloreto de sódio

Aspecto Físico: Pó Cristalino Branco Ou Cristais Incolores, Composição Química: Nacl Anidro, Peso Molecular: 58,45 G/MOL, Pureza Mínima: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A. Acs, Número De Referência Química: Cas 7647-14-5,			
Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 47,7700
Unidade de fornecimento:	Quilograma	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,5000		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.881.***-0 - EDILAINE LOVATTO DONATO para SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, melhor lance: R\$ 15,5100

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.632.970/0001-78 - LB DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,0000	-
Marca/Fabricante: PERFYLTECH Modelo/versão: PERFYLTECH Valor proposta: R\$ 47,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
04.345.762/0001-80 - REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,0000	-
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,5100	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R\$ 47,7700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
01/12/2023 09:07:02	04.345.762/0001-80	R\$ 46,5000
01/12/2023 09:13:33	24.632.970/0001-78	R\$ 45,0000
01/12/2023 09:13:39	04.345.762/0001-80	R\$ 44,5000
01/12/2023 09:13:49	45.812.327/0001-04	R\$ 44,0000
01/12/2023 09:14:12	04.345.762/0001-80	R\$ 43,5000
01/12/2023 09:14:12	45.812.327/0001-04	R\$ 43,0000
01/12/2023 09:14:29	04.345.762/0001-80	R\$ 42,5000
01/12/2023 09:14:30	45.812.327/0001-04	R\$ 42,0000
01/12/2023 09:14:43	04.345.762/0001-80	R\$ 41,5000

Data/hora	Participante	Lance
01/12/2023 09:14:43	45.812.327/0001-04	R\$ 41,0000
01/12/2023 09:15:05	04.345.762/0001-80	R\$ 40,5000
01/12/2023 09:15:05	45.812.327/0001-04	R\$ 40,0000
01/12/2023 09:15:24	04.345.762/0001-80	R\$ 39,5000
01/12/2023 09:15:24	45.812.327/0001-04	R\$ 39,0000
01/12/2023 09:15:33	24.632.970/0001-78	R\$ 35,0000
01/12/2023 09:15:33	45.812.327/0001-04	R\$ 34,5000
01/12/2023 09:15:35	24.632.970/0001-78	R\$ 30,0000
01/12/2023 09:15:35	45.812.327/0001-04	R\$ 29,5000
01/12/2023 09:15:38	24.632.970/0001-78	R\$ 25,0000
01/12/2023 09:15:38	45.812.327/0001-04	R\$ 24,5000
01/12/2023 09:15:42	04.345.762/0001-80	R\$ 37,0000
01/12/2023 09:15:44	24.632.970/0001-78	R\$ 22,0000
01/12/2023 09:15:45	45.812.327/0001-04	R\$ 21,5000
01/12/2023 09:16:08	04.345.762/0001-80	R\$ 19,5000
01/12/2023 09:16:08	45.812.327/0001-04	R\$ 19,0000
01/12/2023 09:16:15	04.345.762/0001-80	R\$ 17,0000
01/12/2023 09:16:15	45.812.327/0001-04	R\$ 16,5000
01/12/2023 09:25:26	45.812.327/0001-04	R\$ 15,5100

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/12/2023 09:01:08	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/12/2023 09:25:23	A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 16,5000 e R\$ 22,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:30:23 do dia 01/12/2023.
Sistema	01/12/2023 09:30:24	A etapa fechada do item 9 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 15,5100.
Sistema	01/12/2023 09:30:24	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	01/12/2023 11:04:24	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 15:04:00 do dia 01/12/2023. Justificativa: Sr. Licitante, solicito o envio de sua proposta ajustada ao melhor lance, acompanhada de catálogos e outros documentos do produto ofertado. [IMPORTANTE] Peço que avalie uma redução de preços ao enviar a proposta.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	01/12/2023 15:04:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:04:00 de 01/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04.
Sistema	04/12/2023 14:08:38	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/12/2023 14:18:38.
Sistema	21/12/2023 14:30:47	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/12/2023 14:40:47.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
01/12/2023 11:04:24	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/12/2023 15:04:00. Motivo: Sr. Licitante, solicito o envio de sua proposta ajustada ao melhor lance, acompanhada de catálogos e outros documentos do produto ofertado. [IMPORTANTE] Peço que avalie uma redução de preços ao enviar a proposta.
21/12/2023 19:50:30	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 15,5100.
21/12/2023 19:50:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/12/2023 14:18:38
Intenção de recurso na habilitação:	21/12/2023 14:40:47