



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 158658 - UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA

PREGÃO 23/2023

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto/Fechado |
| Compra emergencial: | Não | | |
| Objeto da compra: | Aquisição de produtos químicos (reagentes) para as atividades práticas em sala de aula do curso de Medicina da UNILA. | | |
| Entrega de propostas: | De 05/12/2023 às 08:00 até 15/12/2023 às 09:01 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 15/12/2023 às 09:01 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 15/12/2023 às 09:01:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 15/12/2023 às 09:03:37 | [IMPORTANTE] Srs. Licitantes, a UNILA não poderá aceitar preços superiores ao estimado. |
| Sistema | 15/12/2023 às 09:08:32 | Solicito o envio de lances! |
| Sistema | 15/12/2023 às 09:34:53 | Srs. Licitantes, melhorem seus lances! |
| Sistema | 15/12/2023 às 09:35:15 | [IMPORTANTE] Não podemos aceitar preços superiores ao estimado. |
| Sistema | 15/12/2023 às 10:34:11 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 15/12/2023 às 10:35:55 | Srs. Licitantes, faremos as convocações para envio das propostas ajustadas ao melhor lance. |
| Sistema | 15/12/2023 às 10:36:36 | [IMPORTANTE] Considerando o princípio da economicidade dos recursos públicos, peço que considerem uma redução de preço ao enviarem a proposta. |
| Sistema | 15/12/2023 às 10:37:27 | [IMPORTANTE] Favor enviar catálogo e ficha técnica do produto ofertado. Pois facilita a análise e julgamento. |
| Sistema | 15/12/2023 às 14:49:09 | Srs. Licitantes, as propostas estão sendo repassadas à área técnica da UNILA. Nesta tarde não faremos nenhuma convocação. |
| Sistema | 15/12/2023 às 14:49:38 | Daremos continuidade ao pregão na data de 18/12/2023, às 10h:30m. |
| Sistema | 18/12/2023 às 11:56:56 | Srs. Licitantes, neste momento não temos nenhuma atualização sobre o julgamento dos itens, portanto, daremos continuidade à sessão do pregão na data de amanhã, 19/12/2023, às 09:00 horas. |
| Sistema | 19/12/2023 às 09:03:29 | Srs. Licitantes, neste momento não temos nenhuma atualização sobre o julgamento dos itens, portanto, daremos continuidade à sessão do pregão no período da tarde, às 14h:30m. |
| Sistema | 19/12/2023 às 15:57:38 | Srs. Licitantes, alguns itens foram aceitos pela área técnica, portanto farei o aceite dos mesmos no sistema. Permaneçam conectados. |
| Sistema | 19/12/2023 às 16:40:34 | Srs. Licitantes, bom dia. Estamos aguardando a análise da área técnica para os itens remanescentes. Daremos continuidade à sessão do pregão na data de amanhã, 20/12/2023, às 10h:15m. |
| Sistema | 20/12/2023 às 11:04:42 | Srs. Licitantes, informo que neste momento não temos atualizações sobre o julgamento dos itens, |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 20/12/2023 às 11:04:42 | portanto, daremos continuidade à sessão do pregão no período da tarde, às 15:00 horas. |
| Sistema | 20/12/2023 às 14:37:37 | Srs. Licitantes, boa tarde. Estamos aguardando a análise da área técnica para os itens remanescentes. Daremos continuidade à sessão do pregão na data de amanhã, 21/12/2023, às 10:00 horas. |
| Sistema | 21/12/2023 às 10:14:19 | Srs. Licitantes, bom dia. |
| Sistema | 21/12/2023 às 10:15:08 | Informo que alguns itens que estavam em análise já foram aceitos. Farei o aceite pelo sistema. Permaneçam conectados. |
| Sistema | 21/12/2023 às 14:19:55 | Srs. Licitantes, neste momento a área técnica da UNILA ainda está avaliando o item 30. |
| Sistema | 21/12/2023 às 15:03:16 | Srs. licitantes, informo que todos os itens já foram julgados, portanto passaremos para a fase de habilitação. |
| Sistema | 21/12/2023 às 15:03:39 | A equipe de apoio deste pregão já reuniu os documentos de habilitação dos licitantes que tiveram suas propostas aceitas. |
| Sistema | 21/12/2023 às 15:04:04 | Iniciaremos a habilitação nesta tarde, a partir das 16:00 horas. Permaneçam conectados. |
| Sistema | 21/12/2023 às 16:12:34 | Srs. Licitantes, permaneçam conectados. |
| Sistema | 21/12/2023 às 16:18:42 | Permaneçam conectados. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 15/12/2023 às 09:01:00 | Abertura da sessão pública |
| 15/12/2023 às 10:34:10 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 27 - Reagente para diagnóstico clínico 1

| | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|
| Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo Autoanticorpos, Método: Imunoblot, Apresentação: Teste, Composição Básica: Anti Ama-M2, Cenp B, Dsdna, Histonas, Jo-1, Nrnp, Outros Componentes: Nucleossomas, Pcna, Pm-Scl, Proteína P Ribossomal, Componentes Adicionais: Ro-52, Scl-70, Sm, Ss-A, Ss-B, | | |
| Valor estimado: | R\$ 1.253,3200 | Critério de julgamento: Menor Preço |
| Quantidade: | 5 | Unidade de fornecimento: Unidade |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 10,0000 | |
| Situação: | Aguardando adjudicação | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.809.***-6 - CRISTIAN FABIO TYMUS para SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA, CNPJ 68.337.658/0001-27, melhor lance: R\$ 502,1500

Propostas do Item 27

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|----------------|-----------------------|
| 68.337.658/0001-27 - SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 502,1500 | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: Sigma-Aldrich Modelo/versão: 93352-1KG Valor proposta: R\$ 1.070,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5 | | |
| 24.632.970/0001-78 - LB DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 1.250,0000 | - |
| Marca/Fabricante: PERFYLTECH Modelo/versão: PERFYLTECH Valor proposta: R\$ 1.250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5 | | |
| 05.897.011/0001-30 - INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 1.200,0000 | - |
| Marca/Fabricante: NZYTECH Modelo/versão: MB01601 Valor proposta: R\$ 1.253,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5 | | |
| 59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 1.184,0000 | - |
| Marca/Fabricante: DINÂMICA Modelo/versão: P.10.1077.000.00.30 Valor proposta: R\$ 1.253,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5 | | |
| 63.067.904/0005-88 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTD Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 613,4400 | - |
| Marca/Fabricante: INVITROGEM Modelo/versão: 15504020 Valor proposta: R\$ 864,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5 | | |
| 46.900.546/0001-08 - GENESIS QUIMICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 849,0000 | - |
| Marca/Fabricante: LUDWIG Modelo/versão: FR. 1KG Valor proposta: R\$ 1.253,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|--------------------------------|------------------------|
| 51.230.447/0001-98 - ETHOS LAB DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA PESQUISA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 866,6300 | - |
| Marca/Fabricante: GOLD BIO | | |
| Modelo/versão: T-400-500-500G | | |
| Valor proposta: R\$ 1.645,2800 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 5 |

Lances do Item 27

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 15/12/2023 09:26:28 | 05.897.011/0001-30 | R\$ 1.240,0000 |
| 15/12/2023 09:34:26 | 51.230.447/0001-98 | R\$ 1.100,0000 |
| 15/12/2023 09:38:18 | 59.403.410/0001-26 | R\$ 1.239,9900 |
| 15/12/2023 09:38:56 | 05.897.011/0001-30 | R\$ 1.200,0000 |
| 15/12/2023 09:38:59 | 59.403.410/0001-26 | R\$ 1.199,9900 |
| 15/12/2023 09:40:26 | 46.900.546/0001-08 | R\$ 950,4000 |
| 15/12/2023 09:44:55 | 46.900.546/0001-08 | R\$ 849,0000 |
| 15/12/2023 09:45:04 | 68.337.658/0001-27 | R\$ 502,1500 |
| 15/12/2023 09:45:42 | 59.403.410/0001-26 | R\$ 1.184,0000 |
| 15/12/2023 09:45:43 | 63.067.904/0005-88 | R\$ 613,4400 |
| 15/12/2023 09:47:01 | 51.230.447/0001-98 | R\$ 866,6300 |

Mensagens do chat do Item 27

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|---|
| Sistema | 15/12/2023 09:23:07 | O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 15/12/2023 09:44:41 | A etapa fechada foi iniciada para o item 27. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 864,0000 e R\$ 1.199,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:49:41 do dia 15/12/2023. |
| Sistema | 15/12/2023 09:49:42 | A etapa fechada do item 27 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.184,0000, R\$ 849,0000, R\$ 613,4400, R\$ 866,6300 e R\$ 502,1500. |
| Sistema | 15/12/2023 09:49:42 | O item 27 está encerrado. |
| Sistema para o participante 68.337.658/0001-27 | 15/12/2023 10:47:11 | Sr. Fornecedor SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA, CNPJ 68.337.658/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 14:47:00 do dia 15/12/2023. Justificativa: Sr. Licitante, solicito o envio de sua proposta ajustada ao melhor lance, acompanhada de catálogos e outros documentos do produto ofertado. [IMPORTANTE] Peço que avalie uma redução de preços ao enviar a proposta. |
| pelo participante 68.337.658/0001-27 | 15/12/2023 13:03:10 | O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:03:10 de 15/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA, CNPJ 68.337.658/0001-27. |
| Sistema | 21/12/2023 10:23:01 | O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/12/2023 10:33:01. |
| Sistema | 21/12/2023 16:18:02 | O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/12/2023 16:28:02. |

Eventos do Item 27

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|---|
| 15/12/2023 09:23:07 | Item aberto para lances. |
| 15/12/2023 09:44:41 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 15/12/2023 09:44:41 | Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 864,0000 e R\$ 1.199,9900. |
| 15/12/2023 09:49:42 | Item com etapa fechada encerrada. |
| 15/12/2023 09:49:42 | Item encerrado para lances. |
| 15/12/2023 10:47:11 | Fornecedor SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA, CNPJ 68.337.658/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/12/2023 14:47:00. Motivo: Sr. Licitante, solicito o envio de sua proposta ajustada ao melhor lance, acompanhada de catálogos e outros documentos do produto ofertado. [IMPORTANTE] Peço que avalie uma redução de preços ao enviar a proposta. |
| 15/12/2023 13:03:10 | Fornecedor SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA, CNPJ 68.337.658/0001-27 finalizou o envio de anexo. |
| 21/12/2023 10:23:01 | Fornecedor SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA, CNPJ 68.337.658/0001-27 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 502,1500. |
| 21/12/2023 16:18:02 | Fornecedor SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA, CNPJ 68.337.658/0001-27 foi habilitado. |
| 21/12/2023 17:11:50 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |